

大和本草


十四

水蟲 二拾種

陸蟲 六拾四種

介類 五拾四種

女21
413
14





門 五 烟  
第 413  
卷 14

東京本草卷之十四  
餘丁町百拾  
春地保

大和本草卷之十四

水蟲 蟲之上 雜記於河海 ○蟲有卵生化生

澤生之三類無胎生唯蝮蛇胎生 ○水蟲有

可食者數種著于卷首

外 海參

李時珍食物本草註曰海參生東南海中其

形如蠶大色黑多塊癭一種長五六寸者表裏俱

絮味極鮮美也功擅補益殺品中之最珍貴者也

今北人又有以驢皮及驢馬之陰莖質為狀味雖

略相同形帶微扁者是也固惡物博識者不可不

知味甘鹹平無毒主補元氣滋益五臟六腑去三

明治二十六年十月十三日  
坪内胡九  
大藏贈



焦火熱同鴨肉烹治食之主勞怯虛損諸疾同猪  
肉者食治肺虛欬嗽○崔禹錫云大冷無毒主補  
腎氣黃疸疲瘦其腸尤療痔○五雜組曰其能溫  
補足敵人參故曰海參遼東海濱有之一名海男  
子○生ナルハ消化シカタレ有冷痰人不可食產後勿  
食傷人煮テ乾タルヲイリコト云性味尤ヨシ虛ヲ補フ  
注夏病人可食殺蟲小兒虛羸ノ症唐人ハ人參ヲ不  
用ノ海參ヲ用ユ甚效アリト云中華人甚賞ス毎年  
中夏人イリコヲ數千斤買テ歸ル又生ニテ煮テ即イ  
リコニスル法アリウチキノ虫ヲコロスカ如ク虫ヲ殺スイリ

コシ木ノ梢枝ニカケラケハ其木虫クハスト云又小兒ノ  
疳虫ヲコロス其腸黃ニ長シ醃トス味ヨシコノワタト云  
凡諸肉醃ノ中是ヲ以テ上品トスウニノ醃次之補虛  
治痔有停食者勿食生溼痰奧州金花山ノ海參ハ  
黃色也キシコト云又黃赤色ナルモ處々ニ生ス○或說  
土肉ヲナニコト云非是

蝦

河海ニ多シ河蝦大ニ足ノ長キアリ海エヒヨリ味ヨシ  
杖ツキエロト云山州淀川ノ各産也凡エヒハ腹外ノ水カキ  
ノ内ニ子アリ蟹モ腹ノ外ニ子アリ海中ニエヒ多シ凡蝦ニ  
ハ毒アリ不可多食瘡腫及痘疹ヲ患ル者勿食久シテ



味變シタル尤毒アリ雷公曰無鬚者及煮熟反テ白キ者有大毒○青蝦長一寸許海草ノ内ニ生ス有毒不可食雞食之必死ス

海蝦 本草載曰有小毒此エヒ伊勢ヨリ多ク來ル故伊勢蝦ト號ス江戸ニ鎌倉ヨリ來ル故鎌倉エヒト稱ス諸州ニモ往々有之此エヒ最大ニテ味ヨシ歷久タルハ有毒不可食國俗春盤用之

外

蝦姑 漳州府志曰狀如蜈蚣而大尾如僧帽開元遺事及草木子ニモ亦載之○其形エヒニ似タリ海邊斥地ニアリ蝦ノ如ク腹ニ足多シ手ナシ足モ殼モ色モ

外

味モ皆エヒノコトシ只首異リ煮レハ色紅シ食フヘシ其色石南花ニ似タリ故ニ俗ニシヤクナケル云

苗蝦 漳州府志曰海物異名記謂之醬蝦細如針芒海濱人醢以爲醬淡紅色今按二寸許アル小エヒナリ此ニミテ大ニテナス備前筑後ナトノ泥海ニ多シ海邊ノ潮入溝河ニアリ小毒アリ味ヨケレトモ性不好ナシモノトシ又ホシテ遠方ニヲクル痔ト便血瘡疥ヲ發ス此病アル人不可食

和品

海鹿 海參ノ類ナリ色黒シ切レハ鮮血多クイツ形ヨリ血多シ煮テ食ス味厚シ峻補ノ性アルヘシウニシカハ是筑紫



和品

方言亨リ伊豆ノ大島ニテハウミヤウジト云漢名未詳  
ホヤ 海參ニ似テ色赤黒形圓シ冬アリ夏稀ナリ堅硬  
ノ物ナリ非佳味

以上蟲類之可食者也

石蠶


此虫山中ノ石河ノ瀬ニアリ口中ヨリカイコノ絲ノ  
如ナルイトヲ吐出シ河ノ小石ヲ絲ヲ以テツリ合セ其中ニ  
スル蟲ナリ其形ハ蠶ノコトクニシテ堅ク色青黒色山中ノ  
人ノ魚ヲツルニコレヲ取テ餌トス本草卵生蟲類ニノセタリ  
正誤ノ韓保昇之説良

海燕


本草原始ニノセタリ圖アリ本草綱目ニノセタリ

圖ナレ海虫ナリ磯石ノ處ニ生ス其形狀異物ナリ五  
角アリテ徑二寸五分許猶大ナルアリ色藍モク  
青キアリ黄褐色ナルアリ表ニ丹色ノ彩點多シ形狀モ  
彩色モ人工ノ作爲セルカ如シウラハ丹色五角ノスチニ  
渠アリ其正中ニ口アリ小足アリ海ニアル時微ク蠕動  
ス内ニ小腸アリ陸ニアリテハ動カス其形狀如此

表



裏



テ脱ス其形圓ニナリテ角ナシ色淡白ナリウラヲモテ同

死シテ皮肉去リ周ノ

五角ヲツ五角ハ肉ナ

ハ死シテ後ハ自クサリ



色ナリ死ノ後面ニ五葉櫻ノ花ノ如シ恰人巧ニテ畫キ彫  
刻スルカ如シ奇物ナリウラフ穴ハロナリ餌ヲムワキニ小穴  
一アリ尻ナリ生ナルト死シタルハ別物ノ如シ

水蛭音質

人ノ血ヲ吸フ蟲ナリ小アリ大アリ鹽ヲオソル夏月  
澤水ニ多シ矣ニ澤水ヲムヘカラスアヲメヲ煮テ雨水ヲソ  
ケハ大蛭トナル女ノ髮ヲ水ニ久シクツケケハ變シテ赤キ小  
蛭トナル黒キモアリ蟹ヲクタクキフキノ葉ニツミ水ニツケケ  
ハヤカテ蛭トナル又蛭ノ黒燒雨ニウルホヘハ百千ノ蛭ニ變スト  
云○草蛭ヲ國俗山ヒルト云本草水蛭條下ニテアリ茂山ニ  
アリ山中ヲ行ニ林木ノ枝ヨリ人ニヲチカル事アリ故ニ草蛭ヲ

キテ山行ス又本草辰砂附方木蛭瘡毒ノ事アリ木蛭  
古木ノ上ニ生ス人其下ヲ過レハ落テ人ノ體ニツキモ即瘡  
トナル久ケレハ遍體朱砂麝香ヲヌレハ愈又本草水蛭ノ  
集解ニ續博物志ヲ引テ此事ヲ云ヘリ又曰此即草蛭  
也

水蠶

本草水蠶ノ集解曰水蠶長身如蝎能變蜻蜒  
三才圖繪曰蠶毒蟲今之蝎也通俗文云長尾爲  
蠶短尾爲蝎一種俗ニタガメト云アリ其形小龜似テ足  
多シ小魚ヲ捕ル園池ニアレハ魚ヲ害ストリテ殺スヘシ是  
蠶ノ類ナリ又一種アリ人ヲカム其痕痛ム横狭ク長シ



是ハ化ノ蜻蜓トナル是ハ蛻ニキアリ西土ノ俗タウメト云本草  
及三才圖繪ニ云ヘル水蠶是ナリ又一種小ニテ身狭ク  
有四足長ク有手如螳螂之斧有翼而飛又水中ニ黑  
圓キ虫アリ時ニ水上ニ浮フ是亦田カメノ類ナリ腹ハ淡紅  
ナリ

蝸

日本ニモアリト云蠶ノ類ナリ全體ヲ用シ云尾  
ヲ用ルヲ蝸稍ト云其力緊シ本草ニ見エタリ

和品

足ニトヒ 水中ニアリ水中シ泳ク大井燈心草ノ如ク其長  
キ事六尺餘或丈餘其首魚ノ如ク又ヘヒニ似テ小ナリ  
堅シ人ノ足ヲトヘハ皮肉切ルト云

和品

シニキ蟲 水中ニ生ス長一二尺色黒シ如絲其大如鬚其頭  
尾難辨

水黽

本草ニ出タリ有毒ト云リ水馬トモ云水上ニウカ  
ヒ游フ身長ク四足アリ足ナカシ後足最長シ畿内ニテ

鹽ウリト云筑紫ニテアマタカト云其臭糖ノ如シ雞犬食

ヘハ死ス

蚊蟲

一ヒヒムシ筑紫ノ方言カイモ子カキト云水上ニウカ  
フ小黑蟲也螢ニ似テ少長シ子ニ水上ヲオヨキメクリテ

ヤニス本草ニシルセリ但メクル事ハシルサス

海馬

海中ニ生スル小蟲ナリ頭ハ馬ノコトク腰ハ蝦ノ如ク



尾ハトカケニ似タリ海中ノ小魚ノ内ニシテ市ニラルコトアリ乾シテ貯置テ婦人産スル時是ヲ手裏ニ把レハ子ヲ産ヤスシ本草ニ魚蝦ノ類也トイヘリ雌雄アリ對テ成ヘシ雌ハ黄ニ雄ハ青シ本草ニ并テ手握之トイヘリ世人コレヲシヤクナゲト云ハヤヤシレリヤクナケハ蝦姑ナリ

蜃 潜確類書曰狀似螭龍有角有耳埤雅曰蜃氣作樓臺將雨即見丹碧隱然如在烟霧今俗謂之蜃樓史記海傍蜃氣成樓臺沈括筆談云登州海中時有雲氣如宮室臺觀城堞人物車馬冠蓋之狀謂之海市或云蛟蜃之氣本草時珍曰蛟之屬

有蜃其狀亦似蚺而大有角如龍狀云蛟能吐氣成樓臺城郭之狀○又月令孟冬之月雉入大水為蜃註蜃大蛤也○篤信曰蜃氣為樓臺ノ蜃ハ龍ノ類ナリ日本ニテシ月令ニシルセシ雉ノ化スル蜃ハ大蛤ナリ非做樓臺之蜃古書ヲ多ク考ルニ此説ヲ是トスヘシ合璧事類等ノ書ニ大蛤一名蜃能吐氣為樓臺ト云非也

外

龍盤魚 北戸録ニ出タリ井中又水溝ニ生ス腹赤ク背黒ク形守宮ニ似タリ田家ノ井中ニ多シ土人コレヲ惡マス毒ナレト云井中ニシルユヘ井モリト云イモリシルシノ事



外

八是ニアラス守宮ノコトナリ守宮ノ下ニ詳ニス

子孫蟲 汚濁ノ水中ニ生ス水中ニ動キテ恰棒シテ勢

ノ如シ大小二種アリ皆蚊トナル大ナル豹脚トナル

龍骨 弘景曰舐之著舌者良雷斃曰五色具者上

白色黃色者中黑色者下權曰忌鐵器序例虛而

多夢紛紜加龍骨千金方健忘用白龍骨遠志等

分爲末食後酒服方寸匕日三久服聰明益智慧

考工記曰天下之大獸五其第五曰鱗者註云

鱗ハ龍蛇之屬然ラハ龍蛇モ獸ト云ヘシ

陸蟲 蟲之下此中唯蜜可啖且ハ蠶其餘皆

不可食

蚱蟬 本草時珍曰夏月始鳴大而色黑者蚱蟬也

今按ツチノセミ是也熊セミハ羽スキトホレリ晴日辰巳

時ナク他時ハ不鳴雄ハ腹ニ黃裳アリコレヲ鼓ノナク雌ニ

ハ無之不鳴羽スキトホラカルアリ赤セミト云晚ニナクニ

ノ者其形相似テ別ナリ

蟬母 ハルセミナリ三月ニナク茅蠹ヨリ小シ長八分許

有脚左右各三有羽色黒シ本草蚱蟬ノ集解ニアリ

木ニ附テアリ其鳴聲如有悲形狀似蚱蟬

蛸螿 陶隱居本草註云八月鳴者也螻蛄ト同物

多



也ト潜確類書ニイヘリ本草ニ色青紫トアリ今按黒色ナルモアリ此蟬夏ハ不鳴ハ九月晩景ニナク俗ニツクレヨレトナクト云モノ也長キ事一寸ニ不足蚱蟬ヨリ甚小ナリ


茅蠲ヒゲラシ 時珍云小而色青緑者爾雅註云小青蟬也此セミ山中ニアリ晩ニナク故名ツクツ子ノ蟬ヨリ小ニシテ青赤ナリ音不聒堪聞寒時ナク

外 飛蛾コカチムシ 羽アリテ飛フ背ハ甲蟲ノ如シ色碧黒ナリ大井大拇指ノ頭ノ如シ夏夜油燈ニ入テ焼死ス火ヲ入ス事アリ山谷演雅詩曰飛蛾赴燭甘死禍好ヲ桃ヲ食

外 蠶 爾雅註一名守瓜食瓜葉者也潜確類書食瓜ノ方言フダウト云蒲萄ヲ食スル故名ク

和 葉黃甲小蟲也ト云其形螢ニ似タル故ニ農政全書ニハ螢ト云

カブト虫 蛾ニ似テ大ナリ長ハ角トモニ一寸五分許ヨヨハ分許頭下ノ角長八分  
カシラノ下ノ角カクノコトシカシラノ上ニ小角ヲイタケリ  
長三分赤ト形カクノコトシ足六アリ羽アリ蛾ノ如シカシラノ下ノ角ノ下ニ口





アリ角ノ兩ワキニ目アリ口ノ兩ワキニヒケノ如クナル物各二ツツ  
アリ頭下ノ角上下ニテ動ク首與身ヲサカヒアリ其形可惡

樗雞

一名紅娘子本草綱目四十二ニセタリ宗奭曰形

類蠶蛾但腹大頭足微黑翅兩重外一重灰色内

一重淡紅五色皆具筑紫ノ方言ウチ雀ト云又一種夕

顔少花ヲ吸翼アル虫アリ飛コト早シ夕顔一ダラト云是

モ樗雞ノ類ナリ樗雞ヨリ小ナリ

金龜子

北戸録曰甲蟲也五六月生于草蔓南人

收以養粉本草蟲蟲ノ附録ニラセタリ死タルヲ婦人

白粉ノ器中ニ入ヲク雄ハ綠色有光雌ハ灰色無光形

狀ハ飛蛾ニ似テ長シ有翼額有兩角而長有六足

玉蟲云

蚊

本草綱目蜚蠊ノ附録ニ載タリ時珍ハ蚊子ヲ水中

ニウムテ子ヲ蟲トナルト云ヘリ汚水ヨリ子ヲ虫ヲ生シ後

化ノ蚊トナル蚊ハ烟ヲキラフ蚊ヲ去ルニウナキノ乾タルヲタ

ケル化メ水トナル骨ヲタクモヨシ又榧木或楠木ノ屑ヲ

タクヘシ又橙皮ノホシタルヲタキ浮萍ノカゲホシヲタク艾葉

ヲタキテラスフルモヨシ蚊ノサシタル處ニ刀豆ノ葉ヲモミテツク

ル又方樟腦鹽硝ヲ香油ニ和ノスリヌル又蚊ノクヒタル處

ヲ熱湯ニヒタセハ即痛痒止ム歐陽子憎蚊詩ヲツル長



編ナリ憎蒼蠅賦ニ對スヘシ高山無蚊溪山ニ寡シ七  
八月ノ間旬日有蚊處アリスクナシ○月令廣義曰祛  
蚊龍骨燒烟蚊即死次鯁鱸骨次水中諸魚骨燒  
烟皆可祛蚊又浮萍同羌活燒

外

豹脚 ヤブ蚊ナリ蚊ヨリ大ニ足斑ナリ晝草間ヨリ出テ

人ヲカム蚊ヨリモ人ヲ害スル事甚シ腫レテ瘡トナル夜ハ不出  
蟻子 浮塵子本草蜚蠊ノ附録ニ蚋子アリ元稹云小

蚊名蚋子又小而黑者為蟻子微不可見與塵相

浮上下者為浮塵子此二物皆蚊ノ類山野ニテリ微

小ニ塵ノコトシ人ノ肌ヲクラフ此二物ノ人ヲサシタルハ蚊

ノ毒ヨリ甚シ草間ヨリ出テ人ヲカム蟻子ハ黒クメ小

浮塵子ハ小ニ見エカクシ色白シ本草及潛確類書ニ

見エタリ能人ノ衣ニ透リ袖ヨリ入テ人ノ肌ヲカテ瘡ト

ナリ甚害人或大ナル瘡トナル○本草海蝦ノ鮓治山

蚊子入人肉初食瘡發則愈

蚋子 是亦本草蜚蠊ノ附録ニセタリ俗ニフトニ云蚊ニ

似タル小虫也錄異記ニ蚊蚋蟻子ノ類サシタルヲ手ニテカ

ケハ皮肉ヤフレアレ鹽ヲ上ニ布テ物ニテ包ミヲクヘシ

半日ニシテヨシトイヘリ本草ニ楸葉ヲツキテツクレハ則イ

ユルト云又以冷水沃之擦鹽少許即愈ト云ヘリサシタ



ル時即熱湯ニテ洗ヘレ或曰龍腦樟腦ヨク其毒ヲノソク若ナクハ蘓合圓或龍腦ノ入タル目藥ヲ付レハ痛ヤミ腫消ス

蝗

螟螽蚕賊ノ四ヲスヘテ蝗ト云イナゴノ類ナリ爾雅食

心曰螟クモト說文螟螽也食葉曰螽ハムト埤雅作賢音特食

根曰蚕子モ食節曰賊スモト此四種皆蝗也本草綱目曰蝗ヲ

ノセス蟲冬蟄集解曰蝗亦螽類大而方首首有王字

沴氣所生蔽天而飛性畏金聲一生八十一子冬

有大雪則人土而死○管子ニ凶年五害水旱風厲

蟲ト云ヘリ蟲ハ即蝗ナリ倭俗ニ實盛虫ト稱スルアリイ志

ニ似テ小也青色也首ハカフトヲキタルカ如シ稻葉ヲ食テ大

ニ害ス夜松明ヲトモシ鐘鼓ヲチラシテ逐之コレ螽ナルヘ

レ燈ト鐘鼓ノ音ニ畏ル子ムシハ赤色ニテ木棉虫ノ如

シ羽ナシ長四五分馬蛭ノ如シ稻粟ノ根ヨリクヒノボリクム

ハ其實稗トナル是第一ノ害ナリ溼熱ヨリ生ス是蚕ナレハ

シコヌカノ如小ナル虫アリ葉ヲ食フコヌカト云又水キハ

ヨリ莖ヲ食キル虫アリタバコ虫ノ如シ羽ナシ出ルコト稀

ナリ粟稗ニ多クツキテ甚害ヲナス

蠅

淮南子爛灰生蠅今按バイト訓セシモ此故ニマ蠅

水ニ死タルモ灰中ニラケハ生ク○其大者青蠅首赤如



火號景迹是西陽雜俎又歐陽子カ憎蒼蠅賦ニ見  
エタリ倭俗クソバヒト云尤ニクムヘシ

斑猫 夏秋多シ青黒ニテ白點多クニタラナリ翅アリテ飛  
フ毒虫ナリ斑蝥トモ云荒菁モ斑猫ノ類ナリ

蝨 本草木蝨アリ蜚蝨アリ陶弘景曰木蝨似蝨而  
小不噉血是草木ニ多キアブナリ蠅ノ形ニテ大ニ黄色

ナリ草木ノ花ヲ吸フ人及牛馬ヲクラハス人ヲサス事アリ  
イタニス一種大ニテ長ク小蟬ノ如ク綠色ニテ利嘴アルハ

甚害ヲナス牛馬ニツキテ血ヲ吸フ牛馬甚シク人ヲモ  
食ヘハ痛ム本草ニイヘル蜚蝨ナリ木蝨ト別ナリ又狗蠅

アリ是モ蝨ノルイ也小ニテ黄ナリ夏月犬ニ多クツキテ食フ  
犬苦ム人ヲクラハス本草四十卷ニ載タリ

蜂 種類多シツ子ノ蜂ノ外土蜂アリ蜜蜂アリ大黃蜂ア  
リクニハチト云又ヤニハチト云人ヲサス大ナリ又ジカハチアリ

蜂蜜 本草ヲ考ルニ石蜜アリ木蜜アリ土蜜アリ人家ニ  
養フ家蜜アリスヘテ四種也日本ニモ亦此四種アリ石

蜜ハ高山岩石ノ間ニ作ス之其蜂常ノ蜜蜂ニ異リ黒色  
ニテ似蝨日本ニモ處々有之木蜜ハ陶弘景曰樹枝ニ

カケテ巢ヲ作ル日本ニモ有之人家ニ養フモ本是ヲ取  
來ル又大木ノ空虚ノ内ニ房ヲ作り南方ヨリ小穴ヲ



開テ出入ス穴大ナレハ熊蜂入テ蜜蜂ヲ喰殺シ蜜ヲ  
吸取ル山ニアル木蜜ハ木ノ空虚ノ内ニ房ヲ作ル者多  
シ枝ニアルハ稀也土蜜ハ山ノ崖ナトカハキタル土中ニ房  
ヲ作ル是土蜜ハ日本ニモ稀有之人家ニ養フハ諸州  
處々ニ多シ木蜜土蜜人家ニ養フ者此二種ハ同蜂  
ナリ常ノ蜂ニ似テ小也色微黄ナリ常ニハ人ヲ不螫人  
ガハレハカス伊勢紀州熊野尾張土佐其外諸國ヨリ  
出ツ土佐ヨリ出ルヲ好品トス何ノ國ヨリ出テモ眞蜜  
ヲ爲好蜂房ノ内處々ニ自シタリタルヲナリ用ユ是  
ヲ眞蜜トス生蜜ナリ上品トス藥ニ可用蜂房ヲ煎シ

出シテ蜜トス是ハ下品ナリ藥ニ不用煮熟セサル生蜜  
ヲ用ヒ我家ニテ煉熟スヘシ藥肆ニ賣ルニ眞蜜アリ砂糖  
蜜アリ可擇黑蜜ハ黑砂糖ニ酒ト水トヲ加ヘ煮テ爲蜜  
白蜜ハ白砂糖ノ煮汁ナリ此二品不可用異邦諸國  
ヨリ來ルニモ眞偽アリ可擇用又長崎ニテ蜜煎ノ果モ  
糖煎多シ蜜ノ眞偽ヲ試法鐵ノ火箸ヲ赤クヤキテ蜜ノ  
中ニ入ルニタギリテ氣出ルハ眞蜜ナリ烟出ルハ偽ナリ  
是時珍カ説ナリ○蜜ヲ煉ル法先陶器ニ蜜ヲ布ニテコ  
シテ入其陶器ヲ鍋ニ沸湯ヲワカシテ入重湯ニテ湯煎シ  
浮沫ヲ篦ニテスクヒ去リ蜜ヲ少水ニ滴テ、珠ヲチシテ不



散ヲ爲度壺ニ納貯スヘシ百六十々ヲ煉テ百二十々ヲ  
 得ヘシ如此スレハ年ヲヘテ不敗○蜜ヲ多食フヘカラス  
 溼熱虫匿ヲ生ス小兒尤戒ヘシ生葱蒿苜蓿ト同食ス  
 ヘカラス蜜ヲ食シ飽テ鮮ヲ食ヘハ暴死ス○蜜蜂ノ蜜  
 シ作ルハ春ノ末ヨリ秋ノ末ニテ出テ花ヲ含ミ花ヲ翅ト  
 足ノ間ニ挾ミ或花ノ汁ヲ含ミ來リ房中ニヌリ付テ釀  
 テ蜜トナス酒ヲ釀スカ如シ凡蜜蜂ハ甚風寒ヲ畏ル冬  
 ノ初ヨリ不出房中ニ蟄居ス其間ハ曾テ釀シテ貯  
 置タル蜜ヲ糧トシ食フ蜜ハ蜂ノ糧也故ニ蜜ヲ取ルニ  
 糧ヲ殘メ取盡サス取盡セハウヘ死ス○時珍云蜂采

無毒之花釀以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也  
 陶弘景曰凡蜂作蜜皆須入小便以釀諸花乃得  
 和熟狀似作餠須葉也李中梓藥性解云蜂蜜良  
 有百花之精且取人溺以釀之○蜜蜂之家ニ久シク  
 養ヒテ能知者數人ノ説ヲ委ク聞シニ蜂ノ大使人ノ小  
 便ヲ用ルト云ヘル説甚非ナリ蜂毎日巢ノ内ヨリ多ク  
 出テ其口及翅ノ間股ノ間ニ花ヲ挾來リテ房ニヌリ付  
 テ釀シ成セルナリ蜂ノ糞ハ皆下ニアツル時を是ヲ取  
 テスツステサレハ虫生メ害アリ是蜜ハ蜂ノ糞ニ非ス蜂  
 ノ蜜ヲ釀スハ糧ニセシタメ也何ソ我カ糞ヲ糧トシテ食



スヘキヤ此理ナシ又人ノ小便ハケカラハシク鹽アリコレヲ  
加フヘキ理ナシ況岩蜜木蜜土蜜ハ山中無人ノ處ニ  
リ人ノ小便ヲ不可取凡蜜ハ百花ノ清潔ナル精液ヲ  
用テ作り出セルナリ蜂大便人ノ小便ヲ用エト云事  
返ス々々ヒガ言ナリ不可信雖古人博洽不自試知  
而漫說傳誤者多矣一人傳虛萬人傳以爲實孟子  
子曰盡信書不如無書誠哉斯言也吾爲蜜蜂訛  
寃而已矣○蜂房ハ蜂毎年改作ル家ニ養フハ蜂房ヲ  
ワリテ房中ニ自タニル蜜ヲトル是上品也可爲藥然  
レ厄難多<sup>レ</sup>得故ニ蜂房ヲワリテ二分ハ殘レテ爲糧ニ

分ニヲ取テ大器ノ上ニ竹ヲワタシテ其上ニワリ取  
タル蜂房ヲ置テ天日ニ曝セハ蜜煖氣ニトケテ器中  
ニ滴リヲツルヲ取ル是中品ナリ蜂房ヲ釜ニ入テ煮テ  
蠟ヲ取其アトヲ煎シツメテ蜜トス是下品ナリ不可入  
藥故ニ生蜜ヲ上品トシ熟蜜ヲ下品トス○蜜蠟ハ蜜  
ヲ煎メ面ニ浮フ查ナリ黃蠟ト云

螢火 ホハ火ナリタルハ垂也下體光ル故名トス大小  
二種アリ山中ノ川ノ邊ニ多シ勢田宇治ニハ螢火多ク  
ノ賣之賣螢火事和漢ノラレ五月節前後旬日間  
盛ニ出ツ小雨フリテクモル時殊ニ多シ勢田ハ早夕宇治



ハソシ螢火丸方本草綱目ニモセタリ其シレアル事ヲ  
イヘリイフカシ詩經ニ熠燿タル宵行トイヘリ宵行ハ即螢  
也○又一種水螢アリ本草ニ見エタリ夜光アリ

蜻蛉

古今註曰蜻蛉即蜻蛉好飛集水上有青赤  
黃色青而大曰蜻蛉小而赤者赤卒弘景曰有五

六種日本ニモ七八種アリ○蜻蛉ハ山トシボフ也綠色  
ニメ尤大ナリ又一種彌大ニメ黒キアリ筑紫ノ小兒名  
ツケテダント云赤卒ハアカトシホウ也喉痺ノ藥ナリ小  
ナリ大ニテ玄紺ナル者名紺盤是身ハ小ニテ翼大ナリ  
山中ノ澗邊ニ多シ都邑ニハナシ小而黃ナルヲ胡黎ト

云倭俗ニ蜻蛉ト云又淡白色ナルアリ茶褐色ナルアリ  
此二種其形狀ハ同ノ色異都邑廣地ニ此二種多シ  
又甚小ナルトシホフアリ大ニテラス小ニメシハル○本草時  
珍曰羅願云水蠶化蜻蛉蜻蛉仍交于水上附物  
散卵復爲水蠶也トシホウ卵シウミテ水蠶トナリ水  
蠶化シテ蜻蛉トナル毎年如此○和名又カゲロフト云  
吉野ニ蜻蛉ノ小野アリ其事日本紀雄略帝紀ニ出  
タリ

竹蠶 本草化生類ニス竹葉ノウラニツク白虫也人ニツ  
ケハ痒ク痛ム



守宮イモリ 本草龍類ニ載タリ國俗ニヤモリト云カヘニヲル蟲也ヤモリ石龍子イモリニ似テ四足アリ灰色ナリ尾ヲウテハ切ヤスシ毒ナシ此血ヲ婦人ノ身ニヌレハヲチズ姪事アレハツツルト云此故ニ宮中ヲ守ルト云意ヲ以守宮ト名ツク此事淮南子博物志并ニ顏師古カ説ニ出ツ右ノ一書ニ用之法アリ各カハレリ本邦ニモ是ニヨツテ古ヨリイモリノシルト云ヘリ古哥ニモヨメリ又水中ニアリテ腹赤ク背クロクシテ形ハ守宮ニ似タルシモイモリト云是龍盤魚ナリイモリノシルシノ事ハ守宮ナリ龍盤魚ニアラス守宮モ龍盤魚モ共ニ倭名ヲイモリトイヘハ紛ヤスレ○一種ニムシト云物アリ

草ニ生ス是亦形ハ守宮ニ似タリ其色青白色ナリ毒アリ蜥蜴ナリ深山幽谷ノ中ニアルハ最毒アリ守宮蜥蜴龍盤魚三物相似テ別ナリ明謝肇淛文海披抄曰蜥蜴守宮蝦蟇虎世皆混以爲一卽爾雅亦云然其實非也在壁曰蝦蟇常近人無毒尾擊之輒斷在地跳躍不止兒童多狎之以其食蝎故名蝎虎以其出入宮中故名或以爲血可塗宮人臂使無異志謂之守宮此一種也在卅曰蜥蜴有毒甚於蛇又名蛇醫毛詩胡爲虺蜴是也守宮多而蜥蜴少守宮親入而蜥蜴畏入篤信曰謝肇淛所辨



分明ナリ守宮ハヤモリ無毒蜥蜴ハシムシ有<sub>レ</sub>毒守宮ハ  
多ク蜥蜴ハシナリト云コト誠然リ又網目ノ附録二十  
二時蟲アリシムシノ類ナルヘシ又石龍子モ蜥蜴ト云シ  
シムシト同名異物也石龍子ハ有足蛇ノ類也非守  
宮之類

外海蛆

海邊ニ生ス舟ニモ多キユヘニ名ツク長二三寸足  
多クシテ速ニ走ル本草原始海馬ノ圖ノ下ニ出タリ網  
目等ニハ不載之船ヲクフ船虫ハ別ナリ

壁虱

錄異記曰其形與牛虱無異トイヘリ壁虱モ牛  
虱モ共ニタニナリ大小アルノミホナルハ胡麻子ノ如ク

大ナルハ酸棗仁ノ如ク大豆ノ如シ牛馬狗ニツクハ大ニノ  
苧麻子ノ如シ小ナルハ野草ニモ生ス夏月多シ冬モアリ  
人身ヲモ食フ大ナルヲ殺セハ全身皆黒血イツ瘦タルハ  
扁<sub>ニテ</sub>田家及山中ニアリ城市ニハシナリ本草壁虱ハ狗  
蠅ノ附録ニアリ牛虱ハ別ニ出セリ

蛭

本草化生類ニラス糞中ノ黒虫ナリ蛾<sub>ニ似</sub>タリ尾  
長虫ニアラス蛭蛭トモ云莊子曰蛭蛭之智在於轉丸  
丸ヲ轉トハ糞ヲ包ムニ土ヲ以メ丸スルヲ云尾長ムシハ糞  
蛆ト云蛭蛭ニアラス

蠶

蠶ヲカフ法齊民要術農政全書等ニ詳ナリ丈夫ハ



耕田婦女ハ養蠶農桑ノ功ハ衣食ノ根本ニテ生養ノ急務ナリ蠶ハ雷霆ニシテ龍麝ノ氣ヲイム惡臭ヲキラフ蠶ニ鼠ツケハ防キカタシ螢ヲ紙ニ包ミ三傍ニシケハ近ツカス蠶老テ繭ヲ出テ羽生シ蛾トナリテ子ヲウム又野蠶モ繭シナス山野ニアルヲ村民取テ絮トシ絲トシ絹ヲシル山ニユト云中華ノ書ニモ出タリ

蠶スツモシキリウ

本草ニ時珍云其狀如蠶而大身短節從足長有毛キリウノ今按地中ニ生シテ白ク大ニ身短ク節レニル者菜ノ根ヲキル又淡白ニシテ形似タルアリ化ノ蟬トナル蟻スツモシト云是一種也又土中ニ生ノ長一寸餘色青黒ノ足短クヨク菜ノ苗ヲキルキリムシトモキリウシトモ云甚菜圃ニ害アリスツモシノ又一種果實ヲ食フ蟲モ蠶ト云孟子曰井上有李蠶食實集註蠶蟻也是ハ桃李栗梨ナトノ實ヲ食フ色白ク身短シ土中ニ生スルト果實ニ生スルトハ一類ニテ別物ナリ稻米ノ苞カサニ夏月生スルハ白ク長シ米ヲ食フ新苞ニ入レハクス衣服ヲモカム又乾魚ニ生スルハシジト云羽アリテトフ是ハ別物ナリサレ厄皆スヘテ蠶ト云

木蠹蟲キクモシ

別名蠹蟻ト云蠹蟻ニ似テ節長ク足短ク腐木ノ中ニ生シテ木ヲウカチクラフ蠶ニ似タリ後ニ大牛トナリテトフ柳蟲ハ柳ニ生ノ柳樹ヲ食フ小兒痘瘡ノ後餘



毒アリテハ俗ニヨリト云瘡ニツクレハ愈ル又黄毛アルモノ  
アリ梨海棠林檎檳榔ナトノ木ニハ不腐ニモ亦生ス其虫  
ノ穴シ木針ニテレキリニツクヘシ又雨後ニ穴ノ口ニ出ツ心ヲ  
用テトルヘシ

蠟チシ

木蠹虫ニ似タリ樹上ニ生シテ葉ヲクラフ一處ニ多ク  
生ス後ニ羽生シテ小蝶トナル又人ヲサセハ腫テ瘡トナリ  
死スルコトアリ葉ヲクラヘハ其木カシケテ實ヲ生セス甚  
害ヲナス又菜ノ葉ニモ青蟲生ス後ニ化メ胡蝶トナル  
薯蕷ニ生スルハ大ニ肥テ大拇指ノ如ク長三四寸アリイ  
モムシト云青色又褐色アリ後ニ化メ鳳蝶トナル

尺蠖チク

蠟ニ似テ長ク小キニ色青ク行ニハ首尾ヲ一處ニヨ  
セテ頭ヲ先ニ尾ヲアトヨリ首ニツケテ行ク虫アリ恰手指  
ニテ寸尺ヲトルカ如シ俗ニ尺トリムシト云易所謂尺蠖之  
屈以求信也是也ノヒントテハ先カムヨトイヘリ○尺  
蠖ニ似テ小ニ青キムシヲ螟蛉ト云

蝸牛カクシ

ヨク菜苗ト草葉ヲ食フ小ナル者菜葉又根ニモ生  
ス取去ヘシ甚害ヲナス殻ナキヲ蛞蝓ト云又蜒蚰ト云  
ナメクシリナリ時珍云說文云蝸贏背負殼者曰蝸  
牛無殼者曰蛞蝓王匣記云蝸牛能制蜈蚣ムカテ  
ノサシタルニ蝸牛ニテモ蛞蝓ニテモスリクタキテスルヘシ立トコ



口三痛ヤム蝸牛ニハ功能多シ本草可考

馬陸

本草綱目一名百足小蜈蚣ニ似テ色赤黑足多

シ長一寸餘和名又ヲサムシ又クサムシト云惡臭アリ毒

虫ナリ筑紫ノ方言タイロウト云ブルキ家陰溼ノ處朽腐

ノ中ニ多ク化生ス山谷演雅詩百足馬蟻ト云是也

鼻蟻

イナゴノ總名ナリ其類多シ特珍云在草上者曰

草蚤蝨在土中者曰土蚤蝨似草冬蝨而大者曰冬蝨斯似

蝨斯而細長者曰整蚤蝨今按草蚤蝨ハ大ナラス頭小二

尖テ角長キアリ頭不尖ノ角ナキアリ角ナキヲハ田家

ノ小兒ヤキテ食フ本草曰有毒

促織

本草四十一卷竈馬ノ附録ニラヌ一名蟋蟀又

蝨ト云立秋後則夜鳴イナゴニ似テ黒シ翅アリ角アリ

頭ハ切タル如ク尖ナシ俗ニツヅリサセトナクト云西土ノ方

言クロツトト云古哥ニキリクストヨメルハ是ナリ秋ノ末ニ

テナク故ニ古哥ニ霜夜ニヨメリ唐詩ニモ多ク詠ス皆其

聲ヲ感ノ也何ノ處ニモ多シ

外 莎雞

蟲蝨ノ類ナリ暑月晝間草中ニ羽ヲナラヌナク其

聲ハタラルカ如シ今俗キリクスト云眞ノキリクスニハアラス

小兒カコニ入テヤキテゴレヲナカレメテ玩トス詩經曰六

月莎雞振羽是ナリ尾アルハ雌ナリ不鳴又螻蛄ハ頭



小二身長シ

竈馬 蟋蟀ニ似タリヒゲ足長クセイ高ク頭尾サガリテス

ルトナリカトノアタリニ穴居ス本草化生類ニノセタリ筑

紫方言并ヒゴ

多ニキ 莎雞ニ似テ大也色青シ頭小二腹大ニ背ニ羽ア

リテ羽ノ上如刃六足アリ長角ニアリ尻尖レリ鳴

聲紡車ヲクカコトシ

松虫 蟋蟀ニ似テヒゲアリ松虫スムシ有尾ハ雌也不

鳴

和品 スムシ 形西瓜ノサ子ノ如ク扁クメ色黒シ首小二ヒナ

半白クヒケニ條アリ長キ車ニコニ寸羽アリ背ニ細文ア

リ色ハ不異于身尻ニ左右ニ毛アリ左右各ニ足スヘ

テ六足アリ松虫スムシ並ニ聲清亮ナリ秋夜ナク中

華ノ書ニテ未見之

蟻 本草曰大者爲蚍蜉中華ニ六大蟻アリアリツカラ

蟻封トモ蟻垤トモ云アリノコヲ蟻ト云中夏ニテ古人

醢ニシテ食フ白蟻ハ生翼而則變黒色

蟾蜍

順和名比木州ニヨリテ其名カハル京畿ニテヒキカ

ヘルト云他土ニスツレハ必カヘル故名ツクカイルト云ハ非也

溼地ニ多シ卵ハ水中ニ生ス其精液ツキテ帶少如シ初



生ノ魚ノ如ク尾アリ河豚魚ニ似タリコレヲ蝸汁ト云漸  
長スレハ尾ナクノ足生ス西土ニテハ俗名ワタヒキト云平  
安城ニハミレナリ

蝦蟆カヘル

コレモ他土ニスツレハ必モトシ處ニカヘル故ニカヘルト云  
王荊公字詭東垣食物本草及潜確類書ニモ本處  
ニカヘル事ヲノセタリ故ニ懷土ト云カヘルノ子モ初ハ尾アリ  
長ノ後ハ尾ナシ○土黽ニウハ足ノ長キ青カヘル也蛙モ同蝦  
蟆ト一類ニシテ別ナリヨクナク又褐色ナルモアリツ子ノカ  
ルヨリ大ナリ○土鴨アツハアノカヘルト云最小ナリ色青シ  
雨ヲラントスレハナク木枝ニスム○中華ノ人ハ蝦蟆ヲ食ス

外

山蝦蟆カヘル

本草ニ見エタリ本邦ニモ古ハ吉野ノ河上國栖ト云邑ノ  
人煮蝦蟆爲上味名曰毛瀰ト日本紀應神紀ニ記  
セリ今モ關東ノ土民ハ食ト云

ヒスカラス面白シ山州井手ノカハツ是ナリ鴨長明無名  
抄曰井手ノカハツハ外ニ侍ラス冬ニ此井堤ノ川ニテ侍ナ  
リイロ黒キヤウニテイト大キニモアラスヨノツ子ノカヘルヤ  
ニアラハニラドリアリク事ナドモ侍ラス常ニ水ニテ住テ夜  
更ルホトニカレガ鳴タルハイミシク心スミ物哀ナル聲ニテナ  
侍ル○篤信云井堤ニカキラス處々山邊ニアリ或曰常



カハツコエカニヒスレキ處ニ井手ノカハツヲ一ハナテハ衆蛙ナキ  
ヤムト云本草ニ山蛤アリ似蝦蟆而大黃色下アリ是井  
堤ノカハツト同キ乎

蚯蚓 異名ヲ胸臆ト云又土龍トモ地龍子トモ云日本  
ニテハ鼯ウロモキノ土龍ト云弘景曰蚯蚓入藥用白頸是其  
老者○此物功能多シ本草附方可考

蜘蛛 其類多シ唐ノ王守一ト云シ人蜘蛛ヲ見テ必殺セ  
リ其類ヲ食スルヲ惡メリ一種花蜘蛛ニダラグモ也其  
絲ツヨシ疣ニトハハラツ蠅虎ハ蠅ヲトル蠟蛸ハ足ノ長キ  
ナリ其身如豆大其足細而長數寸ナルアリ壁錢ハヒ

ラクモカヘニ巢ヲ作り錢ノ大ノ如ク白ノミノ如シ蟻蟪ハ  
土蜘蛛ナリ

結草蟲 一名結葦好於草末折屈草葉以為巢窟

處々有之古今註採蘭雜誌曰結草蟲一名木螺

一名蓑衣丈人○一種蓑虫ハロヨリ絲ヲ出シ木葉ヲ  
綴テ巢トシ木ノ枝ニ附テ下リ垂ル○一種蓑虫ニ似テ  
木枝ニ不附地ニハヒ行或身ヲ轉シ行時アリ蓑虫ハ  
首尾小ナリコレハ首尾同大ナリ

叩頭蟲 小虫黒色少長シ本草蟲蟲ノ附録ニアリ俗  
ニ木切ムシト云木ヲキル聲ヲナス其勢人ノ額スツクカ如シ



故名ク

鼠婦<sup>トコムシ</sup> 屋下ノ溼地ニ生ス背ニ横紋アリ色如蚓衣魚ニ

似テ大ナリ灰色ナリ本草化生類ニセタルカ如シ

水蟲<sup>トヒムシ</sup> 蚤<sup>ノミ</sup>ニ似テ大ナリ能飛ゾトル屋中下溼ノ地ニ多シ

本草ニ不載之

衣魚<sup>イシ</sup> 書ヲ食フ一名蟬<sup>シ</sup>ニ音アリシトハシシノ音ヲ和

訓トセシ也和語ニ此類多シフミセニ類ナリ衣帛書

紙ノ中ニ生ス尾ニ一岐アリ其形魚ニ似タリ色白シ故

ニ白魚トモ云其功能多シ本草ニフセタリ書笥ニ溼

氣アレハ多ク生ス書モ衣モ衣魚生セサルサキニ四月ニ

早クホスヘシ六月ニホスニサレリ又六月ニモホス干サレ

ハ衣魚生ス烈日ニ地カハキタル時新キ薦筵ニピロケ或

苧繩ニカケテ終日ホスヘシ

砂接子<sup>サシ</sup> 本草綱目溼生類ニラス和名生蟲形天牛ニ

似テ翼ナシ倒<sup>サシ</sup>ニ行テアノニ退ク好シテ子ムル不飛灰黒

色首ニ兩角アリ佛堂神殿大木ノ下ナリニ生ス穴ヲホ

リテ居ル其ウコモテル土周リ高ク其穴アル處凹<sup>オカチ</sup>ナリ兩

箇出レハ能タマカフ小兒以テ戲トス

蜈蚣<sup>ムカデ</sup> 其手兩ニムカヘリ故名ツク口ニテ人ヲカム甚イタム人

ノ津液ヲソル津液ヲ吐カクハ死ス雞好シテ食フ屋中



舊ク朽タル陰溼ノ處ヨリ生ス大ナル者五六寸アリ尤人ヲ

害ス

外

蛭蝨

漳州府志曰狀似龍蟲緣壁喜走好藏厨篋中喫物食之此蟲形扁之色黑之器物ヲカシテ爲害

和品

ホウ

漢名未詳本草等ニライテ未見之色青アリ褐色アリ頭方ニカドアリ其臭惡シ羽アリテ飛ク其臭草果ニ似タリ本草草果時珍曰辛臭如斑蝥之氣ト云ハ斑猫也ホウニハ非スホウハ好シテ酸醬草ノ葉ヲ食フ故酸醬ヲホウツキト云又他ノ草ヲモ食フ○今按莞菁トホウト相近シ

外

蛭蝨

爾雅註曰米穀中小黑蠹蟲一名強蜉順和

名與奈無之○本草不載夏月在米苞之中而能食米穀其首小ヲ有角者也又白ク長キ米蛆アリ與此不同

蛭蝨

本草綱目蛭蝨ノ附録ニ載タリ爾雅渠略也

似蛭蝨身狹而長有角黃黑色生糞土中甲下有翅能飛朝生暮死一說ニ日而死埤雅曰似天生而小有甲長三四寸國俗ヒムシテ蛭蝨ト云藻鹽草ニ白キ蝶ノヤウナリ時珍云或曰蛭蝨水蟲也狀似蠶蛾朝生夕死是藻鹽草ニイヘル白キ蝶ノヤウナル



ト一物ナルヘシ

蛇アキナハ 蚺蛇ハ大蛇也倭名ウハミヲロキ。蟒亦大蛇也一

說蟒有四足述異記大蛇目圓日本紀一曰大蛇

目如赤酸醬カビチ此故ニ大蛇ヲモ山カキト云カキトハホ

ウヅキヲ云本草云物理論蛇双舌今試ニ蛇ニハ兩舌アリ

リ時珍曰蛇卵生春出冬蟄ス日本俗ニ蛇ヲ如龍有

足物トス非也無用ノ贅ゼイヲ畫蛇添足ツクニタトフ日本ニモ

小蛇ノ類多シ○黃領蛇本草曰多在人家屋間吞

鼠子雀雛西土ノ俗是ヲヤジラミト云白色長五六尺

アリ不害人○日ハカリト云蛇アリ小ニテ尺許毒アリ

俗曰人ヲ食ハ一日ノ内ニ死ス赤色ナリ腹ハ黃ナリ

○黑蛇ハ又ウシクチナハト云遍身黒シ腹ハ淡黒ナリ

口中紅シ身長大ナルアリ人ヲ逐フ又別ニ一種黒クチ

ナハトテ長三四寸ナルアリニナリ馬ノ藥ニ用○河原

蛇タテニ黒スチ多シ淡黒色是亦人ヲ逐フ大ナリ○

カラセウヒ黒赤相ニハル小ナリ腹黃白舌黒シ○日本

ニ中國ノ小蛇コソクキハトテ安藝ニ蛇神アリ又タウベウト云人家

ニヨリテ蛇神ヲツカフ者アリ其家ニ小蛇多クツリ居

テ他人ニツキテ災ヲナス事四國ノ大神備前ノ兒島狐

ノ如シ中華ノ猫鬼ノ類ナリ



蝮蛇 倭名へビ又クチハミ又一ムシト云へビハ反鼻ナリ本  
草蝮蛇一名反鼻ト云牙アリ毒蛇也西土ノ俗ヒラ  
クチト云人ヲクラヘハ往々ニ死ス形不長頭尾ノ大并相  
似タリ黒色腹白シ又黒色ニシテ青赤ナル星アルモア  
リ虺蛇ハ蝮ノ小ナルヲ云虺蛇トモ云頭ト尾ヲ去テ焼  
テ存性ヲ倭俗五八霜ト云倭方ノ中ニ用之血ヲ止  
ム時珍云鱗類皆卵生而蝮蛇ハ胎産

蛆

時珍云蛆蠅之子也又本草ニ糞蛆泥中蛆獸肉  
ヨリ生スル蛆アル事ヲ云へリ然レハ蠅ノ子ニカキス凡俗  
ニウジト稱スルハ皆蛆也水土糞泥中諸鳥獸蟲魚肉

瓜菓米飯等一切ノ物ノ敗壞ノ味ヲ變シアシクナリタルヨ  
リ生ス穢虫ナリ米蛆ハ白ク長シ夏月米穀ノ中ニ多ク生ス  
又衣服器物ヲモ食フ羽化ス遠ク飛ズ俗ニ蚊ノウハト云蝶  
ニ似タリ糞蛆ハ尾細長シ本草綱目蛆ノ主治附方ノ中ヲ  
セタリ又船蛆アリ暑月船ノ板中ニ生シ舟ヲクヒトホシ害  
トナル白ク長キ小虫ナリ船下ニ藁ノ火ヲキテコレヲ防ク  
天牛 時珍云大如蟬黒甲光如漆甲上有黃白點  
二角甚長前向如水牛今按カニキリ虫ニ種アリ一種ハ  
時珍カ説如シ其形畏ルヘク惡ムヘシ一種ハ小シテ不可畏  
形細長與天牛不同○酉陽雜俎天牛出レハ必雨



トイヘリ

死

恙シヤク 風俗通云恙毒蟲也喜傷人古人草居露宿相  
 勞問曰無恙爾雅翼云蛇字古但作它上古草居  
 患它故相問無它乎篤信曰此二物相類ス上古ト  
 今世ト時異トイヘル草野岩穴所在之蟲ハ今日所在  
 ト同物ナルヘシ今モ草居露宿セハ蛇ノ類害人ヘシ上古  
 未有室屋野ニ居リ穴ニスム蛇ノ類人ヲ害セシナルヘシ然  
 ラハ恙トハ蛇ノ類ナルヘシ又神異經曰有獸名恙廣韻  
 恙噬蟲善食人心恙獸如師子食人是恙與恙爲  
 二字

蠘カキリ

蠘カキリ 本草其子房曰蠘蛸以桑上者爲眞蠘蛸卵  
 也時珍云村人每灸焦飼小兒云止夜尿今人病  
 疣者往々捕蠘蛸食之

蠘カキリ

蠘カキリ 月令蠘蛸ト云本草附方功能ヲ多ク記ス○國  
 俗ノ説ニ小兒病痘瘡者觸于蠘蛸之氣暴死ス本草  
 及諸書ニ不載之本草言無毒唯日華言有毒

介類

凡介類甚多シ諸州ノ土地ニヨリテ有無ア  
 リ異品多シ寤知ヘカラス介類ヲ四ニ分チ記ス蛤類

螺類蟹類蟹類ナリ河海ヲ混記ス

海蛤

凡蛤ノ種類甚多シ不可舉記スヘテ海蛤ト云淡



菜蚌西施舌蚌馬刀貝子朗光蛤蜊蜆海月海扇  
 潮吹貝白貝大貝石ワリ貝波遊アカリ貝等皆蛤  
 類ナリ地ニヨリ異品アリ其中ニテ鮑蛤蜊蚌西施舌  
 文蛤蠺蜆等ハ上品ナリ其餘ハ多ハ下品ナリ伊勢ノ  
 桑名武州江戸其外處々ノ海ニ多シ○南越志曰瓊  
 蛸長寸餘大者長二三寸腹中有蟹子如榆莢合  
 體共生俱為蛸取食今按ツ子ノ文蛤ナトニ蟹アルモ  
 往々アリ蟹アル蛤ハ肉必瘦タリ○方諸高誘曰陰燧  
 大蛤也熟摩向月則水生大蛤ノカラヲヨクヌリテ煖ナ  
 ラレメ月盛ナル時ニムカヘテ水ヲトル銅盤ニテウケテトル

水數滴下ルコレヲ方諸ト云水晶ニテ日ニ向ヒ火ヲトルカ  
 如シ○勢州山田坤ノ方五里波多瀨ト云處ノ山ニ生蛤  
 アリ里人アヤレミテ神ニイハリ○ウツセ貝古哥ニヨメリ  
 ハ雲抄ニ身モナキ貝ヲ云今按別ニウツセ貝ト云貝ア  
 ルニ非ス○凡海蛤之類諸州方土ニヨリテ異種多シ  
 難窮知コニハ記其所見識如左只蛤類ノミニニアラス  
 介類皆然リ

蛤蜊 臨海土物志曰蛤蜊白厚而圓肉如車螯消  
 渴開胃氣解酒毒以蘿蔔煮之其柱易脫此蛤蜊  
 ハ長門ノ安岡貝筑前野比貝是ナルヘシ安岡野比何



モ地ノ名ナリ其海中フカキ處ニアリ大蛤ナリ殼厚ク  
味美シ殼色淡白肉多シ長三寸餘又殼薄ク色白ク  
ノ大ナル蛤アリ味ハ不美

蜆

海潮ノ通スル處或湖水淡水ニモアリ小蜆ヲ取テ泥  
溝ノ内池塘ニ入テヤシテハ八年ヲヘテ大ナリ味亦ヨシト云

和品

淺利貝

小蛤ナリ淺海沙中ニアリ殼ニタテニ皺アリカ  
ラウスシ文蛤ヨリ小ニシ殼ノ膚アラシ花文アルモアリ色々  
アリ形ハ同シ淡黃紅白ニ色ニシレルアリ煮テ食ス味淡  
美ナリクシニ并シテホシテ遠ニ寄ス味淡キ故性カロシ他  
ノ蛤ニカレリ○波遊アハリニ似テ殼厚シ味淡美殼ニ

花紋アリ甚美ナリ又無花紋モアリ大ナルハ長一寸計  
アリ小蛤ナリ

蚌

カラスガヒトブガイ并江洲ノ方言ナリ琵琶湖ニアリ  
長七八寸アリ他州ニモ池塘ニ處々ニアリ海ニナシ食ス  
ヘシ殼ハ蛤粉ノ如クヤキテカヘラヌ

馬刀

カメスカイ

トブ貝ニ似テ小ナリ泥ミヅニ生ス海ニナシ色黒キ  
故ニ烏貝トモ云本草ニモ蚌ニ似テ小ナリトイヘリ其外  
ミヅ貝ニヨク合ヘリ蚌ト一類ニテ小ナリ馬刀ヲニテト訓ス  
ルハアヤシレリクロヤキニシテ胡麻ノ油ニ和シ小兒ノ頭ヲ白禿  
瘡ニ付ル驗アリ本草ニハ此方ノセス



**外** 海鏡 嶺表錄異記ニアリ此地三月日月貝ト云大ナリ

其カラ兩片ノ内一片ハ赤ク一片ハ白シ但本草ニハ悉ニ不合  
時珍兩片相合成形ト云ニハ似タリ其カタチニテ

**外** タコラ子 貝大ニシテツリ花入ニナル海中ニテタコ其上ニル

此物漢名不詳江燒ナルヘント云説アリ非ナリ

**淡菜** 海中ニアリ延喜式ニ貽貝ト云是ナルヘシ東海及筑

紫ノ海ニ多シ蛭カツキテトハ本草ニ一名東海夫人ト云ソ

ノ形ヲ以名ツクトイヘリ日華曰雖形狀不典ト云ニ多

合ヘリ鄭媛記ニ余皇日疏ヲ引テ文齧似女陰味頗

可也文齧ハ即淡菜トイヘリ本草ニ先者煮熟シテ後毛

ヲ去テ再タイヨシ紫蘆冬瓜ナト加ヘテ煮テ食ストイヘリ

味ヨク性ヨシ乾シテ食スルモヨシニルクヒト訓スルハ非ナリ

ニルクヒハ西施舌ナリ

**外** 烏稔 淡菜ニ似テ小ナル貝ナリ又沙箭ト名ツク福州

ニテ烏稔ト云閩書ニ出タリ又漳州府志ニ引通志曰

狀如淡菜而絶小生石上曰烏粘コレモ閩書ニイヘル

烏稔ト一物ナリ本邦海邊石ノ間ニ生ス小ニテ不可食

**外** 西施舌 泉郡志曰似蛤蜊而長其肉有舌最美又

漳州府志所載最詳○江戸ニ多シ諸州ニアリ佳品ナ

リ蛤ニ似テ少長クヒラシ其舌殼ノ外ニ長ク出ツ紅白



色ナリ味ヨシ淡菜ヲミルクヒト訓スルハアヤマリ也

白貝 形扁淡白色味不佳

鹽吹貝 殼色淡黑色肉淡紅味不美

同品和 同子チ貝 海濱ニアリ其殼ノ形顧テ戻レリ味不美

海扇 本草ニ出タリ車渠ト云本草ニセタルハ大ナリ日

本ニアルハ方二三寸アリ其殼ノ文瓦屋ノ如シテ溝ア

リ貧民殼ヲ用テ柄ヲ加ヘ勺子トス故ニ勺子貝ト云

肉ノ味不美海人モ不食之其フタハ扇ノ形ノ如ク平直

ナリ海中ヲオヨク時其フタヲ立テユク舟ノ帆ノ如シ故ニ

ホタテ貝ト云霏雪錄曰海中有甲物如扇其文如

瓦壘名海扇又彙苑ニ出タリ玉ニモ車渠ト云物アリ西

域七審ノ一也此蛤似之故ニ名ツク本草時珍カ説ニ見

エタリ丹鉛錄曰車渠作孟注酒滿過一分不溢

朗光 似蛤蜊但形大而脣黑食沙故肉多砂王氏

彙苑又漳州府志作螂蛄八閩通志曰似魁蛤○

今按サルホハアカヒニ似テ味ヲトレリ江戸ニ多シ又筑紫

ニ馬ノ爪ト云貝アリ朗光ノ類ナルヘシ

貝子 其大ナク大拇指ノ如ク長一寸ハカリ白キ小貝ナリ

腹兩方ニ開キテ相向フ處齒ノ如シ熊野浦ニアリ本草

ニセタリ説文曰古者貨貝至秦廢貝行錢

外



和品

卷貝 殼ノ長一寸許殼兩方不相向右片ノ殼左ニ向  
ヒテ如卷左ノ方ヨリ殼少掩カ如ニシテ不卷首ハ卷軸  
ノ如ク有回旋之模様末ハ矢ハズノ如シ細文多シ紋ハ  
紫黒色殼色有光是貝子ノ類乎

蚌

アカヒ也一名魁蛤又名瓦壟子其殼瓦屋ニ似タ  
リ其肉ニ血アリ蛤類ノ内ニテ味尤美ナリ且補益於  
人奥州ニ蚌瀉ト云名所アリキガノ名古シ

同

石ワリ貝 筑紫ノ海濱石中ニアリワリテトル色淡白ナ  
リ大升魁蛤ノ如シ殼厚シ殼ノ文理横ニアリ

鳥貝 其形魁蛤ニ似テ大也殼薄シ文理タテニワリ殼

同

ノ外黄白色内ハ淡紫ナリ身ハ鳥ノ喙ニ似タリ大  
坂尼崎ノアタリニ多シ味不美ホシテモ食ス化シテカイ  
ツブリトナルト云或曰犬猫コレヲ食ヘハ耳輪縮リ小ニ  
ナル

同

ハカ貝 ドフ貝ニ似タリ肉ハ食セス只柱ヲ食ス本草有  
馬軻螺曰白如蛛是ナルヘシ

同

タイラギ 殼大ニテ薄シ肉柱一アリ大ナリ食スヘシ腸ハ  
不可食和俗蛭ノ字ヲ用ユ出處ナシ江瑤及玉珽ハ本  
草諸書ニセタリ肉柱四アリ殼瑩潔ニテ美ナリタイ  
ラキハ殼不美肉柱一アリ是ニ似テ是ナラス然レトモタ



イラキモ江瑤ノ類ナルヘシ蛭蝨本草ニ載タリタイラキト訓スルハ非也

海月 本草ニ異名玉玳江玳厥甲美如玳玉又曰四肉柱長寸許トイヘリ海月ヲタイラキ又ミツクラケナド、訓スルハ非也タイラキハ其甲美ナラス肉柱只一アリ或曰海月ハ土佐ノ海濱ニ生スルワスレ貝ナルヘシト云萬葉集七卷ニイトアラハヒロヒニユカン住ノ江ノ岸ニヨルテフ戀忘貝トヨメリ住吉ノ濱ニモアルニヤ予カ見ル處ノ忘貝ハ與是異レリイフカシ

和

ツリ貝 葛籠ノスキノ如クカラニスチアリ高下アル事魁

和

蛤ノスキノ如シ味辛シ小蛤ナリ海濱ニアリ

シタケ 其肉長サ數寸内空シテ竹ノ如シ泥海ニ生ス故備前筑後ニ多シ味美ナリ鹽糟ニツケテ遠キニ寄ス其殼ハミソ貝ニ似テルシカラ甚ウスクノ破レヤスシカラ内ニ腸アリ不可食竹ノ如クナル肉ハカラノ外ニアリカラハ泥ノソコニアリ肉ハ上ニアリ故ニカラハ底貝ト云カラハ肉ヲオホハス肉ハ長クカラハ短シ此物ヲ取ルニ長キカタ木ノ棒ノ末ニ又ヲ加ヘカキテトル殼脆ククタケヤスシ此物ヲ久シクトリタル棒海水ニヒタル故ヤリノ柄ニ用テツヨシ或曰ウミタケハ竹蛭ナルヘシト竹蛭ハ漳州府志曰



似蛭而圓類小竹節其殼有文是一テノ類ナリ小竹節ニ類スルハ其殼ヲ云肉ニアラスウニタケハ肉長シ然レハウニタケニ非ス○以上海蛤類

石決明 海介ノ上品也又蛸ト云肉モ殻モ目ヲ明ニス弘景蘓恭ハ石決明ト鰕魚シ一物トス蘓頌ト時珍ハ一種ニ類トス本邦ニ一口アノ事ヲ聞ス但雌雄アリ雄ハメクリクフチ高ク色黒クシテコハクアラシ其形長シ雌貝ハフチヒキク白クヤハラカナリ其形一ルシ雌貝ヲ爲良生ナルヲ靜ニタキテ煮熟シ柔脆ナルヲ食フヘシ生ナルト煮テコハキハ不益人

和品

メクハシヤ 筑後海濱ニアリ形大豆ノ如ク大サ拳指ノ頭ノ如シテ少長シ其殼ニテノ如シ其肉足殻ノ外ニ出ル事一寸或八分ハカリ鼠尾ノ如シニテアケニキナトノ足ノ出タルカ如シニテハ二足出ツメクハシヤハ一足出ツ其肉甘美如蛭其尾モ食ス有毒食之者患發斑中其毒者紅花ヲ煎服ス殻ノ色青クウスシ肉ハ大豆黃卷ニ似タリ或曰三才圖繪ニ所謂江燒ハメクハシヤナルヘシ一名指甲螺

外海膽 閩書曰殼山如盂外密結刺肉在內有膏香色土人以爲醬今按海島處々有之殼ニロク刺アリテ栗ノイカ如ク色黒シ筑紫ノ海人其カラヲカセト云其口

外



ハ殼ノ正中ニアリ殼ノ内ノ肉黄色ナリ肉ヲトリ鹽ヲ和シ  
ナシモノトシテ味美ナリナシモノ第一上品トスヘシ梅雨ノ後  
ヲサノヤウアレケレハ味變シテアレクナル脾胃ヲ補ヒ泄痢ヲ  
止メ益子人泄痢ノ初發ニハ不可用

外 蚶

閩書曰生海中附石殼如鹿蹄殼上肉下大如  
雀卵○海濱ノ石ニ付テ生ス肉ヲトリテ醃トス或者煮食  
ス其形小蛸ニ似テフクナシ

蛭 一テト訓ス本草ニ海泥中ニ生シ長二三寸大如指兩

頭開ト云漳州府志曰殼蒼白頭有兩巾出殼外上云  
一テノ類多シ筑後ニアゲキト云物アリニテニ似タリ是亦

同類異物ナリ玉筋蛭ハ一テノ小ナルオリ又七八寸アル  
大ナルニテアリ肉モ亦大ナリ竹蛭アリウミタケノ條下ニ  
ニルセリ

牡蠣 海邊ノ石ニツキテ自然ニ化生ス海人打クタキテ肉

ヲトル大小アリ冬ニ春味ヨシ四月以後秋ニテ不可食  
故海人トラス凡介ノ類皆胎生ス又卵生アリ只蠣ノ三  
化生ス蠣ノ殼ヲヤキ其灰ヲ以テ壁ヲスル事本草ニ見エ  
タリ又泉南雜誌曰泉無石灰燒蠣房爲之堅白細  
膩久不脫○今按スルニ畿内ニハ石灰ヲ用ヒ西州ニハ  
蛤蠣ノ灰ヲ用テカベヲヌリ池ヲヌル又蠣肉蟹トナル○



螭殼ノ高山ノ上ノ大石ニツキテアル事中華ノ書ニ見ヘタ  
リ日本諸州ニモ往々有之邵子 說ニ天地一元ノ壽  
數ヲ十二會ニ分テ凡十二萬九千六百年ヲ以天  
地ノ壽數トス其數ヲハレハ天地萬物滅ヒテ又改リ  
生ス一會ヲ一萬八百年トス今ハ子ノ會ヨリ六萬年餘  
ニアタレリトス天地ノ改ル時土地萬物ハ皆變滅ストイ  
氏只石ハ不亡然ラハ高山ノ螭殼ハ前ノ天地ノ時ノ大石  
ニ付タルカ今ノ天地トナリテ高山ノ上ニホルナルヘシ此說  
キヨクハ無疑○凡螭ハ石ニ付テ生シ一處ニアリテ動カ  
ス故ニ牝牡ノ道ナレ子ヲウニス皆牡ナリ故ニ牝ト云

是本草陳藏器李時珍カ說ナリ一處ニアリテ不動モ  
ノ螭ノ外ニハニレナリ又弘景曰以口在上舉以腹向  
南視之口斜向東則是左顧○本草原始曰左顧  
者雄也故名牡螭篤信云此前說皆牡ナレ故ニ牡螭  
ト名ツクト云ニ不同今按醫書以左顧者爲佳左  
顧トハ其口東方ニ向タルヲ云是陶說ナリ螭肉性ヨ  
シ本草ニニエタリ薑醋ニテ生ニテ食ヒ炙リテ食フトイ  
ヘリ○ヲキカキ海中フカキ處ニアリ大ニノ色黃ナリ夏  
食ス常ノ螭ハ石ニ附テ生ス故ニ殼偏ナリヲキカキハ偏  
ナラス其殼蚌ノ如ク外ハ皆殼ナリ味ハヲトレリ又コロビ



カキト云匏ノ大升ナルアリ猶大ナルアリ泥海ニ多シ

石蚶

本草介類ニセタリ又龜脚ト云和名カメノテト云

筑紫ニテシイト云殼トモニ煮テ肉ヲ可食貝ノ類色紫

ナリ長一寸四五分猶大ナルモアリ半ヨリ上ハ龜脚ノ皮

ノ如ク半ヨリ下ハ爪ノ如クウラ表各一二三片相合テオキ

ハ尖ル海岸ニ生シ垂レテ不移動果ノ木ニ付ルカ如シホ

ヤト訓スルハアヤニレリ椎ノ實ノ垂タルモ似リ故ニシイト云

螺

類多シ不可勝計辛螺光螺甲香刺螺梵貝子ト云

ユカウカヒガエ河貝子等皆螺ノ屬ナリ本草集解蘓

頌曰海中螺類絶有大者珠螺瑩潔如珠鸚鵡螺

形如鸚鵡頭並可作杯○范成大桂海蟲魚志曰

鸚鵡螺如蝸牛殼磨治出精采亦雕琢爲杯○今

按海中ノ螺大升徑三四寸ナル者アリ其内極美好

瑩潔如珠如范成大蘓頌所言光彩有テ珍奇ナル

奇玩ナリ是珠螺鸚鵡螺ノ屬ナルヘシ相州ノ海ニモア

リ其外猶所々ニアリヤ未詳相州ニテハ名ヲウケツト

云○本草ニセタル海贏ハハイノ大ナルモノ歟甲香ト云

又本草ニ曰有小甲香狀若螺子取其蒂修合成也

トアルハ今ノバイト云モノナルヘシ是ハ小螺ナリ大升橘子ノ

如シテ少長シ○子安貝ト云螺アリ殼扁ク厚ク圓ニシ



内ニ有光彩大如掌孕婦コレヲ取レハ産シヤスレ故子安  
貝ト云○常熟懸志云螺多種殼尖長者曰鑽螺其  
味辛曰辣螺云云又有濱海中可為酒杯者曰鸚  
鵡螺○海濱ニミナト云小螺アリ田螺ニ似テ小ナリ  
二種アリ一種圓ニシテ殼厚ク蓋厚シ一種ハ殼モ蓋モ薄  
シ又細長ナル螺アリ形辛螺甲貝ニ似タリ是亦別  
種也右ノ二種ト其形異リ河貝子ノ形ノ如シ皆小  
ニ不堪食又小螺ノ極小ニテ米粒ホトナルアリ其類多  
蓼羸又辛螺ト云本草拾遺ニ載通志曰大如拇  
指有刺味辛如蓼

外

赤螺 大ニテ短シ内赤シ味美ナリカラニ鹽ヲ入シキテ  
ハコヘノ汁ヲ別ニシホリ器ニ入シキテ蛤殼ニテシノカラニ  
少ツクヒ入テヤクヘシ為末齒ニヌル腫ヲ消シ痛ヲ止メ  
齒ヲ固クス又湯ニ入テロシメケハ久シクメ目ヲ明ニシ牙ヲ  
堅クス

田螺 清水ニ養フ事二日以上ヲ經テ食スレハ泥去シ性

冷虛寒ノ人ニ宜カラス功能多シ本草可考國俗ノ曰田  
螺ト芥子ト同食スレハ殺ス

甲貝 三ニ似テ長シ大ナリ食シテ味美シ但性ハ不益人

光螺 閩書ニ出タリ海邊ニアリ其肉カタシ味不美其形

和品外



和品

蝸牛ニ似タリフタハソリテウスシ食ノ不益人

榮螺

漢名未知順和名佐左江中夏ノ書ニ出處未見之本邦ニ甚多シ頗佳品トス無毒然レ其堅硬ノ物不益人殻ニ角多キアリ無角アリ鎌倉ノ海ニ左顧ノ榮螺アリ下ノ半邊ノミアリテ小ナリメクリニ角アリイツレモ左ノ方ニ顧ル○生ナルヲヨク打テ煮レハ軟ニナル

外外

刺螺

ニシカラノ口ノ左右ニ長キ針アルモノ和名シハツキト云

梵貝

潜確類書曰樂書有梵貝大可容數汁衆蝨之大者南蠻國吹之節樂○今按俗ニホラノ貝ト云大螺ナリ佛書ニ法螺ト云是ナリ海中或山土ノ内ニアリ

大雨フリ山クツレテ出ル事アリ出テ大ニ鳴ト云本邦昔ヨリ軍陣ニ用テ吹乏源平盛衰記ニ見テタリ佛書賢愚經ニモ軍ニ吹貝ゴトアリ又本邦ノ山伏コレヲフク○後土御門院明應八年六月十日大風雨ノ夜遠州橋本ノ陸地ヨリ法螺ノ貝多ク出テ濱名湖ト海トノ間ノ陸地俄ニキレテ湖水ト大海トツキテ入海トナル今ノ荒江ト前坂ノ間今切ノ入海是ナリ故ニ今ハ濱名ノ湖ハナシ濱名ノ橋ハ湖ヨリ海ニ流ル川ニカケシ橋ナリ今ハ川ナケレハ橋ナシ遠江ト名ツケレモ此湖アリテ都ニ遠キニ遠江ト名ツク遠江トハトヲツアハウミナリ淡海トハシ



死

ホウミニアラス水海ノコト也遠江ハ近江ニ對セル名也

ワレカラ 古歌ニヨメルハ藻ニ住ム蟲ナリ本草約言曰紫

菜其中有小螺螯今按此類ワレカラナルヘシ藻ニツキテ

殻ノ一片ナル螺アリ分殻ノ意ナルヘシフタナキ故ナリ

河貝子 河螺ナリ順和名曰和名美奈俗用蜷字非

也小ナル長螺ナリ本草ニ蝸贏一名螺螯別錄曰蝸

螺生江夏溪水中此類ナルヘシ山谷溪水溝渠ノ内或

大木ノ傍ニ付テ有之形長ク頭口大ニ末小ナリ土人

煮食フ海水ニモ長螺アリ溪水ニアルト形同シ藥ニ入ニ

ハ河水ニアルヲ用ユ河螺ニハ田螺ノ形ナル圓ハナシニオ

圖繪云贏生溪澗中者絶小食苔而潔贏今作螺

○天蛇毒ト云瘡アリ手足ノ指ノ本末ニ生ス末ニ生ス

ルヲ俗ニウラフト云本ニ生スルヲ本フト云早ク治セカハ

指クナリ切ル事アリ河貝子ヲ燒テ存性爲末ウスリ

ニ和シハレタル指ニコトククスリ上ニ紙ヲオホフヘシ口末ニエ

スハノコラスヌルヘシロステニ見エハロニナル所ヲアケテヌルヘシ

此藥大ニ驗アルコト餘藥ニ甚ニオレリシハク驗ヲヘタリ

海螺及潮入地ニ生スル螺ハ不可用右ノ方亦和方ナリ

チシヤコ 小螺ナリ殼薄シ赤白ノ紋アリ海ニアリ形扁

シ蝸牛ノ狀ニ似テ少ナリ殼ニ斑文アリ有紅有白小兒

和品



其カラヲツラヌキアツメテ玩トス

鼈 順和名曰加波加米今ノ俗ダウカメト云又スホント云○鼈肉能外提於下陷氣故久瀉シ止メ下血ヲ治シ脱肛ヲ收ム夏月土用捕テ鹽藏歷久者増佳如此之功本草不載之只其頭シ陰乾ニメ脱肛陰脱ヲ治スル方アリ是雖水物有溫補性本草以為性平或為冷者何乎只別錄曰補中益氣補不足ト云者為得之春ハ陸ニ上リ穴ヲホリ卵ヲ多クウム雀卵ヨリ大ナリ食ヘシ本草ニ鹽ニヲサメ煨シ食フ止小兒下痢夏ニ至リテヒトリカヘワレテ小鼈トナル藥ニ用ル鼈

甲ハ即ダウガメノ甲也然ルニ近世本邦醫師ノ作ル書ニ海中ニアル大ガメノ甲トス藥肆ニモ海中ノ大龜ノ甲ヲ用ユアヤニリ也○按本草鼈身有異者皆能害人且本草ニ合食之禁多可省觀○俗ニスホント云ハ出沒ノ轉訛ナルヘント云能出沒于水中○本草云薄荷煮鼈能害人

龜 イシカメ西州ニテコウスト云背ニ文アリ春水邊ノ土中ニ子ヲウム龜肉ハ食フヘカラス龜甲龜板ハ一物ナリ一物ニアラス藥ニ用ユ古ノ龜トハ腹ノ板ヲ用ヒ以煎ヤク其文ニヨリテ吉凶ヲ知ル法アリ○今按龜



甲ハ石カメノ腹下ノ版ヲ用ユヘシ背ノ上ノ甲シ不可用本  
 草又稱敗龜板龜甲モ龜板モ同物也大明曰上龜  
 小而腹下曾鑽十遍者名敗龜版入藥良龜ノ背  
 腹上下共ニ甲ト云然モ龜甲ハ即龜板腹下ノ板ナ  
 リ敗龜板トハ龜トニ久ク用タル腹下ノ板ヲ云板モ亦  
 甲ト云背ノ殼ニ非ス蘇頌曰殼圓版白者陽龜也  
 是殼ハ背ノ甲ナリ版ハ腹ノ甲ナリ時珍曰曆ハ可供ト  
 殼可入藥則古者上下甲皆用之至日華始用龜  
 板而後人遂主之矣今按本草主治モ殼ト板トヲ  
 ワカツ丹溪曰下甲補陰主陰血不足綱目附方曰

補陰丸丹溪方用龜下甲蒙荃云只取底版是皆  
 腹ノ板ヲ可用也○本邦藥鋪往々以龜背ノ上ノ甲ヲ爲  
 龜甲今考數書決可以腹下版爲龜甲也○龜尿  
 ヲ用テ石ニ文字ヲ書ケハ墨石中ニ滾ク入リテ數百年ヲ  
 歷テモ不滅尿ヲ取法朱ニテ塗タル平折敷ニ龜ヲ置其  
 影朱折敷ニウツルヲ見レハ尿出ル又時珍食物本草註  
 ニ龜ヲ荷葉ノ上ニ置鏡ヲ見スレハ尿ス草木子曰龜尿  
 可以和墨寫字入石

蟹 本邦ニハ海味多故不爲佳品中夏ニハ海味稀少  
 ナル故以此爲佳味蟹ノ事ヲ云レ傳肱カ蟹譜アリ文



士ノ詩賦不少凡蟹類多シガサメシニガニツミシロツカニア  
リ又田ウチガニアリ是本草所謂沙狗ナリ斥地ニアリ  
人ヲ見テ走ル不可食螿蟻ハ陂地田港ノ中ニ多キ蟹  
ナリ不可食谷ガニアリ山谷石間ニ生ス小ニ赤シ是  
亦不可食野人ハ食フ本草ノ集解ニ石蟹ト云是ナル  
ヘシヨブシカニハ形小ナリ大者不滿寸圓ニテ如蟹背半  
ニ有縦筋而高起如縫甲硬シハサニアリ足左右各  
五アリ可食海濱ニ生ス鬼蟹アリ赤蟹アリ不可食  
又蛤蠣ノカラノ内ニモ小蟹アリ凡蟹久シク泥沙ノ内ニ  
アハ化シテ石トナル又石中ニモ石蟹アリ是沙土化メ

石トナリ其中ニアリシ蟹モ化ノ石トナルナリ潜確類書  
石蟹生於崖之榆林港内土極細膩最寒但蟹久  
則不能運動人獲之則曰石蟹○凡蟹ハ殼外腹ノ  
下ニ子ヲ生ス卵ナリ

外

蝦魁 嶺表錄異曰前兩脚大如人指長尺餘上有  
芒刺銛砍手不可觸腦殼微有錯身彎環熟之鮮  
紅一名龍蝦漳州府志○順和名ニ擁劔ヲガサメト訓  
ス本草曰一螯大一螯小者名擁劔文選吳都賦ニモ  
擁劔ヲノセタリカガメ長五六寸甲ノ左右ニ各刺一アリ  
前ノ兩足大ナリ左右ニ小足各三其後ニ水カキ各一ア



リ或曰カサメ一月中上旬下旬ハ肉多ク中旬ハ肉少シ  
蝟蚌 大蟹也手ノ長三尺有節ハサミヲ長四寸北國  
アリシニガニト云手甚大也本草ニモ載タリ

蟹魚 カウ 海邊ニアリ西州ニテウシキウト云又カフトガニト云

其形カフトニ似タリ口只甲ノ下ニアリ目ハ背中ニアリ左  
右隔レリ蟹ノ目ヨリヒキク其形ニハ目小ナリ足ハ腹下  
左右ニ各五アリ合テ十アリ足ノサキニ皆ハサミアリ蟹ノ足  
ニ似タリ腹ニ廣キ薄片六アリテカサナリツケリ蝦ノ腹  
薄片ノ如シ大ナリ腰ニツギメアリテテフツガヒノ如ク折  
カニ自由ナリ尻ノ方ノメクリニ長キ刺多シ形大ナレトモ

肉少ナシ人食セス海邊往々有之其甲ハ蟹ノ如ク圓  
シ又蟹ノ甲ニ似タリ魚ノ類ニハアラス鼈蟹ノ類ナリ本  
草ノ圖ニ魚ノ形ニエカケリ非ナリニ才圖繪ニモ同シ但  
二書共ニ形狀ヲ説ルハカフトカニ也無疑只其所圖ハカ  
フトガニアラス其形ヲ不見シテ繪カケルニヤ殼ハ用テ  
舟ノ中ノ水ヲクム尾長シ尾ノ末用テ燈心ノ杖トス其口  
足尾トモニ人ヲ傷ラス雌ハ雄ヲ負テ海ニ入ル本草及  
三才圖繪等ノ書ニ載ル處ノ蟹魚カフトガニト能合ヘリ  
異物ナリ其大セハ寸一尺エリ豎横同シ頭ナシ

寄居蟲 カウナ 順和名加美奈王世懋閩部疏曰寄居有



四足兩螯又似蟹類本草綱目ニラセタリ海邊斥地ニ多シ小螺ノカラニ入テ寄居ス故ニ俗ニヤドカリト云首ハ蜘蛛ニ似テ身ハ蝦ノ如シカララ負テユク海人多クヒロヒテ一所ニ集メ泥水ヲニコラセハ殻ヲ出ツ是ヲ取集メテシホカラニス又異邦ヨリ來ル大ナルアリ其殼ハイノ如シ或曰山間ニアリ海潮ノ通スル處ニナレト云ハ非ナリ

外

鬼蟹 蟹譜曰背殼若鬼狀者眉目口鼻分布明白常寶翫之の本邦ニモ有之人ノ口鼻耳目ノ形ソナハレリ異物ナリ和俗稱スル名諸州ニテカハル攝州ニテレムラガニ又武文ガニト云豐前長門ニテキヨツ子ガニ平家ガ

和品

津蟹

ニト云皆一物ナリ一説武文蟹ハ鱈魚也ト云未知何是山中ノ石川ニ多シ大ハガサメノ如シ黒褐色ナリ足ニ毛多シ八月川上ヨリ下ニクタル山中ノ人筍ヲ流水ニツケ兩方ヲセキトム一夜ノ内ニ筍ニ多ク入ル山人煮食ス又肉ヲアツメツキクダキ布袋ニ入汁ヲレホリ出シ肉饒トシ煮テ食シ炙リクラフ事カニボコウケイリト云法製ノ如ニス微毒アリ病人不可食平原ノ末流ニ無之金瘡筋斷タルヲツグニツガニ殻ニ黃肉ツケルヲ取テ土器ニ入陰乾ニシ爲細末乳汁ニ和シ疵ノ側ニ付ヘシ疵ヲ洗フゴトニツクヘシ○或曰此蟹河下ヨリ上ラス山中ノ谷水ニ



生ノ秋ハ下流ニ下ル鱖ノ如ク春ハ河下ヨリ上ラス

大倭本草卷之卷之十四 終

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 山中, 鱖, and 魚]*



