


政和本草

三



共十



齊氏

齊氏

齊氏

和經史證類備用本草卷第六已西新

成都唐慎微續證類

齊氏

中衛侯康進德富龍德高總修建明皇醫藥撰舉的醫官編纂濟世集醫學巨書是也

救校勘

草部上品之上總八十七種

九折室山田氏圖書之記

三十八種神農本草經

二種名醫別錄

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精

蒼朮

菊花

苦薏白菊續注

人參

天門冬

甘草

乾地黄

牛膝

防葵

獨活

附姜活

木香

澤瀉

等葉附實

細辛

白英

菴藨

音子

白芝

卷柏

木

羌蔚子

附莖

地胡

升麻

薯蕷

山今呼藥

遠志

附小草

石斛

白蒿

新錫

音子

黑芝

黃芝

羌絲子

女萎

附姜藜

麥門冬

車前子

等葉附根

薏苡仁

龍膽

巴戟天

赤箭

蒼實

青芝

紫芝

辟虺雷

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

無風獨搖草

零餘子

百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石薺

仙人草

會州白藥

救窮草

草豉

陳思岌

千里及

孝文韭

倚待草

雞侯菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

槌胡根


精黃州丹



精黃州充



精黃州株



甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

斬金菜

益苈草

蜀胡爛

雞脚草

難火蘭

菱薔

石薺寧

藍藤根

七仙草

甘家白藥


天竺乾薑

池德勒

精黃州洪



精黃軍康永



精黃軍門荆



精黃州相



精黃州解



精黃州商



精黃州解



黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延

年不饑一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹

生山谷二月採根陰乾云今處處有二月始生一枝

根如荻根及萹蒿根音既節而平直黃精根如鬼白黃連大

節而不平雖燥並柔軟有暗潤俗方無用此而為仙經所貴

根葉華實皆可餽服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與

鈎吻相似惟莖不榮花不黃為異而人多惑之其類乃殊

致地生者猶如撈指萎黎肥根類其小者肌理形即大如拳

相似今以鬼白黃連為北殊無鬚髯又黃精葉似柳及龍膽

徐長卿輩而堅其鈎吻蔓生殊非比類云今人服

用以九蒸九暴為勝而云陰乾者恐為爛壞云今人服

得其生花十斛乾之得五六斗耳而服之日可三合非

大有殺力者不能辨也云黃精小代人食之謂為米脯也云

斷穀不及木餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘

美易食凶年之時可以與老小代云黃精小代人食之謂為米脯也云

黃精君云黃精龍樹也黃精陶云黃精勿相似但一善一惡耳云

知陶公憑何此說其華偏生不對者為偏精功用不如正精

葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細

青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃

果實甚甘美而黃過暴乾用今遇八月採山中人九蒸九暴

所產之異耳初生苗細蘇蒸注云鈎吻蔓生殊非比類云

取尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名

箭二名白及仙二人餘根一名黃精法云黃精是芝草之精也一名

水以炒黑豆煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如初膏乃

救日益勝其實花生十斛乾之可得五六斗服之十年乃可

得益又傳物志云天老謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可

以長生世傳華池藥青黏散云青黏

是黃精之正葉也若誤服害人黃精葉似竹葉凡採的以溪水

洗淨後蒸已至

子淨後蒸已至

子淨後蒸已至

子淨後蒸已至

食療所食黃精能老不飢其法可取甕子去底釜上安置令得
 亦如九蒸九暴凡生用時有一碩熟有三四斗蒸之若生
 則刻人咽使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸若
 漸增之十日不食能長服之皆止三尺五寸服三百日後盡
 見鬼神餌必昇天根葉花實皆可食之但相對者是不對者
 精名偏

聖惠方神服黃精成地仙根莖不限多少細剉陰乾搗末
 每神服黃精成地仙根莖不限多少細剉陰乾搗末

稽神錄枝葉可食即取根使婢乃甚美自是常食久之見野
 亂輕捷夜息大樹下聞草中動以爲虎懼而上樹避之及曉
 下平地其身歛然空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲
 其家人採薪見之告其主捕之不得一日遇絕壁下以網
 三面圍之俄而騰上山頂其主捕之不得一日遇絕壁下以網

過靈藥服食遂不能遠去擒之具香異之或曰此婢安有仙骨不
 來食食訖遂不能遠去擒之具香異之或曰此婢安有仙骨不

道藏神仙芝草經黃精寬中益氣五藏調良肌肉充盈骨體
 黑齒落更生先下五色三尸蟲上尸好寶貨百日下中尸好髮白
 六十日下尸好五色三尸蟲上尸好寶貨百日下中尸好髮白

根爲

博物志昔皇帝問天老曰天地所生豈有食之可以長生不死乎
 天老曰太陽之草名曰黃精食之可以長生不死乎

草名曰鈞吻不信黃精之益壽不亦甚乎

靈芝瑞草經黃精也


蒲葛州戎



蒲葛州衛



蒲葛州衛



菖蒲味辛温

補五藏通九竅明目出音聲主耳聾癰瘡温

無毒主風寒濕痺效逆

上氣開心孔補五藏通九竅明目出音聲主耳聾癰瘡温
腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒温瘡身積熱不解
可作浴湯久服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志
不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道二十九節者良露
根不可用五月十二月採根陰乾

秦皮秦芫為之使惡地騰
在州嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石磧上穉音既節為好
亦作小蠶華也東澗溪側又有名溪孫者根形氣色極似石
此止主欬逆亦斷蚤蟲爾不入服御用詩詠多云蘭採正謂
中菖蒲一十節者良露根陰乾今以五月五日收之其
瘳痺耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥癬石澗所生堅
小一寸九節者上此菖蒲亦名昌陽治惡瘡疥癬石澗所生堅
夫水藏友人血海冷敗多忘長智除煩閉止心腹痛霍亂轉
筋治客風瘡疥並小便殺腹藏蟲及蚤蟲耳痛作木炒承熱

蒲出宣州二月八月採取

圖經曰

菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州

如劍無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其
根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一
寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟弄乾方堅實
折之中心色微赤爵之辛香少滓人多植于乾燂砂石土中
臘一斤許以水易活古方亦有單服者採得多植于乾燂砂石土中
糯采粥和勻更入熱蜜搜九如梧子大絲葛袋盛置當風處
令乾每旦酒飲任下三十九臨臥更服二十九久得效如
本經所說又蜀人用治心腹冷氣擗痛取一二寸挺碎同
吳茱萸煎湯飲之良效蜀蠻人亦常將隨行卒患心痛嚼一
堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者此即醫方所用石
菖蒲也又有水菖蒲生溪澗水澤中甚多華亦相似但中心
無香採之乾後辛香堅實不及蠻人持來者此即醫方所用石
搗末以油調塗疥癬今藥肆所
貨多以兩種相雜尤難辨也
雷公云凡使勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根鞭形黑氣
稠長一重子用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條剉用
節皮一重子用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條剉用

千金方

日月未足而欲產者搗芎

又方

乾久服百聽明益智甲子日取芎蒲一寸九節者陰

又方

治產後崩中下血不止芎蒲三服食前溫服

又方

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

肘後方

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

又方

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

又方

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

又方

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

又方

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

子母秘錄

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

產書

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

夏禹

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

漢武帝內傳

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

抱朴子

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

別云

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

則

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

行義

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

行義

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

行義

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

行義

治心飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有下俾教以葛蒲三斗剉日乾之掃羅為末布席上使病瘡入恣卧其間仍以被衣覆之既不粘着衣被又復得睡不五七日間其瘡如失後自患此瘡亦如此用應手神驗其石菖蒲根絡石而生者節乃密入藥須此等

鄧州菊花



衡州菊花



齊州菊花



菊花味甘平無毒至風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死服

惡風濕痺療腰痛去來陶陶除骨中煩熱安腸胃利五脉調

四肢不眠利血氣輕身除延年一名節花一名日精一名女

節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傳延年一

名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖

九月採花十一月採實皆陰乾水拘杞根桑根白皮為之使

紫氣香而味甘葉可作羹食者為真一種青莖而大為之使

氣味苦不堪食者名苦薏非真其葉正相似唯以甘苦別之

玉函方

王子喬變白增年方甘菊三月
六月上寅日採名曰玉英
二月上寅日採名曰金精

百如桐子大酒服之二年齒落再生服之百日身輕潤澤老人變為童
效兒袖

衍義曰小菊而薄應候而開者種也月令所謂菊有黃綠葉色深

不用專治頭目風熱今多收之皆醫經


參人州潞



參人軍勝威



參人州兗



參人州滁



人參味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸
除痰明目開心益智療腸胃中冷心痛鼓痛背脇逆滿霍
亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積令人不忘又服輕身延
年一名人參一名人參一名神草一名人微一名二精一名
血參如人形者有神生上黨山谷及潯東二月四月八月上
旬採根竹刀刮暴乾無令見風又云馬蘭為使惡鹵鹹
防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟者形細而堅白氣

味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨者其為藥切要亦與甘草同功而易蛀蟲對生花紫色高麗人作人參讚曰三極五葉背陽向陰欲來求我報膏樹相尋根樹葉似相甚大陰廣則多生陰地採作是齊有法今近山亦有但作之不好

圖經曰人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰山皆有及上黨者佳其根形如人參者名新羅人參然俱不背陰近根黃赤下濕潤處初生小者三四寸詩一極五葉四五年後生兩極五葉木有一莖俗名百尺杵三月四月有花細小

石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌

補氣不足五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔厥而用之及瀉疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加

同走一與人參含之如一不與度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如者其人參乃真也李時珍兵部手集方

人參二大兩拍破水一飲入口即吐因弱無力垂死者以上黨

諸方不差遠與取李直方司勳徐師中於漢南患反胃兩月餘

名醫持論此藥難可為傳也又雜他藥而其效最著者張仲

主之入參木乾薑甘草各三兩四味以水八升煮取三升每

服一升日三服上藥者為腎氣動去木加桂四兩吐多者

去木加生薑三兩下多者復其木傳者加茯苓二兩湯者加

半兩者去木加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥一升許微

不用之或作湯或蜜丸或散或膏或酒或茶或酒或茶或酒或茶

中湯之或作湯或蜜丸或散或膏或酒或茶或酒或茶或酒或茶

厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齋自隋唐石泉

公王右慶云洽中丸以下四方不雅霍亂可醫至於諸病皆

療並須預排此也其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二升

海藥云出定新羅國所貢之味甘微温主腹消食補養藏腑益氣安神止嘔逆平脉去痰止煩燥變酸水又有沙州

雷公云邊使要採根用時去其蘆頭不去者吐人慎之

外臺秘要治蜂蝎螫人封之方

千金方開心肥體人參益日誦千言肌膚潤澤去熱風痰

肘後方治卒上氣喘急鳴息便欲絕

經馬後方治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏

又方燒狗交破傷風以人參研為末在瘡上立效

勝金丹治吐血以人參調下一味錢服之


雷氏方治咳嗽上氣喘急嗽血五更初服便睡去枕即臥只一

衍義曰人參今之用者皆河北擢場博易到盡是高麗所出


土人得根一窠則置於板上一尺餘者或十岐者其價與銀等稍為

者相類根下垂有及一尺餘者或十岐者其價與銀等稍為

漢州天門冬




西京天門冬




月七月八月採根暴乾乾衣地苗為之使畏者有
 地大根味甘者為好一名刺棘可以流練素白如絨音越
 葉滑者名流草一名流草一名流草一名流草
 似以兩按如流草一名流草一名流草一名流草
 相似以兩按如流草一名流草一名流草一名流草
 城以兩按如流草一名流草一名流草一名流草
 似以兩按如流草一名流草一名流草一名流草
 月實黑根連衣則淨一名流草一名流草一名流草
 白一皮不食之甚甘一名流草一名流草一名流草
 蒸剝去皮食之甚甘一名流草一名流草一名流草
 暴於日中或火烘之一名流草一名流草一名流草
 終非真棘刺爾一名流草一名流草一名流草
 有刺而流者無刺而滑者俱是一名流草一名流草一名流草
 名音之也一名流草一名流草一名流草
 異耳之也一名流草一名流草一名流草
 味苦類天門冬根有十餘莖一名流草一名流草一名流草
 是同類天門冬根有十餘莖一名流草一名流草一名流草
 是苦類天門冬根有十餘莖一名流草一名流草一名流草
 地各門久或名流草一名流草一名流草一名流草
 生高門久或名流草一名流草一名流草一名流草
 微黃根長而味甘苦一名流草一名流草一名流草
 蓋又遲也服之百日一名流草一名流草一名流草
 服之御八十度有男一名流草一名流草一名流草

天門冬味甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨顯殺三
 蟲去伏已保定肺氣去寒熱食肌膚益氣力利小便冷不能
 補又服身益氣也一名流草一名流草一名流草

冬門天州梓



冬門天州温



冬門天州建



冬門天州充



足以前穀若有力可餌之亦作散并搗絞其汁作液以服散
禿益生髮治天門君止消渴去熱中風宜久服煮食之
令人體生滑澤除身上一切惡氣不潔之疾令人白淨蜀人
使而熱加而用之揚損之使云服之奈者頭不白能令補人
虛之熱加而用之揚損之使云服之奈者頭不白能令補人
解之傷治肺氣并救消痰風痺毒瘡有之春生藤蔓大如
勞七傷曰天門冬生奉高如苗極尖細而滑有逆刺亦有
蓋而無刺者其葉如絲杉而極細入伏後無花暗結子白花
有黃色者秋結黑子在根而散入伏後無花暗結子白花
白然圖實而長如手指長二寸大者為勝頗與百部根相
破之去心先蒸半炊間暴乾留久仍濕潤入藥時重炕焙
令燥洛中出者葉大葉小葉大葉小葉大葉小葉大葉小葉
謹按天門冬別名其草多為藥藥冬是也一名囊與門冬山
海經云條谷之山其草多為藥藥冬是也一名囊與門冬山
冬在西嶽各管松在嶽名無不愈在南嶽名百部在嶽陰
小阜名願棘之細處皆有其名不問其實一也在此嶽陰
者九日食鯉魚以強筋力以類類為別名而張松胎同蜜丸益善服
物志云天門冬一名冬棘在嶽名無不愈在南嶽名百部在嶽陰
流練素令白便人冬棘在嶽名無不愈在南嶽名百部在嶽陰
滑便不如法者便非人所為冬棘在嶽名無不愈在南嶽名百部在嶽陰
雷公云採得了一伏時酒一重便破去心用物曝去地二尺木
來作小架蒸了一伏時酒一重便破去心用物曝去地二尺木
蒸了天門冬上攤令乾用酒一重便破去心用物曝去地二尺木
食療食後虛勞治肺若燥乾入蜜丸佳亦用洗面甚佳
外臺秘要心皮風癩引燥乾入蜜丸佳亦用洗面甚佳
經驗後方服三天門冬法不絕其益人少以酒飲之末每服亦能長生
去三尸輕身益氣延年耐老百病不益氣延年耐老百病不益氣延年耐老百病不
孫真人枕中記天門冬未服方寸七日三無問山中人問恒
癩狂三蟲伏尸除瘟痺輕身益益釀酒服之去癥瘕積聚風痰
氣令人不飢百尸除瘟痺輕身益益釀酒服之去癥瘕積聚風痰
脩真秘旨酒神調下日五六服二十斤細切陰乾搗末每服三錢
者強三百日身輕

本本草六
八十五
一

草甘州汾



草甘州汾



草甘州府



松

道書八帝聖化經

抱朴子有云杜紫微服方寸畏寒取天門冬大寒時單衣汗出

列仙傳落更生細髮復出齒

神仙傳冬在者太人服天門

衍義曰天門冬候軟冬之類雖曰去心但以水漬瀝使同潤

神湯浸得乎治肺氣之功為多其味苦但專泄而不事收寒

餘如二人細

甘草 味甘 性平 無毒 主五藏六腑寒熱邪氣 堅筋骨 長肌肉

倍力 金瘡 瘰癧 解毒 溫中 下氣 煩滿 短氣 傷藏 欬止 渴

通經 脈利 血氣 解百藥 毒為九土之精 安和七十二種石

千二百種草 又服 輕身 延年 一名蜜甘 一名美草 一名蜜草

一名路草 生河西川谷 積沙山及上郡 二月八月 除日採根

暴乾十日成 木莖 深若參 為之使 惡遠志 反大戟 芫花 甘遂

蜀漢中 悉從汶山 諸夷 中米赤皮 醫理者 之堅實者 是抱罕

草最佳 抱罕 羌地 名亦有 火炙乾者 理多虛疎 又有如鯉魚

腸者 彼刀破 不復好 青州 州間 亦有 不如 又有紫甘草 細而實

之時 可用 此草 最為 衆藥 之主 經方 少不用者 猶如 香中 有

沉香也 國老 即 帝師 之稱 雖非 君為 君所 宗是 以能 安和 草

石而解 諸毒也 蔓延 生藥 似荷 青黃 莖赤 有節 節有 枝相 當疏 引詩 唐風 云

采芩 采芩 首陽 之巔 是也 補虛 益五 藏制 諸藥 毒養 腎氣 內傷 令人 陰痿 主婦 人血 虛

諸藥 有功 故號 國老 之各 矣主 腹中 冷痛 治驚 癇除 腹

益精 養氣 壯筋 骨解 冷熱 入藥 灸用 切虛 損驚 悸煩 悶健 忘通 九竅 利百 脈

圖經曰 有之 春生 西川 谷積 沙山 及上 郡今 陝西 河東 州郡 皆

有 橫梁 結實 作角 子如 畢豆 根長 者三 四尺 葉細 不定 皮赤 上

蓋頭 及赤 皮今 云除 乾用 今甘 草有 數種 以堅 實斷 理者 為

佳其 輕虛 縱理 及細 韌者 不堪 惟貨 湯家 用之 黃莖 赤有 節曰 蓋一 名大 苦耶 璞云 蓋似 地黃 詩唐 風云 采芩 采

黃莖 赤有 節曰 蓋一 名大 苦耶 璞云 蓋似 地黃 詩唐 風云 采芩 采

今甘 草所 生處 相與 先儒 所說 苗葉 之山 在河 東蒲 坂縣 乃

不同 者乎 張仲 景傷 寒論 有最 多一 物甘 草湯 與今 全別 豈種 類有

蓋其 草心 等湯 諸方 用之 最多 又甘 草入 腹即 定方 稱大 豆

解毒 百毒 嘗試 之不 效乃 加甘 草為 甘豆 湯其 驗更 速又 有

得法 乃言 三百 頭牛 藥或 言三 百兩 銀藥 煎久 住彼 與之

親狎 乃得 其實 凡欲 食先 取甘 草一 寸炙 熟爵 咽汁 若中 毒

也出 都甘 藤者 出嶺 南高 三尺 餘甚 細長 所謂 三百 兩銀 藥

不吐 者非 毒也 崔亮 海上方 治發 背秘 法李 北海 云此 方

神授 極奇 秘以 甘草 三大 兩生 搗別 篩末 大麥 麩九 兩於 一

大盤申相和攪令勻取上好酥少許別拾入藥令勻百沸水

通風須換黃者已甚水自法甘草一腫便內消當患腫著藥

大升浸之器上橫一甚如刀子置露中紐宿平明以物

雷公云凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸對

暴乾為度又先炮令內外赤兩塗上灸

外臺秘要救急瘦疾甘草三兩兩黃用良

百一方二小兒初生未合可與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水

當快吐背惡汁此後待兒飢渴更與之若兩

又方熟炙甘草煮服之凡中蠱毒即令內消令吐痰神驗

經驗方崔宣州衍傳赤白痢方甘草一尺炙擘破以淡漿水

梅師方豆蔻七箇到以水三升煎取一升分服

孫真人食心主一切傷寒甘草七合空服日再服之

廣利方治肺痿久咳喘涕唾多骨節煩悶寒熱甘草十一分

御藥院甘草湯去滓日三服

金匱要略治狂亂中有水若葉圓而光有毒誤食之令人

又方治可解飲饑中草毒者未審中何毒卒急無藥

又方治小兒撮口及發禁方用生甘草一分細判以水一盞煎

又方治小兒中蠱欲吐服之入口便活

又方治小兒羸瘦後傷寒大豆大每溫水下五九日二服

傷寒類要治傷寒三升煮取一升悸動方甘草二

又方傷寒水三升煮取一升悸動方甘草二

姚和衆

治小兒尿血甘草五分以水六合煎

淮南子

甘草主

衍義曰

有甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而趨游似

微多不爾亦微涼生則味不加須

黃地州冀



黃地州沂



乾地黃味甘苦寒無毒... 肌肉作湯除寒熱積聚除溼主男子五勞七傷女子傷中胞

漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五

藏內傷不足通血脈益氣力利耳目... 寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下

血胎不落墮墜踈折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之又服輕

身不老一名地龍一名芩一名芑生咸陽川澤黃土地者佳

二月八月採根陰乾... 實質如小麥... 屬陽今用江寧板橋者為勝

地黃君能補虛損溫中下氣通血脈... 別蒸乾即溫補生乾地即平宣當依此以用之

破血通利月水閉絕不利水道搏薄心腹能消痰血病人虛
而多熱加而用之
云乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞心肺損吐血鼻
前婦人崩中血運助筋骨長志日乾者平火乾者温功思同
名地黃生者水浸驗浮者名天黃半淨半沉者名黃沉者
者次地黃者劣煎忌鐵器

黃花者其尺餘低者三寸其華似油麻花而紫亦有
光高者及尺餘低者三寸其華似油麻花而紫亦有

黃熟地黃細長短不常如連翅子其根而沙褐色根如人手指通
之熟地黃細長短不常如連翅子其根而沙褐色根如人手指通

法種地黃圓編如車輪徑丈餘以囊盛之入土即生一說古
也乃以席席實土為一級寸餘之許置上層層令滿逐日水

灌之冷茂盛至春秋分時自熟取之根皆長大而光潤折
不彼斲傷故也復得根暴乾之熟地黃最上出州光潤折

日美而方不復識但地以生地黃三二黃草煙薰使乾黑洗之根盡
白也今乾者之法取肥地以生地黃三二黃草煙薰使乾黑洗之根盡

黃根節瘦短者亦得三三四十過時時浸漉轉蒸乾又暴使汁盡
黃根節瘦短者亦得三三四十過時時浸漉轉蒸乾又暴使汁盡

其地黃當先黑如漆味甘如飴糖得傾器內收之以其脂系
喜暴潤也又醫家欲辦精粗初得傾器內收之以其脂系

服食地黃半沉者名黃為次其沉者名地黃最佳也神仙可方
不食地黃半沉者名黃為次其沉者名地黃最佳也神仙可方

丸晨朝酒送三十九如梧子目三亦入青州棗肉同九煎
膏入乾根末九服又四月採其實陰乾篩末水服錢七其效

皆等其花名地髓花延年方有單服二法又治傷折金瘡為
最要之藥時後方療疏折四肢骨破碎及筋傷蹉跌爛搗生

地黃煎之累所傷處以竹筒編夾之適急縛勿令轉動
一及可以十易則差崔元亮海上方治一切心痛無問新久

以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁後復作餅或冷
淘食良久當利出蟲表一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有

人患此病二年不差深以爲恨臨終戒其家人吾死後當
去病本果得蟲置於樹節中每所食皆飼之因食地黃節

亦與之通事舍人崔抗女患心痛再錫傳信方亦紀其事云正
元十年通事舍人崔抗女患心痛再錫傳信方亦紀其事云正

之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇食狀無目足等微
似有口蓋爲此物所食自此遂愈食冷淘不用著鹽

帝云酒採生地黃去白皮甕鍋上仰木甕蒸之攤合氣散并
帝云酒採生地黃去白皮甕鍋上仰木甕蒸之攤合氣散并

男損榮女
損衛也

食療地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒
食療地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒

飲並效生則寒主齒痛啞血折傷葉可以羹

合本草六

合本草六

外臺秘要

張文仲治骨蒸方生地黄一升搗取汁三度搗

千金方

治上牙之根欲動脫生三黃并燕之十日大佳

百一十方

治耳中常鳴生地黄微截塞耳數易之以差

又方

治狗咬人搗地黃汁

梅師方

治墮損筋骨蹉跌骨碎破搗生地黄黃

又方

治血神效方生地黄黃汁一升二合白

食醫心鏡

主勞瘦骨蒸日晚寒熱咳嗽吐血生地黄黃汁三

博濟方

治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黄黃一重

孫兆方

治鼻衄及膈上盛熱乾地黃龍

子母秘錄

小兒患蟲毒痢生地黄黃汁

產寶

黃乾薑等分如月信通胎漏方乾地

抱朴子

夜視有光于上車弩

淮南子

主屬骨

衍義曰

地黃葉如甘露子花微細短白毛經只言乾生二種不

與生

熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱汁地黃者生

細碎

者常慮太寒如此再過為勝亦不必多此等與乾生二種功治

不顯

其法不注治療故須悉言耳

舒州朮



歙州朮




越州朮



石州朮



荆門軍朮



木州商



木州齊



木味甘溫無毒... 痺死肌溼... 痲止汗除熱...

食主大風在身面風眩頭痛... 目淚出消痰水逐皮間風水結

腫除心下急滿及霍亂吐下... 不止利腰臍間血益津液暖胃

消穀嗜食... 煎餅久服... 延年不飢... 一名山薑

一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根

暴乾... 防風地榆為之使... 陶隱居云鄭山即南鄭也今處處有

法多其苗又可作甘... 經云亦能除惡氣... 疔疔疔疔疔疔疔疔

而作根甜而少膏... 可消子接取其精而... 之今市人賣者皆以米粉

以長生... 東境大時宜刮去之... 臣禹錫等謹按本草云粉

塗令白... 非自然用... 蘇云生山中者名木... 今水似而白木君

中疏云生山芥地者... 即名蘇... 生山中者名木... 今水似而白木君

山精... 故神農本草經曰... 必欲長生... 常服能主大風... 痺多木君

思桃... 李雀肉... 茲菜青魚味甘... 辛無毒能主大風... 痺多木君

悅心... 腹脹... 痛破... 消宿食... 開胃... 去痰... 逆腹... 內冷... 痛吐... 瀉下... 不佳... 及胃

集驗方 治毒氣攻疰足腫久瘡不差白木為細末益漿水洗

謂之不能補之 瘡乾貼二日一換可以負重涉險凶年與老小代糧

產膏 白產後中風寒遍身冷直口禁不識人方

荀子注 於山傳劉涓子齊人隱

抱朴子 內篇曰南陽文氏值亂逃壺山中飢困欲死有一人

轉勝故木一名山精神農藥

異術 氣服者山之精也維陰陽之精

梁康眉古 喻玉液足使坐致延生伏深銘感

行義曰 浸洗再換油浸二日去上麤皮色褐氣味辛烈須米泔

味亦微辛苦而不烈古方及本經止言木末見分其蒼白

種也 只綠陶氏言木有兩種自此人多買白者今人

其難得 惟用白者往往將蒼木置而不用如古方平胃散之

多用亦宜 兩審精令人久壽亦無白字

單州菟絲子



菟絲子味甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健汁去

面黧養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出弱有餘瀝口苦燥

渴寒血為積又服明目輕身延年一名菟廬一名菟縷一名

唐蒙一名玉女一名赤綱一名菟纍 音羸生朝鮮川澤田野蔓

延草木之上色黃而細為赤綱色淺而大為菟纍九月採實

暴乾得酒良薯嶺中甚多皆浮生藍絳麻蒿上舊言下有茯苓

實上須酒漬之或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓生於上然

實不屬也又內篇云菟絲初生之根此免不屬地茯苓生於上然

以和丹服之立變云菟絲初生之根此免不屬地茯苓生於上然

中冷添精益髓去腰疼膝冷治鬼交泄精尿血潤色又生消渴熱

黃麻花結無根多附如碎草被纏死或生一月已前採

圖經曰為莨絲子生朝如絲澤蔓野草近京上亦有之採

而其實有二月細實極細如蠶子土黃色九月大者採暴乾得酒

功其用並同葶按爾雅云唐蒙女蘿莨絲也陸機云今合藥莨絲也

也克絲也一物四名而本經并云今唐蒙為一名又詩云莨絲也

女蘿毛傳云女蘿莨絲也陸機云今合藥莨絲也

絲亦如莨絲之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上

信起得地無根其根纏繞今觀其苗初生若絲於地而寄空

浸暴乾再浸又具如此生者豈自形似菟絲有微於地而寄空

雷公曰勿用天碧草子其樣真相似以是天碧草子味酸

結實偏補人衛氣助入藥用其莖從樹感枝成又從中春上陽

中熱燥出用黃精自然汁浸成粉用若酒并黃精自然汁入

對用之相

後方治卒腫痛身面皆洪大莨絲子一升

又方治酒發痛如蟲齧莨絲子亦治穀道中赤痛

又方治子絞取汁塗之莨絲子

又方治腰膝積冷痛或頑麻無力莨絲子洗秤一

乾丸如梧桐子浸酒空入少醇酒作糊搜

又方仲固陽丹莨絲子二兩酒浸十日水淘焙乾為末更入

仲固陽丹莨絲子二兩酒浸十日水淘焙乾為末更入

仲固陽丹莨絲子二兩酒浸十日水淘焙乾為末更入

牛膝為味甘酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸

懷州牛膝



絳州牛膝



歸州牛膝



單州牛膝



心用酒下
 五十九
 子母秘錄治小兒頭瘡及洗
 產書治橫生黃絲子為湯
 修真方以神酒盡為度每服一錢
 水銜壓之至三七日加治腰
 衍義曰之異其上有莧絲中
 條中具
 有便蔓花實無綠葉此為草中
 錢溫酒下日二服後喫三五
 酒一錢溫酒下日二服後喫三五
 錢溫酒下日二服後喫三五
 錢溫酒下日二服後喫三五

補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結

益精利陰氣止髮白又服聖身而老一名百箇生河內川谷

及臨胎二月八月十月採根陰乾陸英龜甲畏白煎

者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有雌雄者莖紫色而節大為勝爾

昔日乾火乾乃佳不爾

腎填精逐惡血流結助十二經脈

并血暈落胎壯陽

者長白近道蘇州者色紫

圖經曰牛膝生河內川谷及臨胎今江淮閩粵關中亦有之

節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者為雄青節者為雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔潤者准莖芽亦可單用葛洪治老癱及不節者根極長大而柔潤者准莖芽亦可單用葛洪治老癱及不節者根極長大而柔潤者准

煎溫服云治婦人血塊極效

雷公云用使去頭并塵土了用黃精白

聖藥云

又方治氣濕痺痛用牛膝一斤切以米三

外臺秘要治婦人小兒疳積久不消者長生牛膝一握切以水六

又方治風痿痺痛牛膝末酒服方寸

又方治口舌生瘡取牛膝酒

又方治密封熱交火中溫合未出服五合至一升量力服之

又方治齒痛牛膝末

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

又方治牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

又方治小兒大便不利莖中葉欲死無治婦人血結腹堅

經驗後方 治消渴不止 下元虛損 牛膝五兩 細劉為末 生地

空 心 温 酒 下 三 十 九 丸 服 壯 筋 骨 駐 顏 色 黑 髮 津 液 自 生

梅師方 治牛膝木針在肉中不出 取

又方 治胞衣不出 牛膝末 塗之 即出

又方 治金瘡痛 所生牛

孫真人食息 治牙齒疼痛 燒牛

又方 治卒得惡瘡 人

衍義曰 蓉酒浸服 益腎竹木刺入肉 膏爛卷之 即出

菟藟子



菟藟子 味甘微温 微寒 無毒 主明目 益精 除水氣 療血逆

大熱 頭痛 心煩 又服 輕身

一名 貞藟 生海濱 池澤 五月採 一名 益母 一名 益明 一名 大

用亦 希 腹中 主產 後 菟藟 莖 傳 丁 腫 服 汁 使 丁 腫 毒 內 消 又

下 子 死 腹 中 主 產 後 血 脹 悶 諸 雜 毒 腫 丹 油 等 腫 取 汁 如 豆

野 間 人 呼 為 鬱 臭 草 木 功 外 苗 子 入 面 藥 令 人 光 澤 亦 搗

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

菟藟 莖 取 汁 服 之 下 死 胎 也 菟藟 莖 白 華 華 生 節 門 又 名 益 母 疏 引

稀見用實者唐天后鍊益母草澤面法五月五日採根苗
者勿令著上暴乾搗羅以水和之極熟團之如雞子大再
暴仍作一罈四傍開竅上置大絕經一復時出之驚器中
時去大日留小使如豆法廣濟方療小兒疳疔困垂死
節取益母草煮食之取足差止甚佳丹治女子因熱病胎
死難產搗取汁七十大合煎半頓服立下水絞取汁頓服良
上難產搗取汁七十大合煎半頓服立下水絞取汁頓服良
草亦主馬齒細切此草和醋炒傳名若低

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

又方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

又方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

又方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

又方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

又方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

又方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

又方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

又方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

聖惠方

治產後血不下一宿乳痛成癰生搗爛用之亦得

外臺秘要

治折傷內損有瘀血每入陰則痛兼治產婦諸疾

衍義曰：荒蔚子葉至初春亦可煮作菜食，冬不凋悴，唐武

丹房鏡源：編治面上風刺，亦制硫黃。

集驗方：採搗婦人帶下赤白，色益母草花開時

子母秘錄：治產後血暈，心氣絕，益妙。

又方：草絞汁，兒疳，益母。

孫真人：治馬咬，方益母草。

食醫心鏡：治小兒疳食，痢疾，以益母草。

簡要濟衆：新生小兒，浴法，益母草，五兩，劉水。

斗門方：治疳子，已破，用。

時後方：治一切洗淨，銀器，內鍊成膏，藥器內封之，並以酒服，內

滁州菱蕤



舒州女菱



女菱菱蕤味甘平無毒主風暴熱不能動搖跌筋結肉諸
不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛背爛淚出又
服云面黑髮好顏色潤澤身不老一名熒一名地節一名

玉竹一名馬薰生太山谷及丘陵春後採陰乾畏鹵鹹

云披卉經有女菱無菱蕤今無女菱有菱蕤而為用正同
疑女菱即菱蕤也惟名與爾今處處有其根似黃精而小異
服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷莖味至
苦乃言是女青根山州今藥下劑方多用女菱而此都無

汁飲之說疑必非也菱蕤功用及苗蔓與菱蕤全別列在中品
今本經朱書是女菱能効墨字乃菱蕤之効今以朱書為白

字菱蕤似竹大者如箭竿有節葉狹長而表白裏青根大如
指長一二尺可啖云菱蕤君主時疾寒熱內補不足

去虛勞客熱頭痛不安加而用之良藥也云女菱菱蕤二
物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女菱而此都

無止洩之說疑必非也菱蕤功用及苗蔓與菱蕤全別列在中品
霍亂洩痢腸鳴止與陶注上一品女菱相會如此即二菱功用

同矣一非玉竹為其似竹出一條蕤又云女菱與菱蕤不同其
菱蕤一名玉竹為其似竹出一條蕤又云女菱與菱蕤不同其

青粘一名黃芩一名地節此即菱蕤極似偏精本功外主聰
明調血氣入強壯如漆葉為散主五藏益精去三蟲輕身

不老變白氣潤肌膚強壯如漆葉為散主五藏益精去三蟲輕身
疹每酒後苦垂服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔華作入

山見仙人所服以告樊云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛
益氣出均州行

損腰脚疼痛天行

熱狂服食無忌

圖經曰菱蕤生太山谷丘陵今潞州舒州及漢中皆有之
有節根黃多鬚大長表白裏青亦類黃精莖強直似竹箭幹

圓實立春後採根陰乾用之本經與女菱同條云是一物二

名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂淡萎萎上於為
 切下人垂切郭璞注云藥草也亦無女萎之別名疑別是一
 物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱
 書是女萎能効黑字是萎之功效觀古方書所用則似差別
 胡蒭治時氣洞下蜜酒下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用
 女蒭治虛勞小黃耆酒云下劑者加女蒭詳此數方所用乃
 似中品女蒭綠其性温主霍亂洩瀉故也又主賊風手足枯
 痺四肢拘攣茵芋酒中用女蒭及十全錄驗治身體虛弱及
 剥女蒭膏乃似朱字女蒭綠其主中風不能動搖及去府好
 色故也又治傷寒七八日不解續命散四肢骨肉煩熱萎萎
 並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎萎
 又主虛風熱發即頭熱萎蕤丸乃似此黑字萎萎綠其主
 熱濕毒腰痛故也三者主治既白則非一物明矣然陳藏器
 以為更非二物是不然此乃萎性平味甘一物中品女蒭味辛
 温性味既殊安得為一物又云萎蕤平味甘一物中品女蒭味
 即青黏華佐所服漆葉青黏散是此也然世無復能辯者非
 敢以為信然耳

雷公云凡使勿用鈎吻并黃精其二物相似萎蕤只是不
 點採得先用竹刀刮上節皮了焙乾用
 淨却以蜜水浸一夜蒸了焙乾用
 外甚秘要主發熱口乾小便澀
 楊氏產乳女蒭切一升燒薰之

襄州防葵



防葵味甘苦寒無毒主心腹腸胃脹滿不下欬逆
 溫瀝癩癩驚狂走瘵五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎
 邪強志又服堅骨補氣益血中火者不可服令人恍惚見
 鬼一名利蓋一名房慈一名爵離一名覆果一名利茹一名
 方蓋生臨淄川谷及高高大山少室三月三日採根暴乾

唐云此信斷今用建平問者云本與狼毒同根猶如三建今

其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒陳以亦不能沉矣

花子根香此藥上防風無毒名防藥採依時者亦能沉水今乃用

枯朽方有之其與州採得乃勝南者為鄰蜀土也臣禹錫等

水血氣瘰癧大如椀悉能消散治鬼瘡疔疔氣瘰癧瘰癧通氣

圖經曰防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽望

隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉

一本十數莖中發一葉其端開花如葱花景天華而色白根

似防風香味亦如之依時採者乃沉水其根花葉皆云與狼毒同

根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣三月三

日採根為藥

結實採根為藥

陳藏器云按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同

品之物既為此後人因用之防葵將以破堅積為下


雷公云同功使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異効又不

得及一宿便出暴乾用唯輕為妙欲使先須揀去蚰未用其母


汁盡

肘後方治癩狂疾身潤有小不仁為候

胡柴州丹



胡柴州壽



胡柴州襄



溜州柴胡



江寧府柴胡



柴胡君為不苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積

邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯

一名地黃一名山菜一名茹草葉一名

二月八月採根暴乾

石三方寸七

云今出近道狀如前胡而葉博物

安及河內並有之此胡胡療傷寒第一用

草根紫色今太常用此者傷寒大小

以芸蒿根為之更作茨音大謬矣

瘦主下氣消食主時疾內外熱不

滿消膏中病云味甘補五勞七傷

消痰止咳潤心肝添精補髓天

痼疾熱狂之絕消骨氣補健忘

州結青子與他處者不類根赤色

如鼠尾獨窠長者好二月八月採

大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加

此為最要之藥

陳藏器陶云芸蒿是此胡主傷寒

雷公曰銀縣也西畔生處多有白

鶴綠鶴於此翔處是柴胡

香直上雷間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去莖并頭用
銀刀削上赤薄皮少許却以鹿布拭了細剉用之勿令犯火
立便無

孫尚藥以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任時劑

時服

別說云甚佳按柴胡雖不見於圖經俗亦不識其真故市人多以

同華者代之然亦勝於他處者蓋

銀夏地多沙同華亦沙苑所出也

衍義曰者為呼凡此並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用

復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如

經方中治勞熱青蒿煎之用甚胡正合宜耳服之無不效

熱去即須急已若或無熱得此愈甚雖至死亦不怨目擊

甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞之藥也若

此等病苟無實熱醫者熱而用之不死何待注釋本中一字

亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士自何處

治中下之學不肯考究在致論沒可不謹哉可不戒哉


如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜

麥門冬

冬門麥州隨



冬門麥州睦



麥門冬為味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡脈
絕離瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔
吐愈痿癈強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥
健美顏色有子久服輕身不老不飢秦名羊韭齊名愛韭楚
名馬韭越名羊著一名禹葭一名禹餘糧葉如韭冬夏長生

生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處二月三月分月採陰

乾地黃車前為之使惡款冬苦參畏苦參青蘘陶隱居云

冬月作實抽去青珠根似穢麥故謂麥門冬以肥者為好

既燥即輕生者一斤減四五兩功外去心熱氣止煩熱消渴身重

黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲者入丸散及湯用之功如

輕身明目和車前子地黃為丸食後服之去其子溫變白明

目夜中見光忍冬一名忍冬一名忍冬一名忍冬一名忍冬

神農岐伯甘平黃帝制君雷公甘無毒季氏甘小溫扁鵲無

麥冬使惡苦地黃木耳能治熱毒止煩渴主水火面目黃心

節浮腫下水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心

安魂定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽

有鬚根在連珠形似穢麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如

月十月採陰乾亦堪單作煎飲或取新根去心搗熟絞取汁

治中益銀器中重湯煮攪不傳手候如飴乃成酒化溫服之

藥發如梧子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云物下節

人處得神驗不可言上用元亮橋麥門冬鮮肥者二大兩野

州了淨吹去塵更以生布摩拭中搗末以肥大苦瓠汁浸

情門冬經宿然後去心即梧子食後飲下五十九日再服

兩日其渴必定並苦重者即初服藥每服一服一百九十九日

本服九百二十合藥先看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處禁

婦人雞犬見知如毛洗了以水三斗煮令爛去頭取汁可取

不著鹽不細服之

衍義曰虛勞客熱亦可取苗作熱水飲

治心肺虛熱并

獨活味甘平微温無毒主風寒所擊金瘡止痛骨脈痠疼
 燂音 女子燂瘕瘕諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老


活獨州文



活羗州文



活獨府翔鳳



活羗軍化寧



活獨州茂



名貴活一名羌青一名護羌使者一名胡王使者一名獨

搖草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二

月八月採根暴乾豚實為之使
節軟潤氣息極猛烈出益州

大為用亦相似而小不如其一北郡西川為獨活色微白形虛
至易蛀宜密器藏之

活治諸風
活節風
活口
活面
活骨
活氣
活獨
活一
活同
活風
活葉
活圖

活節風治諸風活口活面活骨活氣活獨活一活同活風活葉活圖

活風活葉活圖

活葉活圖

活圖

活

活

活

活

活

活

活

活

活

活

活

活

活

活

活

活


活

耐酒者可以酒水中煮
 又方治五產後中風語澀四肢拘急温温服三兩為末每
 文潞公服治三錢風水一攻腫痛獨活地黃各三兩末每
 服治三錢風水一攻腫痛獨活地黃各三兩末每

麻升州滁



麻升州漢



麻升州秦



麻升州茂



升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟
 疫癘氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒
 熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益
 州山谷二月八月採根日乾細而黑極堅實填無復有今惟

出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部間亦有形
又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用入言是落新婦
根不浴湯主驚悸相氣色非也落新婦亦解毒取葉用不
小兒必湯主驚悸相氣色非也落新婦亦解毒取葉用不
如蜀者閉不通口瘡煩悶瘰癧腫升麻主治小兒風驚瘡
時氣熱邪鬼魅不痛口瘡煩悶瘰癧腫升麻主治小兒風驚瘡
上主邪鬼魅不痛口瘡煩悶瘰癧腫升麻主治小兒風驚瘡
相似耳解毒取葉作小兒浴湯主驚悸相氣色非也落新婦
定新婦功附用同於遊麻亦大小有驚按今人多呼新婦
落新婦功附用同於遊麻亦大小有驚按今人多呼新婦
四月五月者花似粟穗色六月以後結實似麻根並有之
根多鬚二月八月似粟穗色六月以後結實似麻根並有之
濃汁解傷寒頭痛吐毒屬殊效細到一兩水一升煎取
王方慶用升麻方又有乳升麻補壅法云南方養治丹毒等
其方用升麻末三兩研鍊了光明升麻九兩相合蜜丸
梧子每升食後服三兩取微利為知若四散小熱於食上服
大便秘難即服三兩取微利為知若四散小熱於食上服
庫無甚明但辟

聖公 治小兒疳積及豆瘡心躁眼腫取汁以綿露汁洗
瘡盤

外臺秘要 此歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如
後盤點彌滿方戒此惡毒之氣所為難忍也

千毒 治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒
升麻綿露洗之苦酒煮之佳但躁痛難忍也

梅師方 治時行病發瘡升麻五兩以水
姚和衆 取小兒尿血蜀升麻五分水五合煎

本草卷六 八十四

蘇州車前子



車前子味甘寒無毒主氣膈止痛利水道小便除濕痺男

子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療

赤痛久服強身耐老

煩下氣除小蟲一名茅首一名蝦蟇衣一名

牛遺一名勝鳥昔生真定平澤丘陵道中五月五日採陰

乾子性冷利仙經亦服節之令人身輕能跳越岸谷不老而

而長生也韓詩乃言茅首是木似李食其實宜子孫此為謬

矣烏馬鳥車前注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為

蝦蟇衣引陸機疏云馬鳥一名車前一名當道喜在牛跡

生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌可當作茹大滑其子

治婦人難產云車前子若味甘平能去風毒肝中風

熱毒風衝眼目赤痛障翳腦痛淚出壓丹石毒去心腎煩熱

葉主泄精病治呆血能補五藏明目利小便通五淋

車前養肝云常山為使通

小便淋瀝壯陽治脫精心煩下氣

車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京

及尺餘如鼠尾花其細青色微赤結實如葶藶赤黑者五月

五日採陰乾之入五月採苗七月八月採實人家園圃中或

種之蜀中九尚北人取根日乾作紫莖賣之甚誤所用謹按

周南詩云采采芣苢爾雅云芣苢馬鳥車前草前草今

車前草大葉當道長穗好生道邊江東人呼為蝦蟇衣

云馬鳥一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道

也幽州人謂之牛舌草可驚與者同作茹大滑其子治婦人
 難產是也然今人不復有取者其子入藥最多駐景丸用車
 前免絲二物蜜丸食下服古今為奇方其
 葉今醫家研水解飲之治血甚善
雷公曰凡使須根去土了稱有一鑑者力全甚用使葉勿
 使藥莖使葉到於
 新瓦上攤乾用之

聖惠方治熱痢不止者搗車前葉絞取
 汁一盞入蜜一合煎溫分二服

又方治久患內障如眼翳子乾地黃麥門冬等
 分治未室九痛如梧桐子大眼屢試有效

外臺秘要治陰痿痛去滓洗痒痛處
 又方治尿血五合車前草搗絞
 取汁服之

百廿方小便不通車前子草一斤水
 三升煎取一升半分三服


又方治石淋取三升煎取一升半分三服
 又方治石淋取三升煎取一升半分三服

梅師方根切如娠患淋小便澀水道熱不通車前子五分
 子母丸治橫生不可出車前


大人買之問其方久之乃肯傳但用車前子一味為末飲下
 厚遺之其方久之乃肯傳但用車前子一味為末飲下
 二錢利則清濁分穀藏自止矣

衍義甘車前利小便走澀精氣陶云主小便赤下氣有人作
 藥為小所誤

滁州青木香



廣州木香



海州青木香



木香味辛温無毒主邪氣辟毒及溫界強志主淋露療氣劣

肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行樂之精又

服不愛寤屬瘧疾輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷

青木香也永昌不復貢今皆從外國舶音白上來乃云人秦國以瘧毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蠱蠱

凡用之常能煮以沐浴大佳爾

益來者為佳出西胡來者不善藥似羊蹄而長大花如菊花其實黃黑所在亦有之

紫色功效極多為藥之要陶云不入藥用非也

未酒服之治九種心痛積年冷氣痰癖癱瘓脹痛逐諸瘧疾

守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦

霧露南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草葉如

華子云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎建脾消食療羸

劣勝臆冷痛嘔逆反胃

羅經曰木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來若他無所出

長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月

採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青

木香不堪入藥用偽蜀王和苑中亦管種之云苗高三四尺

信方著張仲景青木香丸主腸胃不和亦用豈蓋青木香六

去沙糖加炙羊角十二兩白蜜九和之駙馬都尉鄭基忘其名

得之邪雜倫卷書云正月一日取五木煮湯以浴令人至老

是其義也又古方主癰疽五香信然矣

海藥謹按山海經云

雷公曰凡使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日方硬

如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也

傷寒類要

天行熱病若發赤黑斑如瓜青木香

孫尚藥

治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸黃連半兩

乾為末三服第一橘皮湯第二煎乾去黃連只甘草湯調下此

愈

別說云

謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說為得本

海州者

乃馬兜鈴根此山鄉俗名爾治療冷

行義曰


木香專泄決消腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉

塞得生如金錢其根則青木香也生爵之極辛香九行氣

明州薯蕷




永康軍薯蕷



滁洲薯蕷



眉州薯蕷



薯蕷味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣

力長肌肉主頭面游風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦

充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不饑延年一名山

芋秦楚名玉延鄭越名土諸除音生嵩高山谷二月八月採根

暴乾紫芝為之使惡甘遂用之南江皆多掘取食之以充地南康間最大而美服食亦

補之層本注云薯蕷日乾搗細篩為粉食之大美且愈疾而

良臣禹錫等言薯蕷一名薯蕷一名薯蕷一名薯蕷一名薯蕷一名薯蕷

脩曉一名兒草神農本草經云薯蕷一名薯蕷一名薯蕷一名薯蕷

山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白

皮黃類芋薯蕷一名薯蕷一名薯蕷一名薯蕷一名薯蕷

鎮心神安鬼開達心孔多記事補心氣不足患人體虛羸加而用之行薯蕷野人謂之土諸物若欲掘取哩然則復

唱助五歲強筋骨長志安神主泄精健忘乾者功用同前

而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二

取淨洗法取根削去黃皮以水浸未白薯少許水中經宿

和牛糞作種薯近都人種之極有息春取根頭以黃火

類概之當年可食極肥美南中有一種生山中根細如指夏

於家園種者又江湖間中出一種根如薑芋之類而皮紫極

有大者一枚可重斤餘削去皮煎食之俱美但性冷於

地者耳彼土人單呼為薯音若殊亦曰山薯而山海經云涼

山北望必澤其草多諸音與薯積同郭璞注云根似芋可

食今江南人單呼諸音緒或有輕重耳據此注則薯蕷與

然字乃一種南北之產或有不同故其形類差別

食療能治頭風利文夫助陰力和藥作餅餠則惟動氣為不

如藥更也

雷公曰皮使勿用平田生二三紀內者要經千紀者山中生

洗去涎蒸用

聖藥方中先以酒一大匙煎令香次旋添酒一盞煎攪令勻

飲之

補虛損益顏色用薯蕷於冰盆中細研然後下於

小

小

合醫心鏡 主下焦虛冷小便數瘦損無力生薯蕷半斤刮去
更不得攪待熟著少益葱白
更添酒空腹飲三二盃妙

衍義曰 山藥按本草上一字犯預英廟諱下一字曰黃唐代
盡失當日本名慮歲久以山藥為別物故書之此物實生乾
方入藥其法冬月以布裹手用竹刀子刮去皮於簷下風
處盛竹篩中不得見日色一夕乾五分候全乾收之惟風
則乾速所以用乾之意蓋生濕則滑不可入藥熟則口乾
亦帶氣 餘如羅

黃芩仁



下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食及服藥
意改以音 仁味甘微寒無毒主筋急骨痛不可屈伸風濕痺

益氣根下三蟲一名解蠶一名屋茨一名起實一名籟

感音 生真定平澤及田野八月採實採根無時

道大取將還人讓以為珍味也實重累者為良用之取中仁

今小兒病蚊蟲取根煮汁糜食之甚香而去蚊蟲大效今按

陳藏書云草云薏苡收子蒸令器饒暴乾磨取仁炊作飯及

多用粟不飢溫氣輕身煮汁飲之消渴又別本生云今

血效嗽涕唾能治熱風筋脈攣急能令人食主肺痿肺氣腫

蒸使氣飽暴於日中使乾接之破五溪毒腫種於彼取仁醃中

矣孟詵云性平去乾濕脚氣大驗

圖經曰 薏苡仁生真定平澤及田野今所在有之春生苗莖

青為色八月採實採根無時今人通以九月十月採其實中

仁古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心胃甲錯著淳苦

酒煮薏苡仁令濃微溫頓服之肺有血當吐愈廣濟方治冷

氣薏苡仁飯粥法細春其仁炊為飯氣味欲勻如麥飯乃佳
或煮粥亦好自任無忌根之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又
肖脅痛者劉根濃者汁服三升乃定今人多取葉為飲香益
中空膈甚勝雜其多藥用者張仲景治風濕身煩疼日補製
者與麻黃杏仁物以水四升煮取三升杏仁二十枚甘草薏苡
仁各一兩四物子散方每服取二升分再服又治肖痺偏緩
附子十枚炮仁二物子散方每服取二升分再服又治肖痺偏緩

陳藏器餘

根主消渴煎熟胎虫
凡使勿用穢米顆大無味其穢米時人齒夫用一兩是

雷公曰

也者薏苡仁穢米顆大無味其穢米時人齒夫用一兩是

外臺秘要

升治牙齦風痛薏苡仁根四兩水四

又方

薏苡仁二枚

梅師方

肺疾垂膿血取薏苡仁十兩杵破以

又方

升治心腹痛薏苡根二斤切水七

食醫心鏡

治筋脉拘攣久服輕身益氣力薏苡仁一升搗為散每

服以水二升服之

馬援

後漢馬援傳援在交趾常餌薏苡實用能輕身省慾以

衍義曰


薏苡仁此李商隱太倉銘中所謂薏苡似珠不可

等素問注中大筋受熱則縮而短縮短故學急不伸此因
熱而拘攣也故可用薏苡仁若素問言因寒則筋急者不可
更用此也凡用之須倍於他藥此物力勢和緩須倍加用
目效蓋受寒即能使人筋急受熱故使人筋攣若但熱而不
魚受寒亦能使人筋緩
溫則又引長無力

齊州澤瀉



澤瀉



邢州澤瀉



澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力
肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐
膀胱三焦停水久服耳目聰明不飢延年輕身面生鬚髮
水上篇鵲云多服病人眼一名及瀉一名及瀉一名及瀉

毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服

面生光令人無子九月採亦有不堪用惟用漢中南鄭青代

形大而長尾間必有兩岐為好此物易朽蠹常須密藏之葉

狹長叢生諸淺水中仲夏服食斷穀皆用之亦云身輕能步

行水上南本注云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也


用澤瀉木但煮法小別先以水二升煮二升者病甚欲眩者服之以水
 一升煮澤瀉取五合此二水為再服病甚欲眩者服之以水
 調分亦服六兩百體輕久而健行

雷公曰宿不計多暴乾任酒浸一
 常服澤瀉出暴乾任酒浸一
 宿不計多暴乾任酒浸一

主瘡
 尤良

衍義曰澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搖渴煩小便不
 利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長
 行本經又引扁鵲云多接掛附等歸就腎經別無他意凡
 八味丸用之者亦不過引多接掛附等歸就腎經別無他意凡
 服澤瀉得復實今人止洩精多不敢用多

泗州遠志



志遠州解



志遠軍勝威



志遠州齊



志遠州商



本草綱目卷之六
 四十九

逐之君為末溫無毒主逐傷中補不足除邪氣利九竅益

智慧耳目眼明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精

去心下腸氣皮膚中熱面目黃久服輕身不老好顏色延年

葉名小草主益精補陰氣止虛損夢洩一名棘蕨一名葉繞

一名細草生太山及宛句川谷四月採根葉陰乾得茯苓冬

良殺天雄附子毒畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤按藥名

無齊蛤恐是百合宛句縣屬齊州濟陰郡今猶從按北蘭

陵來用之可去心取皮今用一斤正得三四皮爾市者加量

之小卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶云恐是百合非也

其下遠志莖葉似大青而小比之麻黃陶不識爾臣禹錫等

其謂之小莖云莖繞林苑注今遠志也似麻黃赤華葉銜而黃

長人下迷堅壯陽道主憂邪音小兒客許服無忌

葉經曰根遠志生泰山及宛句川谷今河陝京西州郡亦有之

醫者根又黑俗傳夷門遠志最佳古本通用遠志小莖今

兩附子飲二分炮六物合搗下篩和以蜜丸大如梧子先食米

汁下三九日三不知稍增以

知為度禁猪肉冷水生葱菜

雷公曰去遠志凡使先須去心若不去心服之令人悶

肘後方治人心孔暗塞多忘喜誤丁酉日密自至市

抱朴子三十七人開書所視便記而不忘

信陽軍草龍膽



襄州草龍膽



陸州草龍膽



沂州草龍膽



龍膽味苦澁大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五
 藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸中小蟲益
 肝膽氣止驚惕父服益智不忘輕身耐老一名陵游生齊胸
 山谷及冤句二月八月十一月十二月採根陰乾買者防為之
 地黃陶隱居云今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚苦故以
 膽為名公注云紫似龍葵味苦如膽因以為名
 癰腫治時疫熱黃口瘡龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱
 病狂語及瘡疥明目云小豆為使治客忤疔氣熱

圖經曰龍膽生齊胸山谷及冤句今近道亦有之宿根黃白
 葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花二月採根陰乾俗呼
 冬後結子便枯二月八月十一月十二月採根陰乾俗呼
 為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澁取根細坐用生薑自
 然汁浸一宿去其性培乾搗水煎一錢七溫服之治四肢疼
 痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治疔多
 用之兼驗方較疔九苦參三兩龍膽一兩二種物下篩牛膽和
 丸先食以麥飲服之如梧子五兩增九龍膽子三知稍增三物同篩
 搗丸以豬膽服如前法至二兩更增九龍膽子三知稍增三物同篩
 勞疔者因勞為名較疔者因食而勞也云仁三知稍增三物同篩
 雷公云草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餌之令人甘
 禁不

聖惠方治蛔蟲攻心如刺吐清水龍膽一兩去頭對水二盞
 煮取一盞去滓隔宿不食平日時一頓服之即差

外臺秘要治卒心下血不止龍膽一兩為五服差

肘後方治卒心痛龍膽一兩半頓服

信州細辛



華州細辛



尚嵐軍細辛



細辛味辛溫無毒主逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死

肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺躄躄鼻風痼癩

疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣又服

明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月八月採

根陰乾曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹葉本

臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節

人患日臭者含之多效最能除痰明目

香相連君辛小溫收伯無毒季氏小寒如葵葉赤黑根一

風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痺痛能止眼風

淡下明目開胃中帶除齒痛主血閉婦人血澀腰痛

胃中結聚忘裡肉

入月採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅吐人用時須細

辭耳杜蘅春初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高三二寸

細辛生華陰山谷今處處有之然它處所出者不及

華州者真其根細而其味極辛

華州者真其根細而其味極辛

華州者真其根細而其味極辛

華州者真其根細而其味極辛

華州者真其根細而其味極辛

如麥藁竈細每窠上貼地生紫花似九葉別無枝蔓又於葉
 大窠內有碎子似四天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成空有
 似餅蓋密開細長四五寸微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄
 香今人多誤用
 故此詳述之

雷公云 凡使一揀去雙葉服之害人須去頭土

華蕙芳 治口臭及蠶齒腫痛細辛


外書秘要 治卒客忤等分內不能言

別說云 謹按細辛性非華陰者不得為細辛用若杜蘅之類自
 多即氣鬱中嘗治此故不可不記非本有毒但以此毒人者
 聞平氣欲不通者死無傷近年開中或用此毒人者
 以有用此

衍義曰 細辛用根今惟華州者佳柔韌極細真深紫色味極
 赤黑非此則杜蘅也杜蘅葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋
 根似白前又必細辛襄漢間一細辛極細而直色黃白

不可用督郵

溫州石斛



春州石斛



益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痹音氣脚膝

疼冷痺弱及服厚腸胃轉身延年定志除驚一名杜蘭一名

禁生一名杜蘭一名石遂生六安山谷水傍石上七月八月採

莖陰乾今用石斛出始惡水石上細實桑灰湯沃之如金

形似蚌音宿盤音猛解者為佳近道亦有次宣城間生椽樹

木解至虛長不入九散惟可為酒漬煮用爾俗方或以補虛

療脚膝虛長不入九散惟可為酒漬煮用爾俗方或以補虛

今別襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭上

者亦如交斜葉在莖端其餘解如竹節間生葉也同音

逐皮肌風痺骨中久冷虛損補腎積精腰痠養腎氣益力

圖經曰石斛生六安山谷水傍石上今荆川廣州郡及溫台

似竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色

七月八月採節以桑灰湯沃之如金陰乾用或云以酒洗

將蒸九成不用及湯其江南生者有二種一種似大麥累累

相連頭生一葉名交斜二種大如雀解名雀解惟生石上

者名勝亦有生木上者名木斛不堪用

雷公云凡使先去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝乾

天戟巴州滁



天戟巴州歸



草斛蓋後人取象而深黃光澤而已真石斛治胃中虛熱有功

衍義曰石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實今入

服丈一元氣如斯修事

草長尺餘但色深黃光澤而已真石斛治胃中虛熱有功

巴戟天味辛甘微溫無毒主天風邪氣陰痿不起強筋骨安

五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣

補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰

乾宜都者壯如牡丹而細外赤內黑用之打去心唐本注云

良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為勝臣禹錫

除頭面中風主下氣大風血癩病治男子虛損加而用之臣禹錫

又名苦不安五藏定心氣除一切風治邪氣療木腫臣禹錫

又名不凋草色紫如小念珠有山谷今江淮河東州郡亦有

秋名不凋草多生竹林內地多倍之有宿根者青色嫩根

蜀人云都無紫色者以連珠肉厚者勝今方家多以紫色為良

此殊失氣味尤宜辨之彼方人採得或有一黑豆同前欲其色紫

真巴戟嫩者亦白乾時亦煮之乃紫以雜巴戟律根工也臣禹錫

布拭令乾用雷公曰浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花用

衍義曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或可抽摘故中心

以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從中間紫色則多為

熟蜜為丸溫水服五七九仍禁酒遂愈

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延

年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花

冬採根陶隱居云諸方藥不用此乃有音解菜生水中人

療勞而不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病

或疑是此唐本注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五

葉圓若龍葵子生青熟紫黑者汁飲解勞東人謂之白草

熱風摩舟毒瘡瘰癧寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目

云若鬼目注似葛葉有毛子赤如耳當珠若云子熟黑誤矣

又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒

蒿白



蒿白




白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮

皆無復識之云蒿類甚多而俗中不問呼白蒿者方藥家既不用
免食之仙與前菴蒿子同法爾更加研服食七禽散云白
蒿即白蒿也此蒿葉麗於青蒿從初生全枯白於衆蒿欲似
細艾者所在有之也今按列本注云葉似艾葉上白毛爲
澁俗呼爲蓬蒿也
詩箋云以豆薦繁茹陸機云凡艾游胡北爲備蒿今白蒿春始
生及秋香美可食生又可蒸一凡游胡北爲備蒿今白蒿春始
物甚蒿前諸草生搗汁去熱黃及心游胡北爲備蒿今白蒿春始
服之益人又葉乾爲末夏服之良又燒灰煎和酒服之空腹
白於衆蒿類似細艾二月採此兩雅所謂紫音煩陸機云蓬蒿
是也疏云蓬蒿可以爲茹故詩我雅以豆薦紫音煩陸機云蓬蒿
艾白也爲蓬蒿今白蒿春始生及秋香美可食生又可蒸一凡
名若胡此海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云蓬蒿胡蓬蒿
旁勃也此草古人謂之旁勃故大戴禮夏小正云蓬蒿胡蓬蒿
蓬蒿不復食此或疑此蒿即蓬蒿而孟詵又別著蓬蒿條所

說不同明是二物乃知古今食品之異也今又借州以白蒿
 為茵陳蒿苗葉初相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦白蒿
 爾雅云藜之醜秋蒿言春時各有所種名至秋老成皆通呼為
 蒿也中品有馬蒿先蒿云生南陽川澤葉如益母草花紅白
 九月有實俗謂之虎麻亦名馬蒿詩小雅折謂匪我伊蒿
 是也陸機云藜藜赤八月為角似小豆角而長一名馬蒿
 似胡麻花而紫赤八月為角似小豆角而長一名馬蒿
 當用有子者為正下品又有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅
 赤可用有子者似王不留行黑色作角七八月採又有苗蒿
 蒿下自條白蒿為新蒿古方治癩疾多用之釀酒法候熟取
 白艾蒿十束如升大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟取
 搗飲之但是惡疾偏體面赤起服之一年都差平復角蒿醫
 用者鮮有

兗州赤箭



赤箭



赤箭味甘平溫主殺鬼積物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝音下
 血又服益氣力長陰肥健輕身延年一名離母一名兒眉

生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾

云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭幹
 葉生其端根如人足又云如羊有十二子為衛有風不動無
 風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼
 箭莖有羽其葉非相似而益人非與恐並非此亦箭
 云此芝類莖似箭幹赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉
 汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子衛似子其
 實似苦棟子核作五六稜中肉如麩日暴則枯萎也得根即
 生取置苦棟之無乾服法同苦棟中肉如麩日暴則枯萎也得根即
 圖經曰赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有
 花蘇葉俱赤實似枯苦棟子核作五六稜中肉如麩日暴則
 則枯萎其根大類天門冬惟無心脉去根五六寸有十餘子
 子為衛似竿三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗子
 月八月九月採根按此草有風搖一名離母所採周環之去大
 離母者此草為物下根如芋魁有子十二枚周環之去大
 離數尺雖相須而實不連但氣相屬耳如菟絲之草下有
 狀藟之根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶

譯居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且亦箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今俗所宜乃并根苗各有所採時月與春經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力厚濃故也至秋技葉津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至未萌時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下文云華實莖葉乃各隨其所熟歲月亦育早晏不必都依本文

別說云謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補注與圖出鄂州考今之所出赤箭根苗乃自齊郡而來者為上今皆林赤公指最為博識當解此一說云古方用天麻者為上今皆箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別出天麻天麻赤箭本為一物並合用根也今中品之下所別出天麻

一曰乃與此赤箭所說都不相干即明別是一物爾然中品之下所為天麻者世所未嘗見用今就此赤箭根為天麻則與今所用不相遠然亦箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則有依用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從籜中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理

子簡菴州寧



子簡菴州秦



味苦微寒微溫無毒主五藏痰血腹中水氣臚

脹留聚風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人

月水不通消食明目久服輕身延年不老馬巨音馳音食之神

仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾荆實意

此碎蛇也云狀如蒿艾之類近道處處有仙經亦時用之人家種

治男脚陰痿不起治心腹脹滿能消痰血日華云

圖經曰菴藺子生雍州川谷二尺七月開花八月結實十月

採實陰乾今人通以九月採江南人家多種此碎蛇謹按

藥中如胡治療驚邪理骨丸之類皆大方中用之後思

散皆通其效最速服食方不見用者

廣利方治諸瘰血不散變成癰搗

荊實子



荊實子味辛微溫無毒主明目目痛疾世除痺補五藏

一名大齊生咸陽川澤及道傍四月五月採暴乾荆

實細辛良惡乾薑苦參同云今處處有之人方言是

荊實子俗用甚稀云而雅云是大齊然驗其味甘而不

辛也云荊實子苦參能治肝家積聚眼目赤腫云

荊實子名大齊蘇引爾為注云大齊按大齊即

荊實非荊實也荊實大而細而圓二物殊別也云

圖經曰荊實子生咸陽川澤及道傍今處處有之爾雅云荊

實天齊實云似齊細葉俗呼之日老齊蘇蒸亦云

是六齋又云然齋實味辛大齋味甘陳藏器云大齋當是葶
 藍非葶實葶實大而薄葶實細而圓二物殊也而爾雅自有
 葶實謂之葶音典注云實葉皆似芥一名狗齋大抵二物皆
 齋類故人多不能細分乃爾致疑也四月五月採暴乾古今
 眼目方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以葶實
 子一物搗篩為末欲用以銅筋點眼中當有熱淚及惡物出
 并去努肉可三四
 十夜點之甚佳

實 著



寶 著 州 蔡



者實味甘酸平無毒主益氣充脈膚白肥
 知不若身生少室山谷八月九月採實日乾

以其莖為筴陶誤用楮實為之木經云
 味苦楮實味甘其楮實移在木部也
實 著 著實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜何倭其生如
 生便條直所以異於眾蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形
 如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖為筴
 以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物也其葉傳曰龜
 千歲乃遊於蓮葉之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼
 蟲無毒螫徐廣注巨劉向云龜千歲而靈著百莖守之其生
 百莖又緒外生云著生滿百莖者其下必有神龜守之其生
 常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而著莖長丈其莖生
 者取八十莖已上長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不
 好此然則此類其神物乎故不常有也

亦名... 補中... 益氣... 充脈... 膚白... 肥...
 生霍山 漢武帝始以小霍山代之

非山也此則
 應生也
菜公 心神

黑芝味鹹平主瘰癧利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身

不老延年神仙一名玄芝生常山色生於五嶽諸方所獻白

芝未必善山黑芝又非常嶽且多黃白稀有黑青者然紫

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延

年神仙一名龍芝生泰山

英公云強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安

魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安精神忠信和樂久食輕身

不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘溫主百病利腸節保神益精氣堅筋骨顏色久

服輕身不老延年一名木芝生高山山谷六芝皆無主母六月

八月採薯蕷為之使得髮良得麻子仁白麻子桂共益人

壞異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生

也如木槩音軟名為紫芝蓋止瘡痔而不宜以合諸補丸藥

名芝論云芝生於土上氣和故芝草三瑞合禮曰王者仁

慈則芝草生是也如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞徹如堅冰也

狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光特之甚滑燒之不焦帶

味甘平無毒主能保神益壽

海州卷柏



兗州卷柏



卷柏 味辛甘平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒
 強陰益精久服輕身延年益壽令人好容顏一名萬屬一名豹

足一名求股一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾

圖經 曰卷柏生常山山谷間今關陝沂兗諸州亦有之宿根
 色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

一種唐本錄

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛辟瘟
 疫一名辟蛇雷其狀如麓塊蒼木節中有眼

四十六種陳藏器錄

藥主味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青色
 葉摘之有汁搗汁飲驗

堯木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒堯木
香末堯木香堯渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大
疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香
非中國所致標其功用為衆草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒須南及睦發聞如中毒草
此藥及千金蘇並解之亦主毒蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒
天行瘡瘡寒熱咳嗽痰雍飛戶疔閉瘡腫小兒寒熱丹毒中
惡注忤痢血等並著汗服之其功用如犀故名草犀解毒為
最生蠶發洪饒間苗高二三尺獨莖根細辛研服更良生水
中者名木犀也

海藥云

謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如
燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷

薇味甘寒無毒人食不飢調中利大小腸生水傍葉似萍兩
雅曰薇垂也二雅記曰夷齊食之三年顏色不異武王誠之
不食而死廣惠曰薇葉似萍可食利人也

海藥云

謹按廣州記云生海池澤中兩雅注
云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若烏尾
兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云

謹按廣州記云生嶺南又云生大秦國性温平無毒
主頭面遊風通身癢灸汁淋蘄陶朱術云五月五

雲餘子味甘温無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾切
用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞子小者如
彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳剛

者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日前為丸卒死者
內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤
松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生
西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之亦
浸酒生蜀川山谷亦細長在諸草中羊不喫者是

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力又食不飢厚腸胃生南
方池澤大如荇花蕾未開前如算袋根如藕飢年當穀也

石藥主長年不飢生太山石上如花藥為丸散服之今時無
復有王隱晉書曰庚辰入林慮山食木實餌石藥得長年也

仙人草主小兒醉瘡者湯浴亦搗傳之醉瘡頭小大硬小者
此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥
以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚贅按汁滴目中生階庭
間高二三寸葉細有鴈齒似離萑草北地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傳瘡上藥如白斂出會州也
救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出新道
書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生巴
西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思安味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫大行壯熱
喉痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傳瘡上亦浸酒
出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名

鳥虎藤與陳思安所主頗有異同終非一物也陳思安蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘰癧毒者服之吐下亦搗傳瘡蠱蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生柱

州如安山谷葉圓高三三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞如葛黑色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸瘡瘡瘰癧中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生

四明天台葉圓薄似錢蔓延根作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相

攻必吐疑毒未止更服亦去心肯煩熱天行瘟瘴出蒼梧陳
家解藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊小者良冬
春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用
並相似葉如錢根如防已出明山

龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李邕方云
主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠似龍葵但
子熟時赤耳

槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用
如麥門冬生江南山谷陰地苗如管草根似天門冬用去心
甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬
血毒入肉狂犬牛馬執黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜
美止渴搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下草如葛又有小葉

尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿閃癖

孟娘菜味甘小温無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕
痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻瘰癧癭瘤作菜生
四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之為菜一名孟
母菜一名厄菜

吉祥草味甘温無毒明目強記補心力生西國胡人將來也
地衣草味甘平無毒主明目催知悌方云服之令人目明地
上衣如草生濕處是

郎郎草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱
取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東温濕地
四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高一尺生茅中
葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

鰓菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傳丁
瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花中甜搗傳蛇咬
瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良

石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥癩野雞漏下血煮汁
服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之

藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如細辛
七仙草主杖瘡搗枝葉傳之生山足葉尖細長

甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用
相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡又服此二
藥性冷與霍亂下痢相反出龔州已南甘家亦因人為號葉
似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒物亦多解物豈天資
乎汁飲之如蜜

益妳草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服
之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣
下痢殺牙齒蟲生安南似懷香子

雞腳草味苦平無毒主赤白久痢成疔生澤畔赤莖對葉如
百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明
目生巴西胡國似菟絲子長少許

蓼菁味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產
後血攻胃脇刺痛煮服之亦食其苗如葱韭也

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰
背疼痲痺氣塊惡血積聚生溲羅門國以薑小黃一名胡乾薑
池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人
用之

重修政和經史證類備用本草卷第六

重修政和經史證類備用本草卷第七

增巳酉新
衍義

成都唐慎微續證類

續證類備用本草卷第六內醫官編類聖濟經醫藥學醫書忠長
救校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經白字

二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類

監實

續注
續青布

均類

續無

黃連

黃連

防風

葉附花
續注

續斷

天名精

苦根

續筋

旋花

蛇床子

附花

景天

沙參

改帶
續注

石龍

五種唐本餘

留軍待

山胡椒

一十種陳藏器餘

人肝藤

海根

刺蜜

合子草

終石

黃耆

蒲黃

扇盧

大明

飛廉

蘭草

地膚

白芨

薇

鬼督郵
附唐

地錦扶芳土
石血薜荔木

蓮常春藤等
續注

白耆赤木
續注

注
續注

注
續注

鴨舌
附

千歲藥
藤是

杜若

徐長卿

石薺
附花

白花藤
附唐

地不容

燈籠草

獨用將軍

越王餘筭

寡婦薦

骨路支

石蓴

自經死繩

長松

藍馬州福



藍吳府陵江



葉藍州蜀



實藍



藍實味甘寒無毒主解諸毒殺蠱蚊兒音其小疰鬼瘡毒久服

頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以

染青生河內平澤解之亦善以汁洽五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒

用之亦善以汁洽五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒

云療毒腫木常名此草為木藍子如陶所引乃是菘藍其汁

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此目二種藍實也其苗似蓼

行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰傳惡瘡經
年不瘳者及炎瘡止血不中風水煎和蠟熏惡瘡入水不爛
熏人殺蟲熏虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以器口
熏人腫風刺等惡瘡等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥
療服止霍亂真者入用假者不生薑

圖經曰藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種
實亦若蓼子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍

出嶺南不入藥有藍藍但可染碧而有葉類苦澀即醫方所謂歲
馬藍是也有一種馬藍四時俱有葉類甚佳又江寧有一種吳藍

又福州有酒服錢七治婦人敗血甚佳又熱解毒止吐血此二
焙搗三月內生如蒿狀葉青花白性寒去熱解毒止吐血此二

種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并
附之以後漢趙岐作藍賦其序云余施醫偃師道經陳留此境

人皆以種藍染絳為業藍田彌望黍稷不殖至今近京種藍
時盛云藍汁治蟲豸傷交劉禹錫傳信方著其法云取大藍

汁一握入雄黃麝香二物隨意着多少細研投藍汁中以點
交處若入毒者即並細服其汁神異之極也昔張薦員外

劍南為張廷賞判官忽被班蜘蛛咬項上一宿頭面腫疼如數
赤色大如箸繞項上從胃前下至心經兩宿頭面腫疼如數

外盤大如箸繞項上從胃前下至心經兩宿頭面腫疼如數
薦家財又數百千勢能療者忽相素重薦因出家財五百千

不信欲驗其方遂令日前合藥其人云不惜方當療人性命
耳遂取大藍汁一瓮盤取蜘蛛投之藍汁良久出得汁中

甚困不能動又別搗藍汁加麝香未更取蜘蛛投之至汁而
死又更取藍汁麝香復加惟黃和之更取一蜘蛛投之至汁而

化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈
但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條云從胡國來及

太原廬陵南康等處亦堪傳毒
等涼笮上地沫紫碧色者同青黛功

聖惠方治時氣熱毒心煩躁用藍
人聖惠方治時氣熱毒心煩躁用藍

又方治小兒中蠱下血欲死
又方治小兒中蠱下血欲死

千金方治瘡上生瘡連年不差以八月藍
千金方治瘡上生瘡連年不差以八月藍

又方治自縊死以藍汁灌之極須安定其心徐緩解慎勿
又方治自縊死以藍汁灌之極須安定其心徐緩解慎勿

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服
又方治瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

千金翼

治急疝蝕鼻口數日欲死取藍

肘後方

治人身體重小腹急熱上衝骨頭重不能舉眼中生

葛氏方

無新被毒箭搏藍青絞汁飲之亦以治瘡中

又方

水毒搏藍青絞汁飲之

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死搏藍

又方

藍杏仁中毒

梅師方

治虎傷人瘡取青布緊捲作纏繞一頭

又方

治上氣咳嗽呬呀息氣喉中作聲唾粘以藍實葉水浸

粥食之

一兩日將息依

前法更服

吐痰盡方差

子母秘錄

藍汁小兒赤痢搏青

又方

治小兒丹藍

唐五行記

水微中絳州僧病壺不下食告弟子吾死之後便

視躍不止

戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作澱有一僧以

凝致器中

此蟲遂遠器

中走瀕吏化

為水矣

衍義曰

藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸

為未盡

經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠云碧青藍

藍豈非青

出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉

藍又非蓼

藍也蓼藍即堪採汁


染翠碧花

成長穗細小淺紅色

窮芎府翔鳳



窮芎軍康永



芎藭味辛溫無毒生於風入腦頭痛寒風筋絡緩急金瘡婦

人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目決出多涕唾忽

忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛骨風痛溫中內

寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺

三月四月採根暴乾得細辛藤金瘡止痛得牡蠣療頭風吐

節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭中亦有而細人多用

根血出者含之多差苗名靡蕪亦入藥別在下說俗方多用

道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶

風秋道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連

接七百里唐書云今出秦州其人間種者形塊大重實多

脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採者為佳今三月

四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出

者今不復用臣禹馬等謹言

軍叢生花白今出秦州者為善九月採根仍佳吳普云芎藭

神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒季氏生溫熱寒或

生胡無桃山陰或大山葉香細青黑文赤如葉本冬夏叢生

五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜狀

惟論云芎藭臣能治腰膝軟弱一切風一切氣一切勞損一切

血補五勞壯筋骨調氣脈破積結宿血養新血長肉鼻洪吐

血及瀉血痔瘻腦癱發背癩癧癰瘡癰疽疥癩及排膿消瘀血

圖經曰芎藭生武功山谷斜谷西嶺靡蕪芎藭苗也生雅州

川者為勝其苗四五五月間生葉似芹胡荽蛇牀輩作藪而莖

細淮南子所謂夫亂人者若芎藭之與葉本蛇牀之與藪蕪

是也其葉倍香或時於園庭則芬馨滿徑江東蜀川人採其

葉作飲香云可以已壯瀉生八月開白花根堅瘦黃黑色三

月四月採根乾一云九月十月採根為佳三月四月非時也關

中出者俗呼為京芎並通用惟貴形鬼重實作雀腦狀者謂

之雀腦芎此最有力量也華蕪一名新古字巨斤切古方單

用芎藭含咀以生口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之

殊佳

食前分

聖惠方

治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉酒一

食前分

千金方

治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升

煎取二升半分三服不計者徐進之

經後方

治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗淨切片

下茶酒嚼

斗門方 治偏頭痛用京芎

靈苑方 治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空

續命全方 治胎前因倒地忽舉動重促損腹中不安及子

又方 風齒敗口臭

御藥院方 治頭痛高公相國去痰清目進飲食生犀角川芎

彈子兩料每料入麝腦各一分生犀半兩兩重湯加牛黃一分水

春秋注云 所以禦濕

簡文帝勸醫文 止河魚之腹

衍義曰 芎藭今出川中大塊其裏色白不油色爵之微辛此

用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云予一

子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死

後族子果無疾而卒又朝土張子通之妻病腦風服芎藭其

真氣既使作藥佐使又不又服中病使已則烏能至此也

麝香 味辛溫無毒 一名微無 一名注

離芎藭苗也 生雍州川澤及寃句四月五月採葉暴乾

今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇林而香強人借以

廣志 曰 帝以葭衣中

管子 曰 生五沃之土

郭璞贊 曰 不損其貴自烈以芳

連黃州澧



連黃州宣



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛皆傷立出明目腸澀腹

痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澀膿血止消渴大

驚除水利骨調胃厚腸益膽燥口瘡久服令人不忘一名王

連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採之使惡龍骨理石為

今西問者色淺而虛不及東明新安諸縣最勝臨海諸縣者

不佳用之當布裏揆去毛今如連珠俗方多藥下痢又渴道

方服食長生九節如連珠擊有聲者為味極濃苦藥家見

最江東者節堅重相擊有聲者為味極濃苦藥家見

用宣州九節如連珠擊有聲者為味極濃苦藥家見

節高苗似茶花黃連都者節下不連珠今春地及杭州柳州者佳

兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒白蠱蠶忌猪肉惡冷水後小

陽亦有傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡治

亦盜汗天行熱疾猪肚

蒸為丸治小兒疳疔

似甘菊四月開花黃連生於城者為勝施黔者次之苗高尺葉亦

正月開花細者根黃連生於城者為勝施黔者次之苗高尺葉亦

黃連為治疔之總胡白微黃連九色六七月根緊始問採古方以

穀帶林息久下之最重四附黃連子大者一寸乾薑一兩半

兩半並切先以水五合著銅器中火上煎沸便下著生

土著亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩停同煮

連下亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩停同煮

連下亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩停同煮

節白蜜丸如梧子空腹飲下... 即煨熟大蒜作九此方本出... 兩白子目方一用黃連去膜... 疾及障翳青盲皆主之... 元者內障所苦喪明逾年... 崔方告訛而為誰曰是昔... 此方醫家洗眼湯以當歸... 甜水煎藥汁乘熱洗之... 花翳等症皆可用之... 故以行血藥合黃連治之... 効不神

雷公云 凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漚出... 肉苦眼至三年不... 得食猪肉一生也

外臺秘要 治卒心痛黃連八兩一味飲五合日三服... 又方連乳汁卒浸點目中黃

十金方 升大熱毒純血痢宜連六兩以水七升煮取三... 肘後方 治眼淚乾拭目止濃

又方 赤痢熱下久不止黃連末鷄子... 又方 赤痢和服三九多搏黃連

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白... 又方 赤痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

七空心膈茶清下
甚者不過二服差

勝金丹

治眼黃連九宣連不限多少搥碎用新汲水一大碗

上熬不往以匙蕩攪候乾為度即穿地坑子可深一尺以瓦

鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然如灸法然後以藥覆

下丸四封泥開孔每服十丸出盡即止取出刮

又方治久痢累醫不差黃連一兩為末以雞子白和為餅炙

酒半盞同煎每服半合

廣利方治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便行

再服四五

杜壬治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩

子母秘錄因驚舉重胎動出血取黃連末

又方小兒赤白痢多時體弱不堪宣連濃煎和蜜服

又方小兒耳後月餘

姚和衆小兒方黃連汁披之取好土濃煎

抱朴子乳汁煎之治

宋王微黃連讚黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身

梁江淹黃連頌黃連上草丹砂之次鵝鴝以儀順道則利

衍義曰黃連今人多用治痢蓋熱以苦燥之義下理但見腸

多服之但盡劑不必盡劑也或虛而冷則不須服餘如血

絡石



絡石味苦温微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通不寐不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖不

痛堅筋骨利關節又服輕身明目潤澤好顏色不老延年通

神一名石鮫陵音一名石蹉一名略石一名明石一名領石一

名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間

正月採杜仲牡丹為之使惡鐵落畏具毋為蒲陶石

人問則非石猶如石斛等擊石以為名爾石類既云或生

陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石側若石間

者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名耐

冬山南人謂之石血瘵產後血結大良以其苞絡石木而生

故名蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立差陳藏器本草云

亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立差陳藏器本草云

絡石黃汁服之與薛荔相似更有木蓮石血地錦等十餘種

有石生山陰與薛荔相似更有木蓮石血地錦等十餘種

絡石是類石血皆主風血暖腰脚變白不衰若呼石血為

按石圖經云石生石間凌冬不凋葉似細橘蔓延木石

陰莖節若處即生根鬚包絡石傍花白子黑今所在有六月

七月採莖葉日乾云地錦味甘温無毒主破老血產後血結

主治瘰癧瘰癧不能飲食腹中塊淋瀝無毒主破老血產後血結

婦人瘦損之亦浸酒生淋瀝無毒主破老血產後血結

有根亦綠樹石冬月不死扶芳藤味苦小温無毒主

曰絡石氣一切風亦冷去百病久服延年變白不老山

上者為附氣一切風亦冷去百病久服延年變白不老山

禪師作青飲進湯帝以酒浸服藤苗小如絲石

葉細對煎五十年漸大枝葉繁茂葉圓長二寸厚若石

子似蓮房中有細子一年一熟子亦入用房破血一名木

打破無毒汁停久如棗採取熟子閉強腰脚變白

酒服生於地打作鼓聲李邕名為常春藤

兒傳白藤瘰癧瘰癧及風惡亦為常春藤

又常春藤一名龍鱗薜荔

綱目曰絡石生泰山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間

葉圓細今在處有之宮寺及人家亭園山石間種以為飾

包絡石細橘正青冬夏不凋其莖蔓延節著處即生根

葉日乾石皆其類也薜荔與此極相類但莖葉龐大如藤狀

近人用其葉治背癱乾末服之
其實若蓮房能壯陽道尤勝地
錦葉如鴨掌蔓者地上如絡石
有根亦類木石上血極與
絡石相類但葉頭尖而赤耳

雷公云用凡採得後用布指葉上
基蔓上毛了伏時出切日乾任
用

外臺秘要治喉痺咽乾寒喘
息不通須臾欲絕神驗以絡石
通

背癱圖經云薛荔治背癱
項寓宜興縣張者鎮有一老舉
取薛荔葉爛研絞汁和蜜飲
數升以其滓傳瘡上後以他藥
傳貼遂愈醫者云其本蓋得薛
荔之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



族刺子味苦辛溫微寒無毒主惡血
破癥結積聚喉痺乳難
身體風痺頭痛欬逆傷肺肺痿止煩
下氣小兒頭瘡癰腫陰
癩可作摩粉其葉主風癢可煮以浴
又服長肌肉明目輕身
一名旁通一名屈人一名止行一名
材平一名升推一名疾
藜一名茨生馮翊平澤或道傍七月
八月採實暴乾鳥頭為

人多生道上而葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒

人行多著本履今軍家乃鑄鐵作之以布敲路亦呼蒺藜易

云據于蒺藜言其凶傷詩云墻有茨不可掃也以刺梗微也

方用甚稀爾今按別本注云本經云溫別錄云寒此藥性宜

通久服不冷而無壅熱則其溫也

蒺藜注布地蔓生細葉子有三角刺入

君味甘有小毒治諸風癱瘓破宿血療吐膿主難產去燥熱

不入湯用日華子云治貧純腎氣肺氣胃膈滿生并置胎

益精療腫毒及水藏云治貧純腎氣肺氣胃膈滿生并置胎

世精溺如入藥下計丸散並炒去遺

郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是有也

白英綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實

作英子便可採其實味甘而微腥微綠色與蠶種子相類而

差大又與馬藻子酷相類但馬藻子微大有刺者治風明目最良

神仙方亦有用單煎及婦人發乳帶下葛洪治空中五尺疇蒺藜

子蜜丸服如愈

雷公云凡使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木口中

聖藥方治鼻塞過多年不聞香臭水出不止以蒺藜二握當道

出汁一合灌鼻中似不過再灌之建

外臺秘要酒服急引腰脊痛搗木蜜和丸

又方補肝散治三十年失明服方寸匕

又方治陰乾子一升熬令黃搗篩以麻油和如泥

又方治蛇蝎蜈蚣心刺立清汁七月七日採

又方治一切腫毒如疔瘡癰疽疔毒等症

又方治一切瘡腫如癰疽疔毒等症

又方治一切瘡腫如癰疽疔毒等症

又方治一切瘡腫如癰疽疔毒等症

又方治一切瘡腫如癰疽疔毒等症

又方治一切瘡腫如癰疽疔毒等症

又方治一切瘡腫如癰疽疔毒等症

又方治一切瘡腫如癰疽疔毒等症

又方治一切瘡腫如癰疽疔毒等症

下再

孫真人食息生治白癩風以白蒺藜子

神仙秘旨云服後并為末一碩當七八月熟時收日乾春去刺

命老中絕斷穀長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二

行義曰生蒺藜有兩等一黑齒落重生服之三年身輕長生

陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服是道傍布地而生或

腎藥今人多用風苑牧馬處黃紫花作莢結子如羊肉腎補

憲州黃耆



黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疥五

疔鼠瘻補虛小兒疳積婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補

丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩瀉益氣利陰氣生白水者

冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疔瘡一名戴椹一名戴椹一

名獨椹一名芟草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢

中二月十月採陰乾惡龜甲

色白肌膏新者赤者亦可溫補又有蠶陵白水者

者而冷補又有赤色者亦可溫補或有蠶陵白水者

不須出原州及華原者最良蜀漢不復採用之

出原州及華原者最良蜀漢不復採用之

白長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳

一名王孫治發背內補者微寒此治客熱用之

州補五藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之

長肉補血破癥癖瘰癧贅腸風血崩帶下赤白痢產前

盜切病月候不勻消渴痰嗽并治頭風熱毒赤目等藥中補

盜呼為羊肉又云白水者涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨

盜呼為羊肉又云白水者涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨

盜呼為羊肉又云白水者涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨

盜呼為羊肉又云白水者涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨

蒸勞功次黃者赤水者涼無毒治煩排膿力微於黃者遇熱毒餘功用並同
上水者涼無毒治煩排膿力微於黃者遇熱毒餘功用並同

圓經曰黃者生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有
其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作
莢子長寸許八月月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃者然
有數種有白者有赤者有木者有苗者功用並同而力不及白
水者木者短而理橫今人多以苗者根假作黃者折皮亦似
綿頗能亂真但茵菴根堅而脆黃者至柔韌皮微黃褐色肉
中白色此為真耳唐許慎宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時
柳木右感風入腠理不能言脈沈而口禁黃者防風湯數斛置於湯
下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其效
如此因附著之使善醫者知所取法焉

雷公云凡使勿用木者草真相似只是生時葉短并根橫
掘砧上用

聖惠方治肺壅得吐以黃者二兩杵為細末每服
又方計治緩疽以黃者一兩杵成散不

外臺秘要以黃者二兩煎取汁三兩若酒浸一宿以猪脂五合
封瘡上日三兩度其肉即消

肘後方治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃由
方寸匕日三服

梅師方以補肺排膿以黃者六兩對碎
初虞世為末貼瘡上入肉常有惡肉更研少硫黃末同貼

孫用和治風濕血黃者黃連等分右為末麵
席延賞治虛中如菜豆大每服三十九米飲下

別說云黃者本出綿上地相鄰爾若以謂柔韌如綿即謂之
綿黃者然黃者本皆柔韌

衍義曰防風黃者世多相須而用唐詩嗣編本羊晉切祀廟
能言肺沉難對醫告術窮嗣宋曰餌夜不可進即以黃
者防風黃湯數十劑置於下氣如煙霧熏之是夕語

本堂二

肉苁蓉



肉苁蓉味甘酸鹹微溫無毒三五勞七傷補中除莖中寒熱
痛養五藏強陰益精氣多子婦人液癯除膀胱邪氣腰痛止
瀉又服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生野馬精落地所生
至多今第一出關西形扁黃柔潤多花而味甘次出此國者
形短而少花巴東建平間亦有而不如也
本草有肉苁蓉未見肉者今人所用亦草苁蓉也
本經有肉苁蓉功力殊勝此來醫人時有用者

採其草莖三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺
餘取壓令扁日乾原州秦州靈州皆有之
名肉松蓉神農黃帝鹹雷公酸季氏小温生河西山陰地長
三四寸叢生或代郡二月至八月採藥性論云肉苁蓉臣益
髓補精顏色延年治女人血崩壯陽百御過倍大補益主赤白
下分爲四度五味以米煮粥空服之日華子云治男絕陽
肉不與女絕陰不產潤玉藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺
不與女絕陰不產潤玉藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺
瀝帶下陰痛據本草云即非馬交之處陶說誤耳又有花苁
者落樹下并土溼上此即非馬交之處陶說誤耳又有花苁
者力較是春抽苗

圖經曰肉苁蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有
道瀝落而所生今西人云種類耳或疑其初生於馬廐後乃
批之所謂根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有
滋細如根長尺餘三月採之根類是也皮如松子有鱗甲苗下有
乾至八月乃堪用本經云五月採之日採去鱗甲以酒淨洗去
多三月採之西人多用本經云五月採之日採去鱗甲以酒淨洗去
黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又
有一種草苁蓉極相類但根莖圓紫色比來人多取刮去

花壓令痛以代肉者初生力殊劣耳又下品有列當條云生山
 南巖石上如藕根附見於此
 疑即是此物今人鮮用故
 少有辨之者因附見於此

陳藏器序云丸強筋力可從十倍此說出乾草精酒

雷公云丸使先須用清酒浸一宿至明以搜草樣是此偏隔

人心前氣不散令人上氣不出凡用酥炙得酒

浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得酒

術義曰為肉從蓉圖經以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆

風防州齊



風防州同



風防府中河



風防州解



防風味甘辛温無毒主大風頭眩痛惡風邪目盲無所見
 風行周身骨節痠痛痛脊風頭面去來四肢攣急字

乳金瘡內瘻久服輕身○葉主中風熱汗出一名銅芸一名

苜草一名百枝一名屏風一名簡根一名百蜚生沙苑川澤

及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉本藥陽起石禹

餘糧療婦人子藏風殺附子毒惡乾薑藜蘆白欽光花

居云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅邪者贊州

而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療風最要道方時用

唐本附子苗等別錄云義山最善淄州兗州青州者亦佳葉似

似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦

出防風輕虛不如東道者陶云無少苑誤矣襄陽義陽上蔡

元無防風八月九月採根云防風臣花主心腹痛四肢

蒿急行復不得經脈虛羸主骨節間疼痛云治三十六般風男子一

云青州防風子可亂葦云治三十六般風男子一

切勞劣補中益神風赤眼止淚及癱瘓通利五藏關脈

五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣

而葉淡似青蒿而短小初時紫根相類莖葉俱青外郡皆

白花中心黃聚作大房似蒴藋花實似胡荽而大五月開片

採根暴乾關中生者三月六月採根暴乾關中生者三月六月

有石防風出河府根如蒿根而黃葉青花白五月開片

其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然防風

出與此相反恐別是一種耳


經驗後方治破傷風防風天南星等分為末每服二

又方治中風去蘆頭炙赤色為末每服一錢以

衍義文具黃

者條下

蒲黃



蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血

服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採

切花上黃粉也同其有便拂取之甚療血仲經亦用此

血止鼻衄治尿血利水道不通腸風瀉血遊腫毒鼻腫即生使

血癥婦人帶下月候不勻血氣心腹痛姙孕入下血墜胎血暈

乳止泄精血痢此即不通腸上黃花入藥要破血消腫即生使

要補血止血用甚妙用蒲黃臨下後有赤

淳名爲葶炒用甚妙用蒲黃臨下後有赤

圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲黃苗也生南海池澤今處

色茸茸然周禮以爲菹謂其始生取其中嫩葉未出水時紅白

罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杆故

俚俗謂蒲槌亦謂之蒲葦花黃即花中藥屑也細若金粉當

其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨甚益

小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲葶入藥以益腸

殊勝

雷公云吐使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味甜及

却焙令乾

千金方蒲黃傳之舌上生瘡涎出以

又方黃末傳之三下濕痒蒲

肘後方蒲黃方寸匕大便帶血水服

葛氏方忍小便久致胞轉以蒲黃

又方兩若血內漏者蒲黃二

梅師方水三升煎取一升蒲黃三兩

孫真人食息服蒲黃一升以水

簡要方治吐血三錢溫酒或冷水調妙

又方治小兒吐血三錢溫酒或冷水調妙

又方治生地黃汁調下量兒大小加減進之

又方治墜傷心熱酒調下三錢七服

子母秘錄治日月未足而欲產者蒲

又方治脫胎上日三五度

楊氏產乳療母勞熱胎動下血手足煩

產寶治產後血虛羸瘦八合頓服

又方治產後如乳并腫黃草熟杵傳腫上

催生黃蒲各為末三處貼之如經日不差各批一錢匕新汲水

調服之甚妙此常

衍義曰蒲黃處處有即蒲地中黃粉也今京師謂為蒲棒

味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

秦州香蒲



香蒲味甘平無毒至五藏心下邪氣早種其堅固

耳又服輕身而老一名雅切七余一名醮生南海池澤

不復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢青茅一名香

茅以供宗廟縮酒或云是薰草又云是驚麥此蒲亦相類

南名此蒲為香蒲謂昌蒲為臭蒲陶隱居所引青茅乃三脊


類此其非何也蒲黃即此香蒲花是也

圖經曰黃條下

斷續州晉



斷續州絳



斷續州越



續斷味苦辛微温無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋

骨痛人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及跪傷惡

血腰痛關節緩急又服益氣力一名龍豆一名屬折一名接

骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾地黃為

雷九按桐君錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大

根本黃白有汁七月八月採根今昔用莖葉節斷皮黃嫩

狀如鷄脚者又呼為桑上寄生恐非真時人又有接骨樹

或之療虛損絕傷用沐頭又長髮折一諾藤斷其莖器承其汁

飲之云是虎筋與此大乖而虎筋亦自療血兩經云葉似芋莖黃

藥所在山谷皆有今俗用者是葉以芋而莖方根如大薊云此

白色陶注者非也根如大薊一株有五六枝云葉似芋莖方

兩葉對花紅白色根如大薊一株有五六枝云葉似芋莖方

君主絕傷去諸温毒能通宣紅腫腸風拜慶乳癰瘰癧撲損婦

五勞七傷後一切病面黃虛腫縮小便止泄云氣調血脈補

人產前後子宮冷又名大薊山西中興元府奇越晉州亦

精尿血續斷生子常山山谷今陝西河中興元府奇越晉州亦

圖經曰有之三月已後生苗葉四稜似芋葉亦類之兩兩

續斷

續斷

蘆漏州秦



蘆漏州沂



蘆漏州海



蘆漏州單



相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色七月
 大於小薊耳葉似旁翁葉而小厚兩邊有刺刺人其花紫色
 與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其麤良
 醫人用之但以節節斷皮黃皺者為真節
 雷公云凡使勿用草節根緣真似續斷若誤用服之令人
 一焙乾用

外臺秘要治淋取生續斷絞取

子母秘錄治產後心悶手足煩熱狀氣欲絕血暈心頭硬

煎取一分三服溫服如人行三二

里再服無所忌此藥救產後垂死

漏蘆味甘鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽疔濕痺下乳汁

止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯又服輕身益氣耳目聰

明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾

應是黃帝所葬處乃在上即今市人皆取苗用之俗中取根

名鹿驪似白蒿根苦酒摩以療瘡疥

八月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見用

根其鹿驪山南謂之木藜蘆有毒非漏蘆也

用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驪唐注云其苗

人名木藜蘆皆非也漏蘆自別兩

云葉似角蒿今昔充州下濕地最多六月七月林莖日乾之

黑於衆草

瘡疥癩癧

美黃樹高二三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之

翅為使治小兒壯熱通小腸世精采血風赤眼乳癩發背瘡

花苗並同用俗呼為鬼油瘡形并氣味似乾牛蒡頭上有白

圖經曰漏蘆生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有之

惟單州者差和類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉

寒菊紫色五七枝同薜蘿之根黑州者花紫碧而細又類蓮花

旬人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州

舊說以單州出者為勝六月而殊類若此醫家何所適從當依

乾南方用苗北土者多為根又此下月採莖日乾八月採根

一名漏蘆與苦艾色生澤又有一種生山崗上葉頗相似而

無疏缺且多毛莖亦無羽根直下八月採莖則肉白皮黑中

有黑缺且多毛莖亦無羽根直下八月採莖則肉白皮黑中

漏蘆者花葉及瘡疥頗相殺然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有

復飛蘆者附其未識於下

雷公云吐凡使勿須細驗夫使漏蘆細剉拌生甘草相對蒸

從已至申去

聖惠方治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一

兩許為散每服以猪肝一兩散子一錢匕鹽少許以

水煮熟空

外膏秘要

治蛇蟲漏蘆并以此餅

營實味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌打敗瘡熱氣陰

蝕不瘰癧諸惡瘡金瘡傷搥生肉復肌一名雷公一名雷

邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷搥生肉復肌一名雷公一名雷

麻一名牛勒一名牛勒一名雷公一名雷公一名雷公

蜀郡八月九月採陰乾者為良根亦可蒸釀酒蒸葉亦可

子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有

之蓄薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日三服之藥性論

云蓄薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日三服之藥性論

良用雷公云今蓄薇也凡採得去根并用籠布拭黃毛了用刀

用乾

外膏秘要治癰疽及刺不出蓄薇根

又方治折筋刺入肉膿囊不出堅瘡

又方治鼠僕服十日膿囊不出堅瘡

千金方治口瘡黃汁服之不差及酒飲之

又方治壅熱口瘡黃汁服之不差及酒飲之

又方治諸癰腫發背及癰瘡已潰爛

又方治小兒疳積行數暴多生蓄薇根洗

月後方治口瘡溫含冷風聖惠同

天名精



明州天名精



天名精味苦寒無毒主痰血血癆飲死下血止血利小便除

小蟲去痺除胃中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老

一名麥白薑一名蝦蟇藍一名不白一名天門精一名玉門

精一名彘臙一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五月採

使向服之以此除熱病味至苦而云甘恐或非是

活草是也別錄一名天蔓菁香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌

稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌

止渴利小便殺三蟲除諸毒腫而臭名精乃辛而香全不相

類也一名天蔓菁聲並相近夏秋抽條似薄荷花紫白色味辛

而香其葉似山南菘菜可以燻蠶蛹者云燻也一名

麥白薑郭云江東蘇首可以燻蠶蛹者云燻也一名

精本經一名薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止一名天蔓菁南

人呼為地菘與蔓菁相似故有非麥白薑爾雅云大鞠蓬麥注云

公注鉤樟條云有一草似狼牙氣辛臭名爲地菘宋元嘉中劉

盧草生金瘡言劉燻昔魯用之異苑云青州劉燻宋元嘉中劉

射一度燻密錄此草種之折傷多愈因以名焉既便有活如

俱名地菘功狀既同定非二物說

圖經曰如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘

香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如藍音列蠶音真豕首是也紅東

麥白薑一名豕首爾雅所謂如藍音列蠶音真豕首是也紅東

草用此燻音炒蠶蛹五月採條

草既名地菘下品又有地菘條

草既名地菘下品又有地菘條

草既名地菘下品又有地菘條

决明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出療唇口青又服益精壯氣生龍門川澤石决明生

豫童十月十日採陰乾百日著實為之使惡大麻子處處有

草决明是蔓子形似馬蹄呼為馬蹄决明乃在長安北今處處有

石决明是蚌蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明

目故並有决明之名俗方惟以附見別出在魚獸條中皆主明

云决明今出廣而闊大夏花秋生子陰乾實似馬蹄俗名决明

藥之决明也葉黃赤實如山菜或曰蒨也除用

家執是朝江雛取一匙授令淨空心吞之百見夜先席又與决

明葉不類本草决明注又無好飲極香除痰止渴以黃飲進

調中嘉之道傍葉小於馬蹄决明稠助肝氣益精水調末塗消腫

鼻毒協太就陽之目黑治頭痛又貼腦目也止

决明子初生苗高三尺許根帶紫色葉似首宿而大七月


子明决



子明决州眉



子明决州滁



有花黃白色其子作穗如青菘豆而銳十月十日採陰乾百
日按爾雅薺菜關西謂之薺若與此種頗不類又有一種馬
蹄決明葉如江豆形似馬蹄故得此名其石決明是
蟲蛤類中當在

食療云平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣
日後夜見風眼赤淚每日取一匙換去塵埃空腹水吞之百

外臺秘要治積年失明後以粥飲人決明子二

千金方明治肝毒熱取決

衍義曰決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其在野
或成段種蜀本圖經言葉
似首蒼而闊大甚為允當

物光也

隨州丹參



丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積

瘕除風邪留熱以服利人一名赤參一名木羊

乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾

是淮水原所出之山在義陽非江東臨海之桐栢也今近道

處處有蓋方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道

家將有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣

一苗數根今所在皆有九月十月採根

云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘

能治脚弱疼痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能
 定精氣云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾
 用有功效云養神定志通利開脉治冷熱勞骨節疼痛
 四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新血安胎落
 死胎止血崩帶下毒調婦人經脈不勻邪心煩惡瘡
 疥癬癭贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫狂悶又名山參
圖經曰丹參生相山山谷及泰山今陝西河東州郡及隨
 相對如薄苛而有之二三月生苗高一尺許莖葉青赤如
 長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月采
 者虛

聖惠方 治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死以
 丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢匕佳
千金方 治落胎身下有血丹參一升二兩以酒
 五升煮取三升溫服一升日三服
梅師方 治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微
 調取羊脂二斤煎三上三下以傳瘡上肘後方同



茜根

茜根 味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀
 腕不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一
 名茹蘆一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾
 畏鼠姑陶隱居云此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少
 不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為蒨少而豐賤
 故也詩云茹蘆在坂者是四葉俱遊四五葉對生節間蔓延草
 草葉似桑葉頭尖下闊莖葉俱遊四五葉對生節間蔓延草
 水上根紫赤色今所人在八月採根陶隱居云茹蘆茅蒐引
 陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓陶隱居云
 茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之陶隱居云
 主蠱瘡汁服之今之染絳者字亦作蒨周禮庶民掌除蠱毒

以嘉草攻之嘉草葉荷與茜主蠱為最也
鼻洪帶下產後血暈乳結月經不止腸風痔瘡排膿治瘡癰
泄精尿血撲損瘀血酒煎
服殺蠱毒入藥剉炒用

圖經曰許慎說文作倩生為山山谷今近處皆有之染緋草也
闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云
茹蘆茅菟菑今圃入或齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月
採根暴乾今言地利之厚也醫家治蠱毒尤勝用禮庶民掌
除蠱毒以嘉草攻之厚也醫家治蠱毒尤勝用禮庶民掌
荷陳藏器以為嘉草攻之厚也醫家治蠱毒尤勝用禮庶民掌

雷公云凡使勿用若服赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入
毒氣散凡使勿用若服赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入
槐砧上剉日乾勿犯鐵并銀

傷寒類要治心痺心煩心
又方兩治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根葉荷葉根各三
飛廉味苦平無毒主骨節熱腫重酸夜頭眩頂重皮間邪風

如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬嗽下乳
汁入服令人身壯益氣明目不老可黃可乾一名漏蘆一名
天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兔一名飛雉一名木末生

河內川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃
極似苦美鳥老切惟葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又多刻
缺花紫色俗方必無用而道家服其技莖可得長生又入神

枕方今既別有漏蘆則非此別名爾云此有兩種且
是陶證生澤中者其生山崗上者葉頗相似而無缺且
多毛莖亦無羽根直下更無傍枝則肉白皮黑中有黑脉
日乾則黑如玄參用葉莖及根療疥生蝕肉白皮黑中有黑脉
驗今俗以馬薊似苦美莖似軟羽蘆並非是也臣禹錫等謹按
有五月六月採日乾飛廉云飛廉使味若鹹有毒
主留血雷公云凡使勿用若服赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入

雷公云凡使勿用若服赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入
用苦酒拌之一夜至明
瀝出日乾細竹食用之
千金翼治疔蠱食口齒及下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢大

相纏出無數十日
差二十日平復

越州五味子



秦州五味子



號州五味子



五味子味酸温無毒主益氣效逆氣勞傷羸瘦補不足強

陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生

齊山山谷及代郡八月採實陰乾

麗多肉而酸甜次出青州黃州味過酸其核並似猪腎又有

建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之

乃可搏篩此道方亦須用也

都其葉似杏而大蔓生水上子作房如落葵大如菓子一先

也其葉似藍田山蔓生今河子府藏貢焉

瀋州及藍田山蔓生今河子府藏貢焉

子日乾一名莖赤蔓生花黃白也蔓生子叢在莖頭疏云採

名莖赤蔓生花黃白也蔓生子叢在莖頭疏云採

諸虛勞今人體悅澤除熱氣病入虛而能治中下氣止嘔逆補

冷氣消水腫反胃心腹氣脹下氣消食霍亂轉筋痲痺賁狹

通經曰五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡尤多

尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如

豌豆許大生青熟紅紫兩推云莖莖花類小蓮花七月成實如

其者為佳八月採陰乾用一莖小頭皮皺泡大者有白而色藍霜

其者為佳八月採陰乾用一莖小頭皮皺泡大者有白而色藍霜

其者為佳八月採陰乾用一莖小頭皮皺泡大者有白而色藍霜

一重其味酸鹹苦辛其味全者真也。五月宜服。五
味湯取五朱子一大合以木杵臼細搗之置小甌瓶中以百
沸湯投之入少蜜即密封
頭置火邊良久湯成堪飲

雷公云辛凡小顆皮皺者有白黕鹽霜一重其味酸鹹苦
蒸從已至申却以漿
水浸一宿焙乾用

抱朴子移門子服五味子十六年面色
如玉女子入水不震入火不灼

衍義曰五味子華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得
蜜熟後冷器中貯作湯肺虛寒入可化作湯時服作果可
以寄遠本經言溫冷食之致虛熱小兒益甚藥性論謂
除熱氣治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之
藥生曝
不去子

花旋



花旋州施



一名美草生豫州平澤五月採陰乾
溫無毒王益氣去面好黑色媚好直根味辛主腹
便及眼不飢輕身一名筋根花一名金沸

杜若亦似高良薑腹中令痛黃服甚効作丸散服之辟穀止
飢近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢
不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑赤色殊辛夷子
狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多

此即生澤旋音福是也其根似筋故一名筋根旋徐充
切花陶所證真山薑爾陶復於下品旋當注中云此根出河
南北國來根似山薑惟膏中用非此類其旋膏膏風逐水
牙用花且此根味非山薑味辛都非此類其旋膏膏風逐水
止用花言此根亦無妨然不可杜若亂之也又將旋花名
金沸作此別名非也錄云根主續筋合金瘡陶注誤而唐注是也
云旋花本功外取根食之不餓又取根苗持絞汁服之金丹
毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也
長花紅白色根無毛節蒸煮堪飲味甘美根似署預而多狹
川澤皆有二月八月採根日乾旋復根即當旋候矣
用花音福旋徐願切花生豫州平澤今處處皆有之蘇秦云此
圖經曰旋平澤所生旋音福是也其根似筋故一名筋根
別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗作叢蔓葉似山
芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸煮堪飲味甘美
五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有
旋徐元切復花與此味別入疑其相近殊無謂也救急方續
斷筋法取旋當草根淨洗去土擣量瘡大小傳之一種旋花
之乃差止一名脫腸草俗謂鼓子花也黔南出一種旋花
蔓大葉無花不作
蔓恐別是一物也
衍義曰旋花蔓生今河北京西關陝田野中甚多最難鋤
治之又生世又謂之鼓子花言其形肖也四五五月開

花亦有多葉者其根寸截置土下頭
灌既方步旬苗已生獨本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胃中痰癖
服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤四月五月

採蘭所居故呼大吳今東間有煎澤草名蘭香亦或此也
生濕地李云是今人所種似都梁香草蘭水注云此是蘭澤
香草也八月花白人間多種之梁香草蘭水注云此是蘭澤
也陶云不識又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識
香並非也以浴療風故又名香蘭陶云煎澤草唐注云蘭澤
花紅白色而香生下濕地陳藏器云蘭草與澤蘭一物同名
陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草本功外主惡氣香澤
可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六月採陰乾婦人
和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白
人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也產後補虛用之已別出中
潤方萃紫節初採微辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中
品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香
出淮南亦名煎澤草盛洪之荆州記曰都梁縣有山山下有
水清淺其中生蘭草因名
為都梁亦因山為號也

衍義曰

蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香

惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即

無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且長

及一二尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳者為

春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻

中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白居易蘭

蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用

者本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月

採陰乾人惟取葉汁以釀酒補虛療風仙經少用此既長年

益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難得

者是貴遠賤近庸人之情乎云此草藤生緣覆草木

上莖莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似

胡豆亦上下有毛花白藥紫今人或以絡石當之非也今按

陳藏器本草云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條

云温非也臣禹錫等謹按藥性論云忍冬亦可單用味辛生

治腹脹滿飲止氣下癖

肘後方飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常通

風雪便作沉尸者纏骨心藏衝心腸每發絞切遇寒冷便作

惡此一條別有治後髮也忍冬葉坐數斛煮令濃取汁煎

之服如雞子一

枚日二三服

蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰萎濕癢

除痺氣利關節癩瘡温中下氣令婦人子藏熱男子陰

強以服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

南京蛇床子



尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則輒致大

惡此一條別有治後髮也忍冬葉坐數斛煮令濃取汁煎

之服如雞子一

枚日二三服

蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰萎濕癢

除痺氣利關節癩瘡温中下氣令婦人子藏熱男子陰

強以服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻藜生臨淄川谷及

田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆具母正似薜蘿云近道田野

兩雅一名野音呼臣禹錫等花白子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有出揚州襄州

者良採子暴乾爾雅云野虺水注蛇床也一名馬牀云蛇牀仁君有小毒治男子虛濕痺毒風癢痛去男子

腰疼浴男女陰去風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差

療齒痛及小兒驚癇日羊子云治暴冷煖丈夫陽氣助女人

便氣撲損瘀血腰跨疼陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小

散水子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之花似

雷公云凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸

氣盛數號此藥只令陽亥日乾用此藥只令陽

千金方治產後陰下脫蛇朱子縮又方治小兒癩瘡疥蛇

金匱方溫中坐藥蛇床子散方蛇床子仁為末以白粉

子虜地州蜜



子虜地州蜀



地虜子味苦寒無毒主勝脫熱利小便補中益精氣去皮虜

中熱氣散惡瘡疔瘕強陰及服目昏眼明擊兩老使人潤

澤一名地麥一名地麥生荆州平澤及田野八月十月採實

陰補丸散用云今田野間亦多皆取莖苗為掃帚子微細入

掃帚葉細莖赤多田中極弱不能勝舉今云堪為

掃帚葉人未識之別錄云擣絞取汁主赤白痢洗目去熱暗

益言滋痛苗灰主痢亦善北人亦名延衣草臣禹錫等

益言滋痛苗灰主痢亦善北人亦名延衣草臣禹錫等

益言滋痛苗灰主痢亦善北人亦名延衣草臣禹錫等

益言滋痛苗灰主痢亦善北人亦名延衣草臣禹錫等

益言滋痛苗灰主痢亦善北人亦名延衣草臣禹錫等

有...云地膚子君一名益明與陽起石同服主大...
云治客熱一丹腫又各落蒂
子色青似一眠起沙矣

三月開黃白或曰八月九月
子星之精也或曰其苗即獨掃也
苗便可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而醫
家便以為獨掃是也密州所上者其說益明云根作叢生每
窠有二三十莖莖有赤黃七月開黃花其實地膚也
月而薰蕪成可採其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉
短弱故蘇注云兩其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉
止赤白痢和氣注腸胃解惡毒三四日

外臺秘要治目痛及眩忽中傷因有熱
又方慈手足煩疼地膚草三兩水四
肘後方治積年久疥癬痛有時發動六月七月
子母秘錄治地膚子乾赤腰痛有寸上日五六服
服

楊氏產乳草三兩以水四升煮取二升半分三服
充州千歲藥

千歲藥切力軟汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉
去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名蔓藤生太山川谷

此非其是異物也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終
奠音喚藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終



充州千歲藥

人方藥都云作藤生樹如葡萄葉如鬼挑蔓延木道上俗咸不識
此非其是異物也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終

不死藤汁味甘子味其酸苗似葡萄其莖主歲於月切逆大
善傷寒後嘔噦更良陳藏器本草云千歲蔓陶云藤生
本如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或須唐
斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴日中去熱醫赤
障更無其汁本紅云如通草以水浸吹取氣滴日中去熱醫赤
白子赤條中有白汁草木疏云一名苜蓿也千歲蔓似葛蔓葉下
食毛詩云葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲
有取謂用當在深是妄言臣等月書云味甘酸止渴悅色年多大
者佳莖葉同用

又名莖葉同用
圖經曰千歲蔓生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如葡萄而
採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者也蘇恭
謂是蔓莖藤深為謬妄陶隱居陳藏器說最得之矣
衍義曰千歲蔓唐開元未訪隱民養撫也幾百歲召至集賢
終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢
撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有早藕餌之延
常年狀類葛粉帝取之早藕者牡蒙也方家久不用撫易名以誠日
之民問以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內
懸請求藥牢山遂逃去今書之以備世疑

景天



景天味苦酸平無毒主天執火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂

疔疔寒熱風痺諸不足臣等主女人崩下赤白帶下目父

服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名

更生太山川谷四月四日七月七日採陰乾人皆盆盛養

之於屋上云以辟火葉可療金瘡上血以洗浴小兒去煩熱

驚氣廣州城外有一樹云大三四圍呼為慎火樹江東著甚

細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最為麗人皇朝

收復遺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶之誤

爾云景天君有小毒能治風疹惡瘡主小兒丹毒及治發

熱驚疾花能明目日華子云景天冷治心煩

煎狂赤眼頭痛寒熱道風丹腫女人帶下

葉似馬勃而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後

枯死亦有宿根者四月而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後

文治瘡毒及嬰孺風癩在皮膚不出者生取苗葉并苗葉陰乾

益三大兩同研絞取汁以熱手摩塗之日再但是熱毒丹瘡

皆用之如

外臺秘要治癩瘡以慎火草一斤搏絞取

千金方治小兒丹發慎火草生一握搏絞汁以拭

子母秘錄治產後陰下脫慎火草一斤陰

又方治小兒赤遊行於體上下至

楊氏產乳療煙火丹發從背起一兩搗和如泥塗之

又方療螢火丹從頭起慎

行書曰草藥又言廣州城外有一皆盆盛養之於屋上即知是

然極易種但折生枝置土中頻澆既旬日便下根濃研取汁

塗火心瘡甚驗乾為末水

絳州茵陳蒿



江寧府茵陳



茵陳蒿味苦平微寒無土生風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕又服輕身益氣耐老面白悅

長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰

乾惟入藥黃疸用似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生

此恐是誤爾雖蒿類苗細器本冬不死因舊苗而生故名茵

陳後加萬字也今之詳此非菜中茵陳也臣謂茵陳生故名茵

不圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾

云茵陳蒿使味苦辛有小毒治天行時疾熱狂頭痛頭眩

牽瘡人癩疥并閉損之絕又名山嶺上皆有

蒿山茵陳本出和州及南山嶺上皆有

圖經曰茵陳蒿生泰山及丘陵坡岸上今近道皆有之而不

無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉

故名茵陳蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府

又有白蒿一種茵陳葉大根黃白色至夏有花實階州有一種

用山茵陳亦似青蒿而背白其氣亦如艾蒿味苦乾則色黑

如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾蒿味苦乾則色黑江南所用

莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味辛辛香烈

龍腦薄荷吳中所謂乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香烈

性溫誤作解脾藥服之乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香烈

而無山茵陳本草注云茵陳蒿葉以蓬蒿而繁細今京下北

地用為山茵陳者是也大醫方用山茵陳最要詳本草正經惟

發汗利小便節氣化寒利濕治勞傷最要詳本草正經惟

黃疸利小便節氣化寒利濕治勞傷最要詳本草正經惟

醫議論謂家茵陳亦能解肌下腸去積傷寒腦痛絕勝此見諸

研作飯服之本草所無自出俗方茵陳蒿復常別是一物主

療自勝以不得為山茵陳此說亦未可據但功用較之則江南

者為勝以不得為山茵陳此說亦未可據但功用較之則江南

當考論爾更

雷公云凡使須用葉有八角者得

千金方治遍身風痺生瘡疥之立效

食醫心鏡茵陳蒿利小便大熱黃疸生食之亦宜

衍義曰茵陳蒿極效又一僧因傷寒後發汗不凝有留熱身面黃

多熱期年不愈醫作食黃治之十日病去

尋與山藥服五日病減三分之一十日病去

病悉去方用山茵陳煎及二合去滓食後溫服以知為度然此

藥以茵陳之


為本故書之

雷公云凡使須用葉有八角者得

雷公云凡使須用葉有八角者得

雷公云凡使須用葉有八角者得

杜若



杜若味辛微温無毒主胃脅下逆氣温中風入腦戶頭腫痛
多涕淚出眩倒目眈眈切莫即止痛除口臭氣及服益精明目
輕身令人不忘一名杜衡一名杜蓮一名白連一名白芩一
名若芝生武陵川澤及宛句二月八月採根暴乾得辛美細
胡前胡陶隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高良薑
而細味辛香又絕似旋復根始似復相其葉小異爾楚詞云山
中人兮芳杜若苗似蘆藎主陰地似高良薑全似辛味陶所注
旋復根即真杜若也出南郡漢中大者大善

圖經曰赤杜若生武陵川澤及宛句今江湖多有之葉似薑花
根暴乾用謹按此草一名杜衡而小辛味子如豆莢二月八月採
人相雜引用九歌云若廣雅所謂楚蘅者自杜蘅條杜蘅爾
芳多相雜引用九歌云若廣雅所謂楚蘅者自杜蘅條杜蘅爾
識之者亦少有


雷公云凡使勿用鴨屎草根真相似只是味効不同凡修
浸盛陰乾臨使以蜜用

爾雅曰杜若土
鹵香草也

淄州沙參



歸州沙參



隨州沙參



沙參味甘微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃
 痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中又服利人
 一名苦參一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識
 美一名文希生河內川谷及宛句嚴陽續山二月八月採根
 暴乾惡防已反藜蘆沙參并人參是為五參其形不盡相類而

主療頗同故昔有參名又有紫參正名牡蒙在中品
 云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州為善
 能去皮膚浮腫氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣
 切惡瘡疥癬及身痒煩益心腫毒
 圖經曰沙參生河內川谷及宛句解陽續山今出淄齊潞
 崖壁間葉似枸杞而有又牙七月採開紫花根如葵根許大
 赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有
 細得諸大花白瓣上仍有白粘膠此為小異舌方亦單用葛末
 卒得諸大花白瓣及陰中相引痛如此為白汗出欲死者搏節末
 酒服方寸
 白兔膏味甘平無毒主蛇蝎毒狗咬肉盡毒兔症風症

諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒
 入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷
 而人不復用殊不可解都不聞有哉之者想當似葛兩須別
 廣訪交州人未得委悉不聞有哉之者想當似葛兩須別
 似用藤毒葉圓厚莖俱有白毛與花藤生葉似女貞莖葉俱無

毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則并養花
 用葉苗者真矣二物療治並如經說各自一物下條載白養花
 藤也
 今襄州北汝州南嶺上有五月六月採苗日乾
海藥云飲之風邪熱極宜煖白兔膏
 海藥云飲之風邪熱極宜煖白兔膏

淄州徐長卿



泗州徐長卿



無毒
 益氣延年
 鬼督郵
 生太山山谷及隴西三
 月採
 取其強藥似柳葉所相當有光潤所非鬼箭赤箭
 云此藥似柳葉所相當有光潤所非鬼箭赤箭

微籠長而有腺晉刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別
有本條在下曰錫等
對三月苗青七月八月著子似薤摩子而小九月苗黃
十月凋生下濕川澤之間今所在有之八月採日乾
圖經曰徐長卿生泰山嵩谷及隴西今淄齊佳泗間亦有
似著子似薤摩而小九月苗黃十月兩相當而有光潤七八
月細辛微籠長有腺氣三月苗黃四月採一名別仙蹤

雷公云凡採得籠三伏時以蜜冷用

石龍瀉味苦微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風

濕鬼疰惡毒氣及服補虛羸軀身耳目聰明延年一名龍鬚

一名草續斷一名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云

連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾

本云別錄云微溫今方實主療蛇蟲及不消食爾

有在者取方尺煮汁服之主材及小便卒不通今出汾州亦有之

微行味苦平微寒無毒主風濕骨痛驚癇吐舌瘳氣賊

風腫暴癢逐水療痿蹙久服輕身明目一名麋銜一

名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及宛句

邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良

葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言

鹿有疾銜此草差又有大小二種楚人猶謂大者為大吳風

草小者為小吳風草也

無子

根赤

陳藏器云一名無心草非草無心者南

姜間云黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣此為

瀉木各指撮為後飯

瀛州雲實



雲實味辛苦溫無毒主洩痢腸痔殺毒蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴

花生見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼又服

輕身通神明益壽一名負實一名雲英一名天豆生河間川

谷十月採暴乾阿膠云今處處有子細如葶藶子而小黑

注云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤

傍高五六尺葉如細槐亦如首宿枝間微刺俗謂苗為草雲

毋陶云似葶藶非也花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有

五月採實

雷公云凡使採得後麤搗相對拌

五月六月採實實過時即枯落治瘡藥中多用之

黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗

刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大

河中府王不留行



成德軍王不留行



江寧府王不留行



王不留行味甘平無毒至金瘡止血逐痛出刺除風痺內
 寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡癭乳婦人難產以服輕身耐老增
 壽生太山山谷二月八月採亦不爾葉似酸漿子似菘子
 而多人離疫方用之田等花紅白色子殼似酸漿實圓黑以菘子如黍粟今所在有
 之三月收苗五月收子曬乾通血脈同云治發背遊風風濕婦人血經不勻及難產
 名禁宮花剪金花又

圖經曰

王不留行生泰山山谷今沂水及並河近處皆有之
 苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小
 匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀
 又似猪藍花五月內採苗莖乾用俗間亦謂之剪金草河
 北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行
 散小瘡粉其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風
 溼有王不留行湯最效

雷公云

凡採得拌淨蒸從已至未出却下
 漿水浸一宿至明出焙乾用之

梅師方

治竹木針刺在肉中不出疼痛以王
 不留行為末熱水調方寸七即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒

溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草葉生莖端若嫩音傘

根如牛膝而細黑所在育之有心叢生今人以徐長卿代之
 非也唐本先附葉生莖端若嫩音傘云徐長卿赤箭之類亦

一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭
 高二天已下葉生莖端狀織蓋根橫而不生鬚花生葉心

雷公云草凡採並細對了瘧用生甘
 根所在皆有八月

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞

風熱生嶺南交州廣州平澤皮厚肉白其骨柔於野葛而白唐本根先附丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗蔓生花白根似此

雷公云凡使勿用菜花藤綠真似白花藤味甘香採得後去根乾細用之陰

五種唐本錄

留軍待味辛温無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩
攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩執辟瘴癘利喉閉及

痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微籠稠累

累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽疾閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫疥癰解毒破惡血生林野採

無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煎服之亦傳病上生嶺南葉三桠花紫色一名承露仙又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異

海藥云

廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手脚不遂等風生研服

楊氏產乳

療中蠱毒人肝藤不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭

子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角

云是越王行海作筭有餘棄於水中而生

海藥云

謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨筭籌所餘棄水中故生此遂名筭味鹹温主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煮服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云

似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云

注風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉

痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊眇蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦

佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似接萸而小也海人

極用之

海藥云

胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮服之

亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交

河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人呼為給

敦羅

骨路支味辛平無毒土上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血

癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有

一名飛騰

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松葉上

有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蠱毒咬搏傳瘡上蔓生岸傍葉

合子草中有兩片如合子

重修政和經史證類備用本草卷第七

