


政和本草

四



812  
4

共十



周氏  
杏庭

同治  
圖書

重修政和經史證類備用本草卷第八配西新

成都唐慎微續證類

中衛秦州臨洮富龍德廣雙建明堂醫藥提舉內醫官編類聖濟經提舉醫學官曹忠奉  
救校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經附

四種名醫別錄釋

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

九折堂山田  
氏圖書之記

同治  
圖書

乾薑

葛根

苦參

通草

瞿麥

百合

白芷

狗脊

紫菀

敗醬

紫參

連翹

汁藥  
花附

鴛鴦  
覆子  
通  
注

紅  
注  
合

生薑

葛粉

當歸

芍藥

玄參

知母

淫羊藿

石龍芮

紫草

白鮮皮

杜衡

元附乾薑  
下今分條

仙靈脾  
是也

紫參

枳椇

麻黃

桑寄生

秦艽

貝母

黃芩

前胡

石葶

白薇

私以  
切耳實  
倉耳也  
葉附

實莖  
附

馬蘭子  
是也  
花葉等附

音

花茅  
注

根續  
注

石皮瓦  
常續注

二十二種陳藏器餘

石香菜

按蒲人  
葉八切  
葉續注

大青

女萎

兜納香

大瓠藤水

優殿

必似勒

百文青

金釵股

數低

盧藥

風延母

筋子根

土落草

胡面莽

斫合子

博落迴

仰盆

耕香

土芋

倬菜

海蘊

獨自草

毛建草

離鬲草

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主腎滿效逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸痔下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良氣止血宜諸絡脉微汗夕服令眼

圖經文具生

外臺秘要治瘡不痊乾薑高良薑等分為末錢水一中盞照至七分服

又方治心腹痛乾薑為末錢水一中盞照至七分服

千金方治鼻以乾薑末和塞鼻中

肘後方治陰易病身重拘急乾薑四兩末湯和溫服覆取汗得服

又方治寒痢一切乾薑如大豆米飲服六七枚

又方治虎咬人乾薑末以內瘡中立差

又方治蝎螫人乾薑末之

王氏博濟方治瘡乾薑炒令黑色搗為末臨發

廣利方治諸蛇毒螫人欲死煎碎乾薑雄黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫去

又方治鼻衄出血乾薑削治頭尖微燥塞鼻中

孫真人治水瀉無度乾薑末治飲調一錢服立効


集驗方治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成治乾薑急於火內燒黑不令成

又方治咳嗽冷氣結乾薑為末每服一錢米飲調下治乾薑為末每服一錢米飲調下

傷寒類要治傷寒之病必拘急手足拳欲死不可與男交合治傷寒之病必拘急手足拳欲死不可與男交合

易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

薑生州温



薑生州涪



生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐及服去

臭氣補神生捷為川谷及荊州揚州九月採秦椒為之使  
三毒惡黃芩黃連天鼠糞  
三村解作之蜀漢薑莖荊州有好薑而並不能作乾者凡  
乾置薑甌中謂之三曰甲去皮置流水中六日更去皮然後曬  
有風邪者是所宜服少志少智傷心氣壯如則不可多食長御  
微薑良言可宜服少志少智傷心氣壯如則不可多食長御  
風邪主痰氣宜服少志少智傷心氣壯如則不可多食長御

以智少志傷心氣不可多食者謂為此說檢無所據  
注生薑別出菜部非條下今并唐本注移在本條臣  
風通四肢關節云乾薑五臟六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治  
軟主温中用秦充為使主霍亂不止腹痛消脹滿冷痢治血  
閉病入虛而冷宜加用之霍亂不止腹痛消脹滿冷痢治血  
與乾並治療時疾止嘔逆不下食生和杏仁作煎下一切急痛  
若中熱不能食搗汁和蜜服之又汁和杏仁作煎下一切急痛  
氣實心背排隔冷氣熱食少心効智八九月生薑一名毋薑  
生薑温去痰下氣多食少心効智八九月生薑一名毋薑  
烙之為末共乾薑末等分以醋和麵作小餅餽子服二七枚  
先以水煮更稀飲中重煖出醋和麵作小餅餽子服二七枚  
度作之良謹按一切散實開胃膈惡氣又薑屑末和酒服之除  
本功外汁解煎毒藥自餘破血調中痰去冷除痰開胃須熱即去  
皮要冷即留皮  
冷反胃乾區血撲損止鼻  
洪解冷熱毒開胃消宿食  
圖經曰生薑生捷為山谷二及荊州揚州今處處有之  
對苗青根黃無花實秋採根於長流水洗過日曬為乾薑漢  
州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日曬去皮  
然後曝之令乾釀於瓮中三日以温州白乾薑一方有主脾胃虛  
冷不下食積久羸弱成瘵者以温州白乾薑一方有主脾胃虛

秀心潤濕取出焙乾... 五十枝湯使任焙乾... 二之取分生薑八兩... 蓋茶治分再服亦主... 差若治熱痢方以生... 治一切大便無及上... 子取肥切大無及上... 後嗽發各秤二千每... 律南與李即服日三... 但出藥人多效試之... 升於鑄中須洗武火... 左佳更不須洗武火... 精細人守之地色未... 稍疲即換人看火一... 曰一復時若火候勻... 如麻子大先於白鬚... 當有黑者生神效日... 食療生薑溫去痰下... 未和酒服治偏風又... 結實衝宵腸切

外臺秘要

治霍亂吐瀉不止轉筋... 又方治久患咳嗽意... 又方治咳逆意生薑... 又方治燥癆生薑削... 又方寸去塗之生薑... 升取一升心下乾歲... 又方治慢火閉并毒... 又方治產後穢心水... 時後方治霍亂心腹... 維驗方善治狐臭下... 維驗方善治狐臭下... 維驗方善治狐臭下...

黃汁少許蜜一匙頭... 末和酒服治偏風又... 結實衝宵腸切... 又方治久患咳嗽意... 又方治咳逆意生薑... 又方治燥癆生薑削... 又方寸去塗之生薑... 升取一升心下乾歲... 又方治慢火閉并毒... 又方治產後穢心水... 時後方治霍亂心腹... 維驗方善治狐臭下... 維驗方善治狐臭下... 維驗方善治狐臭下...

梅師方 治霍亂吐下不止 欲死 生薑五兩 牛兒屎

又方 治腹滿不能服藥 煨生薑

孫真人 治小兒咳嗽 用生薑

孫真人 食息 正月之節 食五日 薑

又方 八月九月 食薑至春

食醫心鏡 治嘔吐 百藥不效 生薑一兩 切如兼豆大 以醋漿

兵部手集 治反胃 羸弱不欲動 母薑二斤 爛搗

楊氏產乳 胎後血上 街心 生薑五分 兩切

唐崔魏公 食竹雞 多食 羊夏苗 必是 半夏 毒命 生薑 換汁 初

衍義曰 生薑 治暴逆 氣喘 三兩 皂子 大下 熱定 屢服 屢愈 初

潞州菜耳



菜 以耳 實味苦 溫 葉味苦 辛 微寒 有小毒 風頭寒痛

風遠居 四肢拘攣 惡肉死肌 膝痛 溪毒 久服 益氣 耳目

安陸川谷及六安田野 實熟時採 一名施 一名常思 生

麥作黃衣者 一名羊負 來昔中 國無此 言從外國 逐羊毛中

為散夏水服冬酒服主大風癩頭風濕痺毒在骨髓日三  
服九服二十三日或班駁甲錯皮起後乃皮落肌如痲毒在  
或癩毒汁出或疥癬濕癩久服益氣耳日聰明輕身強志人皆  
除諸毒尤良忌食猪肉米并亦主御狗毒身強志人皆  
中風毒尤良忌食猪肉米并亦主御狗毒身強志人皆  
云葉耳葉按安舌下令涎出目黃好睡子炒令香搗去刺  
使腹破浸酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根  
又主破子七枚燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根  
之主狂狗咬  
耳也亦云胡葉江東呼為常葉或曰蒼耳形似鼠耳叢生如  
盤釋曰詩周南云采芣芣耳陸疏云葉青白色似胡葉白  
華細莖蔓生可莢為芣芣而少味四月中生子如婦人耳當今或謂之耳當  
幽州人謂之蒿耳云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫因重生  
家熱明目謂之蒿耳云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫因重生  
搗蒼耳根葉和一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧疥癬及瘙痒入藥炒  
用

**通經**曰葉耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩  
得名也陸機疏云葉青白似胡葉白華細莖蔓生可莢為  
滑而必味四月中生子如婦人耳當今或謂之耳當  
兼成謂是白胡葉幽州人呼為壽耳郭璞云形似鼠耳叢生  
如盤今之所有皆類也但呼為壽耳郭璞云形似鼠耳叢生

其人多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗  
為道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫因甚者生  
搗根葉和臘月猪脂絞取汁令服一升日三服  
燒作灰和臘月猪脂絞取汁令服一升日三服

**食療**拔丁腫根於高艾中一切風取嫩葉一石切搗和五升麥  
飲看冷暖團作塊於高艾中一切風取嫩葉一石切搗和五升麥  
取此酒空暖心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密密則  
和馬肉食不可

**聖惠方**治婦人風癩癧癧身痒不止用蒼耳花葉  
子治婦人風癩癧癧身痒不止用蒼耳花葉  
又方治產後諸病中盛日三四服搗  
絞汁溫服半劑神效蒼耳三四服搗

**外臺秘要**救急療齒風動痛蒼耳汁以漬之  
救急療齒風動痛蒼耳汁以漬之  
又方一救急療齒風動痛蒼耳汁以漬之

**千金方**當以五月五日午時附地刈取葉耳葉洗曝燥禱下  
篩酒若漿水服方寸匕數也風輕易治者日再服若身體有  
和為丸準計粟飴出或交麻豆粒此為風毒出也再服若身體有

風處皆作粟飴出或交麻豆粒此為風毒出也再服若身體有



去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用  
之昔能辟惡若欲省病者病者使服之令人無所畏若時氣  
賜不和舉家服之若年病胃脹滿七月九熱即服之并殺之  
千金翼傳治身體手足卒瘕腫搗蒼耳

又方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含

又方治一切腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔澆

又方治五痔方蒼耳莖葉以五月五日

百一方治卒得惡瘡以蒼耳

孫真人食息肉食合猪

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

十門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死陰乾為不以常酒

多連腦蓋善通頂門候其功大效服之

勝金丹治毒蛇并射工沙風等傷眼黑口禁手脚強直毒攻

汁溫酒和灌之將

楊氏產乳一治誤吞錢菜耳頭一把握以水

成州葛根



海州葛根



高根味甘平無毒主消瘴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒

療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛瘡風

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

烏龍茶

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞冠根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五

月採根曝乾皆野葛之當取入土者破而日乾之生者

酒取汁飲之解熱發熱其花并小豆花乾未服方寸匕飲

不取此問爾五至五日中時取葛穀即為實爾陶不言之

要藥亦除毒其根入土五寸已上者名葛根音豆根也服

葛除毒其根入土五寸已上者名葛根音豆根也服

之合水服方寸匕主疾痺黃小便赤澀可斷殺不創根

血合瘡腫胎解酒毒中熱赤酒黃小便赤澀可斷殺不創根

逆開胃下食主解酒毒中熱赤酒黃小便赤澀可斷殺不創根

小腸排膿破血治骨熱心煩渴熱骨痛治金瘡能治時疾解熱

圖經曰藤葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多春生苗

乾以豆土不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根曝

粉條即謂此也古方多用其根大熱解肌開滕理故也葛根及半

夏葛根切出腰痛取生得藥但按葉傳之甚効正元廣利方金

行傷刺血出卒不可得藥但按葉傳之甚効正元廣利方金

創中風症欲死者取生得藥但按葉傳之甚効正元廣利方金

食療葛根蒸食之消酒

聖藥一治時氣頭痛壯熱用生葛根爭洗取汁一大盞或

吞下再服若心熱加梔

又方治小兒熱湯久不止用葛根半兩細

外膏祿葛根治傷筋絕搗葛根汁飲之

千金酒醉不醒搗葛根

肘後葛根治卒乾嘔不絕搗葛根

又方治金瘡去滓取一升服若乾者搗末溫酒調以水一升

取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調以水一升

取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調以水一升

取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調以水一升

取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調以水一升

多服生葛根自多服竹瀝又

又方服生葛根自多服竹瀝又

又方服生葛根自多服竹瀝又

梅師方殺人中經脈傷及諸夫脈皆血出多不可止血冷則服

又方治虎傷人瘡取生葛根黃農汁洗瘡

又方治傷寒初患小便六升煎取二升分作三服取汗觸風食

又方治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根

廣利方根汁半熱吐血不止生葛

傷寒類要行病若初覺頭痛內熱不能分別今取一藥蕪治

又方根汁二升分作三服取葛

衍義曰葛根澀使沸後摩成塊下湯中良久色如膠其體甚

行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又切入

黃茶中以待賓但甘而無益又將生葛根

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒

熱痞以葛根浸搗汁飲之良

圖經文具葛


陳藏器小兒熱瘡妙

又方治中盛調飲之如口禁者用葛粉三合水三

食醫心鏡水治小兒壯熱嘔吐不銜食驚癇方葛粉二大錢以

相和食之

衡州栝樓



均州栝樓



栝樓根味甘寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕

傷除腸胃中痼熱八疳身面黃唇乾口燥短氣通月水止小

便利一名地黃一名果羸一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主消痺悅澤人面

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

烏頭之實亦施于宇出近道藤生以維作土瓜而葉有義六尺大

羸二圍者服食亦用之葛粉法潔白美今用根作粉大宜服及虛

熱人食之作粉如作葛粉法潔白美今用根作粉大宜服及虛

實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜

無毒補虛勞口乾潤心肺療手面腫毒生肌長肉消撲損瘡

血發背熱疔瘰癧瘡

月內生黃苗引藤蔓葉如花下大如拳生青至九月熟赤黃色似葫

蘆花淺黃色實皮在乾下大如拳生青至九月熟赤黃色似葫

者功採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有毒謹按

栝樓至白處寸切之方亦浸一日孫思邈作粉法深掘根厚

作粉至白處寸切之方亦浸一日孫思邈作粉法深掘根厚

半升以白乳酒七升煮又唐崔元亮療筋鐵不出加搗根傳瘡日三

去滑同煮更善又唐崔元亮療筋鐵不出加搗根傳瘡日三

易自出文療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚  
黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八分合攪  
再服消盡分  
再服便差

**雷公云** 括樓凡使皮子莖根効各別其括并樓樣全別若  
人服若修事去細搗上殼皮革膜并油了使根待構  
三服去皮細搗作煎攪取汁冷飲任用地  
食療 篩下若乳酒和塗紙腫上難貼服金石人宜用  
聖惠方 細對酒頭發熱湯一方益沃之蓋却良久去滓不  
類計時候

**又方** 治中風口眼喎斜用括樓絞取汁和大麥  
麵按作餅炙令熱熨正便止勿令太過

**外臺秘要** 治消渴利方生括樓根三十斤以水一碩煮取一  
斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服  
如鷄子大日  
三服即妙

**又方** 治耳卒得風覺耳中烘烘每用三七日即愈  
用後方 治耳卒得風覺耳中烘烘每用三七日即愈  
又方 兩消渴小便多括樓根薄切炙取五  
又方 折傷取括樓根以塗之  
又方 治二三年聾耳方括樓根三十分細切之  
以水煎用釀酒如常法久服之甚良


**又方** 治腸胃肉出轉洗手隨按之令暖自入  
梅師方 治諸癰肯發乳疔初起微赤搗  
括樓作末以并華水調方寸匕  
勝金方 治太陽傷寒括樓根二兩水五升  
取小兒忽發黃面二皮肉並黃生括樓根搗  
廣利方 取汁二合發黃面二皮肉並黃生括樓根搗  
集驗方 下乳汁括樓子淘洗控乾合香熟瓦上  
杜壬 治胸膈痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大括樓  
去穢取子熟炒別研和子皮麵糊為丸如梧桐子大米  
飲下十  
五丸

**傷寒類要** 治脾痺溺赤出少暢  
暢若恐括樓主之

西京苦參



邵州苦參



成德軍苦參



秦州苦參



母子秘錄 治乳腫痛 括樓黃色老升大者一枚熟搗以白酒一  
二枚黃熟為上

楊氏產乳 治熱遊丹赤腫 括樓末  
又方 治乳無汁 括樓根 燒

商寶 治產後乳無汁 括樓末 井花  
又方 治產後乳無汁 括樓末 井花

楊文蔚 治痰嗽 利膈 方 括樓末 井花  
又方 治痰嗽 利膈 方 括樓末 井花

鵝羅 治痰嗽 利膈 方 括樓末 井花  
又方 治痰嗽 利膈 方 括樓末 井花

又方 治痰嗽 利膈 方 括樓末 井花  
又方 治痰嗽 利膈 方 括樓末 井花

衍義 曰 括樓實九月十月間取 攘以乾葛粉拌焙乾 銀石器  
肺燥熱渴 大腸秘 其根與貝母 後夜臥以沸湯點一二錢服 治

知母 秦九黃芩之類 皆治馬熱

知母 秦九黃芩之類 皆治馬熱

苦參味甘寒無毒主心腹結氣癰疽瘡黃疸弱有餘濕逐

水除腫腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九

竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤瘰癧瘡下部腫平胃氣

令人嗜食輕身一名水槐一名苦龍一名地槐一名菟槐

一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵

即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾使惡參為之

漏蘆菟絲反藜蘆陶云今出近道處處有葉極似槐樹

故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差患

疥者一兩服亦除蓋能殺蟲有驗以十月收其實如

苦參能治熱毒風皮飢煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜嗜

治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚不入湯用

飯飲下治腸風瀉血并熱痢

**圖經曰**苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根

尺已來葉青長五七寸許兩指細三五莖並生苗高三

尺七月結實如小豆子河此生者無花子五月六月八月十

月採根暴乾用古酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不

苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不

絕若覺痺即差取根皮末服之亦良

**唐本云**治脛酸

**雷公云**凡使不計多少先須用糯米農泔汁浸一宿上有腥

出曬乾細剉用之

**聖惠方**治傷寒四日已嘔吐更宜吐

**外臺秘要**治天行病四五日結胸滿痛壯熱身熱苦參一

天行毒病非苦參醋藥

不解及溫覆取汗愈

又方治小兒身熱苦參湯浴兒良

**千金方**治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人避水火

又方治飢食中毒以苦參九如桐子大每服十九薄苛湯下

**肘後方**治穀疰食勞頭眩心佛鬱不安而發黃由失飢大食

梧子大生大麥汁  
服五九日三服

又方治時氣垂死者苦參一兩當聞若參吐毒如溶膠便愈升

又方治卒心痛苦參三兩苦酒

梅師方治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三

又方治傷寒四五日頭痛壯熱苦參一兩煎取一升分服

孫真人食息治中惡心痛苦參一兩煎取一升分服

勝金書治時疾熱病一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無

汗皆

集驗方治毒熱足腫疼欲脫

傷寒類要治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升

子母秘錄治小腹痛青黑或赤不能喘若參

沈存中筆談常患腰疼時以病齒用苦參後有太常少

腰疾  
遂愈

行義曰苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行有

否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷  
腎故使人腰重後有太常少舒此方書善不載者有人病過  
身風熱自後悉不用腰疾皆愈此皆方書善不載者有人病過  
多夜不得細痺痛不可忍連膏角二兩水一升後溫水取汁銀  
石器熬成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水取汁銀  
至三十九次日便愈

歸當州文



歸當州淦





當歸味甘辛溫大溫無毒主效逆上氣溫膈寒熱洗音癖在

皮膚為婦人渴下絕子諸惡瘡瘍音金瘡煮飲之溫中止痛

除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生

肌肉一名歸生隴西川谷二月八月採根陰乾音蒲蒿畏

尾當歸謂薄不相呼為草當歸多根枝而細歷陽所出色白

當歸正謂此有惡故也俗用甚多道方時用之方家有云真

當歸苗有二種於內一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭惟

葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸

而無毒者名小溫或生羗胡地音若備歸此無毒者音雷公

如腰腹痛冷補諸不足止痛腹中虛冷加而用之音主女子崩也

破惡切風一補血及主癥瘕

開花似時蘿淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗有

二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗比芎藭甚卑下根亦

枯者為勝按爾雅云歸也似而當歸大類也音平地在平地者名芎

生山中者名薜一名山薜然則當歸芎藭類也音平地在平地者名芎

生山中而薜大

雷公云凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸一宿若

服食無效時用破血即使頭一節硬實處若更止痛止血即用

外臺秘要治頭疼欲裂當歸至再服酒

又方治心痛當歸為

肘後方治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癩當

葛氏方治小便血當歸四兩細剉

梅師方治胎動下血當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升湯法即安死即

下用當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升湯法即安死即

下用當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升湯法即安死即

下用當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升湯法即安死即

取三升

子母秘錄治產子死腹中搗

又方差治小兒瘳風瘡久不

賈相公進過牛經牛有尿血病當歸紅花各

支大醫方治婦人百病如諸虛不足當歸四兩地黃二兩

別說云倉卒取效無自急於此世方論多以治婦人產後惡血外衝

林要金匱千金等方皆為補世俗多以治婦人產後惡血外衝

後備急於補虛速效恐聖人使氣血各有歸則可以於產


衍義曰當歸廣雅云山漸古切當歸也似芹而麓大說文

蜀山也平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中為等美

但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種為勝市人又以薄酒

用歸也

黃麻州茂



黃麻州同



麻黃味甘苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去

邪熱氣止痰逆上氣除寒熱破癥瘕積聚五藏邪氣緩急風

管痛字乳餘疾止好唾通腠理踈傷寒頭疼解肌洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍以一名卑

鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青厚朴為之使惡辛黃

之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根

青州彭城榮陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好用

之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根

之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根

之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根

之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根

之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根

之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根

亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一  
州磨莖及關中沙苑河傍沙州上太多其青徐者今不復用  
同州沙苑最者也

皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節止毒風痺  
并故竹扇并末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛  
盜汗出即撲手摩之覆盆子可食  
小孔皮膚生風破癩瘰癧積聚逐  
毛孔邪氣退熱禦山嵐瘴氣逐

**圖經**曰麻黃生晉地及河東今則長尺已來稍上有黃  
花結實如百合瓣而小似皂莢子味甜微有麻黃氣外紅  
陰乾花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖

黃治肺痿上氣有射沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也  
湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也  
必取二升治天行一二月者麻黃為一兩去節以水四升煮去  
沫取一升去滓著末一匙及歧為稀粥取強一升先作熟湯  
浴淋頭以百餘梳然後服粥厚覆取汗於夜最佳千金方療傷  
寒雪煎以麻黃十斤去節以水五石煎之得麻黃汁於東向竈  
斤十三宿後內大黃攪令調以桑葉煎之得麻黃汁於東向竈  
中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有銅器

**雷公**云凡使去節并末若不用銅刀細剉煎三四沸竹片掠  
去上沫盡煎出熬乾用之

**傷寒類要**張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之  
服又治傷寒表熱發疸宜汗之則愈  
愈冬月用酒春宜用後腹痛及血下不盡麻黃去節煎服方

**子丹**秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節煎服方  
行義曰麻黃出鄭州者佳翦去節半兩以蜜三分之一同炒良  
滓病瘡危倒饜黑者乘熱盡服之避風同其瘡復出以此用  
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用  
藥入表也

中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有銅器  
者以弗白湯五合研服一九入湯中適寒溫服之  
立汗出若不愈者復服一九封藥勿令泄也  
立汗出若不愈者復服一九封藥勿令泄也

草通州海



草通府元興



草通州解



木脫通



通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈

關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩歲出音聲療耳聾散癰

腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踠折翹鼻息肉墮胎去三

蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

一頭吹之則氣出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通

此物大者徑三寸每節有二三枝頭有五葉其子長三四

寸核黑穰白食之甘美南人謂為竹筴服切或名鳥覆今

言蓄藤王翁獲聲相近爾五林利小便便開關格治人多木通

腫人能食下三焦除惡氣和了食之更好江北人多不識江

南人多食之又續五藏斷絕氣使不通之氣北人但識通草不

名通草食之通利諸經脈推不云驚覆子寒無毒主胃熱閉

反胃之功其皮不堪食焦客熱山是木通實名稔子莖名木通

主理風熱林疾小便數急除小腹虛渴退熱治瘡癰止乳痛


效野生通小腸下不勻天行時疾頭暈目眩翳癰勞乳痛及

胞治鼻塞血閉月候不勻天行時疾頭暈目眩翳癰勞乳痛及

治鼻塞血閉月候不勻天行時疾頭暈目眩翳癰勞乳痛及

乳子名獲子七八月採  
蟲野雞病取粉內瘡中  
可愛女工取以飾物  
本云藥草生江西南  
圖經曰通草生石城山  
節有二枝有白頭出五  
秋開紫花亦有白者結  
南人謂之驚覆亦云烏  
荀苗非也今人謂之木  
木生山側葉如草麻心  
爾生云離南活音麻心  
名完脫生江南高丈許  
也又名筒商主蠱毒其  
瘡中正元廣利今京師  
散方中並用之今京師  
行投記楊州大儀甘泉  
子垂梢際如苦棟與今  
別醫家多用也古方所  
世醫家多用也古方所

東藏聖云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之  
當去其皮如算袋穰黃子黑食之  
海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷味温平主諸瘕  
瘕瘕云瘕能痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之  
食療云瘕飲不通之氣消鼠瘦金瘡跌折煮汁釀酒妙除  
澤州芍藥



為藥味苦酸平微寒有小毒  
熱而瀉止瀉利小便便血氣通順  
水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名

白木一名餘容一名犁食一名解倉一名誕生中岳川谷及

丘陵二月八月採根暴乾更九為之使

小齒亦有而多赤者今出山蔣山茅山最好白而長大

亦服食之文黃石用之

便下氣白者止痛散血其花亦有毒

婦人血閉不通消痰血時疾能除熱強五藏補腎氣積聚通宣

瘧疾一切病并產前及後諸疾通風瀉水退熱除煩益氣天行熱疾

此赤芎肉赤花根多補氣白者俱好

便赤芎肉赤花根多補氣白者俱好

尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹而狹長高一

有赤白二色崔豹古錄云似牡丹而狹長高一

木者花大而色深俗呼為牡丹非也云牛草芍藥亦

以文無文無一名當歸欲忘人之憂則贈以青囊青囊一名合歡

忘憂使忘憂也欲歸人之怨則贈以青囊青囊一名合歡

便故也古人亦有單服食者安期生服藥法以其主寒熱

金芍藥二若木芍藥收病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色

紫瘦多脉若取審看勿令差錯若欲服色白多脂肉木芍藥色

東流水煮百沸出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢上覆以淨

黃土一日夜熱出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢上覆以淨

三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利芍治婦女赤白下

月深及不羞者取白芍藥三錢大兩并乾薑半大兩細對煎

黃搗下篩空肚和飲汁服二錢已日再佳又金創

血不止而痛者亦單搗白芍藥末傳上即止良驗

**唐本註** 益好

**雷公云** 凡採得後於日中乾以竹刀刮上麤皮并頭

土了劉之將蜜水拌蒸從已至未熟乾用之

**經後方** 治風毒骨痛三升煮五日每服三合日三服

夾絹袋盛酒三升煮五日每服三合日三服

**博濟方** 治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麩裹煨為

末每服一錢匕水一盞煎七分空心服

**廣利方** 治金瘡血不止痛白芍藥一兩煎七分空心服

細為散酒或米飲下二錢並得初三服漸加

**初虞世** 治咯血吐血服白芍藥一兩犀角末一

分治咯血吐血服白芍藥一兩犀角末一


**別說云** 謹按本經芍藥生大必加糞壤每歲八九月取其根

種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根

分削因利以為藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其  
肥大而不知香味絕不佳故入藥不可責其効今考用宜依  
本經所說川谷丘  
陵有生者為勝爾

行義曰芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者為  
佳芍藥多即根然其根多赤色其味澁若或有色白  
者益好餘如經然血虛寒人禁此一物  
古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

冀州蠶實



蠶實味甘平温無毒主皮膚熱胃中熱氣風寒濕痺堅  
筋良人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大又服輕身

名三堅一名天首生河東川谷五月採實陰乾  
無識者天名精亦名豕首也  
云荔挺出鄭注云荔馬薤也  
文一名馬薤本經一名荔實子瘰癧瘰癧等病有  
効  
氣煩悶產後血暈并經脈有止崩中帶下消一切瘡癰腫毒  
止鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃疸痔瘡下消一切瘡癰腫毒  
蔬菜食莖  
禁同用

圖經曰蠶實馬薤子也北人音訛呼為馬棟子生河東川谷  
長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大赤色有稜  
根細長通黃紫色人取以五月結實作角子如麻大赤色有稜  
謹按顏氏家訓云五月結實作角子如麻大赤色有稜  
經按顏氏家訓云五月結實作角子如麻大赤色有稜  
可為刷席雅云馬薤不出則國多火災云云荔挺馬薤也  
以荔挺為名誤矣此物河南北澤澤生之江東頗多種於墾  
庭但呼為早蒲故不識也馬薤講禮者乃以為馬薤且馬薤亦  
名豚耳俗曰馬薤者是其花實皆入藥列仙傳云馬薤生者  
宋人也好種荔實其葩實馬今山人亦單服其皮根共十二分以  
下甚有奇効崔元亮治疾痺腫痛取荔花皮根共十二分以  
水一升煎取六合去滓  
含之細細點汁差止

無識者天名精亦名豕首也  
云荔挺出鄭注云荔馬薤也  
文一名馬薤本經一名荔實子瘰癧瘰癧等病有  
効  
氣煩悶產後血暈并經脈有止崩中帶下消一切瘡癰腫毒  
止鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃疸痔瘡下消一切瘡癰腫毒  
蔬菜食莖  
禁同用

外臺秘要

治時死者稍蘇實根一握水

又方

治喉痺一咽喘息不通須臾欲絕神驗以根葉

千金方

治中蠱下血如鷄肝木出其餘四藏悉壞唯心未毀或

此苗似葛蔓綠

紫生子似橘子

附錄

治面及鼻病酒酸以

張東仲

治水痢百病以馬蘭子用六月六日麩熬令黃各等

麵或牛骨灰

等分亦得

又方

治水痢百病以馬蘭子乾薑黃連各等分為散熟黃湯

不得輕之忌

猪肉冷水

衍義曰

蠶實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所

味豈可更甚

人食也今不敢以蠶實為馬蘭子更保博識者

絳州瞿麥



瞿麥 治寒無毒 主關格諸隆結小便不通出刺決癰

腫明 治寒無毒 主關格諸隆結小便不通出刺決癰

長毛髮 一名大菊 一名大蘭 生太山川谷立秋

採實陰乾 莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似

麥故名瞿麥此類乃有兩種一種葉微大花邊有毛極未知何

者按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用

而實正空鼓無復子爾 瞿麥催生又名杜母草鷺麥籬麥又云

石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血



塊排腫葉治小兒痾蟲痔疾煎湯服丹石藥發并

眼目腫痛及腫毒搗傳治浸淫瘡并婦人陰瘡

**通經** 瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖

山後紅合子葉收採陰乾七月結實作穗子煩似麥故以名之

秋後根細村民取作利小腸為最要張仲景治小便不利有氣

若今方通心經利小腸為最要張仲景治小便不利有氣

枯稜瞿麥一分五物杵末蜜丸如梧子大一服三九日三未各三

兩瞿麥一分五物杵末蜜丸如梧子大一服三九日三未各三

利腹中溫為知也小便不便藥散不用莖葉若一時使即空心伏時

**雷公云** 凡使只用藥散不用莖葉若一時使即空心伏時

外臺秘要治腰以瞿麥為

又方 治石淋取子搗為末酒服

**千金方** 治產經數日不出或子死腹中

**梅師方** 治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服

崔氏和油傳於腫上甚佳

**衍義** 曰 瞿麥八政散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱

其意者不治過為心與小腸為傳送故用此入小腸別作病矣

麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡


須當求其屬以衰之有

八政散者其意如此


邢州玄參



衡州玄參



江州玄參




玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補  
腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人  
溫瘧洒洒血瘕下寒血除膏中氣下水止煩渴散頸下核癰  
腫心腹痛堅癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺  
一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷  
及字句二月四月採根暴乾惡其與苦乾薑大棗山茱萸反

並似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香  
注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香  
見其理也今詳此藥莖亦不似人參陶云道家亦以合香  
葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之  
俗呼為梅草酒漬飲之療諸毒鼠瘦陶云似人參莖唐本注  
言根苗並臭蓋未深識爾至角錫等謹按藥性論云玄參使  
療瘰癧用酒洗能治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥勞乏  
骨蒸傳尸邪氣云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥勞乏  
止健忘消腫毒

**通經**曰玄參生河間及宛句今處處有之二月生苗葉似脂  
子黑色亦有白花莖方大紫赤色七月開花青碧色八月結  
五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫  
黑新者潤膩一握可生五七枚三月八月九月採暴乾或云  
蒸過口乾陶隱居云道家時用合香今人有傳其法以玄參  
甘松香各杵末均秤分兩盛以大火酒瓶中投白蜜漬令瓶七  
八分緊封繫頭安金中煮不住火一伏時止火候冷破瓶取  
出再搗熟如乾更用熟蜜和甕盛盛  
埋也中旋取使入龍腦搜亦可熏衣  
**雷公**云凡採得後須用蒲草重重扣隔八甕蒸兩伏時後  
盡去蒲草了用之

經結丹 治患勞人燒香法用女參一斤甘松六兩為木燒蜜  
 灰未六兩更煉蜜六兩和令勻入餅內封更  
 審五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈  
 廣利方 治瘰癧經年久不差生玄  
 參搗碎傳上日二易之


石州秦艽



寧化軍秦艽



秦州秦艽



齊州秦艽



秦艽 膠味苦辛 微温無毒 治風痺 脚氣 風濕 痺痛  
 下水利 便瘵 風無問久新通身攣急生飛鳥山谷二月八  
 月採根暴乾 昌蒲為之使 陶隱居云飛鳥或地名今出  
 交中多衝士用之 熟破除去方家多作秦膠字與獨活  
 常開道家不須爾 云今出經州 州者良本相  
 札或作糾作膠正作尤也 乳點服之利大小便差五腫黃病  
 米脂入食穀不充悅畏牛乳

解酒毒去頭風  
云味苦冷主傳尸骨蒸治痺及時氣又名秦瓜羅

圖經曰秦瓜生飛鳥山谷今河陝州軍多有之根土黃色而

姿連莖梗俱青色如萬首葉六月開花紫色似葛花當月

結子每於春秋採根陰乾正元廣利方療黃心煩熱口乾皮

肉皆黃此方出於許作則又崔无亮集取七合去滓分温

須便服差此方出於許作則又崔无亮集取七合去滓分温

黃酒絞取汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治

凡酒有數種傷酒日空腹分兩服或利便止就中好酒人易治

多痰涕目有赤脈日空腹分兩服或利便止就中好酒人易治

用之及治人皆得力極効秦瓜須用新好羅文者是元亮

後用還九湯浸  
宿至明出日乾用

聖惠方治傷寒心熱燥口乾煩渴用秦瓜一兩去苗細切

又方治小便難痲痺悶不急療之殺入用秦瓜一兩去

孫真人治黃疸皮膚腫脹服睛如金色小便赤取秦瓜五

合百州滁



合百州成



百合味辛平無毒主氣脹心痛利大小便補子益氣除

浮腫臙脹痞滿寒執通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重

箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月

採根暴乾亦蒸食之乃言初是蚯蚓相纏結變作之俗人

皆呼為一種細葉花紅白色一種葉大莖長根花白宜入

有二種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根花白宜入

藥用 百合 治 肺 癆 咳 嗽 氣 喘 痰 多 胸 膈 不 舒 心 下 急 滿 痛 治 脚 氣 熱 效 逆 有 小 毒 主 百 邪 鬼 魅 涕 泣 不 止 除 心 下 急 滿 痛 治 脚 氣 熱 效 逆 有 小 毒 主 百 邪 鬼 魅 益 志 養 五 藏 治 癩 邪 帝 泣 狂 叫 驚 悸 殺 毒 氣 脇 乳 癰 發 背 及 諸 瘡 腫 疔 治 瘰 癧 血 狂 暈 紅 花 者 名 連 珠 無 毒 治 瘡 腫 疔 治 瘰 癧 血 狂 暈 紅 花 者 名 連 珠

百合生 州 川 谷 今 近 道 處 有 之 春 生 苗 高 數 尺 微 紫 莖 端 碧 白 四 五 月 開 紅 花 如 雞 距 似 柳 葉 青 色 葉 近 莖 重 疊 生 二 三 十 瓣 二 月 八 月 採 報 暴 乾 人 亦 蒸 食 之 甚 益 氣 時 有 一 種 花 黃 有 黑 班 宜 雞 糞 或 有 黑 子 不 堪 入 藥 徐 鑑 而 反 情 難 記 二 月 種 百 合 法 宜 雞 糞 或 有 黑 子 不 堪 入 藥 徐 鑑 而 反

好 雞 糞 理 不 可 知 也 又 百 合 病 有 如 母 湯 百 合 滑 石 搗 代 赭 湯 百 合 雞 子 湯 百 合 地 黃 湯 凡 四 方 病 名 百 合 而 用 百 合 治 之 不 識 其 義

人 食 療 粉 云 平 主 心 急 黃 蒸 過 蜜 和 食 之 作 聖 藥 方 益 肺 藏 聖 藥 時 時 含 一 棗 大 煎 津 服 又 方 色 治 傷 寒 腹 中 滿 痛 用 百 合 一 棗 大 煎 津 服 孫 真 人 會 意 治 陰 毒 傷 寒 一 升 煎 服

勝 金 方 溫 水 調 下 二 錢 七 食 後 服 末 行 義 曰 尺 許 葉 如 大 柳 葉 四 向 攢 枝 而 上 其 顛 頂 五 六 花 子 紫 花 四 垂 向 下 覆 長 葉 花 心 有 擔 一 子 不 在 花 中 此 又 異 也 紫 色 圓 如 梧 子 生 於 枝 葉 間 每 葉 一 子 不 在 花 中 此 又 異 也 紫 子 殼 四 向 攢 生 中 間 出 苗

子 殼 四 向 攢 生 中 間 出 苗

母 知 州 滌

母 知 州 解

母 知 州 衛

母 知 州 滌

母 知 州 解

母 知 州 衛

母 知 州 滌

母 知 州 解

母 知 州 衛

母 知 州 滌

母 知 州 解

母 知 州 衛

母 知 州 滌

母 知 州 解

母 知 州 衛

母 知 州 滌

母 知 州 解

母 知 州 衛


母 知 州 滌

母 知 州 解

母 知 州 衛

母 知 州 滌


母 知 州 解



母知軍勝威



母知州隰



知母味甘苦寒無毒主消渴熱氣除痰氣肢體浮腫下水補

足益氣療傷寒久瘡煩熱骨下邪氣腸中惡及風汗內疸多

服令人洩一名鐵母一名野葵一名地參一名

水參一名水松一名雀巢一名臭母一名女雷一名

女理一名兒草一名鹿列一名非逢一名兒陣草一名東根

一名水瀨一名沈燔一名薯杜含切一名薯一名薯生河內川

谷二月八月採根暴乾難死出山形似薯而柔

其性熱結亦主瘡熱煩也一名薯一名薯一名薯一名薯一名薯

氣味苦甘治熱勞傷寒虛損患人虛而口乾加而用之補虛

後葶勞腎氣勞傷寒虛損患人虛而口乾加而用之補虛

云味苦甘治熱勞傷寒虛損患人虛而口乾加而用之補虛

止驚悸

圖經曰知母生河內川谷今潁河諸郡及解州徐州亦有之

止謂四月開花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用

物治二溪大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗絞汁

飲一便無畏煎射工亦

可和水作湯浴之甚佳

雷公云凡使先於搗上細割焙

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九揚氏產乳同

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九揚氏產乳同

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九揚氏產乳同

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九揚氏產乳同

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九揚氏產乳同

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九揚氏產乳同

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九揚氏產乳同

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九揚氏產乳同


母貝



母貝州越



母貝州峽



貝母味辛苦微寒無毒主傷寒煩熱肺癆氣逆癆瘵

乳難金瘡風溼癢腹中結實心下滿洗洗惡風寒自眩項直

欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名藥

實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採

根暴乾厚朴白薇為之使惡挑花畏秦光礬石莽草反烏頭

林下亦不佳也出潤州大薊四月採熟時採良若十月苗

此貝母不辛按爾雅一名商州州者最佳江南諸州亦有未

枯棧而細小其子貝負而白華葉似非疏引陸機云其葉如

解也黃疸不出取上貝母臣微寒治虛熱主難產作末服之無時

疾和油糖為丸含止咳

和油糖為丸含止咳

如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出上月開花碧綠色形

如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數

種廊詩言采其荷音燕陸機疏云見母也其葉如枯樓而細  
小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道  
出者正類此郭璞注爾雅云江左當有商人之種窄復見之  
藥亦治熱瘡唐人記其事云酒口不食之則赤以物食之亦  
能食亦無他苦商內人感酒起或不食之則赤以物食之亦  
聚其閉口諸藥金曰此藥可治也因以無若至只其口灌之  
數日成痂金瘡愈然不知何疾也謹  
按本經主痂金瘡此豈金瘡之類歟  
雷公云凡使先於柳木灰中炮後拌糯米於飯上同炒待米  
黃熟然後去米取大者心一小顆後拌糯米於飯上同炒待米  
丹龍精後去米取大者心一小顆後拌糯米於飯上同炒待米  
台服  
別說云採其莖者是也蓋作詩者幸以不得忘而謂之  
以治心氣不快多  
慈鬻者殊有功信矣



澤州白芷

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白淫閉陰虛寒濕風頭侵  
目淚出長肌膚滑澤可作印能療風邪久渴吐嘔兩脅滿風  
痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芫一名白芷一  
名薑許驕切一名莞一名符離一名澤芬葉名萑音麻可作浴  
湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為之使惡旋





也。良也。云。淫羊藿。亦可。單用。味甘。平。主。堅筋。益骨。補腰。膝。強心。力。云。文。夫。絕。陽。不。起。女。人。絕。陰。無。子。筋。骨。攣。急。四。肢。不。仁。老。人。昏。老。中。等。健。忘。又。名。黃。連。祖。千。兩。金。乾。雞。筋。放。杖。草。桑。枝。草。

圖經曰。淫羊藿。俗名。仙靈脾。生。上。郡。陽。山。山。谷。今。江。東。陝。西。乘。稔。根。紫。色。有。鬚。四。月。開。花。白。色。亦。有。紫。色。碎。小。獨。頭。子。五。月。採。葉。曬。乾。湖。湖。出。者。葉。如。小。豆。枝。莖。緊。細。經。冬。不。凋。根。似。黃。連。關。中。俗。呼。三。枝。九。葉。草。苗。高。一。二。尺。許。根。葉。俱。堪。使。雷。公。云。後。使。時。呼。羊。脂。相。對。拌。炒。過。待。羊。脂。盡。為。度。每。修。事。一。斤。用。羊。脂。四。兩。為。度。

靈脾。治。偏。風。手。足。不。遂。皮。膚。不。仁。宜。服。仙。靈。脾。浸。酒。方。仙。靈。脾。一。斤。好。者。細。剉。以。生。絹。袋。盛。於。不。津。器。中。用。無。灰。酒。二。斗。浸。之。以。厚。紙。重。重。密。封。不。通。氣。春。夏。三。日。秋。冬。五。日。後。旋。開。每。日。隨。性。煖。飲。之。常。令。醺。醺。不。得。大。醉。若。酒。盡。再。合。服。之。無。不。効。驗。合。時。切。忌。雞。犬。見。之。

正。靈。脾。治。瘡。子。入。眼。以。仙。靈。脾。歲。靈。仙。等。分。為。一。斤。酒。一。斗。浸。之。二。日。飲。之。仙。靈。脾。一。斤。酒。一。斗。浸。之。二。日。飲。之。

耀州黃芩



潞州黃芩



黃芩。味。苦。性。寒。無。毒。主。諸。熱。黃。疸。腸。澼。利。逐。水。下。血。閉。血。閉。淋。露。下。血。小。兒。腹。痛。名。腐。腸。一。名。空。腸。一。名。內。虛。一。名。黃。文。一。名。經。芩。一。名。妬。婦。其。子。主。腸。澼。膿。血。生。秘。歸。川。谷。

及寃句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子

飲赤小豆療鼠瘦山榮更龍骨為之使惡葱實畏丹砂亦用

藜蘆名子為勝破者名宿本其腹中皆爛故名腐腸惟取

圓者堅實者為好俗方多用道家不須出宜州鄭州涇州者佳

葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄭州涇州者佳

者大實亦好名純尾也

味若甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破攤氣治五

令人宜暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疝痛心腹堅脹

丁瘡疥癩治乳癰發背

圖經曰黃芩生稀歸山谷及寃句今川蜀河東陝西近郡皆

紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長二寸八月採根對六月開

四相值其莖空中或方圓高一尺二寸八月採根對六月開

瀉心湯四月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿

黃芩今醫家常用有效者因苦之及主燥安胎散亦多用

咸二黃丸療男子五勞七傷渴之及主燥安胎散亦多用

六兩大黃一兩黃連七兩黃芩三兩黃芩三兩黃芩三兩黃芩三兩

三兩大黃一兩黃連七兩黃芩三兩黃芩三兩黃芩三兩黃芩三兩

下篩密丸大如烏豆米飯服五丸日三不知稍增七丸服


月病愈以服走及奔馬近頰有驗食禁猪肉又稍增七丸服

治雜病方多用之


千金翼水治淋黃芩三四兩袋貯之

梅師水調傳之

成德軍狗脊



眉州狗脊



溫州狗脊



溫州狗脊



微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

微溫無毒

宛州石龍芮



圖經

狗脊生常山川谷今太行山溫州亦有根黑色

名其

其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以

雷公

云入預苦不可餽之凡修事細判了酒拌蒸從已至

乾中

用出煎

狗脊

一名狗脊也今江左俗猶用之

如竹

根有刺如竹節云莖無節如竹有刺葉員赤根黃白赤

風軟

脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨

圖經

狗脊生常山川谷今太行山溫州亦有根黑色

名其

其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以

雷公

云入預苦不可餽之凡修事細判了酒拌蒸從已至

乾中

用出煎

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿

平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷又服輕身明目不老令人

皮膚光澤有子一名魯果能一名地菴一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾大戟為之使畏蛇蝎皮吳茱萸

石上生也其葉內短少其子狀如葶藶黃色而味小辛

乃實是也其葉內短少其子狀如葶藶黃色而味小辛

桑椹故名地菴生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者陶以細者

如葵子關中河地者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者

為真末為通論又別錄水菴云主毒腫癰瘡瘡疔除心熱

石龍芮今推出生秦山一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉苗

陰乾用能逐諸風除心熱榮蘇茶云俗名水菴苗如附子實

如桑椹生下濕地此乃水菴非石龍芮也今究

用所生者正與本經陶說相合為得其真矣

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也


草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也


草名水菴郭注云鳥頭苗也

草名水菴郭注云鳥頭苗也

澶州茅根



鼎州茅根



茅根味甘寒無毒主傷風虛羸補守而氣除痰血閉寒熱

利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利

人其味甘下水一名蘭根一名茹根一名地管一名地筋一

名地管一名地筋一

名地管一名地筋一

名地管一名地筋一

名地管一名地筋一

名地管一名地筋一

名地管一名地筋一

名地管一名地筋一

名兼社生楚地山谷田野六月採根

其根如渣芥... 云此即今白茅

中爾... 云管故味其溫無毒... 破血主惡瘡... 下血成... 針... 云茅針... 亦生... 傳... 金瘡... 止血... 黃... 服... 之... 主... 鼻... 衄... 及... 鼻... 通... 小... 腸... 癰... 毒... 軟... 瘡... 不... 作... 頭... 濃... 煎... 和... 酒... 服... 花... 毒... 淋... 瀝... 是... 白... 花... 茅... 根... 也... 干... 無... 毒... 主... 鼻... 洪...


圖經曰... 茅根... 楚地... 山谷... 田野... 今... 處處... 有... 之... 春... 生... 苗... 布... 地... 如...

然... 至... 秋... 而... 枯... 其... 根... 至... 紫... 白... 亦... 甚... 甘... 美... 六... 月... 採... 根... 用... 今... 人... 取... 茅... 針... 接... 以... 傳... 金... 瘡... 瘡... 鼻... 洪... 止... 暴... 下... 血... 及... 弱... 血... 者... 殊... 效... 劉... 禹... 錫... 傳... 信... 方... 療... 癰... 腫... 有... 頭... 使... 必... 穴... 方... 取... 茅... 針... 一... 莖... 正... 爾... 全... 煎... 十... 數... 沸... 服... 之... 立... 潰... 若... 兩... 莖... 即... 生... 兩... 孔... 或... 所... 斷... 一... 枝... 為... 二... 亦... 生... 兩... 穴... 白... 茅... 花... 亦... 主... 金... 瘡... 止... 血... 又... 有... 管... 亦... 茅... 類... 也... 陸... 機... 草... 亦... 疏... 云... 官... 似... 茅... 而... 滑... 無... 毛... 根... 下... 五... 寸... 中... 有... 管... 亦... 粉... 者... 柔... 韌... 宜... 為... 藥... 與... 茅... 等... 其... 其... 永... 瀝... 者... 名... 野... 管... 詩... 所... 謂... 白... 茅... 管... 方... 是... 此... 也... 入... 藥... 與... 茅... 等... 其... 又... 方... 燒... 諸... 木... 刺... 在... 肉... 中... 亦... 治... 兩... 風... 致... 腫... 根... 五... 升... 煎... 取... 五... 升... 適... 冷... 飲... 之... 日... 三... 服... 一... 斗...

苑紫州成



苑紫州解



苑紫州泗



辛溫無毒  
氣味甘寒  
結氣去毒

一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳蒿

細有白者名白苑不復用唐本注云白苑即女苑也

紫苑同無紫苑時亦用白苑陶云不復用或疑未悉

消痰止咳治百邪鬼魅勞氣虛熱

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今輝成泗壽台孟州

五月六月內取根陰乾用又有一種白者名白苑

亦苑去蓋頭款冬花各一筒同煎湯調下食後飲

雷公云凡修一兩用蜜二分

千金方治婦人卒不得小便紫苑末以井花

斗門方治喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖

津噍之即絕根木一名紫苑

衍義曰紫苑用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注

本草時已刪去


單州紫草



紫草



京東紫草



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水

道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴切側加一名紫丹

一名紫英反京老生瑒山山谷及楚地三月採根陰乾圖

襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家所不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑川年東山亦種色小淺於北者

**圖經**曰或種時其根山山谷及楚地今處處有之人家園圃中

陰苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根以乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡癩不出者

以此作藥使其發出草密獨行方治豌豆瘡紫草湯飲後人相承用之其効尤速

**雷公**云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩叫昆細

便投蠟水作湯用對用每修事紫草一斤用蠟三兩於鑪中鎔鎔盡

**聖惠方**治惡蟲咬人用紫草油塗之

又方治小兒便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食

經後方治嬰兒童子患赤豆疾用紫草二兩細剉以百沸


童兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減



胡前州絳



胡前府寧江




胡前州成



胡前州建



淄州前胡



前胡味苦微寒無毒主療痰滿骨中痞心腹結氣風頭痛  
 去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採  
 根暴乾而柔為之使惡皂莢畏藜蘆  
 來醫乃用之亦有畏惡明畏惡  
 牛下濕地出吳興者為勝非盡出本經也  
 味甘辛能去熱實下氣主時氣  
 云治一切勞下熱實下氣主時氣  
 氣轉筋切勞下熱實下氣主時氣  
 氣越筋切勞下熱實下氣主時氣

綱目曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江津荆襄州  
 有白茅長三四寸根甚香美又似芸蒿七月內開白花與  
 花相類八月結實根細紫赤色二月八月採暴乾今與  
 采者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不  
 再一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白而  
 絕無氣味濃烈江東乃有黃白二種似一種類當歸皮斑  
 潤氣味濃烈一種色黃白似一種類當歸皮斑黑味微黃  
 如草烏頭膚黑而堅有兩三岐為一本者食之亦戟人因  
 中破以薑汁漬搗服之甚下膈痰實然皆非前胡也今最  
 上者出吳中又書春生者皆類柴胡而大氣  
 芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝胡道者  
 少雷公云凡使苦療痰下氣最要都勝胡道者  
 先用刀刮去蒼皮并鬚土了細切  
 用甜竹瀝浸令潤於日中乾用之  
 外臺秘要治小兒夜啼前胡湯節密丸如小豆日  
 服一九熱水下至五六九以差為度

江寧府敗醬



敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癩疔馬鞍  
 氣除腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名  
 鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾  
 出近道葉似稀莧根形似苕胡氣如敗豆醬故以為名  
 云此藥不出近道多生崗嶺間葉似水荳及微衞叢生花  
 黃根紫作陳醬色其葉殊不似苕莧也  
 云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風癩痺主蚊多年  
 味酸能化膿障膜及產後諸病心腹痛餘疹煩渴產前後諸  
 疾能生赤脈血暈排膿補瘦鼻洪吐血赤白  
 帶下瘡癩疥癬丹毒又名酸益七八十月採

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似

氣故以爲名八月採根暴乾用張仲景治腹瀉五分三物搗

取爲未取方寸七以水二升煎

雷公云凡使收得後便鹿枰入甘草葉相拌對

楊氏產乳煎治蠅虱尿塗之腰者

鮮白府寧江



鮮白州滁



白鮮味苦鹹寒無毒至頭風黃疸效逆淋瀝女子陰中腫痛

濕痺死肌不可屈伸起行效療四肢不安時行腹中大熱

飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及宛

句四月五月採根陰乾惡燥嗜枯梗茨苳草蘼

羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶

五月採便虛惡也

切熱毒風惡風瘡疥癬赤爛眉髮脫皮

主解熱血脈并一切風痺筋骨弱之通小腸水氣

痛及可作菜食又名金雀兒椒

圖經曰亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似菜

開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月

採根陰乾用又云宜二月採晚則虛惡也其氣息都似羊

羶故俗呼爲白羊鮮又名地羊羶又名金雀兒椒其苗山

以爲菜茹着洪治鼠癩已有口膿血出者白鮮皮煮汁服

升當肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

酸漿



酸漿味酸平寒無毒。生荆楚川澤及人家田園中。五月採陰乾。

李時珍云：處處人家多有，亦可食。子作房，房中有子如梅。

云：根如薤，葉如薤，花如薤，實如薤。其汁治黃病多效。

圖經曰：酸漿生荆楚川澤及人家田園中。今處處有之。苗似

大芥，赤黃色。小兒食之，尤有益。可除熱根，似薤，子如梅。苦

為苦葳是也。今醫方稀用。

千金方：治婦人赤白帶下，三葉酸草。

靈苑方：治卒患諸淋遺瀝不止，小便赤澀，疼痛三葉酸漿草。

洗研絞自然汁，一合。酒一合。同服之，立通。

衍義曰：酸漿，今天下皆有之。苗如天茄子，開小白花，結青葳

落蔭之，子食之，有青草氣。此即苦瓠也。今

同。又立苦瓠條，顯然重複。本經無苦瓠。

滁州紫參




晉州紫參



參紫州濠



參紫州眉



參紫州古子寒微寒無毒... 腹積聚寒熱邪氣通九竅

精一名級戎一名童腸一名馬行生河西及宛句

山谷三月採根火炙使紫色畏辛美

參紫州以羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之

山園聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大如豆

通不


圖經曰紫參生河西及宛句二尺山谷今河中解晉齊及淮蜀州

細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似蔥花亦有紅紫而似水菘者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升內甘草煎取半升分溫三服

本藁州并



本藁軍勝威



寧化軍藁本




藁本味苦平無毒。主婦人死後陰平寒濕腹痛。中急除風頭痛。長肌膚。悅顏色。辟霧露。潤澤療風邪。躡曳金瘡。可作沐藥。面脂。

實主風流四肢。一名鬼物。一名地新。一名微莖。生崇山山谷。

正月二月採根暴乾三十日成。惡藁本。云俗中皆用。桐君藥錄。說藁本似藁本。論說花實皆不同。所生處。又與今東山別有藁本。形氣甚相似。惟長大爾。云藁本莖。

葉根味與芎藭小別。以其根上苗下似藁本。故名藁本。臣微溫。畏青蘘。子能治一百六十種惡風。鬼疰。赤入腰痛。冷能化小便。通血去頭風。黑炮。治痲疾。并皮膚疔。好酒。醞粉。刺。圖經曰。藁本生崇山山谷。今西川河東州郡。及兗州杭州有。葉細耳根上苗下似禾。藁故以名之。五月有白花。土八月結子。根紫色。正月二月採根暴乾三十日成。

海州石韋



石韋味苦平無毒。主勞熱邪氣。五瘧。閉不通。利小便。水道。止煩下氣。通膀胱。滿補五勞。安五藏。去惡風。益精氣。一名石。



車解味甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不

生真定山谷二月八月採根暴乾並胡牡蠣一名赤節

此藥有亦似蒺藜而小異根大不實無刺者根虛軟內軟者為勝

瘰癧似薯蕷蔓生手足驚悸與單解相亂目眩云冷是腎間有冷風

宿痼疾補水藏聖筋骨益精明中風失音時人呼為白後頭

面經曰白多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三義似

山羊根又似藜藿葉花有黃紅白數種亦有根無花結白子者似

引蔓以軟者為勝今成德軍新產者根亦如山羊體硬其苗

暴乾用之正元眉仲八分搏節每早溫酒和服三錢七增

至五七禁食牛肉又有如聖散單解細劉貫衆逐葉穿下了

單解二四十分合杜仲八分搏節每早溫酒和服三錢七增

單解二四十分合杜仲八分搏節每早溫酒和服三錢七增

單解二四十分合杜仲八分搏節每早溫酒和服三錢七增

單解二四十分合杜仲八分搏節每早溫酒和服三錢七增

單解二四十分合杜仲八分搏節每早溫酒和服三錢七增

杜蘅



杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香入衣體生山谷三月三日

採根熟洗暴乾有之方藥少用惟道家服之令人身衣香

海經云可療癭有之方藥少用惟道家服之令人身衣香

代香生山陰獨水澤不濕地根似細辛形如馬蹄故俗云馬

之令人吐惟療瘡疥不可亂杜蘅也云天帝山有草狀如葵

其臭如蘭注杜蘅也似葵而香杜蘅也云天帝山有草狀如葵

能止氣奔喘促消痰飲破留血主疔間癩癭之疾



**圖經**曰杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如麝燕名曰杜蘅可以走馬食之已瘦郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜蘅又名土鹵然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據鄭康成注云似葵而香故知是此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳

**衍義**曰杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者將杜蘅與細辛相對便見真偽况細辛惟出單州者良杜蘅其色黃白拳局而脆乾則作圓

**滁州白薇**



**白薇**味苦鹹平大寒無毒主暴生風身熱腹痛忍忍不眠

狂惑邪氣寒熱酸水溫瘧流注作有時瘵傷中淋露下水

氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨羨父

服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟

大棗白芍云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用多療驚邪風

忽忽睡不知人百邪鬼魅杜莊病

**圖經**曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及除舒閬州亦有

黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採

**雷公**云凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出

去昆了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用

蕺菴軍德成



蕺菴州海



蕺菴州江



蕺菴府寧江



接切蒲八 蕺菴切藥八 味甘平温無毒主腰背寒痛風痺益血氣止

小便利生山野二月八月採根暴乾

紫短小多細刺小減單瓣而色深人用作飲

而白接蕺菴根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也

根傳佳又名王瓜草剛

烏藥葉又似菱葉大根暴乾用江浙間人呼為金剛根

赤汁以煮粉二月八月採根暴乾用江浙間人呼為金剛根

等俗用有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱痺上氣


佳殊

信州大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖  
陰乾 道長尺許 療傷寒方多用此本經又無今出東境及近  
兼莖不獨用莖也 時行熱毒為良 云大青用葉  
法大熱治溫疫寒熱 云治熱毒風心煩悶渴疾口乾  
小兒身熱疾風痧天行熱疾  
及金石藥毒無塗罽腫毒  
圖經曰 大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南有蜀蒙  
似馬蔘亦似莞花根黃三月四月採莖似石竹苗葉花紅紫色  
寒黃汗黃疸等有根黃湯又治傷寒頭身強腰脊痛烏根湯  
亦用大青大抵  
時疾藥多用之

女萎



女萎味辛温主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚  
瘧寒熱百病出汗 李氏本草云止下消食 白斂蔓生花白似  
細荆襄之間名為女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根  
與萎類全別今太常謬以為白頭翁者是也唐本先附  
圖經文具萎  
條下

雷公

雷公云 採得陰乾去頭并白藥於槐砧上剉  
豆淋酒蒸從巳至未出 然令乾用

石香薷



石香薷味辛香温無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿  
臍腹痛腸鳴 一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附今

衍義曰石香茅處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

堯納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出堯納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻壯膽安神與茱萸香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解煩利

小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生纓

繞草木南都賦云風衍蔓延於衡阜是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰祇出南中諸無所出也

耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏澹國南方草木狀曰

耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠

斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤

取汁用之

海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水准大瓠中飲道彼人造

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注射

痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺

餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止

煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鷓鴣

食後彌吐人不可食

優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種為茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘温無毒主腹冷疼氣疼癖作煎酒亦搗絞汁温服葉細長生嶺南山谷土人服之

倬菜倬考味辛温無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字林曰倬辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬藷子

胡面莽味甘温去疝癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在候間下水生大海中細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘡瘡疫毒並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傳瘡上葉主目熱赤按滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子籬

落間藤蔓生至秋霜子如杯絮一名蕙系一名鷄腸獨自草有大毒前傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生

續漢書曰出西夜國人之輒死今西南夷獠中猶用此藥傳箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱瘰癧瘡天行蠱毒喉閉生

嶺南山谷根如細辛三四寸莖一名三十根釵子股嶺南人  
用之

博落迴有大毒主惡瘡癰根瘤贅瘻肉白癩風蠱毒精魅溪  
毒已上瘡癩者和百丈青雞桑灰等為末傳瘻瘡蠱毒精魅  
當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落  
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未清煎搗葉傳  
之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂上男  
左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼  
為猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又  
有建有毒生水旁葉似胡芹未間餘功大相似  
數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西

土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傳皮  
膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如鷄卵  
離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞  
滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胃膈間宿物生人  
家階庭濕處高二三寸苗葉似幕塵去瘡為上江東有之北  
土無

盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病  
治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傳傷折處生  
胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八

重修政和經史證類備用本草卷第九增已酉類

成都唐慎微續證類

出唐吳康伯撰唐高祖總管建明堂醫官編類證類醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草

一十三種名醫別錄釋

一十二種唐本先附注云唐附

二十二種今附注云醫家嘗用有

四種新補

二種新定

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉實續注

惡實牛蒡葉續注

水萍

玉瓜

地榆

大小薊

海藻石帆水續注

澤蘭

昆布紫菜續注

防己續注

天麻附

阿魏附

高良薑

百部根

懷香子亦名苗香附

款冬花

紅藍花紅花也

葶藶

京三稜今附雞三稜等附瓜

薑黃唐附蓬

葶撥根續注

芍藥附

羅摩子附

青黛附

鬱金附

盧會附

補骨脂附

延胡索附

肉豆蔻附

蓬莪茂今附切

積香附

白前

薺芫

白藥附

荭草

荻草根即香附子也水香接附

葶藶附

胡黃連附

船底苔新補

紅豆蔻附

蒔蘿附

艾納香附

甘松香附

垣衣地衣續注

陝蠶音高

皂莢唐附菜也

女苑

菟葵附

土馬駮新定

鱧魚蓮子草也唐附

蜀椒今名香蘇

薺草附

茅香花白茅香花續注今附

馬蘭新補山

井中苔萍附

乾苔新補

百脉根附

使君子附

地笋新補

海帶新定

白豆蔻附

地笋新補

海帶新定



陀得花附

一卜種陳藏器餘

翦草 元附白藥條下今分條

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

蠶網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部腫

瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一

名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風

有病亦止傷血汁又殺蛇蟲苦酒煎艾葉療毒甚良

煎作煎治癰疽赤白痢及五葉使能止崩血安胎止腹痛醋

目三煎五枚以氣初生取作乾菜食之及除鬼氣炒艾作餅

飲氣又博末和乾蓋末為丸服三十丸實與乾蓋日再服治一切

鼻切冷帶下野人尤與相當寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神

水藏艾實及無毒壯陽助

團亦用熟艾搗中並下塞諸孔獨留一不以痛處著醜目下燒

類高而葉肯白以苗短者為佳三月三日五日採葉暴

亦用熟艾搗中並下塞諸孔獨留一不以痛處著醜目下燒

團亦用熟艾搗中並下塞諸孔獨留一不以痛處著醜目下燒

團亦用熟艾搗中並下塞諸孔獨留一不以痛處著醜目下燒

團亦用熟艾搗中並下塞諸孔獨留一不以痛處著醜目下燒

團亦用熟艾搗中並下塞諸孔獨留一不以痛處著醜目下燒

艾一時久知矣又治癩取乾艾隨多或少以浸麴釀酒如常作

湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝

上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云餅乾者并煎者蓋煎服止瀉痢三月三日可採為乾

治冷若患冷氣取熟艾燻裹作餅乾子可大空心三詩又治百惡

氣取三匙壓之乾薑搗末蜜丸如梧子大消一切冷血野

飯三五匙壓之乾薑搗末蜜丸如梧子大消一切冷血野

之飯三五匙壓之乾薑搗末蜜丸如梧子大消一切冷血野

湯一服便止兩煎

外臺秘要水治霍亂吐下不止艾一把

又方治諸骨哽取艾四升稍數升水酒共

肘後方刺擊之病得之無斬卒著人如刀刺狀背腹內方

五升煎取艾如雞子三枚水

又方治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛乾艾葉

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

又方治下部五藏便血或如艾於管

**勝金丹**

治中風口喎以葦筒子長五寸一頭利於耳內四面

惠左灸右耳

初虞世

治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半

膠消揚溫分三服

空腹服一日盡

**并部手集**

治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處

痛為度

**錢相公篋中方**

治誤吞錢取艾蒿一把細剉用

傷寒類要

治婦人妊七月若傷寒壯熱赤班變為黑班溺

服

**又方**

蠶蟲蝕下部以泥作罌以竹筒如指大一頭坐罌缸中

次之常令艾煙熏下

部強人可益久良

**子母秘錄**

胎動上迫心痛取葉艾如雞子大

又方

治倒產子死腹中艾葉半

又方

小兒黃爛瘡燒

**荆楚歲時記**

端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上穰毒

人者縛用

灸有驗

**衍義曰**

艾葉乾搗篩去青油取白入石硫黃為硫黃艾灸家

**蜀州惡實**



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖瘡傷寒熱汗出中  
風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

不復用  
粟狀實細長如菴蔚子根主牙齒疼痛勞瘵腫弱風毒

症效嗽傷肺壅一名鼠積血主諸風癢瘡冷氣吞一枚出

蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風可作惡瘡子名鼠

芒能綴鼠味苦主風毒腫諸瘻根可作茹食之業亦

瘡不腫碎風目煩悶四肢不健通十二經脈洗五藏

無毒能主面今人軒子研末投酒中浸二日服三

常任性飲多除諸風去丹石毒主明目利腰膝又食

二枚熟接下散諸結節筋骨煩熱毒根細切夏月多

飲食之消脹壅又莖葉煎汁釀酒良又取汁夏月多

間習如腫毒用根葉入少許益花搗

圖經曰而長實即牛蒡子也生魯山平澤如柴林小

過大者則綴惹不可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來

極者則綴惹不可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來之

少藍花以塌腫毒又冬月採根蒸暴之入藥用根葉

土用生布拭了擣絞取汁一大升和灼然好蜜此方

為兩服每服相去五六里初服得汗出便差此方得

升合無灰酒一升藍花一匙頭主之取牛蒡葉搗取

風毒散乃速效亦主時行頭痛摩時項極力

令作熱乃速效亦主時行頭痛摩時項極力

雷公云有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別搗

食療云根作肺食之良熱毒腫瘻根及葉封之杖瘡

耳目利腰膝則取其子末之發酒中侵經三日每

授舌之十服後甚良行細切根如小豆大拌麵作

過末之如茶煎如蟲行黃根汁浴之夏浴慎風却入

聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能

外書秘傳治瘧疾小瘧方寸七分馬蘭子八分搗為

孫真人食息兩服行以生牛蒡根搗取汁五合水一

孫真人食息兩服行以生牛蒡根搗取汁五合水一

孫真人食息兩服行以生牛蒡根搗取汁五合水一

孫真人食息兩服行以生牛蒡根搗取汁五合水一

五合去滓頓服暖

食醫心鏡治熱一攻心煩躁光惚以牛蒡根

斗門坊治頭面忽腫熱毒風內攻或手足爛研酒煎成膏攤在

紙上一貼腫處仍熱酒

王氏博濟入治瘡疔將出以牛蒡子炒令熟研為末每服如瘡

服亦效

初虞世治皮膚風熱遍身生癩癩牛蒡子浮

衍義曰根惡實是子也薄苛湯調下二錢日二服

芥穗各一兩甘草炙半兩有細鈎多至百十謂之芒則誤矣根

長一尺釐如

水萍



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水青膝酒長鬚髮疥

渴下氣以沐浴生毛髮又服輕身一名水花一名水白一名

水鮮生雷澤池澤三月採暴乾

花白色即非今滿渠所生者楚王渡江所得有斯實也五月有

圓水小萍者有三種大者名蘋水中有荇菜亦相似而葉

者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一陳藏器本草云水萍有三種大

亦曰傳熱瘡小萍子為丸主消渴搗絞取汁飲主蛇咬毒入腹

腫利小便又入中取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長

謂之蘋小者曰萍季春始生可摻蒸為泥又可苦酒淹以就

酒 熱狂 治熱毒風熱疾

圖經曰 水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水

中浮萍之華其大者謂之蘋小者謂之萍春始生可採蒸以爲茹又可

苦酒淹以按酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中

者若菜即下息藻是也小者曰萍醫用治時行熱病亦堪發汗甚有

功其方用醫方鮮用浮萍一兩四月醫用十五日者煎服二錢以水

子炮裂去臍皮各半兩四分不計時細篩每服二錢以水一盞

入生薑半斤煎至六分不計時細篩每服二錢以水一盞

惡疾遍身瘡者取此方甚奇也

聖惠方 治少年面赤起細斑接浮萍

又方 發背初得毒腫焮熱赤

千金方 治中水毒手足指冷即是或至

千金翼 治小便不利膀胱水氣流滯以浮

孫真人食忌 五月取浮萍除

子母秘錄 熱毒浮萍博

高供奉 採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚

僕頭上 也出汗

均州天



及末苦寒無毒主消渴內痺聚血月閉寒熱酸疼益氣愈

療諸邪氣熱結鼠瘦散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜

生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾

今土瓜生

籬院取不問亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時  
謂也鄭玄云菘葵殊為縹矣謂也圓無又缺子如拖子生青熟赤但無莢爾根似蔓生葉似松樓  
北問者纒纒相連大勝也皮黃肉白苗子相似根狀而多松樓  
療黃疔破血南者大勝也皮黃肉白苗子相似根狀而多松樓  
小兒閃癖痞滿并癰取根及葉搗絞汁服當吐下瓜狀主蟲毒  
姑郭云鈞蘇也一名瓜子王瓜實如瓜正赤味甘苦一名蘇  
瓜根使平鈞蘇也一名瓜子王瓜實如瓜正赤味甘苦一名蘇  
用瓜子潤心肺治通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痢痰  
痰癰血排膿熱癰瘰癧治瘰癧胎損  
消痰癰血排膿熱癰瘰癧治瘰癧胎損

置經曰瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今處處有之  
如毛謂之土瓜黃花下結子如彈丸生青熟赤根似葛肉白  
多葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾如棗皮黃肉白  
老鴟瓜亦曰菘瓜謹按爾雅曰黃羊善切菘瓜即璞注云似  
士心而種也又謂之菘音物非亦謂之瓜自別是菘蓋菘瓜  
謂採葑採菲者非此土瓜也凡物有異類同名甚多不  
不詳也葛氏療面非此土瓜也凡物有異類同名甚多不

人聖書  
治黑疸多死宜急治用瓜根一斤搗絞汁六  
合頓服當有黃水隨小便出如未出更服之

外聖書  
治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一  
肘後方小升平旦服食後須病汗當小便出愈不尔再服一  
又方治小便不通及關格方生土瓜根搗  
取汁以水解之筒中吹下部取通

產書  
酒下乳一錢一日三服  
又方治小便不通及關格方生土瓜根搗  
取汁以水解之筒中吹下部取通

又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根土又生炎黃根  
三五相連如大指許根與子兩用紅子同白土子治頭風

又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根土又生炎黃根  
三五相連如大指許根與子兩用紅子同白土子治頭風

江寧府地榆



衡州地榆



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳產痛七傷帶下病止痛

除惡肉止汗癩金瘡止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補

絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及寃句山谷二月八月

採根暴乾得髮良惡麥門冬而長初生布地而花子紫黑色如鼓故名玉鼓

葉莖長直上根亦入醱酒道方燒作灰能爛石也之茗時用

葉作飲亦好今人注云今人止冷熱胸及疔瘡熱極效

七傷治金瘡止血刺魚膿云地榆味苦平能治產後餘瘀赤白

紫十八月採

圖經曰地榆生桐柏及寃句山谷今處處有之宿根三月內

狹似柳根二月八月採暴乾葉不用山人之茗時採此葉作

飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平瘡下血二十一年者取

地榆鼠尾草各二兩水二升煮半頓服不絕水漬屋塵飲一

小孟投之不過重作乃愈小兒疳疔亦單煮汁如飴糖與服

便已又毒蛇蟄人搗新根取汁飲無以漬瘡良崔元亮海上

方赤白下骨立者地榆一斤水三升煮取一升

唐本注云主帶下十二病不通四日陰腫五日多赤二日多

子門解七日合陰陽患痛八日小腹寒痛九日子門閉十日

甚解子宮冷十一日夢與鬼交十二日五藏不定用葉作飲代茶

耳耳方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩

千金翼代指通腫單煮地榆作湯漬之半日愈



肘後方 療虎犬咬人地榆根末服方

葛氏 絞取汁飲無以漬瘡

梅氏方 日治三服忌酒若治瘡已差者搗生薑汁飲之方寸匕

齊民要術 治風痺補腦酒

二洞要錄 地榆草到一升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水

體名曰玉液以藥內杯美 醋中所謂神玉漿也 衍義曰 若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

冀州小薊根



大小薊根味甘溫主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止

吐血衄鼻令人肥健五月採 小薊藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒相似田將甚多

方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒相似田將甚多

小薊藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒相似田將甚多

各根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也大薊生山

嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蝎毒服之

亦佳 中血下生取根搗絞汁取半升許多立差 涼無毒治熱毒風并胃膈煩悶開胃下食退熱補虛損苗去

煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補虛損苗去

便任服惡瘡疥癬鹽研 普傳又名刺薊山牛蒡

圖經曰 小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺

色北人呼為千針草當二月苗初生二三寸時并根作茹食

之甚美四月採苗九月初採根並陰乾入藥亦生搗根絞汁飲

耳而功吐力有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾

陳藏器云 北方者勝也

食療云小薊根主養氣取生根葉搗取自然汁服一盞立佳

搏汁半升服之金瘡血不止按葉封之夏

月熱煩悶不心搗葉取汁半升服之立差

聖惠方根搗絞取汁每服一匙刺薊葉及

又方取乳石發動壅熱心悶吐血許攪勻服之

外臺秘要治鼻窒塞不通小薊一把水二升煮取一升去滓

疼悶不得眠煮大

薊根汁服立差

梅師方治卒吐血及瀉鮮血取

簡要濟眾治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和

又方刺薊末新水調瘡痛不可忍發寒熱

衍義曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊

亦用雖有微芒

海藻



海藻味甘鹹寒無毒主癭瘤瘰癧下疔然散結消腫通癰瘕

聖氣腫生疔瘡疔下疔水腫瘰癧皮間積聚暴癩瘡氣熱結

利小便一名洛宜一名薄生東海池澤七月七日採暴乾反

草陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻

葉又有石狀如柏瘰癧石瘰癧又有水松狀如松瘰癧毒

陳藏器本草云此物有馬尾者大而葉者本經及注海藻

功狀不分焉尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹


大葉藻生深海中及新羅葉如短馬尾而大木經云主結氣瘰

瘰是也

葉藻正在深海底以縛繫腰受水下則得旋繫繩上五月已  
後當有大魚傷人不可取也  
注藻草也一名海蘿如亂髮生海中  
有小毒主辟邪鬼瘴治氣疾急滿瘵疝氣下墜疼痛核腫  
消腹中雷鳴幽幽作聲  
消男子瘡疾南方人多食之傳於北人北人食之倍生諸病  
更不宜矣  
瘡搗絞汁服去暴熱痢止渴生水上如馬齒相連  
血結月餘根如漆上漸軟作交羅文生海底煮汁服主婦人  
底吳都賦云石帆水松是也  
色梗大者如筋見風漸硬是也  
圖經曰藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中皆有  
如草生水底有二種一葉如雜蘇莖如筋長四五尺一種莖  
如釵股食熟披其腥氣水麩粉蒸為茹甚佳美荆揚人飢荒  
以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色  
如亂髮而蓬大以繩繫腰沒水下則得之旋繫繩上又有一  
種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此主水瘕下水用  
之陶隱居云爾雅所謂綸似短馬尾似細黑色此主水瘕下水用  
謂此二藻也藻按本組恐即是一名藻而謂藻者乃謂綸組又  
謂藻徒南切名海藻與藥同是海藻自有此二名而注釋皆  
以爲藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之藏器之說  
亦未可的據又注釋以石衣爲水藻一名石髮石髮即陔藻  
也陔藻類似苔而履流爲異又云藻葉似籬音難而大生海底  
且陔藻下自有條味性功用與海藻全別又注以爲石髮是也  
是水中青苔古人用以爲紙亦黃藻全別注以爲石髮是也  
然則藻與苔皆海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今  
亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海中菜皆  
療瘵瘡結氣青苔紫菜亦然又有石帆如柏主石淋水松  
如松注溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉涓子注石帆水松  
生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮  
水中入於海逸得之稀有見其生者水松藥樓相貫連死則浮  
海交趾是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有  
之東海又有紫菜帶似海上正青取乾之則紫色南海有  
勒可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人  
亦乾之類又自井中苔生廢井中并井蓋皆主熱毒又上有垣  
苔之類又自井中苔生廢井中并井蓋皆主熱毒又上有垣  
衣條云生古垣墻陰蘇恭云即古墻北陰青苔衣也生石上  
者名昔邪屋上生者名屋游大抵主療略同陸龜蒙詩賦云  
高有瓦松屋上生者名屋游大抵主療略同陸龜蒙詩賦云  
屋曰昔邪在藥曰陔是也瓦松生古瓦屋上若松子作層  
澤蔡息葵也陔曰異類而皆感瓦松而生成故陸推類而云耳  
今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條作陸推何草也廣  
志謂之蘭香段成式云或言構木上多松莖土木氣洩則生

瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥陔藿古方  
 治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻丸又有瘰癧酒方  
 用海藻一斤綿袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日一  
 服兩合日三酒盡更合飲之如前洋暴乾未服方寸七日一  
 不過兩劑皆差廣濟療氣勝脫急妨宜下氣昆布法高麗  
 昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗者令向熱擘  
 長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更煮令昆  
 布極爛仍下蓋酢或糝調和一依權法不得令鹹酸以生薑  
 橋皮依此法下宜食大梁米梗米飯  
 海藻亦依此法下宜食大梁米梗米飯  
 入海藥云主宿食不消五膈痰壅水  
 雷公使先須用生烏豆并紫貝天葵和  
 肘後方治領下瘰癧歷如梅李宜速消之海  
 又方藻一斤洗去鹹酒浸飲之

徐州澤蘭



徐州澤蘭



澤蘭味甘微温無毒主乳婦內中風餘疾大腹水腫身  
 面四肢骨痛節中水金瘡澤蘭種德產後金瘡內塞一名  
 虎蘭一名龍葵一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰  
 乾防已為之使陶隱居云今處處有多生下濕地葉微香可  
 煎油或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多  
 種之而葉小異今山中又有種甚相似葉方葉小強不世  
 香既云澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃採用之  
 是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人

家種之花白紫莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復云名都梁  
香並不深識也  
黃帝岐伯相若酸無毒李氏溫生下地水傍葉如蘭二月生  
香赤節四葉相值枝節間  
血滲痛頭痛血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人  
血滲前產後百病通小腸通九竅利關脈養血氣破宿血消癥  
血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作經把子  
圖經曰皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高三三三三  
青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花紫白  
莖通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾湖嶺南人家多種  
光潤根小紫五六月盛而澤蘭草大抵相類但蘭草葉尖微  
有毛不光滑潤方莖紫莖七月八月採微辛此為異耳今婦  
人方中最高急用也又有一種馬蘭生澤蘭傍似蘭而氣  
臭味辛亦主破血補金創斷下血降藏器以為楚詞所喻惡  
草即是也此人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生  
山側微黃赤亦能破血皆可用  
雷公云凡使須要別識惟其形不同大澤蘭形葉皆圓  
看葉上斑根須尖此藥能破血通氣與榮台小澤蘭迥別採得後  
澤蘭須細對之用細察盛懸於室南畔角上令乾用

子母秘錄

澤蘭治小兒疳積  
衍義曰澤蘭按補注云葉似蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長  
分枝梗葉如菊但尖長若取香嗅則稍相類既謂之澤  
蘭又曰生汝南大澤傍則其種本別如蘭之說誤矣

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫瘰癧聚結氣瘦瘡生東海  
陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔似  
食爾雅云綸音開似綸繩把索之如卷麻作黃黑色柔似  
綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆瘰癧瘰癧給氣青苔  
紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也今陳穢器本草云昆  
布生食積令之咽昆布生南海葉如手大如薄葦葉色  
瘦白沫飲少熱醋消之  
吐白沫飲少熱醋消之  
食多

唐本草注云又有石帆狀如柏治石淋  
陳藏器云似薄葦陶云煮汁出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃大

唐本草注云又有石帆狀如柏治石淋  
陳藏器云似薄葦陶云煮汁出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃大

唐本草注云又有石帆狀如柏治石淋  
陳藏器云似薄葦陶云煮汁出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃大

唐本草注云又有石帆狀如柏治石淋  
陳藏器云似薄葦陶云煮汁出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃大

唐本草注云又有石帆狀如柏治石淋  
陳藏器云似薄葦陶云煮汁出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃大

唐本草注云又有石帆狀如柏治石淋  
陳藏器云似薄葦陶云煮汁出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃大

唐本草注云又有石帆狀如柏治石淋  
陳藏器云似薄葦陶云煮汁出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃大

是馬尾海藻也新出如瘦

氣取未蜜丸含化自消也

海藥云色葉細胡人採得搓之為索陰乾船止來中國性溫

主大腹水腫諸浮氣并瘦瘠氣結等良

雷公云凡使先弊醜單同煮去鹹味焙細到用每修事一斤

水旋添已煮至亥

食療云無好氣久服瘦人無此疾者不可食海鳥之人愛食此

張人比人熱食之病皆生是水土不宜爾又云紫菜下熱氣多食


凡是有損人矣

聖藥方以治瘦氣結核癰腫硬昆布一兩洗去鹹搗為散每

外聖秘要治錢綿裹於好醋中浸過含燕津藥味盡再含之

不金真如治五瘦昆布一兩並切

興化軍防已



黔州防已



防已味辛苦溫無毒風寒溫瘧熱氣諸痢除邪利大小

便療水腫風腫去膀胱熱傷寒熱邪氣中風手脚攣急止

洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅一名解離文

如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾

雄黃毒惡細辛畏革解

色虛軟者好黑水強者不佳服食亦須之是療風水氣要

藥爾者名木防已都不住用陶謂之佳者蓋未見漢中者

風口面喙斜手足疼散留痰主肺氣君味苦有小毒能治濕  
 女苑齒腫温瘡風水腫治男子肢節中風毒風不語主散  
 結氣腫温瘡風水腫治男子肢節中風毒風不語主散  
 其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有  
 已雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減水  
 防已湯及防已地黃五物防已黃耆六物等湯深師療隔間  
 支滿其人喘滿心下痞堅面黃黑其脈沉緊得之數十日  
 下之乃愈木防已湯主之木防已二兩石膏二枚雞子大碎  
 綿裹柱心二兩人參四兩復發汗至三日復不愈者宜去石  
 芒消三合以水六升煮三味取二升去滓內芒消分再服加  
 湯下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小溲溢亦用三物木防已微

**陳藏器云**如陶所注即是木防已用體小同按木漢二防  
 藤著木生吹氣  
 通一頭如通草

前草根相對同蒸半日後出  
 煎去車前草根細剉用之  
**用後方**乾服雄黃中毒防已汁解之防已實焙  
**初虞世方**治肺痿咯血多痰防已尊連  
 等分爲末糯米飲調下一錢

鄆州天麻



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利  
 腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州大山嶗山諸  
 山五月採根暴乾莖葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭筈  
 其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蓋附  
 小不定彼人多生散或蒸煮食之今多用鄆州者佳冷附

赤箭脂一名天麻

又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處

赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣瘧痺腫

不遂語多恍惚多驚失志氣生平澤似馬鞭草節生紫

花葉傳之亦取子飲去熱氣云味甘暖助陽氣補五勞七

傷鬼疰毒通血

脈關窮服無忌

圖經曰天麻生鄆州利州泰山嶧山諸山今京東西湖南

上高三尺如箭筈狀青赤色故名赤箭脂子如豆粒大其子

至夏不落却透虛入莖中潛生上內其根形如黃瓜連生一

二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉

名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯

畧煮過暴乾收之高山嶺山人或取生者蜜煎作果食之甚

珍

雷公云凡使勿用御風草綠與天麻相似只是葉莖不同

使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用

炭燻子一盞緩火熬焦熱後便先安置天麻十兩於瓶口上

用炭熬過疾藥子再入熬以惟前便用三重紙蓋并繫從已至木

氣汗用前蓋又隔一伏時後山如此七遍既盛出後用布拭上

別說云謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤為分明詳

同則所為紫花者又不知是何

物也若依赤箭條後用之為是

衍義曰天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用

赤箭也

廣州阿魏



阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪



鬼蠱毒生西蕃及崑崙

唐本注

云苗葉根莖酷似白芷搗根

為次體性極臭而能止臭亦為奇物也唐本注云極臭而去臭為奇  
物今下細蟲極效也日煎蒜白為假者真者極臭而去臭為奇  
此天竺也伽闍伽呼為形虞亦出波斯國波斯呼為阿虞國  
樹長八九尺皮色青黃三月生葉形似鼠耳無花實幽其  
技汁出如餘久乃堅凝名阿魏拂林國僧鬱所說同摩伽  
僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏心腹痛腎氣溫瘴瘰  
傳屍破癥瘕冷氣辟溫治瘡無主霍亂心腹痛腎氣溫瘴瘰  
菜一切毒

圖經曰

阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極  
似白芷搗根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者為  
次今廣州出者云是木膏液也向釀結成二說不同謹按段成  
式酉陽雜俎云阿魏木生波國乎為阿虞木長八九尺皮  
色青黃三月生葉似鼠耳無花實幽其枝汁出如餘久乃堅  
凝名阿魏或云取其汁和米一豆屑合釀而成乃與今廣州所  
近上耳相

海藥云

謹按廣志云生石昆崙國是木津液如樨膠狀其  
色黑者不堪其狀與散者為上其味辛溫善主於  
風邪鬼注并心腹中冷服相類人雲南長河中亦  
有阿魏與船上來者滋味相類

雷公云

凡使多有訛偽其有三驗第一驗將半銖安於熟  
器中一宿至明露阿魏處白如銀水無赤色第二驗  
將一銖置於五斗草自然汗中一夜至明如鮮血色第三驗  
將一銖交於抽樹上樹立乾便是真凡使先於靜鉢中研如  
粉了於熱酒器上


千金翼

魏注惡氣阿  
謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人

別說云

家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

雷州高良薑



雷州高良薑



高良薑大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

郡人腹痛不止但

十八食方 治心脾痛以高良薑細制微炒 下錢七立止

嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑  
者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相呼  
細者為杜若大者為高良薑好顏色者作飲服之止痢及霍亂  
良薑味辛溫下氣益聲好顏色者作飲服之止痢及霍亂  
別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒  
風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛  
吐瀉  
經曰高良薑舊不載所出州土陶隱居云由高良郡今嶺  
採葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月  
子塊含之蒸津送服即差若臭亦含燕  
更加草豆蔻同為末煎湯常飲之佳  
聖惠方 治霍亂吐瀉腹痛等疾高良薑一兩到以水三  
大盞煎取二盞半去滓下梗米二合煮粥食之  
外臺秘要 打破以酒一升煮二升高良薑令焦香每用五兩  
蘇恭云凡患脚氣每旦任意餉食午後少食日晚不食如  
打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極  
粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑母薑一  
升者令極熟去滓

衡州百部



滁洲百部



峽州百部



百部根微温

似天門冬而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之療效數亦主去  
蟲煮作湯洗牛犬蟲即去  
臣博微寒  
主效嗽上氣  
云山野處

但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人  
主暴救甚良名爲救藥疑此是百部根火炙酒浸空腹飲去毒  
大爾亦濟陳藏器本草云百部根火炙酒浸空腹飲去毒  
交肺家熱上氣逆主潤肺  
治傳尸骨蒸勞瘵殺蟲寸白蟻蟲并治一切樹才蛆蚘蠱之  
亦可殺蠅蠊又名麥  
婦草一殺蠅蠊又名麥

圖經曰百部根舊不著所出州上今江湖淮陝齊魯州郡皆有  
光根下作撮如芋子撮多十斤六枚黃白色二月三月生  
月採根下各絞用古方書治嗽多用葛根主辛救以百部根生  
大溫二服各絞用古方書治嗽多用葛根主辛救以百部根生  
服取汁煎七日如餘

唐本云微寒有毒  
雷公云下懸採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於  
劉用忽一粟自有八十三條者号  
外臺秘要治誤吞錢百部根四兩酒一

續十全方治暴嗽百部根湯煎成膏煎之  
抱朴子嗽及殺風


子香懷

子香懷州簡

子香懷



子香懷州簡



懷音香子味辛平無毒主諸癩霍亂及蛇傷  
養高五六尺叢生一名苗香子亦主膀胱腎間冷氣及  
育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附  
心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之  
酒良治乾濕脚氣并腎勞癩疝氣  
開胃下食治腸痛陰疼入藥炒  
圖經曰郡皆有之入藥多用蕃船者或云不及近處者有力

三月生葉似老胡荽極細作叢至五月高三四尺七月生  
 花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土苗香甚  
 懷馨近故云耳八九月採實陰乾今近道人蒙牽入小園種之甚  
 多古方療惡毒癰腫或連陰解間疼痛急擊牽入小腹不可  
 忍一宿則殺毒人者用苗香葉搗取汁一升服之三四用  
 其滓以貼腫上冬中根亦可此外國方永嘉以來用之起  
 效死神

**食療**

云國人重之云有助陽道用之末得其方法也生搗  
 刀刺痛喘息不得

亦甚理小腸氣

孫真人云治瘴瘧子搗取汁服

經驗後方內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦  
 為末酒九如梧子大每服

食醫心鏡苗香治霍亂碎熱除口氣


衍義曰和藜香子今人止呼為苗香治膀胱冷氣及瘡痛亦

上時有大青蟲形如蠶治小腸氣甚良

花冬欵州晉




花冬欵州潞



花冬欵州耀



花冬欵州秦



款冬花味甘溫無毒主效逆上氣善喘喉痺諸醫馬疇寒熱

邪氣消渴喘息呼吸一名震雷一名顯凍一名虎鬚一名亮

笑一名氏冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾

為之使得紫苑良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆

黃芩黃連青箱陶隱居云第一出河北其形如宿蓴未舒者

住其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃以大菊花次亦出蜀

北其部容昌而並不出雍州南山溪水及華州山谷間葉似葵而

大葉生花出根下紫花赤花生水中

草也郭云效凍也紫赤花生水中

肺氣心從急熱之勞效連連不絕

膿血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一月十二月雪

圖經曰紫冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根

高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容

一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂

大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於水

疑一月三採之郭璞注爾雅雅頰凍云紫赤花生水中山于時

疑一月有誤而傳成誤冬

冬之月也冰凌盈谷積雪被崖嶺見效冬燿然始敷華蓋當

是生於水下為正也本經主效逆上氣今方用之為治數

潤內一升鐵縮中又用一瓦取冬花如雞子許以蜜拌花使

管亦得其筒稍長作梳齒相合及插筒處皆燻之勿

氣錯下著炭少時效冬煙白從筒出則口含筒吸煙

如宵中少悶須服頭一為之待至六日則飽食羊肉

盡止凡如是五日一為之待至六日則飽食羊肉

差永

雷公云凡採得須去向裏裹花葉殼并向裏實如粟零殼

伴衰一夜用時即乾

衍義曰效冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之

蔬人樂須微見花者良如已芬芳則都無力也今人多使

如筋頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然效冬花

其煙滿口則燕之數日效

其煙滿口則燕之數日效

其煙滿口則燕之數日效

紅藍花



紅藍花味辛溫無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒母下血堪作燕脂其苗生擣碎傳遊腫其子吞數顆主天行赤子不出其燕脂主小兒聾耳滴耳中生梁漢及西域一名共與藍博物志云黃藍張騫所得

今倉魏地亦種之附

圖經曰紅藍花即紅花也生口漢及西域今處處有之人家作林彙多刺花藥出林上圓八承露採之採已復出至盡而罷林中結實白類如小豆大其花暴乾以染真紅及作燕脂

主產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故存藍名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風兼腹內血氣刺痛用紅花一大兩分為四分以酒一大升煎強半頓服之不止再服又一方紅藍子一分擣碎以酒一大升煎強半頓服之拌了暴令乾重擣篩蜜九如桐子大空腹酒下四十九粒碎旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細取汁又崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花細細取汁一升服之以差為度但咽喉寒服之差亦療婦人產量絕者如前服之極驗但咽喉寒服之差亦療婦人產量絕者

唐本注云

外臺秘要治一切腫方以紅花熟爛擣取汁服之不過

簡要濟眾酒後血暈心悶氣絕紅花一兩擣為末分作兩服

秘錄

產寶碎以一中風煩渴紅花子五合微熬研

近効方治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒

新汲水煮之亦良

滁州牡丹



牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風痙瘲痲瘋癩癩除時氣頭痛客熱  
氣除癩堅瘀血留舍腸胃安五藏癩癩除時氣頭痛客熱  
五勞勞氣頭腰痛風禁癩疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山  
谷及漢中二月八月採根陰乾畏菟絲子陶隱居云今東閩  
按鼠姑亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤厚本注云牡  
丹生漢中蜀南所出者苗似羊神夏生白花秋實圓綠冬實  
赤色凌冬不凋根似芍藥肉白牡丹者是真也今俗用者異於  
丹亦名百兩金涼下謂之吳牡丹者是真也今俗用者異於

此別有臘氣也痛治女子經脈不通血滯腰痠  
補赤者利出和州宣州者並良  
膝血脈掛膿通月經消撲損瘰癧血續筋骨除風痺治胎下胞  
產後一切女人冷熱血氣此便足牡丹花  
根巴蜀渝合州者上海益者次服忌蒜  
圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中  
枯燥者黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家  
所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子太  
根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨  
陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重人欲其花之脆  
異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊  
失本真藥中不可用此品絕無功也牡丹皮八分合宜蟲二  
元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合宜蟲二  
十一枚熬過同搗篩每旦溫酒和散方寸匕服血常化為水  
下


雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨子對

外臺秘要治蠱毒方取牡丹根良


肘後方牡丹方寸匕日三服

衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛洛潛溪緋是也  
 也何次之若移枝接者不堪用為其花葉既多發奪根之氣  
 枝瘦多是開不成人其垂殊甚

稜三京州隋




稜三京州淄




稜三京州邢



稜三京府中河



稜三京府寧江



京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死  
 遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物  
 竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥  
 癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍  
 大有鬚相連蔓延體輕為療體並同今附  
 洽婦人血脈不調心腹疼痛胎前惡血補勞通月經治  
 氣脹消撲損瘀血逆後腹痛血暈并宿血不下並效  
 圖經曰之京三稜舊不著所出地土今河陝江隴襄間皆有  
 之春生苗高一四尺似菱蒲葉皆三稜五六月開花



似草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦似如小魚狀或重者佳多生淺水傍或破澤中其根初生或塊如子大或有扁者傍生一不根又成塊亦出苗其不出苗只生根者謂之雞爪三稜又生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白河中府上亦有石三稜根黃白色如蝦葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有石三稜四月開花白色如瓜蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜俗云生蜀地即維爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荆楚字當作荆以著其地本紅作京非也今世都不復有三稜用首江南經蒲根也秦州尤多舉世皆用之雖太醫不以爲謬蓋流習既久用稜者不識其苗採藥者莫究其用因緣差蒙不復更辯今三稜相混江淮水澤之間皆有根花大體皆如草莖大稜如削及淺水中苗五六尺莖端開花大體皆如草莖而根上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鰕魚者三稜也根未將盡一魁未發苗小圓如烏梅者扁長如鰕魚者三稜也鉤屈如瓜者爲雞爪三稜皆皮黑肌白而三稜也又根之物但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻京三稜形如鰕魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻三稜也今三稜皆獨傍引二浪無直下根其形大體多亦如

陳藏器云本經無傳三稜總有三四種但取根似烏梅者是

外臺秘要治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮出內密器中旦服一匕酒一盞根之日二每服恒令酒氣相續

又方煎下乳一汁取京三稜三箇以水二椀子母秘錄治小兒氣癰取三稜汁作羹粥以米麩爲之與妳食之治小兒十歲已下及新生百口無問癰熱無辜痲癩等皆理之秘妙不可具言大效

黃薑州宜



黃薑州澧



薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱

消癰腫功力烈於鬱金云葉根都似鬱金花春生於

白三色其作之方惟花與鬱金同爾唐本先附

少苦多與鬱金同惟花與鬱金同爾唐本先附

如藎荷根節緊硬氣味辛辣種已上老薑能生花根在根際

不相本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有未者與鬱金遂藥

云似如蘇所附即是遂藥而非薑黃蘇不能分別二物也又

云鬱金是胡遂夫如此則三物無氣結相連名總稱爲遂功

狀則合不殊今遂味苦青色薑黃味辛溫無毒色黃主破血

別氣溫不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各

療血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南海生者即名蓬莪遂江

南生者即爲薑黃

**圖經**曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠

盤色至中秋漸稠春末方生其花先生次方生葉不結實根

薑能生花根在根際一圓有節或云真者是經種三年以上老

有之八月採根切暴乾蜀人以治氣腫及產後敗血攻心

相近蘇恭入生散云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃遂藥三物

青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同

所用全別又劉涓子注吳郡賦薑葉非一云薑葉大如螺氣

猛近於臭南土人擣之以爲薑菱一名廉薑生沙石中薑類

也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有

之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往


往有薑黃生賣乃是老薑市人買生取之云治氣爲最醫家

治氣藥大方中亦時用之

**千金翼**瘡癰初生或始痛

**經驗後方**治心痛薑黃一兩桂棗三錢匕

端州單撥



本草

葦撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃  
冷陰疝痲癖其根名葦撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯

國此藥叢生莖葉似葯醬子緊細味辛烈於葯醬今附圖

無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無  
子治腰腎冷除血氣生波斯  
國似紫胡黑硬畢撥根也

圖經曰葦撥出波斯國今嶺南有之多生竹林內正月發苗

光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸

葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云

有衛士進乳煎葦撥法未卒服它名醫藥不應因詔訪求其方

亦記其事云後累試年長而虛冷者必効

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上

冷心痛水瀉虛痢嘔逆小兒黑味不堪船上海味辛温又主老

食味得訶子人參桂心薑薑治藏肺虛冷腸鳴和合良亦滋

陳藏器云葯醬注蘇云昔平撥叢生子細味辛烈於葯醬按葦

撥根名葦撥沒主五勞七傷陰汗核腫

唐本注調食味

雷公云凡使先去根用頭醋浸一宿焙乾以刀刮

聖惠方治冷痰飲惡心用葦撥一兩搗

經驗後方治偏頭疼絕妙葦撥為末令患者口中含温水左

從義曰葦撥或腸胃中冷氣嘔吐心腹滿

葯醬



葯醬味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀唐本注云蜀都賦所

謂流味於番馬者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白兩成亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蓋番人家多種蔓生子長大謂苗為浮留藤取葉合槓柳食之辛而香也又有華嚴叢生子細味辛烈於葛藟此當信也

**圖經**曰：蜀音矩，舊生巴蜀，今夔川嶺南皆有之。昔漢武使唐蒙曉諭南越，南越食蒙以蒟醬，蒙問所從來，答曰：西

北梓潼江，蒟醬數里，出番馬城下，武帝感之，於是開梓潼越

也。劉琳注：蜀都賦云：蒟醬綠木而生，其子如桑椹，熟時正

青長二寸，以蜜藏而食之，辛香溫調，五藏今云蔓生，葉似

正瓜而厚，大實皮黑肉白，其苗為浮留藤，取葉合槓柳食之

辛而香也。兩說大同小異，然則蒟醬所云乃蜀種如此。今

說：是海南所傳耳。今惟貴華撥而不尚，為醬故無有用者。

**海藥**云：為上黑者是，老不堪，熟中亦有形狀相似，滋味一

般，主咳逆，上氣，心腹虫痛，胃弱，虛瀉，霍亂。

吐逆，解酒，食味，近多黑色，少見，褐色者，也。

**雷公**云：凡使採得後，以刀刮上，簾皮，便擣，用生薑自然汁，

度，乾為。

**食療**：溫散結氣，治心膈中冷氣，亦名土草。

**齊民要術**：蒟醬子下，氣消殺。

**蘿摩子**：味甘辛溫，無毒，主虛勞，葉食之功，同於子。陸機云：一

**名芄蘭**，幽州謂之雀瓢。

陳藏器本草云：蘿摩條中白汁，王蜘蛛咬折取汁點瘡上。

此汁爛絲煮食，補益按陶注：拘杞條云：傳腫，東人呼為白環。

藤生籬落間，折有白汁，一名雀瓢，此注又云：雀瓢是女青，然

女青終非白環，二物相似，不能分別。唐本先附：雀瓢是女青，然

有白汁，可啞如此。注則似雀瓢，一名芄蘭，郭璞云：雀瓢蔓生，斷之

外臺秘要：治白癩風，以蘿摩草白汁。

**梅師方**：治丹火毒，遍身赤腫，不可忍，以蘿摩

草擣絞取汁，傅之，或擣傅上，隨手消。

**青黛**：味鹹寒，無毒，主解諸樂毒，小兒諸熱，驚癩發熱，天行頭

痛，寒熱並水研服之。亦摩傅熱瘡，惡腫，金瘡，下血，蛇犬等毒。

從波斯國來，及太原并廬陵南康等染澱，亦堪傅熱惡腫，蛇

虺螫毒，染卷上池沫，紫碧色者用之，同青黛功。

云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲  
云青黛并雞子白大黃傳瘡癰蛇虺等  
圖經文具蓋  
經實條下

梅師方 治傷寒發斑豆瘡未成膿方以

宮氣方

疳疔癰瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強弱  
女與男恰似春傍多變動還如瘦疾困魘魘又歌曰  
煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃  
赤白一一般眼淚面黃鼻孔赤穀道開張不飲看忽然瀉下  
成疳疔疔疔却濃涕一團團祈禱信神盤此方便是青黛散  
安腹疳疔疔疔須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散  
兒百病服來有

初虞世

治諸毒所傷青黛雄黃等分  
同研為末新汲水調下二錢匕

太平廣記

青黛殺惡蟲  
物化為水

衍義曰

青黛乃藍為之有一婦人患臍下腹上下連二陰遍  
滿生濕瘡狀如馬爪瘡他處並無熱痒而痛大小便  
澀出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱗魚松脂黃  
丹之類藥塗瘡愈熱痛甚治不聖故如此問之此人嘗酒食  
鳴喜魚蟹發風等物急令用溫水洗試去膏藥尋以馬齒莧  
四兩爛研細入青黛一兩再研勻塗瘡上即時熱成癢瘡  
皆去仍服八政散日三服分數客熱每塗藥得一時久藥已  
乾燥又再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五日減三分  
之二自此二十日愈既愈而問曰此瘡何緣至此曰中下焦  
蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物  
果然不能禁酒後果然患內痔

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿

血金瘡

實報黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀也及西戎  
馬藥用之破血而補胡人謂之馬蓬嶺南者有實似小豆莖  
不堪取唐本先附  
治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫  
醋摩服之亦炎馬藥用治脹痛

本草九

八三十一

圖經曰：鬱金，本經不載。所出州土，蘇恭云：生蜀地及西戎胡者。佳四月，初生苗似薑黃，花白質紅，末秋出莖，心無實根。黃赤取之，蓋按許慎說，女解字云：鬱，芳草也。十葉為貫，百二十貫築以煮之，為鬱鬱。今鬱鬱，林郡也。木部中，品有鬱金香，云生大秦國。二月三月有花，狀如紅藍，其花即香也。陳氏云：為百草之英，既不復用，亦無辨之者。故但附於此耳。

經驗後方：治風痰鬱金一分，蘆蘆十分，各為末，和冷勻，每服以食壓之。

孫用和：治陽毒入胃，下血頻疼，痛不可忍。鬱金五箇，大者一盞，同煎三沸，溫服。

丹房鏡源云：灰可用。說文曰：芳艸也，十葉為貫，百廿貫築以煮之，為鬱。從白，日，年。

州合醜之

周禮：鬱人凡祭祀之裸，用鬱。

衍義曰：鬱金不香，今人將染婦人衣，最鮮明。然不奈日炙，染成衣則微有鬱金之氣。

廣州盧會



盧會味苦寒無毒，主熱風煩悶，胃膈間熱氣，明目鎮心。小兒癩癩，驚風療五疳殺三蟲，及痔病瘡癢，解巴豆毒。一名訥會，一名奴會，俗呼為象膽，蓋以其味苦如膽故也。生波斯國，似

黑錫：今附。主吹鼻殺腦，除鼻痔。云：盧會亦可單用殺小兒。

不細委之謂是象膽殊

非也盧治小兒諸熱

**圖經**曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴  
云耳盧會治濕痺後之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年  
曾患癰初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用班貓狗膽年  
根等諸藥徒令暫蓋其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會  
一兩研炙甘草半兩未相和令勻先以溫漿水洗瘡仍用舊  
乾帛子拭乾便以二味合和傳之立效以便差神奇又治蟹齒  
崔元亮海上方云取盧會四分持未先以鹽揩齒令洗淨然  
後傳妙也

**雷公**云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文班并光  
未出然後入藥中此物是胡人  
殺得白象取膽乾入漢中是也

**馬先蒿**味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無

**子一名馬屎蒿**生南陽川澤惡瘡方藥亦不復用唐本草注云

此藥大如荒菊花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也  
一名馬新蒿所在有之荒菊苗短小于夏中熟而初生二  
丞相似也

又曰為一名牡散詩參義云能我伊蔚陸機云牡蒿也三月  
始坐七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆所說  
而長一名馬  
新蒿是也

**圖經**中文具第十一卷

**聖惠方**治大風癩疾骨肉疽敗百節疼痛酸骨墮落身體

前溫酒調

**外臺秘要**治頰馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月

經不調服中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血

或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃今附

**海藥**云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後

惟結良偏主產後病也

**聖惠方** 治產後穢汚不盡腹滿方 延  
 又方 治墮落車馬筋骨疼痛不止 用延胡索一兩  
 勝金丹 治羅為散不計時候以豆林酒調下 一錢  
 產書 治產後心悶手切煩熱氣力欲絕 煎藥末 連心頭  
 拾遺序云 延胡索 酒服 止痛 一錢 七頭

**廣州肉豆蔻**



**肉豆蔻** 味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中  
 惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄

**中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒** 今附 豆蔻君味苦辛能主小  
 兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲 日華子云調中下氣

**圖經曰** 肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗莖實似  
 信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調漿裹之置灰中煨

米為末每用二錢匕煎作飲 子末一兩相和又焦炒陳廩  
 前二物三錢匕旦暮各一便差

**陳藏器** 云大舶來即 有中國無 謹按廣志云生秦國及崑崙末辛溫無毒主心腹虫  
 海藥云 痛脾胃虛冷氣併熱虛洩赤白痢等凡痢以白粥

飲服佳霍亂氣併 以生薑湯服良 凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於灰中炮  
**雷公云** 待米團子焦黃熟然後出去米其中者子取用勿令


銅



**聖惠方** 治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麩裏煨令麵熟為度搗為散非時粥飲下一錢

**衍義曰** 肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者佳白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和氣

**梧州補骨脂**



**補骨脂** 味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高二四尺葉小似薄荷其葉上上者最佳

**圖經曰** 補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以胡韭子也胡人呼若婆固自叙云予為南海節度人七月有胡人出於唐鄭相國疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不應元和七年有詞摩訶國船主李摩訶服之病狀遂傳此方并藥子初疑而未功神驗十年二月罷郡歸京師方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過搗篩令細用胡麻油攪令勻如餠糖盛於瓷器中日以酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熱水調亦可服無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼為補骨脂語訛為破故紙也續傳信方載其事其議頗詳故并錄之

**海藥云** 惡甘

**番公云** 凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

經驗後方 治腰疼神妙用破故紙  
 又方 治男子女人五勞七傷下元久冷烏鬚一切風病四  
 油麻一升和炒令麻子氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏  
 木醋煮芻糊丸如梧子大早辰温酒盐湯下二寸丸

香陵零州蒙



香度零州濠



零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸  
 香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕  
 草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如薜蘿  
 可以止癘即零陵香也今附

瘰一名薰草生下濕地三石孫陰乾脫節者良按薰草即蕙  
 根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也

腹脹酒煎服莖葉  
 圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之冬生下濕  
 開花至香古所謂薰草是也或云薰草亦此也又云其莖葉  
 謂之薰其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作雀  
 窠以火炭焙乾令黃色乃佳江淮間亦有上生者作香亦可  
 用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今  
 合香家及面膏澡豆諸法皆  
 用之都下市肆貨之甚多

唐本注 汁生水山間可和諸香煮  
 海藥云 謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地  
 為名味辛温無毒主風邪衝心牙車腫痛虛勞疝墜  
 凡是齒痛煎含良得升麻細  
 辛善不宜多服令人氣喘  
 衍義曰 浸油餘髮香無以加此即薰草是也

新州縮沙蜜



**縮沙**蜜味辛温無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中  
虛痛下氣生南地苗似廉薈形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃

**赤色八月採**今附附國味苦辛能下冷氣腹痛止休息氣痢勞損

子消化水穀温煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬赤以羊  
子服五十九又方炮附子末乾薑厚汁陳橘皮等分爲丸日  
二服每服五十九丸

**圖經曰**縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高粱

開花在根下五六尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月  
厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一種狀似益智皮緊

**海藥云**今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得

**孫尚藥**治婦人妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹  
中痛不可忍者縮沙蜜每服二錢用熱酒調

熱透去皮用仁搗羅爲末每服二錢用熱酒調

下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神效

端州蓬莪茂



温州蓬莪茂



蓬莪茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡症忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔狽生西戎及廣南諸州好似乾根葉似藜荷莪在根下並生一食羊不食者棄之今附一惡惡者有毒西戎人取之先放羊黑色二名蓬莪色三名附一殺味甘有大毒藥性云一名蓬莪亦可單用能治女子血氣心痛破痞瘕冷氣以酒醋摩服亦

撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生

如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小有花作穗黃色頭微紫根蒸熟暴乾用凡物極堅硬難搗治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中搗之即碎如粉吉方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云後凡使於砂盆中用醋磨令盡然

十金傳救方治小兒氣候一止夜錢熱酒調下候

孫用和正元散治氣不接續一氣短兼治滑泄及小便數下丞

未更入鵬砂一錢或温酒調下空心和勻

每服二錢湯或温酒調下空心和勻

積雪草



積雪草味苦寒無毒主天熱惡瘡癰疽疔毒亦燒皮膚赤身

熱生荆州川谷云方藥亦不用想此草當寒冷爾

洞側傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢細勁蔓延生溪

草徐儀藥園名連錢草生處亦稀陳藏器本草云積雪

注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾

寒熱時節來往同藥子云連錢草亦可單用能治瘰癧鼠漏

癰疥

圖經曰積雪草生荆州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細

草徐儀藥園名連錢草八月九月採苗葉陰乾用改式

按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生成陽下濕地小

生臨淄郡濟陽郡地澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東

吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為

海之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛者衆醫不

來便覺腰中切痛連春間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不

別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相壹

子腹有患前件病者取五月正放花時即採取暴乾擣為散

空腹頓服之每二日一服以方寸匕為度如好醋二小合攪令勻

大藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熱擣為散以蜜為丸如梧子

子為

陳藏器云東人呼為連錢生陰

衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如水若

也葉各生擣爛貼一切熱毒癰

疔等葉後收之蔭乾為末水調傳

疔

越州白前



舒州白前



白前味甘微温

臣禹錫等謹按

無毒主胃腸逆氣欬嗽上氣

陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣欬方多用之  
石藍又名長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍八月採根陰乾似牛膝白薇  
論云白前臣味辛兼主一切氣  
上煩悶及

圖經曰准前州郡皆有之昔以細辛而大色白易折亦有藥

似或似荒花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於  
細辛亦似牛膝白薇華今用蔓生者味苦非真也二月八月  
採根暴乾水深師療又效逆上氣體肺短氣脹滿晝夜倚壁不  
得臥常作水雞聲者白前湯主之白前一兩茶苑半夜洗各  
三兩大戟七分合切四物以水一斗清一宿  
明且煮取三分服禁食羊肉錫大佳


唐本云微寒主上氣衝

雷公云漉使先用生甘草水浸一伏時後


梅師方取白前搗碎為末溫酒調中作聲不得眠

衍義曰脆白前保細辛之氣治嗽以溫藥和佐使則尤佳餘如經

潤州薺菜



蜀州薺菜



本草

日下

薺菜味甘寒主解百藥毒

其毒而毒香自然歌不正入方家用也  
結類以無心為異無毒二月八月採根暴乾  
云薺菜殺毒曰薺一名薺菜郭云薺菜也  
云薺菜殺毒曰薺一名薺菜郭云薺菜也  
云薺菜殺毒曰薺一名薺菜郭云薺菜也

其毒而毒香自然歌不正入方家用也  
結類以無心為異無毒二月八月採根暴乾  
云薺菜殺毒曰薺一名薺菜郭云薺菜也  
云薺菜殺毒曰薺一名薺菜郭云薺菜也  
云薺菜殺毒曰薺一名薺菜郭云薺菜也

圖經曰薺菜舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生  
尤多人家收以為果菜或作脯敗味甚甘美二月八月採  
根暴乾古方解五石毒多生服薺菜汁良又小品方療蠱氏  
服薺菜根搗末以飲

食療云丹石發動取  
千金翼封丁腫取生薺菜根汁  
食醫心鏡薺菜主利肺氣和中明目止痛  
金匱玉函方八兩水六升煮取三升為兩服解之

朝野食載野猪中毒藥箭  
別說云今多以蒸歷石

行我曰薺菜今陝州採為脯別有法甚甘美亦可寄遠  
古人以謂薺菜似人參者是此解藥毒甚驗

藥白州洪




藥赤小州施



藥白府元興



藥白州施



臨江軍白藥



白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

本先附野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傳之唐  
藥中熱寒噎痺不通胃中區寒因中常痛腫脹  
云剪草涼無毒治惡瘡疥癬風癢根名白藥

圖經曰白藥出原州今夢旄江西嶺南亦有之三月生苗似

結者亦名苽葉九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江  
根并野豬尾白子如謀豆至八月其子變成赤色施州人取  
七藥心氣痛解熱毒甚効又諸

傳貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可催元亮海上  
治一切天行取白藥研如麪漿水調塗之亦可催元亮海上  
有吐利數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待  
冷若止之利過度即喫冷粥

經驗後方治姪娘傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用

存生處乾即以溫水潤之  
衍義曰白藥今為治馬肺熱藥有効

紅草





蘇草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鵠  
如馬蓼而大生水傍五月採實濕地極似馬蓼甚長今詩下

濕有遊龍注云葦草郭景純云即龍古也  
其大者龍疏引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色

生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草為龍古語轉耳  
圖經曰葦草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在

紅籠古其大者葦草皆紅也似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云  
名馬蓼木經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採

實今亦稀用但取根  
陳藏器云作湯浸水  
唐本注脚云有毛花紅白除惡瘡腫  
衍義文具水  
蓼條下

草莎



草莎州澧



莎草根味甘微寒無毒主陰胃中熱充皮毛久服令人益氣  
長鬚眉一名蒿號一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

陶隱居云方藥亦不用離騷云青莎雜樹繁草霹音靡  
音美古人為詩多用之而無識者乃有鼠養療體異此唐本

注云此草根名香附子一名雀頭香大毛氣除州者最勝大  
在云之莖葉都似三稜根若附子周匝多毛交州者最勝大

者如棗近道者如杏仁許荆襄  
人謂之莎草根合和香用之

圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野  
今莎草處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏仁

本草九  
四十三

許苗莖葉都似三稜根大若附子周匝多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筋頭二月八月採按天寶單方圖戴水香無功性澁與此頗相類但池澤中苗香稜味微寒附子續南及淮亦名水下濕地即有最饒名三稜謂之地藉根蜀郡名子續南及淮亦名水下濕地即有最饒名三稜謂之地藉根及客熱勝於常間連脅下時有氣妨皮膚癢癢心虛風日漸瘦損於常間連脅下時有氣妨皮膚癢癢心虛風抹根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤對以水二浴其肺中煮取皮石五斤即止每載四時常用則癰癘六度浸之春三月浸一日香連脅下氣妨盛貯於三斗樂兼心永差其飲酒即取根十兩加桂心五兩蒸氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蒸氣相續以知為度每空腹服一月浸一日香連脅下氣妨盛貯於三斗樂兼心永差和為九擣一千根九兩如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁

雷公云擣凡採得後陰乾於石臼中

行義曰亦莎草其根今人多用雖生於莎草根然入印香中

無有薄皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根為之則誤矣其味苦

廣州萹澄茄



萹澄茄味辛温無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子微大亦名毗陵茄子今附匣禹錫等謹按曰華子膀胱一圖經曰萹澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可醫方脾胃藥中多用三分二治傷寒欬意曰夜不定者其方煎澄茄三分高良薑三分

十餘沸如茶少許醋攪

海藥云謹按廣志云生諸海椒胡椒也其味辛苦微溫無毒主心

腹卒痛霍亂吐瀉痰癖冷氣雷公云凡使採得後去柄及鞞皮了用酒

廣州胡黃連



胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤附

圖經曰乾胡黃連生胡國今南海及秦國間亦有之初生似蘆

中多用之治傷寒勞復身熱大便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩大皮入蜜半兩和炒令微焦二味搗羅

為末用猪腸三合浸半日去滓食後小便令溫下十片九臨卧

再服甚效

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏

煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白蘇

皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良苗

折之肉枯似鸚鵡頭者鳥嘴

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來每服一丸至三九銀器中用

酒少許化開更入水五分重湯

別說云謹按胡黃連折之

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯

旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行

虛 暖

病心悶擣絞汁服

新補見孟詵陳藏器日華子

陳藏器云

主五淋取一鴨卵

聖惠方

治乳石發動小便淋瀝不通心神悶亂用船底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三

服四

子母秘要

小兒赤遊行於體上下至心即死水中苔擣末傳上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水

解酒毒不宜多服令人舌麁不思飲食云是高良薑子其苗

如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷

附今臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

海藥云

擇嫩者加鹽釀作釀不散落須以朱槿令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州蒔蘿



蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋

痞滿生佛誓國如馬片子辛香亦名慈謀勒今附臣禹錫等

建脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生

和五味不

開入藥用

海藥云

謹按廣州記云生波斯國馬片子即黑色而車蒔蘿子即褐色而輕主驅氣消食溫胃善滋食味多

食無損即不可與阿  
魏同合奪其味爾

艾蒿香味甘温無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西  
國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以合諸香燒之  
能聚其煙青白不散而與此不同也今附原書云行胡從何方  
列國持何來懼畏登程五木  
香迷迭艾蒿與都梁是也

陳藏器云主癩

海藥云謹按廣志云生剽國温平主傷寒五瀉主心腹汗氣  
下寸白止腸鳴燒之辟温疫合營算浴脚氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香夜生  
葉細廣誌云甘松香出姑臧今附原書云

圖經曰甘松香出姑臧今照蜀州郡及秦州亦有之叢生山  
野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人體香

陳藏器云叢生葉

海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云生黑  
皮黥黥風疳齒墜野雞痔得白芷附子良合諸香及

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內

塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔那一名烏韭一名垣

羸一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上三月三日採陰

乾云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔那或

草云即是天蒜爾石土者名屋遊在下品形並相似為齋畧同別錄云主暴風

口噤金瘡酒漬服之效  
陰濕地微毒治卒心痛中惡以人垢臙為丸服七粒此是  
并生油調傳馬反花瘡良是也

圖經文海

陟釐音味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩


痢生江南池澤下蔡用之云此即南人用作紙者方家惟合

為紙名苔紙青黃色體虛小品方云水中龍苔也光東陽方  
 云水中石上生如毛綠色者蔡邕云河中側裂則梨陵聲  
 相近也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嬖繁命削  
 之賜華側理紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔為之溪  
 人語謂之側理也水苔性冷陟釐甘温明其陟釐與苔全異池  
 澤中石上名陟釐  
 浮水中者名苔爾

圖經文海

衍義曰甚多然治渴疾仍須禁食其餘方家亦罕用

鳧葵



鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即苔杏菜

也一名接余云南人名猪萓堪食有名未用條中載

滋根極長江南人多食云是猪萓全為誤也猪萓與絲萓並

二種以春夏細長肥滑為絲萓至冬短為猪萓亦呼為龜萓

此與鳧葵味不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附

解之唐本注云有名未用條中載也而尋有名

禾用條中即無鳧葵猪萓蓋經開寶詳定已刪去也

圖經曰池澤皆有之葉似萓莖滋根甚長花黃色水中極繁

盛謹按爾雅者謂之接余其葉謂之苻郭璞以為叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘淨在水上根在水底大如叙股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以醫酒亦鮮用

女苑味平温無毒主風寒洗洗霍乳瘦溺腸鳴上下無當處

驚瀆寒熱首疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜

食發病一名白苑一名織女苑一名苑音生漢中川谷或山

陽正月二月採陰乾畏鹵鹹亦少有便是欲絕別復有白苑

似紫苑非此之別名也亦少有便是欲絕別復有白苑

名未用中浪出一條無紫苑時亦用之功效相似也

者蓋唐修本草時刪去爾

衍義曰女苑一名白苑或者謂為二物非也唐刪去白苑之

取經今直

百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名

黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下陶

居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注

云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一

物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚

腫發陰陽也亦紫色

上馬駿治骨熱敗煩熱毒壅鼻所在背陰古牆垣上有之

歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側

此物生垣牆之上北垣衣更長大抵苔之類也以其所附不

同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦答在牆垣則謂

之垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井答在水中

石上則謂之陟釐王馬駿近世常用而諸書未著故附新定

條焉新定

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢痠軟膝冷痛療

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭赤惡瘡熱氣疥癩癰腫瘰癧

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

谷此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無

心有移苗主小兒驚蕪療漆瘡生毛髮所在平澤皆有之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒石龍芮葉光澤

花白似梅莖紫色煮汁極滑堪取爾雅釋草一名菟葵所在平

澤皆有田間人多識之按別本注云蛇虎毒諸瘡搗汁飲

及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本注有毛

疏澆等謹按爾雅云菟葵注頗似葵而小葉狀如葱有毛

圖經文具第三十卷冬葵條下

衍義曰菟葵綠葉如黃蜀葵花似揚霜甚雅形如至小者初

燕麥動還京云唯菟葵劉夢得搖春風者是也

蔚草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔚榮生水傍

唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪取所在有之

先唐本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾

滁洲體腸



體腸



體腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之

立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地唐本注云苗似旋復

有之今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附臣等

長髮傳云作膏點鼻中添腦

切瘡并蠶痛



圖經曰 鱧腸即蓮子草也。舊不載所出州郡。但云生下濕地。澤草似馬齒莧。高一二尺。可花細而白。其實若小薄房。蘇恭云苗似旋復者是也。一種苗梗枯瘦。頗似蓮花。而黃色。實亦作房。而圓。南人謂之蓮翅者。三種。摘其苗。皆有汁。出須臾而黑。故多作烏鬚髮藥用之。俗謂之旱蓮子。三月八月採。除乾。亦謂之金陵草。見孫思邈千金月令。云益鬚髮。變白為黑。金陵草煎方。金陵草一斤。六月以後。收採。擇無泥土者。不用洗。須青嫩。不雜黃葉。乃堪爛搗。研新布絞取汁。又以紗絹濾。令滓盡。內通油。器鉢盛之。日中煎五日。又取生薑一斤。絞汁。白蜜一斤。合和。日中煎。以柳木篋攪。勿停手。令勻。調以溫酒。一盞。化下。如稀餚。為藥成矣。每旦及午後。各服一匙。以溫酒前一盞。化下。如欲作丸。日中再煎。令可丸。大如梧子。依前法。酒服三十九。及時多。合製為佳。其效甚速。

爵狀味鹹美無毒。主腰脊痛。不得著床。俛仰艱難。除熱。可作浴湯。生漢中川谷及田野。或如荏。且細。生平澤。熟田近道。傍甚療。而服下氣。又主杖瘡。汁塗之。差俗名赤眼。老母草。今按別本注云。今人名為香蘇。云無毒。冷亦療湯火灼瘡。并華水。又服法。用法。云無毒。圖經文。其條下。

井中苔及萍大寒。主溼瘡。熱瘡。水腫。井中藍。殺野葛。巴豆。諸毒。每在井中者。彌佳。不應復別。是一種。名井中煎。并底泥。解

毒。每在井中者。彌佳。不應復別。是一種。名井中煎。并底泥。解

毒。每在井中者。彌佳。不應復別。是一種。名井中煎。并底泥。解

毒。每在井中者。彌佳。不應復別。是一種。名井中煎。并底泥。解

毒。每在井中者。彌佳。不應復別。是一種。名井中煎。并底泥。解

毒。每在井中者。彌佳。不應復別。是一種。名井中煎。并底泥。解

香茅州丹



香茅州淄



香茅軍嵐奇



卷之九

五十一

茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令入身香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附

茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡晉刀  
**圖經**曰之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有

八月採苗亦有無實者並正月二月採根五月採花  
**陳藏器**服之茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮

海藥云瘡癩以桃葉同煮浴之合諸名香甚奇妙尤勝船上  
**肘後方**治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗

又方燒諸竹木刺在肉中不出取白茅根  
**衍義**曰湯同藥本尤佳仍入印

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蟲毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無桠不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器及日華子

**圖經**文具澤蘭條下

眉州使君子



使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲瘰癧生  
交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗  
傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後東醫家因號  
為使君子也附今

**圖經**曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中  
及水濱其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如千指  
三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如梅子長  
一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七月

**衍義**曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似  
令人難解秋末冬初人將入鼎澆其仁味如梅子肉

經不言用仁為復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒温云主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又

心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹

石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔

中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳藏器日華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足

酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西云葉似苜蓿花黃根如遠志二月

八月採根日乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出  
伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似社若長八九尺冬夏不

凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月

採附今

圖經曰者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不

凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月採張文仲治胃

氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚搗篩便研細好酒一

等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心

腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也


海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上

比海藻更麗柔韌而長今登州人乾之以苴束器物新

陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來

胡人採此花以釀酒呼為三勒漿附今

潤州翦草



翦草凉無毒治惡瘡疥癬風搔根名白藥新分條見

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥癬日華子

陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒

治勞瘵方云發台州皆有惟發州者可用狀如茜草又如細

盛之不得犯鐵器九蒸九暴日一蒸暴病人五更起面東坐

不得語令是抄藥如粥服之每服四兩或吐或下皆末妙如病

肺損客血只二服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙可也有一

責人其國封病瘵其尊人嘗以此方昇之九日而藥成前一

夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之為屋上土墜

重謂本車方第五卷引字有小異

器中不可服再合既成又將服之為籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一發而愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云出大秦國廣慈云出西海

海藥云

味平不治疾燒之法鬼氣合羌活為丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

虱建草味苦無毒去蟻虱按取汁沐頭盡死人有誤吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水亦云

去虱人取水竹葉生食

含生草主婦人難產口中含之去毒亦咽其汁葉如卷栢而大生蘇邦國其葉煮之不熱無毒

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟似兔肝一名雞肝與繁蕒同名

石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為折草六月七月生穗如狄也

蚕蔞草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮汁服之生搗傅瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

問荆味苦平無毒主結氣瘡痛上氣氣急煮服之生伊洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

重修政和經史證類本草卷第九

