



政和本草

五



共十



周氏
齊庭

周氏
齊庭

重校政和經史證類備用本草卷第十 附續類
成都 唐 慎微 續證類

衛秦康猶理會龍澤總轄建瓯新羅提舉內醫官編類濟經提舉大醫學士臣曹鼎崇奉

救校勘
草部下品之上總六十二種

九折堂山田
氏圖書之記

三十種神農本草經

四種名醫別錄

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子

烏頭

附烏

天雄

半夏

虎掌

由跋	葶藶	草蒿	鈎吻	常山	白欬	白及	茵芋	羌花	羊躑躅
		<small>音義作蒿青 蒿子續注</small>			<small>附亦欬</small>			<small>饒音</small>	
威尾	桔梗	旋覆花	射干	蜀漆	青葙子	大戟	楮	牙子	
			<small>夜音干</small>				<small>音魁</small>		
大黃	葭	荊蘆	蛇全	甘遂	藜蘆	澤漆	冒衆	及已	
	<small>浪音</small>		<small>合是</small>		<small>郡音</small>		<small>附花</small>		
子	子								

瓶花

三種海藥餘

釵子股

宜南草

二十五種陳藏器餘

藕車香	朝生暮落花	衝洞根
井口邊草	独耳草	燈花末
千金鑑草	斷罐草	狼把草
百草灰	產死婦人家上草	
孝子衫襟灰	靈床下鞋履	蚕母草
故蓑衣結	故炊帚	天羅勒
毛蓼	蛇芮草	萬一藤
螺壓草	繼母草	甲煎
金瘡小草	鬼釵草	



附子味甘温大热有大毒主风寒逆邪气温中金瘡破

癥瘕積聚血凝寒濕痿痺烏頭

步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又

墮胎為百藥長生樹為山谷及廣漢冬月採為附子春採為

烏頭地膽為之使惡燥畏陽風黑豆甘草黃耆人參烏頭

熱灰微炮令研勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆
 須甘草人參生薑相配者正制其毒故也
 以蜜塗上醋浸如小指內耳中去響云皮炮合陳藏器本草
 圖經子文條下側

陳藏器云附子無八角陶強名之古方名用

雷公云子使先須細認勿誤用有烏頭烏豕天雄側子木鼈

有大豆許者孕八九箇周圍長身烏黑如烏鐵四面有文孕十

炮令破拆即劈破天雄宜炮身全矮無失周匝四面有文孕十

用並得側子即是附子傍有細裂後去皮尖底用不陰制

治風癱入藥中不用若服令人喪目若附子底中毗德者宜生用

色一箇重一兩即氣全堪用夫修事十兩於文武火中

炮令破拆者去一兩即氣全堪用夫修事十兩於文武火中

去尖皮底用凡使須陰制去皮太了每十兩用生烏頭出於五

六升水

聖惠方 治之乾腫甚者用附子未醋和
外臺秘要 療偏風半身不遂令痺經一附子一兩生用無灰酒

千金翼 治大風冷痰痺脹滿諸痺等病用大附子一枚重半

又方 治口禁卒不開搗附子末

百一方 治卒卒管中吹附子末

經驗方 治逆氣胃用大附子一箇生薑一

經驗後方 治大人久患口瘡生附子為末醋

又方 治熱病吐下及下利身冷脈微發燥不止附子一枚

斗門方 治通入生薑自然汁最大者坐於火上逼乾復淬之約生

又方 治元氣入藥二錢薑蔥棗薑同煎取一盞空心服六去氣

簡要濟衆 治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一箇去皮

孫用和 治大瀉霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍為

張仲文 療眼赤腫痛不得開又淚出不止劑

崔氏方 療三宿風牙微削一頭內耳中灸上十四壯令氣通

孫兆 日訣云若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者

又方 治頭痛附子炮石膏煨等分

脩真秘旨 治頭風至內煮豆熟為度去附子服豆即立差

苗附子可煮五服後為未服之


頭烏州晉



頭烏州成



頭烏州邵



頭烏草州梓



頭烏府寧江



頭烏州韶



烏頭味辛甘温大熱有大毒主中風惡風洗出汗除寒濕痺交逆上氣破積聚寒熱消胃上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛有脚痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之

射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙

用藥云射罔温大毒

烏喙音味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸已上為天雄貝母白飯反半夏枯樓

似鳥之口也故謂之鳥頭有兩岐者同根春時莖初生有腦形傳箭射禽獸中亦八月採搗取汁日煎為射罔獵人以名也此物同苗或有三岐者然兩岐者少經天雄附子有兩岐者復云何名之臣禹錫等謹按天雄一名鳥頭一名千

秋一名毒公一名果負一名取子神農雷公桐君黃帝甘有千毒正月始生葉厚莖方中空葉四月採形如鳥頭有兩岐相合

如鳥之喙名曰鳥喙也所謂惡使盡與鳥頭同爾雅云三月可採烏頭即鳥頭也江東呼為董音勳

將烏頭能治風寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹痛瘧疾癰瘡氣塊益陽事治風洗洗惡寒除寒熱主胃中痰滿冷氣不下

治寒熱癰腫歲月不消者以氣衰弱陰汗主瘰癧風濕脚痛

根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗肉四時漸消近瘡習還病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺入亦如殺走獸傳箭射之十步旋

者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺茺皆可禦也

聖惠方 治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍又方 治水久疥癬方用川烏頭七枚生用搗碎外臺秘要 治頭風頭痛至一月大盞去滓溫洗之千金方 治耳鳴如流瀉聲如索於大塞耳且易夜易不三日愈

又方 治沙風毒以經方 治一切氣去風痰定遍身疼痛益元氣強精力固並水淘七通後浸之每日換七通九通前浸一大每服十九空

蓋湯酒下少密針壁之
夜冷氣稍盛加數服之
經後方 治痢獨聖丸
每服三九赤痢用黃連
草黑豆煎湯放冷吞下
如瀉及肚疼水吞下每
於空心服之

梅師方 治蛇蝎螫人
以射

又方 治浮腫頑麻
川烏頭一月後不清
油四兩鹽四兩一處
為末入白

亦治疾 夫風疾 補益元藏
進飲食壯筋骨二虎
九烏頭附子合四兩
醋浸三宿取出切作
片子穿一小坑以炭
火烘令通

又方 用酒好醋三升
同藥傾入熱坑子內
盆合之經一宿取出
去

又方 治瘰癧風手足
顛曳口眼歪斜五靈
脂各五兩右為末入
神

龍腦麝香研令細勻
滴水九如彈子大每
服一丸先以生薑汁
研化次煖酒調服之
一日兩服空心晚食
前服治人只

三十丸服得五七丸
便覺擡得

手移得步十九丸可
以自梳頭

靈苑方 治馬頭瘡
腫痛漸甚宜急療之
進則毒深難

初虞世 治陷甲割甲
成瘡連年不差川烏

脩真秘訣 治瀉痢
神丸草烏頭三兩一
兩生一兩熟炒五

白痢乾薑湯下赤痢
水赤痢甘草湯下

孫兆 治陰毒傷寒
手足逆冷脈息沉細
頭疼腰重無治

轉色放冷再搗為細
散每錢

古錄 治癰攻腫若
有瘻肉突出者烏頭
五枚

楊氏膏乳 治耳鳴
無畫夜烏頭燒作灰
昌蒲

唐李寶臣 為妓人置
董于液寶

唐武后置葶于食實

術義曰烏頭長短似像天雄附子後世補虛寒則須用附子仍取其
雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取數散也此
用烏頭附子之大者以其尖角多熱性不肯就下故取數散也此
其材而用之其炮製之法經方以著

天雄



天雄味甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣
急破積聚邪氣全瘰癧瘰癧骨輕身健行療頭面風去來疼痛
心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武

勇力作不倦又墮胎
遠志為之使惡腐爛
細而長使是長也子至三四寸計此與烏頭附子三種本並
出建平故謂之三建今宜都山最好謂為西建鐵糖問者
謂為東建氣力小力弱不相似故曰西水猶勝東白也其用
灰殺之時有水強巨兩切者不佳
並以蜀道綿州龍州出者佳餘處雖有造得者力弱都不相
似江南來者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按
國語實葶于肉注云烏頭也爾雅云葶葶葶葶葶葶葶葶葶葶
苗也此物本出蜀漢其本名葶今復為水葶亦作建音此葶葶
石龍芮葉似葶故名水葶今復為水葶亦作建音此葶葶葶葶
建平耶檢字書又無葶字葶字言本草音義亦論之天雄附
子側子並同用八月採造其烏頭四月採造今云二月採造
非時也臣
大雄三枚內雄雞腸中搗生食之云天雄雄雞志氣益注云取
能止氣喘似熱有大毒乾薑制用之能治風痰冷痺軟肉毒風
道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脈四肢不
道破瘕瘕瘕結排膿止痛續骨消痰血補冷氣虛損霍亂轉
筋背脊痠痛消風痰下胃膈水發汗止陰汗炮含治喉痺凡
丸散炮去皮臍用飲藥即和皮生使其佳何以便驗又云天
雄大長少角刺而虛烏頭小於烏頭連聚生者名為虎掌並是
實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是

天雄一齋子母之類力氣乃有殊等
即宿根與嫩者耳已上並忌豉汁

圖經子條下

陳藏器

天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼
色即是天雄宜炮斮拆後去皮尖底用之不然陰制

得用並

別說云

謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不
生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種

之忌生此以爲不利如
養蚕而爲白殭之類也

峽州側子




側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺節腰脚疼冷寒熱鼠瘻

又墮胎... 而本經... 頭皆稱... 南郡今... 陵小者... 下江左... 已上劍... 北來京... 應言八... 注云昔... 之大者... 有者爲... 亦自是... 矣以爲... 天排根... 而異名... 今以龍... 出以白... 法以龍... 側子角... 側子使... 能治者... 畏惡風... 濕痺大... 風筋骨... 急

圖經曰：烏頭、烏喙、山、谷、生、廣、漢、今、並、出、蜀、土、少、室、山、谷、附、子、側、種、子、所、產、其、種、出、於、龍、州、種、之、法、冬、至、前、先、將、肥、瘦、田、耕、成、其、種、以、猪、糞、糞、之、然、後、種、之、種、子、至、成、熟、後、收、其、種、子、黑、色、如、桑、椹、本、只、來、種、附、子、一、稜、物、至、成、熟、後、有、此、四、物、穗、實、小、其、前、半、處、造、釀、方、成、釀、之、法、先、於、六、月、內、踏、造、大、小、麩、至、收、其、醋、不、用、預、先、用、大、酸、水、煮、成、粥、後、將、上、件、造、大、小、麩、去、其、生、白、內、淹、浸、七、日、水、解、之、便、將、所、收、附、子、等、去、其、根、須、於、新、則、皸、而、皮、後、向、慢、風、日、曬、三、日、者、為、上、如、天、雄、割、附、子、若、猛、日、曬、角、大、小、側、子、皆、附、子、之、類、亦、名、為、側、子、如、方、藥、者、用、母、須、為、烏、頭、裂、去、皮、臍、使、之、皆、綿、州、彰、明、縣、多、種、之、惟、赤、水、一、鄉、者、最、佳、然、其、與、此、殊、別、今、稀、用、所、說、不、同、蓋、今、時、所、種、如、此、一、鄉、者、最、佳、然、其、與、附、子、四、歲、毒、附、子、稀、用、一、歲、為、期、與、側、子、同、子、二、歲、採、為、烏、頭、三、歲、為、今、人、種、時、之、法、用、力、倍、至、故、爾、繁、盛、也、然、雖、藥、力、當、緩、於、烏、頭、主、之、者、耳、雀、氏、治、寒、疝、心、腹、脅、引、痛、諸、藥、不、可、近、者、蜜、煎、烏、頭、透、潤、取、出、烏、頭、五、枚、大、者、去、芒、角、及、皮、四、破、以、白、蜜、一、斤、煎、令、不、

知、如、五、合、其、知、者、如、醉、以、為、中、病、續、傳、信、方、治、陰、毒、傷、寒、煩、躁、迷、悶、不、知、悟、人、急、者、用、大、附、子、一、箇、可、半、兩、者、立、覺、汗、出、或、不、一、升、煎、薑、大、一、塊、立、劈、作、三、片、如、中、指、長、糯、米、一、撮、三、味、以、水、出、候、心、神、定、更、將、淨、煎、服、水、解、散、令、人、多、用、有、効、故、詳、著、之、冷、水、如、渴、更、將、淨、煎、服、水、解、散、令、人、多、用、有、効、故、詳、著、之、陳、藏、器、云、側、子、冷、酒、調、服、雷、公、云、側、子、只、是、附、子、傍、有、小、駭、側、子、如、棗、核、者、是、宜、主、用、者、號、曰、木、鱉、子、不、入、藥、用、若、服、之、令人、發、目、

齊州干夏



半夏味辛平生微寒熟温有毒主傷寒熱心下堅下氣痰

因腫痛頭眩胃脹及如腹鳴止汗消心腹胃膈痰熱滿結效

嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎瘵痿黃悅澤

面目生令人吐熱令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名

地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

經曰生半夏生槐里川谷今在處有之似齊州者為佳二月

根似藥葉根下相重生上大一云五月皮黃肉白五月八月採者

大然以圓白陳久者為佳其一平澤生者甚小名羊眼半夏又

由踐絕類半夏而苗高近一二尺許根如雞卵大羊眼半夏下

或云即虎掌之小者是以相亂半夏主胃冷嘔噦力藥之最

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

一升以水再亦治隔支飲之一百歲穀不逾取三升半溫服

服不計時
候溫服之

又方治蠟瘻五孔皆相通半夏

至後方治胃半內與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重碾令

細每服至八分溫服至五服錢薑三片

斗明方治胃膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾搗羅為末

香熟水兩盞用餅子然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令

溫服能去胃膈壅滯逆大塊如彈丸及酒食所傷其功極驗

簡要濟眾治過積冷每服三錢白麩一兩以水和搜切作薯

子水煮醋調和服之

古今錄驗治喉痺半夏末方寸匕鷄子一枚頭開殼子去內

藥成置杯中稍暖燕之煎

錢相公篋中方以水研塗之取半夏

深師方治傷寒病碗不止半夏熱洗

子母秘錄每服二九生薑湯吞下不差加之日再服又若以

火炮之為末貼臍亦佳

又方治五絕一日自縊二日墻壁壓三日溺水四日魘魅五

者一日可愈心溫

直書治產後暈絕半夏一兩搗為末冷水和丸

御藥院治膈壅風痰辛夏不計多酸漿浸一宿溫湯洗五

之再為末每五兩入生腦子一錢研勻以漿水濃煎下

紫靈元君南嶽大夫內傳治卒死半

衍義曰半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡


子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三

十枚水一升甕瓶中慢火燒為熟水時時呷數日便已

冀州虎掌



江州虎掌



虎掌味苦溫微寒有大毒

瘰癧緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及宛句二月八

月採陰乾蜀漆為之使惡莽草陶隱居云近道亦有形似半

片尔方藥亦不正用也

莖莖頭一葉枝丫音鴉

猶大都似扁柿四畔有圓牙着如虎掌故有虎掌之名其小者如雞

由大於半夏二三四倍但四畔無子牙尔陶云虎掌似半夏即

苦無毒歧仙桐君辛有秋九月採之

味甘不大湯服能治風眩目轉

主疥癩腸痛主傷寒時疫強陰

大者如雞卵周匝大漸長山谷及宛句今河北州郡亦有之初生

尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分布尖而圓一葉生七八莖

時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙裏莖作房傍開

湯冷乃易一子生三葉九月苗殘取根以湯入器中煮五七日

人菜園中種之亦呼為天南星江州有一種草葉大如掌面

青背紫四畔有芽如虎掌生三星四葉為一本冬青治心痛寒

熱積氣不結花實與

由跋主毒腫結熱

腫亦拔不入餘藥

即為頭也跋今南人以半夏類尔非越非識半夏根

亦不知由跋與為尾也

澤中熟地根如小指正圓所謂羊眼半夏也

尺似莖莖根如雞卵生林下所謂九葉根圓扁而肉白

夏文具半

夏條下

夏條下

夏條下

夏條下

右由跋一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

蠶尾味甘平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去水

下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採

方家云是射干苗無蠶尾之名主療亦異當別一種物方亦有用蠶頭者即應是其根療相似而本草不顯之
云此草葉似射干而闊短不抽長與射干全別人家亦種蠶皮黃肉白有小毒罇之戟人啣喉與射干全別人家亦種蠶根在之射干花紅抽莖長根黃有白今陶云由跋正說蠶尾根莖同屬錫類
而節大數介相連今所在皆有九月十月採根日乾
圖經云射干

陳藏器云蠶尾主飛尸游蠱著疾中氣欲絕者以根削去皮肉喉下摩病處令血出為佳

右蠶尾一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

蜀州大黃



大黃軍味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚

留飲宿食湯滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五

道平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小

腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月

採根火乾得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣

所畏同得消石紫石英桃仁療女子血閉黃芩為之使無
西好者猶作紫地錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者勝

此部日乾亦有火乾者皮小焦不如而耐蛙堪久此藥至
利所便乾中服最者俗方所種道家時用以去痰疾非
性所壞也火乾乃佳二月八月快矣不烈不燥即不濕潤
而子莖長似羊蹄但燒石使厚其根細者亦似羊蹄
乃如繩穿眼之至乾為佳幽并北漸細氣力不蜀中者
燥乃宕州涼州西蜀地皆有其莖味酸堪生啖亦以解熱
今出宕州涼州西蜀地皆有其莖味酸堪生啖亦以解熱
多食不利人當分其地者不及隴西誤矣陳藏器本
中似牛舌片緊硬者若取瀉和厚深能攻病者可用
云葉凡有蒸有熟不得一槩用之蜀牛莖小者亦似羊蹄
云圖經云高六尺莖莖生細根如牛莖小者亦似羊蹄
味苦食利大小腸通熱毒腫小兒利水腫能破痰實冷熱
聚宿食利大小腸通熱毒腫小兒利水腫能破痰實冷熱
留血不調溫瘴熱疾一切氣調便并傳一切瘡癰毒廓州
馬蹄狀
中者以

黃經曰

黃經曰有大黃生河西山峽及隴西今蜀川河東陝西州郡皆
一尺傍生細根如牛莖小者亦似羊蹄四月開黃花亦有青紅

似蒿花者莖莖青紫色形如竹結細實又鼎根去黑皮火
江准出者曰土黃二三月開花如羊蹄四月開黃花亦有青紅
而狹尖而輕小於初生葉如羊蹄四月開黃花亦有青紅
如蕎麥而輕小於初生葉如羊蹄四月開黃花亦有青紅
月收實並陰乾五月採熟即破之亦有呼為金蕎麥三月採
大黃一收微燥乃繩穿眼之至乾時燒石使熟乾之亦呼為
博之皆火傳本弱大黃乃繩穿眼之至乾時燒石使熟乾之亦
曾用之皆火傳本弱大黃乃繩穿眼之至乾時燒石使熟乾之亦
秀為散用張仲景治傷寒用處尤多其方用大黃急下三錢
老兩頭刺痛氣急下喉嚨及卒死更與三九水若酒脹滿即
捧頭刺痛氣急下喉嚨及卒死更與三九水若酒脹滿即
便愈若刺痛氣急下喉嚨及卒死更與三九水若酒脹滿即
煎主之天黃九兩錦乾折齒未之藥如喉即差多者皆大黃
乃秤揚篩火為散以好米醋三升和之置銅中於大釜中
於小瓷器中貯之三年不用猛服七以竹木篋攪藥候任常
青赤膿為重者或至七八劑方盡根稍大加小兒以意量之
又頂減病重者或至七八劑方盡根稍大加小兒以意量之

本草
卷之五

此藥惟下膿宿結不食兒利須禁食毒物食乳者亦同
忌和少空酥炒以水三入合中切不得令黃焦則無去
末每大日空酥炒以水三入合中切不得令黃焦則無去
取湯大黃徐末兩錢以水三入合中切不得令黃焦則無去
毒藥攻徐末兩錢以水三入合中切不得令黃焦則無去
仕梁武帝因發熱欲服大黃而處置非一物等病即差
高不可輕用帝從漸宣通僧垣曰脈洪而實此有心腹疾
宜用平藥可漸宣通僧垣曰脈洪而實此有心腹疾非諸
無差理帝謂此方之神其差誤乃醫不言用藥之失如黃
偶中病便謂此方之神其差誤乃醫不言用藥之失如黃
衆疾可戒哉

唐本草云葉似莖麻根如大等傍生細根如牛
雷公云又凡灑膿水切內蒸從未至亥旋重煎蒸已至未
膏再蒸於日中伏時其大黃臂如烏
聖惠方以水時氣發乾用之為妙
又方熱病以水時氣發乾用之為妙
外臺秘要九如括桐子大兩劑服三十九生薑湯吞下利
減之小者

千金方

治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦紋
大黃一兩許羅為末用頭醋半升同熬成膏丸如梧

千金翼

治婦人血癖痛大黃三兩搗
以酒二升煮十沸頭服兩搗

經後方

黃四兩熱躑躅子熱風壅消食化氣導血大解壅滯大
兩牽牛子四兩半生半熟為末煉蜜丸如桐

梅師方

治卒外腎偏腫並如要微動喫十
醋塗之乾即易之

斗門方

治腰內痛用大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆大
於鑊內炒黃色投水兩椀至五更初頓服天明取下

廣利方

治骨節熱積去洋空腹分為兩服如人行四五里再服
煎取四合去洋空腹分為兩服如人行四五里再服

廣利方

煎取四合去洋空腹分為兩服如人行四五里再服


傷寒類要 煎絞汁黃病一升半內芒消二兩水三升半清一宿平日
 和衆 宿治小兒腦熱常與半合服餘者塗頂上乾即便塗
 別說云 更謹按大黃收採時皆以火燒石罏乾欲速貨賣
 衍義曰 大黃損益前書已具仲景治心氣不足吐衄血
 補心湯更瀉心湯何也答曰 故若吐衄以苦泄其熱就須以苦
 也此乃邪熱因不足而客之 故若吐衄以苦泄其熱就須以苦
 其心蓋兩全之有是證者用
 之無不效量虛實用藥

曹州葶藶



成德軍葶藶

丹州葶藶



葶藶味辛苦寒大寒無毒三假脈積聚結氣飲食寒熱破堅

逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮閉邪水上出面目浮

腫身暴中風熱邪音痺利小腹久服令人虛一名丁歷一名

葶藶音蒿一名大室一名大適生藁城平澤及田野立夏後採

實陰乾得酒良喻皮為之使惡蠶蠶石龍防則公薺子細黃至

苦用之當熬今按此藥赤療肺壅上氣咳嗽定喘促除胃中

痰飲生利小便細五月熱採子果乾似薺者春未生高三尺花

小毒能利小便細五月熱採子果乾似薺者春未生高三尺花

葉皆似芥一名何齊喘息急止救云葶藶臣味酸有

白葶藶有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似薺根

立夏後採實累乾月令孟夏之月薺草死許慎鄭成注皆

治肺離端不得臥葶藶是也至夏則枯死故此時採之張仲景

為丸大彈丸更煎取一升須服之支飲不得息亦主之

後內一彈丸更煎取一升須服之支飲不得息亦主之

屬

足腫方療上氣效長引氣不得或遍體氣腫或單面腫或
其氣力取微利一二初服如搗許大日三夜不得待日滿亦可
綿荷芥草葉近根下作竒生角細長取出時必須分別前作二
種也又蓀中母一治嗽含膏丸曹州蓀子一兩紙視蒸令黑
知母一兩貝母一兩三物同搗篩以棗肉半兩別銷沙糖一
兩半同入藥中為丸三如彈丸每服以新綿裹之
含之徐徐入藥中甚者不過三九今醫家亦多用之
雷公云蓀子使勿用苦凡使以糯米相合於煨生微微待米
單搗去米

聖惠方 治上氣喘急遍身浮腫用甜蓀一升隔紙炒令紫
色搗令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每
服一匙用粥飲

又方 治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜蓀三兩隔
紙炒令紫色搗如膏每服九如彈子大以水一中盞入
分四枝煎非時服

外基秘要 治食飲不得息蓀子三兩熬令黃搗為末以水
合煎服

千金方 治腹脹頭暈聚癥瘕蓀子一升
熬以酒五升浸七日服三合

千金方 治頭風搗蓀子以
湯淋取汁洗頭止

經驗方 治東蓀傳經効治水腫及暴腫蓀子三兩折六千
截頭瀝血於白湯下十九九稍可者五九頻服五日止此藥利小
便有神

梅師方 治遍身腫浮小便澀蓀子二兩大棗二十枚以水
子飲下

又方 治肺癰氣喘急不得臥蓀子三兩炒大棗三十
枚水三升煮取一升又煎取一升去滓併二服

簡要濟眾 治小兒驚風如氣腫下崩膿血小便澀蓀子半
五斤棗湯下加減服之

續十全方 治一切毒入腹不可療及馬汗用蓀子
一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

量兒大小加減服之

後

以水一升浸湯服取下惡血

不可療及馬汗用蓀子

一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

後

以水一升浸湯服取下惡血

不可療及馬汗用蓀子

一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

後

以水一升浸湯服取下惡血

不可療及馬汗用蓀子

一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

後

桔梗味辛苦微温有小毒
 王臣骨痛如刀刺腹滿腸鳴
 驚恐恚氣利五藏腸胃補血氣
 除寒熱風痺温中消穀療喉


解州桔梗



和州桔梗



成州桔梗



崔氏治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即搗萬杵下若
 微利即佳不可多服令人不堪美食若氣發又服之得氣
 下定即停此方治水氣無比蕭馬患水腫惟服此得差
 傷寒類要治腎痺腎乾
 子母秘錄治小兒白禿葶藶搗
 姚和衆治小兒疳積葶藶子一分生為末用
 衍義曰葶藶用子合煎取葶藶子一服盡其形則一也經說言
 走世為用故曰以服合人虛蓋取苦泄之義
 其理甚明

咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名

齊老生嵩高山谷及冤句二八月採根暴乾

怒得消石石膏療傷寒畏白及龍眼枯梗療蠱毒甚驗俗方

用此乃名齊老今別有齊老能解毒所謂亂人參者便是

非此結梗而葉甚相似但齊老葉下光明滑澤無毛為異葉

生又不如人參相對者爾有葉三四對者皆一莖直上葉既相

圓又有三四根互為別者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相

惟以根有差互為別者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相

手無毒能治下痢破血積氣消聚痰涎主肺氣逆氣逆除

腹中冷痛主中惡及小兒驚風除邪辟瘟補虛痰破

癥瘕養血排膿補五勞養氣除邪辟瘟補虛痰破

圖經曰桔梗生嵩高山谷及冤句今在處處有之根如小指大

對而生嫩時亦可食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋

後結子八月採根細到暴乾用葉名隱忍其根有心無心者

無毛為異開中括梗能解毒二物頗相亂但齊老葉下光澤

似菊花葉古方亦用之古錄驗療卒中蠱下血如雞肝

中當須瀉酒服方寸匕日三不能下藥以物物口開灌之心

吐膿如梗米粥而振寒肺數因燥不渴時出清唾腥臭日夕

朝暮吐膿血則差

雷公云凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪

每修事細到用百合水浸五分伏時搗膏投於水中浸

聖惠方以治馬疾痺并毒氣壅塞去滓不計時分溫三服

又方中如入生薑心腹疼痛至六分去滓非時服

外臺秘要治卒落停尸不能言者燒桔梗二兩

千金方水三升煎取一升頓服

又方寸鼻七日四梗亦末吐下血

百一方若被日打擊瘀血在腸內久不消時

經驗後方如治骨子大綿裹咬之腫則荆芥湯敷之

簡要濟眾 治痰嗽喘急不定枯梗一兩半搗羅為散

子母秘錄 治小兒卒客忤死燒

杜王 治上焦有熱口舌因中水生瘡嗽有膿血枯梗一兩甘草

細呷之亦

梅師方 治卒蠱毒下血如鵝肝七晝夜不絕

衍義曰 用桔梗治肺熱氣奔促救逆肺癰排膿陶隱居云俗方

此桔梗也 用此乃名齋荒今別有齋荒亂人參今詳之非也陶隱居云

所言之意止以根言之所以言亂人參唐本草云却以苗

誤矣

秦州葭苈



行身鬼療癩狂風癩顛倒拘攣 及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及

雍州五月採子 小惟入療癩狂方用尋此乃不可多食過劑

多作銀蕩 無燥通神健行足為大益而仙經不見用今方家

一耳目除邪逐風變白性溫不寒取子洗暴乾隔日空腹水

行菘藍等莖前服之 破即令人發狂亦用小便冷之令腹水

許青黃色所在皆有六七月採子乾作餅子形實扁細若粟米

年氣潮甚溫有毒甘草升麻犀角並能解之燒熏牙及洗

圖經曰 葭苈子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高一

三尺葉似地黃王不留行紅藍等而三指闊四月開

花紫色苗莢莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石按
 房中至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾謹
 本經云葭莖性寒後人多飲以浪藥一撮以酒飲旋乳且不
 王美藥所治又古方主卒癲狂亦多單用葭莖一升數日
 豈熱藥所治又古方主卒癲狂亦多單用葭莖一升數日
 邪小內品載治癲狂方取葭莖三升作末酒一葭莖一升
 之面急頭汁和絞去滓湯上煎令可丸如小豆三九日
 治再服取盡神良又篋中取汁二物相合銀鍋中更以無
 以酒二升投之搗篩生薑半升取汁二物相合銀鍋中更以無
 而失力矣初服微熱勿怪甚者服過三日當下利疾去利
 亦止絕


雷公云凡使勿令使蒼實子其形相似只是服無効時
 一鑑黃盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳汁黑
 即是葭莖子大毒熱乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶
 暈生

別說云謹按葭莖之功未見如所說而其毒有

蒿草



蒿草



草蒿米各異無美母生疥癩痒惡瘡殺蟲留熱在骨節間明
 目一名青蒿一名方廣生華陰川澤今青蒿人亦取雜香菜
 食之陳藏器云此蒿生按傳金瘡大止血生肉止痛滿及冷
 執久痢秋冬用子春夏用苗並搗絞汁服亦暴蒸為末小使
 中服覺冷用酒煮又燒為灰紙八九重淋取汁和石灰去息
 肉驚子
 高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼為葭蒿為其息似
 野之蒿呼為青蒿也葭蒿之問汝陰皆云葭蒿云荊楚

之間謂高為蔽郭云今人呼青蒿香中炙炎者為蔽是也
無去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傳之瀉痢飯飲調末五錢
七燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用又云子味其冷無毒
明月開胃炒用治勞壯健人小便浸用治惡瘡疥疥風癩殺
鬼毒洗又云臭蒿子涼無毒治勞下氣開胃止盜汗及邪氣
名草蒿又

青蒿 草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉
後開細淡黃花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾
根莖子葉並入藥用乾者炙子飲香尤佳青蒿亦名方漬凡
使子勿使葉蒸便根勿使莖四者若同反者成疾得童子小使
浸之良治骨蒸使熱勞為取莖四方多單用者葛氏治金刃初錫
取生青蒿搗童子小便五斗則血止即愈澤元亮海上妙藥骨
蒸鬼氣取童子小便五斗以微火煎取三斗去滓
最好細到二物相和內好大釜中以微火煎可二大斗澄過青蒿
淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗澄過青蒿
即取猪膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新篋器盛每
欲服時取其草二三兩熟炙搗末以煎和搗一千杆為丸空
漸增至三十九丸止

雷公云 凡使唯中為妙到膝即仰到腰即使使子勿使葉
使根勿使莖四件若同使饒然成痼疾採得葉不
浸多少用土歲兒童七箇粥
七日七夜洗滌出膿乾

食療 云青蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目然風毒搗
醋灌為菊益人治骨蒸以小便漬兩日一宿乾末為丸甚去
熱勞又鬼氣取子為末酒服之方寸差燒灰淋汁和石灰煎
治惡瘡
百一方 治瘰癧人膏青
蒿傳瘰癧上即差

百一方 治瘰癧人膏青
蒿傳瘰癧上即差
酒吞下二十丸

行義曰 草蒿今青蒿也生處有之得春最草人剔以為蔬根
取其青色者西綫銀之問有青蒿叢中之間時有一兩葉
迥然青色土人謂之為香蒿葉與常蒿一同但常蒿色淡
以深青者為味不然諸蒿何嘗不青

隨州旋復花



旋復花味鹹且溫微溫冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除
 水去五藏間寒熱補下氣消胃上痰結噎如膠漆心脅痰
 水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中核啞音瞶利太腸通
 血脈益色澤一名戴椹一名金流草一名益漚其根主風濕
 生平澤川谷五月採花日乾二十日成陶隱居云出近道下蒸
 旋當根出非此旋復花也亦有形似芎藭根合旋當膏用之
 無所入非此旋復花也

似昔根似芎藭而細山薑全無鬚爾復根今復道從
 比國來似芎藭而細山薑全無鬚爾
 至九月採花云旋復花葉似水蘇黃花如菊今所在皆有六月
 熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆下食
 云獲盜庚注旋復似菊疏獲一名盜庚也云旋復花
 花蓄音福旋徐願取用根日詳子云無
 毒明目治頭風通血脈止金瘡血云無
 圖經曰旋復花似平澤川谷無刺長一尺二月已後生苗多
 細花六月開花如菊小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金
 錢花七月八月採花暴乾一十錢大深黃色上黨田野人呼為金
 寒汗花後心下痞上說極易繁盛恐即此旋復也張仲景治傷
 寒有脹滿等旋復花丸用之尤多
 人雷公云凡採得後去裏花葉皮并蒂
 外臺抄方子花藥蒸從已至午曬乾用
 又方破五筋斷者以旋復根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡上
 經驗後方治中風又壅滯以旋復花洗塵令淨搗末煉蜜為

梅師方復花金瘡止血搗旋

衍義曰子旋復花葉如大菊又如艾蒿七八月有花大如梧桐

行疾水去頭目風其味非此花也第七卷已具之

蘆藜州解



蘆藜州解



藜蘆味辛苦寒微寒有毒

惡瘡殺毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀

疥不入湯一名葱蒜一名山葱生太山山谷三

月採根陰乾黃連為之使反細辛芍藥五參惡大黃

取根微炙之云逆道處處有根細辛芍藥五參惡大黃

附等根若龍膠蘆下多毛夏生冬凌即今所在山谷皆有八

月採根陰乾黃連為之使反細辛芍藥五參惡大黃

小相連藜蘆主藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生

大毒能主藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生

色高五六月生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生

根長四五六月生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生

中入藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生藜蘆生

亦謂之鹿葱其類全別主療亦詳今萱草

雷公云凡採得去頭用糯米泔汁

聖惠方治黑惡生於身面上用藜蘆灰五兩水一大匙淋灰

過三遍神驗

處點之良不

過三遍神驗

千金翼

治牙疔中肉不腐齒未脫

經後方

治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆內

百一十方

治黃疸取藜蘆煮灰中炮之小變色

斗門方

治疥癬用藜蘆細搗

簡要濟衆

治中風不省人事牙關緊急者藜蘆一兩去蘆頭

衍義曰

藜蘆為末小再服

大有毒... 惡風效逆上氣水腫後

折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傳

公及會稽東野... 使惡黃本

作根守... 是根守... 服之無... 初生既... 本及後... 其子生... 州以生... 名野葛... 有相葛... 其野葛... 皮節折... 取者折... 煙起者... 淨漆者... 勿藥者... 中一名... 如徐名... 獨此也... 是蘇云... 爾又云... 黃精者... 為鈎吻... 按雷公... 抱野葛... 方云黃... 精論按... 誤用鈎... 吻葉似...

似黃精而頭尖處有兩毛苦鉤是也吳氏云秦鉤吻一名毒根神農辛雷公有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤莖大如箭根黃正月採葛洪方云鈞吻與食芹相似而生處無他草其莖有毛誤食之殺人嶺表錄異云野葛毒草也俗呼為胡蔓草誤食之則用羊血解之

陳藏器云食葉飲冷水即死以冷水發其毒也彼人以野葛餵

滴地生菌子收之名菌藥烈於野葛胡蔓葉細長光潤

雷公云惡毒瘡效其地精苗莖與鈞吻同其鈞吻治人食取自然汁入膏中用勿誤餌之

黃帝問天老陰之精名曰鈞吻不可食之入口則死

博物志云鈞吻毒桂心葱葉沸解之

滁州射干



射干味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽癢不得消息

散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間效唾言語氣

臭散胃中熱氣又服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏翼

一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三月三日採根陰乾

射干字本射亦作夜音人言其葉是烏尾而復有烏頭此苦相似尔心非烏妻者即其葉名矣又別有射干相似而花白莖長似射人之執干者故阮公詩云射干臨層城此不入

藥用根亦無塊惟有其質唐本草云射干此說者是其為尾
葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高莖而肉白根
即為頭陶說由跋都論此亦唐本草云射干此說者是其為尾
寒其圖經云高二尺三寸花黃實黑根多鬚皮黃黑肉射干今
所左皆二月八月多採根去皮射干總有之物佛經云夜干為
尾此是惡獸似青狗食人殊高大者本射干即人問所
臨層城此即樹今之射干鳥翅如鳥翅秋生紅花赤點為尾亦人問
多種馬花草亦名鳳翼如鳥翅秋生紅花赤點為尾亦人問
按此猶錯夜下於射干如黃尾春夏生紫碧花者是也又注云
治痰破癥結胃膈不通人月閉治氣消痰血有
明目根潤亦有形似高良薑大赤黃色淡硬五六七八月採
圖經曰射干音夜有種生南陽山谷一尺三寸葉似薑而莖長
張月開花黃紅狀故一名鳥翅謂其葉中抽莖似薑而莖長
六皮黃黑肉黃赤三月有細文秋結實作房中子黑色根多
多作夜干今射干亦作夜音又云別有射干相似而花白莖長
似射干之執竿者故陸公詩云射干臨層城是也此不抽高
用蘇恭射干此說者是故陸公詩云射干臨層城是也此不抽高
為疑且古字音呼固多相通若漢官儀射干亦類木梗夜非
有別義也又射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木梗夜非
荀子名木而蘇謂陶說為鳥尾布地而生葉扁闊於射干蘇云花
紫碧色根如高良薑也五月採一本經云生九嶷山谷今
在處有犬類蠻薑也五月採一本經云生九嶷山谷今
雷公云凡使先以米泔水浸一宿瀉出然後用
外臺秘要治喉痺射干一
射干小兒疳積發時腫痛如刺之用
射干引本草曰乃荀子不合以射干為木殊不知五行止以水復
行義曰引射干此乃荀子不合以射干為木殊不知五行止以水復
木金土而言之故儒者以草木皆木也金銀者金也火宅皆
土也灰火皆火也水泚皆水也由是言之即非併經火宅皆
之獸及今治肺氣喉為佳日華子曰大小似高良薑赤黃
無礙今治肺氣喉為佳日華子曰大小似高良薑赤黃
得之

祛濕熱之藥也

興州蛇含



蛇含 合字是 味苦微寒 無毒 主驚癇寒熱邪氣除熱全瘡疔瘡

鼠癩惡瘡頭瘍瘰癧心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒

街生益州山谷八月採陰乾 種生石上 當用細葉花者度 處有之亦生黃土地不必皆生石上也 舊本草云合字乃是 器亦草云蛇含主此交種之亦令無蛇今以草內蛇口 傷人亦不能有毒矣 圖經云蛇含能治丹毒 下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生 有能治丹毒治小兒寒熱 圖經云蛇含能治丹毒

所傷及眼赤止血 癰腫莖葉俱用又名威蛇

圖經曰 蛇含生益州山谷今近處亦有之生七石土或下濕

用蛇銜葉黃花者為佳八月採根陰乾古經錄驗方治赤瘡 為熱乃成赤瘡得天熱則劇冷則成也古今諸丹毒瘡腫 瘡方通用之及下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇 茶皆以為若二蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩 之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故 於此附著

人雷公云 凡使勿用有藥尖葉者號竟命草其味別空只酸

細切後去根莖只取葉 採得後去根莖只取葉 細切後去根莖只取葉

肘後方 治金瘡亦 治蜈蚣螫人蛇

又方 治蜈蚣螫人蛇 治產後瀉痢用小龍牙根一

斗門方 治產後瀉痢用小龍牙根一 握濃煎服之甚效蛇含是也

抱朴子 云蛇銜骨連 巴斷之指

祛痰劑也

晉異苑云有田父見一蛇被傷又見蛇銜一草青其瘡上經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇銜草

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒骨中痰結吐逆瘵鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘦一名互草生益

州川谷及漢中八月採根陰乾

用之最勝唐本草云常山葉似茗葉長莖圓兩葉相當三月生

白花青萼五月結實青圓三子為狹房生山谷間高者不過三

四尺而破今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也

論云常山忌葱蒜味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小麥

竹葉三味合煮小兒甚良主瘧洒洒寒熱不可進多令人大

吐治項下瘤瘰癧云得甘草吐瘡日毒云忌菘菜

圖經漆條下

雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用時使酒浸一宿至明漉

外臺秘要治瘧常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升飲發前頓服然後微吐

肘後方治瘧病常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升飲發前頓服然後微吐

衍義曰瘧吐痰如雞骨

漆蜀州明



漆蜀州海 漆蜀州海



蜀漆味辛平微温有毒主瘧及然逆寒熱腹中澀堅痞結積

聚飛氣壅塞鬼疰瘵骨中邪結氣吐出生江林山川谷及

蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾

異者江林山即益出石陽山名故是微萎則巴東暴使燥色

作丸得時燥者佳

青白甚用若陰乾便黑爛鬱壞矣陶云作乃捺餅并蜀漆也
便畏藥毒味苦有小毒常山苗也能入吐逆主堅癩下疳氣
去寒熱瘡治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癩下疳氣
積聚雞屎草云枯梗為使蜀漆云蜀漆治癩瘕又名
雞屎草雞屎草云枯梗為使蜀漆云蜀漆治癩瘕又名


圖經曰山蜀漆生江林山蜀漆根也及蜀漢常山苗也常山生益州

同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩
相蓋莖圓有節三月生紅花青莖五月結實圓三子為房
高者不過三四尺根似荆黃子而小五月採葉似椒根陰
有花紅白色子碧色似山棟子而小五月採葉似椒根陰
乾此二味為治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆八月採根陰
等分并末患瘧者至發前以漿水和半錢服之溫瘧加蜀漆
分臨發時服一錢上今天台山出一種草名土常山苗葉極
甘人用為飲香其味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之益以非
山也

雷公云凡採得後和張苗臨用時即去根收莖葉同拌其
漆五兩細切又拌甘草水勻

衍義曰蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此
草也慮歲久人或別有異論故預云餘如經

汪寧府其遂



其遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲
瘕宿食破癥堅積聚利水殺道下五水散膀胱留熱皮中痞

熱氣腫滿一名甘藹一名陵藹一名陵澤一名重澤一名主

田生中山川谷二月採根陰乾瓜蒂為之使惡遠志反甘草

一本出太山江東比來州京口者大不相似赤皮者勝白皮
者都下亦有名草其遂殊惡蓋謂贗音鴈為之草也唐本草
云所謂草其遂者乃蚤體也療體全別真其遂苗似澤漆草
其遂苗一莖六七葉如菟麻鬼白葉生食一升亦能利大療
癰疽毒且真其遂皆以皮赤肉白作連珠實重者良亦無
皮白者皮白者乃是蚤體俗名重臺也臣禹錫等謹按藥性

論云京甘遂味苦能瀉十二腫水疾能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫日華子云京西者上沐滄吳者次形似和皮草節

根皮赤肉白最佳中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出以實重者為勝又有一種草其苗二月採根切之陰乾

鬼白葉用之殊惡生食一升亦不能下小唐注云草甘遂即大

小便不通利氣急已服諸方亦不用下水小唐注云草甘遂即大

得微下者二日一服下後度中將散也猪散不得下日再服漸加

雷公云凡採得後去莖於樹上細對用生甘草湯小齋

東流水淘六七次令水清為度

鹿出於土器中熬令脆用之

肘後方為治卒腫入其遂於中以火炙之令熟日一食至四五

當覺腹腸鳴小便利

楊氏產乳五服熱水下如覺心下煩得微利日一為散分

衍義曰藥專於行水攻決為用入藥須斟酌

滁州白斂



白斂味甘平微寒無毒主癰腫疔瘡散結氣止痛除熱目

一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根

景乾根代楮為之使反烏頭

為藥殊不似此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如

烏頭能治氣壅腫用赤小豆煎草為末投火毒味苦平有毒惡

邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡損溫熱腫疾血痢湯火瘡

五葉今所在有之

生肌止痛

圖經曰白敏生衡山山谷今江淮州郡及荆襄懷孟商齊諸

州八月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同葉皮黑肉白二

花實亦一種赤敏功用與白敏同

聖惠方白敏治瘡以水調**肘後方**末治發背白敏

外臺秘要白敏治湯火灼爛

衍義曰白敏治瘡方中服餌方少有用者

滁州青箱子



青箱子味苦微寒無毒主邪氣及骨中熱風濕身痒殺三蟲

惡瘡疥癩特蝕下部醫瘡子名草及明瘡膏口青一名草高

一名草高生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

云處處有似麥柵花其子甚細後又有草蒿別本亦作草

葉今即主瘰癧相類形名又相似極多疑為疑而實兩種也

扁光似寬實而大生下濕地四月五月採葉入名為崑崙草

搗汁單服大瘰癧其毒在濕地有瘰癧等毒

味苦平無毒能治肝藏熱毒衝眼赤障青育腎腫主惡瘡疥

瘰癧治下部蟲瘻瘡

花黃名陶珠衍苗相似云今主理眼有青箱子丸又有一種

圖經曰青箱子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月

月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似葇荑根似蒿根

而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黃名陶珠

街苗亦相似

恐不堪用之

雷公云凡用勿使思真子并鼠細子其二件真似青箱子只是味

不同其思真子味甜煎之有涎凡用老燒缺白并單搗用之

廣利方治鼻衄出血不止以青

箱子汁三合灌鼻中

五國志

云魏略初平中有青牛先生常服青箱子年如五六十年者人或識之謂其已百歲有餘

衍義曰

青箱子經中並不治眼 始言之能治肝藏

髓明耳目鎮肝入多用

龍完菌

味甘平微温有小毒主心煩温中去長蟲白癩

蘇螭

蟻地螭毒瘕瘕諸蟲蝸去蛇蟲寸白惡瘡一名龍

蘆生東海池澤及渤海章武八月採陰乾

得酒良畏雞子肉

亦無有形狀似菌云鶴尿所化生一名鶴菌單未之猪肉臠

和食可以遣蛇蟲

地自然有共菌亦非是鶴尿所化生也其菌色白輕虛表

裹相似與衆菌不同瘕蛇蟲有功效

云今出滄州秋雨以時即有天旱及霖即稀日乾

者良

食療

云菌子發五藏風壅經絡動痔病昏多睡有勝四肢無力又

子有數服槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣

外臺秘要

治蛇蟲攻心如刺以清汁龍蘆一

兩折末以羊肉膾和之日一頓服佳

金匱玉函

耳青色及仰生者不可食之

興州白及



白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中

邪氣賊風鬼擊癩疥癩瘡不收除白癬疥蟲一名其根一名連

及草生北山川谷又宛句及越山

紫石英為之使惡理石畏

處處有之葉似社若根形似菱米節間有毛方用亦稀之有

作糊

效

并

熟

八月採根用

採

生

及

使

能

令人肌膚... 背癢... 止癢... 風痺... 云味其辛... 止驚邪血... 邪癩疾... 血痢湯... 火瘡生肌

圖經曰白及生北山山谷又寬甸及越山今江淮河峽漢黔黎蘆莖端生一莖葉兩指大青色夏開花紫七月結實至熟黃黑色至冬葉凋根似菱米有三角白色角端生芽二月七

月採根今醫治金瘡不差及癰疽方中多用之

經方治鼻衄不止甚者白及為行義白及之具

乾大州滁



乾大府中河



乾大州信



乾大州并



大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名叩

鍾生常山十二月採根陰乾反其草也

本云畏昌蒲盧草鼠屎... 汁用黃椒似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採

根用荒花海藻毒用昌蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡

血癰塊腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕

小豆為之使惡薯蕷通月水善治瘀血能墮胎孕

圖經曰長作叢高一尺已來葉似初生楊柳亦團三月四月

開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃
白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心
亦如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治隱疹風及乳毒
脚腫並煮水熱淋之日再三便愈李時珍云治隱疹風及乳毒
無問年月淺深雖腹脹惡亦主之
切以水二大升煮取七合頓服利水二三升勿惟至重不過
再服便差禁毒食一年水下後
便服亦不作此方出張尚客

雷公云

凡使勿用附生者若服冷洩氣不禁即煎薺子湯
解夫得後於槐砧上細剉與細剉海芋葉拌蒸從
已至申去羊

葉晒乾用之

太上八帝玄變經女大戟

莫州澤漆



聖藥味苦辛微寒無毒主皮膚諸病大腫水氣四肢面目浮腫

丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生

太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾小豆為之後

此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能使人肉

乾肌熱利小便云五月採日乾用澤漆亦能使人肉

乾花川澤漆中有莖梗小葉有微毒止癩疾消痰退熱此即大

圖經曰道有之生時摘葉有白汁出亦能使人肉

張仲景治肺癆一針五升脈沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流

五兩甘草黃芩一針五升脈沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流

澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服盡

唐本餘有小毒逐

聖惠方治竹種水氣用澤漆十斤於夏間取莖葉入水

內收每日以空溫酒調

下一茶匙以愈為度

使

絳州茵芋



茵芋味苦溫微溫有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀

發作有時諸病皆愈風濕走四肢脚弱一名莞

草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾

近道亦有莖葉狀如莽草而細軟服用之連細莖方用甚

稀惟以合瘳風酒散等藥治風寒熱似瘡諸關節

風痺拘急寧痛治男子女人軟弱五藏寒熱似瘡諸關節

厚五六月生葉

四月開細花白五月結實三月四月七月採葉連莖陰乾

用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攣石南

其方茵芋附子天雄烏頭秦艽女萎防風防已躑躅石南

辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七

日合日三漸增之以微痺為初度

楮者味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採

如斗小者如小羊子肉白皮黃近道亦有小毒陶所說者乃

土卵尔不堪藥用梁漢人名為黃獨蒸食之非楮魁也

黑肉黃赤大者輪困者如升小者若華今所在有之據本草

云無毒而蘇云有小毒又云陶說者得漢人蒸食之則無毒

明矣乃陶說為是也

生如等入以灰十煮食之不聞有功也

淄州貫衆



晉衆味苦微寒有毒至腹中邪氣諸毒殺三蟲去寸白破
瘰癧除頭風止金瘡

花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎骨

一名扁豆一名伯淳一名藥藻此謂草鴟頭生玄山谷及

宛句山室山二月八月採根陰乾道亦有葉如大蕨其根形

色毛芒全似者鴟頭故呼為草鴟頭圖云苗似狗脊狀如雞尾

有毛枝及黑肉赤曲者名草鴟頭圖云苗似狗脊狀如雞尾

陰處有之圖云買衆使主

腹熱赤小豆為使殺寸白蟲

圖經曰及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨

莖幹三稜葉綠色似小鷄翅又名鳳尾草根紫黑色形如大

葉負銳莖毛黑布地冬不死圖云藥奇若切貫衆郭璞注云

根晒乾荆南人取根為末水調服一錢匕止鼻血有效

大醫藥性論云至寒微寒有毒至傷寒溫瘧下疳水破積聚

效嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾年者平時惟

從河上表形似荒花而極細白色比來隔絕殆不可得

全不相似也圖云苗高二尺許生崗

原上今所存之見用雍州者好圖云荒花使治效逆

毒氣瘴中腫滿在氣壅

術義曰以其行水也水去則利止其意如此然今人用時當

以荒花今京洛間甚多張仲景傷寒論以荒花治利者

以意斟酌不可使過與不及也仍須有是證者方可用之

江寧府牙子



牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔去白毒一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及冤句

八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人蕪荑為之使惡地榆

處處有之其根牙亦似獸之牙齒也臣禹錫等謹按牙子一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及冤句

之五月苗以蛇毒而厚大牙根綠色根明牙若獸之牙今所在有

服前

圖經曰牙子即狼牙子生淮南川谷及冤句今江東京東州

牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒法取獨

莖狼牙搗臘以後用根生吹咀以水葉裹之燒火炮令

熱用煎藥上令即止張仲景治婦人除瘡亦單用之

聖惠方治陰瘡方用狼牙五分洗兩細

外臺秘要治子注宿不食明旦以漿水下兩搗末蜜丸如麻

又方治熱毒瘡狼牙草莖葉

又方治婦人陰蝕如雞子爛傷狼牙三兩炙咀以水四升煮去

毒方治小兒陰瘡狼牙草取根搗令熟射工即

及已味苦平有毒主諸惡瘡疥癩蝕及牛馬諸瘡

多用以合瘡疥膏甚驗

吐血今以當杜蘅非也疥瘡以須用之

圖經云二月採根日乾之

三

三

三

三

三

三

疥癬皮膚痒 蟲可煎汁浸并傳

躑躅山州海



躑躅羊州潤



羊躑躅味辛温有大毒 諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名王支生太行山川谷及姓南山三

月採花陰乾 亦不似鹿躑躅一名陶於地子注云是躑躅子名王支非也

諸石及麵不入湯服也 有之 天葉似桃葉花似山石榴似瓜三月四月採花日乾今所在

石榴旋萐草而正黃色今嶺南野道山谷則躑躅而死故以名

三月四月採花陰乾今嶺南野道山谷則躑躅而死故以名

病風濕等膏正酒中亦用躑躅花散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天 行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煮善洗水腫浮氣與 土薑芥子等煎浴湯風瘡甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似 細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力 相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一華佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藜韜車香味辛温主鬼氣去臭及蟲魚蛙蚰生彭城尚數尺
白花儿雅曰藜車芝鑿輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也海藥按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主煎此香冷淋之善碎蛙蚰也
朝生暮落花主惡瘡疽墮疥癰蟻癢等並日乾末和油塗之
生糞穢處頭如筆然色朝生暮死小兒呼為狗溺蕪之名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地

經秋雨生菌重名仙人帽大主血

衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇大蟲癰瘡等毒功用同陳家

白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾謹按廣州記云生嶺南及海隅

苗蔓如土瓜根相似味辛温無毒上一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是著諸般毒悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼着母卧席下勿令母知

狶耳草主溪毒射工絞取汁服淳傳瘡上血百一方狶耳多種

未知何是菘菜白葉者亦名狶耳狶氏家訓馬莧一名地耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名狶耳

燈花末傳金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事不尔得

錢之兆也

千金鏗草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傳瘡上生飢止痛生江

南高二三尺也

斷籮草主下瘡合白牙重吐六反羊啼菜也菜青苔半夏地骨皮蜂

窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥末服一匕下根出也

狼把草



狼把草秋穗子並染皂黑人髮令人不老生山道傍圖經曰

狼把草主療丈夫血痢不療婦人二右患積年疴痢即其根俗間類服有效患血痢者取草二二小樽絞取汁一小升內白麵半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若魚生者但收取苗陰乾為散患痢者取散一方寸匕和家水半盞服之臣禹錫等謹按狼把草一名老生道傍然未見其用

太宗皇帝御書記其主療甚為精至謹用書于本草圖經外科類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒灰作以井花水為團重燒令白以醞醋和為餅腋下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傅瘡上用產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿向額作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傅面點

蠶母草葉卷如實中有血蟲羽化為蠶便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂杵為末傅人馬山行無復蠶來

故糞衣結燒為灰和油傅蠟螻溺瘡佳

故炊帚主人面生白駁以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合

為泥傳之。

天羅勒主溪毒按碎傳之瘡上天羅勒生江南平地毛蓼主癰腫疔瘰癧杆碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡煎濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也。

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖

圓似羊亦傳蛇毒○百一方東關有草狀如羊莖方節赤按

草搥能土蛇未知何者是又有鼠苦草如昌蒲出山上取根藥鼠立死

萬一藤主蛇咬梓節以水和如泥傳壅上藤蔓如小豆生嶺

南亦名萬吉。

螺屬草主癰腫風癩脚氣腫搗傳之亦煮湯洗腫處藤生石上似螺屬微有赤色背有少毛。

繼母草主惡瘡杆傳之生塞北川原有紫碧花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母藉。

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蝎所螫疼小兒頭瘡吻瘡甘後月蝕瘡並傳之合諸藥及美果花燒

成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同二年者治蟲雜瘡及口旁囓瘡甲疽等瘡。

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉按碎傳之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傳亦煮服斷血

瘡及卒下血生江南落野田間下濕地高一二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一梗米也。

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞汁根生池畔葉有極方莖子作釵脚着人衣如針北人呼為鬼針

重修政和經史證類備用本草卷第十

重修政和經史證類備用本草卷第十一增已酉新

成都唐慎微續證類

衛齋劉鑑復急龍德總覽建明堂醫藥撰集內醫編類聖經是醫學臣甫孝忠

救校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本草經

一十八種名醫別錄字墨

二十四種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家常用有效注云今附

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏附今

西陸根也

威靈仙附今

牽牛子

莨菪子唐附

葫蘆

天南星附今

羊耳續注

菰根

馬鞭草

芋根

白頭翁

甘蕉根續注

蘆根等附

鬼白

角蒿高續注

馬兜零附今

仙茅附今

羊朮

鼠尾草

女青

故麻鞋底附唐

劉寄奴草附唐

骨碎補附今

山豆根石鼠腸附今

續隨子附今

敗蒲蒂續注

蛇莓每音

三白草附唐

蓴草附唐

鶴虱附唐

金星草定折

雀麥附唐

甌帶灰附唐

地稔附今

獨行根附唐

白附子

紫葛附唐

獨行根附唐

猪膏每音

鹿藿

獨行根附唐

石長生

烏菝音菝

獨行根附唐

預知子附今

葫蘆音葫

獨行根附唐

木賊新

蒲公草附唐

獨行根附唐

穀精草附今

醉漿草附唐

獨行根附唐

昨葉何草附唐

鷺草附新

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

山慈菘補新

商塤實附唐

獨行根附唐

狼跋子

屋遊

地錦定新

敗船茹如音

燈心草附冷

五毒草補新

鼠翅草補新

列當附冷

馬勃

履帶音鼻繩附冷

質附冷

水蓼附唐

菡草補新

敗芒箔補新

狗舌草附唐

海金沙定新

萱草補新

格注草附唐

雞窠中草補新

雞冠子補新

地板定新

草三稜附冷

合明草補新

鹿藥附冷

敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒肉

草禹餘糧

鼠蓑草

麋薑

草石蠶

漆姑草

麋日

梨豆

諸草有毒

西京何首烏



何首烏味苦澀微温無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔
止心痛益血氣黑髭鬚悅顏色久服長筋骨益精融延年不
老亦知婦人產後及帶下諸疾本出順州南河縣今崩外江
南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而不光生必相對根大

如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名
夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米

淋浸經宿暴乾木杵臼搗之忌鐵今附圖錄

治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄者苗葉黃白
雌者赤黃色凡修合藥須雌雄相合契有驗其藥本草無名

功因何首烏見藤交便即採食有

圖經曰何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在

葉白花相對如山芋而西洛嵩山及南京柘城縣者為勝春生苗
黃白根大者如拳各布有五稜似小甜瓜而細小如粟大秋開

者取根採時乘濕以布帛拭去似後小甜瓜而細小如粟大秋開
可服此藥本名交藤因何首烏服而得根秋採花九蒸九暴乃

河野人相能嗣本名交藤因何首烏服而得根秋採花九蒸九暴乃
醉臥思人異道百山而持問鄉人無能名者遂暴乾搗末酒服

日與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲
叙其苗如木葉光澤形如桃竹葉其背偏獨單皆生不相對

或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日蒸雌雄採之勿
損皮密器貯之每引月再暴其根葉潤以布帛拭去泥土勿

人經驗方何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上
添水候藥氣上逐旋下以熱水從上淋下勿令滿溢直候首

烏絕無氣味然後取腰一筋行好酒不得升浸七宿暴乾於木
與常同治牛膝軟風各一筋行好酒不得升浸七宿暴乾於木

又方治諸處下三九每十日空斤疼以好酒一升浸七宿暴乾於木
心食前酒末蜜九每十日空斤疼以好酒一升浸七宿暴乾於木

斗門方治瘰癧或破不用火炙鞋底熨之妙
服即止其藥如杏根黑髮延年或取其頭獲之九數者利術伏沙

子自其法一名何根亦類癩子用之如神又堪為利術伏沙
首烏又名赤葛


王氏博濟以水煎瀉身作瘡內不可治者何首烏艾等分

百陸味平酸有毒... 脊中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有

井州商陸



鳳翔府商陸



衍義曰何首烏... 令人髮鬢早白治腸風熱多用

何首烏傳昔何首烏者順州南河縣人... 州循州已上所出處為州南河縣最爾自朝州恩州刺史李遠傳錄經

神名易根名夜生咸陽川谷

本草十一

切生根雜生鯉魚黃作湯道家乃散用及煎釀皆能去赤白
見鬼神其實亦入神藥花名蕩花尤良但貼腫外一名若服之
傷人種乃至痢血不巳而見也
根赤白者根白今圖經云有之二月八月採根厚脆有赤花者
遂蕩馬尾注廣雅曰馬尾商陸本名採根厚脆有赤花者
為蕩江東呼為當陸釋文云如人形者有神藥今關西亦呼
使腫處外傳之其有大毒能瀉白十種水病喉痺不通薄切
喉腫處外傳之其有大毒能瀉白十種水病喉痺不通薄切
小腸瀉毒赤者有胎毒
毒傳惡瘡赤者有胎毒
圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於
青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月
內採根暴乾其用昇表舌方術家多用之亦可單服五月五
日採根秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之
神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之
未日輒易水愈其花主心惜塞多忘喜誤取花陰乾百日謂
之遂蕩黃雅謂之馬尾思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂
白二種蕩黃赤者根赤花白者根白赤者謂之商陸也然有
種

可又用一種名赤葛苗葉絕細類不

雷公云毒使勿用赤葛苗葉絕細類不

下酒也每修事先以銅刀刮去皮了與厚切一重如斯蒸從

宿然後出仍去豆葉蒸以豆葉代之細

劉用若無豆葉只用豆葉代之細

外臺秘要治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞成

粥仍空服一頓即微利不得服即食利

又方治瘰癧瘰癧上以艾炷灸於瘰癧上取汁半合和酒

千金髓半治水氣浮腫白相度與服六兩取汁半合和酒

又方商陸根薄汁中有物如石痛刺帝呼若不洽百日死多取

夜勿息

經方治水病禪根去麤皮薄切暴乾為末用黃頰魚三

將一錢匕其水化為清氣消藥

梅師方 取水腫不能服藥高陸一升羊肉六兩以水一斗煮
妙 取六升去滓和肉葱豉作臠如常法食之商陸白者

孫真人食忌 主一切熱毒腫章陸根
又方 主瘡中毒切章陸根多

斗門方 治肺軟用章柳根細切如小豆大煮令熟更入藜豆
同爛煮為飯每日服如修事服餌以差為度其功最

張文仲 治石癰堅如石即易取軟為度


仙靈威州并




仙靈威州晉



仙靈威州石



仙靈威軍化寧



威靈仙 味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心膈痰
水久積癥瘕疝氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷
一名能消火服之無温疫瘡出商州上洛山及華山并平澤
不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠
蜜歲久益繁冬月丙丁戊巳日採忌茗
今附臣禹錫等謹按
云九月未至十
月並不堪採餘

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

蘇州府志 卷之七 蘇州府志 卷之七

十至二十
丸湯酒下
行義曰威靈仙治腸風根性快
多服疏人五藏真氣

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

云作藤生花狀如菟豆黃色子作小房實黑色形如椀子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出田野各三牽牛易藥故以名之又有種草葉上有三白點俗以名三白草其根以療脚氣亦甚有驗

此藥蔓生花如蠶子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類蕎麥北來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者至藥等謹按蜀本草圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三稜黑色九月已後收子所在有之

有小毒能治痰癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎
切氣壅滯
圖經曰牽牛子舊不著所出州士今處處有之二月種子三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴毬或式西陽雜俎云盆甌草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甌其中子似龜蔓如山芋即也

雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收

拌酒蒸從已至未熟乾臨用春去黑皮用
食療云多食稍冷和山

聖惠方治水氣遍身浮腫氣促坐卧不得用牽牛子二兩微炒搗細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘

沸去滓空心分為二服水從小便中下
肘後方治風毒脚氣若脛已滿拾之沒指者取牽牛子搗蜜止
九如小豆大每服五丸生薑湯下取令小便利亦可

斗門方治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便浸處
冷好乾每日鹽湯下三十粒極能搜
風亦善消虛腫久服令人體清爽

王氏博濟神治三焦氣不順膈壅塞頭昏目眩涕唾涎精
塗如酥炙二兩為末生薑自然荊芥湯下
九如桐子大每服二十丸荊芥湯下

又方治產前滑胎牽牛子一兩赤上少許研令
細每覺轉痛煎白榆皮湯調下一錢匕

又方治男子婦人五般積氣成聚熱牽牛一斤生搗末八兩
餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再搗取四兩熟末十二兩


陳摛皮生薑湯下九如桐子大患積氣至重者三五丸藥
時交應未動再與小兒十九投之轉下積聚之物常服五丸至

九年及五十年
九年及五十年
九年及五十年

簡要濟眾 治大便澀不通牽牛子半生半熟搗為散每服二
錢煎薑湯調下如未通再服改以熟茶調下量虛
加減服

衍義曰牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如
合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋自如木猴梨子但黑
色可微炒搗取其子粉一兩別以炒去皮尖者挑仁未半
腸風秘壅熱結益不可久服亦行脾胃氣故也

明州莖麻



儋州莖麻



莖麻子味甘辛平有小毒主水瘕水研二十枚服之吐惡

沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒執身體瘡癩

浮腫尸疰惡氣窄取油塗之

葉主脚氣風腫不仁搗蒸傳之

音卑又名草麻今胡中來者莖赤樹高文綵子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨額音信上止衄尤驗也唐本草附

刺實大水巴豆青黃色班夏用莖葉似收子冬採根信子胡有

中來者莖子更倍大所在有之腹滿細研水服壯人可五莖赤

有節如甘蔗更倍大所在有之腹滿細研水服壯人可五莖赤

試生得瘡疥癩亦可心產後速

便結實殼上有刺實類巴豆青黃班褐形如牛脾故名夏採

及衣纜下使速洗去不爾腸出即此膏塗頂腸當自入

人雷公云凡使毒藥中不用其草麻子形似巴豆莖節有黃

外臺秘要治半身不遂失音不語取草麻子油一升酒一

又方合治水氣取草麻子去皮研令熟水解得三

千金方治者嶺南脚氣從足至膝腫滿連骨疼

肘後方忍治一切毒腫痲子傳之不可

又方產難取草麻子二枚兩

經驗後方治風疾鼻塌單麻不拘多少去皮拍為一片用黃

大時只用浸者水吞下二片水盡旋添勿乾服兩月後

直候不發如只腿腫用

修真秘旨治小兒疳積是調塗之甚効

杜士治厲風手指攣曲節間痛不可忍漸至方草麻一

夏三日秋冬五日後取單麻子一枚擘破面東以浸藥水

食累用

又方治咽中瘡腫單麻子一枝去皮扑消一

初虞世治湯火傷神妙單麻子蛤粉等分末

衍義曰治牛身之蛆作屎生炒熟去皮爛罇臨睡服三二枝新加

至十數枚治瘰癧必效

葫蘆味酸温有毒主風瘙癢癭身痒濕痺可作浴湯一名董

草一名芟生田野春夏採葉秋冬採莖根今附附野墟村中甚多

療風痺痒痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根稍飲之者

也檢三董別名又無此者蜀人謂烏頭苗為董草陶引此條

唐本編在很跋子之後而與陸英條注解並云剥出一條今

詳陸英味苦寒無毒葫蘆味酸温有毒既此不同難謂一種

蓋其類爾今但移附陸英之下

圓經文具味雷公云凡使之春用隔年花葉夏用根秋冬並摠用作煎

如稀錫任用也

外臺秘要治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取葫蘆根五

合至一升日三若欲速得服於熱灰中温令藥味出

又方治腰痛方葫蘆葉火燎厚鋪床上趁熱卧眠於上冷復

及產婦患傷冷腰痛不得動亦用

又方治下部閉不通取葫蘆根一把搏汁水和

千金方治瘡疔三南脚氣從一分合蒸熟風裏腫上一二日即消亦

治不

又方治頭風取葫蘆根二

梅師方治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取葫蘆根刮

又方治一切瘡無不差姚氏方湯和

孫真人食忌主卒脚腫漸上以葫蘆莖葉埋

斗門方

治瘡疾用菡萏一盞欲發前服

張文仲

按治手足忽生疣目赤塗之

又方

治瘡傷人瘡取菡萏一大把對碎以水

子母秘錄

治小兒赤遊行於身上洗之

衍義曰

菡萏與陸英既性味及出產處不同治瘡又別自是

如蓋面大又平生無疑馬沉菡萏花白子初肯如葶豆顆每朵

星南天府寧江



星南天州涂



天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫

利肖膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蕩葉根如芋二月

八月採之折今附取根碎傷處生安東山谷葉如荷獨莖

損根最良用根最良取根碎傷處生安東山谷葉如荷獨莖

圖經曰二月南星本似似芋而圓二月似蛇頭黃根赤莖高一尺生平澤今處處有之

抱五月開花似蛇頭黃根赤莖高一尺生平澤今處處有之

似芋而圓二月似蛇頭黃根赤莖高一尺生平澤今處處有之

花紫人採用乃別立天南星如本草所說即虎掌也小者名由

時盡相去之又陳藏器云半高尺二尺由弱而無二寸此

正誤相反之言也今由藏器云半高尺二尺由弱而無二寸此

雞卵半夏高一尺二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳

中又有白菡萏亦曰鬼芋有根都似天南星生下平澤極多皆

雜採以爲天南星亦曰鬼芋有根都似天南星生下平澤極多皆

小系以爲天南星亦曰鬼芋有根都似天南星生下平澤極多皆

星天南星出唐世中風痰毒方中多用之續傳信方治風

痛用天南星出唐世中風痰毒方中多用之續傳信方治風

以稀葛囊盛之候要即取焙搗爲末蒸餅丸如梧桐子

温酒下三九腰脚骨痛空服手背痛食後服大良

經驗方

治急中風目眩三牙禁無門下藥者用此自開始得

下藥名開關散天南星搗為末白龍腦二件各等

又方治小兒走馬疳子安雄黃一塊及小攻蝕必効方天南星三

研為末入麝香少許拂瘡去癩

又方治婦人一切風以醋頭一盞以盞蓋之不令透氣候冷取

酒調下每服半錢

又方治新瓦上週迴炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用甕

器合盛之冷擣末用朱砂一分研同拌每服

勝金方取出洗淨焙乾擣末用酒磨自然銅下一錢愈

十全博救方治吐血天南星一兩到如豆大以爐灰汁浸一宿

各一服

集効方治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服

八分入京藥三枚同煎

初虞世治破傷風入瘡強直防風天南

譚氏方治小兒牙關不開天南星一箇煨熱紙裏斜角未要

開立

羊蹄根



羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥癩除乾女子陰腫浸淫疔痔殺

蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤

一種極相云今人呼名秃菜即使蓄音之訛詩云採其蓄又
苦溢平野無毒主赤白雜痢根味辛若有小毒萬畢方云實味
毒今山者三四尺葉狹長節節間紫赤花青白色子三稜夏
濕地高者有尺葉狹長節節間紫赤花青白色子三稜夏
今所括又有尺葉狹長節節間紫赤花青白色子三稜夏
治小兒毒蟲殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒亦可作菜食
云頂下煎殺皮小兒羊折食其根是山暴熱一腹名當藥爾
味酸涼無毒治小兒羊折食其根是山暴熱一腹名當藥爾
赤花青生齒高三四尺生陳留川嶺今首在而有之生下濕地
實人白生齒高三四尺生陳留川嶺今首在而有之生下濕地
羊蹄根用不限多少擣摩塗癬速效亦煎作丸服之根似牛蒡而堅
酒下三二九日二三次煎服可九大如梧子用杵搗如草
逐人謂之羊蹄似蘆葍而莖赤可為雅言采其葉也多種
令類而葉黃味酢名酸摸爾雅所謂須養音孫無郭璞云
燕似羊蹄葉細味酢可

食療

宜多食

聖惠方 治瘰癧風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋
又方 治大便卒澀結不通用羊蹄根溫頓服

外骨秘要 治疥癩方擣羊蹄根和猪
千金方 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

千金翼 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

上 傳 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

斗門方 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

簡要濟眾 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

衍義 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

天劉根 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

天劉根 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

天劉根 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

天劉根 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

天劉根 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

天劉根 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

天劉根 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

天劉根 治瘰癧方擣羊蹄根和猪

產後風
秘珠驗

菰根



菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利

別本注云菰蔣草也江南人呼為荻草秣馬甚肥其根亦如

夏月生菰細堪取名菰菜三年已上心中葉似蕪荻久根盤厚

出隧一名菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

傷食之赤等效然滑中不可多食熱風食之發冷氣滋人齒

煩熱止渴除目黃利大小便如前熱雜魚為羹開胃口解

酒毒生江東池澤菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

主火燒瘡燒為灰和雞子白塗之思之菰蔣草也菰蔣草也

至秋如小兒臂故云菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

疾無別功更有一種小菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

并弱陽葉利五藏食巴豆人不可食

圖經曰菰根舊不著所出州土今江湖北澤中皆有之即江

肥春亦生筍如小兒臂謂之菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

心生白臺如小兒臂謂之菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

為菰亦綠此義也其臺草中有墨者謂之菰蔣草也菰蔣草也

冷利水更甚二浙下澤菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

者謂之菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

歲節菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

葉者菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也菰蔣草也

不貴大抵菘之種類皆極冷不可過

食療云若丹石熱發和鱈魚煮作

外臺秘要根治湯火所灼未成瘡取菘蔞

廣濟方取以毒封之其草似鷲草根是

子母秘錄菘小兒風瘡以傅不差燒

行義曰菘根蔞節末以傅上差燒

幾寸彼人收之合粟為粥食之甚濟

作冷秋菘者是也為其皆生水及岸際多食令人利

冀州菘蓄



菘音蓄味苦平無毒主瘰癧瘰癧瘰癧女子陰蝕

生東萊山谷五月採陰乾

小兒飲之如蠶股生下濕地今所在有二月八月採葉如竹莖

竹節細如蠶股生下濕地今所在有二月八月採葉如竹莖

草謂之菘竹是也

蛇蟲等咬心心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水

一石煎去滓成煎如熱空取汁服之
常取葉搗汁服之治熱黃取汁服之
石毒發衝目腫痛又傳熱腫丹

圖經曰生道傍亦名篇竹出東山
出甚細微青黃色根似高根四月
云竹篇蓄郭璞注云似小黎赤莖
方書亦單竹荷荷說者曰綠王芻
衛詩亦單竹荷荷說者曰綠王芻

食療云水三石三痛面青如中沫出
即下至重者再服仍通宿勿食來日
竹葉再服汁透清常用以作針又患
以水再絞取汁服之若熱腫痛取根

外臺秘要治痔發疼若熱腫痛取根
千金翼治外痔空竹絞取汁服之
肘後方治小兒疳積即差

食醫心鏡治小兒疳積即差

又方治霍亂吐瀉不止篇竹豉汁

楊氏產乳治五歲兒空腹服三五合

石州狼毒

下積癖惡瘡疔瘡疔瘡疔瘡疔瘡疔瘡

秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沉水者良



石州狼毒

伊思麥句薑
 故地生蠖蛇食其根故為難得亦用大山者今言止有數
 建平云與防葵同根類但置腹內要藥爾
 防葵俗用稀亦難得是腹內要藥爾
 葵都不同類生處又列狼毒今出秦州成州秦州故在二州
 之界其大山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蠖蛇復云
 畝地生蠖蛇食其根謬矣
 黃半夏根實為六陳也
 有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者力劣秦亭在隴西奉
 高乃太山下浮者即是防葵及漢中建平舊經陶云與防葵同
 根以置水中浮者即是防葵及漢中建平舊經陶云與防葵同
 使防葵按此與防葵全別生處不同故不可將為比類得假
 以季爾按此與防葵全別生處不同故不可將為比類得假
 狼毒飲味若辛有毒
 治瘵飲瘵亦殺鼠
 經曰有之苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花亦
 月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沉水者良葛
 洪治心腹相連常服痛者用狼毒二兩附子半兩持節蜜丸
 女桐子大一至三常服即差千金療惡疾以狼毒秦九分兩
 又三九自一至三常服即差千金療惡疾以狼毒秦九分兩
 等博末酒服之方寸
 聖惠方治乾癆瘵年生痲癩之黃水出

集効方治藏腑內一切蟲病以木同化臨卧空腹服之服時
 先喫微緊食藥一服
 來日早取下蟲効

海州稀莪



稀莪音莪味苦寒有小毒主熱蠱煩滿不能食生搗汁服三
 四合多則令人吐
 名火發田野皆識之
 州本注云三月

四月採苗葉暴乾唐本先附
經云高二尺許子青黃夏採葉用所在下濕地有之

圖經曰春生苗葉似芥菜而狹長文龍莖高二三寸秋初有

花如菊甚益元氣蜀人服之鶴虱五月採葉暴乾用六月六月九日

採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甌中層層酒酒與蜜蒸之

又暴其葉去根莖花實淨洗暴乾入甌中層層酒酒與蜜蒸之

腎風氣皆云四脈麻痺骨間疼膝無力者亦能行大腸氣諸州

所說皆云補虛安五藏生毛髮無意同惟文州高行大腸氣諸州

無毒服之補虛安五藏生毛髮無意同惟文州高行大腸氣諸州

父冷尤宜服之補虛安五藏生毛髮無意同惟文州高行大腸氣諸州

而無毒子寒而有毒并枝花實則熱花實蒸暴兩說不同豈單

成訥云江陵府節度使進補發九方臣有弟訂年三十

患白可餅稀發九月已來收每去地五寸剪刈以溫水洗節葉相

其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以溫水洗節葉相

其葉及枝頭九蒸九暴或米飲下二三九服至九服至九服至九

未九忽如不得憂慮是藥攻之力服至四九服至九服至九服至九

千九當復丁壯功依法修合與訓服至四九服至九服至九服至九

藥與本為發氣綠此藥如宿發氣故以為名但經蒸暴呼

五月五日採者佳奉宣付醫院詳錄

張詠云知益州進補發九方臣有弟訂年三十

有異金稜銀線素根紫芎對節而生蜀號火飲莖葉頗同

耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自喫至百服眼目輕明

即至千服因中風墜馬失音不語臣與十眼其病立痊又

尚智嚴年七年忽患偏風口眼差職員史元奏進

與十服亦便得差今合一百劑差職員史元奏進

衡州馬鞭草



馬鞭草主下部匿瘡

色葉微似蓬蒿也
云村墟陌甚多莖似細辛花紫
云苗似狼牙

及芫蔚抽三四穗紫花似車前穗類
作煎如糖酒服若云似馬鞭韉亦未
地節白馬鞭草三四穗以七月八月
辛涼無毒通月經治婦人血氣腫脹
葉開

圖經曰有之春生苗似狼牙出州土
三四穗子通古方八月多採之葉日乾
厚草各十斤水一石煮取五斗許加四
聖惠方治白癩用馬鞭草薄荷湯調下
又方治婦人月水滯澀不快通結成塊
溫酒調下半匙

又方治草一痺躁腫連頰吐氣數者
集驗方治不能治者擣馬鞭草塗之

千金方食魚鱸及生肉住骨隔不化
又方治草一痺躁腫連頰吐氣數者
集驗方治不能治者擣馬鞭草塗之

苧根



苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴

用也... 苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴

苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴

苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴

苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴

採江左山南皆有之藥性論云芋南人剥其皮為布二月懷妊八月
 採問天行熱疾大渴冷無毒治心膈熱胎下血產前蛇蟲咬
 經曰以芋根舊不載七所出州上今閩蜀江浙多有之其皮夏
 秋間著細穗青花其根黃白而葉如楮葉二月八月採根有一毛種
 山芋亦相似謹按陸機草木疏云芋一科數十月莖宿根在種
 中至春自生不須按種其表楊厚處自脫得裏如筋者莫之用
 劉使利取其皮以須我種其表楊厚處自脫得裏如筋者莫之用
 水浴之三日尚復如此瘰癧疔發背初覺未成膿者以芋根
 葉熟搗停上日夜敷數
 易之腫消則差矣
 聖惠方 治胎動不安取芋根三升大指者一尺
 溫作 二服

外臺秘要 備急治白丹芋根三斤小豆四升以
 肘後方 丹者惡毒之瘡立色無常芋根


又方 胎動不安取芋根三升大指者一尺

斗門方 治五種淋用芋根兩莖打碎以水

梅師方 治急治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不
 又方 治如銀忽下黃汁如膠或如小豆汁芋根切二升去黑

煎藥取一升
 衍義曰 芋根如薯麻花如白楊而長成

商州白頭翁



徐州白頭翁



白頭翁味苦溫無毒有毒主溫瘧狂易暗與熱癩癩積果瘦
氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名明王使者一名

奈何草生高山山谷及田野四月採

故以為名方用亦療毒痢

華莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披

識以常所貯蔓生者乃老翁故名其白頭翁根甚白毒痢似不

斷而扁

葉赤箭獨活同也

未生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸舊經陶注則

皆誤矣

今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾

下白頭翁使味苦有毒止腹痛及赤毒痢治齒痛生項

膝明目消酒子功一切風氣及暖腰

而滑澤近根有白茸正似白頭翁長葉生莖端上有細白

乾風而推與赤前獨活同七月八月採根陰

外臺秘要治陰癩白頭翁根生者不限多少搗之隨

肘後方小兒禿取白頭翁根搗傅

衍義曰白頭翁生河南洛陽界其新安土山中性溫止腹痛

其排叱也新安縣界白頭翁野中屢嘗見之正如唐本草所

至今本處山中人賣白頭翁九言服之壽考又失古人命名

意之

芭蕉花



南恩州芭蕉



年蕉根大寒主癰腫結熱

本草土 云本出廣州今都下東間

搗取其根搗傳羅亦効... 蕉根味甘寒無毒... 俗為芭蕉多生江南... 不入方藥... 并金石發熱... 風落頭痛... 及湯火瘡

圖經曰

並有根葉無異惟二不出州郡... 有花開廣者實極美可取他處... 者葉大抵與芭蕉相類但其卷心... 者如火灼謂之紅蕉白者如蠟色... 可為布如古之錫衰焉其根極珍... 亦石發動躁熱並可飲其水... 效取之用竹筒抽皮中如取法

食療主黃疸子食大寒止渴潤肺... 百一方蕉葉搗根塗上... 子母秘錄治小兒赤遊行於上下... 衍義曰芭蕉三年已上即有花... 但生常如蓮葉亦相見其花心... 開則三葉脫落地惜其種人故... 其苗為布取汁婦人塗髮令黑...

其苗為布取汁婦人塗髮令黑... 開則三葉脫落地惜其種人故... 但生常如蓮葉亦相見其花心... 衍義曰芭蕉三年已上即有花... 子母秘錄治小兒赤遊行於上下... 百一方蕉葉搗根塗上

蘆根



蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利

陶隱居云當掘取甘辛者不堪用也唐本經云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者亦良其花名蓬蘽音農水蘆根使無毒能解大熱開胃治也

同經曰蘆根舊不載所出州土今在處處有之生下濕破澤亦若竹根而節疎疎二月八月採日乾用之當掘取小底其辛者其露出其泔水中者並不甚用謹按爾雅謂蘆根為葦華

郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蘆為葦與蘆同蘆似葦而細長高數尺江東人呼為蘆適與葦同者謂葦他葦切為蘆五患切亂似葦而小中實江東呼為鳥蘆音丘者或謂之荻荻至秋堅成即謂之葦其華皆名荻荻周切其萌筍皆名蘆音維若然所謂蘆葦通一物也所謂蘆今作葦者是也所謂葦入以當新蘆者是也今人罕能別蘆葦與蘆葦又此人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家地圃所植者為蘆其籬差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本經所用蘆今北地謂葦者皆可用也古方多單用葦洪憊嘔噦切根水煮頓服一升必効方以童子小便煮濃汁不過三升差其蘆葦主卒得霍亂氣息危者取一把煮食法如竹筍

蘆葦 餘生下濕地莖葉似竹花若荻

雷公云 凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚

聖藥方 治食馬肉中毒痺痛蘆根五兩切

千金方 蘆根三斤濃煮汁飲之

肘後方 食鱸魚肝 鯨魚中 毒到
 梅師方 食狗肉 不消心下 堅或腫脹 口
 金匱玉函方 治五噎 三大盛 煮取二盛 去滓 不計時 溫服 五兩

白鬼州舒



白鬼州齊



鬼白朱辛 溫微溫有毒 主殺毒鬼 疔瘡物 辟惡氣 不詳
 大毒不入湯 一名九白 一名天白

一名解毒生九直山谷及冤句二月八月採根
 射干一名九白味苦辛溫有毒主風邪鬼疔瘡毒九白相連有毛者
 良精根白處似馬眼而柔閉鬼白似射干木輩有兩味苦出錢
 塘近道者味其上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無
 叢毛不知此那復類爾非也 醫本注云此藥多用鬼白少用毒
 公葉如草那重假令生來一葉端一葉亦有兩歧者九年長一
 陰莖如皮鬚並似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非
 根者今荆州常陽縣破州遠安縣襄州山縣山中並有之
 極難得也 採根日乾用之 藥性論云鬼白今使
 味苦能主尸疰瘧勞疾 傳尸瘦疾主尸疰瘧勞疾
 圖經曰 峽州生九真山亦有之 今江寧府徐舒商齊杭襄
 重樓輩初生一莖端亦有花 生莖間赤色二月開後結實根
 肉皮鬚正似射干俗用皆是射干當細別之七月八月採根
 暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之 藥性論云鬼白今使
 山陰地西傾蓋隨日出液也 花紅紫如荔枝正蓋旦時常為
 及膏則西傾蓋隨日出液也 花紅紫如荔枝正蓋旦時常為

葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則為一白及八九年則
名曰害母草如芋魁鳥頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之
理薄矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然白形
淺薄大異鬼白鬼白使人求苗採之市側比相疊而色
角蒿味辛苦平有小毒主甘濕蠱諸惡瘡有蟲者

花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採
唐本先附

角似蔓菁實黑細秋熟所在昔有之

無毒主破血下氣食之似小薊生高崗宿根先於百草一
名義蒿爾雅云義蒿注葉蒿也擇曰詩小雅云菁菁者莪陸
機云義蒿也一名義蒿生澤田漸如處葉似邪蒿而細科生
三月中莖可食又可蒸

香美味頗似蔓蒿是也

雷公云凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只

外臺秘要凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只

千金方治口中瘡久不差入胃中並生瘡角


治小兒口瘡角

治口中瘡久不差入胃中並生瘡角

治小兒口瘡角

行義曰花罷結角子長二寸許微彎苗葉角治口瘡絕勝

信州馬兜鈴



滁州馬兜鈴



馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關

中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣

肺氣上急坐息不得主效連連不可

藥於餅中燒熏病處入藥灸用是土青木香獨行根子越

馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之

春生苗如藤蔓葉如山羊葉六月開黃紫花頗類

把花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木
香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺
病下膈止痛治

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東屋角
不盡用之并皮

聖惠方治五種毒用堯鈴根三兩為末分為三貼以水一
又方草毒術在西涼更西方兩為末以溫水調下毒入咽刺

外臺秘要出悶心熱服堯鈴即吐中如有物燕不下吐不
消化盡

簡要濟眾治肺氣喘嗽堯鈴二兩只用裹面子去却殼酥半
末每服一錢水一盞煎六分
溫呷或以藥末含熱津亦得

癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷
水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗頭大生毛髮西

南州郡多有之而以戎州者為上喜生陰中石上淨處及竹
箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青

長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因
得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驂陵

冬不凋無花實五月和根採之風乾用新定

圖經曰金星草生關陝川蜀及潭發諸州皆有之又名金釧
草味苦性寒無毒葉青多生背陰石上淨處或竹箐

中少日色處或生大木下及背陰多年瓦屋上初出深綠色
葉長一二尺至深冬背生黃星點子兩兩相對細折之有

筋如猪鬃五月和根採之風乾解硫黃及丹石毒治發背瘡
腫結核用葉半斤和根對以酒五分銀器中煎取二升五更

初頓服丹石毒悉下又擣末冷水服方寸匕及塗發背瘡上
亦効彼人用之往往皆驗根又主生毛髮搥碎浸油塗頭良

南人多用此草末以水一升煎取半更入酒半升再煎數沸

此草實古金星
草下

溫服取毒黑汁未下再服但是瘡毒皆可服之然
 性至冷服後下痢須補治乃平復老年不可輕服
 經方治五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾秤四兩
 來煎三沸後更以冷酒三升相和入
 并器內封却時時飲服忌生油膩毒物
 行義曰用金星草丹石毒發於背及一切癰腫每以根葉一分
 如不欲酒將末一大盞煎汁服不惟下所服石藥兼毒去瘡愈
 新汲水調服以知為度

葎草



雷公云凡豆得後用清水洗令淨刮上皮於瓦中浸一宿取
 出用酒濕拌了蒸從巳至亥
 取出暴乾勿犯鐵班人鬚鬚

羊桃味苦寒有毒主燥熱身暴赤色風水積聚惡瘡除小兒

熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名

羊腸一名萇楚一名御弋一名鉞弋生山林川谷及生田

野二月採陰乾細苦不堪野多甚似家桃又非山桃子
 此也方藥亦不復用云野多甚似家桃又非山桃子
 取黃以洗風癢及諸瘡腫極効此物多生溝渠墜之問人
 等藥以云野多甚似家桃又非山桃子
 弱即蔓生不能為樹今處處有云野多甚似家桃又非山桃子
 似牡丹云野多甚似家桃又非山桃子
 花白子如小麥亦似桃陸機云野多甚似家桃又非山桃子
 楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中云野多甚似家桃又非山桃子
 陳藏器云野多甚似家桃又非山桃子
 肘後方云野多甚似家桃又非山桃子

黔州鼠尾草



鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者
主白下赤花者主赤下一名勤音一名陵翹生平澤中四月
採葉七月採花陰乾陶隱居云田野甚多人採作滋染皂又
人亦用作飲臣禹錫等謹按鼠尾草葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前前有赤白二種花七月採
插日乾用之爾雅謂鼠尾草平主諸痢黃汁服亦未服紫花莖葉堪染
皂一名水青也

圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之
惟點中入採為藥如蒿夏生四五穗穗若車前前有赤白二種花七月採
採葉七月採花陰乾古治痢多尾云可以染皂草也四月
飲三合日三赤下用
赤花白下用白花

聖惠方治九赤白痢不差羸瘦用鼠尾草搗為
女青味辛平有毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止

雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若此是蛇銜根
雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若此是蛇銜根
雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若此是蛇銜根

苗汁也臣禹錫等謹按雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾
苗汁也臣禹錫等謹按雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾
苗汁也臣禹錫等謹按雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾

圖經文具蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若此是蛇銜根
圖經文具蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若此是蛇銜根
圖經文具蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若此是蛇銜根

肘後方辟瘟病正月上寅日擣女青末
肘後方辟瘟病正月上寅日擣女青末
肘後方辟瘟病正月上寅日擣女青末

子母秘錄 治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息即急用此方并
紫靈南君 錢安候夫人內傳治卒死擣女青屑一

故麻鞋底水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止
及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者

陳藏器 遺溺又故麻鞋頭二七為灰歲朝并華水服之又主
等鞋按陳藏器云破草鞋和人刺瘡出蟲唐本經附

外臺秘要 近効尿床取麻鞋帶及鼻根等唯不用
又方 治蜈蚣螫人麻鞋履

千金方 頭各一枚燒驚頭擣為末專取門將履底按入即
也

細驗方 通鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中
廣利方 治鼻衄血鞋韉作
灰吹鼻孔中立効

滁州劉寄奴



劉寄奴草味苦温主破血下脹多服令人痢生江南

艾蒿生長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗
後餘疾下血五尺極効唐本經云劉寄奴白作穗高之類也今出越州
夏收苗日乾之
血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉又名劉寄奴六七八月

採

圓經曰劉寄奴草生江南今河高州漢中亦有之春生


數月開碎小根淡紫色形如瓦松六月七月結實似黍而細一莖上有

雷公云殺得後去莖葉只用實凡使先以布拭上薄

經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃湯

用鹽末搽之護肉不壞然後藥末傳之

補碎骨州海



補碎骨州舒



補碎骨州戎



補碎骨州秦



骨碎補味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石

上有毛葉如菴簡江西人呼為胡孫薑一名石菴簡一名骨

碎布今附風血疼痛五勞六極石手云骨碎補使能主骨中

有本名猴薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳

蟲是樹上寄生草似薑細長

圖經曰大骨碎補生江南今淮浙陝西夔州郡亦有之根生

葉附之又有大葉成枝面青綠色入藥採無時削去毛用之

本名胡孫薑唐明皇以主折傷入藥採無時削去毛用之

耳聾削骨傷損取根搗篩黃米粥和之裹傷處良久用治

入婦人血氣藥用又炮乘熱塞耳亦

雷公云凡更採得後先煎毛薑

乾未去毛細切後用生蜜拌蒸已後出暴乾用又煎切

衍義曰藥兩邊小葉槎牙兩相對葉長有尖辨餘如經

翹連府中河




翹連州充



翹連州岳



翹連州澤



翹連州鼎



連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧惡瘡嬰疔結執瘰
毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名車一名三廉

生大山山谷八月採陰乾陶隱居云處處有今用莖連花實

翹大翹葉狹長如水蘇花黃可愛生下濕地者子似椿實之

未開者作房翹出衆草其小翹生尚原之上葉花實皆似大

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也


翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

翹而小細山南人並用之今京下惟同大翹子不用莖花也

廣州續隨子



集驗方洗痔以連翹煎湯洗之

衍義曰多連翹亦不至翹出衆草下濕地亦無大山山谷間甚

名爾洽心經客熱最勝尤宜小兒

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

也如何

續隨子味辛溫有毒主婦人血結月閉癥瘕瘵瘵血蠱毒
鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖
中白汁剝人面皮去黥黥生蜀郡及處處有之苗如大戟一
名拒冬一名千金子今附圖不下食嘔逆及腹內諸疾研碎酒服之
不過三顆當下惡物一切惡瘡疥癬單方日服一粒宣一切宿滯治肺氣水氣傳
即止一名苦薩豆千兩金葉汁傳白癩面疔

圖經曰苗隨子生蜀郡及處處有之今南中多有比土差以
花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼人家園亭中多種
以為飾秋種冬長春秀夏實故又名拒冬實入藥採無時下
水最速然有毒損人不可過多崔元亮海上方治蛇咬腫毒
悶欲死用重臺六分續隨子七顆去皮二物搗篩為散酒服
方寸匕兼唾和少許傳咬處立差

斗門方重治水氣用七服一兩去殼研以紙裹用物壓出油
補酒下婦人刑芥湯下元五更服一百日差懸步續隨子是也

敗蒲席平主筋溢惡瘡蒲州人云燒之蒲席惟知家用狀如
而薦多是蒲方家有用也蒲謂蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋音合謂
葉作者為薦爾山南江左幾上織者為席席下重厚者為薦
如經所說當以人因久者為佳不論薦席也臣謂

聖藥方治霍亂轉筋垂死敗蒲席一捧
治霍亂轉筋垂死敗蒲席一捧
治霍亂轉筋垂死敗蒲席一捧

千金方治婦人血奔以舊敗蒲子白塗之
治婦人血奔以舊敗蒲子白塗之


勝金方治婦人血奔以舊敗蒲子白塗之
治婦人血奔以舊敗蒲子白塗之

治婦人血奔以舊敗蒲子白塗之

根豆山州匳



根豆山州果



山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急

黃發熱欬嗽殺小蟲生劔南山谷蔓如豆

圖經曰山豆根生劔南山谷今廣西亦有以忠萬州者佳苗蔓如豆根以此為名葉青經冬不凋八月採根用食其根故嶺南入捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効

思蠱毒密遺人和水研已禁聲服少許不止再服患瘰癧以水研傳瘡上患瘰癧含一片細煎津患五種痔水研患瘰癧以痛含一片於痛處患癰豆等瘡水煎服以許患頭風搗末油調塗之患赤痢搗末蜜丸空心煎水一盞差患瘡癰搗末臘月患腹脹滿喘悶搗末白屑搗末油調塗如是孩兒即乳汁調患錢患中宿冷蟲寸以水調二錢患熱酒調三錢其蟲自出患五般急黃空心以水調二錢患熱酒調二錢患霍亂出皮湯下三錢患熱腫水研濃汁塗乾即更塗女人患血氣腫以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半盞入口差如疥疥咬啣和塗之狗咬虫

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖

除積聚消了腫生池澤畔

片根黃白色而龐大今按陳藏器本草云有三黑點高尺許根如似令人吐逆除胃膈熱疾亦主瘡及小兒痞滿按此草搗汁服無白入夏葉端半白如粉農人候之蔣田三葉白草便秀故謂之三白若云三黑點古人秘之據此即為未識妄為之注爾其葉如薯蕷亦不似水葒唐林允附臣採根用之

其葉如薯蕷亦不似水葒唐林允附臣採根用之

淄州簡茹



簡茹

音姑 味辛 酸 寒 微 寒 有 小 毒 主 惡 肉 敗 瘡 死 肌 殺 疥 毒 排 膿 惡 血 除 大 風 熱 氣 善 心 不 驚 去 熱 痺 破 癢 瘰 除 息 肉

一名屈据

一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良

甘草為之使惡麥門冬

其汁出疑黑如漆故云漆頭次出近道名草簡茹色白皆燒鐵樂頭今黑以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根亦療瘡

肉白所

在何之

圖經

曰簡茹生代郡川谷今河陽淄州亦有之二月生苗汁出疑黑如漆三月開淺紅五月採根陰乾黑頭者良又謂

出高麗者此近之也四月五月採根陰乾黑頭者良又謂種草簡茹色白採者燒鐵樂頭令黑以當漆頭非真也然有方有用兩種者姓僧垣治癰疽生臭惡肉以白簡茹散傳之看肉盡便停但傳諸膏藥若不生肉又傳黃耆散惡肉仍之盡者可以差頭赤皮簡茹為散用半錢匕和

赤白皆可之

差使

散三錢

聖惠方

治癰疽用簡茹一兩搗為散

傷寒類要

治傷寒內口中毒汁燕當微覺為佳

素問注

云簡茹

衍義

曰簡茹治痔瘡馬亦尤善

蛇莓

音為藥者察溪毒射工傷寒大熱甚良云園野亦多子赤無服此為生下黑處端三葉花黃子赤若覆盆子根似

敗盜二月八月採根四月五月經協瘡腫傳蛇蟲咬

味甘酸冷

有毒通月經協瘡腫傳蛇蟲咬

此草實生馬兜
鈴草下

②

合煎云主曾胃熱氣有蛇殘不得食再活

治毒攻手足腫痛蛇咬中死亦再活

傷寒類要治天行熱盛口中生瘡飲之

衍義曰蛇毒而今田野道傍處處有之附地生葉如覆盆子但

結色餘如紅

草星金州施



草星金州峽



金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒犬解硫黃及丹石毒殺毒

茅仙州戎



茅仙府寧江



仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷癱痺不能
行丈夫虚勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨
益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門
參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域
及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附

治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益唇

事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損

圖經曰之葉青如西域及大庾嶺今蜀川江兩湖兩浙諸州亦有

畫枯春細根生三月有花如掩子黃不結實其根獨莖而直

傍有短山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙茅山云

乾用衡七傷明益筋力宣而復補本西道人所傳開元

主五勞七傷明益筋力宣而復補本西道人所傳開元

元亂方書羅門僧進此藥明三藏始得此方傳與李勉司徒路

嗣無尚書齊抗給事張建封齊射服之皆得力路公父服金

石作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒

米泔浸兩宿乾擣篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任便

下州刺史王頰所著皆因國書編錄其方當時盛行故今江

南但呼此藥為婆羅門參

海藥云生西域麓細有筋或如筆管有節文理其黃色多

腰脚清安五歲強筋骨消食久服味輕身益顏色自武城來蜀

中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛平宜而復補無大毒

有小熟益陽不毒主丈夫七傷切耳米泔浸

葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘡虛熱渴瘵

汁及生汁服之生故墟道傍

時用之今按別本注又云末葎草四月五月採葎葉暴乾唐

本先附臣等謹按葎草四月五月採葎葉暴乾唐

子若六兩子俗名葛勒蔓夏

採葉用所在墟野處多有之

圖經曰葎草舊不著所出州土云生故墟道傍今處處有之

四月五月採葎葉暴乾用俗名葎草一擔以水二石煮取一石

獨行方主癩遍身皆瘡者用葎草一擔以水二石煮取一石

以漬瘡不過三升作二乃愈而本經亦關主疥功如白汁又主久

痢成瘕取乾蔓擣篩量多少若

吹穀道中不過三四差已若

衍義曰葎草葛勒蔓也治傷寒汗後

州鶴虱



成州鶴虱



鶴虱味苦平有小毒主蛇蟻蟲用之為散以肥肉臠汁服方

寸匕亦丸散中用生西戎子似蓬蒿子而細合葉

力勢薄於波期者唐本先附立差出波斯者為勝今上黨亦有云涼無

瘡及傳惡瘡上

火八月結實子極尖細即黃黑也雖花實相類而別是一物不

蟲十兩用也殺蟲方中以此為最要古今錄驗療蛇咬心痛取鶴

愈李絲兵部手集方治小兒蛇蟲瘞心腹亦單用鶴虱服便

研以肥猪肉汁下五歲一服

外臺秘要為延年益壽治吐水心痛鶴虱三兩

千金方治蟲咬心温醋下蟲當出為

沈存中筆談精地鶴虱天名

地松味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傳之生人家及

路傍陰處所在有之高二三寸葉似松葉而小

草部上品天名精唐注云南人名為地松又尋所主功狀與

此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地松

自成一條不當重出爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍

其謬而重有新附也今補注立

例無所刊削故且存而注之

陳藏器 苗似天門冬

外臺秘要 治惡瘡瘡地菘汁

聖惠方 治風毒瘰癧上乾腫地菘

雀麥味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名菴一名鷺

麥生故墟野林下葉似麥今注苗似小麥而弱實似穉麥而

外臺秘要 治瘰癧并蟲積年不差從少至老方雀麥一名

取草剪長二寸廣一寸厚五分以瓠葉作五葉子以三年酢

易取銅器貯水水中解裹洗之即有蟲長三分老者黃色

子母秘錄 心雀胎死腹中若胞衣不下上捨

衍義曰 雀麥今謂之鷺麥其苗與麥同但穗細長而

既帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及林

中惡尸疰金瘡刀不出治惡瘡瘡地菘汁

外臺秘要 治眼目水腫

又方 小兒大便失血既帶

肘後方 治草芒沙石水飲之即出

子母秘錄 治小兒夜啼

又方 治小兒疳積風癆久不

華州赤地利



赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉所在山谷有之

附錄 木上花子皆青色根若蕨葉皮赤色也

圖經 曰赤地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出

十月開花亦名山蕎麥根若蕨葉皮黑肉黃赤八月採根

古方治赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根有

見於此附

人雷公云 凡採得後細剉用鹽葉并根並剉唯赤地利細

聖惠方 治火燒瘡滅癩方用赤地利

外臺秘要 治小兒面及身上生瘡如

烏雞 補中益氣好顏色生山谷石上

非是此種類也

鳥雞燒灰沐髮令黑生大石及木間陰處青翠茸者似苔

白附子 主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採

此物乃言出芮芮久絕俗無復真者今人乃作之

今不復有涼州者生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗問

切砂下濕地

海藥云 溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰囊下

力諸風冷氣入

面脂皆好也

葛州紫



葛州寧江



紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮搗為末醋和封之

生山谷中不入方用三月四月採根皮日乾云蔓生葉似蓼萸根皮日乾肉俱紫色所在山谷有

經効方治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩

又方治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細剉以順流水

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩為

泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒蔓生葉似

羅摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作

獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根扁其臭白

消浮腫搗封之湯漬散傳並良毛生下濕地所在皆有一

豬膏每似獨行根細搗水調傳丁腫後有馬兜鈴條

治血氣云無毒

云無毒云無毒

虎膏一名狗膏生平澤本改別本注云又療虎及狗咬瘡至
良唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似蒼耳而枝相
對莖葉俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之陳藏云豬
膏草有小毒主久瘡癢癩生搏絞汁服得吐出血亦碎傳
蛛咬蟲蠶咬蠅咬無毒誤耳

鹿膏味甘無毒云方藥不復用人亦罕識葛根之苗人
生汝山山谷一名鹿膏云鹿有豆氣名爲鹿豆也

有蔓而長大人取以爲菜亦微有鹿豆亦堪生散今所在有
等蔓而長大人取以爲菜亦微有鹿豆亦堪生散今所在有

鹿藿其實名菹云鹿藿也葉似大豆根黃而香蔓延生
鹿藿其實名菹云鹿藿也葉似大豆根黃而香蔓延生

梁簡文帝勸書文鹿藿止痛之疾

滁山蜜休



蚤音休味苦微寒有毒主驚風疳積頭疼耳聾

灘陰蝕下三蟲去毒一名蚤休生山陽川谷及晚句糖

注云今謂重樓者是也一名重臺南人名草其葉似王孫
鬼臼等有二三層根如肥大呂蒲細肌脆白醋摩癩癧腫

蛇毒有效用根似參皮黃肉白五月採根日乾用之

根如尺二蜈蚣又加肥紫昌蒲又名蚤休體也

王孫鬼白等作三層六月開黃紫花葉赤黃色上有金絲
垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉白四月五月採根日乾用

衍義曰蚤休無旁枝中心一莖挺生高尺餘頭有四五葉有
岐似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用

石長生味苦微寒有毒主集熱惡瘡

三蟲一名石長生咸陽山谷藥亦不復用近道亦有採者
草葉花紫色爾南中多生石巖下葉似葎而細如龍鬚音

黑如光漆高尺餘不與餘草雜也厚今市人用龍鬚音
委筋草爲之葉似青葙莖細勁紫色今太常用者是也味酸有小

錫等謹按藥性論云石長生皮臣亦云石長生也味酸有小

毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅

唐本餘高三尺許用莖葉五月六月採

烏薺音薺味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傳并飲

汁月採除乾唐本先附白薺生平澤或生人家籬

端五葉花青白色俗呼為五葉薺所在有之夏採苗用之

名烏薺草即烏薺薺是也

陶云搗傳瘡腫蛇蟲咬處

蜀州陸英



陸英味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣酸膝與痛

短氣不足脚腫生熊耳川谷及宛句立秋採謂是也後人

不識浪出朔種條此葉似芥及接骨花亦一類故芥名水英

氣山衝心煩悶絕主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒煎取湯入少

酒可浴

面經曰陸英生熊耳川谷及宛句蒟蒻不載所出州土但云

似水芹一條接骨花亦一類故芥名水英

惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類耳

然亦不能細別再詳陸英條不言所以用蒟蒻條云用葉根莖

蓋一物而所別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹

英花葉並相似又按爾雅云華秀也陸英按骨名木英則三

此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正

是其花時也又葛氏方有耳故本經云陸英立秋採立秋正

者三用名別正與經載方有耳故本經云陸英立秋採立秋正

採者相會謂陸英為花無疑也

壁州預知子



預知子味苦寒無毒殺蟲療毒治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢子

去皮研服之有效今附一切風補五勞七傷其功不可備述并

治惡疾氣塊天行溫疾消宿食止煩悶利小便使催生解毒藥

中惡失音髮落傳一切地蠱蠱咬雙仁者可帶單方服沈

物差病又名日取仁二七粒患者服不過三千粒

圖經曰預知子舊大載上出州今有三角面深背淺七月八月

有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子

班有聲當便知之故有山名今蜀人極貴重云亦難得採無

時其根味苦性極冷其効愈於子山民目為聖無憂冬月採

陰乾石白內擣下篩凡中蠱

毒則水煎三錢上溫服立已

廣州葫蘆巴



葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹滿面

色青黑待懷香子桃仁治膀胱氣甚效出廣州并黔州春生

苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者新定今據廣

收附... 部世下品之末而或者云葫蘆巴蕃葡萄子也當附... 蘇

合香... 子屎豈不可附于獸部今又補骨脂徐表南州記... 蘇

圖經曰... 萌蘆巴生廣州或云嶺外亦生海南諸蕃蓋其國蘆葍子... 蘇

春生苗... 夏結子任莢至秋採之今醫方治元藏虛冷氣為最... 蘇

要然... 不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也與附子... 蘇

苗香... 硫磺桃仁尤相... 蘇

衍義曰... 惟葫蘆巴本經云得蘆香子挑仁治膀胱氣甚效... 蘇

下與... 九空心食前鹽酒下散以熟米飲調... 蘇


弓弩弦主難產胞不出... 燒弩牙... 蘇

快... 速之義也... 蘇

聖惠方... 耳中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一頭塗... 蘇

續十全方... 酒服二錢... 蘇

秦州木賊



木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目... 蘇

房塵經... 纏... 蘇

下血服之効又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成

諸郡近水地苗長尺許叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青陵冬不凋四月採用之新

圖經曰所生山谷近水地有之獨莖如箭筈無葉長一尺多青色經冬不枯寸寸有節採無時今醫用之最多甚治腸

一分四味並刺一處於銚子內炒黑色存三

廣利方治瀉血不止木賊溫十二分切以水一升八合煎

衍義曰食前服細剉微炒搗為末沸湯點二錢

蓋草味苦平無毒又效氣流注久寒瘰癧亦白禿

瘰癧殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月

採畏鼠婦而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荆襄人煮以染黃色

其澳兼竹倚倚是也切惡瘡

蒲公草



蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水黃汁飲之及封之立

消一名搆釋草之唐本先附云葉似苦苣花黃斷有白汁人皆

如菊而大莖葉斷之俱有白汁堪生

圖經曰蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有

二花色黃如金斷其莖有白汁出刺人亦敢之俗呼為蒲公

皆佳又治惡刺及狐兔刺摘取根莖以貞觀五年七月十五


止此方出孫思邈千金方其序云余以貞觀五年七月十五

日夜以左手手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日
痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有方遂
依治之平復後則愈痛亦除瘡亦著其效云

梅師方取蒲公草後不自乳傳腫上日三四度易之

衍義曰子蒲公草今地丁也四時常有花花罷飛絮絮中有

江寧府穀精草



秦州穀精草



穀精草味辛溫無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲
額毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星草花白而

小圓似星故有此名爾今附馬肥二三月於田中生白花者

水銀成

陳藏器曰穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田
戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖

集驗方治漏正頭痛穀精草一兩為末用白
藥用之其味甘平亦入馬

潞州午扁



牛扁音編味苦微寒無毒主身皮膚熱氣口作冷湯殺牛虱小

蟲又療牛病生桂陽川谷代不無用之今人不復識此牛疫而

亦無知者生澤下濕地田野人名為牛扁療牛虱甚效太常貯名扁

特或名扁毒石龍芮附子等今出寧州二月八月採根日乾

圖經曰龍芮等根如秦芫而細多生平澤下濕地二月八月

採名扁特今亦稀用按本經云殺牛虱小蟲蘇恭注云太常

根搗末油調殺蟲根苗主療大都相以疑此八月結實採其

是牛扁但扁便不同豈聲近而字訛乎今以附之即

苦芙音復微寒主面目通身漆瘡切人取莖生食之五月五日

採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗今人以為漏蘆非也

苗堪生取所在下濕地有之云冷治丹毒

草亦可單用味苦無毒云冷治丹毒

入合煎云乾作灰傳面目通身漆瘡不堪多食爾

酢漿草



酢漿草味酸寒無毒主惡瘡癩瘻瘡傳之殺諸小蟲生道傍

唐本草云酢漿草別注云酢漿草生道傍

月五月採陰乾唐本先附

水萍兩葉並大葉同枝端黃色實黑生下濕地夏採葉用之

圖經曰酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道傍今

者葉如水生叢小兒多食之南人用階鑰石噐白如銀

肝葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨

本草上

屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾云葉似蓬高尺餘遠望如松栽生年久

聖惠方 治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過六七度

楊州莢頭



莢音弱頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生戟人喉出血生吳蜀

葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名莢莢又有班杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根如莢頭毒猛不堪食今附圖莢莢等類按日莢莢云班杖者虎杖之別名即前條虎杖是也

圖經文具天南星條下

滁州夏枯草



夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠疫頭瘡破微散癰瘰

氣腫濕痺... 一名乃東一名燕面生蜀郡川

今四月採土瓜為之使四月穗出其花紫白似丹參花五月梗枯

有之經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮沂州郡亦有之冬至

花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟眾治肝虛目睛寒冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕

服一錢茶調下無時服

衍義曰夏枯草今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白

作菜食之須浸洗海去苦水治瘰癧鼠漏

驚葶草無毒主眼中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主

歲氣此鸞巢中草也新補見陳藏器

孫真人食息主寒患腰惡瘡者先發於心已有汁者以胡

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘡癩飲丁腫肉癥澁滯小

兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等

毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如

竹高一二尺花深碧有角如鳥嘴北人呼為雞舌草亦名鼻

斫草吳人呼為跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好為色新

見陳藏器

山慈菘根有小毒主癰腫瘡癤癰結核等醋摩傳之亦剝

人面皮除疔黧生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈

菘零陵間又有團慈菘根似小蒜所主與此略同新補見陳

子華

經驗方貼瘡腫以山慈菘一名鹿蹄草取莖葉

搗為膏入蜜貼瘡口上候清血出效

苧實



苧實實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰

腫人作布及素黃麻也實似大麻子熟結癰腫無頭吞之則

為頭易穴九月十月採實陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀

本圖經云樹生高四尺葉似苧花黃實殼如蜀葵子黑古方

用根八

實帶殼如蜀葵中子黑色九月

楊氏產乳治赤白痢瀉麻子一錢不過再服

赤車使者味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏積氣

襄州八月九月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀

經云根紫如舊根生荆州襄州山谷二月八月採根

赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮膚好顏色

雷公云赤車使者充名小錦枝凡使並籠構用七歲童子

益為

狼跋子有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚

魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療亦效

今京下呼黃環了為之亦謂度谷一名就葛陶云出交廣今

交廣送入太常正是黃環子非餘物爾

屋游味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋

上陰處八月九月採

之

別本注云屋上青苔衣小兒癩熱時

之

別本注云屋上青苔衣小兒癩熱時

之

別本注云屋上青苔衣小兒癩熱時

之

氣項上渴
圖經云古瓦屋北陰青苔衣也

滁州地錦草



地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出
滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛
六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之
類雖與此名同而其類全別

綱目曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遊地莖赤葉青赤中夏

敗船茹如平主婦人崩中吐衄血不止

千金方治婦人遺尿不知出時

子母秘錄治無故遺血弱船中故竹茹

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煮服之生江南澤地

叢生莖圓細而長直人將為席敗席煮服更良

經方治小兒夜啼用燈心

勝金丹治破傷多用燈心

又方治小蟲蟻入耳挑不出

行義曰謂之熟草又有不蒸熟乾則折取者為生草人藥宜

用生

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊癩蠱蠱蛇
犬咬並醋摩傳瘡上亦禱莖葉傳之恐毒入腹亦黃服之生
江東平地花葉如蒼麥根緊硬似狗脊一名五莖一名蛇罔
又別有蠶罔草如苧麻與莖同名也新補說
鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜
米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荆
楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌料以
壓時氣山南人呼為香茅取花雞擇皮染褐至破猶鮮江西
人呼為鼠耳草新補見陳藏器華子
列當味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去
血及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦

名栗當一名草從容

圖經紋具肉菘

食醫心鏡

主與陽事栗當二斤一名列當搗
篩甲以酒一斗浸經宿逐性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬疔生園中又腐處

居云俗人呼為馬氣勃紫色虛軟狀如狗肺彈之扮出傳諸
處用之甚良也百馬勃等謹按爾本圖經云此馬疔苗也虛
濕地及腐木上夏秋採之

衍義曰馬勃此唐韓退之所謂牛屎馬勃俱收並蓄者也有
治喉閉大如斗者小亦如升杓去膜以蜜揉少以水調

殺劇藥鼻繩灰水服主噎哽心痛背滿別本注云殺

不識以桐木為屨及屨也用蒲為屨用麻穿其鼻也又著屨
者遠入藥用唐本先附

質汗味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下

血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傳
病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃并熱血成
之附

陳藏器云蕃人試藥取兒斷一足以藥內
口中以足蹋之當時能走者至良

水蓼主蛇毒搗傳之絞汁服止蛇毒入內心悶水煎漬將脚

消氣腫唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍
食之勝於蓼子唐本先附

人集驗坊治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令
溫熱得所頻頻洗瘡乾自安

衍義曰水蓼子不以多少微炒一服治濕癰破者亦
造酒取以水浸汁和麵作麩亦假其辛未

猶草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與

益王脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澀搏葉傳毒腫又絞取

汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之爾雅云猶草

于注云生水田中江東人呼為菑證俗云猶水草也新補見

衍義曰猶草爾雅曰菑音猶蔓于左傳亦曰
一薰一蕕十年尚猶有臭者是此草

敗芒箔無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好

血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒為末酒下彌久

著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云芒以茅可以為索

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘡殺小蟲云葉似

莖花黃白細叢生渠壑濕地
皆有蟲為末和塗之即差四月五月採莖暴乾唐本先附

黔州海金沙



海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂出
黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中
暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且
擊以沙盡為度用之或丸或散新定

圖經曰海金沙生於中山山谷湖南亦有初生作小株高一二
尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上
旋某旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒狂熱藥今醫治
小使旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒狂熱藥今醫治
湯調下服無時未通再服

萱草



萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗
絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿
蔥花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男也新補見陳

圖經曰萱草俗謂之鹿蔥處處田野有之味甘而無毒主安
及花耐作道云利人消膈甚佳

八月初採根用今人多採其嫩
及花耐作道云利人消膈甚佳
稽康養生論云萱草忘憂

衍義曰

萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷治大熱衄血

格注草味辛苦温有大毒主蠱症諸毒疾痛等生齊魯山澤

二月八月採根五月六月採苗日乾唐本先附

唐本餘州齊州山谷間

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂傅之

瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知

新補見陳藏

千金方治產後遺尿故雞窠中草燒作末酒下一錢即差

雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒

新補見陳藏

地椒味辛温有小毒上淋燥腫痛可作殺蛙蠱藥出上黨郡

其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朵色紫白因舊莖而生

草三稜根味甘平温無毒療產後惡血通月水血結墮胎破

積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地二月八月採附

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澁小兒瘕病明目下

水止血痢搗絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合新

見陳藏器日華子

鹿藥味甘温無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑

臧已西苗根並似黃精根鹿好食

敗天公平主鬼疰精魅敗者也取上竹燒酒服之

十一種陳藏器餘

毛茛鈎吻注陶云鈎吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石龍芮

也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生水旁蟹多食之

蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍芮而有毒也

陰命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中
有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今
無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌木
生者為孺子東人呼為葷爾雅云中道菌注云地葷子也或
云地雞亦云麀頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮訖照人
無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬
春無毒及秋夏有毒者為蛇過也

草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一藤如菰莢為餘糧
言禹採此當糧根如盞連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澁
人取以當穀不飢調中止洩健行不睡云昔禹會諸侯奔糧
於地化為此草故名餘糧今多生海畔山谷

鼠菘草菘草注陶云別有鼠菘草治體異此有名無用條有
菘草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也

廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不下食
似薑生嶺南劔南人多食之

草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山
石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破
血主溪毒煮食之本經從蟲部出復有蟲石蠶已出拾遺

漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大
生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傳之熱更易亦主溪毒
瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳

麋日荳蔻注陶云麋日小冷按麋日云出嶺南如麋日食之
發冷痰餘別無功

梨豆蚘地注陶云蚘膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢子
作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一名虎涉別
無功

諸草有毒瓜兩蒂兩豈害人瓜瓠正苦有毒澹溜滴著菜有
毒董黃花害人芹赤葉害人菰首蜜食下痢生葱不得雜白
犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食
葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生蟲雞不得和牛肉食成
癥瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令人胎肉消生葱和雞子食變嗽
蓼蘘食生食令氣奪之令陰痿九月食霜下瓜血必冬發三
月不得食陳類夏熱病發西瘡瓠牛踐苗子即苦

