

政和本草

七



共十





岡氏  
齋

岡氏

重修政和經史證類備用本草卷第十四增衍新

成都唐慎微續證類

衛養以益使龍德高轉建醫藥肉醫續證類醫學圖書社奉

敕校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本草經字白

七種名醫別錄字墨

二十一種唐本先附注云唐附

二十七種今附皆醫家嘗用有效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

九折堂山田  
氏圖書之記

岡氏



凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

**巴豆**

**蜀椒**

**皂莢**

訶梨勒

隨風子附唐附

**柳華**

葉實子附

**陳實**

即金鈴子附根附皮續注也

椿木葉

樗木附唐附白皮續注

**郁李仁**

附根

**莽草**

無食子

附唐

**黃藥根**

附今

**雷丸**

榭

音若皮附

**白楊皮**

附唐

**桤榔子**

附今

蘇方木

附唐

**檉樹皮**

續葉山樺注

**桐葉**

花梧桐皮油續注

胡椒

附唐

**釣樟根皮**

續樟材注

**千金藤**

附今

南燭枝葉

附今

**無患子**

附今

**梓白皮**

附葉

橡實

唐附櫟樹皮續注

**石南**

附實

**木天蓼**

唐附子續注

**黃環**

**益智子**

附今

**波疏**

音疏音知

**鼠李**

**椰子皮**

藥今附

**枳**

音知唐附

小天蓼

附今

**小藥**

附唐

**美遂**

附唐

紫荊木

附今

**紫真檀**

附今

**烏白木**

唐附子續注

南藤

附今

**鹽麩子**

樹白皮根白皮今附葉上花子續注

**杉材**

附杉菌

接骨木

附唐

**楓柳皮**

附唐

**赤瓜**

側紋木附唐

樺木皮

附今

**楹藤子**

附今

**榧實**

藥荊

唐附子續注

**扶移木**

補新

**木鼈子**

附今

**藥實根**

**釣藤**

**藥華**

**蔓藤**

**感藤**

補新

**赤檉木**

今附即二春都是也

突厥白

附今

**賣子木**

附唐

**婆羅得**

附今

甘露藤

補新

**大空**

附唐

**椿莢**

補新

水楊葉

附唐

**楊樞木**

附唐

**欖子**

補新

楠材

**柘木**

補新

**柞木皮**

補新



黃櫨新補

櫻櫨皮附新補

木槿新補

**花**

部本今移

二十六種陳藏器餘

楸櫨木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

松根

檟木灰

檟桐皮

竹肉

桃竹笋

罌子桐子

馬瘍木

木細辛

百家筋

擗木皮

刀鞘

芙樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞棲木

檀

石荆

木黎蘆

瓜蘆

諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛温生温熟寒有大毒正傷寒温虐寒熱破散積結

聚堅積留飲及癖大腹水脹湯練五藏六腑開通滯塞

殺道去惡氣冷鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金

瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可練餌之益血脉令人色好

變化與鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去



心皮 荒花為之使惡蕞草畏大黃黃連藜蘆陶隱居云出巴

神黃黑別搗如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言

相耐人吞一收便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有

成十月漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月

宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿

破者藥之生熱如火兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下

如去心膜煑五度換水各煮一沸

十種水腫瘦痺大腹能落胎血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡

黃經曰 巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈

周二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗

自落即收之有縱文隱起一瓣有實一粒一房共實三粒

雷公云 此使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺

小似棗核兩頭尖巴與豆即剛子須有三分色黑若剛子

以麻油并酒等可煑巴豆了研膏後用每修事一兩以酒

盡為度

聖惠方 治中風口喎巴豆七枚去皮爛研心須更即便正

洗去藥并頻

又方 治牙疔用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭

患處左右

塞耳中

外臺秘要 文仲方主雅腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴

下黃二味擣丸如小豆大

千金方 兩棗破以水兒風癢癰瘡心迷悶方巴豆二

又方 治寒瘧宿食久飲不消大便微火煎之丸如胡豆大每

方 治寒瘧宿食久飲不消大便微火煎之丸如胡豆大每



服一丸水二下

又方治喉痺已死有餘氣者巴豆

千金翼治小兒身腫并手足腫兼癰巴豆五枚去皮

經驗方猪肝和丸空米飲下量力加減服之牛煎無取熟

蒸餅丸服

又方治耳卒聾巴豆一箇蠟裹

又方治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蠶蛾同研塗所傷

拔之立出夏侯華云初在潤州得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡

此方試之愈

勝金子治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀

千金方治入齶少許膩粉少許同研勻破以竹篦子點

不得落眼裏及外腎上如熏

初廣方治藥毒初發巴豆去皮化一彈子許服差

賈相公治過牛經牛有卒疫動頭打肋者以巴豆兩

施州崖椒



蜀椒



蜀椒味辛温大熱有毒主氣逆温中逐骨節皮膚死肌  
寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不出心腹留  
飲宿食腸癖下痢洩精女子字乳餘疾散風邪殺結水腫黃  
疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒以服之頭不白髮身增肥開腠理通



血脉堅甚髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人之氣口閉者殺人一名巴椒一名唐音毅生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾杏仁之皮肉厚使畏款冬氣味濃江陽蜀都北郡人家

亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可服而

此為一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微

熬之令汁出謂為汗椒令有勢力椒目冷入藥用不得相

雜唐本注云椒目味苦寒無毒主水腹脹冷入藥用不得相

金州西域者最善實大者名為椒詩唐風云椒者大椒之別

名郭云今椒樹叢生實大者名為椒詩唐風云椒者大椒之別

云其葉似茅葉有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合

蜀海諸島上亦有椒樹其葉皆相似子長不用蒸雞豚其樹亦如

東使長雄黃又名陸機有肉自能治風頭痛下淚除腰脚

痛不遂虛損留結破血下諸石水氣味苦辛有小毒主冷而痛

蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或

如打鐘磬之聲卒暴聾一耳中易若神驗耳中如風水鳴或

汗後腰膝縮小便行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰

和艾氣及蔥研以醋湯拌服並得

圖經曰家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉

堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小

豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有

之莖實都相類紅補不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈中

服食方單服椒一升取少許合頭作孔當瘡上罨著使椒氣射

風者生蜀椒一升取少許合頭作孔當瘡上罨著使椒氣射

入瘡中冷則易之須更瘡中出水及遍體出汗即差施州又

有一種崖椒放主之須更瘡中出水及遍體出汗即差施州又

氣上喘熱放主之須更瘡中出水及遍體出汗即差施州又

呼為膠子出中川谷及丘家間採莖根莖分酒或下又有蔓

是也黨子出中川谷及丘家間採莖根莖分酒或下又有蔓

遊蠶飛尸及腹冷南人淹藏以作果或寄遠吳越春秋

云越以耳蜜丸瘡與黨同報吳增封之禮然則黨之相贈尚矣

雷公云酒酒拌今濕蒸從已至午放冷密蓋除向下火

器中無氣後取出便入甕

食療之云溫粒大者主上氣咳嗽又風濕痺又患瘡痛醋煎含



開口封其瘡上冷易熱者三五度易之  
去久患口瘡去閉口者以水洗之  
三五度易之以下治傷損成弓風又  
三五度易之以下治傷損成弓風又  
三五度易之以下治傷損成弓風又  
三五度易之以下治傷損成弓風又  
三五度易之以下治傷損成弓風又  
三五度易之以下治傷損成弓風又  
三五度易之以下治傷損成弓風又  
三五度易之以下治傷損成弓風又  
三五度易之以下治傷損成弓風又

**聖惠方** 破因熱取涼生有蛇忌子細黑者是秦椒白色也  
外囊秘要 治瘡腫內生椒末三二粒裹著須臾即出

**千金方** 得有人陰生椒漸之令氣入陰囊腫滿恐死日夜夜半不  
再易之取氣大通日

**肘後方** 治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麩作餅糖炒中  
替換 治心腹俱痛以布裹椒薄

**又方** 蛇毒以開口椒 并葉博傳之止咳  
**孫真人** 損氣傷心令人多食忘

**斗門方** 治腹內虛冷以椒水浸經用一宿盡令口合空心新汲  
水下去積年冷煖藏府久服則能

**勝金方** 治好食生茶用椒末不限多少  
以糊丸食生茶用椒末不限多少

**深師方** 治手足皸裂椒四合水煮之去滓漬之半食  
項出令燥須臾復浸乾塗羊脂腦極妙

**姚和衆** 治小兒水瀉少傳腦上日可三度  
末酥調之少傳腦上日可三度

**譚氏** 治小兒水瀉少傳腦上日可三度  
二升煮醋盡浸火焙乾為末器貯之每服二錢匕

**又方** 治漆瘡漢椒 湯先之即愈  
飲下之

**接神契** 椒薑禦瘡 補益聰明

**衍義曰** 椒須微炒使出汗又須去附紅黃殼去殼之法先  
更春以盡為度凡用椒須如半錢匕以生指上脣煎湯一合

功將目微炒為度凡用椒須如半錢匕以生指上脣煎湯一合  
調臨行水又治水蠱



猪牙皂荚



皂荚



皂荚味辛鹹温有小毒。風痺死肌邪氣風頭淚出刺九竅。

殺精物療腹脹滿消穀除致嗽囊結婦人胞不落明目益精。

可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月

十月採荚陰乾。栢實為之使惡寒門冬畏空青人參苦參陶

有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲

若看自全無滋潤。云此物有三種猪牙皂荚最下其形曲

若長大七十寸圓厚節促直者皮薄多肉味農大好。日將皂

能於酒中取盡其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒。燕

垢沐髮長頭生江南澤畔如皂荚高一二尺。可。皂荚

通關節除頭風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃及中風口禁入藥

去皮子以。耐炙用。

圖經曰者為勝木極有高大者此有長六寸圓厚節促直者皮

者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮

薄多肉味濃大好今醫家作疎風氣丸前多用長皂荚治皮

及取積藥多用猪牙皂荚。張仲景治雜病方效逆上氣唾濁但坐不

十月採荚陰乾。栢實為之使惡寒門冬畏空青人參苦參陶

和湯服。皂荚。栢實為之使惡寒門冬畏空青人參苦參陶

者猪牙。皂荚。栢實為之使惡寒門冬畏空青人參苦參陶

括子。欲服。皂荚。栢實為之使惡寒門冬畏空青人參苦參陶

來。不。得。以。食。肉。利。為。度。覺。得。力。更。服。以。利。清。水。即。後。以。肉。汁。下。藥。

可。須。無。下。成。實。者。以。土。餅。一。大。兩。微。以。利。清。水。即。後。以。肉。汁。下。藥。

得。令。漸。至。二。十。九。重。者。不。過。肺。藥。又。炮。核。取。中。黃。心。爵。為。

五。丸。漸。至。二。十。九。重。者。不。過。肺。藥。又。炮。核。取。中。黃。心。爵。為。

之。治。膿。煎。以。傳。瘡。癰。有。奇。效。刺。治。肺。藥。又。炮。核。取。中。黃。心。爵。為。

對。作。膿。煎。以。傳。瘡。癰。有。奇。效。刺。治。肺。藥。又。炮。核。取。中。黃。心。爵。為。



雷公云凡使須要赤臍肥并不坤者然用新汲水浸一宿

起之去子擣篩皂莢一兩二分子收得揀取圓滿堅硬不出

將白嫩肉兩片去黃其黃消人腎氣

寶惠方治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰為末非特新

外臺秘要治卒中風口喝以皂角五兩去皮為末以三

又方治死未塗齒上吐之

千金方鼻內下部須臾出活即活

又方鬼魔不悟皂莢

又方子難產吞皂角

肘後方卒腫滿身面洪用皂角剝炙令黃剉三升酒

又方小兒身上惡瘡先以皂角水洗

經驗方治食氣通身黃腫氣喘食不得心胃滿悶不吐皂角

油膜二件以淡醋及子塗好醋炙令焦為末一錢匕巴豆七枚去

梅師方治霍亂轉筋皂莢末吹

又方治卒外腎偏疼皂莢和

孫真人治咳七錢皂莢燒研碎

又方治大錢七錢研下三錢立通

又方治寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令

又方治腰脚不覆地取子大空心二百箇淨洗令乾少酥熬令

又方治卒死以末吹鼻中

又方治卒死以末吹鼻中



又方 治誤食食物落鼻中及入

又方 治好鼻中

斗門方 治卒頭痛以皂角末

簡要濟眾 治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一錢匕非時溫酒服如

氣實脈盛調二錢匕如牙關不開用白

博濟方 治一分沙糖水并惡水先殺研皂子令細續入沙糖勻和

含之

十全方 治牙疼用猪牙皂角益

靈苑方 治急喉閉遠巡不救方以皂莢去皮子生半兩為末

血出即便少

孫尚樂 治卒中風昏昏若醉形體昏悶四肢不收或倒或下

皂角四錢證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪

升當符怪怪火緩而調治不可使大段

感應神仙傳 不辨人者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏只

皆為惡疾勢不可故因為洋州駱谷子歸寨使遇一道流自

潤愈食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬所之又鐵磁以

行義曰 皂莢其子炒春去赤皮仍將骨浸軟煮熟以搗漬之

一兩入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通水調灌

濕熱時或久雨合蒼

木燒碎瘟疫邪濕氣



廣州訶梨勒



訶梨勒味苦温無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

樹以木完音患花白子形以苞子青黃色皮肉相著水厚或  
散脈之唐木先附臣子形以苞子青黃色皮肉相著水厚或  
物止腸碎久曳赤白痢沙斯加七來者六路黑肉厚者良  
膈結氣止水道黑龍使亦可單用未苦甘能通利津液主破  
止瀉痢塞亂黃牝腎氣肺氣喘急消痰下氣除煩瀉血調中  
帶下五膈氣懷子未足月人痛胎及胎動欲生脹悶氣喘  
患痢人後分急痛并產後塗痛和燥燒熏及熱煎湯重通子

圖經曰

訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛似木  
椀花白子似柰子青黃色皮肉相著七月八月實熟  
時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四五  
十株子極小而味不甜是六路每歲州貢只以此寺者煎  
有古并才根蘸水水未訶子五枚其熟時有佳客至則院僧煎  
湯以延之其法用新摘訶子五枚其熟時有佳客至則院僧煎  
井亦在南海風浴尚貴今其寺謂之乾明舊水猶有六七株古  
井亦在南海風浴尚貴今其寺謂之乾明舊水猶有六七株古  
阿梨勒主痢本經不載張仲景治氣痢以訶梨勒十枚又長  
服方阿梨勒陳橘皮厚劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下諸  
服二方阿梨勒陳橘皮厚劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下諸  
藥好若兩枚炮取皮為一投生取皮同未之法用阿梨勒一兩  
服之淡血亦得若空水劑加一錢匕甘草末若微有膿血加  
二七若痛神良其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之  
赤人充珍貴益小者益佳治痰嗽咽不利含風子數枚殊勝  
使皮其主嗽肉灸治眼虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜  
也按波斯將訶梨勒大腹等煎方家用防不虞或遇大魚放涎  
滑木中數里不通腹訶子性焦者是近鑑不故中國種不可量  
治氣功力者乎大腹訶子性焦者是近鑑不故中國種不可量



故楚云詞梨恒維謂唐

雷公云凡使勿用此梨勒番梨勒掛精勒雜路勒毗路勒若詞梨勒

雜路勒皆圓露文或八路至十三路其詞梨勒以刀削路

細用之

外臺秘要治一切風痰風霍亂食不消大便遠詞

又方治風熱衝項熱悶詞梨二枚以火者

經驗方治嗽氣嗽久者亦主之生詞梨一枚含之燕汁差後

官知連州銀坑

廣濟方治嘔逆不能食詞梨勒皮二兩去核熬為末

孫真人治常患氣以詞梨三枚濕紙裹煨乾即

又方治一切氣宿食不消詞梨

集驗方梨勒皮搗為末飯以詞梨勒三顆麩裹炮赤去麩取

人見

子母秘錄治小兒霍亂詞梨一枚未沸

食醫心鏡水一氣消食并茶青色詞梨一枚打碎為末銀器中

麴塵色著

廣異記云高仙差大食得詞梨勒長五寸初置抹肚中便見

問大食長老云此物人帶一切病消利者出

金光明經熱病下藥服詞梨勒

衍義曰此物雖虛賜而又泄氣置其味苦遊



赤柳



柳華



柳華味甘寒無毒主風水黃疸面熱黑加疥惡瘡金瘡

取煎黃以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛

子汁療渴... 實主遺精水腫血

條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊... 亦為飛絮以絮為花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都不... 言揚揚樹葉短柳樹枝長... 尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥入發大熱悶并下... 水氣煎膏續筋骨長肉止痛牙痛煎含枝煎并可消食也... 圖經曰柳華葉實生琅邪川澤今處處有之初發黃葉也子乃... 飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥葛洪治癰疽腫毒如乳... 等之用之韋宙獨行方主丁瘡及反花瘡並煎柳葉作膏... 柳之類今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝為最要之藥按揚... 柳非一類今人謂柳為楊柳非也說文揚蒲柳也柳小楊也其... 之類符即上條水揚是也今河西北地多生此又生水傍葉... 麓而白木理微赤白杞柳鄭詩云無伐我樹杞陸機云杞柳... 也其木人以車轂共山淇水傍魯國汶水傍純生杞也杞柳... 孟其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔杞柳多為梧捲是也今人... 取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔杞柳多為梧捲是也今人... 生河西沙地皮赤今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如... 曰柳河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如



絳一名兩師技葉似松是也其木中

陳藏器云絮主止血熱煎小兒浴

外臺秘要治黃疸柳汁半升以水一斗

肘後方治乳癰二三百種痛不差但堅紫者

又方湯灰以粉塗之

又方取脂煎皮細切之

孫真人治少齒牙痛柳枝一握細剉入

集驗方治腫柳枝如脚指大長三寸二分水煎

子母秘錄小兒丹煩柳葉一斤水一斗煮取

斗門方治耳痛有膿不出及癰已結聚柳根

又方治耳卒風毒腫起用柳蠹樹上蟲糞以水

又方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒

又方治牙齦風腫以柳枝煎酒三升漬之經三日含之類吐

丹房鏡源云柳膠

別說云謹按絮帖灸瘡良飛入池沼於陰暗處為浮萍嘗以

穉以代羊毛極柔軟宜與

術義曰柳華經曰味苦即是初生有黃蘗者及為茵褥絮之下連

於人家庭院中而起得水濕處便生如柳絮子而飛陳藏器之

說是有實及子以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤為

尼俱律陀木其子極細如人妄因極小

妄果至大是知小黑子得因風而起



有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲不傷

小便水道

根微寒療蛇蟲利大腸生荆山山谷

五月五日皆取葉佩之

云辟惡其根以苦酒摩塗齊甚良黃汁作糜食之去蛇蟲

人吐不能止時有至死者唯者根赤無子有毒服之多使

心躁悶作湯浴不入湯服云棟實亦可單用主人中大熱狂失

毒風癩惡瘡疥癩小兒壯熱煎湯洗服苦微毒治遊風熱

不瀉者以熱葱粥發無子雄糯米煎煮殺毒多不可誤服止

圖經曰棟實即金鈴子也生荆山山谷今處處有之以蜀川

色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採無

當吐清者俗謂雄者根赤無子章由獨行方主蟻蟲攻心如刺

勿食一匕半後根到水蒸令濃赤黃色以汁合米煮作糜隔宿

復食一匕半後根到水蒸令濃赤黃色以汁合米煮作糜隔宿

雷公云取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮一伏時了

子棟州簡



子棟州梓



花棟州梓





用如使肉又花落子不使核使核即不  
使肉又花落子謂之石菜蔓

外臺秘要方治長蟲揀實淳苦酒中漬宿以

千金方治小兒蛇蟲揀木皮削上蒼

又方燒蠟和猪膏傳之

又方及治諸惡瘡

肘後方治瘰若著口裏東行棟根細剉

經驗方為小兒殺蟲定疼痛抵聖散以苦棟二兩白蕪蕪半兩

又方治蜜丸米飲下血以苦棟子二錢煎取二分放冷待發時服之

又方治文夫木臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇

炒金鈴子赤熟為度放冷取出其殼巴豆不用也

斗門方治蛔蟲咬心用苦棟

又方焙乾為末米飲下二錢七

又方治癰癩瘡

荆楚歲時記云風俗通

又云畏蛟龍

木樗



木椿



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疔水煎葉汁用之  
皮主甘厲







又方近効療久痢及疝痢棟擣白根皮不限多少常取土際  
 大勿令破熱煮吞七枚重者不過  
 七服皆空肚忌油膩熱麵毒物  
 又方一雞子許夜無度者取擣根濃汁一雞子殼許和粟米泔  
 煎一雞子許灌下部再擣根即差其驗如神小孩疳用之甚

衍義曰椿木葉椿樗皆臭但一種有花結子一種無花不實  
 其有花而莢者惟樗木上多有透者為樗樗用根葉莢故名曰未  
 見椿上而莢者惟樗木上多有透者為樗樗用根葉莢故名曰未  
 明椿樗而莢者惟樗木上多有透者為樗樗用根葉莢故名曰未  
 十六七蛇飲無度多食魚蝦者宜依此推窮洛陽為椿其義甚  
 常蓄毒在臟日液二三食魚蝦者宜依此推窮洛陽為椿其義甚  
 痛不堪任醫以止血痢藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸門  
 瘦弱服熱藥則腹愈痛血愈下服消涼藥即泄注氣羸弱食  
 愈減服溫平藥則病不知如此將暮歲醫告術窮垂命待盡  
 或有人教服人參散病家亦不如此將暮歲醫告術窮垂命待盡  
 一服減三服膿血皆散病家亦不如此將暮歲醫告術窮垂命待盡  
 治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不愈其方云

下飲酒以溫米飲代忌油膩麵  
 麵青菜菓子甜物雞魚蒜等  
 下飲酒以溫米飲代忌油膩麵  
 麵青菜菓子甜物雞魚蒜等

花李郁



州郁李仁



郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水

根主齒斷腫齧切立齒堅齒去白蟲一名耐李一名車下李

一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根陶隱居云山  
 熱赤色亦可取之臣禹高湯等謹按  
 也又圖經云樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻



桃其酸... 桃可食... 而小如... 刺多根... 不勝通... 無勝脫... 圖經曰... 子仁小... 中仁小... 今近所... 謂之郁... 小仁精... 方療仁... 二餅為... 一之利... 李仁與... 試神

雷公云... 凡採得... 用生蜜... 浸一宿... 然後煎... 去皮令... 研如膏... 用

食療... 瀉云氣... 結者酒... 破癥氣... 能下四... 肢水更

外臺秘要... 張文仲... 齋含之... 以郁李... 根白皮... 切

姚和衆... 治小兒... 多熱不... 痊後熟... 湯研

又方... 治卒心... 痛妙郁... 李仁三... 七枚爛... 燻以新... 汲水下... 之

楊氏產乳... 療身腫... 滿水氣... 急與入... 口即大... 便通利... 氣便

衍義曰... 皮研極... 爛入生... 龍腦點... 赤目陝... 西甚多... 根煎湯... 漆風

牙



福州莽草



蜀州莽草



莽草味辛苦温有毒主風頭癰腫乳癰疔瘕除結氣疥癩殺

名春草生上谷山谷及宛句五月採葉陰乾

青新烈者良人用搗以和米內水中魚吞即死浮出

之無妨莽草字亦作茵音同字今俗呼為茵草也

本草者方見本異也

小豆為末雞子白調加糊湯服主頭瘡白禿殺蟲與白飯亦

瘰癧亦濃煎汁含後爭救口

圖經曰莽草亦曰茵草出上谷及宛句今南中州郡及蜀

乾一說藥生結木石間古方治風毒痺厥諸酒皆用茵草今

醫家取其葉煎湯熱含少頃問叶之少治牙齒風神甚効此

名也而爾雅釋草云茵春草擇日藥草莽草也郭璞云

唐本餘治難

雷公云此使採得後便取葉細剉又生其草水蓼二味並細

蒸一日去諸藥二件取出聽

聖惠方治牙或於痛處咬之低頭吐津勿燕之末綿裹內

又方雞子白和傅於帛上貼之白塗紙厚貼上燥復易得

肘後方治癰瘡未潰茵草末雞子白塗紙厚貼上燥復易得

梅師方治陸腫痛茵草郁李仁各四兩水

周禮煎草薰之則死以

本草



**衍義曰** 名莽草今人呼為商草濃煎湯淋洗皮膚疥癬本經一用者皆木葉也如石南枝梗乾則細揉之其嗅如椒爾草云諱春草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石南草中陶隱居注云似商草凌冬不凋誠不無疑

**無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎**

積間樹以種一名及石于出波斯國主小兒疳積能此髮治陰瘡陰汗溫中氣香本先附

云無食子硬治大人小兒大腹冷滑痢不

九葉以挑而長三月開花白色心微紅子圓如六文圖

熱乃黃白如指長三寸上有

中仁如黃可取之

海藥 按徐南荆記云波斯國大小如藥了未溫平無

微燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微溫浴了即以帛

今人呼墨食

**雷公云** 墨石子凡用勿令在銅鉄并波火驚者類小文細上

**千金方** 治急疳蝕口鼻者沒石  
**子母秘錄** 治產後痢沒石  
**宮氣方** 治小兒久痢不較沒石  
**衍義曰** 無石合他藥雜驗

**明州黃藥**



**秦州紅藥**





施州赤藥



興元府苦藥



黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡癩喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南

黃藥根生嶺南今夔州勝州及明越秦隴州山中亦... 圖經曰黃藥根生嶺南今夔州勝州及明越秦隴州山中亦... 黃藥根生嶺南今夔州勝州及明越秦隴州山中亦...

斗門方治瘰癧氣用黃藥子一升浸洗淨酒一斗浸之每日早... 經方治瘰癧氣用黃藥子一升浸洗淨酒一斗浸之每日早...

簡要濟眾膠湯下良久以新汲水調麵末一匙頭服之... 又方傳瘡藥黃藥子四兩為末以... 兵部手集治鼻衄血兩頭不止... 衍義曰黃藥亦治馬心肺熱有功

雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中積



夫不利女子作厚骨除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中

熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢

一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴

乾劫實厚朴為之使惡者根累相連如丸本經云利丈夫利婦人云今出建平宜都間累

附金州今雷丸行之本也無有苗蔓皆零無相連者今出房

善氣其義顯矣臣等按此則疎利男子元氣不疎利女子

季氏大寒雷丸神農黃帝岐伯相若其有毒扁鵲甘無毒

花為使主癩癩狂走殺妨雷丸神農黃帝岐伯相若其有毒扁鵲甘無毒

雷公云凡使用甘草水浸一宿了銅刀剉上黑皮破作四

已至未蒸日乾用却以酒拌如前從

櫛若



櫛音若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之

亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良唐本完附

綱目櫛若本經不載所出州土今處處山林多有之木高

拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳瘡並用此皮切三

謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者櫛若皮合櫻漿汁如飴

寸以水三分煮取一分空腹分服即吐蠱出也

聖惠方治冷淋小腸不刺莖中急痛用櫛葉搗末每服

三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服



又方 治 蝮 蛇 瘻 用 斛 葉 燒 灰 細 研 以 泔 別 浸

孫真人 煎 湯 服 一 雞 子 淋 疾 斛 葉 三 片

簡要濟眾 治 吐 血 斛 葉 不 拘 多 少 搗 末 每 服

又方 清 若 鼻 中 外 查 瘡 膿 血 斛 葉 灰 先 以 泔

子母秘錄 治 小 兒 及 大 人 赤 白 痢 新 斛 皮 一 斤 去 黑 皮 細 切

衍義曰 炒 搗 若 亦 有 斗 煎 取 五 升 白 煎 更 煎 如 膏 和 酒 服 立 愈

及 血 痔 熱 不 及 糝 木 亦 堪 為 炭 但 不 及 糝 木 亦

白楊



白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊

易 在 皮 膚 中 痰 癖 等 酒 漬 服 之 取 葉 圓 大 蒂 小 無 風 自 動

楊 去 風 痺 宿 血 折 傷 血 澀 在 骨 肉 間 痛 不 可 忍 及 皮 膚 風 癢

或 云 葉 無 風 自 動 此 是 移 音 移 楊 非 白 楊 也 唐 本 先 附 圖

續 筋 骨 非 尋 常 楊 柳 是 也 味 酸 冷 治 撲 損 瘀 血 並 酒 服 煎 膏 可

圖 至 曰 於 墟 墓 間 株 大 葉 圓 如 梨 皮 白 未 似 楊 故 名 白 楊

其 皮 無 時 此 下 又 有 水 揚 柳 以 生 水 岸 闊 而 赤 楊 條 短 梗 多

旄 澤 柳 其 云 生 水 傍 形 如 揚 柳 相 似 以 生 水 岸 闊 而 赤 楊 條 短 梗 多

切 楊 似 青 楊 亦 曰 蒲 揚 亦 曰 楊 柳 亦 曰 楊 柳 亦 曰 楊 柳 亦 曰 楊 柳

也 枝 莖 勁 韌 亦 曰 蒲 揚 亦 曰 楊 柳 亦 曰 楊 柳 亦 曰 楊 柳 亦 曰 楊 柳

然 今 人 鮮 能 分 別 之 餘 並 見 柳 華 條 必 効 方 療 腹 滿 疔 亦 亦 如

石 積 年 不 損 者 取 白 楊 木 東 南 枝 去 蒼 皮 護 風 細 到 五 升 煎

服 一 日 三 合 酒 五 升 淋 訖 即 以 絹 袋 盛 滓 還 內 酒 中 塞 封 再 宿 每



雷公云凡使以銅刀刮盡皮蒸後已至

外臺秘要治口吻瘡以揚枝於

千金方治一姓下煎取二升分三服

梅師方治牙齦白楊

孫真人漿水煎以白楊枝

衍義曰根白楊時西甚多永耀間居人脩蓋多以種植非止

如大兩聲便後及交道往植之土地所宜爾風過至葉

其蒂細長葉重微時當風過者其葉孤絕則無此勢往獨搖也

葉面青光背白粉之白微白過故往來卒無已時勢使然也

枕椰子



枕音榔音子味苦平無毒主宿血其木似拚攔堅硬斫其內

有麵大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南山谷附今

圖經曰庭除間其木似拚攔而堅硬斫其間有麵大者至數  
石食之不飢其皮至柔堅韌可以作綆其子作穗生木端不  
拘時月採之瀝其表錄與云枕椰子枝葉並茂與棗擯等小  
異然葉下有鬚如篋馬尾廣人採之以織巾子其鬚尤宜鹹  
水浸漬即龜脹而韌故人以此縛船不用釘線木性如竹然  
黑色有文理工人解之以制傳奔局又其木剛  
作篋鋤利如織中石更利惟中蕉椰致敗耳



陳藏器云

海華陽國志曰：拔擲木郡少發取拔擲麵以牛酪食之。焦根破之物之相伏如其中似米粉中作餅餅食之。餅有推木皮中亦有白粉如白米乾搗之水淋骨者可作麵。生嶺南山谷大者四五圍也。又有莖木取次為餅，骨不長。木高大生山膚嶺南中八郡志曰：拔木皮出麵大者百斛。收麵不過一斛，擲節如麵則不磨屑為餅。

海藥云

謹按嶺表錄云：生嶺南山谷樹身皮葉與蕃棗檳榔內有麵食之極有補益，虛羸之損，腰脚無力。又服鞋身辟殺錄異云：枕柳蓋以此也。

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水黃苦

酒煮五兩取濃汁服之效

葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑。器本草云：蘇方寒主霍亂嘔逆及人常暈吐用煎服之。血當以酒煮為良。唐本先附。及尊勞掛膿止痛消癰腫撲損瘀血。女人失音血禁赤。

雷公云

凡使去上麓皮其節倍常百等項細到了重擣拌。細條梅枝蒸從已。至甲出陰乾用。

肘後方

治血暈蘇方三兩細剉水五升煮取二升。分再服差若無蘇方取緋衣煮汁服亦得。

海藥云

謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女楨味平無毒。中攪痛及經絡不通男女中風口緊不語宜此法。細研乳頭香細末方寸七酒煎蘇方去滓調服立吐惡物。差。

擗樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

擗人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之。夏日作飲去熱。大者連抱高數仞皮極厚殊不似擗俗人取黃汁以藥水。及斷劑取嫩葉投貼火爛瘡有功效。山擗樹皮平無毒治熱。擗樹皮味苦無毒下火氣止熱痢安胎。主姪娘人腹痛。毒。葉冷無毒治種爛惡瘡。監擗署。云。山擗樹皮平無毒治熱。毒。風。協。腫。毒。鄉。人。採。藥。為。甜。茶。

雷公云

凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空。剉蒸從已至未出焙乾用擗牛。凡採得用銅刀。取作兩片去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用。



肘後方 治毒氣攻手足腫疼以樹皮和樹皮合  
 衍義曰 樺木皮今人呼為樺皮濃煮汁絞飲之  
 下材也 不甚為器用嫩  
 取以緣拷括與箕膏

花 桐



桐 梧



相葉味苦臭無毒 治瘡者陰皮至 五痔殺三蟲療賁狹

氣病 ○ 俗名傳 倍生桐柏山谷 桐樹有四

種青桐葉皮青似梧而無子 梧桐色白葉似青桐而有子  
 肥亦可食白桐葉與桐無異 惟花子爾花二月舒黃紫  
 禮云桐始華者也 嵩桐無子 是作琴瑟者 今此云花便應是  
 白桐 桐樹甚作琴瑟 一名倚桐 人家多植之 云云 占本  
 桐花者 俗名 桐樹 肥大三倍 今云傳 瘡恐誤 矣 豈有 故 破 傷 瘡 傳  
 大雅云 梧桐生矣 于彼朝陽 是也 又曰 桐木 一名 郭 郭 云 今 梧 桐 詩  
 梧桐與 概 梧 一也 樂生 論云 白桐皮 能治 五淋 沐髮 去頭風  
 生髮 滋潤 日華 云 桐油 冷微毒 傳  
 惡瘡 疥及 宣水 腫 塗 鼠 咬 處 能 碎 鼠

圖經曰 桐生桐相山谷 今處處有之 其類有四 種舊注云青

可食 白桐 中所有 華與子 其華 二月 舒黃 紫 色 一 名 倚 桐 即 是 作 琴  
 桐則 藥中 所用 華與子 是也 嵩 桐 似 白 桐 惟 無 子 即 是 作 琴  
 似毛 布是 機草 本 疏云 白 桐 宜 為 琴 瑟 雲 南 梓 柯 人 績 以 為 布  
 今人 名云 梧 桐 也 兩 雅 謂 之 桐 白 桐 二 種 也 又 曰 梓 實 桐 皮 曰 梓  
 有荷 名也 或曰 梧 桐 以 知 日 月 正 謂 之 榮 是 白 桐 梧 桐 一 邊 有 六 種 俱  
 從下 數一 葉為 一月 至 上 十 二 葉 有 閩 十 三 葉 小 餘 者 視 之  
 則知 闕何 月也 故曰 梧 桐 不 生 則 九 州 異 或 云 今 南 人 作 油  
 者乃 崗桐 也 此 桐 亦 有 子 頗 大 於 梧 子 耳 江 南 有 賴 桐 秋 開  
 紅花 無實 有紫 桐花 如 百 合 實 堪 糖 煮 以 取 嶺 南 有 刺 桐 葉  
 如梧 桐花 側敷 如掌 枝 幹 有 刺 花 色 深 紅 生 金 瘡 止 核 者 猪  
 又梧 桐白 皮亦 主痔 脚 繁 方 療 腸 中 生 痔 肛 門 邊 有 核 者 猪  
 懸蹄 青龍 五生 膏中 用  
 之其 膏傳 瘡并 酒服 之

子母秘錄 小兒丹 丹用皮水煎 煎惡瘡



衍義曰

桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐名

開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮

油日華子桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子或作桐

胡椒味辛大温無毒主下氣温中去痰除藏腑中風冷生西

戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣

霍亂心腹冷痛壯腎氣及主

海藥云謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿

澄茄向陽者胡椒也

雷公云凡使只用內無皺殼者用力大漢椒使殼胡

食療云服之五藏風冷宜湯服若冷氣吞三七散

孫真人治霍亂以胡椒三

段成式酉陽雜俎生莖極柔弱長寸半有細條與葉齊條上

形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤肉食皆用之

衍義曰胡椒去胃中寒痰亦用水食已即吐甚驗過劑

釣樟音根皮主金瘡止血

臭名地菘人呼為劉愷音獲草五月五日採乾作屑亦主瘡

金瘡言劉愷昔採用之爾長肯有赤毛若把葉八月九月

碎天行時疾也錄云似烏藥取根煎服治霍亂

無毒治實純肺氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡癩風溼疥癬

腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之

船多是樟木所取乳用之彌辛烈者佳亦作浴湯治脚氣除

疥癬風痒作履除脚氣

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘡瘻痰嗽不

利腫蛇犬毒藥石發癩癩悉主之生北地者根大如指色



黑似漆生南土者黃赤如細辛

陳藏器

有數種南土者黃赤如細辛

痰嗽不利腫痛大毒藥石發癩雜疥悉主之生於地者根天  
如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似木  
生葉又有烏虎藤遠樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草  
大亦呼為千金藤一名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴  
為名豈俱為一物亦狀異而功名同南北所用若取的細未  
熟是其中亦有草今並入  
木部草部亦重載也  
海藥云謹按南土記云生嶺南山野陳氏云守為石黃香末  
煎服苦平無毒主天行時氣能治蟲野諸毒癰腫發背並宜  
風輕身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長  
年令人不飢變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九蒸  
九暴米粒緊小正黑如瑩珠袋盛之可適遠方日進一合不  
飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛  
筋言食之律如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋

胃搗洗浸蒸晒乾服又名南燭也

子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不凋冬生紅  
用亦謂之南燭草木謹按陶隱居真隱賦載太極真人青  
精乾石餽飯法餽音迅餽之為言殮也謂以酒密藥草葷  
搜而暴之也亦作砒凡內外諸書並無此字惟施於今飯之  
名耳云其種是木而似草故號南燭草木一名高少室抱犢  
續一名後草一名惟那木一名草南燭之生高少室與真  
雞頭山左尋城至多土人名之曰猴菽或曰染菽菜之屬亦  
名相彷彿也此木至難長初生三四尺若菴菜之屬亦  
似杞子三三而正號是南燭也其子如菜更九月熟酸

從其邦域所稱而正號是南燭也其子如菜更九月熟酸



可食葉不相對似若而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大  
 者亦高四五丈而其肥脆易摧折也作飯法以生白糴米一  
 雜莖皮益嘉煮取汁極冷二斗木葉五斤燥者用三斤亦可  
 也今課其時月從四月時生新葉至八月末色皆深九月至  
 月用宿葉其色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合採較枝莖  
 皮於石臼中搗碎假以四五月中作斗米此來止爾熟春以  
 二斗湯漬得碎斛以九斗淹解一斗米北來止爾熟春以  
 米正作宿紅不必隨湯煮清米令上可過汁漬周時乃澆而  
 去更以新汁漬之酒糶皆用此汁高格飯作正青三色過蒸  
 每餘一斗以清汁共三過酒飯預作高格飯作正青三色過蒸  
 子食青燭之津命不復殞此之謂也今茅山道士亦作此  
 或以寄遠重蒸過食之甚香甘也孫思邈千金月令南燭煎  
 益鬚髮及童子類小使浸滿瓶固濟其口置閑處經一月午  
 中乾盛以童子類小使浸滿瓶固濟其口置閑處經一月午  
 酒每盞調煎一兩此酒極有功效

**聖惠方** 治一切風疾若能久服輕身明目黑髮駐顏用  
 上斗慢火煎取二斗去滓別煮淨鍋中慢火  
 煎如稀錫以藥瓶盛溫酒下

又方 治小兒根根燒細研熟水調一錢內下

無患子皮有小毒主幹垢去面黥喉痺研內喉中玄開入主  
 飛尸子中人燒令香惡氣其子如漆珠生山谷大樹一名

**噤婁** 一名桓 今時 噤婁一名桓 今時 噤婁一名桓 今時

**陳藏器** 云有小毒 噤婁一名桓 今時 噤婁一名桓 今時

山子大樹一名 噤婁一名桓 今時 噤婁一名桓 今時

木曰無患子 噤婁一名桓 今時 噤婁一名桓 今時

行義曰 紫紅色小者佳 噤婁一名桓 今時 噤婁一名桓 今時

藥絕少西洛亦有之



梓白皮



梓曰皮味苦寒無毒主熱去三蟲療目疾○葉搗傳猪瘡飼

猪肥大三倍生河内山谷

火爛瘡桐葉及此以肥猪之法未見應在商丘子養猪經中

本草博物志云但云飼猪使肥以飼並能肥大且易養今見李氏

主曰逆胃反去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之并封

郭傳云嫩葉主爛瘡風云桐相梓漆陸機云梓者秋之屬也

惟瘡疥梓佳餘即不堪

圖經曰梓花紫爾雅云河内山梓郭璞注云道皆梓有之木似桐而葉小

曰梓漆陸機云梓者秋之屬也

人謂之虎梓詩云小雅云北山有梓陸機云其枝葉木理如東

山椒之異者今人謂之苦椒是也鼠李二名鼠梓或云即此

也然鼠花之實都相類及人家用之梓元亮集驗

用有子者為使椒梓官寺及人家園亭多植之梓元亮集驗

方療毒腫不閉硬取椒葉十重薄腫上即取乾葉鹽水浸

三易當重重有根氣取水煎流在葉中如冬月取乾葉鹽水浸

良頭者內下葉三斗以水攪搗傳之皆効又療上氣欬腹滿

以竹筒內下葉三斗以水攪搗傳之皆効又療上氣欬腹滿

神方秋分前後平旦令人持囊袋枝上旋摘葉內袋中梓取

換一鍋煎取二分即成煎內不津器中凡患者先煎取油半升

同研一分細米粉二錢同入膏中攪令勻先煎七粒生薑少許

乃拭却更上新藥不過五六上已作頭使生肌平復未次者

煎內消差後須將女僧人雞犬見之

煎合時禁孝子婦女僧人雞犬見之


煎合時禁孝子婦女僧人雞犬見之

煎合時禁孝子婦女僧人雞犬見之

煎合時禁孝子婦女僧人雞犬見之



郢州橡實



橡實味苦微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為散及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗榭櫟皆有斗以櫟為勝所在山谷中皆有

唐本先附  
 櫟云今杵櫟也徐州人謂櫟為杼或謂為榭其子為皂或言皂斗其殼為汁可以染皂今京洛及河內言杼斗謂櫟為皂方通語也

云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除下冷熱瀉痢并染髮入藥並博以焦用

**圖經**曰橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆其實為皂斗榭櫟皆有斗而似櫟之木也棟盛實之房也其實用爾雅云櫟其實棟曰櫟似櫟之木也棟盛實之房也其實櫟為櫟也唐風云集于苞栩嗟機云今杼櫟也徐州人謂杼為杼或謂之杼今京洛及河內謂櫟亦為杼五方通語也然則杼櫟也杼也杼也皆櫟櫟之通名也

**雷公**云凡使去翳皮一重取橡實蒸食療云主止痢不宜多食

**孫真人**云橡子非果非穀而最益人服食未幾能斷穀強健

**衍義**曰橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以楮人為糧然隨腸木善為炭也木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者榭亦有殼但少而不及櫟木所實者



道州石南



石南味辛苦平有毒。治風濕骨痛，皮毛癢，脚

弱，五藏邪氣，除熱。女子不可久服，令思男。

實效：蠱毒，破積，氣，風，痺，瘰，癧，瘡，癤，生，華，陰，山，谷，二，月，四，月

採葉。八月採實。陰乾。問：皆皮為之。伏：如批。把：葉，方，用，亦，積。

本：云，葉，似，向，草，凌，冬，不，凋，以，葉，細，者，為，良，關，中，者，好，為，瘰，

風，飛，花，散，之，要，其，江，山，巴，南，者，長，大，如，批，把，葉，無，氣，味，殊，不，

任，用，今，醫，家，不，復，用，實，效，云，石，南，臣，主，除，熱，思，小，煎，無，毒，能，添，腎，氣，

石，處，甚，饒，今，南，人，多，以，雁，草，為，石，韋，以，石，韋，為，石，南，不，可，不，

審，之，脚，煩，渴，咳，痰，石，南，能，逐，諸，風，能，養，腎，內，令，人，陰，痿，

治，次，脚，煩，渴，咳，痰，石，南，能，逐，諸，風，能，養，腎，內，令，人，陰，痿，

圖：經，曰，石，南，生，華，陰，山，谷，今，南，北，皆，有，之，生，於，石，上，林，極，有，

春，生，白，花，成，莢，秋，結，細，紅，實，開，間，出，批，葉，有，小，刺，陵，冬，不，凋，

背，有，紫，點，兩，多，則，併，生，長，及，二，三，寸，根，橫，細，紫，色，無，花，實，葉，

至，茂，密，南，北，人，多，移，以，植，亭，宇，間，陰，翳，可，愛，不，透，日，氣，入，藥，

以，開，中，葉，細，者，良，二，月，四，月，採，葉，四，月，採，實，陰，乾，魏，王，花，不，

有，搗，封，條，其，木，頗，似，石，南，而，更，高，大，葉，差，小，其，材，中，深，韌，今，下，

醫，方，亦，稀，用，之，石，南，葉，狀，如，批，把，葉，之，小，者，但，背，無，毛，光，而，不，鉸，正，

行：義，曰，二，月，間，開，花，甚，細，碎，每，一，葉，苞，約，彈，許，大，成，一，穗，花，六，葉，

花，大，小，如，椿，花，甚，細，碎，每，一，葉，苞，約，彈，許，大，成，一，穗，花，六，葉，

一，朵，有，七，八，葉，淡，白，綠，色，葉，末，微，淡，赤，色，花，既，開，藥，滿，花，但，

見，葉，不，見，花，花，纔，罷，去，年，綠，葉，盡，脫，落，漸，生，新，葉，治，腎，衰，脚，

弱，最，相，宜，但，京，各，河，北，河，東，山，東，願，少，人，以，此，故，少，用，湖，南，

北，江，東，西，二，浙，甚，多，故，多，用，南，實，今，醫，家，絕，可，用，

本草十四

八十五



信陽軍木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中

注云作藤蔓葉似柘花白子如棗許無定形中瓢似茄子末辛散之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥瘕大効所在皆有今出安州申州陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不相出深山人云多服損搏以其逐風損氣故也不當以藤大蓼為注既云木蓼豈更藤生自有藤蓼爾唐本先附云為湯等謹按藥性論云天蓼子使味苦辛微熱無毒能治中賊風口面痲痺生冷痲痺氣塊女子虛勞

**圖經曰**木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中木高二三丈三月四月開花似柘花五月採子

子作毬形似藤其毬子可藏作果取之亦治諸冷氣蘇公云竹藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四三種雖其狀不同而體療甚相似也

**聖惠方**治風立有奇効用木天蓼一斤去皮細剉以生絹

開每空加減若長服日只每朝一盞老幼隨時加減

**黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在臍中除欬逆寒**

**乾一名凌泉一名天就生蜀郡山谷三月採根陰乾**為尾為

茯苓防已同類居云似防已亦作車輪理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非也用甚稀市人少有識者唐本

防已作車輪解者近之人取葛根誤得食之吐劑不止用土漿解之其真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云入戟花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太常科劍南來者乃雞屎葛根非也

黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急寒熱及百邪







鼠李主寒熱瘧瘡

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓

名檉音卑生田野採無時一名烏桂此藥一名趙李一名鼠李

主牛馬六畜瘡中蟲或生搏傳之或和脂塗皆効子味苦

取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疔瘕積冷

氣大良皮子俱有小毒臣治水腫皮主風痺

**圖經**曰鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田

汁紫色味苦實熟時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採

無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人口中疳瘡并發背

不夫以水五斗煎至半日已來汁濃即於銀銅器中盛之

重湯煎至一二升看稍稠即於瓦甕中盛少少溫含咽之

必差忌醬醋油膩熱麵大約不宜食肉如患發背重湯煎令

極稠和如膏以帛塗之瘡上神効襄州軍事柳岸妻賈氏

患口疳十五年盡落亦新壞不可近用此方遂差

**食療**云微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁灌之良其肉主服


其根和麵作餅子空心服之少時當瀉

**衍義**曰鼠李即牛李子也太高七八尺葉如李但狹而不

落尚在枝是處皆有故經不言所出處今

開陝及湖南江南北甚多木皮與子兩用

椰子



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之殼中

肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶櫚子殼可為

器交州記曰椰子中有漿飲之得醉今附臣云皮入藥灸用



**圖經**曰：柳子出安南，今嶺南州郡皆有之。木以栳柳無枝條，物實外有皮，如似櫻包，次有殼，圓而堅，裏有乳，飲之冷而氣厚。半寸許，味亦似胡椒，膚裏有漿，四五合，如乳飲之，冷而南人取其肉，糖飴漬之，寄至北中，時作果，味甚佳也。

**陳藏器**：如理水廣，如蜜可食之。

**海藥**云：謹按交州記云：生南海，狀若海棧，實名柳子，大如碗，之不醉，主消渴，吐血，水腫，去風，熱，雲南者亦好，武侯討雲南時，並令將士消渴，除血，水腫，去風，熱，雲南者亦好，武侯討雲南

**衍義**曰：椰子開之，有汁如乳，極香，有細龍起，亦一種，氣味中又

若婦人裙褶，其味亦如其汁，又着殼，一重，白肉，剛取之，皆可

與粥糖煎，為果，色如白，其酒，其味如椒，然謂之酒者，好事者

當日強名，今人皆漆其裏，則全失用，椰子之意

**枳**，音止，根音矩，味甘，平，無毒，主頭風，小腹拘急，一名木蜜，其木皮

**温無毒**，主五痔，和五藏，以木為屋，屋中酒，則味薄，此亦奇物

**圖經**云：其樹徑尺，木名白，石葉如桑，其子作房，似珊瑚，單作物，音知，云木名出蜀，近酒能

薄，酒味，江南人呼謂之木蜜也

**食療**云：多食發蛔蟲，昔有南人修舍，用此，候

**荆楚歲時記**云：白石木子，山中多有之，益荷裏，一冬儲備，又

以辟蟲毒

**小天**，蓼，味甘，温，無毒，主一切風，虛羸，冷手足，疼痺，無論老幼

輕重，浸酒，及黃汁，服之，十許日，覺皮膚間風出，如蟲行，生天

目，山，四明山，樹如柘子，冬不凋，野獸食之，更有木天蓼，出山

南，大樹，今市人貨之，云久服，侵壽，當是其逐風，損氣，故也，本

經有木天蓼，即是此也，蘇注云：藤生子，辛，與木又異，應是復

有藤天蓼，江淮，南山間，有木天蓼，作藤，著樹葉，如梨，光而薄

子，如棗，辛，且大，主風，血羸，痺，腰脚疼，冷，取皮，釀酒，即是蘇引



為天蓼汪者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝附

圖經文具木天

小藥味苦大寒無毒主口瘡疔腫殺諸蟲去心腹中熱氣一

名山石榴圓如生李子其樹枝葉與石榴無別但花與子細黑

者為良陶於藥木附身一種其山石間所無在皆有襄陽峴子細黑

白今太常所貯乃葉多刺者名白刺藥非小藥也

器本草云凡是藥木皆皮黃今既不黃而自然非葉小藥如

石榴皮黃子赤如狗把子兩頭尖人剉枝以藥黃若云子黑

而圓恐是別物非小藥也存本先附

圖經文其藥

英迷音迷味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀唐本注云葉似木

其子如瘦疏兩兩相並四四相對而色赤米甘黃樹枝汁和

作粥甚美以飼小兒殺蛇蟲不入方用陸機草木疏名擊冰

一名界先蓋禮榆之類也所在山谷有之今陳藏器云

云英迷主六畜瘡牛類也所

唐本草山林間

紫荊



紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人多於

庭院間種者花蓋可愛今附

腫下瘻蛇虺蟲蠶狂犬等毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血

長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無極非田氏之荊也至秋子

與正紫荊木通小腸波梗同用花功用亦同

圖經曰紫荊木似黃荊葉小無極花深紫可愛或云田氏之



刺也至秋子熟如小珠名

紫珠江東林澤間尤多

衍義曰紫刺木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生

微圓團團才身之上或附根上之下直出花花罷葉出光紫

紫直檀味鹹微寒主惡毒風毒

陳藏器云檀樹如檀出海南本功外心

外臺秘要止血止痛至妙凡裹縛瘡用故

千金方治一切腫以紫檀細

梅師方治金瘡止血急刮

烏白木根皮味苦微温有毒主暴水廠結積聚生山南平澤

水

斗門方治大便不通用烏白木方停一寸來劈破以水煎

衍義曰烏白葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九用

熟初清後黑分為三辨取子出油然燈及漆髮

泉州南藤



南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷



氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤  
莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解人  
醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤藤葉訪

圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮川生依  
漆生無時此下又有千藤如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而  
通草藤三年方熟紫黑色一名象  
豆今醫家並稀用故但附於其類

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解  
酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾搗  
為末食之嶺南人將以防瘴

樹白皮破血止血蠱毒血痢絞絞蠱毒并煎服之

根白皮主酒疸搗碎米泔浸一宿平旦空腹温服一二升  
如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有鹽似雪食之  
酸鹹止渴一名叛奴鹽今附頭風白屑效日云鹽麩葉上毳

子治中蠱毒毒藥  
消酒毒根用并同  
陳藏器云蜀人為之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人  
謂之生音德上有益著可為羹亦謂之酢桶矣

杉材



宜州杉菌





杉材微温無毒主療漆瘡

許養以洗漆多差又有漆姑葉細多生石邊亦療漆瘡其

滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠查漆姑有別功止氣並煎

湯服并淋洗更良是

圖經曰杉材舊不載所出州土今南中深山多有不類

同郭璞注云常州纂救三死方云醫師取其節煮汁浸之

氣味苦平無毒主療漆瘡

夜半瘡絕唐柳州纂救三死方云醫師取其節煮汁浸之

木榮陽節大柳葉切木湯服半食項大下三下氣通塊散

得差不死若箇狀云味苦性微温主心脾氣疼及臭心痛

行義曰萬杉寺即此杉也作屑煮汁浸流腫氣腫滿冷處

接骨木



接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齧齒可作浴

湯虛無心斫枝挿使生人家亦種之一名木萌蘗所在皆有

之瘵飲下水腫及痰瘡瘻眼之當煎下及吐不可多服葉主

圖經曰接骨木舊不著所出州土今近京皆有之木高一

丈許花葉都類陸英水芹輩故一名木萌蘗其木輕



虛無心所枝棟土便生人家亦種之葉主瘡研絞其汁飲之  
云其木徑丈人七葉小兒家不可過多也又上其根條  
端人多食之即詩小雅所謂南有樛木其子實繁似覆盆子  
也木似白楊所山皆能枝有句是也陸機云胡桐在  
酒熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以爲屋柱則一屋之  
薄

**產書**云治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭  
煎取半升分溫兩服或小便數此是起死人服之

**楓柳皮**味辛大熱有毒主風濕痿痺出原州似槐莖赤根  
黃子六月熟綠色而細剝取莖皮用之唐本先附

**陳藏器**云性溫止水瀉蘇云下水腫非濕藥所治有味  
梅師方治中熱遊及火燒除外痛以柳白

**斗門方**腦白虎風所患不以積年久治無効痛不可忍  
今之寄主楓樹上皆方堪用

**赤瓜**側紋木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所在有  
之

**實味酸冷無毒**汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊椹  
一名鼠查瓜木如小林檜赤色出山南申安隨等州唐本先

**陳藏器**云陶注於松條中鼠查一名羊椹即赤瓜也黃汁  
乃生為椹又瓜木一名羊椹一名鼠查椹此

**樺木皮**味苦平無毒主諸黃疸濃煎汁飲之良堪為燭者木  
似山挑取脂燒辟鬼今附王珉傷寒身驗方中作檮字濃煎汁

**靈苑**方治乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿令一服差以  
未真樺皮無灰酒服方寸匕服之即及覓已差

**衍義**曰樺木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒  
及取皮上有紫黑花勻者裹靴弓鞞

冷飲主傷寒時行熱毒  
瘡特良今之豌豆瘡也



木草十四  
四十二  
楛藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢  
並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剗內瓢熬研為散空腹熱酒  
調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除黧黯其殼用貯丹  
藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三  
年方始熟紫黑色一名象豆今附呂錫等謹按日華

**圖經**文具南藤條下

**衍義**曰楛藤子紫黑色微老大二寸圓扁治五痔有力燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作藥瓢垂腰

力  
榘音實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌云今出

東陽諸郡食其子瘵寸白蟲榘也爾雅云被杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏也入有細軟堪為器用也人云彼子與此殊類既未可知

**食療**云日滿其蟲皆化為水

**外臺秘要**治白蟲榘子一百枚去皮只然啖之能食

**衍義**曰榘實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重殼黑衣其人黃白色齒久漸其羹五痔人常如果食之愈

過多則滑腸

**海州藥荆**



藥荆味辛苦温有小毒主大風頭面手足諸風癩癩狂瘧濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有藥花



功用又別非此花也

**唐本**

云按其莖葉都不似石南乾亦

今雍州所用者是而洛州乃用石荆當之非也唐本先附

能治四肢不遂主通血脈

**經曰**藥荆舊不著所出州郡今生東海及淄州汾州性温

冷病蘇恭云莖葉都似石南乾亦自反經冬不凋葉上有細

黑點者真也今諸郡所上者莖白葉小圓而青色頗似

葉而長冬不枯六月開花有紫白一種子似大藥中用

之亦名

**行義曰**藥荆即前所謂牡荆也不合更立此條

况本經元无藥荆已具蔓荆實條中

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺腕損瘀血痛不

可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯持脚氣疼腫

殺疥陵玉蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗生江南

山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合詩云棠棣之華

其反而鄭注云棠棣移也亦名移楊律豹云移楊圓葉弱

微風大搖新補見

宜州木鼈子



木鼈子味其温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉

刺其蠱婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如署預葉青

色而光花黃其子似栝櫟而極大生青熟紅肉上有刺其核

似龍故以為名出朗州及南中七八月採之今附



醋摩消

酒毒

**圖經**云木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及栲澁全岳州四月生黃花六月結實似括樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三四十枚八月九月採巖南人取殼實及苗葉作茹蒸食之

**孫用和**以治毒方以木鼈子三枚去皮拆碎砂盆內坐上薰之研如泥

手即洗一二日

**衍義**曰木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲批實如大括樓熟則紅月熟實中之子曰木鼈子但根不刺人今荆南之南皆有之九月十者為雄凡種時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雄者方結實

**藥書**根味辛溫無毒主... 續絕傷骨... 名

**建木**生蜀郡山谷採無時... 各郡定出通州俞州本經用限... 誤我根字子味辛平無毒主破血上消腫除瘰癧

**圖經**文具黃... 藥條下

**興元府釣藤**



釣藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇... 作吊藤字惟療小兒

不入餘方... 云出梁州葉細長莖間有刺若釣者主

小兒驚啼瘳痲熱擁... 云治客忤胎風

**圖經**曰釣藤本經不載所出州土蘇恭云出梁州今亦興元

府有之葉細莖長節間有刺若釣者... 三月採字或作

甲葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癇用吊藤耳草灸各二分水五合煮取二合服如小瘰大日五夜三大良又廣齊及崔氏方療小兒驚有諸湯飲皆用吊藤皮

大正... 五



衍義曰：鈞藤中空，二經不言之，長八九尺，或一二丈者，湖南盜取酒以氣吹之，酒既出，消消不斷，專治小兒驚熱。

花藥



花藥



藥華味甘寒無毒，主目痛淚出，傷腎，目腫，生漢中川谷。

月採：決明為之使，槐而小長，大子數似酸漿，其中有實如熟豌豆，圓黑堅，硬堪為數味者是也。五月六月花，可收，南人取合。

黃連：作煎療，日赤爛，大効。花以染黃色甚鮮好。

蔓椒味苦溫無毒，主風寒濕痺，歷節，除四肢厥氣，膝痛。名家椒一名豬椒，一名蔬椒，一名狗椒，生雲中川谷及丘冢間。採莖根，煮釀酒，陶隱居云：山野處有，俗呼為樛，似椒，薰也。

圖經：歲文，具蜀。食療：主賊風。

感藤味甘平無毒，調中益氣，主五藏通血氣，解諸熱，止渴除煩，悶治腎釣氣如木防已，生江南山谷。如雞卵大，研藤斷吹氣出一頭，其汁甘美如蜜。葉生，研傳蛇蟲咬瘡。一名甘藤，其感聲近，又名甜藤也。

新補見陳藏器曰：華子。

中有實如熟豌豆，圓黑堅，堪為數味者，五月採其花，亦可染黃，南人取以合黃連作煎療，日赤爛甚効。

衍義曰：藥華今長安山中亦有，其子即謂之木。



赤檉木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮  
汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮  
赤色葉細今附按爾雅云檉一名河柳郭云  
名兩師枝葉似松赤莖小楊陸機云生水傍皮正赤如絳一

**圖經** 文具柳  
華條下

衍義曰 赤檉木人謂之二春柳以其一年三秀也花肉紅  
色成細穗河西者戎人取滑枝為鞭京師亦甚多

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如  
灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之家  
用經效者潞州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高  
四尺春夏葉亦薄荷花似牽牛而紫上有白稜二月八月  
根暴乾今附

**渠州賣子木**



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓止痛

安胎生山谷中渠州賣子木云其葉似柿出鈞南邛州唐本先

**圖經**曰 賣子木本經不載所出州土注云出鈞南邛州今作

五月許春生嫩枝葉長一二寸俱青綠色花便生子如楸

雷公云 度凡採得後蘆搗用酥炒二分為度



婆羅得味辛温無毒主冷氣塊温中補腰腎破痲痺可染髮  
髮令黑樹如柳子如草音麻生西國

**海藥**云謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳也方家多用

甘露藤味甘温無毒主風血氣諸病久服調中温補令人肥  
健好顏色止消渴潤五藏除腹内諸冷生嶺南藤蔓如筋一  
名肥藤人服之得肥也已上二種新補見

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟻蝨生山谷中取根皮作  
末油和塗蟻蝨皆死唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小  
樹抽條高六七尺出襄州山谷所在亦

有秦隴人名為獨至唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有花者  
無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不  
辨椿樗之異故俗中名此為椿莢其實樗莢耳新

衍義木條下

**水楊葉**



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白搏和水絞取汁服一  
升日二大效水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍  
樹與楊柳相似既生水濱故名水楊也唐本先

附

**圖經**文具白楊條下

楊樞木味苦寒有毒主疽癰惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生離



垣間一名空疏所在皆有附本

檳子味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以子揩之令

血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高

大莖有刺新補見

圖經文具蜀

楠材微温主霍亂吐下不止云削作槲黃取之第無

微毒治轉筋

行義曰楠材今江南等路造船塢皆此木也綠木

柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁釀

酒主風虛甘聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取

汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘡疥無堪染黃

新補見陳藏

行義曰

柘木裏有紋可旋為器並銅鐵曰柘蠶葉梗然不

細如

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南方葉

細今之作梳者是新補見陳藏

黃樞味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯火漆


瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚有之新補

藏器曰

楊氏產乳治漆瘡煎黃樞



梭櫚



梭櫚子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血

皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥

燒灰用不可絕過新補見陳

**圖經**曰梭櫚亦曰柝櫚出嶺南及西川江南亦有皮相重被

四傍每皮一匝為一節二句一採轉復生上六七十月採其皮木用

之山其木多椽是也

**衍義**曰椽櫚木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐

涼熟瘡為果

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後執瀉作飲服之令人得

睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風痢

見陳藏器

**衍義**曰木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮飲花

與枝兩用湖南北人家多種植為籬障餘如經







加半七下後糜粥自養病愈飲者亦一兩之明洽水腫及支  
飲辟飲加大黃茸草并前五物各一兩疑雪湯煎天行毒病  
方又加芒消一兩湯成下之起人死掄方取薄花一斤以  
水三升煮取一升半清故布薄花根一不過再三薄熱則除雷  
溫四股護厥逆也吳普又云花根一名赤荒根神農亦入  
公苦有毒生鄆八月九月採陰乾以服令人洩塞方音聲  
藥用十餘年錄驗暴中冷傷寒鼻塞喘喉中人痲塞方音聲  
者取荒花一虎口切暴乾令人鼻塞喘喉中人痲塞方音聲  
病根盡則止其七孔中當眼淚出口鼻皆羅荊畢耳勿注令

經驗方治痔瘻有頭方用荒花入土根不限多少以淨水  
火煎成膏將絲線於膏內度過繫痔繫時微痛俟心躁落  
時以紙捻子入膏藥於竅內永除根本未落不得使水

三國志魏初平中有青牛先生常服荒花年如  
二十六種陳藏器餘  
併欄木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白  
色作房如魚子有小毒破血但載人猴未可輕服皮生經入

土千歲不爛昔有人開塚得之素已生根此木類嶺南有虎  
散枕榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似久有所用併欄  
一名梭欄即今川中梭欄

海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥  
食不堪服

楸木皮味苦小寒無毒上吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傳  
惡瘡疔瘦癰腫疔野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉搗傳瘡  
腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯採用之范汪方諸腫癰潰及  
內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以為  
材用與梓樹本同末異若栢葉之有松身蘇敬以二木為一  
誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具梓白皮條下



海藥云微溫主消食瀉腸下氣及

羅葉方治頭極多少不痛絞出瘡用揪葉

又方葉頭根多時不為末瘡出黃水用揪

外臺秘要瘡腫痛困生瘡食膿血良無比勝於衆藥冬以

先椒乾者痛煩悶湯洗用之又主患癰破下膿乾者差藥

法主緩急得所日再三易之痛即止此法大良無比勝於衆

又方薄削以鹽湯洗之及凍瘡有刺不出甚良冬無揪葉當早救之

千金翼治小兒頭髮不生取

肘後方沈瘡子孔中大作前淨

子母秘錄搗汁小兒頭上髮即生無白禿

沒離果味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毗梨勒上

有毛少許也

海藥云微溫主消食瀉腸下氣及

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如

梧桐子大平旦三丸須更又一丸一名木奴南人用作大瓶

者也

海藥云謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主

朝空出故波斯家用為無解也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉

粉身上主汗斑敗者佳

搃根切去王一作搃味辛平小毒主水瘡取根白皮煮汁服之

一盞當下水如病已困取根搗碎坐其取氣水自下又能爛

人牙齒齒有蟲者取片子許太內孔中當自爛落生以南山

本草十四 五十二



谷高文許直上無枝莖上有刺山人折取頭如食之亦治冷氣一名吻頭

搗木灰娘味其温小毒主卒心腹癥瘕堅滿瘰癧燒為白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合温服增至一二盃即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名禪音灰本經汗於病者床下灰之勿令病人知也

檳桐皮婦味甘温無毒主爛絲葉搏封蛇蟲蜘蛛咬皮為夫服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之絲爛即差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以漚絲也

竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮二煉訖然後依常法如食之煉不熟者殺人喉出血手爪也實也苦竹枝上如雞子似肉穉應別有工人未盡識之一名竹

桃竹笋味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃笋灰汁煮可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地牛芽似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤白痢極驗罌子桐子有大毒墜為油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出江南山谷樹如礮也木細辛味苦温有毒主腹內結積聚瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不周苗如



天戟根似細辛

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傳吻上驚口瘡

檟木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傳之檟木木也出江南也刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀弥佳

茨樹短有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉搗碎大甑中蒸令熱鋪著床上展卧其中冷更骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人摠識也

丹榿木皮主癩瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風上榿木似杉木生江南深山

結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花胡人將香油傳頭也杓打人身上結筋二下筋散矣

車家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立効也檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷

穀爾雅云檀苦茶其葉堪為飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉間當有大水農人候之以則水早号為水檀又

有一種葉如檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言櫝苦

茶郭注樹小似柘子冬生葉可煮作羹今早採者為茶晚採者為茗一名菽蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾

雅疑此誤矣

石荆藥荆注蘇云用當藥荆非也按石荆似荆而小生水傍



作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是也  
木藜蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用  
根功在本經木藜蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高二尺有  
毒殺蟲山人以瘡疥用之

瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按  
此木一名臯蘆而葉大似茗味苦澁南人煮為飲止渴明日  
除煩不唾消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出臯蘆葉  
大而澁南越志云龍川縣有臯蘆葉似茗土人謂之過羅  
諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有  
毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有  
毒欲爛不生蟲者有毒並生搏冬瓜蔓主之也

重修政和經史證類備用本草卷第十四

重修政和經史證類備用本草卷第十五

成都唐慎微續證類

衛生堂醫方類聚卷之四十五醫方類聚卷之四十五

救校勘

人部總二十五種

一種神農本草經

四種名醫別錄

一種今附醫家

八種新分條

一種唐慎微續補

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

齒並續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞

元附天靈蓋條下今分條

人屎

東向廁圍附

人溺

溺白涎

婦人月水

浣禪汁

人精

懷妊婦人瓜甲

已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋

人髮

一十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪襦

人膽

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故絮

新生小兒臍中屎

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮 驚風 婦人髮 小兒髮

雷公云 凡使之是男子年可二十已來無疾患顏貌紅白於

宿滯出入瓶子以火研用

之合通赤放冷研用

之合通赤放冷研用

之合通赤放冷研用

之合通赤放冷研用

之合通赤放冷研用

之合通赤放冷研用



肘後方 治石淋 燒灰

傷寒類要 治黃一 取燒灰水

衍義曰 髮與皮皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮

之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義此二

中甚明亦不必如此過謂其亂髮條中自無用髮之義此二

攪候溫傷風及下咽過末以好酒一盞沃之何首烏末二錢同勻

亂髮微溫主效救五淋大小便不通小兒驚瀾止血鼻衄燒

之吹內立已 云此常入頭髮爾與髮發瘰癧相

外臺秘要 治霍亂吐瀉三升和服之不出再服

千金方 治無故遺精服之

肘後方 治黃疸 燒亂髮灰水調

又方 治大勞交按後入水所致亂髮如雞子大猪脂半斤煎合

盡分 二服

經方 孫真人 惟胎衣不下

又方 治子內炭火上一團煎許大雞子黃煮熟二物相和

一毫毫 蓋中液盡為度取此液傳熱瘡上即苦參粉取

無益 髮劇蔓延半身狀如雞子黃煎之消盡水夜帝號不乳不

俗中 髮母為小兒作雞子煎之消盡水夜帝號不乳不

去痰 熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云治火瘡

因而 用之無不驗

梅師方 治鼻中出血 取髮灰一

斗門方 治小兒重舌 下日不亂髮灰細

簡要濟眾 治小兒重舌 下日不亂髮灰細



姚氏治食中誤吞髮錢不出取己

又方治大小便不通燒亂髮末三指

子母秘錄治尸疰燒亂髮如雞

又方治小兒驚口兩角生瘡

又方治小兒疳積三錢

產書治大便下利血灰研

服氣精義方劉君安日欲髮不

蘇學士云酒亂髮露蜂房蛇皮各燒灰每味取一錢匕

老唐云取自己亂髮燒淨乾每兩入椒一錢匕

衍義文具髮

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

人聖惠方乳汁五合二件相和研以注布絞取汁不計時候

千金方治月經不通飲

金匱方

衍義方則乳汁是也食之欲死何知之

下則為月水故知乳汁之功則血也

為陰故其性冷藏人如血則其用之類豈有食雖白者

乳然亦不其出乎陰陽造化不能食欲人熱乳良

頭垢主淋閉不通當用此云澤人者其垢可九又主膏用之吐

復愈云溫治中蠱毒及葷毒米飲或酒化下並得以吐

人外臺秘要水傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢

傷寒病欲令子不勞復頭垢



千金方

治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故臍頭

又方

主食自死年頭烏髮肝中痛取故湯中

肘後方

許內瘡人重發瘡以頭垢少

葛稚川

治髮昏以

梅師方

治馬肝殺人取頭

錢相公

治疥癩中人以頭垢臍

劉涓子

治竹木刺肉中不出

服氣精

云劉君大已髮合頭垢等分合服如

人牙齒

除勞治瘧毒氣入藥燒用齒溫煎惡刺破瘡

葛稚川

治乳癰取人牙痛燒

李世勣

治箭頭不出及惡刺以

耳塞溫

治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥九脂分條見

人屎寒

主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者搗末沸湯

沃服之

東向園

青刺湯坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰

黃門欲死者新者最效須與水服之其乾者燒之壅開以新

取汁

天行熱疾

度

取汁天行熱疾

者封之

一破根爛取汁治天行熱狂熱疾中

淡竹去

青皮浸取汁治天行熱狂熱疾中

度

取汁天行熱疾

度

取汁天行熱疾

三ノカ  
フノソ

キハ



外臺秘要

燒治小兒陰瘡

又方 治骨蒸熱非其不莫浪傳取尿乾者燒令外黑內水中

常服新稍減服小燒三升夜以水三升

千金方 治赤以酒後陰方寸已日三

又方 治山以樹木菌

又方 治毒以糞汁服之

又方 治後以糞汁服之

又方 治人癩狂不識人

又方 治鬼頭取兒糞

肘後方 治如泥傳腫處乾即易良

斗門方 治久不得汗及時疾心躁狂亂奔走狀似癩病言語不定

姚氏方 治毒箭有二三種交廣東川用鐵銅作箭鏃此二種總傷此最便洪膿

一神川射者耳氏 宜急療今葛氏 方是射者耳氏

又方 燒食箭肉瀉脯此並有毒

傷寒類要 治天行病六七日熱感心煩

又方 燒屎灰酒服方寸匕

博物志 笑楓樹上生菌人食即令人

衍義曰 坑將木乾陳者為味於陰地淨黃土中作五大寸小

與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地瘠然飲不

勿極意恐多耳又治一切癰癤毒腫膿血未潰疼痛不

津無乾瘡心醋變錢子貼定膿潰去藥

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

愈合葱或作湯一升又主癰積滿腹諸藥不差者服之皆下

血煎服之



イリノシリニイ  
カニ

血片塊二十日即出... 小兒齒不生... 裂心... 取薑一分... 藏器本草云... 服久臭... 不爾溺... 楊氏產乳... 衍義曰... 覺氣血虛... 此亦性寒... 溺白塗... 熱草... 經驗方... 又方... 婦人月水... 陳藏器云... 梅師方... 又方... 孫真人... 又方... 又方... 扁鵲云...

溺白塗... 熱草... 經驗方... 又方... 婦人月水... 陳藏器云... 梅師方... 又方... 孫真人... 又方... 又方... 扁鵲云...

シテシキテ

溺白塗... 熱草... 經驗方... 又方... 婦人月水... 陳藏器云... 梅師方... 又方... 孫真人... 又方... 又方... 扁鵲云...

扁鵲云... 治陰陽... 易傷... 寒燒... 婦人... 上...



博物志

交州夷人以其銅為鐵毒藥於鐵鋒上中

浣禪昆

音昆汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刃

斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也人合藥所

以忌觸之此既一種物故從屎溺之例新補見

人精和鷹屎亦滅癩新補見

千金方去面上醫人精和鷹屎白

肘後方治瘡人精承取汁密置器中數傳瘡上良

又方治湯火灼令日痛又速愈取痕以

孫真人治金瘡血出不

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障新補見陳藏器

又方治忍小便胞轉自

術義曰鼻中指甲治鼻細細不可備則取血稍定去於血於所

法最多或效或不效故須博採以備道途田野中州

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘡勞瘡寒熱

無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合

諸藥為散用之方家婉其名爾今附天靈蓋治肺痿乏力羸瘦

骨蒸勞及盜汗

陳藏器云天賜蓋押一身之骨未合即未有此骨是天生

得後用燻灰火燬一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甕鍋

子中煮一伏時其藥歸神

妙中一伏時其藥歸神

外臺秘要治犬咬傷治不毒攻人煩亂喚已作犬

梅師方諸犬咬瘡不羞吐白沫者為毒入心斗喚似



別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髮一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以救命治命尚有陰責况於是也近數是醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未為害也感忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟已則宜以年深塵泥所漬朽者為良以其絕屍氣也

人髮唐李勣嘗疾醫詠之云得鬚灰服之方止

太宗遂自剪髮燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂天云剪髮燒藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂氏簡古人有語鬚可治疾今朕剪鬚與之合藥表朕意

一十種陳戒器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治癩疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黥皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如鮓餅音甲也法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄頭上無辜髮立虛痞等此人產後時衣埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方治草蠱其狀入咽一錢七最療蛇蠱蟻娘草毒等乾為末熟水調

婦人視福主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女視益佳若女患陰易即須男子視也陰易病者人患疇行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人視主胞衣不出覆井口



立下取本婦人者即佳  
人膽主鬼氣尸症伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內

死人枕及蓆患流拭之二七遍令爛去流甞有嫗人患滯冷

積年不差徐嗣伯為詎曰此尸症也當以死人枕煮服之乃

愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即差張景年

十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石

蛇耳極難療當取死人枕煮服之得大蛇虫頭堅如石者五

六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝

可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問

曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸症者鬼氣也

伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體

故尸症自差石蛇者醫藥既瘳蛇虫轉堅世間藥不能遣所

以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故

使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因不去

之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下視帶最佳

孫真人治婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁温服

之新綿一兩燒為黑末酒下主五野雜病

新生小兒臍中屎主惡瘡食肉除面印字盡候初生取胎

中屎也初生臍主瘡燒為灰飲下之



重修政和經史證類備用本草卷第十五

重修政和經史證類備用本草卷第十六西新

成都唐慎微續證類

衛安康勳德高龍德總轅連聖所醫藥撰舉內醫官編類聖濟經撰舉大醫官子臣曹孝忠奉

救校勘

獸部上品總二十種

六種神農本草經

四種名醫別錄墨

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家嘗用有

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



龍骨

白龍骨 齒角 吉 弟 紫 稍 花 等 附

麝香

齒 睛 等 附 今 附 象 磨 續 注

牛黃

龍脂

附 脂

象牙

齒 睛 等 附 今 附 象 磨 續 注

白膠

酥

羊乳

牛乳

馬乳

酪

醍醐

五種陳藏器餘

蔡首机

猪朽骨

烏氈

海獺

土撥鼠

龍骨



龍骨木其平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅效逆尸厥膿

血女之痛下澀疝瘕疰小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿

枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸離內疽陰

蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精

齒生小兒大人驚癇癩瘡疰疰心

毒得小兒五驚十二疳身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱

毒得小兒五驚十二疳身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱



角主驚癇瘈切天曳癱切用身熱如火腹中堅及熱洩久服輕

身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍

採無時有畏乾漆得者椒理石

猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷刺云皆是龍蛇非

實死也此宋巴中數得龍胞吾自親見形體具存云瘵瘵後

餘疾正當末服之

五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝

五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以

大寒下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢邪氣安心神止冷瀉

及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢邪氣安心神止冷瀉

多夢紛紜加而用之

龍齒澀涼治煩悶癩癩熱狂辟鬼魅

龍經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水穴中死

脊腦作白地錦文紙之著古者良齒小強猶有齒形角甚

實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛟其骨甚

今採以龍骨者有五色者本經云出晉地龍門蛟其骨甚

是雌龍文而狹者是雄凡入藥則五色者尤佳黃白色者亦

亦稀使惟深師五邪凡用龍角又云無角用齒醫家常用角

兼用龍齒龍角者韋丹療心熱風癇取爛龍角濃研取汁食上

憲地夢瑣言云石雷則龍角有爛者此物大抵殺世所稀有

曹寬者見之取其雙角前有一物如藍色文如亂錦人莫

之識曹寬朱經年為冠所殺鎮帥俄亦波誅又云海上人言

龍每生二卵一為吉弔多與鹿游或於水邊遺瀝值流坐湯

粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫稍花坐湯

多用之延齡至實方治龍無問年月者甚為難得其脂每

杏人許入耳中便差云此物福建州其甚為難得其脂每

瓶子盛年不通禪木合重貯之不爾則透氣失之矣又藤

水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎

古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山間大

類乾魚鱗投藥煎時甚腥臊方家稀所聞見雖並非要

藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

雷公云文狹州生者倉州大原者上其骨細文廣者是雌骨

去鷺子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫腹空

草煎湯浴過兩度搗研如粉用婦人採得者不用夫使先以香

者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香

雙鷺子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫腹空

去鷺子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫腹空

去鷺子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫腹空

去鷺子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫腹空

去鷺子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫腹空



心益腎藥中安置圖  
龍骨氣入腎藏中也

**聖惠方**

治小兒疳積久不  
差用外臺秘要療傷寒已八九  
日至今餘日太

煩渴蒸盛而三焦有瘡  
鼻生瘡吟語不識人除熱毒  
止痢龍骨半斤碎以水一斗  
煎取四升沉之并底令冷服  
五合

**千金方**

婦人無意飲充宜老服  
少

**又方**

治好志久服後聰明益  
龍骨遠志等分右

**肘後方**

治熱病不解而五升  
候極冷稍飲得汗即愈

**又方**

治老瘡未龍骨方寸匕  
先發一汗即愈

**又方**

若父下痢經時不止者  
此成休息龍骨四兩如小豆  
大碎以米飲和丸服十九

**經驗方**

暖精氣益元陽白龍骨  
遠志等分冷水下三十九

**梅師方**

治失精暫睡即泄白龍  
骨四分韭子五

**又方**

治熱病後下痢膿血不止  
不能

**又方**

治鼻衄出血多眩暈欲死  
龍骨

**廣利方**

治鼻中衄血及咯吐血  
鼻中止血五色龍

**又方**

治心熱風癩龍角濃研  
姚和衆白龍骨粉撲之

**姚氏方**

治小便澀服之未龍骨  
二方寸

**揚文公諫苑**

澤州山中多龍骨蓋龍  
蛇於土

**行義曰**

龍骨諸諸之說紛然不一  
龍骨一能指定絡是臆度西

**不知其說也**

其斃也若謂蛇斃則其形  
濁不能化然西域記中

**得見死方可見謂其化也**

則其形濁不能化然西域  
記中

文州麝香





麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘡蠱毒癩瘻去三

蟲瘡諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難

墮胎去面黧音目中膚翳久服除邪不夢寤寤寐通神仙生

中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良陶隱居云

常食以蛇蛻葉又取蛇五月得香往有蛇皮骨故麝香瘵蛇毒

皮力以蛇蛻皮裏麝香今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之益

州者以蛇蛻皮裏麝香今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之益

刮取者以蛇蛻皮裏麝香今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之益

良為勝彼人雜以餘物大都亦有精氣破者多真片毛共在囊中

精溺即作好今惟不爾者若食之必當全真爾生香人春患急

乃自以脚剔音棚出之若榮溺中覆之皆有常處人有遇得

以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣臣高術等

按抱野子云伴蛇法入山以麝香九著足瓜中皆有効又

香及野子云伴蛇法入山以麝香九著足瓜中皆有効又

苦辛除野子云伴蛇法入山以麝香九著足瓜中皆有効又

子一粒丹砂相鬼心痛小兒驚癇客片鎮心安神以當門

初虞人獲認養之日以真黃則合香氣倍於肉麝天寶

墮胎殺藏府蟲制蛇蠱咬沙蠶瘴毒每吐風痰內子宮暖水藏

良而小其香正陰前皮內以別有膜秉之春分取之生者益

裏以四足難得真蠶人採得真耳香剝取皮膜雜內餘物

香絕小一子惟生得之乃當全真耳香剝取皮膜雜內餘物

春急痛香目以三瓜第一彈九生香麝子夏食蛇蠱多至寒

殺取者又其過困瓜別出之果皆不實此草木皆焦黃此難

水不可用又有一衣至麝其香更奇好天寶初虞人常獲一水

麝香氣倍於園中每取以針刺其臍檢以真雄黃則其創復合

雷公云是使多子臍開滿者不復聞有之爾雅謂麝為麝父

本草卷六 四



諸血中遂亂投水被  
人收得擘破見心流在脾上結作一人  
乾研開之不用若  
細研作末服之也  
食療 羶肉而腥氣 毒熱 蛇毒 除驚怖恍惚 蠻人常食 似  
百病治一切惡氣 症  
病研了以水服之

經驗後方 治瘡 麝香 必許 研墨  
又方 治鼠咬 人麝香 封  
廣利方 治中惡 客忤 垂死 麝香 一錢

又方 治少許 細研 容忤 須強 欲死 麝香  
又方 治小兒 驚啼 發歌 不定 用真好 麝香 研細  
又方 治小兒 驚啼 發歌 不定 用真好 麝香 研細

續十合 研水 調服 一字 日二服 量兒大小 服  
楊氏產乳 如大豆 三枚 細研 水調 服之 宜單服 麝香

楊末公談苑 逐食 必還 走之 不取 遺物 所遺 糞 常 為 人 獲 獲 人 友  
以是 下得 必掩 羣而 取之 麝絕 愛其 臍每 為人所 逐 勢急 即  
投巖 舉介 剔裂 其香 就繫 而死 猶拱 四足 保其 臍李 南隱 詩  
云 投巖 麝退 香許  
渾云 尋麝 採生 香

狐剛子粉圖 云 將麝 香一 臍安 於枕 合  
衍義曰 麝每 糞時 須聚 於一 所人 見其 所聚 糞及 有遺 麝  
氣 還為 人獲 亦物 之一 病亦 見此 獵人 云餘 如經

牛水州鄂



黃牛



牛黃味辛 有小毒 主驚癇 寒熱 熱盛 狂症 除邪 還鬼 療小



兒百病諸癩熱口不開大人狂癩又墮胎又服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見

日月光人參為之使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽

過此之多出清益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復

今出萊州密州淄州青州濰州莒州莒州牛有黃者必多乳喚喝

雞卵中黃期在肝膽黃為鬼形有大小在肝膽中多生

於黃君惡常山畏乾漆味耳能碎邪魅安魂定魄小兒夜啼

牛死入膽中如雞子黃無毒牛出入呻者有之夜先走角中

驚悸天行時疾健忘虛之

黃曰牛黃出晉地干澤今出登萊州它處或有不甚佳凡

百人益水承之同其吐出乃喝即折虛而氣香者佳陰乾

此物多為今人試之皆指摩手甲上以透甲黃者為真又云

中黃心中刺得者名心黃初在中心如漿汁取得便換水中

大抵皆不硬如碎蒺藜或皂莢子是在肝膽中得之者名肝黃

取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼擦牛乳溫其

血脈則牛酥為強醍醐充佳又有底野以合諸膏摩風腫諸

和合則用之狀似久壞丸藥赤黑今南野或有之又中品有

服之沙牛角鯁主下閉血瘀取沙牛帶下並燒刮取灰細篩和酒

服藥許大水調亦得又小兒飲以丸藥令方購日喉痺者亦取

雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取



在中心如濃黃醬汁採得便投於水中黃露水復便如碎  
藥子詩如豆者硬如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼如  
妙多事凡用照水自夜光恐瞿人或有人別採之可有神  
已來一井而上去水三四尺  
聖惠方 初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡  
又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大

廣利方 治小兒驚風不識迷悶嚼舌印  
姚和衆 治小兒初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研  
衍義曰 牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫  
然微香以此為異蓋又有  
萃音狸牛黃堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚  
寒熱瘧疾頭暈白禿面疔炮食飲吐嘔又服強志不肌瘦

長年生雍州山谷十一月取  
中肪及身中膏煎取可作藥而不中取今東西諸山縣皆有  
之自是身中膏煎取可作藥而不中取今東西諸山縣皆有  
云熊膽味甘苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疽暑月久痢  
履心酒鍊服之差風痺者凡言膏者皆脂消已後之名背膏  
言膏在傳義云膏育者乃是鬲育文誤有已後之名背膏  
於舊說也 熊脂君能治面上黥黥及治瘡  
小兒五疳殺蟲治惡瘡又云熊脂君能治面上黥黥及治瘡



白赤風屑瘰癧頭旋并髮落掌風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去  
瘡及諸疥疾

圖經曰有熊膽并膽出雍州山谷今瘴好攀河東及懷衛山中皆  
顛倒自投地而形類大豕穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白  
十取脂煎煉亦可作藥而中散膽陰乾用然亦多為食珍試  
之取票類煎煉亦可作藥而中散膽陰乾用然亦多為食珍試  
摩之真可去白屑有痼疾者不難食熊食之令人終身不愈熊惡盜  
則食之

雷公云凡收得後煉過就器中安生椒每斤熊脂入

食療熊脂微寒其滑冬中疑白時取之作生無以借也指入

不仁若腹中積聚寒熱者食熊肉永無毒主風痺湯  
之主歷節風傷神小兒驚癇瘰癧寒主時氣盛熱疥癩小兒驚  
去竹歷服並得

聖惠方熊掌得酒醋水三件炙熟取

外臺秘要大療心痛服大膽取

又方五十年壽不差塗熊膽取

千金翼地療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏

食醫心鏡中氣和薑椒葱白五緩筋急熊肉半斤於

又方主中風心脾風熱手足不隨及風痺不任筋脈食之

斗門方以治雄黃同射人用熊膽之法更

楊氏產乳生齋取熊白傳之

抱朴子熊能化壽為狐



象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳瘡土及  
雜物刺等立出。齒主癩病屑為末炙令黃飲下。肉味淡  
不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之。睛主目疾  
和乳滴目中。

目前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有  
分段惟鼻是其本肉餘並雜肉。

研少許綿裹貼齒根土每夜含之  
平明暖水洗口如此三五度差之

圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山

食其肉云肥堪作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻  
是其肉又膽不附肝隨月象在諸肉間淳化中上苑一馴象  
得又問其故錄曰象膽隨四時今其斃在前左足是也果  
傳荆蠻山中然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食諸國乃多  
是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食諸國乃多  
象焚納雲南記平居誨于闐行程記昔言其事象牙主諸物  
刺入肉刮取屑細研和水傳瘡上刺立出因中刺則水調飲  
之舊牙梳屑尤佳齒及肉  
目睛等醫方亦或有用者

陳藏器云肉味鹹酸不堪噉主目疾  
海藥謹按內典云象出西國有二牙者味寒主風癘熱骨蒸

等良西域重之用飾床坐中國貴之以為笏崑崙諸國有象  
生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木前為牙而用易  
之酉陽雜俎云六十歲骨方足

制



肘後方 治箭并針折在肉中細出

簡要濟眾 白梅肉攪研為諸骨及魚骨刺入肉不出水蒸

太平廣記 安南有象無能理者以曲直有鬮空數丈以牙接而有

刺之以水洗牙飲之愈疾象隨四時在四腿春在前左夏

肉其肉前小骨灰之酒服可令人可拈針肉有十二腿惟鼻是本

衍義曰 象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非

白膠味甘平 溫無毒 傷中勞絕腰痠瘦補中益氣婦人

血閉無子 痛安胎 療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗

淋露折舌 跌打傷損 久服輕身延年 一名鹿角膠 生雲中 莖

鹿角作之 得火良畏大黃 陶隱居云 今人少復莖作惟合角

膠法先以米審汁漬七日 令乾牛皮軟然後煎之 如作阿膠

至無一熱也 亦不難當是未見黃膠膠膠為重煎即為膠矣何

虛勞損婦人服之 令有子 能安胎 去冷治漏下赤白主立血

食療 傳腫四邊中心留一孔子 其腫即頭自開也 治咳嗽不

七用薄豉湯三五口 後依前溫暖却准前咳嗽時喫之也 又

遇咳末時呷三五口 後依前溫暖却准前咳嗽時喫之也 又

止吐細研每服一錢 七新米飲調下 不計年歲深遠並宜食

後服 時服

外書秘要 療虛勞尿精乾膠三兩 溫服

又方 凡腫已潰未潰者 以膠一片水漬令軟 納然腫之

者腫皆出盡 未有膿 膿當被膠急最之

又方 補虛勞益髓長肌 悅顏色 令人肥健 鹿

又方 補虛勞益髓長肌 悅顏色 令人肥健 鹿

下金方 膠著耳中 物上粘之 令相著 徐徐引之 令出



肘後方 妊娠卒下血以酒煮

斗門方 治肺破出血忽後以酥塗之又多再塗令通透可


服之即湯化三錢七放冷

又方 稀稠得所待冷塗


譚氏小兒方 溫酒調服一土齋已出者服之無礙未出服之瀉

痕黃明膠小兒雞用掃之

阿井



阿膠



阿膠味甘平微温無毒至心腹內崩勞極洒洒如瘡狀腰

不足脚酸不能久立養肝氣又服輕身益氣一名傳致膠生

東平郡煮牛皮作之出東阿限大黃得大良阿膠也全東郡下亦能

清者名為益囊膠作藥用之皆以炙凡三種清薄者盡用厚而

清者名為益囊膠作藥用之皆以炙凡三種清薄者盡用厚而



爾濁黑者可膠物不入藥用一片鹿角膠人間用者多非真也  
凡膠俱能療風止洩補虛驅皮骨益氣止風為最  
圖經曰阿膠出東平郡黃牛皮作之氣止風署預為之使

水煎烏膠皮如常煎膠法其并官禁真膠極難得真造阿膠  
甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以腰皮得阿  
者驢皮乃佳耳廣濟方療難緩風及諸膠升別貯以水二升無  
煎葱豉二合去滓內膠更煮大七沸膠如錫服三四服及燉

煎葱法又膠之止洩得如黃連九人膠如錫服三四服及燉  
煎方云治赤白痢無遠九小膠病痛不可忍出膠入無常下  
重痛如彈子大三未以俱變者黃連一兩去毛好膠手許大

如散膠功下黃連末攪和分三升煎膠須熱其冷即難與神  
止洩補虛而膠亦用牛皮是二皮亦通方家用黃膠膠膠膠膠  
不其精自謂以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角

真功倍自製於牛膠故鮮耳  
雷公云於木先於木火止灸待飽了初碾用出  
聖惠方散每食前以粥飲調下二錢以膠三兩炙搗末酒一升  
梅師方半斤搗取汁分三服  
楊氏產乳酒一升半煮取膠一升頭服

宋王微問膠續氣  
羊乳溫補寒冷虛乏皆多肥健云牛乳實為補潤故比人  
腥才士云然何關飲乳味甘無毒潤心肺治消渴云羊乳  
乳利大腸含小兒瘡之小兒驚癇疾

陳藏器補虛不瘡入藥為之其口  
食補腎氣如小兒女子與男子中風蝮蛇入川以羊乳灌  
耳中即成水又主小兒口中爛

瘡取乳羊生乳含五六日差

耳中即成水又主小兒口中爛

瘡取乳羊生乳含五六日差

瘡取乳羊生乳含五六日差



外臺秘要 主小兒疳積 羊乳一升煎

千金方 小兒舌腫 羊乳飲之

又方 主乾嘔 取羊乳 飲之

千金翼 漆瘡 羊乳傳之

經驗方 治蜘蛛交遍 身生絲 羊乳一件 飲之 正元十年 崔真

教飲 羊乳 未幾 日而平

牛乳微寒 補虛羸 止渴

似溫也 勝勝牛 勝牛 乳性平 生飲 令人 痢熱 飲令人 口乾 微

寒患 熱居 人宜 服之 養心 肺解 熱毒

圖經 黃條下

陳藏器 五神食之 去冷 氣痰 瘕瘕 羸瘦 凡服 乳必 養一 二沸 煎三

食療 患冷 氣人 不宜 服之 烏牛 乳

聖惠方 主小兒 煩熱 渴方 以牛 乳二 合薑 汁一 合銀 器中 煎

孫真人 食生魚 合生魚

食醫心鏡 主消渴 口乾 牛

廣利方 消渴 心脾 中熱 下焦 虛冷 小便 多漸

太平廣記 有能 治其 疾者 當重 賞之 有術 士進 以乳 汁煎 藥

立服之

西蘇 微寒 補五藏 利大腸 主口瘡

作之 自有 法併 經稱 乳成 酪酪 成酥 酪成 醍醐 醍醐 作之 其性 猶與

酥其 甚肥 亦時 至江 南云 酥酪 酪成 醍醐 醍醐 作之 其性 猶與

酥其 甚肥 亦時 至江 南云 酥酪 酪成 醍醐 醍醐 作之 其性 猶與

圖經 文具 牛

黃條下



陳藏器 酥甚合諸膏摩

合療 寒除胃中熱 補五藏 利腸胃 水牛酥功

聖惠方 酥傳之愈

又方 酥主惡蟲咬之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散利除胃中虛熱身面

上熱瘡肌瘡 不堪作酪也 按牛羊馬水牛乳並兩言 鹽乳尤

止煩渴熱悶

圖經 文具牛

食療 寒主熱毒止渴除胃中

千金書 熱瘡丹應摩方酪和鹽

孫真人 食思不可食

原由 酥入耳以牛酪灌耳中 須使毒

陳藏器 灌之差為度 酥寒無毒主濕酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利

功優於酥生酥中

底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附

也 醍醐 醍醐 醍醐 醍醐

圖經 又具牛

陳藏器 性滑及以物盛之皆透

雷公云 是酪之器中沸以綿了用

食療 平治風邪通中沸以綿了用

聖惠方 酥治一切風濕痺痛

又方 煖酒一盞去風濕痺痛



衍義曰醒朝作路時上一重疑者為酪面駱面上其色如油

用處亦少推潤食齋茹最相宜

馬乳止渴乳與鹽性今人不甚服當緣難得也

陳藏器性冷利熱

孫真人則作魚食

會醫心鏡馬乳飲

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脈微動氣細切如豆

煎醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳新補

西戎黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效

五種陳藏器餘

蔡首机尿主蛇虺毒兩頭麋尿也出水白郡取尿以傳瘡博  
物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中尿四時取之未知今有  
此物否蔡首机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭  
能食百草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也  
諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑柳枝  
各五斗煮枯棘鍼三斗煮成半去滓以酢漿水和之煮三五  
沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶  
可進少冷針當得大汗去惡氣汗乾可粉身食鼓粥羸者少  
與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癰瘍風瘡癬白爛東墻  
墻之東最向陽也



烏鴉無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒  
下二錢匕主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色氣  
海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不  
下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮  
如人胼胝毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在  
陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也  
土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘠肥美煮食之宜人主西蕃  
山澤穴土為窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟  
毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

成都唐慎微續證類

衛愈路德高續建國醫藥學醫官續集續撰舉大醫學臣雷孝忠奉  
救拔勘

獸部中品總一十七種

七種神農本草經白

五種名醫別錄

一種唐本先附唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬蓋眼蹄齒心肺肉鹿茸骨角髓腎牛角髓膽心并附

羖羊角髓膽心并附狗陰莖髓膽心并附羚羊角

齒肉骨尿附

齒肉骨尿附



犀角

狸骨肉陰莖

筆頭灰唐附自草

四種陳藏器餘

犢子齊屎

靈猫

震肉

厲厲

虎骨膏瓜肉

麋骨肉髓

兔頭骨腦肝肉

豹肉附

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣長肌

肉肥捷生子小兒驚癇陰乾百日白馬莖使味鹹能主男子

眼三驚疳積腹滿瘧疾富殺用之通馬眼半

鷓鴣生雲中平澤馬懸蹄平孟說云懸蹄主驚癇

白馬蹄療婦人瘦下白崩赤馬蹄療婦人赤崩

齒主小兒驚癇馬齒水摩治驚癇

心主喜忘云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血

九死不與薑同食生肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有

血盡始丁煮炙肥者亦然不迹毒不出陳氏良去馬肉有大

毒日華子云此肉只堪煮餘食難消不可多食食後以酒投

之皆須好清水搗洗三五遍即可煮食之懷娠人及患

痢人並不可食忌蒼耳生薑又鬃燒灰止血并傳惡瘡

云

云患丁腫中風疼痛者燻馬糞耐人

瘡滿五十偏極效男子患未可及心差後合陰陽垂至死取



白馬糞五分絞取汁好器中盛

頭骨主喜眠令人不睡臣等謹按好眠通用藥云馬頭枕之燒灰傳

頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾

銅器承飲之

情馬色類甚多以純白者為良其方術知女入外

俗中時有兩三兩小兒用白馬青蹄亦不可食下肉舊言殺人

而班臂亦不可食馬骨傷人白馬青蹄亦不可食下肉舊言殺人

亦並能為害不可食馬骨傷人白馬青蹄亦不可食下肉舊言殺人

小兒疳積帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絳繩

之當飲美酒即解婦人懷妊不得食馬驢為其十二月胎驟

又不產馬頭骨於水上流浸之則無水蠶音其又埋安午地

令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強者生取得為良

疾服之當吐下亦生產後諸血氣及時行病起合陰陽垂死

者並溫服之非十一月採者並亦火乾之臣等謹按好眠通用藥云馬頭

取黑馬尿熱漬當愈數洗之臣等謹按好眠通用藥云馬頭

雷公云要馬無病嫩身如銀春收若最妙臨用以罽布拭上破

并乾羊血了細剉用也又馬白

食療主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄碎溫又食諸馬肉心

悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑驢馬尿熱浸當出

患杖瘡并打損瘡中風痠痛者少馬驟濕糞分取半替換熱

和醋傳亦治身之滿五十過極效又小兒患頭瘡數洗之

十遍差入又瘡毒氣攻作膿上欲稍封之白者髮即生

馬汗入人瘡毒氣攻作膿上欲稍封之白者髮即生

是毒氣也山方嶺嶺於灰汁中須更白沫出盡即差入肉中

只三兩日便腫連心則死有人曾得力凡生馬血入肉中

不可食患瘡疥人切不可食加增難差

赤馬皮臨產鋪之令產母坐上加生

霍亂牙末以臘赤脂和傳之

外臺秘要及馬尿洗以糞傳之大驗絞糞汁飲之效



又方 治毒熱攻手足腫疼痛

又方 治小兒夜啼不已馬

千金方 治小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙

又方 治肉癢思肉不已食訖復思白馬

又方 治齒齲切白馬懸蹄

肘後方 若病人齒無色舌上白或喜睡憤不如痛痒處或

下部生蟲蟲食其肝門爛見五藏便死燒馬

又方 治溫疫馬蹄屑二兩

又方 治背脊大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即

又方 治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿

又方 治人嗜睡馬頭骨燒灰

梅師方 治吐血不止燒白馬糞

又方 治馬或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬

食醫心鏡 治馬一疔細切於鼓汁中煮著五味葱白調和作醃

及白煮契妙 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面

簡要濟眾 治小兒因煙氣每日常燒之差為度

集驗方 治天行瘡瘡六用 治瘡生鬻爛研馬糞并齒傳上

此方 治多年惡瘡不差或痛痒生鬻爛研馬糞并齒傳上

又方 治痘毒乾爛馬肉爛

劉涓子 治被疔打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

又方 治馬病疥不可

子母丹 治產後寒熱心悶極脹及百病馬

產寶 治產後腫以愈



巢氏病源白馬尿治驚

禮記馬黑脊而班


前漢肝未固與黃主爭論於上前上日食肉毋食馬

秦穆公亡善馬歧下蜀共得食之吏飲酒傷人皆賜酒

漢志又玄集序云食馬留肝

丹房鏡源養一切藥力

鹿茸



郢州鹿



鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癩益氣強志

生齒不老療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利

洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢

鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精

溢自出散用孟詵云鹿茸炙未空溫酒服方寸匕又主赤白

帶下入散不見入鼻必為蟲類藥不及也日華子云鹿茸

補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精物不可近

陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥使為



本草 鹿茸 夏收陰乾百不收一縱得二乾臭不住用破之  
以乾大好

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血

急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使

角溫微溫孟詵云角錯為屑白蜜五升淹之微火熬令小變

與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出惡精又女子胞

甚效又小兒以煮小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度交並

治之水摩服小兒重髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脈筋

急痛效逆以酒和服之良毒用羊子云髓治筋骨弱區土地

黃汁煎作膏填骨髓腎平主補腎氣云腎補中安五藏

壯陽氣壯陽命子肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割溥

之卦無主而野能溫補於人即生無心故道家許聽為補

及黃粥服酒○肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割溥

酒主風補虛髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨風頭痛鼻

折傷陰痿補虛止腰痛齒生留血氣鼠瘻心腹痛不可近丈

夫陰臣禹錫等謹按鹿茸云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄

肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正

以生椒同搗傳之專看正即速除之九月已後正月已前甚

食之也○鹿茸云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患

吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之

上或云不可○鹿茸其氣太嫩傷血氣尤未具不若分岐如馬鞍形者有

力茸以爲膠入藥能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅

好莫有麋鹿角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世

有服鹿血酒云得射生者因採捕入山失道數日飢渴將

委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之飽渴除及歸遂覺血氣

肉自九月以後五月以前宜食之鹿茸解鹿茸作片子以好

雷公云羊脂先以天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外



黃脆了用蜜皮一片裹之安室上一宿其藥竟歸也至明則  
以慢火焙之令脆方搗作末用之每五兩鹿茸用羊脂二兩  
炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日其角要黃色緊重  
細者綠此鹿食靈草所以異其鹿角其麋角頂根上有黃色  
好者金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾等記云其鹿與  
毛若龍相戲乃生此異爾採得角了須全戴者並長三寸解  
之龍物盛於急水中浸之一日滿出用刀削去麋皮一重  
了以物拭不用水垢令淨然後用醃醋煮之日旋添醋勿令火  
歇以時不用著火只從子時至戌時也日旋添醋勿令火  
節過細搗每修事十兩以無灰酒煮其膠陰乾為劑了重研  
食療云調血脈自外後正月無食發冷痛角主補虛羸瘦利五藏  
微火腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜淹浸之  
隨火燒之角燒飛色曝乾搗篩令細以酒服之輕身益力強骨  
欲作膠者細破寸截以饋水浸七日令軟方煮也骨溫  
主安胎下氣殺鬼精可用浸酒凡鹿角對去脂膜切於鼓升中  
聖惠方入梗米二合和羹粥入鹿腎五味之法調和空腹食之  
並得及酒

外臺秘要

治消腎小便數鹿角一具炙令焦搗  
治酒服方寸匕漸加至一匕半

千金方

治小兒瘧疾用生鹿角細末  
先發時便以乳調服

百一方

若男女喜夢與鬼交通致眩惚者方截  
鹿角屑二指撮日二服酒下食療同

又方

胎死得效方和猪脂色無  
常燒鹿角和猪脂色無

又方

主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燔先如法  
熟煮了取肉於豉汁中著五味煮熟空腹食之

又方

主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角末方寸匕服之  
熬令微黃搗末空腹煖酒一盃投鹿角末方寸匕服之

梅師方

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

兩服

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

三服

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

治人面

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

治偏身

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

治卒得

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

治赤黑

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

治丹如

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

治芥狀

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之

治不急

治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急  
治偏身即死燒鹿角末猪膏和塗之



又方 治有腰痠痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒

又方 治發乳房初起微赤不赤治之即隨手消

孫真人食思 鹿肉解常食解毒草也

斗門方 治骨瘦用鹿角為

續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗

古今錄驗 治小兒驚風以水服方寸匕即言實也

兵部手集 治乳調塗角粉大豆末等

深師方 更令香含燕汁味盡更易十具愈

又方 治馬鞍瘡鹿角

子母秘錄 治腹腹痛血不盡鹿角燒末豉汁

楊氏產乳 研鹿角屑煎令黃赤

鹿寶 升治中浸之冷又燒赤以鹿角截五十燒令爛赤酒調鹿

姚和衆 細篩小兒重舌鹿角末

抱朴子云 鹿壽千歲五

壺居士 尚鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山

高諸藥之人名草者葛花菜鹿葱白藥苗所以鹿恒食解毒草頭

五山蒼耳齋荒神

衍義曰 鹿茸他獸以肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等

為向中第一者避十二辰及八卦昔黃帝立子丑等

時多先以損傷故也茸上毛先薄以酥塗句於藥今人亦能將

若茸為膠別有法按月令冬亦可釀酒然須作藥時一陰生

鹿角解各遂陰陽分各如冬今人用鹿茸二十餘斤其堅

疎矣凡麋鹿自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅



如石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木  
至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比藥草利補陽鹿茸  
利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸者  
端如馬腦紅者最佳須佐以他藥則有功

**牛角** 下血 痰血 疼癢 女人帶下 血燔之味苦無毒  
下血燒以為灰煖酒服之無毒性澀能止婦人血崩不赤白帶下止冷痢瀉血

**水牛角** 療時氣寒熱頭痛  
平 藥 云水牛角味苦無毒

**髓補中** 填骨髓 久服骨節 髓味甘溫無毒 主安五藏 平三焦  
牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

**膽可丸** 藥 膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精  
此朱善牛角解髓其膽本紅附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今按出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也

**腎氣益精** 齒主小兒牛癇 肉味甘平無毒 主消渴止嘔  
黑豆盛浸不計多少 ○心主虛志 ○肝主明目 ○腎主補

**洩安中** 益氣養脾胃 白死者不良 尿寒主水腫惡氣用塗  
門戶者壁者燔之主鼠瘦惡瘡 糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安附席下

**黃犍牛** 為牯牛 溺主水腫腹脹脚滿利小便  
牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共大肉犬血食之令人成病也

**惡毒** 小兒癩中毛主小兒久不行為主小兒鼻下瘡耳中垢主癩傷  
白尿主赤白無子烏牛膽主小兒驚目及疳濕以釀槐子服之

**至死** 比人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也  
主人強筋骨壯健鼻和石驚去毒汁服丹石發熱酒內百葉







又方治耳蟲蝕鼻生瘡取

用後方治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲

又方治風毒脚氣若脛已滿拾外臺指但勤飲烏特牛溺二三

又方治耳腫未成膿取

又方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口

經驗方痔漏香二用方捷牛兒膽蠟膽各一箇用膩粉五十文

梅師方治卒陰腎痛燒牛屎

又方治霍亂吐瀉不止心煩四肢逆冷黃牛屎一

又方治小便腫小便利黃牛屎飲一升日至

孫真人云以雞子白和取牛糞燒作灰

食醫心鏡洗去毛如食法隔夜煮令爛熟取汁作羹蹄切空

切飽食又主水氣大腹浮腫小便澀少水牛尾條洗去毛醋空

心飲之利小便又牛盛熱時卒死其腦食之生腸癰

集驗方治淋取半錢水服差

孫用和方治赤白帶下牛角等分搗羅為末每空心酒下二錢匕

兵部手集治水病初得危急烏

塞上方主鼠空痔牛角一合差

姚氏方卒得淋取牛尾燒

又方湯火燒灼瘡單傳濕

又方治毒蛇螫人牛

子母秘錄治血氣通心煩悶滿心痛

又方小兒白禿髮頭上瘡團



產書主難產牛糞中大豆一枚水作兩片一片

耳珠先生取固牙齒法良殺半齒三十枚圓齊瓶中煨令通赤

冷即吐却水堅牢艾有類動者未措之

禮記牛夜鳴則濟不可食

丹房鏡源云牛屎抽銅暈

衍義曰牛角鯁此則黃牛角鯁用尖燒為黑灰微存性治偏風口喝斜以火炙熱於不患處一過慰之漸正

殺羊角



殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥癩止寒濕辟

惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人

產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西

川谷取無時勿使中濕濕即有毒羊角以青紙為佳餘不入

藥用也臣禹錫曰又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒

悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒

治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脈益經氣以

酒服之○青羊膽主青盲明目熱漂瘡和醋服之良臣禹錫

服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚主解蠱毒

羊肺補肺主咳嗽便數并小豆葉煮食之良

羊心止憂恚膈氣云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精赤蠶食之一升療癥瘕臣禹錫

羊腎合脂為羹療癆瘵甚效



陽益胃止小便治虛損盜汗弱壯  
○羊齒主小兒羊癩寒熱三

月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦

大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

殺夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳風眩瘦病小兒驚癩

南方筋力自勞損安能補益人壯主補胃小便數以好肥肚作

骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癩胎治遊風并黑點

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴

癩種最以青色者為勝次則烏羊其靨皆入湯煎羊有三

正可啖食及梅子小豆食之傷人其乳髓則肥好也羊肝不可

湯下灌療大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之熏鼻

性冷療肝風虛熱目赤間無所見生食子肝七枚神效羊頭

瘵風眩瘦疾小兒驚癩骨療同羊血主食子肝中風血虛悶

補虛與小兒含之生口瘡不升即活

五藏肝主明目薄切日乾為末和決明子麥子並炒香搗篩

和鴈肪塗頭生髮

轉筋角灰主鬼氣下血

經曰之我羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有

則有羊齒謂青羝羊也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕

愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多

用近人取以內鯽魚腹中居固濟燒灰以金鬚髮今易生

而黑甚效乳療如蛛交偏身生絲者生飲之即愈劉禹錫傳

信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔員外

因話及此催云日擊有人為蜘蛛咬腹大如雉偏身生絲

其家奔之乞食於道有僧教喫羊肉水氣未幾而疾平胃主虛羸

張文仲有主父病瘦羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四

九升一服一升日三三三三三三三三三三三三三三三三三

合羊肉湯煮寒勞不足產後及身腹中乃差肉多入湯劑胡

生薑五兩羊肉一斤三味後以水一斗二升黃肉取七升去肉

內諸藥煮取三升一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦

有青羊脂丸主瘰癧相易者皆大方也羊之種類亦多而殺

羊亦有褐色黑白色者毛長尺餘亦謂之羝羊此人多引大

羊至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟



浩南州郡或有一種野羊彼者可亞大羊江浙羊都少未而發疾肉頗  
山中出益人蕪主冷勞山嵐瘴癘婦人赤白下然此羊多取石  
香薷故腸蕪類熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉其而素  
問云羊肉熱則歸火故配於苦麥與杏性亦熱並同配於  
羊性既熱則歸火故配於苦麥與杏性亦熱並同配於  
苦也又肺有白馬陰莖蹄赤馬蹄齒四蹄白狗  
鬻毛也心下條有白馬陰莖蹄赤馬蹄齒四蹄白狗  
血肉者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其  
附見於此下

食療下惡血驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏  
安虛損及驚宿有冷病人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞  
胃虛損及驚宿有冷病人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞  
虛損小便數止虛汗肝性冷切水浸傳之極効生肝熱病後  
失明者以青羊肝或子肝薄切去脂膜薄切以未著水新瓦  
盆一妙主目失明取羊肝於盆中置於炭火上燻令肝乾之  
乾取決明子半升麥子一合炒令香為末和肝汁盡候極  
白蜜漿下方寸匕食後服之并諸物其粘羊即骨歷羊是也  
極明一年服之不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊  
常患眼痛滋不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊

大至五月其有蟲如馬尾長三四度羊心瀉去一切  
三月至五月其有蟲如馬尾長三四度羊心瀉去一切  
風治肺中虛風羊骨熱主治虛勞虛勞若熱人勿食酒則迷人心使  
補血主女風血虛熱主治虛勞虛勞若熱人勿食酒則迷人心使  
成中風也羊黑頭者勿食之令人患腸離一角羊不可食六  
三宿勿食羊傷神謹按南方羊都與益食之多在山中喫野  
草或食毒草若此羊一二羊間亦不可食食必病生爾為其  
來南地食毒草若此羊一二羊間亦不可食食必病生爾為其  
南地養三年之後猶赤不中食何况於南羊能堪食乎蓋士於  
地各然也

聖惠方治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用救羊  
又方治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用救羊  
又方治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用救羊  
外臺秘要止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可黃黃壁等洗之  
寒之疾  
又方小兒疳羊膽二箇和  
又方小兒疳羊膽二箇和  
又方小兒疳羊膽二箇和



又方救急治六行後嘔逆不下食人即出取

又方羊肝如食法作生淡食不過二度即止

千金方頭熱赤未及兩目眼睛

又方暴赤未及兩目眼睛

又方上鬚兩乳如人眼止以銅器內煮以葱餅覆面上

又方取治白兒口中涎出

又方治髮不生以羊屎灰淋取汁洗

又方新治被肉打腫上

又方治有煙出地即去矣

又方治尿木刺入肉中不出痛取乾羊

肘後方取治新暑羊血熱飲二升差

又方治膽傳之旦暮時各一傳之

又方治諸股肥肉等自畏之必得出外羣秘要同

又方療人殺羊身辛得赤班或痒或癩子腫起不即治之甚甚

又方酒二升合煎三沸以塗拭之

經驗後方羊腎一對去脂膜氣衰弱腰脚無力羊腎從蓉羹法

去皺皮細切相和作羹葱白鹽

梅師方身治產後餘血攻心或下血不止心悶面青

又方羊肝切黃昏不見物者以青

孫真人食息令羊筋膜中珠子食之

食醫心鏡主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭

腎勞損精竭一風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭

冷氣不調又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一救尋如

醋食之



食法黃令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷  
食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑五辣醬醋  
少羊肉作羹食之焦虛冷小便數瘦無力羊肺一具細切內  
不行補益羊腎一箇熟煮和羊大兩鍊成乳粉空腹食之甚  
有效又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑  
一具嫩者趁碎爛煮和蒜薑空腹食之腰有轉動不得羊脊骨  
日熱赤痛如隔紗殼看物不分明宜補肝氣益睛青羊肝一  
具細起薄切以水洗鹿出歷乾以五味醬醋食之又理風眩  
瘦疾及小兒驚瀾煮熟作羹以五勞七傷羊頭一  
枚治如食法黃令熟作羹以五勞七傷羊頭一  
兵部手集羊尿十顆好酒兩合煎取一合頓服即愈如此方  
更服看大小羊尿十顆好酒兩合煎取一合頓服即愈如此方  
之六七歲即五顆服  
子母秘錄療產後寒熱心悶極脹百病殺羊  
姚和衆繫治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩  
不喫食即煮汁餵

禮記羊不可食

周成王羊人獻四

丹房鏡源羊角縮賀銀軟銅殺

衍義曰殺羊角出陝西河東謂之殺癩羊尤很徒毛最長而

者亦有所遺爾又同華之間有臥沙細助其羊有角似殺羊  
但無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不  
敢犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血當教之曰  
非其治也水二服遂愈

子母下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日

絕陽及婦人陰痿

膽明目加癆惡瘡

毒主鼻翳鼻中息肉隱形青大尤妙

草桂為丸服令人隱形青大尤妙



刀箭

心主憂志氣除邪

咬除邪氣風痺療鼻吻及下部瘡

腦主頭風痺下部墜瘡鼻中息肉

齒主癩癩寒熱卒風痲伏日取之

理小兒客

疔燒入用

○頭骨主金瘡止血

○四脚蹄煮飲之下乳汁

白狗血味鹹無毒主癩疾發作

○肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣

安五藏云犬血益陽事補血脈厚腸胃實下焦項精髓不可食忍成消渴但和五味養空腹食之不與蒜同食必損損人若去血則力少不益人瘦者多足病不堪食

尿中骨主寒熱小兒驚癇

狗肉大補虛不及壯者牡骨父也又呼為犬言脚上別有

養等皆病人不可食犬春月日赤鼻燥欲狂狗者不宜食

橫生血上捨心者下領骨主小兒諸癩陰卵主婦八十二疾

為灰服之毛主產難白狗屎主小兒諸癩陰卵主婦八十二疾

入口者

道骨煎為粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子目

未開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡腎

肝心主狂犬咬以傳瘡上尿主癩癩瘡瘡者當燒竹灰塗

瘡勿令病者知又尿和臘月猪肺瘡瘡者當燒竹灰塗

根頭下毛主小兒夜啼絳袋盛擊者兒兩手狗肝主脚氣攻

心作生薑醋進之當淺先洩勿服之

尿中骨平肉酸而不補雖有此言服終有益然奈穢甚不食

而能補大肉酸而不補雖有此言服終有益然奈穢甚不食

者

者

者

者

者

者



**食** 壯狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓大補  
勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡  
酒調半箇服之不益人也肥者血亦香美即何要去血去血之後  
血無效矣九月勿食犬肉傷神  
之害人

**聖惠丹** 治眼拜急赤溢用

**又方** 治附骨痠及魚眼瘡

**又方** 治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為

**外臺秘要** 療食魚肉等成積結在腹并諸毒氣方狗糞五升  
後日一服使盡隨所  
食癥結即便出矣

**又方** 療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取

**又方** 治馬鞍瘡狗牙灰酢和傳之又五

**又方** 治發背神驗狗糞半升覺欲作腫時以暖水一  
升絞取汁分再服仍以此傳上每日再為之

**千金翼方** 治產後煩悶不能食白犬骨

**葛氏方** 治久下痢經時不止者此成休息療之取犬

**又方** 治小兒卒得痢刺取白犬

**又方** 療狗咬人仍殺以咬

**百一方** 鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀背脊腹內絞急  
犬頭取熱血  
一升飲之

**又方** 治得病瘡常對在兩

**經驗方** 治血氣擱撮不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕剖開  
以篋子排九如菜豆大於粉裏過每服五九燒生鐵

卒酒下其  
痛立止

**經後方** 治婦人產後血不定奔四肢并違墮

**梅師方** 治食肉腐爛中毒燒犬屎

**又方** 治熱泄湯火燒瘡不可忍取狗毛

細剪以煇膠和毛傳之至瘡落漸差



食醫心鏡

治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以

狗肝一具洗細切未一升稀調羹粥空腹點三兩合蒜喫椒

空腹服之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤

子母秘錄頭療小兒挑李腰狗骨

楊氏產乳肉姓娘不得食狗

魏志足不得行斷大腹取膽向瘡口須史有蟲若其從瘡上

出長三尺病愈

丹房鏡源白狗糞

羚羊角



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起痿去風

辟毒惡鬼不使安心氣常不覺寐療傷寒時氣寒熱熱在

肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不

通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華

陰山採無時云今出建平宜都諸蠻中及西域多兩

角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾推名獬羊而卷

夷云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳



其正 名辨羊俗名山羊或名野羊善閉至死又有山驢大如鹿橋一  
慢者用是也商不識謂山羊談矣二種並不入藥而俗人亦  
問大有今出梁州有細州洋州亦長四五寸感文細者南山商  
羊角主溪毒及驚悸煩悶胃不安心胃間惡氣毒瘰癧肉主  
蛇咬惡瘡山羊且驢驢羊三種相以醫工所用但信市人遂  
取角中或致深銳小且羊角有種相以醫工所用但信市人遂  
分則餘無他異真角耳邊聽之集集鳴者是真慢無掛者非作地  
也 風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散血後血衝心煩悶  
未酒服之小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治壺塞不通  
妙之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角主中風筋孿  
附骨作末研和少蜜服亦治熱毒瘡及血痢  
悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒瘡及血痢  
圖經曰 山羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州  
其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆  
用山角謹按爾雅云驢與羊同太羊源音元如羊郭璞注云  
驢似羊而大角圓銳好在山崖間類似羊而大角郭璞注云  
西方許慎注說文解字云驢大羊而細角肉居以角多節出

山羊山羊即爾雅所謂羴羊也 羴羊一羴有羴亦味大人者為  
者為山驢角云時人亦用之又以細如人指長四五寸感文  
細者為羴用陳藏器云羴羊夜宿以角掛木不着地但取角  
羴中深銳緊小猶有掛痕者是觀今市貨者與爾雅所謂羴  
羊同注所謂山羊在注所謂山驢大都相似令人相承用之  
以為羴羊其細角長四五寸如人手指多節感文圓繞者其間  
往往羴中有磨角成痕如京師極多詳本草及諸家所出此  
乃是真羴羊而世多不辨不知其所以然者何也又陳藏器  
謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之  
皆自死角則無聲矣

雷公 凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有  
時勿令單用不復有驗須要神羊角長有二十四節內有  
錯之旋旋取用勿令犯風錯未盡處須三重紙裹忍力散也  
錯得了即單擣盡背風頭重篩過然入藥也  
用之若更研萬匝了用之更妙免刮入腸也

食療 傷寒熱毒下血未服  
外臺秘要 治噎方寸匕亦可角摩壺上良  
千金方 療產後心悶不識人汗出於羊角壺  
末以東流水服方寸匕未差再服



**時後方** 血氣逆心煩滿燒髮羊角  
 若水羊角末水服方寸匕  
**子母秘錄** 治腎臟痛及腰痛熱滿燒  
 治羊角末水服方寸匕  
**又方** 治小兒洞下痢羊角中  
 骨燒末飲服方寸匕  
**產寶** 合易產於羊角一枚刮  
 尖為末以酒調方寸匕  
**衍義** 曰 於羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集  
 為者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳  
 集集有聲為之不可掛痕一說盡  
 矣然多偽為之不可不察也

**犀角**



**犀角味苦酸鹹寒微寒無毒**  
**鳩羽蛇毒除邪不迷惑**  
**服輕身駿健生水昌山谷及益州**  
 交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角  
 上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢  
 書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中鳥  
 鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見  
 成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經  
 煮炙况用骨乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用  
 唐法云特犀是雌犀也  
 上然充藥不用於犀也  
 獸交毒功用劣於犀本經千歲者長且銳白星微端二種並以  
 精麈言之通天者腦上角駭雞故曰通天抱朴子曰通天水犀  
 通天則能通神可破水駭雞矣其真者刻為魚銜入水犀開  
 白理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水犀開  
 三其鼻角一名奴角似豕三角復云多以象復如象三角  
 爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多以象復如象三角  
 未據爾雅而論不知牯犀角之誤也又曰雌者是兕而形不  
 中惡毒氣鎮心神解火煩悶毒入心中狂言妄語  
 作水主療時疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語



犀角味甘辛。治心煩。止驚安五藏。補虛勞。退熱消痰。解山瘴。淡毒。鎮肝明目。治中風。失音。熱毒。風時氣。發狂。犀者

其皮每注云。犀皆生三毛。頂一角。或兩角。或三蹄。色黑。好食。其

即食角也。小而不備。音。頂一角。或兩角。或三蹄。色黑。好食。其

角一在額上。為兕。犀一在頂上。為一角者。嶺表錄異曰。犀有二

細為毛。犀而人。多傳一角。之說。山數種。俱有。栗文。以文之。鹿

飲濁水。不欲照見也。其文理絕好。有倒插者。有正插者。有

鼓中者。其倒插者。一半已下。通也。文好者。則有倒插者。有

角為黑。暗言難識。別也。犀中最大者。墮羅犀。一珠有重七

斤者。云是牯犀。額角其花多。作撒豆斑。色深者。堪帶。騰。其

而色淺者。但可作器。耳。或曰。兕是犀之雌者。未可知。否。凡

犀入藥者。有黑白二種。以黑者為勝。其角尖。又勝。方書多言

而取者。為土犀。有得。其蛇角者。為退犀。亦猶用鹿角法。耳。唐

相投。文昌門下。醫人。呆。土。犀。因。職。於。南。海。見。船。主。言。海。人。取

木而息。其角。多。年。相。本。爛。犀。忽。倚。之。即。木。折。犀。倒。又。不。能。起。因。格

犀去於別山。退藏。不可尋也。未。知。今。之。取。犀。角。果。如。此。否。則

無主。主風。毒。攻。心。能。耗。熱。悶。擁。毒。赤。痢。小。兒。疳。疔。豆。風。熱。驚。癇。

並宜用之。凡犀屑。了。以。紙。裹。於。懷。中。良。久。合。諸。色。藥。物。絕。為。

天犀也。欲驗。於。月。下。胎。時。見。天。上。物。命。過。並。形。於。角。上。故。云。通

以見水犀。五。溪。記。云。山。犀。者。食。於。竹。木。小。便。即。竟。日。不。盡。夷

角。易。之。未。委。虛。實。雷。公。曰。凡。使。勿。用。奴。犀。狎。犀。病。水。犀。斲。子。犀。下。角。犀。淺。水。犀

時。錯。其。骨。入。曰。中。搏。令。細。再。入。鉢。中。研。萬。匝。方。入。藥。中。用

之。婦。人。有。妬。勿。服。能。消。胎。氣。凡。修。治。一。切。角。大。忌。鹽。也。

食。療。亦。同。也。其。生。角。寒。未。曾。見。人。得。水。犀。取。其。角。此。兩。種。者。功

又。主。卒。中。惡。心。痛。諸。飲。食。中。毒。及。藥。毒。熱。毒。筋。骨。中。風。心。風

微。溫。味。甘。無。毒。主。瘴。氣。百。毒。蠱。疰。邪。鬼。食。之。入。山。林。不。迷。失

其。路。除。客。熱。頭。痛。及。五。痔。諸。血。崩。若。食。過。多。令。人。煩。即。取。麝

香。少。許。和。水。服。之。即。散。也。



聖惠方

治雉肉作臙食之吐下用生犀

外臺秘要

服藥過劑及中毒煩悶欲

千金方

有蠖蝮蟲尿人影著處便令人體病瘡其狀如粟粒

所整後細瘡癩作聚如菜萹子狀也四畔赤中央有白膿如

之法初得磨

肘後方

甲際而多垂其面即活犀角枕佳或以青木香內枕

中并

廣利方

治孩子驚癇不知人迷悶爵舌仰目者

抱朴子

得真通天犀角三寸以上者刻為魚鱗之入水水常

以角盛米着地群雞不敢食而輒驚故南人名為駭雞犀是

故有蟲毒之鄉於他家飲食即無毒也

朝野僉載

物食之必死犀角不濯角其水

晉溫嶠

過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂毀犀

赤衣者高其夜夢人謂已曰與君相明

太平廣記

通天犀為之駭雞犀以角煮毒

李司封

發舊犀則坐于下風塵自去人皆驚怪之蓋其所

服帶碎

歸田錄

人氣粉犀

衍義曰

犀角凡八種皆細烏犀未經湯水浸煮者故曰生犀

皆不及西番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者為正

像黑外黃者為倒透蓋以烏為正以形象肖物者為貴

通犀又須紋頭顯黃黑分明透不脫有兩脚滑潤者為第一

鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣犀角尖磨服為佳



虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良

臣禹錫等謹按虎骨及惡瘡通

急屈伸不得走疰疰痛主疰疰腹痛治溫瘧瘵傷寒溫氣

爪辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力

頭作梳碎惡麗以置戶上辟鬼鼻懸戶上令生男骨雜朱盡

瘡及心癩鼻主癩疾小兒驚癇

在骨兩傍破肉取之尾端亦有入

及皮主瘡骨黃汁浴小兒去瘡疥惡疰驚癇屎主鬼氣眼光

而射之弩箭纜及自光隨墮地得之者如白石是也

眼睛主瘡病碎惡小兒熱驚悸膽主小兒疳積驚神不安

水服之骨煖湯浴去骨節風毒膏內下部治五疔下血

圖經曰虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處皆有

爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩臂間交尾端皆

有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡鹿虎之

類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能傷

人也李時珍兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆

效用虎脛骨二大兩鹿角熬黃羊角一大兩骨新為藥二

大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空

腹飲一杯冬中速要服即以上銀器盛火灑中煖養之三兩

日即可服也又崔元亮海上以銀器盛火灑中煖養之三兩

具細到訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細

投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬二七日每日常以

隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度溫飲之大戶以



酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已來淨利去肉膜等塗酥炙以糖火極黃熟細搗絹袋子盛以酒一斗置袋子於甕瓶中然後以糖火微煎至七口後任情喫之當微利便差

**雷公云**虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出微微火上用焙之乾搗成粉候眾藥出取合用之

**食療**又主腰痛急疼又小兒初生或和醋浸亦良主筋骨風無病又和通草煎汁空腹服半外覆蓋卧少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可喫食恐齒不生又正月勿食虎肉

**聖惠方**推歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃

**外臺秘要**末水服方寸匕

**又方**水服方寸匕出方燒虎骨末

**千金翼**愈而復發虎尿白者以馬屎和之暴乾燒灰粉之

**經驗後方**子炮裂去皮臍各一兩為末每服溫酒下二錢

**又方**水調小兒驚癇掣痰以虎睛細研

**梅師方**治頭骨末酒服方寸匕如犬刮虎牙

**勝金丹**治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤

**集驗方**治瘡疥虎頭骨一兩搗碎上

**張文仲**治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲

**又方**為虎頭骨

**子母秘錄**虎骨湯浴兒數數作

**楊氏產乳**治小兒驚癇以虎睛一豆

**又方**虎骨塗之

**姚和衆**治小兒夜啼取大蟲眼睛

雙為散以竹澄調少許與喫



又方小兒頭澹不差大蟲脂消  
 抱朴子虎壽千歲五百  
 衍義曰虎骨頭腦與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注之  
 免其所不從也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金  
 制為得疾癩症驚癇  
 神即風毒等乃此義爾

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾  
 并產後發○骨主熱中消渴  
 風鬼○腦主凍瘡○肝主目暗  
 羊子丹石人上衝眼暗不見物可生食之  
 肉味辛平無毒主補中益氣  
 合白雞肉食之面發黃合獺肉食之不可食  
 死耳聾驗頭皮為灰酒服主產氣在皮中  
 灸食不差心骨主久疥醋摩傳云兔寒平  
 口出今懷姙心痛頭主難產燒灰末酒下食  
 大豆瘡及毛傳云臘月肉作醬食去小兒  
 大都損陽事絕血脈云八月止肉治渴建  
 圖經曰兔舊不著所出州土今處處有之  
 頭眩痛癩疾乃有六七子從口出故姓為  
 損元氣不可合雞肉食之髓及膏並主耳聾



瘡不出必燒灰主灸瘡行嘔吐下食及頭並燒灰酒服主難產  
不盡燒之勿令火耗頻用皆無效比服方寸七則下食不更  
服瘦小皮不不禁骨和麥苗煎汁服極骨肉相離用骨  
有對五皮升小五便渣不通及敷而難淋瀝腫中惡脫肛筆並  
取年久者燒  
灰水服之

**食療** 兔頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙  
房事令人痿黃肉合者食之殺同食之傷神又兔與生  
葛同食成霍亂

**聖惠方** 手足癩裂成瘡  
兔腦髓生塗之

**外臺秘要** 必效瘡婦人帶下取兔皮燒令盡  
外臺秘要 必效瘡婦人帶下取兔皮燒令盡

**肘後方** 瘡及內蠟小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兔  
百一方 以火燒已破方取兔腹中合燒為灰末以傳瘡上差

**經驗方** 催生丹九頭一箇臘月內服頭中隨塗於淨紙上是  
臘今日先研候夜星宿下安神子入前乾兔髓同研末日  
須是潔淨齋戒焚香望北帝張告云大道弟子其修合世  
上難生婦人藥頭降威靈佑助此藥速令生產禱告再拜用  
紙帖同露之更燒香至來日未出時以猪肉和丸如雞頭  
未產更用冷酒下一丸即產此神方絕驗

**梅師方** 食肉合乾薑并  
食肉合乾薑并

**食醫心鏡** 消渴飲水不知是兔頭骨  
消渴飲水不知是兔頭骨

**博濟方** 治產前滑胎胎臘月上書生字一箇覺母車痛時用  
治產前滑胎胎臘月上書生字一箇覺母車痛時用

**勝金丹** 治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兔頭細剉入  
治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兔頭細剉入

**集驗方** 治痔疾下血痔痛不止以玩月砂不限多少浸火熬  
治痔疾下血痔痛不止以玩月砂不限多少浸火熬

三四服差砂即  
愧子糞是也



子母秘錄 療產後陰下脫

抱朴子 和女丹服之有百歲神女二人來待可殺使之

禮記 去食尻

沈存中 即丹北境有跳兔形皆兔但前足寸餘後足幾尺行

州之地 子使虜日捕得數兔持歸

循義曰 兔有白毛者全得金也 兔入藥功餘兔至秋

毛為逐食 飼鵝至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂則

疾瀾損人 疾瀾損人 疾瀾損人 疾瀾損人

狸骨



狸骨味甘温無毒主風痺尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針

刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

狸骨臣亦可彈用頭骨炒末治噎病不通食飲

瘳病作黍膳食之不與酒同食其頭燒作灰和消服二錢

上痔又食野鳥肉中黃燒骨灰服之差炙骨和麝香雄黃為

內痔諸症 肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

狸骨 狸骨 狸骨 狸骨



陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

今此用虎狸無用貓者貓狸亦好其骨至難別自取可佳

又有狸色黃而臭肉亦主寒熱鬼瘡發無期度者極驗家狸亦好

一名貓也

食果子以籠之溺如乳甚難得似兔而短

在高樹候風而吹至彼樹出邕州已南

**圖經**曰狸骨皮肉本經不載所出州土今處處有之其類甚

方有狸骨散治尸注肉者堪用貓者不佳皆當用頭骨

吹過他有一種風狸似兔而短多棲息高木候風而

**食療**頭骨在腹最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野

鳥肉物中極神妙也再服之即愈

**聖惠方**治癩癰腫硬痛羅為散每日常空飲調下一錢匕

**外臺秘要**治癩癰腫硬痛羅為散每日常空飲調下一錢匕

**肘後方**治鼠瘻腫核痛若已有瘡此肉甚妙

**食醫心鏡**治癩癰腫硬痛羅為散每日常空飲調下一錢匕

**子母秘錄**治癩癰腫硬痛羅為散每日常空飲調下一錢匕

**淮南方**治鼠瘻腫核痛若已有瘡此肉甚妙

**禮記**正齊

**衍義**曰狸骨形類貓其紋有二一如連錢者一如虎紋者此

尾狸其尾如牛人多糶食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹

為丸服之然則骨如何作羹臙音却肉羹也炙骨和麝香雄黃

郢州麝骨





麋骨微温主虚損洩精

○肉温補益五

○髓益氣力悅澤人面

○膽易驚怖也

○心膽器本小云麋主

○得法不知所為道名白

○華子云骨補虛損益精

○圖經曰麋骨及肉本經

○無牙者用之皆同然其

○以前食之勝羊肉十二月

○差為白脯言其無禁忌也

○其腦亦入面膏

食療 道家用供養星辰者蓋為

外臺秘要 主瀉病麋鹿一

子母秘錄 食勿令婦人知

郢州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣以服利人

及車駕鹵簿豹尾名可尊重真豹尾有何可貴

亦主狐魅也

燒灰淋汁去白屑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑



熊推云與豹同白豹郭璞注云似熊小頭瘁黑皮可  
能食銅鐵皮竹骨節強直中實少隨皮碎濕人寢其皮可  
以驅溫瘧或曰豹白果用何類古醫方鮮有用者今黔蜀  
中時有獾象鼻犀牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山  
居之患亦捕以為藥其齒骨極堅以刀斧推銀鐵皆碎落大  
佛亦能燒人得之詐為  
食療補益人食之終令人強筋骨志性靈疎食之即覺也少時消  
傷神

行義曰捷過虎赤黃其紋黑如錢而中空此比相次此獸猛  
為虎也聖人假喻而已恐醫家未有種非能變

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝  
燒灰水服之唐本先附自草部今移臣烏勳等謹按藥性論  
良其筆是使灰酒服之

外臺秘要若小便不通而微腫方取陳  
勝金方惟產治難產聖藥一盞調下敗筆頭一枚燒為灰細  
有冷疾者恐藕冷動氣即  
於銀器內重湯煖過後服

范汪方治喉中腫痛不得飲食燒  
筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草

者預取之黃犢為上姚氏方乃有九竅四肢指岐間血出

靈貓陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪

鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牲亦云鈴  
狸異物志云靈狸一體自為陰陽割其水道連囊以酒灑陰  
乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉



震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜  
為天雷所霹靂者是

禺禺亦作禺淵扶無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可  
為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡  
安西縣主簿常文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞禺禺能負千  
鈞若既力如此何能致之彼土人丁巒進曰禺禺見人喜笑  
則上脣掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極  
長可為頭髮血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言  
馬聲或作鳥字善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖  
之亦攷山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊  
彼俗亦謂之山都郭景純有讚攷鞞脯帶脂者薄割火上炙  
熱於人肉傳癘上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更

三五度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七



重修政和經史證類備用本草卷第十八配西新

成都唐慎微續證類

出漢秦魏晉唐總覽通聖醫藥撰舉內醫官續聖經藥學高孝志奉

敕校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本草經石

四種名醫別錄墨

四種唐本先附唐注云

三種今附皆醫家常用有

一種唐慎微續添墨蓋子

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



豚卵

蹄足心腎膽附

麋脂

角附麋肉麋骨麋茸續注

驢屎

乳軸垢等附唐

狐陰莖

五藏腸附

獺肝

附肉

獐膏

獐肉附唐

鼯鼠

音鼠

羆鼠

音鼠

野猪黃

附唐

豹皮

唐附

膷

今附膷

鹿

今附

野駝脂

附

狨狹

續

敗鼓皮

自草部

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血


果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘溫無毒主驚癩癩疾鬼疰蠱毒除寒熱貴豚五瘖

亦氣宜縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

寒。豚卵主五疰伏熱在腸腸癰內蝕巨勝錫等謹按五疰通用

猪四足小寒主傷槌諸敗瘡下乳汁



心主驚邪憂憲臣禹錫等謹按日羊子

腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按五誌云腎主入腎

膽主傷寒熱渴臣禹錫等謹按大便不

肚主補中益氣止渴利臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪胆

齒主小兒驚癇五月五日取臣禹錫等謹按驚癇通用藥云

髮膏生髮臣禹錫等謹按髮落

肪膏主煎諸膏藥解斑猫茺青毒

猴猪肉味苦酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡

者尤甚

猪屎臣禹錫等謹按猪屎

主寒熱黃疸濕痺臣禹錫等謹按猪屎

皮膚作手膏不皸裂臣禹錫等謹按猪屎

食其肉飲酒不可臣禹錫等謹按猪屎

主風眩腦鳴及凍瘡臣禹錫等謹按猪屎

小兒驚癇病乳頭赤臣禹錫等謹按猪屎

子地百小兒驚癇病臣禹錫等謹按猪屎

熱宜肥熱人食之良臣禹錫等謹按猪屎

進之當微熱人食之良臣禹錫等謹按猪屎

立取氣上至咽臣禹錫等謹按猪屎

胎殺肉浸久留服臣禹錫等謹按猪屎

藥下取氣上至咽臣禹錫等謹按猪屎

立取氣上至咽臣禹錫等謹按猪屎

立取氣上至咽臣禹錫等謹按猪屎

立取氣上至咽臣禹錫等謹按猪屎

立取氣上至咽臣禹錫等謹按猪屎







**食療** 肉味甘微寒。壓丹石。療熱閉。血脉虛。人動風。不可久。疾人。切忌。食必再發。又云。江猪。手。肉。酸。多。食。令人。體。重。令。補。氣。建。脾。補。不足。之。人。能。食。之。

**聖惠方** 猪蛇入口。并入土孔中。割母。

又方 取少陰病下痢。咽痛。一升。粉。五合。熬香。和勻。相得。温分。

**外臺秘要** 療毒熱病。攻。牛。足。腫。疼。痛。欲。脫。方。猪。膏。和。羊。屎。塗。之。亦。佳。

又方 九如。黍米。大。內。眼。中。食。頃。良。可。

又方 治小兒。燒作。灰。待。冷。便。以。灰。點。腎。上。不。過。三。五。度。即。去。

**千金方** 治肉。熱。打。頭。青。腫。灸。猪。肉。熱。搗。之。又。貼。猪。肝。猪。肝。一。具。洗。淨。理。如。食。法。

又方 治髮。薄。不。生。先。以。酒。洗。淨。面。皮。急。食。法。

又方 治內。瘡。孔。中。日。五。夜。三。紙。沾。

又方 治手。足。皸。裂。血。由。夜。痛。若。冬。月。冱。凍。凌。面。日。手。足。瘡。壞。吸。熱。疼。痛。皆。治。取。猪。腦。髓。著。熱。酒。中。以。洗。之。差。

**肘後方** 治毒。攻。手。足。腫。疼。痛。欲。脫。猪。肝。一。具。洗。淨。理。如。食。法。

又方 治。細。切。頭。食。之。勿。與。鹽。乃。可。用。苦。酒。妙。

又方 治。疔。疔。病。有。五。有。黃。疔。殺。疔。汗。出。如。黃。藥。汁。烏。大。汗。出。卒。入。水。

所。致。猪。脂。一。斤。令。温。熱。盡。服。之。日。三。當。下。下。則。稍。愈。

又方 治。若。女。子。陰。中。苦。痒。搔。之。痛。悶。取。猪。肝。一。具。洗。淨。理。如。食。法。

又方 治。手。足。皸。裂。面。出。血。痛。以。酒。洗。猪。肝。一。具。洗。淨。理。如。食。法。

又方 治。小。便。不。通。猪。肝。一。具。洗。淨。理。如。食。法。

又方 治。小。兒。頭。上。白。禿。髮。不。生。以。酒。洗。猪。肝。一。具。洗。淨。理。如。食。法。

又方 治。小。兒。頭。上。白。禿。髮。不。生。以。酒。洗。猪。肝。一。具。洗。淨。理。如。食。法。



經驗方 煨熟空亦甚妙 三服之便飲酒 益精汗往 往夜夢鬼交 取黃...

經馬後方 煨通赤去火 細研入麝香 一錢匕 人...

梅師方 蟻子入耳 以豬脂肉...

又方 治產後虛勞 骨節疼痛 汗出不止 取...

又方 治人母諸疔 疔發背 或發乳房 初起微赤 不急治之 即...

又方 治熱病 有膿上 下蝕人 諸膳 一死 即愈 酒...

食醫心鏡 主脾胃氣虛 食即汗出 豬肝一斤 薄起於瓦上 罌...

梧桐子 赤白痢 如麵粉 下五九 日五服 又主脾胃氣冷 與食...

消渴 木等 搜麵似常 法作餅 餘熟 煮空 腹飲 兩碗 立差 又主...

黃米 爛熟 取二升 已來 肚著 少氣 渴即飲 之肉 亦可 與...

作羹 任意 下飯 又主 上氣 咳軟 骨隔 妨礙 百沸 以米 切細 切...

醋食 於糖 又治 一切 肺病 咳上 痰膿 血不 止腫 豬從 足始 轉上 入腹...

豬肝 亦可 也 又理 浮腫 脹滿 以醋 洗心 薑食 之如 食不 盡三 兩...

驚癇 豆牙 豬頭 鱸魚 以五 辣醋 食之 之...

不切 或水 淘盡 出酒 乾即 以五 味醬 醋食 之...



范注 瘰癧瘦瘰癧取臘

傷寒類要 瘰癧瘦瘰癧取臘

又方 瘰癧瘦瘰癧取臘

千金髓 治胎孕九月

子母秘錄 治胎孕九月

姚和衆 治胎孕九月

譚氏小兒方 治胎孕九月

禮記云 治胎孕九月

麩脂味辛溫無毒 治胎孕九月

收風頭腫氣通腫理 治胎孕九月

謹按肉後無功用 治胎孕九月

發汗氣骨除虛勞 治胎孕九月

汁醱酒飲之令人肥 治胎孕九月

角味其無毒主痺止血 治胎孕九月

取 治胎孕九月

可近陰令陰不壞 治胎孕九月

實食之皆病人其角 治胎孕九月

遊北畢即死者其角 治胎孕九月

之中破之令黃香 治胎孕九月

立差常服之令人赤 治胎孕九月

爾亦可煎作膠與鹿 治胎孕九月

夫冷氣及風骨與鹿 治胎孕九月

今不皺光革可變又 治胎孕九月

大熱治天鹿角按 治胎孕九月

解毒一陰生心治 治胎孕九月

經 治胎孕九月

肘後方 治胎孕九月

入肘後方 治胎孕九月

瘰癧瘦瘰癧取臘

瘰癧瘦瘰癧取臘

瘰癧瘦瘰癧取臘



經驗方 治老人骨髓虛竭補益麋茸煎藥茸五兩去毛塗酥  
水調下 每服半匙溫

何君謨 云按禮記月令仲夏鹿角解神冬麋角解口華子謂  
陰氣而解角是澤獸故冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸

而解角從陽退之象  
沈存中筆談 麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨  
最者 破之如朽木端如馬腦紅

青麋 大鹿也 不如  
穿似麋茸有毒

驢屎熬之主 慰風腫瘦瘡屎汁主心腹卒痛諸症 忤屎主癩

痔胃反吐不止 牙齦痛水毒  
牝驢屎主燥水  
駝驢屎主濕水 一服五合 良燥水者 晝體成字 濕水者 不成

字  
乳主小兒熱急黃等多服使痢 臣烏錫等謹按蜀本草云味甘  
赤痢日華云乳治小兒熱客忤天疔風疾

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅瘡未發  
前食一枚至發時食一枚瘡無久新發無期者 器本草云

鹽黑者亦佳 蚘並主蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取鹽湯洗之  
泥傅之亦佳 蚘並主蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取鹽湯洗之

塞耳中治積年耳聾 狂癲不能語 治一切風毒骨節痛 呻吟  
不止者 消和酒服 良又毛煎令作膠 治一切風毒骨節痛 呻吟

多年癩未發時 服三九 又頭中一切風 以毛一升炒令黃  
依前服酒 治一切風 脂傳惡瘡 疥及風腫 頭汁洗頭 風風屑

吐血 腸風 血瘕 及崩中 帶下

皮煎膠 食治一切風 并鼻洪



食療云卒心痛絞結連腰臍者

外臺秘要治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥等淚

醫士云服令便竭所患竟不能食後食唯吐絕朝多忽有一

五六人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大肉中

以盛取尿及熱服二合病深七日

又方燒酒之良後來療人並差

千金方注治兩眼青腫日夜三一月差和勻

又方以治身體手足腫

經驗方治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水

又方鑿整以驢耳垢傳

食醫心鏡主中風頭眩心動搖烏肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語

細切更於政汁內煮着五味調點少酥食一頓得洗如法蒸令極

不藥能安心氣驢肉一斤切於政汁內煮五味和臍醋食之

簡要濟衆治小兒解顛不合驢蹄不計多少燒灰

廣利方治二熱風補黑驢乳食

傷寒類要治黃白藥不差煮驢頭熟以

衍義曰風肉食之動風胎肥尤甚屢試屢驗自華子以謂止

類其物也治風然更取其水色蓋以刺其熱則生風之義







聖惠方

治惡刺刺狐唇

千金方

思刺取狐屎灰搗

又方

限治一切惡瘻中冷瘻肉用正月狐糞不

食醫心鏡

治驚癇神情恍惚肉片及五藏治如食法或汁中

得京中

以羊骨或作湯炙食並

衍義曰

審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用豕極

獺



獺肝味其有毒主鬼疰蟲毒却魚鯁止久嗽燒服之

在瘦病其骨治嘔噦不止無毒能治上氣咳嗽勞損疾尸

病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之

日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若元冷

氣虛脹食益虛腫甚也只洽熱不治尸勞疾

肉瘡瘻氣溫病及牛馬時行病煮屎灌之亦良

音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天

者其骨亦瘻食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之麥出溪岸邊

其肉不可與兔肉雜食云別錄云獺四足主手足痺

肥之亦煮汁食皮毛主水瘻病者作得及履履著之并煮汁

無毒治水氣眼滿熱毒風

圖經曰獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴

作獺音類獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不

富獺主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛滿及女子經絡不通血

熱大小腸秘澀然消陽氣不益男子宜少食五及肉皆寒



惟肝溫主傳尸勞極一月四肢寒癢虛汗客熱亦主產勞諸畜肝  
皆葉數定惟此肝一門相染者取肝一具火炙之有治勞瘵肝丸  
用之瀕見形乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞瘵肝丸  
方又主鬼疰一十種蟲疰及傳尸骨蒸伏連瘵諸鬼毒癘瘵  
再崔氏治九二方俱妙腎主益男子足蒸伏連瘵諸鬼毒癘瘵  
等癩肝丸二方俱妙腎主益男子足蒸伏連瘵諸鬼毒癘瘵  
汁飲之飛毛上水瘰癧病尿主魚臍瘡膽主眼  
醫黑花飛蠅上下視物不明亦入點瘡中  
**食療** 患咳嗽者燒為灰酒服之肉性寒無毒黃汁治時疫  
張即取水瀕一頭到去皮和五藏骨頭尾等  
後令乾研末水瀕下  
**外臺秘要** 治魚骨鯁下  
千金翼 肝末日三服瀕  
經驗後方 治傷水瀕一箇用罐子內以泥固濟放乾燒灰  
撥使用帛子裹  
緊立止疼痛

**肘後方** 尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一症又挾諸鬼邪  
人寒熱淋瀝沉沈默默然不的知其苦而無處不惡累年  
積月漸就頭瀝沉沈默默然不的知其苦而無處不惡累年  
候者便宜急治瀕肝一具陰乾竹末水  
服方寸七日三未差再作姚云神效  
**又方** 治腸痔大便常有血  
又方 療午疫疾瀕屎二  
又方 升湯淋取汁灌之  
**古今錄** 馬末清旦空腹以飲瀕赤糞下白者取白糞燒  
**子母秘錄** 帶易產令母  
酉陽雜俎 且云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流  
珀屑當滅此痕和以苦命吳木醫合藥曰得白瀕髓雜玉與琥  
膏琥珀太多及差不減左頰赤點如瘰  
衍義曰 術四足俱短頭與身尾皆禿中出水亦不死亦能休於  
大木上世謂之四水瀕食魚居水中觀者駭目皮西戎將以飾  
謂之成旋龍起云枯不着如風霍醫目即就袖口飾日中即  
出服毛瀕問之不著塵亦一異也又本草序例言瀕膽分盃寧  
試之不驗惟塗於蓋骨但使酒稍高干盃面分盃  
之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗

**猫音** 肉胞膏味甘平無毒主上氣之氣效逆酒和三合服之  
試之不驗惟塗於蓋骨但使酒稍高干盃面分盃  
之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗



日二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹躍食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒今按陳藏器本草

一名痲忤銷於酒中服之亦殺馬溺脊蟲瘡服丹石人食之良

丹石勞熱患一亦白痢多時不差者可煮肉經宿露中明日空

腹和醬食之頃即差又瘦人可和五味煮食令人長脂肉

肥丹石惡服丹石可時服

**食療** 肉平發熱服之妙時服

**聖惠方** 米治三種水不服之日二氣咳救灸末

**行義曰** 蒸食之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸中獬肉最

益瘦人仍

鼯鼠



鼯鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰蠶爛瘡在土中行

五月取令乾燔之鼠形如鼠云俗中一名隱鼠一名鼯鼠甚強粉切

耕地中行計掘即得今諸山林中有獸大如牛形似猪取

赤色下脚似象前尾上皆白有力而鈍亦名鼯鼠人長取

其精溺一滴落地輒成一鼠穀有鼠穴年則多出恐非虛爾

諸惡瘡疥癩經器草云鼠肉主風久食主瘡疥瘻膏甚摩

尾黑常穿耕地中說即鼠小於鼠在地中行者陶亦云鼠形如鼠

尖者其鼯鼠是獸非鼠之傳大如經所言乃是鼠皮入鞞鼠小

山林木下土中腹有之生大瘻瘡陶又云此是鼠王其弱精於







人見之多以為怪... 故弩箭羽各十四枚... 又有婦人將產帶之... 器云魚人布網畧此魚多爾... 對主難產及血... 氣藥亦用之

衍義曰 鼠經中不言性... 是也注中不能引水馬首如馬身如坡背極瘦身有竹節紋長

謂之海馬... 野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瘡水研如棗

核日二服效 唐本先附... 肉尚勝諸猪雖者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五

多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣... 痲疾及惡毒風小兒疳積氣客疔天疔脂悅色并除風腫毒瘡

風中帶下并腸... 食療 三歲膽中有黃和水服之... 不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發

病疔藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本采... 青蹄者不可食亦有

食嗜心鏡 主久痔野雞下血不止... 衍義曰 如野猪黃在膽中治小兒諸病疾京西界野猪甚多形

後者射中前齊者則小脚長毛色褐作群行獵人惟敢射其... 豹皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差 唐本先附

云主痢瀉中諸瘡灸汁飲之或燒灰和酒服之其灰傳... 軟肺骨食之能瘦人

食療 牛寒頭骨燒灰和酒灌解... 治噎病用張發結膝乾杵

末入半錢於飯內食之妙... 本草



谷靈秘要 云治瘰癧瘰癧

子母秘要 小兒夜啼 狼屎中骨燒 作末服 如黍米許 即定

抱朴子 云狼壽八百歲 滿三 百歲則善變人形

膾肭臍



膾肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛

中惡邪氣宿血結塊瘰癧瘦等骨節獸似狐而大長尾生

西戎今附 羅國海內狗外腎也連而取之 主治男子宿癩氣界 瘰癧

冷勞氣羸瘦腎精衰損多也 成腎勞瘦瘰癧 瘰癧結瘰癧驚狂癩疾及心腹

瘰癧宿血

膾肭臍曰 膾肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗

毛二莖共一犬今滄州所圖乃魚類而豕首兩足其臍紅

置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳無耐收蓄置器中常

濕潤如新採無時異魚圖云試服膾肭臍者於臘月衝風處置

凍者為真也 陳藏器云 如獺骨從西蕃來骨似狐而大長尾臍似

海藥 謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每

陰乾百日其味辛香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎

氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷痼疾凡入諸藥先於銀器

中以好酒浸後方合和諸藥不然 雷公云 海人採得細認其偽者多其海中

其物自殊有一對其年有兩重薄皮累丸氣肉核皮上自有肉

黃毛三莖共一穴年有兩重薄皮累丸氣肉核皮上自有肉

於犬頭其犬驚如狂即是真也若用酒浸一

日後以紙裹微火炙上炙令香細判單擣用也



衍義曰 膾炙人口今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日  
 即似獸尾即魚其身上有深青黑點久則色復淡皮厚且全白仍相  
 於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且全白仍相  
 還將多取以飼鞍鞵其膻治膻腹積冷精衰脾腎勞  
 極有功不待別試也似孤長尾之說蓋今人多不識

麋



麋音紀味甘平無毒主五痔病燂出以薑醋進之大有效又云

多食能動人痼疾涼有毒能墮胎及發瘡癬疥云

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷冷

圖經曰 麋音兒出東南山谷今有山林處皆有而均房相

釋曰 麋亦麇也。鹿毛微音係長毛也。大麇毛長狗足者名  
 其皮作履烏勝於衆皮頭亦入藥用。採無時。又有一類麇  
 而更大名麇音京不堪藥用。山海經曰。女凡之山其獸多麇  
 麇是

拾遺云 味辛土野雜病燂出作生以薑酢進食之大有效

生東

衍義曰 麋獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好聞則用其  
 深處則頗多其  
 聲如擊破鼓

野駝





野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮癢縮踈損筋  
骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿  
令病人知脂在兩峯内生塞北河西家駝為用亦可今附圖  
駝駝風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒滿爛並和藥傳之野者良  
駝駝性溫治風下氣壯力潤皮膚不及野駝耳其脂在兩峯肉間其  
鬼蠱毒寒熱驚癇癩癩疥疔走駝馬毛尤良陶隱居云六畜蹄甲主  
馬牛羊猪狗雞也驢驘亦其類毛蹄各出其身之品類中所謂  
主療不必盡同此矣蘇恭云駝駝毛蹄甲主婦人赤白下最  
善

**外臺秘要**

治痔取駝駝領下毛燒作灰

**丹房鏡源**

云駝駝取半雞子大以酒和服之

**衍義**

野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮熟槽  
彼屨

猴猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡瘡作

湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛

咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者都名禺屬取色

黃尾長面赤者是人養者肉及屎並不主病為其食息雜

違其本真也唐慎微

**聖惠方**

治鬼瘡進退不定用細絲頭骨一枚燒

**抱朴子**

百歲猴壽八百歲即變為猴壽五

敗鼓皮平主中蠱毒同圖

蠱使差白葉荷亦

**圖經**

黃條不

**外臺秘要**

治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺齋薇根九寸

當丁蠱蟲即愈



肝後方治中盡毒諸方人取以去也凡詠法中盡狀令人

心腹切痛如物咬或吐水沉者非亦有以虫蛇合

作盡藥者飲食中使人得病此不一種不信之

梅師方治中盡毒下血如燒肝書夜不絕燕腑壞敗待死

知盡毒人主姓名取敗鼓皮少許燒末

楊氏產乳療中盡毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當

行義曰敗鼓皮黃牛皮為勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮

蓄待用無遺者今用處亦少九

六畜毛蹄甲未鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩狂走

駱駝毛類駱駝方家並少用馬牛羊猪狗雞也驢驘亦其

圖經文具野駝

五種陳藏器錄

諸血味其平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無  
顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒  
去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡癰寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴

人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸

其名自呼如猿白臂黑文尾長過其頭鼻孔向天兩以尾塞

鼻孔毛温而細爾雅雌仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傳瘡亦食其血肉亦坐其皮

積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中  
人將其皮作鞍褥



狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏  
之當脚孿縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云蟲所作不  
知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜  
目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米糶中  
肉殺人漏沾脯殺人肉中不有星如米殺人羊脯三月已後  
有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置  
黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳  
白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兔肉姪姬不  
可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬肉和食令人患疔  
白蟲諸肉煮熟不斂水食之成癢食兔肉食乾薑令人霍亂  
市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦

立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八



