

政和本草

十

共十





重校政和經史證類備用本草卷第二十七增補新

成都唐慎微續證類



中衛秦州德寧軍節度使兼知開封府內醫官編纂經提舉醫學博士唐慎微奉
敕校勘

菜部上品總三十種

五種神農本草經

七種名醫別錄墨字

二種唐本先附唐附注云

二種今附皆醫家常用有

一十種新補

一種新定

三種陳藏器餘

九折堂山田氏圖書之記



凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

冬葵子

根葉附

萹實

胡葵子

新附補

邪蒿

補新

同蒿

補新

羅勒

補新

石胡荽

補新

蕪菁

即蔓菁也

八帶

花附莖續注

白冬瓜

白芥子

甜瓜

葉附補

胡瓜葉

亦呼黃瓜實附新補

越瓜

附今

白芥

子附附

芥

萊菔

即蘿蔔也唐附

松

紫花菘續注

苦菜

苦識續注

荏子

附葉

黃蜀葵

花新定

蜀葵

花附新補

龍葵

附唐

苦耽

新補

苦苣

新補

首蓿

薺

三種陳藏器餘

藏

翹

小

冬葵子



又葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱羸瘦五瘡利小便療

婦人乳難內閉又服堅骨長肌肉輕身延年生少室山十二

月採之黃本為之使

葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒

葉為百菜主其心傷人

作子謂之冬以秋種葵覆養經冬至春

下石春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵爾葉尤冷利不
可多食術家取此葵子微炒令焯音畢耗音宅散著濕地遍
踏之朝種暮生遠不過宿又云取羊角馬蹄燒作灰散著於
濕地遍踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中

又有胡荽芸薹白苣邪蒿並不可多食大都服藥通忌生菜爾佛家齋忌食董渠不的知是何菜多言今芸薹僧其臭矣

唐本注云羅門云阿魏是言此草謂之蘭香避石動諸故也又薰菜者或根日乾並極臭西國持呪人禁食之常食中用之云去臭氣

下乳汁根治惡瘡小兒冬葵子臣滑平能治五淋主如腫能

行病後食之頓爽明時行黃燒灰及搗乾葉末治金瘡生身面

滑小腸單黃汁主時行黃燒灰及搗乾葉末治金瘡生身面

上汗甚動風氣取根作灰和猪脂塗之其性冷若熱食之令人

熱悶甚動風氣取根作灰和猪脂塗之其性冷若熱食之令人

丹石人發動舌乾眼丹石人發動舌乾眼丹石人發動舌乾眼

者吞一合水二便作頭乾女人產時可飲一盞便臥少時其子患瘡

子云冬葵二服堅筋骨秋葵即處有之其子俗呼為葵菜

圖經曰冬葵至春生子少室山今處處有之其子俗呼為葵菜

菓作菜茹更甘美大抵性滑利能宣導積壅服丹石人尤相

宜暴乾葉及燒灰同作末主金瘡兩根主惡瘡小兒吞錢黃汁

飲之立出凡葵有數種有蜀葵兩根主惡瘡小兒吞錢黃汁

是也郭璞云似葵有數種有蜀葵兩根主惡瘡小兒吞錢黃汁

有五色白者生瘡癰及邪熱除未服之午日取出因以名之花

去瘡黃者主瘡癰乾末水調塗之立愈小花者名錦葵功用

更強黃葵子主淋澀又令婦人易產又有終葵大莖小葉紫

唐本注

此即常食者葵根也左傳能備其功故并載之

食療

主患腫未得頭破者三日後取葵子一百粒吞之當日

聖惠方

小兒發熱散惡毒氣用生葵菜小兒發熱散惡毒氣用生葵

外臺秘要

天行斑痧取汁少與服之但黃葵葉以蒜薑

則止之

外臺秘要天行斑痧取汁少與服之但黃葵葉以蒜薑

又方

治消渴利葵根五大斤切以水五升

又方治口吻瘡搗經年

千金方治小兒死腹中瘵子未酒服方寸匕若口

又方治五升瘵取二升血瘵子一升水

又方治分娠患淋瘵子一升水三升煮取二

肘後方治大便不通十日去滓服不瘵子三升水

又方治卒關一升大小便不通一月瘵子死更作

經驗後方治一切癰腫無頭以瘵子一丸則瘵佳

孫真人食忌吐瘵能充脾胃氣又香相瘵多食

必効方治諸瘵先以清溫洗以綿拭水取瘵菜微火煨

方至

子母秘錄小兒瘵瘵之

產寶治如乳及癰瘵瘵及子

產書

治何生手足冷口禁以瘵子炒

衍義曰冬瘵子瘵菜子也四方皆有苗性滑利不益人患癰

紅莧



實莧



紫莧



莫實味辛寒大寒無毒主青盲白翳明目除邪利大小便去

寒熱殺虻蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細

莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

今馬莧別一種布地生實至微細俗呼為馬齒莧亦可食

酸然非今莧實其莧實當是白莧所以云細莧亦同葉如藍

也細莧即是揀莧食之乃勝而並冷利被霜乃熟故云十

月採又有赤莧莖純紫能療赤下而不堪食藥方用莧菜甚

稀斷穀方中時用之

名莫實疑莫字誤赤莧才辛寒無毒主赤痢又主射工沙

虱且是赤莧莧也馬莧一名馬齒草味辛溫無毒主諸腫瘰

疔目搗搯之飲汁主反胃諸淋全瘡血流破血癰瘕小兒疔

良用汁洗緊辱面炮馬汁射工毒塗之

云忌與鼈同食今以鼈細剖和莧於近水濕處置之則變為

生鼈紫莧殺蟲毒

白莧人莧小莧馬莧紫莧五色莧凡六種惟人白莧實入藥用

按人莧不入藥

之葉亦動氣令人煩悶冷中損腹

圖經曰莧實生淮陽川澤及田中今處處有之即人莧也經

云莧菜通九竅于益精

者白莧紫莧馬莧五色莧馬莧即馬齒莧也白莧後修入藥

其實一也但人莧小莧而白莧大耳其子霜後方熟實細而黑

主醫日黑花肝風客熱等紫莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

諸莧中此無毒不寒兼主氣痢赤莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

兩莧所謂黃赤莧是也根莖亦可搗藏食之甚美然性微寒

故主血痢五色莧今亦稀有細莧俗謂之野莧者好食之又

名諸莧集驗方治衆蛇蟄人取紫莧搗絞汁飲一升滓以水

和塗瘡上又射王毒中人合寒熱發瘡偏在一處有

異於常者取赤莧合莖葉博絞汁飲一升日再差

陳藏器云陶以馬齒與莧同類蘇亦於莧條出馬

食療藥食動氣令人煩悶冷中損腹不可與鼈肉同食生鼈

十以上蓋之二宿盡變成鼈兒也又五月五日採

莧菜和馬齒莧為末等分調與雌蜃之易產

胡荽味辛溫微寒微毒消穀治五藏補不足利人小腸通小

腹氣接四肢熱止頭痛療沙瘡莖豆瘡不出作酒飲之立出

通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發疔疾

行莖曰莧實人燥亦稀苗又謂之紅人莧人多食之莖

尚而葉紅黃二色者謂之紅人莧可菴菜用

胡荽味辛溫微寒微毒消穀治五藏補不足利人小腸通小

腹氣接四肢熱止頭痛療沙瘡莖豆瘡不出作酒飲之立出

通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發疔疾

行莖曰莧實人燥亦稀苗又謂之紅人莧人多食之莖

尚而葉紅黃二色者謂之紅人莧可菴菜用

胡荽味辛溫微寒微毒消穀治五藏補不足利人小腸通小

腹氣接四肢熱止頭痛療沙瘡莖豆瘡不出作酒飲之立出

通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發疔疾

行莖曰莧實人燥亦稀苗又謂之紅人莧人多食之莖

尚而葉紅黃二色者謂之紅人莧可菴菜用

胡荽味辛溫微寒微毒消穀治五藏補不足利人小腸通小

腹氣接四肢熱止頭痛療沙瘡莖豆瘡不出作酒飲之立出

通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發疔疾

行莖曰莧實人燥亦稀苗又謂之紅人莧人多食之莖

尚而葉紅黃二色者謂之紅人莧可菴菜用

胡荽味辛溫微寒微毒消穀治五藏補不足利人小腸通小

腹氣接四肢熱止頭痛療沙瘡莖豆瘡不出作酒飲之立出

通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發疔疾

行莖曰莧實人燥亦稀苗又謂之紅人莧人多食之莖

尚而葉紅黃二色者謂之紅人莧可菴菜用

胡荽味辛溫微寒微毒消穀治五藏補不足利人小腸通小

腹氣接四肢熱止頭痛療沙瘡莖豆瘡不出作酒飲之立出

通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發疔疾

行莖曰莧實人燥亦稀苗又謂之紅人莧人多食之莖

尚而葉紅黃二色者謂之紅人莧可菴菜用

子主小兒禿瘡油煎傳之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煮
冷取汁服并州人呼為香菱入藥炒用

陳藏器

胡安防風注蘇云防風子似胡安味辛溫消殺久煎傳之亦主蠱毒五野雞病及食肉中毒下血

食療平利五歲補筋下血主消穀能食若食多則令人多忘又齒食破取汁停冷服半升一日一頓若取呼胡安子一升

不得與針葛同食疾更加久冷人食之肺熱患氣爾不得食又損人精神秋冬擣子醋煮慰陽頭出甚効可和生菜食治腸風熱餅裏食甚良

外臺秘要

子也水五升煮取一升應是胡安

經驗後方

治小兒疳豆欲令速出宜用胡安三二兩切以酒煮去滓微微從項下下

孫真人食之心人多忘發癩疾

兵部集

治孩子赤丹不止以

必効方

治蠱毒神驗以根絞汁半升和酒服之立下又治熱夏葉秋冬莖根並用加可預備之

子母秘錄

治肚帶出切一升

邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主胃腸中臭爛惡邪氣利腸胃通血脉續不足氣生食微動風氣作糞食良不與故葵

同食令人汗臭氣

食醫心鏡

治五藏邪氣厭穀者治脾胃腸癖大渴熱中暴疾惡瘡以黃令熟和醬醋食之

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒

根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉不

行又動風發脚氣患碗取汁服半合定冬月用乾者煮之子
主目昏及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又
療風赤眵淚根主小兒黃爛瘡燒灰傳之佳北人呼為蘭香

為石勒諱也此有三種一堪作生菓一種葉

陶隱居術家取羊角馬蹄燒作一種似蘇葉

外臺秘要治面上瘰癧方木蘭香一斤以醋漿漬百日出日乾

抹服方

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去噉口熟接
內鼻中醫自落俗名鵝不食草已上五種新補見孟詵陳藏器蕭炳陳良日華子

蕪菁



蕪菁及蘆菔味苦温無毒主利五藏輕身益氣可長食之蕪

菁子主明目陶隱居云蘆菔是今温菘其根可食葉不中取

此而其子與温菘甚相細於温菘而葉似菘好食西川惟種

之而不云蘆菔子恐不用也俗人蒸其根及作菹皆好但小

蕪臭爾又有萃根細而過辛不宜服之唐本云蕪菁北人

今言蕪菁子似蘆菔或謂蘆菔葉不堪食蕪菁子於體用亦殊

表不產二物斟酌以諸喪其真爾少飲汁主霍亂心腹脹

未服王目暗其蘆菔別顯後條陳藏器本草云蕪菁主

急黃黃疔及內黃腹結不通場為末水絞汁服當得曳卓中
出黃水及下痢仙經云長服可斷穀長生和油傳狀殊咬恐
毒入肉亦鳩為末酒服蔓青園中無蜘蛛食其根呼為燕根
入面膏令人去黑點今并河朔間燒食其根呼為燕根
是無菁之號燕菁南北之通稱也塞北種者名九蔓菁根
大并將為軍糧菘菜南土所種多也
云須發燕釋曰詩各風云采葑采菲毛云葑須也先儒即以
味葑可食禮坊記注云葑一名風葑郭注云葑燕似羊蹄葉細
葑謂之莨開西謂之燕菁也葑菁也葑菁也葑菁也葑菁也
則對也須也燕菁也蔓菁也葑菁也葑菁也葑菁也葑菁也
油塗頭能變髮又下氣其子入而脂去敏又擣于水服治
便又女子妬乳腫取其根生搗後和鹽醋漿水煎取汁洗之
五六度差又擣和雞子白封之亦妙
藥用令人肥健尤宜婦人
也冬有根可斷而食長三也葉不令惜四也迎則易尋而味五
人今呼蔓菁為諸葛菜江陵亦然
連地生蔓菁
紅色者是蔓菁

圖經曰燕菁及蘆蕪舊不著所出州上今南北皆通有之燕
此二菜北土種之尤多蘆蕪即下菜蕪音蕪今俗呼蕪當是也
之葑子秋食莖冬食根河朔尤多種亦有春食苗夏食心亦謂
最有益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健嘉祐錄云諸
葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其氣也
舒可食之五也冬有根則隨以滋長三也葉不令惜四也迎則
易尋而採之五也冬有根則隨以滋長三也葉不令惜四也迎則
也其實夏秋熟時採之仙方亦單服服人今呼蔓菁為諸葛菜是
暴乾搗蕪水服二錢匕日三服增服可以辟穀三過令苦味盡
小腸藥用之及主青盲雀目三服增服可以辟穀三過令苦味盡
易得九愈蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合甌下以釜中熱
服二寸匕日暴令乾還淋如是三遍即取乳癰瘡寒食上清酒
青根并葉淨擇去土不用水洗以鹽搗乳癰瘡寒食上清酒
三五種之即差冬月無葉但空用根亦可切須避風耳南人
取此種之初年相類至二三歲則變為菘矣菘菜功用亦
同然力猛更出其右斷下方亦用其根變為菘矣菘菜功用亦
毒昔有蔓羅門僧東來見食菘麪者云此大熱何能食之
見食中葑羅門僧東來見食菘麪者云此大熱何能食之
蕪凡小飲食過飽宜生薑之佳性自相傳食蕪甚效此
謂蕪蘆肥郭璞云紫花菘也俗呼溫菘似蕪菁大根一名蕪

蕪菁及蘆蕪舊不著所出州上今南北皆通有之燕
此二菜北土種之尤多蘆蕪即下菜蕪音蕪今俗呼蕪當是也
之葑子秋食莖冬食根河朔尤多種亦有春食苗夏食心亦謂
最有益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健嘉祐錄云諸
葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其氣也
舒可食之五也冬有根則隨以滋長三也葉不令惜四也迎則
易尋而採之五也冬有根則隨以滋長三也葉不令惜四也迎則
也其實夏秋熟時採之仙方亦單服服人今呼蔓菁為諸葛菜是
暴乾搗蕪水服二錢匕日三服增服可以辟穀三過令苦味盡
小腸藥用之及主青盲雀目三服增服可以辟穀三過令苦味盡
易得九愈蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合甌下以釜中熱
服二寸匕日暴令乾還淋如是三遍即取乳癰瘡寒食上清酒
青根并葉淨擇去土不用水洗以鹽搗乳癰瘡寒食上清酒
三五種之即差冬月無葉但空用根亦可切須避風耳南人
取此種之初年相類至二三歲則變為菘矣菘菜功用亦
同然力猛更出其右斷下方亦用其根變為菘矣菘菜功用亦
毒昔有蔓羅門僧東來見食菘麪者云此大熱何能食之
見食中葑羅門僧東來見食菘麪者云此大熱何能食之
蕪凡小飲食過飽宜生薑之佳性自相傳食蕪甚效此
謂蕪蘆肥郭璞云紫花菘也俗呼溫菘似蕪菁大根一名蕪

俗呼電突然則紫花松溫松皆南人所呼也吳人呼楚菘廣
南人呼秦菘河朔蓋菘極有大者其說舊矣而江南有國時
有得安州洪州信陽者甚大重至五六斤或近一秤亦一時
種時之力也又今醫以治疳積其方出了子蘿蔔三枚淨洗
薄切暴乾一味搗羅為散每服二錢煎猪肉湯
澄清調下食後臨臥日三服漸增至三錢差

食療

溫下氣後臨臥日三服漸增至三錢差
渴治熱毒風腫食利小便氣脹滿
聖惠方菁子三兩為末每服強舌乾躁硬用蔓

外臺秘要

治風入腹身腫食利小便氣脹滿
菁子三兩為末每服強舌乾躁硬用蔓
研取汁可得一盞頓服之必須自研水一升或

寬或得汗愈

治風入腹身腫食利小便氣脹滿
菁子三兩為末每服強舌乾躁硬用蔓
研取汁可得一盞頓服之必須自研水一升或

又方

陰黃汗染衣涕唾黃取蔓菁子搗末平旦以井花水服
一匙日再加至兩匙以知為度每夜小便重浸必許帛

又方

輕身益氣明目燕菁子一升水九升煮令汁
盡日乾如此三度搗末水服方寸匕日三

又方

治瘰癧着手足有背累累如米起色白爛止之
汁出復發熱燕菁子熟搗帛裹傳之爛止之

千金方

治頭禿燕菁子味
酢和傳之日三

又方

治血點面取子爛
研入常用面脂中良

又方

日常服明目洞視以井花水照方寸匕加至三匕日三無所
忌

肘後方

治豌豆瘡蔓菁根搗汁挑
瘡破傳在上三食頃根出

又方

大咬人重發治
之服蔓菁汁佳

葛氏方

和如泥煮起急痛燕菁根大者削去上皮熟搗苦酒
水治虛勞眼暗下錢匕蔓菁花陰乾為末以井花

經驗後方

水治虛勞眼暗下錢匕蔓菁花陰乾為末以井花
水治虛勞眼暗下錢匕蔓菁花陰乾為末以井花

孫真人食忌

治黃疸皮腫眼睛如金色小便赤生
蔓菁子未熟水調下方寸匕日三

又方

主一切熱腫毒取蔓菁根上日三易
鹽花入少許和搗傳腫上日三易

集療

不能治者無菁根搗傳人所
男子陰腫如斗大核痛人所

兵部手集

治癰疔痛以燕菁根搗乳上熱即換不過三五度
去癰疔痛以燕菁根搗乳上熱即換不過三五度

冬無葉即風

根切須避風
冬無葉即風根切須避風

冬無葉即風

根切須避風
冬無葉即風根切須避風

冬無葉即風

根切須避風
冬無葉即風根切須避風

冬無葉即風

根切須避風
冬無葉即風根切須避風

傷寒類要 神合家大小法並服不限多可理時疾

又方 煎汁服之 亦得候顏色黃或精神急用之有效

子母秘錄 治妊娠小兒不便不調 燕青子末水

抱朴子 服方寸匕 日三盡 一斗能乾為末 井花水

荆楚歲時記 採經霜者 乾之 詩云

衍義曰 燕青蓋 則枯當此之時 蔬圃中復種之 謂之雞毛菜

食心正 在春時 諸菜之中 有益無損 於世有功 採擷之餘 收

吐谷 澤後於 菜根動氣 河東太原 所出極大 他處不及 又出

則燕青條中 不合更言 及蘆葍 服三字 顯見 重複 從爾 雅為 正也

瓜蒂



瓜蒂味苦寒有毒 主大水身面四肢浮腫 下水殺蠱毒 欬逆

上氣及食諸果病在胃腹中 皆吐下之 去鼻中息肉 療黃疸

花主心痛 欬逆生 嵩高平澤 七月七日 採陰乾 帶多用 早青

無異 此云 七月 採便 是甜 瓜蒂也 人亦有 用熟 瓜蒂者 取吐 乃

瓜乃 有數 種除 歡食 之不 害人 若覺 多即 入水 自清 便即 消

藥當 用青 瓜蒂 前條 白瓜 子唐 注云 其瓜 子主 腹內 結聚 破

衍義曰

瓜帶此即甜瓜也。去皮用帶約半寸許，暴極乾，以水半合，同調勻，用諸藥行化，不暴作氣塞，服之良。或服藥，自出或覺有延，用沙糖一塊，下因即如。此服之，即出或服藥。

白冬瓜

味甘微寒，主除小腹水脹，利小便，止渴。經年破取核，絞水洗燥，乃播取人用之。冬瓜性冷，利解毒消渴。云白冬瓜也，前條即冬瓜子之功。此經霜後，皮肉之白，利解毒消渴。為子人非也。前條即冬瓜子之功。此經霜後，皮肉之白，利解毒消渴。

五淋

五淋者，食之瘦人，曰五淋。益氣耐老，除心熱，去頭面熱，消食之。并洗蒼疥，濕灰可出，繡點黑點。蜂毒腫切，摩子甚良。葉殺蜂，可修事。蜂兒并搗腫毒及。

食療

益氣耐老，除心熱，去頭面熱，消食之。并洗蒼疥，濕灰可出，繡點黑點。蜂毒腫切，摩子甚良。葉殺蜂，可修事。蜂兒并搗腫毒及。

千金方

治小兒渴利，單搗冬瓜汁飲之。取冬瓜，截去頭合，齋上瓜，當爛截。

肘後方

發背欲死，方取冬瓜，截去頭合，齋上瓜，當爛截。

小品方

食魚中，冬瓜未盡，瀝已，斂小矣。即用膏養之。

孫真人

九月勿食，被霜瓜食。

古今錄驗

治傷寒後，病日久，津液枯竭，四肢浮腫，口乾，冬瓜。

兵部手集

治多水病，初得危急，冬瓜。

子母秘錄

小兒生，一月至五箇月，作。

楊氏產乳

煎冬瓜，細絞，取。

丹房鏡源

冬瓜，細絞，取。

衍義曰

白冬瓜，一切癰疽，削一月，收為菜，壓去汁，蜜煎代果。

煎熱毒

煎熱毒，氣甚良。

煎熱毒

煎熱毒，氣甚良。

煎熱毒

煎熱毒，氣甚良。

白瓜子



白瓜子味甘平寒無毒... 輕身耐老... 名水芝一名白瓜... 子生蒿高平澤冬瓜人也八月採

子也今湯藥湯中用之... 瓜子或云耳瓜子今此本誤作白字當改從其也... 瓜子之仁也唐注稱是此瓜子謂引字似白字後人誤矣

赤無味今據此兩說俱不可憑矣... 瓜子之仁也唐注稱是此瓜子謂引字似白字後人誤矣... 瓜子之仁也唐注稱是此瓜子謂引字似白字後人誤矣

圖經曰白瓜子即冬瓜仁也生蒿高平澤今處處有之皆園
毛初生正青綠經霜則白如塗粉其中肉及子亦白故謂之
破出核洗燥乃播取仁用之亦堪單作服餌又有未作湯食
又作面藥並令人類色光澤宗標荆楚歲時記云七月採瓜
年以為面脂犀丹也瓢亦堪作深豆其肉主三消渴疾解積
熱利大小腸壅丹石毒廣邪一名地芝是也皮可作丸服亦
用與上等功

外臺秘要補肝散治男子五勞七傷明目白瓜子七升絹
搗下篩酒服方寸匕日三服差

孫真人瓜子末溫酒服不差熬

衍義曰白瓜子是冬瓜仁

甜瓜寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷

病發虛熱破腹又令人憊憊弱脚手無力少食即止渴利小
便通二便間擁塞氣口鼻瘡

葉治人無髮擣汁塗之即生

圖經文具瓜

陳藏器云為瓜子油初調服過

千金方治口臭乾甜瓜子末蜜和丸每旦

孫真人食息患脚氣人勿食甜瓜其患永不除又五月甜瓜
羸解藥力兩

食醫心鏡治熱去煩渴甜瓜去皮食

衍義曰甜瓜暑月服之永作中暑氣多食未有不

可以如白甜

胡瓜葉味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與
之生按絞汁服得吐下根擣傳胡刺毒腫其膏味甘寒有毒
不可多食動寒熱多瘡病積瘀熱發在氣令人虛熱上逆少

氣發百病及瘡疥損陰血脉氣發脚氣天行後不可食小兒
切忌滑中生疳蟲不與醋同食北人亦呼為黃瓜為石勒諱
因而不改已孟上二種新補見千金方

圖經文具瓜

千金髓水病肚脹至四肢腫胡瓜一箇破作兩片不出子

孫真人主蛇咬取胡瓜

越瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛
弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及
鮓同食及空心食令人心痛今附臣西錫等謹按藏器云
之利小便便去煩熱解酒毒宜洩熱氣小
者糟截之為灰傳口吻瘡及陰莖熱瘡

圖經文具瓜

食療小兒夏月不可與食又發諸瘡令人虛弱冷中

食醫心鏡越瓜鮓并蒸茹之並得

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美後西戎來子主射工

及疰氣上氣發汗背膈痰冷面黃生河東今附臣西錫等謹按藏器云白芥

生大原如芥而葉白為茹食之甚美
芥能安五藏功用與芥頗同子燒及服可辟邪魅

圖經文具芥

陳藏器云主冷氣子主上氣發汗背膈痰

外臺秘要治氣小芥子一升搗碎以絹袋盛好酒

千金方白反胃吐食上氣小芥子

又方三鍾射工即水弩子以芥子并合

又方熟苦酒和厚傳上芥子末

肘後方治中風卒不得語以苦酒煮芥子傳

蜀州芥



芥味辛温無毒歸臯主除腎邪氣利九竅明耳目安中又食

温中芥子芥子有毛味辛辣好作菜亦生食其子可藏
種葉大麗者葉堪食子入藥用芥子注至良葉小子細者葉
不堪食其子但堪為壅爾又有白芥子芥子大白色如白梁米
甚辛美從戎中來別錄云子主射工及疰氣發無常處九服
之或搗為末醋和塗之隨手有驗芥子及疰氣發無常處九服
未多用之芥子云芥子且產名曰胡芥散之及藥用最佳而人問
醋研傳之芥子除邪氣止咳效亦動氣生食發丹石不可多食
醋服

圖經曰芥舊不著所出州土今處處有之似菘而有毛味極
多作羹者食之最美有白芥子芥子大色白如梁米此入藥者
最佳舊云從西戎來又云生河東今近處亦有其餘南芥旋
芥花芥石芥之類皆菜茹之美者非藥品所須不復悉錄大
抵南上多芥亦如菘類相傳芥子南無蕪菁有人攜種至彼種
之皆變作芥言地氣暖使然耳芥子續傳信方主腹冷夜起以白
芥子芥子升炒熟勿令焦細所以湯浸蒸餅丸如赤小豆薑湯
吞七丸甚効

食療芥子主效逆下氣明目去頭面風大藥者良煮食之動氣
辛氣能通利五藏其菜不可
多食又細葉有毛者殺人不
聖惠方治走注風毒疼痛用小芥
又方婦人醋中風口噤舌本縮用芥子芥子一升細研
外臺秘要治龔芥子搗碎以人
孫真人食之成惡瘡

芥子芥子升炒熟勿令焦細所以湯浸蒸餅丸如赤小豆薑湯
吞七丸甚効

廣濟方 治瘵有五種不過此方取芥子搗碎

子毋秘錄 小兒緊唇搗馬芥子汁令先指唇

在傳 季氏與邱氏關雞季氏金其距邱

行義曰 芥似蕪菁葉上紋皺起色充深綠為異子與苗皆辛

多食之然亦動風又白芥子

萊菔



萊菔 韞根味辛甘温無毒散服及炮煮服食大下氣消穀去

痰癖肥健人生搗汁服主消渴試大有驗

生萊菔食之 大葉熟取消食和中根在葉青之右

為蘿菔 唐本光附 菜菔一名菜菔一名菜菔

北秦晉 最多 菜菔一名菜菔一名菜菔

菁大根 一名菜菔 菜菔一名菜菔

食過 蘿蔔根消食利便消食理類色練五藏惡氣制麵毒凡人欲

熱亦 主肺嗽吐血 淨煎食下氣 菜菔一名菜菔

身瘦 服之 令人 補不足 治勞腫毒 不可以地黃同食

肺痿 水研 溫中 風痰 醋研 消腫 毒不可以地黃同食

之 子 文 具 條 下

孫真人 久服 遊榮 衛

食醫心鏡 治消渴 口乾 蘿蔔絞

又方 主積年 上氣 咳多 痰喘 促垂 膿

又方 血以子 一合 研煎 湯食 上服 之

又方 下氣 消穀 去痰 瘰疬 瘰疬 瘰疬

又方 羹食 之生 絞汁 服理 煩渴

簡要濟眾 治消渴獨勝散出子了蘿藦三枚淨洗薄切日乾

服日三 為末每服二錢煎猪肉汁澄清調下食後并夜卧

勝金方 治風痰以蘿藦子為末温水調服頭良久吐涎

又方 治肺疾咳以子半升淘擇洗焙乾於鈹子

洞微志 蘿藦解毒 內炒令黃熟為末以沙糖丸如彈綿裹含之

楊文公談苑 江東居民歲課種蘿藦初年種芋三十畝計省米

和蘿藦消食也爾雅突蘆龍郭璞注龍為蕪菁屬紫花大

根俗呼窻突更始敗掖庭中宮女數百人幽閉殿門內掘庭

今蘆龍根食之 中蘆龍根食之

偏頭疼 注用生蘿藦汁一規殼仰卧注之臍左痛

衍義曰 多登萊根即前條所謂蘆龍今人食之謂之蘿藦河北甚

又辛也何止能散而巳菜蔬中而為其辛也然如生薑芥子

世皆言草木中惟此下氣速者為其辛也然如生薑芥子

也散氣用生 薑下氣用萊菔

松菜



松音 味甘温無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴

最為常食性利人無餘逆許今人多食如似小冷而又有耐

霜雪其子可作油傳頭長髮塗刀劔令不縮音秀其有數種

不除一類正論其美與不生此土有人將子此種初一年半為

燕菁二年松種都絕將燕菁子商種亦二年都變土地所宜

頭有此例其子亦隨色變但鹿細無異爾秘子黑蔓菁子紫

赤大有小相似推蘆葍子黃赤色大數倍復不圓也其松似蔓

種有牛肚松葉最大厚味其紫松葉薄細味以苦白松似蔓

種有牛肚松葉最大厚味其紫松葉薄細味以苦白松似蔓

種有牛肚松葉最大厚味其紫松葉薄細味以苦白松似蔓

種有牛肚松葉最大厚味其紫松葉薄細味以苦白松似蔓

青也臣禹錫等謹按菘菜云去魚腥動氣發病當能制其
毒葉大多毛者是謂之菘菜云北人居南方不勝土地之宜遂病
疴充宜忌菘菜又云消食下氣治瘴氣止熱氣救冬汁充佳
葉闊厚短肥而痺及梗細者為蕪菁菜也陳士良云紫花菘
平無毒行風氣去邪熱氣花可以糟下酒藏甚美爾雅云苞菘
秦菘此菘莖不毒宜食之呼

圖經曰菘舊不載所出州土今南北皆有之與蕪菁相類梗
菘種都絕猶南人之種蕪菁而今京師種菘都類南種但肥
厚差不及耳揚州以種菘葉圓而大或若葉最厚味甘疑今揚
他土者此所謂白菘也又有牛肚菘葉最大厚味甘疑今揚
州菘近之紫菘葉薄細味小苦北土無有菘比蕪菁有小毒
不宜多食然能殺魚腥最相宜也多食過度惟生薑可解其

食療其性冷消渴又發諸風冷有熱人食之亦不發病即明
河西菘及大根亦能長和羊肉甚美常食之都不見發病其
冬月作菘菜作羹食之能消宿食下氣治救諸家商器性冷
非溫恐誤也又北無菘菜南無蕪菁其蔓菁子細菜子能也

聖惠方治酒醉不醒用菘菜子二合
食醫心鏡二斤通利腸胃除胃中煩熱解酒渴菘菜
傷寒類要辟溫病菘菜如粟米酒服

又方治發背并地菘汁一
子母秘錄主小兒赤遊行於上下
衍義曰菘菜張仲景傷寒論凡用甘草皆禁菘菜者是此菘
中虛人食之覺冷

苦菜味苦寒無毒主五藏邪氣厭伏於脇切
中疾惡瘡又服安心益氣聰察少壯耐飢寒高氣

不老一名茶草一名蓬一名游冬生益州川谷山陵道傍凌

冬不死三月三日採陰乾陶隱居云疑此即是今名茗一名

其止生益州益州乃有苦菜正是苦識音式爾上卷上品白

英下已注之桐君錄云苦菜三月生扶踈六月華從葉出莖

直黃八月實黑實落根復生冬不枯今茗極似此西陽武昌
及廬江晉熙皆好東人正作青茗皆有益人飲之宜凡所
飲物有茗及木葉大門冬苗并接葉皆益人飲之宜凡所
俗中多煮檀葉及大皂李作茶飲之即通夜不睡蓋人惟資此
似茗苦澀取其葉作屑煮飲汁即通夜不睡蓋人惟資此
飲而交廣最所重客來先設乃加如香茗音菴輩唐本謂之
苦菜詩云誰謂茶苦又云董茶如飴皆苦菜音菴輩唐本謂之
茗乃木類殊非茶流茗春採為苦茶二物全別非途音也
按爾雅釋草云茶苦菜釋木云檟苦茶二物全別非途音也
又類氏家訓按易通卦驗玄圖曰苦菜生於寒秋經冬歷春
得夏乃成一名游冬葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊
此則與桐君略同今所在有之苦識乃龍葵俗亦名苦菜
非夸也

月令 苦菜秀

衍義曰 苦菜四方皆有在此道則冬方彫斃生南方則夏
苦更使其與野菊以茶飲之白乳汁出常常點痰子自落
苦菜秀

荏子味辛温無毒主效逆下氣温中補體

葉主調中去臭氣九月採陰乾
康甚肥美下氣補益東人呼為蕪音魚以其似蘇字但除木
遠故也作其子作油月煎之即今油帛及和漆所用者服食
漸教亦用之名為重油
腫江東以荏子為油此土以大麻為油此二油俱堪油物若
其和漆荏者為強爾
用時搗之治男子陰腫生搏和醋封之云荏子其葉性温
收其子以充油絹帛與大野荏高醋封之云荏子其葉性温
食之甚香美大荏葉不堪食
膚益顏色消宿食止上氣效去狐
臭傳蛇咬子下氣止嗽中填精髓
食療 主效逆下氣其葉并之治男子陰腫謹按子壓作油
用亦少破氣多食發心悶温補中益氣通血脉填精
能可蒸令熟烈日乾之當口潤春取
梅師方 治疔中人以荏葉爛
并猪脂和薄傳上

黃蜀葵



黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差者作末傳之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月採之陰乾用定新


圖經文具冬葵條下

經驗後方治臨產催產以黃蜀葵子焙乾為末并華水下

衍義曰黃蜀葵花與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉心下有紫煙色摘之別為數種就日乾之不爾即絕關

系為要藥子臨產時取四十九粒研爛用溫水調服良久產

紅蜀葵



蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁葉燒為末傳金瘡煮食主丹石發熱結搗碎傳火瘡又葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹煎搗汁服亦可恐腹痛即煖飲之

花冷無毒治小兒風癩子冷無毒治淋澀通小腸催生落胎

療水腫治一切瘡疥并癰疽土靨花有五色白者療瘰癧去

邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一名戎葵功用更強戎葵釋曰着一名戎葵郭曰蜀葵也似葵華如槿華戎蜀蓋其所自也因以名之新補見陳藏器日華子

圖經文具冬葵條下

聖惠方治婦人白帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困以

帶下用赤花白葵花一兩陰乾為末空心温酒下二錢匕如赤

千金方治橫生倒產未莢

經驗後方治癰毒無頭杵

孫真人食之狗咬瘡不差

衍義曰蜀葵四時取紅單葉者根蔭

乾治帶下排膿血惡物極驗

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所

在有之唐本注云即閩河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛

名龍珠服之變白心黑耐老若能明目輕身子甚良其赤珠者

日後則有靈異不與葱薤同取

圖經曰龍葵舊云所在有之今近處亦稀惟北方有之北人

青熟黑亦似排風子但堪煮食不任生取其實赤者名赤珠

服之變白令黑不與葱薤同食根亦入藥用今醫以治發背

龍葵根為末入麝香研令勻塗於瘡上甚善

食療

主丁腫患火丹瘡和土并傳之尤良

經驗方

治癰無頭搗

食醫心鏡

主解勞少睡去熱腫龍葵菜煮作羹粥食之並得

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣症忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅瘰癧痞滿小兒無辜瘳子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁服亦生搗絞汁服亦研傳小兒閃癖生故墟垣壑間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又有一種小者名苦識補新

苦苣味苦平

新補除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白

汁傳丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傳蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之以食輕身少睡調十二經脉利五藏霍亂後胃氣逆煩生搗汁飲之雖冷甚益人不可同血食一作木食作痔疾苦苣即野苣也野生者又名編苣今人家常食為白苣江外嶺南吳人無白苣宜植野苣以供厨饌補新

衍義曰

苦苣以備冬月為末水調傳

首蓿味苦平無毒

主安中利人可久食補新有首蓿園北人甚重

此江南人不甚食之以無味故也外國復別有首蓿草以療赤小便黃酒疳取汁服之根生搗絞汁服之利即愈補新洗去脾胃間邪氣諸惡熱毒少食好食多食當冷氣人筋中即瘦人亦能輕身健人更無諸益補新胃問熱氣通小腸

食療

彼處人採根作土黃者也又安中

衍義曰

首宿唐李白詩云天馬常銜首宿花是此陝西甚多

有宿根刈

菁味甘温無毒主利肝氣和中其實主明目目痛

陶隱居云菁類又多

此是今人可食者葉作菹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如菁

是也臣謂菁者病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白

痢疾主青盲病云菁子入治眼方中用不與麩同食令人背悶

服丹石人不可食菁子入治眼方中用不與麩同食令人背悶

氣明目去障翳解熱毒久食視物鮮明四月八日收實良其

花將去席下辟蟲目

云菁菜利五藏根療目疾

聖惠方 治暴赤眼疼痛磁溢

三種陳藏器餘

葇葉似老葇根如紫草按葇味甘寒滑去暴熱利水道令人

睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之

而壽夷齊食葇而天固非良物搜神記曰都鑿鎮丹徒二月

出獵有甲士折一技食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸

屋前漸乾成葇遂明此物不可生食之也

合煎 補五藏不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚弱不

能行消陽事令眼暗鼻中塞髮落不可食又冷氣人

腹脹之多

五葇 陔彼南山言采其葇又曰

言采其葇是葇薇俱可食

伯夷叔齊 採薇而食恐葇非微也今求

翹槎味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又主五

疳黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如勞豆詩義疏云苕饒

州人謂之翹饒爾雅云柱天榘車也

食療 療五種黃病生搗汁服一升日二差甚益人利五藏

明耳目去熱風令人輕健長食不厭煖熟喫佳若生

吐水令人

廿藍平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明目
健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍闊葉可食治黃毒
者作菹經宿漬色黃和鹽食之去心下結伏氣

食醫心鏡廿藍菜作菹並得

壺居士隴西多種食之漢地少有多食令人少睡

重修政和經史證類備用本草卷第二十七

重修政和經史證類備用本草卷第二十八已酉新

成都唐慎微續證類

中衛突康微德富龍德總轄建明學醫藥撰舉內醫官續聖經提獎醫學臣曹身子忠奉

救校勘

菜部中品總一十三種

五種神農本經字白

五種名醫別錄字墨

二種唐本先附唐附注云

一種唐慎微續補墨蓋子下是

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蔘實馬蔘附水蔘赤蔘續注

葱實汁白根

韭子根

菘音菜

假蘇荊芥也

白蘘荷

蘇紫蘇

水蘇

香薷

薄荷 唐附胡荽 續注

秦艽梨 唐附五 續注

醍醐菜

蓼實



蓼實味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰
瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志○馬蓼去腸中蝨蟲
身生雷澤川澤

辛而好食一足青蓼人家常有其葉有圓者尖者以圓者為
勝所用即是此乾之以醱酒主風冷大良為蓼生下濕地莖
草已在上卷中品有兩三種其最大者名龍鼓音鼓即是莖
立軌切則最大者不名龍鼓陶誤呼之又有水蓼葉大似馬
蓼而味辛主被蛇傷搏傳之絞取汁服小蛇毒入腹心悶者
又水蓼漬肺將之消脚氣腫生下濕水傍陳藏器云
云蓼主疥癬每日取一握煮服之入霍亂轉筋多取煮湯及
為熱將脚葉搏傳狐刺磨亦主小兒頭瘡又云蓼莖俱弱陽人
也諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生人為生菜最能入脾胃也
蓼一名天蓼香蓼木蓼等其類有上蓼紫赤二蓼葉小狹而厚青
香二蓼葉亦相似而俱薄馬水二蓼葉俱闊大上有黑點木
蓼一名天蓼蔓生葉似蓼葉諸蓼花背紅白子皆赤黑木蓼
花黃白子皮青滑蓼一名蓼葉諸蓼花背紅白子皆赤黑木蓼
生水浮者也周頌良相云蓼葉諸蓼花背紅白子皆赤黑木蓼
云蓼實使鼻除腎氣兼能去癰瘍葉主邪氣又云食
雞子白塗上蟲令人寒熱損骨髓小兒頭瘡搏末和香薷一分
先切葉以水三升煮取二升內鼓汁中更煮取一升半分三
服又與大麥麩相宜云蓼性冷無毒蛇咬搗蓼根壅並用
又云赤蓼暖暴脚軟人燒灰淋汁浸持以蒸桑葉罽立愈

圖經曰：蓼實生雷澤川澤，今在處有之。蓼類甚多，有紫蓼、赤蓼、二種、葉俱闊大，上有黑點，此六種花皆黃白，子皆青黑。木蓼、一

名大蓼，亦有大小二種，蔓生，葉似拓葉，花黃白，子皮青，消陶。條餘亦無用。蘇天益以水蓼入藥，食又以馬蓼為葢草，已見上。周頌所謂以蓼，因羔切，茶蓼，爾雅所謂蓄，虞蓼是也。又三茅，疑即青蓼也。或云：紅蓼亦可作醬，無聞。

聖惠方：治肝虛轉筋，用赤蓼葉切三合，水一斗，又方：治熱膈心悶，用濃煮蓼汁。

外臺秘要：治夏月渴死，取濃汁，治大熱，分三服，飲之。

經驗方：治脚痛成瘡，先刺水，蓼煮湯令溫，熱得所，頻頻洗，候乾自安。

孫真人食忌：二月勿食水蓼，食之傷腎，合魚斗門方：治血氣攻心，痛不可忍，以手把去兩頭，古本錄：治霍亂轉筋，取蓼一升，把去兩頭。

文選：習蓼蟲之忘辛，是知物莫辛於蓼也。

衍義曰：蓼實，即神農本草經第十一卷中水蓼之子也。彼言蓼條，春初以葫蘆盛水，浸濕，高掛於火上，書夜使煖，遂生紅芽，取以為蔬，以備五辛盤。又一種水紅，與此相類，但苗莖高及三錢，服治療瘰癧，久則効，効則已。

葱實 葱樓



葱實味辛溫無毒，主明目，補中不足，其莖葱白，平，可作湯生。傷寒寒熱出汗，中風面目腫傷，寒骨肉痛，痠痺不通，安胎歸。

目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒○葱根主傷寒

頭痛○葱汁平溫主溺血解藜蘆毒唐本注云葱有數種山

或搗惡或七吏切狐尿刺毒山溪中沙蟲射工等毒葱汁浸

二種有凍葱即經冬不死分莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

即葉枯食入藥凍葱最善氣味亦佳臣請易辨

圖經云葱有冬葱漢葱胡葱荅葱冬枯其莖實更而末薄胡葱

葉俱軟莖短根若金莖能療腫毒荅葱生於山谷不入藥用

也云荅山葱釋曰說文云葱生山中者荅葱細莖大葉者是

胃食不宜多虛人患氣者多食發氣上衝人五藏閉絕切不得

通大小腸霍亂汗轉筋及黃脈氣肺氣心腹痛自眩及止心迷

中射工溪毒鹽研晉傅子溫中補不足益精明月根殺一切

以蜜同食

圖經曰葱實本經不載所出州土今處處有之葱有數種入

大草也之香美於常葱一名荅古曰切葱兩山蔥生山中細莖

是也舊別有條云生蜀郡山谷似大蒜而小形圓皮赤稍長

而銳凍葱冬夏常有但分莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖莖

用其一名冬葱又有八角故云一種樓葱亦冬葱類也

冬即葉枯凡葱皆能殺魚肉毒食品所不可闕也

乃佳煨葱入湯打撲損見劉禹錫傳信方云得於崔給事取葱

新折者便入糖灰火煨承熱剝皮擘開其間有涕便將著損

處仍多煨取續續易熱者崔云頃在澤潞與李批真作判官

李相方以毬取續續易熱者崔云頃在澤潞與李批真作判官

傷至數益已過指量而面甲擊裂透索金創藥裹之強坐頻索酒喫

之三易面過指量而面甲擊裂透索金創藥裹之強坐頻索酒喫

裏其指遂面過指量而面甲擊裂透索金創藥裹之強坐頻索酒喫

心以水一則腹脹如錐刀刺者吳茱萸一見崔亮海上方治解

合煎七合去滓分三服立效

有風水腫疼取青葉乾薑平通氣主傷寒頭痛又治瘡中

者多食發氣為通和節出汗之故也少食則得可作湯飲

不食多食發氣為通和節出汗之故也少食則得可作湯飲

止促人多食發氣為通和節出汗之故也少食則得可作湯飲

外臺秘要 治腸痔大便常血取葱白三

又方 治白以酢和封小腹上

千金方 治中惡葱心黃

肘後方 研和蜜厚封損處立差

經驗方 治小便淋瀝或血上以艾根樓葱

梅師方 治胎動不安以銀

又方 治熱發取汁傳瘡上取葱灸

又方 治霍亂後煩躁不安穩葱白二十莖

孫真人食忌 上正月勿多食葱和蜜食殺

食醫心鏡 主赤痢以葱一握細

又方 治眼暗補不足葱實大半升為末每度取一匙頭水二

又方 治傷寒歸熱骨節碎痛出汗治中風面目浮腫後因不

葉作羹粥 治鼻衄血以葱白一握搏裂汁

兵部手集 治蜘蛛齒一條入葱葉中緊捏兩頭勿令通氣但

杜士 治喉中瘡腫葱鬚陰乾為末蒲州葱鬚一

傷寒類要 治婦人妊五月二升若傷寒壯熱赤狂變為黑斑瀉

楊氏產乳 治胎動不安水三升煎取一升去滓頓服

又方 葱白胎動腰痛多小便或下血取

三洞要錄 神消石也冬至日取菴蔥汁根埋於

庭中到夏至發之盡為水以漬金玉銀青石各三分

日消矣曝令乾如飴可休糧久服神仙亦曰金漿也

行義曰：葱實葱初生名葱針，至夏則有花，於秋月植，作高溝，每莖上出歧如角，皮赤者名樓葱，可煎湯，涼下部，子皆辛，色黑，有皺紋，作三瓣，此物大抵以發散為功，多食昏人神。



韭

韭味辛微酸温無毒歸心安五藏除胃中熱利病人可久食

○子主夢泄精溺白○根主養髮

用葉以煮鮓魚鮓斷卒下痢多驗但此菜味辛臭蝮食之便出猶奇薰灼不知葱蘢熱即無氣最足養性所忌也今按陳藏器本草云韭温中下氣補虛調和藏腑令人能食益陽止洩白膿腹冷痛並煮食之葉及根生搗絞汁服解藥毒療狂狗咬人欲發者亦殺諸蛇虺咬惡蟲毒取根搗和薑汁灌馬草蟲類又博發根汁多殺服諸蛇虺咬惡蟲毒取根搗和薑汁灌是草鍾乳言其宜一人信然也

食之即發困又宵痺心中急痛如錐刺不得俯仰白汗出或痛徹背上不治或至死可取生韭或根五斤洗搗汁灌少許即吐背中心惡血即出惡水令無病日華子云韭熱下氣補虛和肺藏益陽止泄精尿血暖腰膝除心腹冷痛中痺冷瘕瘳氣及腹痛等食之肥白人中風失音研汁服心脾骨痛甚主研服蛇犬咬并惡瘡搗傳多食昏神宿目酒後尤忌不可與蜜同食又云子暖腰膝治鬼交甚效入藥炒用

圖經曰：韭舊不著所出州土今處處有之謹按許慎說文解

而三四割之其根不傷至冬壅培之先春而復生信乎一種而父者則陰物變為陽最溫而成注云若葱變為韭是也然則葱冷而韭温可驗矣又有一種山韭形性亦相類但根白葉如燈心苗爾雅所謂藿羊六切山韭韓詩云六月食藿及藿皆謂此也山中往往有之而人多不識耳韭子得桑螵蛸龍骨主濕精葛洪孫思邈皆有方崔亮海上方治腰脚非子一升揀精蒸兩炊已來暴乾簸去黑皮炒令黃色搗成粉安息香二大兩水煮一二日空服以酒下三十九丸以米訖以飯三充如乾入蜜亦得每日空服以酒下三十九丸以米訖以飯三根亦入藥用

陳藏器

注云取子生吞三十粒空心益

食療亦可作通心食之甚驗此物蝶熟以鹽醋空心喫

非鵝根汁灌之即吐上甚治胃腸咽氣利骨痛甚驗初生孩

聖惠方兩治虛勞腎損散食前酒下二錢匕

外臺秘要治一宿勞明但日魚好童子向霜後採好酒八合

千金方治百毒入耳擣非

又方把擣熱傳之下食以非一

肘後方其面則活取非擣汁吹鼻孔冬月用非根取汁灌於

又方擣非絞汁飲一升愈

又方男女夢與人交持便世出此內虛邪

經驗方持末以猪脂調傅之三度差

食醫心鏡水穀煎作羹

又方非能充

又云正月之節食五辛以

又方汁灌鼻中

斗門方治漆咬用非葉研

子母秘錄治小兒患黃擣非根汁

又方汁和猪脂煎服非根

又方置刺手水腫擣非及藍

黃帝云霜非凍不可生食動宿飲令人吐水

秦運副云有入消渴引飲無度或令食非苗其渴遂止法要

斤即住過清明

勿喫以醬無妨

衍義曰非春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑甚良
食未之氣故如是孔子曰不時不食正為此葷花食之動風

薤



薤味辛苦溫無毒主金瘡瘡敗輕身不飢耐老歸於骨菜芝

也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗
之生魯山平澤

用葱白及葉中涕名葱音再無復用實者葱亦有寒熱如

疥用薤又溫補仙方及川食家皆須之偏入諸膏用不可生

而無味今然薤有赤白二種白者陳捕而美赤者主金瘡及風苦

刺下差腹內常惡者但多煮食之赤痢取薤致黃蘗煮服之

莖葉相似體性亦同葉皆冬枯春秋分蒔

日說又云薤葉也生山中者名勤又云薤薤薤曰薤一名薤

者最好雖有辛不葷五葷中風水腫生痔熱塗上或煮之白

氣瀉筋力日華子云輕身耐寒調人長服之可通伸安龜龜益

冷瀉肥健人生食引涕垂不可與牛肉同食令人作微瘕

食也

同經曰薤生魯山平澤今處處有之似韭而葉闊多白無實

春分蒔之至冬而葉枯薤推云薤與薤同鴻蒼鳥外切又云

若鹿葱體性亦與薤同然今少用薤雖辛而不葷五葷故

道家長餽之兼補虛最宜人凡用薤皆去青留白云白冷

解毒也唐韋宙獨行方取薤白同黃蘗煮服之言其性冷而

三升煮取半頓服不過三擣絞汁飲之立止

差而復發者取薤根五斤擣絞汁飲之立止

陳藏器 一名薑芥即今之荊芥是也薑荊語訛耳按張鼎
 如此二種不定非一物折莫是荊芥大齊本經既有荊芥又有折莫
 與假蘇又不同張鼎亦誤爾荊芥本功外去邪除勞湯主丁
 腫出汗除風冷身強直取末和酢傳丁腫
 新注云產後中風身強直取末和酢傳丁腫
 食療性溫辟邪氣除勞傳汗動渴疾又并為末醋和封風毒腫
 上患丁腫利血脈發汗動渴疾又并為末醋和封風毒腫
 升灸取三升荆芥一把水五
 經驗方 聖散後中風眼反折四肢搐搦下藥可立待應效如
 經驗後方 治一切風口眼歪斜青荊芥一斤青薄荷一斤一
 銜澤三分去處砂盆內研生絹絞汁荊芥一器內看厚薄煎成膏
 為丸如梧桐子大每服二不用將二分滓日乾為末以膏和
 孫真人 湯疾 荆芥動

白蘘荷



白蘘荷 微溫 主中蠱及瘡
 之赤者為勝藥用白者中蠱者為覆蘘今人乃呼赤者為蘘荷
 姓亦主溪毒沙強輩多食損藥勢又不利脚人家種白蘘
 荷亦云辟蛇瘡以汁注日中即出惡瘡殺蠱毒根心主稻麥芒
 入日中不出者以汁注日中即出惡瘡殺蠱毒根心主稻麥芒
 云芋似初生其根似薑牙其葉冬枯
 性溫 白蘘荷亦可單用味辛有小毒
 圖經曰 白蘘荷舊不著所出州主今荆襄江湖間多種之北
 其性好陰在木下生者尤美滿岳開居賦云蘘荷依陰時藿
 向陽是也宗德荆楚歲時記曰仲冬以菹藏蘘荷以備冬儲

又以防蠱史述其就篇云藜荷冬日藏其來遠矣于寶搜神
其席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小走自此解蠱藥
多用之周禮族氏以嘉草除蠱毒宗傳以謂嘉草即藜荷是
也陳藏器云藜荷苗根為主蠱之最然有赤白二種白者入
藥昔人呼為覆道赤者堪取及作梅果多用之古方亦乾未
水服主
候痺

雷公云凡使勿用革牛草真相似一重了細切入砂盆中研

如膏只收取自然汁煉作煎取煎於辛

聖惠方一治風冷失聲咽不計以利以藜荷根二兩研絞取汁酒

外臺秘要喉中及口舌生瘡爛酒漬

肘後方治傷寒時氣溫病頭痛壯熱脈盛可取

又方治卒吐血亦治蠱毒及痔血婦人患腰痛

經驗方煎取二月信藜荷根一把搗絞汁三升服之

梅師方治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕藏肺敗壞待死

姓名

又方瘦取白藜荷根絞汁服蠱之出

荆楚歲時記蔣士先得疾下血言蠱蜜以根布席下忽

衍義曰白藜荷八月九月間淹貯之以備

蘇州簡



蘇軍為無



蘇味辛溫主下氣除寒中其子尤良

似荏苳者多野蘇不堪用其子主下氣與橘皮相宜同煮
今俗呼為紫蘇臣禹錫等謹按蘇子主下氣與橘皮相宜同煮
芝草也以其味辛類荏苳故名荏苳也蘇子主下氣與橘皮相宜同煮
毒三上氣欬逆治冷氣及腰脚中濕風結氣將子研汁煮粥

良長服令人肥白身香和高良薑橘皮等分蜜丸空心下十

九下一切宿冷氣及脚濕風葉可生食與一切魚肉作羹良

腹脹滿正霍亂除寒熱治冷氣云紫蘇補中益氣治心

健人利大小便破積下氣消五膈止嘔吐反胃補虛勞肥

胃氣飲充勝與橘皮相宜氣方中多用之實主上氣吹逆研

節大良蘇按兩種謂蘇為桂蘇蓋以其味辛而形類水蘇

別條見下白蘇方莖圖葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似苗

蘇主休息痢大小便頻數乾木飲調服之效又蘇主雜瘕

到部澄見謂曰汝有重病若舊有冷病至今五年衰醫不

差澄為診曰汝病非冷非熱當是食白禽鷄子過多所致今

取蘇一升煎服仍吐一物如升涎裹之能動開看是雞鷄子

翅瓜一升足能行走登日此未盡更服所除藥又吐得如向

雷公云凡使勿用薄荷根莖真似紫蘇莖但葉不同薄荷

聖惠方 治風順氣利腸以紫蘇子一升微炒杵以生

又方 治肺氣及風寒濕痺四肢痠急肺腫不可飲之

外臺秘要 治夢失精以子一升熬杵

斗門方 治失血紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓

全貴方 治食蟹中毒紫蘇莖汁飲之三升以

丹房鏡源 紫蘇油系珠

衍義曰 蘇子紫蘇也背而皆紫者佳其味微辛并能散其氣

貴之疾者此有一朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂芳草致豪

多世謂往往人不覺子治肺氣喘急

水蘇



水蘇味辛微温無毒主下氣殺穀除飲食積口臭去毒

氣又服通神明輕身而老主吐血衄血血崩一名雞蘇一名

勞祖一名芥菹音一名芥首七生九真池澤七月採

方藥不用俗中莫識九真遠亦無能訪之

生下濕水側苗似旋復兩葉相當大香蘇青齊河間人名為

水蘇江左名為芥菹吳會謂之雞蘇今以雞蘇之血下氣消殺

大效而陶更於菜部出雞蘇誤今以雞蘇之血下氣消殺

血衄血而崩六字也

蘇

瘦崩中帶下血痢頭風目眩後中風及血不止又名臭蘇

青白

圖經曰九蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍苗似旋

多而人謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫江北甚

寧自是一物非水蘇水蘇葉有馬齒香蒿氣辛薺葉上

毛稍長氣臭主冷氣洩瀉可為生菜除胃間酸水亦可搗

之無毒主風血冷氣并瘡疥痔漏下血並煮汁服山中人多用

梅師方治吐血及下血并婦人漏

又方治鼻衄血不止生雞蘇煎取汁飲之

又方合并研槎如棗核大內鼻中

又方卒漏升服之

本草二十八
一八 古
衍義曰 水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如
蘇但面不紫及周圍搓牙如鴈齒香似

香薷



香薷 味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫
陶隱居云家家
有惟葉生食

十月取乾之霍亂者無不
辛更純佳云今新定新女有石上者彼人名石香薷細而
多食更轉筋可煮汁頓服半升止又乾末止鼻衄以水服之
除煩熱療嘔逆冷氣

圖經曰 香薷音柔著不著所出州土陶隱居云家家有之今
所存皆種但北土差少似白蘇而葉更細十月中採
乾之一作香薷俗呼香薷藿亂轉筋者飲服之無不
四腋冷汗出而渴者加蔞子同切煮飲胡洽治水病洪腫
香薷煎取乾香薷五斤都盡清澄之嚴火煎令可水淹之
種石上生者莖葉更細而辛香甚用之尤佳彼人謂之石
香薷本經出草部中品云生蜀郡陵榮資簡州及南中諸山
岩石縫中生二月八月採苗莖花實俱亦主調中温胃霍亂
吐瀉今人罕用
之故但附於此

雷公 云凡採得去根留葉細到瀑乾勿令犯
火服至十兩一生不得食白山桃也
外臺秘要 治水病洪腫氣脹不消食乾香薷五十斤焙爛
氣盡去滓清澄之漸微火煎令水浸之出香薷上數寸煮使
凡如梧子大日三稍加之火煎令水浸之出香薷上數寸煮使
千金方 治口臭香薷一升稍含之
肘後方 香薷汁服一升如鑽孔者
食醫心鏡 主心煩去熱取煎湯作
子母秘錄 小兒香薷汁少許和胡荽湯煮
衍義曰 香薷生山野荆湖南北二川皆有兩京作圖種暑月
花茸紫在一邊成穗別是一種香餘如房經

花茸紫在一邊成穗別是一種香餘如房經
種如荆芥穗別是一種香餘如房經

荷薄京南



荷薄州岳



薄荷味辛苦温無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解

勞乏功用相仿云莖葉似荏菹而尖長根經冬不死又有蔓生者

能去慎氣發毒汗破血止痢通利關節尤與薤白相宜

病差人勿食令人虛汗不止吳接蘭能引諸藥

榮衛衰陰陽毒傷寒頭痛四季宜食胡接蘭主風氣壅

併攻胃腸作茶服之立效俗呼為新羅菘菘日華子云治

脹下氣消宿食及頭風等

與薤白切之藥故人家園庭間多蒔之又有胡薄荷與此

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

荷生近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄

食療平解勞與薤相宜發汗通利

外臺秘要治蜂螫核

經驗方治水入耳以

食醫心鏡煎茶湯飲

衍義曰薄荷世謂之南薄荷為有一種龍腦薄荷故言南以

秦菝梨味辛温無毒主心腹冷脹下氣消食人所斃者生下

濕地所在有之唐本先附

濕地所在有之唐本先附

濕地所在有之唐本先附

濕地所在有之唐本先附

濕地所在有之唐本先附

濕地所在有之唐本先附

濕地所在有之唐本先附

濕地所在有之唐本先附

心痛飽飽塞滯氣又子末和大醋封腫氣日三易
五辛菜味辛溫歲朝食之助發五藏氣常食溫中去惡氣消
食下氣荆楚歲時記亦作此
說熱病後不可食之損目

食醫心鏡秦荻梨取和醬醋食之理心腹
食醋食之最良

醍醐菜

雷公云

凡使勿用諸件草形似牛皮蔓指之有乳汁出香
甜入頂採得用苦竹刀細切入砂盆中研如膏用

生稀縮裏接
取汁出暖飯

千金方

治傷中崩絕赤醍醐汁
并酒煎沸空心服一盞

又方

治月水不利以葉絞
和酒煎服一盞

重修政和經史證類備用本草卷第二十八

重修政和經史證類備用本草卷第二十九增補西新

成都唐慎微續證類

中藥本草綱目富貴堂醫修定學醫醫藥學醫學醫書忠奉

救校勘

茶部下品總二十二種

二種神農本草經

七種名醫別錄

三種唐本先附

四種今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

苦瓠瓠子

胡大蒜

蒜小蒜

胡葱附

萹石萹

水音芹

馬齒莧附

茄子根附

繁音蔓

雞腸草自草部

白苣苣苣附元附苣苣條下今分條

落葵

薑附唐

藪

馬芹子附唐

芸薹附唐

雍菜補新

菠薐補新

苦蕒補新

鹿角菜補新

茗蓬補新

東風菜附今

苦瓠味甘苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下水令人吐生晉

地川澤為其苦爾今瓠自忽有若者如膽不可食非別生

種也又有瓠道以在夏月食之類小者名瓠食之乃勝瓠况此

等與冬瓜瓠類全非類例今此論性若及冬瓜也

苦者而似越之瓜三物苗葉相似而實形有異瓠味皆甜時有

經霜乃便熟與秋末而枯瓠性類相似實秋中方熟取其為

消熱無毒多食令人吐苦瓠為療一如經說然瓠苦者不

堪取無所主療不入方用而用瓠與瓠子經之俱勝冬瓜

陶言不及乃是未悉此水等元肖各別非其者變而為苦其

苦瓠瓢味苦冷有毒主水腫石淋吐牙救囊結疰蠱瘕飲或

服之過分令人吐利不止者宜以黍糠灰汁解之又黃汁漬

陰瘵小便不通也

出黃水去傷寒臞瘠又取未破者一枚開口以水煮中攪取汁

滴鼻中主急黃又取未破者一枚開口以水煮中攪取汁

又語曰吾嘗瓠瓜云陶云瓠小者為瓜瓠按切韻瓠注云瓠也

亦能令人吐則陶云與小者名瓠是也今人似苦瓠療水腫甚效

浮腫面目肢節腫脹下利水氣疾服之尤甚又壓熱服丹石入

又患脚氣及虛脹冷氣人不可食之

方可食餘人不可多食

除煩止渴治心熱利小腸潤心服石無毒又云微毒

聖惠方治齩齒痲疥之莖莖亦可用水五升煮取三升

治齩齒痲疥之莖莖亦可用水五升煮取三升

治齩齒痲疥之莖莖亦可用水五升煮取三升

又方 治鼠瘻用乾花

外臺秘要 治卒患腫滿 又有入患脚腫 漸上至膝 足不可

如大豆粒 以變裹 煮一夜 空內服 七枚 至千當出 水一斗 無

醫翳細理 研淨者 不爾有毒 不用

千金方 治眼暗 取七月七日 取取 煎之 戒半 以味內 眼皆中 神

肘後方 療中盡毒 吐血 或下血 卽愈 又方 用苦酒 一升 煮冷 消

驗 眼神

孫真人 虛種者 食之 水不 差

傷寒類要 治黃疸 苦胡蘆 煎如大棗 許大 以童子小便 二合

吸氣及黃 浸之 三兩 食頃 取兩酸 棗許 分內 兩臍中 病人 深

又方 治黃疸 以蘇子 白蘆子 熬令 黃擣 為末 每服 半

丹房鏡源 黃赤

葫



葫 味辛温有毒 主散癰腫 墜瘡 除風邪 殺毒氣 獨子者亦

佳 歸五藏 久食傷人 損目 明五月五日採 葫蘆 謂

小蒜 以其氣類 相似也 性最重 臭不可食 俗人作蘆 以取鱸

肉 損性 伐命 莫此 之甚 此物 惟生 食不中 糞 以合 青魚 鮮食

令人 發黃 取此 物為 上子 初種 之後 美獨 子葫 明年 則復 其本 也

破冷 疔疔 為標 中之 後去 水惡 瘴氣 除風 濕當 是未 經試 爾

陳藏器 云 此物 為標 中之 後去 水惡 瘴氣 除風 濕當 是未 經試 爾

邪惡 宣通 木草 云 大 蒜去 水惡 瘴氣 除風 濕當 是未 經試 爾

血清 使毛 髮白 瘡癬 生食 去蛇 蟲溪 蠱等 毒昔 患瘴 瘴者

嘗夢 人教 每食 三顆 大蒜 初時 依夢 却兩 頭吞 之者 為內

下部 如大 後有 人教 今取 數片 合皮 截却 兩頭 吞之 者為 內

去痛 入此 最良 又魚 骨鯁 不出 以蒜 內臍 中即 出獨 穎者 殺鬼

者最 美而 用蒜 以服 損眼 傷肝 治蛇 交瘡 取赤 甚辣 其餘 升擣 以

也 云 蒜以 服損 眼傷 肝治 蛇交 瘡取 赤甚 辣其 餘升 擣以

也 云 蒜以 服損 眼傷 肝治 蛇交 瘡取 赤甚 辣其 餘升 擣以

也 云 蒜以 服損 眼傷 肝治 蛇交 瘡取 赤甚 辣其 餘升 擣以

又方治蛇蝎螫人以獨頭蒜

孫真人食忌正月之節食五辛以辟厲

今醫心鏡蒜蘆著益醬持食之蒜苗作羹食並得至下氣

無顏色四八月勿食生蒜傷人神損膽令人面

管要濟眾泥攤血餅心子如服藥不應宜用蒜一枚去皮細灰如

貼右鼻下血出貼心子如服藥不應宜用蒜一枚去皮細灰如

子母秘錄治產後中風角弓反張不語大蒜三十

又方小兒白禿瘡先頭上團團然升張不語大蒜三十

後魏李道念褚澄視之曰公重病吞白淪雞子過多令取

一頭灸之服藥力吐非冷非熱當時食白淪雞子過多令取

大頭三升飲之當自痊果吐餅店家蒜蘆

行其曰爛爵三兩解以溫小送之置臭肉中掩臭氣中暑毒人

即九指子血以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗為膏可丸

類塗兩足心下纒止便扶去六十九無不愈者又鼻衄爛研一

帶於陽即為疔癰即皮光赤疔即皮肉絞起不澤並以前片

覆之不用艾灸如已痛灸至不痛如不痛灸至痛初覺即便灸

無不效者仍審度止於中心貼葫灸之世人

往不悟此瘡初見其瘡小不肯灸之世人

蒜



蒜小蒜味辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消殺理胃

温中除邪痺毒氣五月五日採之煮和食至五月葉枯取根

名亂音亂子正爾敢之亦甚熏臭味辛性熱主中冷霍亂煮

飲之亦主溪毒食之損人不可長食煮和食至五月葉枯取根

形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月採附今

圖經文具葱實條下

雷公云凡使採得依文碎擘用綠梅子相對拌蒸一伏時

食療胡葱平主消穀能食久食之令人多志根發痼疾又食

汁停冷服半升日一服夜一服血定止又患胡臭麝齒人不

可食轉極甚謹按利五藏不足氣亦傷絕血脉氣多食損神

孫真人四月勿食葫葱

葶味甘寒無毒主消渴熱痺氣雜鱧魚作羹亦逐水而性滑

服食家不可多最下食者至效又宜老人此應在上品中三四

月至七八月通名絲葶味辛體軟霜降已後至十二月名瓊

等味苦體澀取以為羹猶勝雜菜陳藏器本草云按此

居若稱上品主脚氣脚氣論中不能磨食之誤極深也常於

亦死至秋大旱人多血痢湖中水竭掘藟食之開曉無也

藥之功於斯見矣採莖花黃白子紫色三月至八月莖細如

銀一服黃赤色短長隨水深淺而名為絲葶九月十月漸乾

藥氣不和鮮魚作羹下氣止嘔多食發痔雖冷而補熱食之亦

醋食之令人骨瘦少食補大石葶味其平無毒下水利小便生

也南每石上南越志云似紫菜色青臨海異物世曰附石生是

水解毒藥毒并蠱氣云絲葶治熱瘡厚腸胃安下腫補大小腸虛氣逐

平葶張翰每臨秋風思魚葶羹以下氣思

無毒至女子赤沃止血積保血脉益氣

生南海池澤是上品未解何意方在

下其二月三月作莖時可作菹及熟倫音藥食之又有音

苦主脈溢公別本注云即芥菜也芥有兩種葶取根白

色赤芥取莖葉並堪作菹及生菜味經云平其性大寒無毒

酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫

酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫

酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫

酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫

酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫

酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫

本草綱目卷之九
力殺藥毒置酒醬中香美又和醋食之換齒生黑滑地名曰
不見食之與人為患高田者名曰
渣芹平主女子赤白沃止血養精神保血脈
能滋人患驚
疾不可食

陳藏器云

氣嗜飲食利人口齒去頭中熱風和醋食之亦

食寒人肥健殺石藥毒

聖惠方

似三月八月勿食芥菜恐病蛟龍蝦發則

食醫心鏡

下血養精保血脈嗜食作糞及黃食並得

金匱方


春秋二時龍帶精入芥菜中人遇食之為病發時手

此出如蚰蟻
三二便差

子母秘錄

主小兒霍亂吐痢芥葉細切

馬齒莧



馬齒莧主目盲白醫利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結
離瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和多年醋滓
先炙丁腫以封之即根出生搗絞汁服當利下惡物去白蟲
煎為膏塗白禿又主三十六腫風結瘡以一釜煮澄清內蠟
三兩重煎成膏塗瘡上亦服之

子明目伸經用之

今附錄諸腫瘻疔自死脚陰腫胃反諸淋

又方小兒血痢取生馬齒莧絞汁二

又方主青盲白睛除邪氣利大小腸去寒熱馬齒莧實一大

五味亦得

廣利方治小兒火丹熱如火連腰

靈苑方治五毒蟲毛蟄赤痛不

產寶產後血痢小便不通腹痛生馬齒

丹房鏡源馬齒莧煎一服下蜜一合攪服

衍義曰寒滑青黛條中已著性

茄子



茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名

落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生領南附

今人種而食者名落蘇嶺南野溫疾傳尸勞氣

刺子小主瘡

耳多之類有數種紫茄黃茄南當草通有之青水茄白茄惟出

小株有刺亦入藥用黃茄其除腫可作菜茄耳又有白種苦茄

以新醃盛貯理之土中經一年熱痰取大黃老茄子不計多亦

破敗血止痛及惡瘡發背等重陽日收取甚效又治墜撲內損

後以紙中先鋪密子一重封之安置淨處上不以新博揮覆不犯

地氣至正月後取出紙兩裏日中暴之逐日如此至二三
月度已爛即開瓶傾出盧去滓別入新器中以薄綿蓋頭又
暴直至成膏乃可用內損酒調半匙空腹飲之日再惡血散
則痛止血愈矣諸瘡腫以先酒飲半匙又用膏於瘡口四面
塗之當覺冷如冰雪瘡乾便差其有根本在膚腠者亦可內
消若膏久乾硬取以飯飲化動釜之根本在膚腠者亦可內
急拘攣疼痛者取茄子五十斤細切淨洗訖以水五斗煮取
濃汁濾去滓更入小鑪器中煎至一升以米泔入生栗粉同
煎令稀獨得所取酒出投和更入研子麝香一兩乃送男子
子每旦日用秋米酒送三十丸近暮再服一丸乃送男子如
皆人通用

陳藏器云平無毒醋摩傳腫莖葉枯者黃洗凍瘡今人
刺瘡

食療云平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾熱者少
食之無畏患冷人不可食又根主凍瘡黃湯浸之

勝金丹治搥損肌膚青腫方茄子花種通黃極大者切
作片如一指厚新瓦上焙乾為末欲因酒調二錢匕

無痕跡也
靈藥方 治腸風下血經宿茄連蒂燒存性

衍義曰茄子新羅國出一種淡光微紫色蒂長味辛今其子
人雖有處治之法然終與茄紅茄失圃人又植於暖處厚加
糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益多不時
不食於可忽也

紫萁



紫萁味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中採乾用
之瘡有效亦雜百草取之不必止此一種爾
即是雞腸也俱非正經所出而二處說異多生濕地坑渠之
側流俗通謂雞腸雅士總名紫萁爾雅物重名者並云一物
兩名後腹中瘡器本草云紫萁主破血產婦者食之及下乳
黃為丸空腹服二十九下惡血
葉青花白採苗入藥

後血塊出炒熱和童子小便服之良服

雞腸草 生於田野間近京下濕地亦或有之葉似苜蓿而小

以雞腸因得此名也其莖梗兩條而蘇茶以為一物二名

按爾雅雞腸草實一物也今南北所生或肥春不同又其名多

一不盡見者往往疑為二物也如氏治卒淋方云用雞腸

及繁蔓若莢絲並可疑為二物也如氏治卒淋方云用雞腸

以指齒宣露然燒灰戒力不若乾作末有益矣范主洽淋用

食療 不用令人長食之恐血盡或云

外臺秘要 治淋取藤也又恐白軟草是

雞腸草主毒腫止小便利 兒取根汁以將蜘蛛網至黏可撥

之今按雞腸草元在草部下品唐注以為刺出一條詳此宜除

瘰癧相似其一物乎今移附藥云雞腸草下品唐注以為刺出一條詳此宜除

釋曰雞腸草一名雞腸一名雞腸草一名雞腸草一名雞腸草

者雞腸草溫作反和益療一切瘡及風丹偏身如棗大瘡痛

毒氣又燒傳疔蜜亦療小兒赤白

圖經 文具藥

食療 溫作菜食之五月五日者驗

肘後方 雞腸草傳良

食療 雞腸草調和作羹食之於粥亦得

博物志 蠅蝮蟲以汁傳之切

白苣 味苦寒平主補筋骨利五藏開胃膈擁氣通經脈止

脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不

至苦損人產後不可食令人寒中小腸痛陳藏器云白苣如

蒿苣葉有白毛蒿苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白

芭新補見孟誥

聖惠方治腎黃用高芭子一分合細研水

外臺秘要魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍方先以針

肘後方治沙蟲毒瘡

孫真人白芭不可共

丹房鏡源結芭用硫黃種

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵

名繁露性冷滑人食之為狗所齒作瘡者終身不差其子蘇

色女人以漬粉傅面為假色少入藥用今注一名藤葵俗呼

為胡燕脂同色胡燕脂同色胡燕脂同色胡燕脂同色胡燕脂同色

子似五末子生青熟黑所在有之

食療其細切和以白蜜傅之甚驗食此菜後被狗咬即瘡不

莖汁味甘寒無毒主馬毒瘡搗汁洗之并服之莖菜也出小

品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫

花紫色唐本草附

也葉似椰子如米泔食之滑疏云齧一名苦莖可食之莖也

草謂之大苦也

令人多睡只可一兩頃而已又搗傳熱

腫良又放鬼毒生取汁半升服即吐出

食療莖菜味苦主寒熱鼠癩瘰癧生疥瘡結核聚氣下癢血

乾末和油煎成摩結

核上三五度便差

丹房鏡源勤莖灰制

研硫黃

不可食

衍義曰芸臺不甚香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳

雍菜味甘平無毒主解野葛毒食之亦生搏服之嶺南種之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時於死其相殺如此張司空云魏武帝取野葛至一尺應是先食此菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麩即平南人食魚鱉水未即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉

劉禹錫嘉話錄云菠薐木西國中有自破將其子來如首宿蒲蒿因張騰而至也本是蟻陵國將來語爾時多不知也苦蕒冷無毒治面目黃強力止困傳蛇虫咬又汁傳丁腫即根出蠶蛾山時切不可取物令蛾子青爛蠶婦亦忌食野苦

黃五六回拗後味甘滑於家苦蕒甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可以食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又能解麩熱

蒼蓮平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如玉色已上

新補見孟詵陳藏器陳士良日華子東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤亦堪入羹臠煮食甚美生嶺南平澤莖高三二尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號

重修政和經史證類備用本草第三十九

重修政和經史證類備用本草卷第三十增補新

成都唐慎微續證類

宋衛安康以龍德高總轉建寧府醫官續聖濟經提舉醫學博士忠奉

本草圖經本經外草類總七十五種

水英 麗春草 坐拏草 紫堇

杏葉草 水甘草 地柏 紫背龍牙

攀倒甌 佛甲草 百乳草 撮石合草

石莖 百兩金 小青 曲節草

獨脚仙 露筋草 紅茂草 見腫消

半天回 剪刀草 龍牙草 苦芥子

野蘭根 都管草 小兒群 菩薩草

仙人掌	千里光	九牛草	刺虎
無心草	紫背金盤	石道遙	胡黃草
生瓜菜	建水草	紫袍	老鴉眼睛草
天花粉	瓊田草	石垂	紫金牛
雞項草	拳參	根子	杏參
赤孫施	田母草	鐵線草	天壽根
百藥祖	黃寮郎	催風使	陰地厥
千里急	地芙蓉	黃花子	布里草
香麻	半邊山	火炭母草	亞麻子
田麻	鳩鳥威	茄質汗	地蜈蚣
地茄子	水麻	金燈	石蒜
薯蕷	山薑	馬腸根	

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮	崖椽	鵝抱	雞翁藤
紫金藤	獨用藤	瓜藤	金稜藤
野猪尾	烈節	杜莖山	血藤
血紅山	百稜藤	祁婆藤	合春藤
清風藤	七星草	石南藤	石合草
馬節脚	芥心草	棠球子	醋林子
天仙藤			

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉	白玉髓	玉英	璧玉
合玉石	紫石華	白石華	黑石華

黃石華 厲石華 石肺 石肝
石脾 石腎 封石 陵石
碧石青 遂石 白肌石 龍石膏
五羽石 石流青 石流赤 石者
紫加石 終石

一百三十二種草木類

玉伯 文石 曼諸 山慈石
石濡 石芸 石劇 路石
曠石 敗石 越砥音 金莖
夏臺 柴紫 鬼目 鬼蓋
馬顛 馬唐 馬逢 牛舌
羊乳 羊實 犀洛 鹿良

菟棗 雀梅 雀翹 雞涅
相鳥 鼠耳 蛇舌 龍常草
離樓草 神護草 黃護草 吳唐草
天雄草 雀醫草 木甘草 益決草
九熟草 允草 酸草 異草
灌草 葩音草 莘草 勤草
吳草華 吳葵華 封華 典典華
排華 節華 徐李 新雉木
合新木 俳蒲木 遂陽木 學木核
木核華附 枸音核 荻皮 桑莖實
滿陰實 可聚實 讓實 蕙實
青雌 白背 白女腸腸附 白扇根

白給 白并 白辛 白昌

赤舉 赤涅 黃秫 徐黃

黃白支 紫藍 紫給 天蓼

地朕 地芥 地筋 地耳

土齒 燕齒 酸惡 酸赭

巴棘 巴朱 蜀格 纍根

苗根 參果根 黃辨 良達

對廬 糞藍 委蛇音貽 麻伯

王明 類鼻 師系 逐折

并苦 父陞根 索干 荆莖

鬼音麗 竹付 祕惡 唐夷

知杖 水音松 河煎 區余

二葉 五母豚 亦柏腹 常吏之生

救救入者 丁公寄 城裏赤柱 城東腐木

芥 載 慶 裸戶瓦

一十五種蟲類 桑蠹蟲 石蠹蟲

雄黃蟲 天社蟲 藥魚 丹戩

行夜 蝸離 蜚厲 梗雞

扁前 蛻類 黃蟲 牡蒿

益符 地防 別羈 牲蒿

唐本退二十種十六種神農本草經一十四種名醫別錄 姑活 練石草 戈共

薰草 石下長卿 麝俱倫舌 萑音襄 翹根

葷音譚草 五色符 蘘音襄草

鼠姑

船虹

屈草

赤赫

淮木

占斯

嬰櫻

鳩切直陰鳥毛

今新退一種本神纒

彼子

本草圖經本經外草類總七十五種

水英



圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝
 為水棘劍南呼為牛蒡草等名河北信都人水節河內連內黃呼
 南諸郡名海在皆南亦有土地尤宜莖葉肥大名海合木亦
 名魚津草所腫滿連服之療痛等其方云水英主文夫
 婦人無故兩脚腫連服之療痛等其方云水英主文夫
 不宜用神刺及灸亦不宜服藥惟單煮山藥浸之不經五日即
 者每用四取五其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病
 日三升加四水二日用之以差為度若腫甚者即於前方加生椒
 避風乃良忌油膩蒜生菜猪魚肉等

麗春草



圖經曰麗春草味其微溫無毒山出檀岬山川谷檀岬山在高
 羊草亦名北山今所名甚多黃上黨紫團山亦有名定
 參草亦名北山今所名甚多黃上黨紫團山亦有名定
 因穎川郡正進名醫嘗用有甚效
 云麗春草因時患傷熱變成瘡黃遍身之主療黃疸等其力
 如金而青黑心頭氣痛速心一刺頭旋乾倒有前病下
 取花一升為散每用有驗其藥春二月花陰乾有前病下
 服之升為散每用有驗其藥春二月花陰乾有前病下
 疔者持根取汁不能全愈隔七日更一劑須臾忘酒麩魚
 疾者持根取汁不能全愈隔七日更一劑須臾忘酒麩魚
 粉略

吉州坐孽草



圖經曰坐孽草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗為
 易得後因人用治打撲所傷兼壯筋骨治風痺江西其甚
 神醫普救治風方中已有用者

紫堇



圖經曰紫莖味酸微溫無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵
 出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云紫莖草主大小
 人脫肛每服天冷及喫冷食即暴痢不止其方云紫莖草主大小
 者春問收紫莖花二斤暴乾搗為散加磁末七兩相和研
 令細塗肛上內既入內了即使人糞冷於面上七兩相和入腸
 中每寸一塗藥裏面不過六七度即差又以於面上七兩相和入腸
 一每寸一塗藥裏面不過六七度即差又以於面上七兩相和入腸
 歲已下小兒即服之半杏子許散和
 酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等

常州杏葉草



圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一
 名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實
 其中變生一小蟲子脫而能行中夏採花用

筠州水甘草



圖經曰水非草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘
 草同煎飲服春生苗莖莖色葉如楊柳多生水際無
 花十月八月採彼土
 人多單服不入衆藥

河中府地柏



圖經曰地柏生蜀中山山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖
 採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臍毒下血神速其
 方與黃耆等分未之米飲服二錢蜀人甚神此方謀有也

永康軍紫背龍牙



圖經曰紫背龍牙生蜀中味辛平無毒彼土山野人云解一切蛇藥
 甚妙無治咽喉中痛含燕之便效其藥冬夏長生採無時

宜州樊子倒甌



圖經曰攀倒甌生宜州郊野味苦性寒主解利風瘴熱盛煩
 葉如薄荷一名斑秋葉
 骨草一名斑秋葉

筠州佛甲草



圖經曰佛甲草生筠州未甘寒似馬齒莧細小而長育花黃
 色不結實四季皆有用
 採無時彼土人多用

秦州百乳草



圖經曰百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦松莖
 許四時採其根晒乾用下乳亦通
 順血脈調氣甚佳亦謂之百藥草

眉州撮石合草



圖經曰撮石合草生眉州平田中苗莖高二尺以來葉似穀
 毒二月採之彼土
 人用療金瘡甚佳

筠州石莧



圖經曰石莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒
 採彼土人與甘草同
 服納胎及吐風涎

戎州百兩金



圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似
 尺有幹如木凌冬不凋初及開花青碧色結實如豆大一寸青
 熱赤根入藥擗無時用之能去心治壅熱快種痛含一
 許燕津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月間
 黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

福州小青




本草三十一
圖經曰：土人以其葉生搗碎，治離瘡甚效。採葉彼。

獨州曲節草



圖經曰：曲節草生獨州，味甘平，無毒。苗發背瘡，消腫，治毒。子無用，葉似劉寄奴而青軟。一名蛇籃，一名綠豆青，一名六月冷。五月六月採莖葉，陰乾，與甘草作末，米汁調服。

福州獨脚仙



圖經曰：獨脚仙生福州山林傍，陰泉處，有之。春生，苗至秋葉連梗，焙乾為末，治婦人血塊，酒煎半錢服之。

施州露筋草



圖經曰：露筋草生施州，株高三尺，葉春生，苗隨即開花，結子，四時不凋。其子碧綠色，味辛澁，性涼，無毒，不拘時採，其根洗淨，焙乾，搗羅為末，用白漿水調點，如蛛并蜈蚣咬傷，瘡。

施州紅茂草




圖經曰紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季葉繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉焙乾搗羅為末冷水土調貼瘡疔瘡腫

筠州見腫消



圖經曰見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消腫春採無時十人多以生苗葉爛搗貼瘡

施州半天回



圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬葉皆枯其根味苦澁性溫無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭根崖樓等四味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末溫酒服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞魚濕麩丈夫服無所忌之

密州剪刀草



圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦其色深青綠每葉十餘莖內抽出者如杏核色白而莖開小白花四瓣藥深黃色根大者如杏小者如杏核一名慈菰一名白地栗一名六月見茨土人爛搗其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊名丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫消退其效殊佳根煮熟味甚甜時人作果子常食無毒福州別有一時採根葉亦治癰腫

施州龍牙草




圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根味辛溫無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩搗羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所已

秦州苦芥子



圖經曰苦芥子生秦州苗長一天已來枝莖上白色葉如白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風眼白

施州野蘭根




圖經曰野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根微苦性溫無毒採無時彼土人取此并半天回鷄翁藤產梭等四味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣並五勞七傷婦人服之忌鷄魚濕麪羊血文夫無所忌

施州都管草



圖經曰都管草生施州及宜州田野未苦性寒主風腫
 毒赤疣以醋摩其根塗之亦治喉咽腫痛切片含之
 立愈其根似羌活頭歲長一節高二尺許葉似土當歸有重
 其根赤色秋結紅實四時皆有採
 其餘根煎湯淋洗去風毒瘡腫

施州小兒群



圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至
 左纏草二味洗淨焙乾等分搗羅為末每服一
 錢溫酒調下療林疾無忌左纏草乃旋花根也

常州菩薩草



圖經曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥
 良亦名尺二主婦人妊娠咳教搗篩蜜丸服之立效此
 草凌冬不凋秋中有花直出赤子似箭頭冬月採根用

筠州仙人掌草



圖經曰：仙人掌草，生合州筠州。味甘，微苦而澁，無毒。多於石壁。酒服，青無時採，彼土人與甘草浸。酒服，冷無時採，彼土人與甘草浸。

施州紫背金盤草



圖經曰：紫背金盤草，生施州。苗高一尺，已采葉，背紫無花。根皮焙乾，搗羅，溫酒調服，半錢。婦人血氣，能消胎氣，孕婦不可服。忌雞魚、濕麪、羊血。

常州石道遙草



圖經曰：石道遙草，生常州。味苦，微寒，無毒。瘡癰諸風，子用。搗為末，煉蜜，凡如梧桐子，大酒服，微有頭，疼無害。一日二服。

蜜州胡董草



圖經曰：胡董草，生蜜州。東武山中，味辛，滑，無毒。主五臟。似小董菜，花紫色，似翹軻花。一枝七葉，花出。三兩葉，春採。依時搗篩，與松枝乳香、花、桑柴、炭、亂髮、死同煎。如彈丸大，如熱酒摩一彈丸服之，其疼痛立止。

秦州無心草



圖經曰無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益
實六月七月採根苗陰乾用之

筠州千里光



圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦性寒無毒葉似菊
葉而長枝幹圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花
黃色不結實花無用彼土人多與耳
草黃作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州九牛草



圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身
體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有
白毛煎服不入衆藥用

睦州刺虎



圖經曰刺虎生時州味甘其葉凌冬不凋採無時彼土人以
理一切腫
痛風疾

咨州生瓜菜



圖經曰生瓜菜生咨州平田陰畦間味甘微寒無毒治走症
隔俗用搗自然汁飲之及生搗貼腫毒苗長三四寸作業供
葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作
生瓜氣故以
為名花實

福州建水草



圖經曰建水草生福州其枝葉似桑四時常有彼
土人取其葉焙乾碾末煖酒服治走症

信州紫袍



圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月
生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

高郵軍老

鷓眼睛草



圖經曰老鷄眼睛草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男
子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細研治小兒
火燬丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉已見本
子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本
能經人識之

明州天花粉



圖經曰天花粉生明州味苦寒毒主消渴身熱煩滿大熱補
短氣通一月水止小便便利除腸中固熱入疔身面黃唇乾口燥

福州瓊田草




圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根
葉焙乾土人用治風生搗羅蜜丸服之

福州石垂



圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子
焙乾生搗羅蜜丸彼人用治毒甚佳

福州紫金牛



圖經曰 紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹
 朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟主時疾腸
 氣去風痰用之

福州雞項草



圖經曰 雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針
 草根似小雞苗枝條直上三四月苗上生紫花八月
 葉周十月採根洗焙乾碾羅為散服治下血

淄州拳參



圖經曰 拳參生淄州田野葉如羊蹄根似以海
 黑色五月採彼土人博末於拳根

威州根子




圖經曰 根子生威州山中味苦辛温主心結塊久積氣
 攻臍下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

淄州杏參




圖經曰杏參生淄州田野主腹臍風壅上氣欬根
似小萊根五月內採苗葉彼土人多用之

福州赤孫施




圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時
常有採無時每用一手搗淨洗細研煖酒調服之

臨江軍田母草



圖經曰田母草生臨江軍性涼如無花實二月採
根用主煩熱及小兒風熱用之在効

饒州鐵線



圖經曰鐵線生饒州味微苦無毒二月採根
陰乾彼土人用療風消腫毒有効

台州天壽根



圖經曰天壽根出台州每歲土貢其性涼
甚治消膈煩熱彼土人常用有効

天台山百藥祖



圖經曰

百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青彼土人冬採其葉入藥治風有效

天台山黃寮郎



圖經曰

黃寮郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有效


天台山催風使



圖經曰

催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥治風有效

鄧州陰地厥



圖經曰陰地生鄧州順陽縣內鄉山谷味苦微寒無微黃根似細辛七月採根苗用毒主瘰癧毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作小穗

天台千里急



圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼人并其花葉採入藥用治眼有效

鼎州地芙蓉



圖經曰地芙蓉生鼎州味辛平無毒九月採主惡瘡藥以傳則腫毒九月採

信州黃花了



圖經曰黃花了生信州春生青葉至三月而有花似梓葉花黃色至秋中結實採無時瘡咽喉口齒

南恩州布里草



圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡
 乾瀉末不拘時塗瘡疥殺蟲

福州香麻



圖經曰香麻生福州四季常有苗葉而無花不
 時月採之彼土人以煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山



圖經曰半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅
 其根壯似白木而軟葉似苦蕒厚而光一名水若蕒一名謝婆菜

南恩州火炭母草



圖經曰火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風
 根方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食不拘時
 採葉搗爛於坩器中以鹽酒炒傳腫痛處經一易

威勝軍亞麻子



圖經曰 亞麻子出兖州成勝軍味甘微温無毒苗葉俱青
花白色八月上旬採其實用又名鴉麻治大風疾

信州田麻



圖經曰 田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月
八月中生小英子冬三月採葉療癰腫毒

信州鴉鳥威



圖經曰 鴉鳥威生信州山野中春生青葉至九月而有花
如蓬蒿菜花淡黄色不結實藤癰腫毒採無時

信州茹質汗




圖經曰 茹質汗生信州葉青花白七月
採彼土人以治風腫疔血有效

江寧府地蜈蚣



本草三十一
圖經曰 地蜈蚣 出江寧州村落間鄉人云水摩塗腫毒醫方解用

商州地茄子



圖經曰 地茄子生商州味微辛温有小毒主中風痰涎麻痺開花結子五月六月採陰乾用

鼎州水麻



圖經曰 文具石 蒜條下

鼎州金燈




圖經曰 文附石 蒜條下

黔州石蒜




圖經曰 水麻生鼎州味辛温有小毒其根名石蒜主傳貼腫毒毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府葶麻



圖經曰葶麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑



圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作淋瀝湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結根用八月採

秦州馬腸根



圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蠱除風五月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥本草圖經本經外木蔓類二十五種


施州大木皮



圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澀性溫無毒採無時彼土人與苦桃皮櫻桃

皮三味各去麤皮淨洗焙乾等分搗羅酒
調服一錢匕療一切熱毒氣服食無忌

施州崖樓




圖經曰崖樓生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已
野蘭根等四味淨洗焙乾去麤皮等分搗羅酒調服二錢
上療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麵丈夫服無
忌所

宜州鵝抱



圖經曰鵝抱生宜州山洞中味甘苦性寒主風熱上壅因喉腫
結毒赤腫用酒摩塗之立愈此三種多生山林中附石而生
蔓似大豆根形似菜蕪大者如三升器小者如拳二月八月
採根切片陰乾

施州雞翁藤



圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫
洗去麤皮焙乾等分搗羅酒調服無忌
人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麵羊血丈夫無忌

福州紫金藤



圖經曰紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋
落其藤似枯條採其皮曬乾為末治丈夫腎氣

施州獨用藤



圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時被土人取此并小亦藥頭二味洗淨焙乾各等分搗羅為末溫酒調一錢匕療心氣痛

施州瓜藤



圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒採無時與刺猪零二味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅用井草水調貼治諸熱毒惡瘡

施州金稜藤



圖經曰金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性溫無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅溫酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

施州野猪尾



圖經曰野豬尾生施州其苗纏木作藤生四時有葉無花味苦澀性涼無毒採無時彼土人取此并百藥頭二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末温酒調下一錢匕療心氣痛解熱毒

榮州烈節



圖經曰烈節生榮州多在休篔中味辛温無毒主肢節風乾實九月採莖暴乾以作浴湯佳

宜州杜莖山




圖經曰渴頭疾心燥取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚效其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

信州血藤



圖經曰血藤生信州葉如菱蘭葉根如大枹指其色黃五月採攻血治氣塊彼土人用之

福州土紅山




圖經曰主土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒

而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗爛酒漬服之採
 無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭
 薄切用米泔浸一宿更用清小片同煎服治勞瘵甚佳
 未每服一錢水一盞生薑一宿取炒黃色搗

俗入道カウラ

天台百稜藤



圖經曰冬採皮入藥治盜汗彼土人用之無花葉

台州祁波女藤



圖經曰時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州含春藤



圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏
 常青彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



圖經曰

清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

江州七星草



圖經曰

七星草生江州山谷石上味酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉取硬背上有黃點如七星採無時入鳥髭髮藥用之

台州石南藤



圖經曰

石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

施州石合草



圖經曰

石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性涼無毒採無時焙乾搗羅為末溫水調貼治一切惡瘡腫及斂瘡口

施州馬節脚



圖經曰馬接脚生施州作林大小不常四時有葉無花其皮味甘性温無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即當旋根也

淄州芥心草




圖經曰芥心草生淄州初生似臘草引蔓白色根黃色四月採苗葉彼土人搗末治瘡疥甚效

滁州棠毬子



圖經曰棠毬子生滁州三月開白花而便結實其味酸而不入藥用

邛州醋林子



圖經曰醋林子出邛州山野林篁中其木高丈餘枝條紫茂朵生青熟赤略類櫻桃而蒂短味酸性温無毒善療蛇蝎心痛及痔痛下血并久痢不差尤治小兒疳積心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單持為末酒調一錢匕服之甚效又土人多以鹽醋收藏以充菓子食之生津液醒酒止渴不可多食令人酸爽傷人採得入盐和魚鱠食之勝用醋也

臨江軍天仙藤



圖經曰天仙藤生江淮及浙東山中味苦温微毒解風勞得延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生藍田陶隱居云張華云合玉漿用穀玉正縹白色不夾石者

征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如凝肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名苙石華生中牛山陰採無時

白石華味甘辛無毒主痺消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞

山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃
色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石
花採無時

石肺味辛無毒主腐欬寒久痿益氣明目生水中狀如肺黑
澤有赤文出水即乾似肺而不黑澤恐非是

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏
石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而
輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠

耐石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤
碧石青味甘無毒主明目益精去白癍音延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石
一名洞石生廣焦國卷音山青石間龍石膏無毒主消渴益
壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉中黃
如金

石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武都山
石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石者生

山石間

陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石者味甘無毒主效逆氣生石間色赤如鐵脂四月採紫佳

石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生邯鄲山如

爵莖二月採陶隱居云三十六水方呼為紫賀石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松

高五六寸紫花用莖葉臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒

去風血除風瘰宜老伯應是拓字傳寫有誤

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色

有汁潤澤

曼諸石味甘主益血五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出

石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰莖生山之陽正月

生葉如藜蘆莖有衣石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身

長年一名石芥臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如屋游垣衣之類得雨即長故名石需早春青翠端

開四葉山人名石芥生令膝自不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螯烈一名顧啄

三月五月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按陳藏器云荊勃荊郭注云一名石芸

石刺味甘無毒主渴消中

石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痲益氣耐寒實骨髓

一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲

一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主渴痺

越砥音音味甘無毒主目盲止痛除熱瘞陶隱居云今細礪石

臣禹錫等謹按石類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏臺味甘主百疾濟絕氣陶隱居云此藥乃爾神

柒紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年

生寃句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來其實赤如五味十月採

陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也

葉似葛子如耳雷赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱痢一名地蓋生垣牆下葉主

赤旦生暮死

蓋黑莖赤和醋傳腫毒馬脊腫人惡瘡柱正倫云鬼織夏日得兩聚生糞堆見日消黑此物有小毒

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊粟生下濕

地莖有節生根五月採土瘠稻田中節節有根著土如

結縷草堪銅馬云馬食如糖故曰馬糖煎取汁明目潤肺爾雅云馬糖馬飯也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹温無毒主輕身益氣一名豕尸生

水中澤傍實大葉長尺五月採臣禹錫等謹按

土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

羊乳味甘温無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地

黃三月採立夏後毋死云羊乳根似薺菜而圓大

小如拳上有角節部之有白汁人取根當薺菜三月採苗竹葉折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩癰疽癰生蜀郡

犀洛味甘無毒主癰一名星洛一名沉洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇貫豚癰癰大人瘞五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實

如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

實俱如麥李子

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃

莖赤有刺四月實兌音黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補中止

洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相鳥味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽

十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癰生水之陽四月採花八月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水傍如龍

冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常六月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採

云此亦奇草計
彼人猶應識用之

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故籍田中日夜有光草中有膏

天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生

秋花白冬實黑

本甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如蛇狀四

相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益決草味甘辛溫無毒主效肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生

人家庭中葉如棗一歲九熟七月採不見有此

光草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃

可以消玉一名醜草地生者今處處有然忍非也

異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生離木上葉如葵莖有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白

蛇草味苦無毒主傷金瘡

羊草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷如桔

樓皆相似一炭爾而枯棧為殊矣

英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疸解煩堅筋骨療

風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

慎他典華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採

合從木爾雅云彼一名排陶復

於果部重出排此即是其華也

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中寒熱氣一名山

節一名達節一名通漆十月採暴乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實亦二核

遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟亦可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如蕤核五月採陰乾

木核療腸辟●華療不足●二十瘡傷中●根療心腹逆氣

渴十月採

枸櫞核味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤

黃十月採

桑莖實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王葉如

荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生

深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道

中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒熱出汗中風

面腫消渴熱中逐水生魯山平澤五月收味辛香明自正氣

青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推

生方山山谷如燕盧採無時

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷

白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癩音腫痛生山谷如藜蘆根白

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名玉簫

一名箭悍葉如小竹根黃皮台生山陵三月四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採

根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖蒲十

月採是陽主水畔人亦呼為菖蒲與石上菖蒲都別大而臭者

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花

赤涅味甘無毒主症崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃林味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉

香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三

日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中臣禹錫

陳藏器云即今之水蓼一名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名

夜光三月採名地地地夜光露有光蔓生節節著地

地芥味苦無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青

醫女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月

採之

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根

一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根

陶隱居云疑此猶是白茅而小異也

云地筋如地黃根葉並相似而細多毛生澤功用亦同地

黃李邕方用之地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癩寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸楮味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺

根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如藿
菌有刺

纒根主緩筋令不痛臣補虎纒注云江東呼為藤似葛而

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木

上莖有刺實如椒臣補揚子注云莖字從西

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏藜一名鼠莖一

名鹿蒲生百餘根根有衣裏莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮洗之

八月採似菴荷

委威音蛇味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君苕一名衍草一名道止

一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸温無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名

精美根五月採云可煮以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名巨堯一名巨骨一

名鬼芭生平澤八月採

遂折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑

如大豆仲子亦名遂折

并苦主效逆上氣益肺氣安五藏一名或謂薰一名玉荆三月採陰乾

父陞根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳
荆莖療灼爛八月十月採陰乾今之荆想也

灼瘡法熟炭瘡有效
鬼醜音麗生石上按奴和之日柔為沐
竹付味甘無毒主止痛除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療踠折
知杖味甘無毒療疝
水音地地音地松味辛無毒主眩痺

河前味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱瘰作瘰
三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫一名起魚

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名麻一名歸澤麻
一名天麻一名若一草無一字生田野五月採

芥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾
常吏之生云常吏之生味苦平無毒主明目實有刺大

如稻梁
救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月

十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石曰蔓延木上葉
細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採

寄即丁公藤也

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益
氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便濃血

即今之城東古木不在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東

都猶取東墻之土也杜正倫方云古城在木黃湯服主難產

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽

膠石切尾味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠟螈

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足臣禹錫等謹按

去氣排蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳疳

石蠹蟲主石瘥小便不利生石中伊洛間水底石下有蟲如

蠶作小絲連綴小石如繭春類羽

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤云今小兒呼氣暗

蟻又名負盤雖則相似云氣盤蟲一名負盤蟲一名夜行非

蟻有短翅飛不遠好夜中行觸之氣出也

蝸離味甘無毒主燭館明目生江夏

上有稜生溪水亦呼為螺

一名蝸螺小於田螺

麋魚味甘無毒主痺止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚頭赤七月七日採

扁前味并有毒主鼠瘻瘰利水道生山陵如牛虫翼赤五月八月採

蛭類療痺內漏一名蛭短土色而文

蜚厲主婦人寒熱

梗鷄味甘無毒療痺

益符療閉一名無子

地防令人不飢不

虫蟲味苦療寒熱

唐本

黃陵如濡居土中

上赤頭長足有角群居七月七日採

種十六種神農本草經一

薰草味甘平無毒主明目止淚除洩精去臭惡氣傷寒頭痛

上氣腰痛一名蕙草生下濕地二月採陰乾脫節者良

俗人呼蕙草狀如茅而香者為蕙草葉而方莖赤花而黑實氣如蕙草兩兩相對如海經云薰草亦其用也此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是何草尚其名而迷其實皆此類也

鼻離主泄精陳云薰草亦可單用川味苦無毒能治鼻中息肉

姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕淫痺寒痛久服輕身益壽耐

老一名及菜子生河東

子非菜菜之冬菜子體華異

唐本生云別錄一名雞精也

別爾味甘溫無毒主風寒濕痺身重四肢酸寒歷節

一名別枝一名別騎一名鼈騎生藍田川谷二月八月採

唐云方家時有用處今俗亦絕爾

杜蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉

薄無元澤滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用謹本注云

石下長脚赤鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老

卷注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

腐爛倫舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五陶隱居云生小水中今人五月採月五日採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五瘡破石淋膀胱中結氣利水道小陶隱居云一名爛石

便生南陽川澤陶隱居云一名爛石戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足

寒無色生益州山谷惡主禮葦草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可

作鹽生淮南平澤七月採陶隱居云葦草亦可單用味苦無毒主

五色符味苦微温主效逆五藏邪氣調中益氣明目殺蝨青

符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴

郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者巨藜草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮

南山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者巨葱根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目

及服身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採陶隱居云方藥皆不復用常無識者

鼠姑味苦平寒無毒主效逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名

臙生丹水陶隱居云今人不識此鼠姑

臙生丹水陶隱居云今人不識此鼠姑

船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立

秋取用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主胃脅下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服

輕身益氣耐老生漢中川澤五月採復用俗無識者

赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷

二月八月採

淮木味苦平無毒主久效上氣羸中虛羸補中益氣女子陰

蝕漏下赤白沃一名百歲城中主晉陽平澤藥亦不復用

占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱疸瘡除水堅積血癥月

閉無子小兒疳不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一

名炭皮生太山山谷採無時樹上寄生樹大樹枝在肌肉今

人皆以胡桃皮當之非是真也救相君錄云生上洛是木皮

狀如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆削乃似厚朴

而無正縱橫理不知此復是何物莫測真偽何者為是也

小水主脾熱菜便為之

嬰桃味辛平無毒主止洩腸辟除熱調中益脾氣令人好色

美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾周云

此非今果實櫻桃形乃相似而實乖

鷓鴣切直鷓鴣鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名

鷓鴣音日生南海鷓鴣鳥大黑頭赤翼出廣深山如孔雀五色

如黑槍鷓鴣其共禁大朽樹令反覓蛇吞之作聲似云同力故

可近人而並療蛇毒並取蛇人誤食其肉立即死鷓鴣毛羽不

故名鷓鴣酒頃未不復爾又云有物赤色狀如龍名海薑生海

中亦大有毒甚於鷓鴣也唐本草云此鳥商州以南江嶺間

浪證按玉篇引郭璞云鷓鴣大如鵬長頸赤喙食蛇人此是

廣雅准南子昔一名運日鷓鴣同也問交廣人並云鷓鴣

名鷓鴣一名同力鷓鴣者交廣人並云鷓鴣

孔雀者陶云如孔雀者交廣人並云鷓鴣

孔雀者陶云如孔雀者交廣人並云鷓鴣

孔雀者陶云如孔雀者交廣人並云鷓鴣

孔雀者陶云如孔雀者交廣人並云鷓鴣

孔雀者陶云如孔雀者交廣人並云鷓鴣

今新退一種

彼子味甘温有毒中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸

注永昌山谷爾雅云一名從來無用此者古今語醫及藥

云此被字當木傍作皮披仍音披木實也誤入蠱部也

云此條宜在果部中似杉木如栢肌軟子名稚子陶於木部出

今條木部下品自有相實條而披子又在蟲魚部中雖同

出永昌而主療痢別古未辨兩注

重脩政和經史證類備用本草卷第三十

補注本草奏勅

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能脩合未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體度時令按方合藥候有軍民請令畫時給付所有神農本草靈樞大素甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常少卿宜集賢院掌禹錫職方員外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其年十月差醫學奉宗右朱有章赴局祇應

三年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注中載述藥性功狀甚多踈略不備處已將諸家本草及書史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔脩本草當時修定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令識別人子細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖並一一開說著花結實收採時月所用功效其香夷所產藥即令詢問摧場市舶商客亦依此供析并取逐味各一二兩或一二枚封角因入京人差齎送當所投納以憑照證畫成本草圖并別撰圖經所冀與今本草經並行使後人用藥知所依據

奏可至四年九月又准

勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書先上之十一月十五日准

勅差光祿寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫成版樣依舊并目錄二十一卷仍

賜名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日准

圖經本草奏勅

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰圖經辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處今識別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸

玉石等堪入藥用者逐件圖繪并一一開說著花結實收採
時月及所用功效其番夷所產即令詢問權場市舶商客亦
依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因入京人差齎
送當所投納以憑照證畫成本草圖并別撰圖經與今本草
經並行使後人用藥有所依據奉

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職
官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月又奏本草
圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰將款了當奉
勅差知潁州所有圖經文字款令本官一面編撰了當詔可
其年一月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日進呈
奉
勅 鑄板施行

證類本草校勘官叙

政和六年七月二十九日奉
敕校勘

同校勘官太醫學內舍生編類聖濟經所點對方書官 臣龔璧
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣丁阜
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣許璣
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣杜潤夫
同校勘官翰林醫候入內宿編類聖濟經所點對方書官 臣朱永弼
同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官 臣謝惇
同校勘官奉議郎太醫學博士編類聖濟經所檢閱官 臣劉植
校勘官中衛大夫康州防禦使尚書龍德宮總轄修建明堂所
醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學 臣曹孝忠

唐慎微字審元成都華陽人兒寢陋舉措語言樸訥而中極明敏其治病百不失一。一語證候不過數言再問之輒怒不應其於人不以貴賤有所召必往寒暑雨雪不避也其為士人療病不取一錢但以名方秘錄為請以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方論必錄以告遂集為此書尚書左丞蒲公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其二子五十一五十四偶志及壻張宗說字巖老皆傳其藝為成都名醫元祐間虛中為兒童時先人感風毒之病審元療之如神又手緘一書約曰某年月日即啓封至期舊恙復作取所封開視之則所錄三方第一療風毒再作第二療風毒上攻氣促欲作喘嗽如其言以次第餌之半月良愈其神妙若

此皇統三年九月望成都宇文虛中書

余讀沈明遠寓簡稱范文正公徵時慷慨語其友曰吾讀晉學道要為宰輔得時行道可以活天下之命時不我與則當讀黃帝書深究醫家奧旨是亦可以活人也未嘗不三復其言而大其有濟世志又讀蘇眉山題東臯子傳後云人之至樂莫若身無病而心無憂我則無是二者然人之有是者授於予前則予安得全其樂乎故所至常蓄善藥有求者則與之而尤喜釀酒以飲客或曰子無病而多蓄藥不飲而多釀酒勞已以為人何哉子笑曰病者得藥吾為之體輕飲者得酒吾為之酣適豈專以自為也亦未嘗不三復其言而仁其用心嗟乎古之大人君子之量何其弘也蓋士之生世惟當以濟人利物為事達則有達而濟人利物之事所謂執朝廷

指作指

大政進賢退邪興利除害以澤天下是也窮則有窮而流人利物之事所謂居間里間傳道授學急難救疾化一鄉一邑是也要為有補於世有益於民者庶幾乎兼善之義顧豈以未得志也未得位也遽泛然忘斯世而棄斯民哉若夫醫者為切身一大事且有及物之功語曰人而無恒不可以作巫醫又曰子之所慎齊戰疾康子饋藥子曰立未達不敢嘗余嘗論之是術也在吾道中雖名為方伎非聖人賢者所專精然捨而不學則於仁義忠孝有所缺蓋許世子止不先嘗藥春秋書以殺君故曰為人子者不可不知醫懼其忽於親之疾也况乎此身受氣於天地受形於父母自幼及老將以率其本然之性充其固有之心如或遇時行道使萬物皆得其所指六合於太和中以畢其為人之事而一旦有疾情不知

所以療之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以言智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿才大夫往往究心於醫者漢之淳于意張仲景晉之葛洪殷浩齊之褚澄梁之陶弘景皆精焉唐陸贄斥忠州纂集方書而蘇沈二公良方至今傳出是則吾儕以從正講學餘隙而於此乎蒐研亦不為無用也余自幼多病數與醫者語故於醫家書頗嘗涉獵在淮陽時嘗手節本草一帙辨藥性大綱以為是書通天

地間玉石草木禽獸蟲魚萬物性味在儒者不可不知又飲食服餌禁忌尤不可不察亦窮理之一事也後居大梁得閑閱趙公家素問善本其上有公標注黃綠一讀深有所得喪亂以來舊學蕪廢二書亦失去嘗謂他日安居講學論著外當留意攝生今歲游平水會郡人張存惠魏鄉介吾友弋君

唐佐來言其家重刊證類本草已出及增入宋人寇宗奭
義完焉新書求為序引因為書其後已酉中秋日雲中劉
云大德丙午歲仲冬望日平水許宅印

成化四年歲次戊子冬十一月既望重刊

山東按察司經歷司知事湖廣黃陂楊昇督工
山東兗州府東平州學正湖廣武陵梅詡重校
山東都司濟南衛經歷司知事華亭劉肅重錄
寓濟南士人姑蘇朱同

