



• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3

JAPAN



門
號
卷



神壁算法卷之下

不缺各處遺只云以

印

新古文

筑州米藩算學藤田權平貞資閱

印

小

八不用矢云男

藤田門彌嘉言編

改面幾何

門人

城崎庄右衛門方弘

公齋翁于谷甲

神谷幸吉定令

同訂

凡標署算題而不附答術者當流慎焉爰神谷定令初

開學數于鈴木玄廣其所懸東都愛宕山者失之後終歸

于藤田氏其問列左

東都上繪算神谷幸吉定令


卷五

答術省略備三問

魏邊齡味姜千只

大國各味奇趣

今有併平方不知其段數積和若干只云方面各和內減自末方面上三次之方面止餘若干又云每方面逐差五分之三也依之欲設得首方面之正商與末方面之負商開方式問其術如何



今有如圖鉤股弦內容逐方不知其數只云外積若干名甲者若干名乙者若干問止小

方面幾何

乃不用天元術請以算顆術答之

於此米高第佐野富次郎安行問旨

今有平方式二段不知各法數只云以左式法除右式法

實三百六

法

廉六

得三箇六分箇之一

又云右式開商七分

之三與左式開商適等問兩式法數

實三百五十二

法

廉四

幾何

于時安永九年庚子五月

所懸于東都愛宕山者一十四事

大聖門八

小引

山興旋神門遇於廡下一扁揚算學之精

問意者有精究算數者舉之以試于人也但歎

聖代文明之運至凡百技藝之士亦不乏其人小子等嘗

學數於江左新橋頭北加藤先生諱勝周者雖未窺其室堂於彼試問竊似有所解於是發憤講習之討論之遂得其法術記以正諸先生々々不許蓋有慮自銜之謗也於是小子等止焉或曰講習討論者學者之常事豈可置而不論乎已則榜神門求公論云逐從言陳之左云

加藤先生門人

中村朝之宗悅

山内伴政伴藏全識

安永庚子六月朔

野村利雄平次鶴

初問

術曰立天元一爲大方面加入只言數因逐定法內減只言數餘以逐定法累相乘之得數自乘寄甲位列積和內減大方面累餘以逐定法累除之得數用減積和餘寄乙位列逐定法再乘累加二箇內減逐定法餘自乘之以乙位乘之寄丙位列大方面以負一算乘之寄丁位以逐定法累除之加只言數寄戊位內減丁位餘以逐定法乘之用減戊位餘自乘之寄己位列積和內減丁位累餘乘逐定法累以減積和餘寄庚位甲位己位相乘丙位庚位相乘段其二位相併寄左○甲位庚位相乘丙位己位相乘段其二位相併與寄左相消得三乘方翻法之式商

立正算而開之則得首方面立負算開之則得末方面合

問但術中各云逐定法者列一箇以分母之五除之以分子三相乘者也

中問

術曰甲冪乙冪相乘一段乙因甲再乘冪二段甲三乘冪
一段此三位和名子甲乙相乘二段加甲冪三段名丑自乘
之內減子八段餘開平方以減丑餘四除之得數開平方
名寅列甲冪內減寅冪餘開平方名卯列寅卯和冪以寅
除之名辰列寅卯和冪以卯除之名巳以辰相乘得數折
半之內減外積餘名午內減寅卯和冪餘爲實列寅以辰
除之爲法實如法而一用減午餘開平方得末方面合問

末問

術曰列右式實數以又言分母與分子相乘之得數寄位
列左式實數以只言數及又言分母冪相乘之加入寄位
爲實列右式廉數以又言分子與分子相乘之再寄位列
左式廉數以只言數及又言分子冪相乘之加再寄位爲
法實如法而一得數開平方得右式商數自乘之以右廉
數相乘之內減右式實數餘以右式商數除之爲右式法
數以只言數除之爲左式法數列右式開商七除三乘之
得左式開商合問

算曰右式法五十七商十四
左式法十八商六

今有以金二千一百三十八兩分永一百三十三文從初采隨少八斗又云從初采每一石價隨少永一十石別云每一石價和金一十三兩二分問每一石價金及石數各幾何

初采百七十五石三斗一石價金一兩永二十九文
二米百七十二石五斗同 金一兩永十二文
三米百六十九石七斗同 金三分二百四十五文
四米百六十六石九斗同 金三分二百二十八文
答五米百六十四石一斗同 金三分二百十一文
六米百六十一石三斗同 金三分百九十四文

七米百五十八石五斗同 金三分百七十七文
八米百五十五石七斗同 金三分百六十。文
九米百五十二石九斗同 金三分百四十三文
曰十米百五十○石一斗同 金三分百二十六文
安十一米百四十七石三斗同 金三分百○九文
十二米百四十四石五斗同 金三分九十二文
十三米百四十一石七斗同 金三分七十五文
十四米百三十八石九斗同 金三分五十八文
十五米百三十六石一斗同 金三分四十一文
術曰言米乘別言名甲○只云乘又云進位如問進四十

二百位得數加甲名乙以云金減乙餘乘只云名丙云金
自乘乘倍云采如乙而一加丙如倍云金再一得初石數
而得各合問

東都北本所表町

天明元年丑十二月

正午同

鈴木安旦

安永九歲五月神谷氏佐野氏者設筭好三條而望彈
射四方而加藤氏門人中村氏山內氏野村氏者答是
不視其他有答之者不俟竊施術藏稿中久矣然有彼
三氏與答術間不同者仍今脫稿示四方

大邦君子正焉

正午同

神谷氏問旨


今有併平方不知其段數積和若只云方面各和內減從
末方面上三次之方面止餘若又云每面逐五分之三也
依之欲設得首方面之正商與末方面之負商開方式問
其術如何

答曰如左

術曰列分子以分母約之名率列二算內減率餘乘率減
「丁」算餘乘只巾名角○列「丁」算減率巾餘乘積和加角乘
率三乘巾名元○列「丁」算內減率餘乘率巾加率乘率內
減率段餘加「丁」算乘率巾及只倍之名底○列二算內減

率段餘乘率巾加率乘率減率段餘加丁算名房○列丁
算內減率餘乘率減丁算餘乘只巾及率五乘巾名心○
列三算內減率巾餘乘率巾內減率段餘乘率內減率段
餘乘率加率段乘率巾內減率段餘加丁算乘積和內減
心餘名尾○列丁算加率乘只及率五乘巾倍之名箕此房尾箕五位若等數者遍約之視
箕相乘餘爲負法○列亢尾和乘房加氐箕相乘爲正初
廉○列氐減箕餘乘房爲正次廉○列房巾爲負隅○三
乘方開之立正商則得首方面立負商則得末方面各合
問術中只云數依約省云數

術二字畧作巾後故此例



今有如圖句股弦內容逐方不知其數只云
外餘積若干名甲者若干名乙者若干問正小方面
幾何乃不用天元術請以算類術答之

答曰如左

術曰列併甲乙乘之四之用減甲巾餘開方
併減甲段乙段餘乘甲開方二約之名角○列甲巾減角
巾余開方名亢○列併角亢名氐用如角而一名房○列
氐乘房如亢而一半之減一余乘氐巾內減外餘積余名
心用乘房巾併減氐巾及心余開方得止小方面合問

佐野氏問旨

今有平方式二段不知各法數只云以左式法除右式法
實一法廉六得三箇六分之一又云右式開商七分之三
實一法廉四與左式開商適等問兩式法數幾何

答曰如左

術曰列三箇通分母子名甲○列分母六如分子三而一
乘右廉及分母七加甲左廉相乘爲法○列右實乘分母
六及分子三如分母七而一加左實甲相乘爲實如法而
一名乙用開方名丙○列乙乘左廉減左實內余如丙而
一得左式法數仍得右式法數各合問

補遺

鈴木氏自問自答一條閱之與尋術大異矣故是附後
古川文部木丸正彌草錄一鈴木氏問旨其答
今有以金二千一百三十八兩二買米二千三百三只云
從初米隨步二石八斗又云從初米每石價隨少永一十
每一石價和金一十三兩二分問每一石價金及石數各
幾何

答曰如左

術曰列價金和一十名天○列只亦相乘名地○列買米
和乘別一十名人○視天地人依遍約術得數亦名天地
人○列天爲左○列地爲右依歛一術得左段數以乘入

滿地去之不滿名乾用減一筭乘又半之名坤○列別以乾約之加坤得初每石價金仍得各合問

通計四條達識君子與彼額照合者是非粲然乎于時

天明四歲正月

武江住

古川氏清謹誌之

徃年定令有所懸宕山祠前之筭題二章及門生佐野安行題一章見加藤氏之弟子施之答術皆迂遠也後古川氏又并鈴木氏所懸算題一章施四答術其答安行題者可也答予題二章者迂遠也答鈴木氏者特不行


可也故今更施三章答術以懸之云

今有_匁平方不知其段數積和若干只云方面各和內減從末方面上三次之方面止餘若干又云每方面逐五分之三也欲設得首方面之正商與末方面負商開方式問其術如何

答曰依左術得正負商

術曰置分子以分母除之爲率用減一箇餘名乾置二箇內減乾餘乘積和名允置率再自乘之加乾名離倍之內減乾餘名震置只云數乘離名巽置只云數自之乘乾得數用減允乘震加巽累平方開之內減巽名坎離坎相乘

名艮置只云數乘乾與震加艮名坤乘坎及率累爲正實
○置坎乘率累用減坤餘乘震爲正方○置震自之爲負廉○開之求正負商用正商則得首方面用負商則得末方面合問



今有如圖鉤股內容逐方而不知其數只云外積若干名甲者若干名乙者若干問止小方面幾何

答曰依左術得小方面

術曰置甲加乙名天乘乙四之用減甲累餘平方開之加甲以天段除之名地加一箇再有乘之又乘天及甲半之

名人置地加二箇得數乘外積內減人餘乘地平方開之得小方面合問

今有以金二千一百三十八兩二分永一百三十三文買米二千三百三十五石五斗只云從初米隨步二石又云從初米每一石價隨步永一十別云每二石價和金一十三兩二分一百五十文問每一石價金及石數各幾何

答曰初米每一石價金一兩永二十九文

術曰置有米乘別云數二十二之爲通實○置有金二十二之名甲置只云數乘又云數名乙置通實以甲除之奇零收而整一名丙自之內減一箇餘乘乙及丙得數以減甲餘用

除通實若有奇零者則收之整一箇餘乘二與丁得數用減甲餘用除通實若有奇零者則收之整一名代若得與丁同數者則止名用數逐如此而求用數置用數內減一箇餘乘用數及又云數半之加別云數以用數除之得初米一石價累減又云數得各合問

關流四傳藤田權平貞資門人

東都本鄉金助町住

天明五年乙巳三月

神谷幸吉定令

爲數理遊方算學問題一千條以標奉神廟梵閣其一今有連名不知其原字幾數只云連八字自一字至八字變盡句

天明四年歲次甲辰春三月二十五日向西海是日始

發東都因先奉愛宕神廟

東都湯島逸民

雀岡


永井右仲

正峰

謹識

余從雀岡先生同遊方是日俱發東都乃効先生例標奉筭題一問

今有如圖圓內隔三斜容三圓只云甲圓徑
四十寸乙圓徑二十寸丙圓徑一十寸問外圓徑幾



此題者同朋鈴木誠政所造余附歸除術答之今又問其術

門生 高元吉常矩謹識

答永高兩氏同遊四方標奉神廟佛閣之筭題一千條

之內所奉愛宕山之題

今有連名不知其原字幾何只云連八字自一字變至八字變盡句

數八億一千五百十七十三萬零七百二十一變

問得原字數術如何


答曰原字數一十三

術曰置變盡數七乘方

置連字數內減餘爲乘方數

開之得原字數

問



圓徑幾何

答曰外圓徑八十五寸

術曰置甲圓徑乘丙圓徑八之名乾○置乙圓徑自之用減乾段餘名坤○候置甲圓徑與丙圓徑倍之加乙圓徑得數乘乾以坤除之得外圓徑合問


天明四年甲辰五月 藤田貞資門人

紀列

久喜村順藏方博

佳人數は六藝の一つヤ一ノ皆人を司ひすま
まや一平は道ノ人を考セばりて五一年たゞ
考むるところの濟州一箇洛陽清水ちく泉州在海天
演寔とげあ候よ爲も汝持リケレト勿ヤドリキミ
いきとをきとさうし在て大旁徳をなるの御を參テ捨陽
院幸れ神社奥津莊江府へ歸まほの社は其御を又
直小中旁徳を以ての術をりすもて當社の寶亦不
納め程多問附因志の源と云承く教てけむ神よ
祈耶此過乃汝奥媛希よ而已

今有如圖大中小圓徑其下間容甲乙圓徑只云甲圓徑




若干又云乙圓徑若干問得中圓徑術如何

答曰依左術得中圓徑

術曰列甲圓徑乙圓徑相乘開平方之見商
二度內減甲圓徑餘自乘之爲法○列乙圓
徑與甲圓徑畧相乘九段爲實如法而一得中圓徑合問

愚問



今有如圖甲乙丙三圓徑其間容小圓徑只

云甲圓徑若干又云乙圓徑若干別云丙圓

徑若干問得小圓徑術如何


乃不用開方依九歸術問之

内田秀富門派

浪華 妻野佳助重供合凡

維時天明第五乙巳秋林鐘吉旦

觀妻野重供之所懸之筭題初題答術有甲圓徑之過乘今設員數更施之術次題者後演其意趣




今有如圖大中小圓其小圓左右容甲乙二圓只云甲圓徑九十八寸零一釐 又云乙圓徑一百一寸問中圓徑幾何

答曰中圓徑七百三十九寸

術曰置甲圓徑以乙圓徑除之平方開之用減二箇餘自

之爲法○置甲圓徑九之以法除之得中圓徑合問

今有如圖甲乙丙三圓其間容小圓只云甲圓徑若干又云乙圓徑若干別云丙圓徑若干問得小圓徑術如何乃不用開方依九歸術而問之



按此題依開平方而可得之九歸無所可施也又曰用綴術則依歸除術宜施之雖然其業不至其地則不傳之故今闕其術

天明五年乙巳秋九月

藤田貞資門人

筑後州久留米藩

清水與市道香

今有甲乙丙三圓徑其真欲容小圓徑只云

甲圓徑若干又云乙圓徑若干別云丙圓徑

若干問得小圓徑術如何但不用天元術

答曰小圓徑益干

假甲乙丙三圓徑之真ヨリ求三斜其以三斜求中勾
以丙圓徑除之得數号乾

術曰列乾加一筭自乘得數以甲圓徑乙圓徑和冪乘之
內減甲圓徑乙圓徑相乘餘爲法○列俟甲圓徑冪乙圓
徑相乘與乙圓徑冪甲圓徑相乘與二位爲實○實如法

一天ノ得小圓徑而合問

維時天明第六丙午穀九月穀日


内田秀富門葉

浪華

妻野嘉助重供

夫算法號九歸者所謂八筭也號開方者開平方以上
之統名也只直指算法統宗號開方者卽開平方也嚮
妻野重供之算題云請不用開方以九歸術而答之予
謂無其術矣後重供改云不用天元術則是也然視施
其術從甲乙丙之三圓心而設三斜以其三斜而求中
鉤以丙圓徑除之得數號乾而後施術其術有過乘且

迂遠也。按求中鉤者宜用開平方故更設貢數用開平
方施術云。



今有如圖甲乙丙三圓其間容小圓只云甲
圓徑一千二百五十六寸又云乙圓徑一千九寸九別云
丙圓徑九百四十二寸問小圓徑幾何

答曰小圓徑一百六十八寸

術曰置甲圓徑乘乙圓徑名元乘丙圓徑名亨俟置甲圓
徑乙圓徑名利乘丙圓徑加元名貞置丙圓徑加利乘亨
平方開之倍而加貞用除亨得小圓徑合問

天明六年丙午閏十月

清水與市道香

奉獻



何

答曰大圓徑二寸

今有勾股弦內如圖大小二圓只云大圓徑小
圓徑和三寸六分又云菱面四寸問大圓徑幾


何

術曰立天元一爲大圓徑以減和爲小圓徑乘菱面寄甲
位列併小圓徑與菱面乘大圓徑得內減甲位餘自之加
甲位累爲大圓徑累因菱面

累寄左○列菱面累乘大圓

徑累與寄左相消得開方式

三乘方翻法開之



右側圓平方之式相減遍等者有之此乃大三乘方
之二負同負和合日數度存神納者也

芝飯余元町目

承和七年庚寅六月

田中傳多滿村盈

日月迴四洲雖照六合須照正直頂嚮視田中村盈者
自設算題因三乘方而施術者有過乘也且迂遠也村
盈曰有開平方式予按此算題無依平方可施之正術
矣是棄實而走虛徒令費工夫耳若欲依此題施術則
宜用立方方式也今更施諸云

今有如圖鉤股內容菱及大小二圓只云大圓徑小圓徑

大圓


小圓

和三寸六分又云菱面四寸問大圓徑幾何
答曰大圓徑二寸

術曰立天元一爲大圓徑用減菱面餘自之

加菱面幕乘只云數寄左○列菱面倍之內

減大圓徑餘自之乘大圓徑與寄左相消得開方式



立方開之得大圓徑合問

關流藤田貞資門人

鳥居丹波守家士

天明八年戊申正月


深津小仲太喜之

嚮六子獻算法於愛宕山爰有非其五術者如左六子之術已見于上卷

嘗觀六子之算術至使予耽洋向若而歎也噫奇哉六好
予不敏豈當其問乎然從事於先生粗有所得故考之數
曰猶一日也各爲解以比六子之術各不異也惟第五題
清水道香之術與予所爲之解不同矣自以爲予之解有
誤復改考之雖爲若干之演解也與先無有異耳自是還
以爲道香之術有誤也察豈非止有誤而已示答數與術
大齟齬其證如左其術曰置五分平方開之以減二箇餘
寄位四之加一箇得數平方開之加三箇得數乘寄位及

小球徑六十得大球徑四百八十四寸有奇也而其答數
八十九寸一分有奇也故謂答數與術大齟齬以呈於先
生先生曰是也雖然斯不可謂術之誤也曰術不合於問
答不誤如何曰不然清水道香也者藤田貞資之門徒同
藩而宜得其傳也且觀彼之與妻野重供之論術予未嘗
不歎稱而至此術如此者蓋是爲誤不可謂術之誤也卽
書其語及予所施之術以懸其額之側

今有如圖立方形內大球三箇小球三箇三傍錯互容之球
者每箇切立方平面三處小球者小球徑六十問大
每一箇切立方平面二處元內無動小球徑八寸問大
球徑幾何



答曰大球徑八十九寸一分有奇
術曰置八箇平方開之以減五箇餘
平方開之以減三箇餘以除小球徑
二段得大球徑合問

天明八年戊申九月

川原左右平保吉門人

本所

小林藏太宗至


曩與切偲論選算法六章獻於此神山以祐不失其傳也
其五曰

今有如圖立方形內大球箇

小球箇

三傍錯互容之

大球



者每一箇切立方平面三處小球者
每一箇切立方平面二處充內無動
小球徑六十寸問大球徑幾何

答曰大球徑八十九寸一分

有奇

術曰置五分平方開之以減一箇餘
及小球徑得大球徑合問

爰有小林宗至者自稱川原保吉之門人規其過曰答數
與術大齟齬以問于保吉對曰蓋是爲誤不可謂術之誤
也宗至謂術不含問答不誤也卽改易之曰

置八箇平方開之以減五箇餘平方開之以減三箇餘
以除小球徑二段得大球徑合問

論曰爲之難言之得無訥乎宗至不顧之至誤一減二以
謂術不合問淺矣哉夫如一二之字童齡皆知之苟有目
者皆能辨之不意天壤之中乃有宗至也其所改正盡美
矣惜也未盡善也

天明戊申十月

清水道香

所懸于東都本所龜井戶天滿宮者二事

假令有勾股之內容中股只云不知爲勾與爲股與若干
又云不知爲短弦與爲中股與若干問求弦術如何請用天元

之術
答之

答曰依左術得弦

術曰立天元一爲弦自乘之內減只云數累餘以只云數
累乘之得數爲因弦累中股累寄乾位○列弦三自乘之
得數加入乾位共得數寄坤位○列又云數自之以弦累
乘之以減乾位餘以又云數累及弦累坤位各相乘之一段
乾位再乘累段又云數四乘累以弦六乘累相乘之段右
三位相併寄左○列又云數四乘累以弦再乘累相乘之得
數加乾位累段共得數以又云數及弦再乘累相乘之得
數與寄左相消得開方式七乘翻法開之商得弦合問

開

只云七乘

只云九乘
又云累

只云七乘

又云五乘

只云五乘

又云三乘

只云三乘

又云二乘

只云累

方

只云七乘

又云三乘

只云五乘

又云三乘

只云三乘

又云二乘

又云累

式

本所第一橋

安永二癸巳冬十一月 須藤義兵衛仲正辨述之

觀須藤仲正所懸之算題則答數弗舛頗雖非不精覆惜也其術有過乘矣今因用其題更施之術聊磨白圭之玷云爾

假令有鉤股內容中股只云不知爲鉤半爲股半者之數若干又云不知爲短弦半爲中股半者之數若干問求形

術如何

請用天元之術答之

答曰依左術得弦

術曰立天元一爲弦自乘之內減只云數累餘乘只云數累寄位○列弦內減又云數餘乘弦及又云數累用減寄位餘乘又云數及弦再乘累寄左○列寄位自之與寄左相消得開方式

只云七乘累

只云五乘累

只云三乘累

又云數

只云三乘累

只云三乘累

只云累

四乘方開之得

弦合問

關流藤田貞資門人

戶田內藏助家士

天明三年癸卯八月

王田東馬政安

雖有嘉肴弗食不知其旨雖有至道弗學
不知其善也信哉是言也夫數也者理學
而貴思雖然獨思則滯而不通獨為則困
而不就藤田雄山先生之於筭數也迥出
尋常其子嘉言成童而既通炤箕裘恢先
緒不以足爲難也所謂無是父無是子無
是子無是父洵不誣也其集神壁算法也

神壁算法卷下終

廣撰衆人之術而多載算法之善矣實數學之嘉肴也能割亨煎和之則物其多矣惟其善矣盍足燕樂嘉賓之心哉

寛政己酉三月

南筑

城崎方弘



