


KODAK Color Control Patches  
© The Tiffen Company, 2000  
LICENSED PRODUCT





凡呂4  
1883  
14



越後名寄卷第十二

藥類

貢藥

十一壺

藥草

黃耆

當歸

沙參

桔梗

白朮

蒼朮

黃精

萎蕤

紫蘊

薄荷

芍藥

荊芥

藿香

葛根

山藥

百合

紅花

忍冬

木通

遠志

木香

草馬頭

澤瀉

枳實

羌活

越後高關  
澀谷奚疑  
園畱書記





黃連	胡黃連	芍藥	防風	芫胡
半夏	天南星	連翹	前胡	細辛
車前	舛麻	麥門	射干	白及
白芷	小茴香	蒔蘿	桔樓	貝母
淫羊藿	夏枯草	三稜	艾	龍膽
紫苑	五味子	蓖麻子	土茯苓	草薺
篩發	蒼耳	苦參	菟絲子	牛膝
香薷	蛇牀子	藁木	藍	
虎杖	茅根	防己	延胡索	益母草
大黃	黃芩	山慈姑	石蒜	鐵色箭

越後名寄卷第十二

藥類

越後國寺泊

九山元純良陳輯

貢藥

細辛	苗藥	僕奈	茯苓	蜀椒
零羊角	越後十一壺	四口各大一升 七口各小一升	右十箇國	
能登	越中	越後	丹波	丹後
但馬	因幡	伯耆	出雲	石見
延喜式卷三十七典藥寮載				

黑川道祐  
本朝醫考



黃耆

又作黃芪。川羽郡小國保ノ山々。三嶋郡吉川庄小木ノ台城山魚沼郡廣瀨郷大白川産最良品也。蒲原郡弥彦山生近年見出其近キ里人採藥肆送肥大也。不美取狀朝鮮ニ似テ心有苑ニ移シ栽ニ蔓草ニテ繁茂ス莖淡紅ク葉苦參クニ似テ小ニ間近ク出テ相對ス三四月ノ交ヨリ白ク小シ黃ク帯夕小花ヲ開歷日数咲出逐日結實。

○本草兼曰出綿土者爲良故謂綿黃耆非謂其柔藪如綿 ○以首宿根假之俗町爲土黃芪

當歸

頤城郡米山ニ生肥大ニテ光泗上品也氣味共ニ厚シ又異山ニ有事ヲ不知江列伊吹山之産ノ如キ馬尾ニハ非。山列長池種作ル者ノ形狀也凡當國ニ生スル藥品之中最上トスヘシ山ノ絶頂ニ藥師堂在四月八日ニ群參ス。其頂取々之修驗者村里ニ徘徊シ宝螺ヲ吹鳴シ。米山代參ヲ云テ錢米ヲ受。爲土産當皈之。莖葉ヲ贈ル。凡長ニ足汁ニテ櫃ノ中ニ置ハ虫ヲ云○以花葉似芥名



山蘄ハルハ別字

和名夜米世里

沙参

白参。鈴兒草和名登土幾。三島郡蒲原郡之海辺  
キ山々ニ多シ。春苗芽ヲ生ス。葉杏葉ニ似テ莖ハ桔  
梗ノ如ク。繁茂シテ蔓ノ風情ニシタレ秋淡碧色  
ナル小花ヲ開ク形。釣鐘ニ似タリ根ハ桔梗ノ質ニ  
テ心ナシ。○春夏ノ交。苗葉ノ軟ナルヲ瀉漚シ一  
宿シテ羹トシ。豆油ニ浸シ食。水ニ漬サレハ青臭  
シ又葉ヲ湯ヒキテテ茹トシ脾置用ル時再

焯テ懼トシ又焼末醬ニ切和テ食。畧苦ク畚在  
佳味也。粥ノ汁ニ黑豆ヲ打扁メタルヲ加テ好。性良  
トテ玩ヲサノニ上品也

○今日本ニテトキ人參ト云ヘル者ハ沙参也中華  
ヨリ来ル者ニ種有

○本草ニ王好古曰張潔古老人言以沙参代人參取  
其味耳也然人參補五藏之陽沙参補五藏陰安  
得無異云。○肺熱上氣症人參勿用。沙参可用

○證類本草徐列人參有沙参也。人參代用是可  
爲良氣味淡薄只可多用。○一種蔓人參之物有



○本草沙參集解陳藏器說云羊乳根是也人取根當齋芫云蔓人參合○別錄曰羊乳溫無毒主頭腫痛長肌肉○羊乳ハ蔓アリ莖葉紫ニシテ三葉アリ其アル處人牛ヲフレサレ共自番シ靈草也莖ヲ折レハ白汁出ル根ハ蘿蔔ノ如シ皺アリ又丸キ有花ハ鈴ヲ俯セタルニ似テトキノ花ヨリ太ナリ。是モ沙參類ニテ別種也味耳ク補益ス形狀杏氣凡草ニ非ス。是亦沙參トシテ可用

### 桔梗

倭名阿里乃比布木。三月宿根<sup>フルヒ</sup>ヨリ芽苗ヲ生六月ノ頃ヨリ八月時節迄碧花ヲ開ク。希ニ白花モ在藥ニ不用。山々皆有堀株事ナキ故ニ根甚肥大也和列三原之如ク小キ者ニ非ス別而三島郡之内田頭村大和村之山甚多シ然共藥トセス村ノ童ハ花折采市場ニ持出佛花ニ活。又蒲原郡和泉村ノ古城ヲ桔梗山ト云ヘリ。極テ多ク名ニオヘリ。近年同郡下田之山里ヨリ藥ニ製シ出ス

### 白木



倭名乎々良。蒲原郡菅名庄九田村ノ邊園田村ノ當リ竹村ナトニ有ト云ヘリ

○前ニ旅行ノ序信列小諸族ノ庭ニ有シ白木ヲ根コシ拵来植置年歷ニケレ共不不繁茂三月芽ヲ出ル初。紫色ノ皮ヲ被ル。莖ヲ抽テ如圖三雙之葉偏生ス。又下之小葉ナク一尾ニテル葉多有。生長シテ

綿ヲ如クナル毛在



花ノ如クナル淡紅白

キ花ヲ開ク。莖葉ノ軟キハ棉老テ後ハ毛毛モ矢セ。莖モ

二尺余。六七月ノ交ニ畧薊ノ

葉毛強ク木ノ如シ

### 蒼木

倭名所加乎々良

本草時珍曰古方ニ木通用後人有蒼木白之分○李中持曰補脾胃之藥吏無出其右者○ニ木之功能本草可考悉省略之○蒼木常ニ燒ヘシ邪氣ノ惡臭ヲ去。疫氣ヲ除ク

### 黃精



倭名於保惠美。一名夜未惠美。釋名。多シ諸山昏  
在奥山肥地者肥大也。二月下旬。初テ芽ヲ生ス。色淡  
赤。ク百合ノ苗ニ似タリ。後老ニ莖ニ葉脆ニ長サ一二  
尺莖半ヨリ。ナメニ傾キ葉、竹ノ葉ノ如クニシテ短  
先ニ尖リナク。己ニ似リ葉相對スルト不對在四月  
青白花ヲ開ク。葉ノ間々ヨリ垂下リテ咲。子ヲ結  
其根横行シテ薑ノ如ク。又ツク子芋ニ似テ。節々在  
テ色濃黃也。如此多有者藥トセサルハ惜キ事也  
只希ニ民間ニ生ニテモ。又テテモ羹トシテ食形ノ  
草薺ニ似タレハトテ俗ニアマトコロト云

○本草時珍曰仙家以爲芝草之類以其得坤之精粹  
故謂之黃精五符經云黃精獲天地之淳精故名爲  
戊己芝是此義也。又鹿竹菟竹因葉似竹而鹿兔食  
之也。垂珠以子形。○同藏器曰黃精葉偏生不對者  
名偏精。功用不知正精正精葉對生。○頌曰二三日  
采根入地八九寸ナルヲ爲上。○同主治服九蒸九暴食  
之補諸虛填精髓下三尸蟲。○同時珍云張華  
傳物志云昔黃帝問天老曰天地所生有食之令  
人不死者乎。天老曰太陽之草名黃精食之可  
以長生。太陰之草名鉤吻不可食之入口立死。



○鈎吻<sup>コウコ</sup>有大毒薤菜能解其毒<sup>鈎吻ハ蔓草也</sup>○服食  
法功能悉本草可考○藥肆生薑<sup>シヨウリ</sup>午黃精<sup>ウケ</sup>枳<sup>シ</sup>是  
真黃精也

### 萎蕤

倭名惠美久佐一云阿未奈。釋名多在之諸山皆  
有大山肥地者佳形狀悉如黃精二似。春芽黃  
ノ出生又類莖幹強直葉姜ノ葉ノ如ノ竹葉ニ毛似  
リ。表淡白ノ衰青シ。三月末四月青花ヲ開キ結圓  
實根橫ニ行テ節多ク鬚毛綴糸ノ其節低シ

根長淡黃色也

黃精ハ濃黃色也萎蕤ハ淡黃色也

○本草時珍曰按黃公紹古今韻會云蕤蕤草木  
葉出之貌此草根長多鬚須如冠纓下垂之綏  
而有威儀故以名之凡羽蓋旌旗之纓綏皆象  
蕤蕤是矣張氏端應化圖云王者禮備則蕤蕤  
生殿前一名萎香則威儀之義於此可見○同  
時珍曰其根橫生似黃精差小黃白色性柔多  
鬚最難燥其葉如竹兩兩相值○同敷曰凡使  
勿用黃精並鈎吻二物相似萎蕤節上有鬚毛  
莖斑葉尖處有小黃點爲不同米得以竹刀刮



太節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用○  
主治主中風補五勞七傷服食無忌服諸石人不  
調和者煮汁飲之主失精虛損

○藏器曰和漆葉為散服主五藏益精去三蟲  
輕身惟有熱不可服

○服食法本草可考猶黃精勝○附錄鹿藥云  
鹿食九種解毒之草此其一也

○藥肆地黃牛黃精楠姜薤也

### 紫蘇

倭名乃良惠何方ニモ有。一年栽レハ其子落コホレ  
歳々自生其苗ヲ采テ。圃ニ移シ栽ス餘ニ日面  
ナラス潤ヘル地ニ植テ佳凡三四有種葉衰表全紫  
色ニテ皺有者最香氣好。葉ノ艶佳夏土用ノ  
頃葉ノ不老者ヲ采テ日ニ干テ後陰干ニシ  
テ。藥ニ可用。又全紫ニテ縮ナキ者略。荏草ノ臭  
有。面汁紫ナレハ有。両面青キ在。此等ハ食トスヘ  
シ。生ナル者羹トシ。肉膾酢合。瓜モニ麩ノ盛形又  
刻テ飯ノ上ニ置。蒸テ食。何レモ香味佳。葉盛ナ  
几時節摘米テ一日。日ニ干米醬ニテ。アエテ日ニ



了。壺ニ收テ置。時々食。胃ヲ開キ食氣ヲノク  
ラス。又能葉ヲ三四枚汁重テ松ノ葉ニテ綴テ味  
増ニ藏テ好穂ノ實ノリ宜。時分采テ塩ニ漬味  
曾ニ藏良。子又可食。○蘇子ノ油打燈甚明也。  
油能柔五金八石。

薄荷

倭名於保阿良岐。夜麻波加。野原山路里路之傍  
ニ皆有二種在。龍腦薄荷ヲ用エシ。氣味香  
辛シ。鼻ニトラル。一種香氣惡キ有。非薄荷。四  
五月兩後早采。半日干。後陰干ニスヘシ。

○本草茶代吞云。瘦弱人久不食。○獾食ハ醉テ猫  
ノ酒也ト云。猫咬タルニ汁ヲヌルヘシ。相制スル也。蜂  
蛇ノサシタルニ葉ヲニミテ付ヘシ。○大虎酒也。桑  
椹鳩ノ酒也。茵草。魚ノ酒也。皆物相感醉爾。

芎藭

和名於無奈加豆良。柿ニ在テ苑ニ栽置葉ハ  
細ニテ芥ニ似タリ。秩細ナル白花ヲ開。是又芥ノ  
花ノ如シ。又一種蛇牀子ノ葉ニ似タル者有。

○本草時珍云。出蜀中者。為川芎。川芎ハ蜀出江南  
者。為撫芎。皆因地而名也。○同書曰。川芎不可



久食多人令暴死沉存中亦云然

荊芥

和名。夜乃惠。山野街道皆有然無之米。

○本草約言曰性涼而輕能涼血疎風諸瘡風熱皆當用之陳久者良○本草荊芥反魚蟹河豚一切無鱗魚又黃鱔魚食後荊芥食吐血或死又曰服荊芥忌食魚時珍曰荊芥乃日用之藥其相反如此○標ヲ用食最産後聖也

藿香

○倭名加波美登利。蒲原郡伊夜彦山同郡榎曾村岩室村護麻堂山。猶取々ニ有之。三月末宿根ヨリ芽ヲ生。葉ノ出初。畧此紫色ヲ帯テ形狀荏ニ似リ莖高サ四五尺枝出テ節々ニ葉ヲ生六月頃ヨリ紫色之小花開ク穗ヲナシテ夏枯草ニ似タリ香高く佳然シトモ微シ荏ノ氣在此者穗冬枯ニ到リテモ子猶不落。是和物ナルベシ眞之藿香ノ代藥ニ難用

葛根

倭名。久豆可巨良。諸山皆生。春末出芽時搗



采ヘシ長キハ数尺肥大ニ白ク柔軟上品也。葛粉ノ事造醜ノ下ニ出ス。布ノ事服ノ下ニ有。葉夏茂ル大小在大成者九ク四五寸計テテ野馬ニ飼葛蔓ヲモ藤ト云秋紫小花ヲ開。蔓ヲ以テ垣籬ヲユヒ串柄ノ中ヲ結ヒテ把トシ下地窓ノ壁材ヲ經ヒ又浦濱ノ漁子大ナル魚ヲ一雙トシ。小魚ハ数ヲ寄リテクハリトスル。繩ニ用ユ。得ヤスフシテ。民用甚利多シ。蒲原郡下田郷ヨリ蔓ヲ多采出

○本草葛根性平然レ共消渴大熱ヲ解シ酒毒熱毒ヲ去。葛花ハ酒ヲケス藥ニ用。○貝原云日本醫書ニ野生ノ者ハ有毒桂家園者可用ト云リ。本草ニ此説不見。本草ニ有野生有家生トイヘト。日本ニ家園ニ無之野生ノ者毒入コト未開之。野葛ト云毒草ハ別物也

山藥

倭名。夜未迺伊毛。何郡トナク諸山ニ多シ。甚肥大ナル者有之。然レトモ藥品ニ製スル事ナシ。自然生最繁多ナル故ニ圃ニ栽ル事ナシ。委菜蔬ノ下ニ出



百合

倭名。由利。諸山皆生。葉竹ニ似テ莖ノ長ニ尺  
余。五月。六出ノ白花ヲ開。花ノ渡三四寸。黒紫色  
星有。年数ニ花ヲ開クト云ヘリ何レ苑ニ移植  
フルニ歷年花ノ員甚多シ何方ニモ在之中  
ニ毛蒲原郡加茂山ニ多ク同郡下田ヨリ近  
年藥トシテ出ス委菜蔬ノ部ニ記

紅花

○倭名。倍尔乃波那。何レノ村里ニテモ種。春雪  
消ノ地ニ栽也又七八月ノ交ニ植タルハ春ニ到リ生

長草久。花ノ色格別美也然レ凡是ハ海近キ薄雪  
ノ村里ノ事也。雪ノ積ル處ニテハ苗ノ小キ間ニ早ク雪  
降テ久ク歷シ春雪消ノ後ニ次雪ニ會ヌレハ苗消  
失ル事在。又中雪ノ土地ニテハ頓テ雪ノ降ヘキ  
時節ヲ思ヒ斟テ種付ヌレハ春雪消ノ後暖  
氣ヲ受テ生シヤスク。春栽ヨリハ最佳。種子ヲ  
貯置事子ヲ采タル砌ニ二三日水ニ浸シ然  
取上五七日日ニ干テ紙帛ニ入。龜土ノ上ニ釣  
置也栽ル時ニ子核一件ノ内へ米醋一合和シテ  
蒔種ル好○花ノ新ニ開少日ヲ經テ紅ニ成タル



者。早朝ニ摘採ヘシ久キハ性惡シ。但初開黄ナ  
ルハ不取。○紅花ハ沉香麝香ヲ忌紅深ニウ  
ツラヌヤウニスヘシ香囊ナトラ一ニ置ハ色變  
ス。○三島郡野積ニテ作ル者最佳。藥吊スヘ  
シ深物ニ用ヒテ色美也。羽別最上ノ産。猶  
勝レリ。○程粉山伏妻刺髮シ尼名ヲ付。衡  
帶ニ寒中ヲ專一トス

忍冬

倭名。須伊加豆羅。山里處々皆有。生垣ノ中ホ  
トニ生ス。柿ニハ野里ニモ在之。蔓ハ淡赤

黒ニ葉ハ。略扉木ノ葉ニ似テ冬モ不凋莖葉米  
時ナシ。五月花開初ハ白ク二三日ヲ登テ色黄  
變ス。黄白雜ル故ニ金銀花ト名目。陰干ニス。諸  
ノ蔓悉皆右ニトク只忍冬獨左ニマク故ニ。左  
纏藤ト稱ス。葉紫ニ代テ煎シ服シテ有益。花  
モ又茶ニ加ヘテ服ス。葉生乾トモニ煮テ豆  
油浸シ可食。○一切ノ腫物諸瘡久不愈ニ  
煎服ス甚妙也。至賤ノ藥ニ至貴ノ功能多  
キ事本草可考

水通



和名阿計比加豆羅深山端山トモニ竹ノ中。  
林ノ中山里ノ垣ナトニ繞ハル蔓ハ木通葉  
莖ハ通草也三月小花ヲ開形三片黒紫色  
也葉又同時ニ芽ヲ生後畧葛ノ葉ニ似テ  
少也九月實熟ス長三四寸幅一寸七八分外  
皮ノ色淡鼠色内薄赤ク子黒ク甚多味  
甘シ

○下學集ニ山女ト云○下田ヨリ出者大

遠志

倭名呼久佐何方ニモ間在之古志郡三島郡

山々蒲原郡弥彦山ノ尾上又東ノ端山ナト  
微宛有餘細ク小ニシテ藥品ト成者少シ

木香

和名和禮毛加字此者野山ニ無之根ヲ分テ  
傳へ栽フ繁茂シ易シ莖ノ高サ六七尺葉紫  
苑ノ葉ニ似テ微皺有六月黄花ヲ開菊花  
ニ似リ根ノ形唐木香ニ能似リ香氣淡ケ  
レトモ是又遠カラス俗ニ葉ノ大ナルヲ以テ芭  
蕉木香ト云フ

本草ニ青木香トモ南木香トモ云又馬兜



鈴ヲモ。青本香ト云。○貝原ハ唐ヲ可用和ノ性惡シト云。和ノ善惡未試

### 草鳥頭

又名鴛鴦菊。冒菊。和名登里加布土。三嶋郡野積山又同磯山谷澤間瀨浦ノ山谷又蒲原郡粟生嶽ニ有之。猶山々ニ有ヘシ。葉ハ菊ノ葉如クニテ厚ク光リ有。莖ノ高サニ尺余。秋碧色ノ花ヲ開。其形舞人ノ冠ニ能似リ仍トリカフトト云。庭ニ移シ栽テ玩フ毒草也

### 澤瀉

倭名奈計比。美豆那歧。何レノ村里ニモ皆在水田江溝沼潟ニ生ス。葉軟上品也。然レトモ未製藥品

○薺草葉ハ似タルモノ根ハ不似

○片玉本草云越後國ノ澤瀉輕虛者佳也獨活

和名都知多羅。宇度。東南ノ諸山ノ麋ノ谷沢ノ濕地ニ生肥大ナル者多シ。去秋ノ末ヨリ土中ニ莖ヲクム是厨下之用也。春雪消ノ地ヨリ苗ヲ生シ追日成長ス。莖淡青ク細ナル紫ノ星有



長一ニ尺葉前故ニ似テ大ナリ。土底ノ宿根ヲ獨活ト云。中華ヨリ渡来ル者ニ能似リ形氣味異ル事ナシ。○下田ヨリ近年藥品トシ出ス。○本草時珍云獨活羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活。○同大明曰獨活是羌活母也。○本草約言曰獨活與羌活原無二種後人分用。

○松園氏云羌活ハ和名<sup>ニヤク</sup>ヤチウト。シハウト。

### 羌活

宿根ノ獨活ヨリ今年生長シタル新根土際ヨリ

蘆頭近土中ニ陰レ居シ取テ羌活トスル也。○ウ  
トノ事菜蔬部ニ委

○貝原云獨活羌活本邦ノ産異ナルヲ以テ二物共  
ニ中夏ノ者ヲ可用

○良陳曰中夏ヨリ来ル者ヲ見ルニ獨活ハ少モ異  
ル事ナシ又羌活ハ中華ノ物。形狀氣味甚替  
リテ非一物質。前故ニ能似リ此ヲ以テ思ヒ考ル  
ニ時珍カ云ヘル如キ形狀ノ者。元来本邦ニ無  
之。往古ヨリ。ウトノ若根羌活トシテ用来效ヲ  
取テ無害。當國ハ蝦夷島ニ隣リ別テ鼻キ邊



陸ナレハ。官醫博職ノ上ハ不知陋巷ノ草醫如  
キハ。五十年來以前ニ華産ノ藥品ヲ用ル者。  
過羊布也。然ルニ大病ヲ治シ。瘡ヲ愈ス事。今  
世ニ越タリ。恙治ノミナラス。猶此類間多シ用捨  
所要ナルヘシ

下田ヨリ近年采テ出

### 黃連

和名。加久末久佐。古志郡諏門嶽。蒲原郡粟生  
嶽弥彦山。其外山々大抵生皆北面ニ在陽。乖  
テ陰ニ迎フ。葉芥ニ似テ深青。凌冬不凋。三月碧

色ノ花ヲ開ク。當國ノ産。細ク瘠テ藥ニ不堪。深  
色ニ用ユ年々諸ヨリ掘出ス。魚沼郡。上田塩津ノ  
産上。○本邦ノ産性良。中夏ノ書ニモ倭黃連ヲ  
佳トス。遼海朝鮮ニモ多ク渡ル。別シテ加賀國  
ノ者好

### 胡黃連

味苦シ。黃連ヨリ大ニテ色不黃。山野ニ生ル小草  
也。俗ニ當藥ト云。ス千振ト云。芥ノ葉ニ似テ莖  
六七寸ニ不過。秋ノ末白ク畧淡紫色ヲ帶タ  
ル花ヲ開ク。國人は是ヲ胡黃連トシ陰干ニシテ



殺虫消毒藥肆ニモ商フ。和方ニハ可用○大  
明ヨリ来ル者トハ。別ノ物也。漢ハ心黒ク外黄ニ  
折之塵出テ如烟者真也

下田ヨリ近年采テ出

芍藥

倭名。可保與久佐。蒲原郡伊夜日子山ニ有夏單  
花ヲ開ク。同郡ノ奥山ニ有皆毒<sup>ク</sup>ニテ白ハ無之。唐  
ノ白ト云者微淡紅白シ色能似リ。又諫門嶽南  
東ニ多有之

防風

和名波萬須加奈。又波萬仁加奈○苗ヲ珊瑚  
菜ト云。三島郡ノ浦洋野積濱。蒲原郡大郎大夫  
濱ノ浦ツキ皆在。磐船郡乙村。桃崎村。塩屋浦。石  
船驛ノ當リ一面生シ甚多シ。春三月苗ヲ生。葉畧  
芥ニ似クヨヒテ大ニ厚ク光リ有。莖前胡ニ似テ  
高カラス。四月胡蘿蔔ノ花ノ如キ花ヲ淹。苗若  
ク肉膾ニ和根ヲ煉テ和物トシ淹トス。瀉瀦踈略  
ナレハ香氣烈ク味苦ク不可食○近曾影レク堀  
采江戸上方へ運送セシ事有。甚肥大ニシテ長  
サ七二三尺計



訖胡

和名安未安可奈。三島郡大和田村ノ沙山岡郡野積濱蒲原郡太郎大夫濱當皆有。葉ハ檜葉ニ畧似テ柔ニテ長<sup>ツケ</sup>高カラス五月梅花ノ形ナシ。黄花ヲ開。根ハ牛房ノ如ク紫色ニテ長七八寸。川原訖胡ト稱シ通用ス。間堀採テ他國ニ寄。鎌倉訖胡ノ形ナル者未<sup>ク</sup>見

半夏

倭名可良寸比之耶久。波止比須比久佐。三島郡ノ里々ノ圃中ニ間生。猶何方ノ苑畑ニモ生。粒大丸能者也。然レトモサノニ採テ製スル事モセサリニカ近年下田ヨリ出<sup>ル</sup>米

天南星

倭名於々曾比。山野ニ間生。莖二二尺其頂ニ篠ノ如キ葉並ニ出テ。車ノ如シ。俗童部笠菜ト云リ。花ハ反リ返リテ鐙ノ形ニ似リ。冬枯ニ實熟ス。一莖二十リテ甚<sup>ク</sup>鮮紅<sup>ク</sup>也。毒藥也。根慈姑ニ似リ製法能スヘシ

連翹

和名伊多知久佐。又以多知波勢。布<sup>ニ</sup>苑<sup>ニ</sup>栽<sup>テ</sup>



玩。其枝條柔軟依物而生。蔓二周二三月ノ交  
ニ四片ナル黄花ヲ開ク。風情美也。和ハ實中  
ノ糸ナシ

○本綱二種。有小連翹云似。○唐ハ實中ノ心ヲ  
チキリテ見ル糸ヲ引也

前胡

倭名。宇多天。美津波久佐。何郡ト云へル事ナク  
澤邊水田ノ端山路ニ濕地ニ多キ草也。葉畧  
三ツハ芥ニ似テ。香氣在秋如芥。細白花ヲ開。當  
茅茨。馬舄。午舌草。蝦蟆衣。並同。倭名。於保婆

古大葉。小葉。二種有村里。何方トナク路ノ傍塘  
ノ端皆有。三島郡島崎村ト夏戸村當リ堤ノ  
道眼ニ甚多シ根ヨリ葉ヲ生ス長サ五六寸。幅  
一二寸。石菖蒲ノ如キ。種ヲ抽テ六七寸ノ間ニ細  
子ヲ結フ葉ノ枝者下賤家。飯ニ和テ食

○拾芥抄云人日七種菜ノ中。佛ノ座ハ車前也。佛  
座草ニナリシ證アレハ也  
下學集。茅苴一名車前子。又曰作薦

升麻

和名。止里乃河之久佐。端山真山皆多有之。二三



月ノ交ニ芽莖出テ葉ノ未開時ニ色赤ク淡青ク  
形鳥ノ足ニ彷彿タリ故ニ俚俗鳥足ト称ス。此  
節摘米リ瀉<sup>コトサシ</sup>シ赤汁ヲ出シ去テ刻ミテ飯ニ  
交。或和物トシ羹トシテ食フ佳味也。老テ後  
草ノ葉ニ似タリ四月粟飯ノ氣色丸花ヲ開  
下田ヨリ采テ葉肆ニ寄ス足ヲ割テ見ルニ内  
外共薄赤シ中華ヨリ來外黒ク内青色ナル者  
ニ不似

○篤信云本邦ニ鳥足午。夕テ升麻トテ。二種アリ。  
二品トモニ必不可用ト禁メタリ

### 麥門

藟<sup>ルイ</sup>冬不死草。國々名多略之倭名安米須介。俗  
名耐<sup>カ</sup>之鬚大小二三種少々異アリ。山野ニ間生。葉  
細ク根ヨリ出テ七八寸幅一分汁。シタシテ莖ナク如  
毛。四時不凋五月穗ヲ立。連リ丸紫小花ヲ開ク  
實ヲ結ヒ熟シテ。瑠璃色ニテ。南天燭ノ大サ也。  
能根雖有之藥品トモセズ只檐下ニ栽置テ。雨  
滴ノ落散ヲ受ル。仍又俗ニ階前草ト云

### 射干

鳥扇。和名加良須阿布木。國俗ニ檜扇ト云葉



莖ニ付左右ニ雙ニ出タリ形狀何サマ。鳥ノ翅ニ能似タリ扇トモ。又云ヘシ。夏ニ到リ五出ノ丹紅花ヲ開ク。黄ナリ里點有。莖ハ二尺余有テ。不應小花也。燕子花ノ如キ實ヲ結フ。丹ノ子九ク黒シ往々三島郡野積浦岩脇滝ノ上ニ自生ヲ見ル。猶處々ニ有ヘシ。下田ヨリ藥トシテ出

○本草陳藏器曰。射テ葉如鳥翅。秋生紅花赤點。人間所種爲花京。○同丹溪曰。紫花者是紅花者非ナリト。○同時珍曰。紫花者呼爲蝴蝶。○同蘓恭曰。射テ鷲尾ハ全別也。

○貝原云。今日本ノ鳥扇ニハ末見。紫花者但中夏ニ有テ。日本ニ無力。尺日本ニハ紫花ナル者ナシトスベシ。

白及

白給。其根連及草。倭名加々美久佐。俗ニ紫蘭ト云。加賀芋ト云。園中ニ栽テ花草トシ翫。葉ハ小篠ノ如ク。藥師草ニ似タリ。四月莖ヲ抽テ紫花ヲ開ク。微百合ノ花タリ。其根ヲ白及ト云。山野自生ス末。如○同類別種ニケイト云者在。花白紫黃有花ニ栽テ賞ス。葉廣短シ。



○紫荃云。鼻衄不止。津調白及末。塗山根上。山根上  
八四脈  
ノ間ノクホ  
キ取ヲ云フ仍以水服一錢。立立。○丹溪曰。凡吐血  
不止。宜加白及。○疾癰。ニスレハ虫ヲ殺ス。○湯火  
傷。ニ油ニキ傳。○打跌骨折。ニ酒ニテ服。○牝。焙  
リ糊トシ塞ハ愈凡

白芷

倭名。與呂伊久佐。加佐毛知。蒲原郡弥彦山。  
海而方ニ生。同郡角田山ニ有。同郡加茂山在。  
近年藥品トシ藥店ニ寄。○白芷ハ人依症  
香氣ヲ嫌ヒ。食氣滯リ嘔吐ヲ生

小茴香

倭名。久禮。迺於茂。宿根ヨリ生。又子ヲ蔣ハ其  
年實ノル莖高ク五六尺ニ葉。甚細ニ胡蘿蔔  
ニ似テ。莖葉トモニ青白ク花毛胡蘿蔔似リ

蔣薺

形狀小茴香ニ少モ異事ナシ。子ヲ蔣テ實ノ  
リ一年立也。冬ニ至リテ根死ル。小茴香宿  
根ヨリ生是異也。此者元來蕃圃ヨリ來ル。  
伊乃年土ハ蕃語也。蠻流之醫用之。搾油入  
藥和黃丹塗脊骨免瘡疹



栝樓

天瓜。果羸。倭名。加良須宇里。比尤古宇利。  
何方トナク山野田圃ニ間宿根ヨリ生シ梢  
生垣ニ纏テ甚繁茂セリ。葉ハ蕙ニ似テ深青  
ニ艶有テ毛ハ無。花ハ瞿麥ノ花ノ形ニテ白  
キ糸ニテ作りタカ。如シ。秋ニ至リテ實ノ丸  
。瓜ノ長サ三寸余周リ五六寸。尤長短大小  
有。花付ト帯ノ處。微尖リ有。熟シテ後。秋  
ノ末ニハ色黃金。如ク賞スヘシ。孰黃色美也  
子ハ瓜萼仁也。皮褐色仁ノ色青ク肉白シ

根ハ皮黃ニ中白ク少シ。花紋有。是栝樓根也

○子モ根モ味不苦。冬月カ又春早ク大丸根  
ヲ采テ。銅刀ヲ以テ皮ヲ去リ寸計ニ切。水  
ニ浸シ日々ニ水ヲカへ。數日之後。搗碎キ水  
ヲ加へ。絹布ニテ漉シ。水飛シ乾カシテ爲粉  
夫花粉是也。葛ヲ取ニ同シ。臘月製スル者  
潔白也。夏月ハ粉ナク。水モ變シテ腐ル。製法  
凡テ本草ニ詳也。○瓜萼塩ニ清未醬ニ藏  
テ佳味也

○治嗽之要藥也。治酒渴之神藥也。



○枯樓根能生津心中枯涸者非此不可除  
貝母

倭名。波波苦理。蒲原郡弥彦山同郡七谷之  
當り有之多クハ無之莖葉ハ畧百合ニ似テ高  
サ尺余只一花ヲ開ク白シ。草茅ノ中ニ生シテ  
取得カクシ

○本草約言曰散結氣除煩熱而潤心肺所以治  
嗽消痰

○團不作两片無皺者丹龍精誤服令人筋脉  
永不收惟以黃精小藍汁服之立解

溪羊薺

釋名。仙靈脾。三枝九葉草。倭名宇無木奈夜  
未止里久枕。俗稱磁草。又雲キリ草ト云。諸山  
皆生莖硬ク葉薺ノ如クニテ一枝ニ三葉ヲ出  
ル。暮春ニ白ク小花ヲ開ク。形狀船ノ磁ニ似リ  
俗号毛宣也。蒲原郡加茂山同郡保内ノ當リ  
ニ有者甚繁茂シテ高サ九一二尺葉ノ大サ  
豆ノ葉ノ如シ。下象畑草ニカ一テ用山芥ト名自。  
五月五日ニ采テ陰干シシ藥品良○本草紫  
花ノ者有未見



○本綱十二卷下山草類云仙靈脾酒用羊藿一斤酒一斗浸三日逐日飲之心醫

○同痘疹入目仙靈脾威靈仙等分為末每服五分米湯下便覽 ○同眼目用多

夏枯草

和名。宇流木。今云。宇豆保草。下民吹花上云。莖六七寸尺。余山里ノ方ニ多。路ノ傍塘ノ端。十トニ生。四五月ノ交ニ莖ノ花ノ如ク穗ヲナシ。紫色ノ小花ヲ開ク。是ヲ吸ハルニ仍童ノ名。附タリ。夏枯丸。

○苦水云葉似金佛ノ草裏ニ有紫條花微紅似

空穗草而長シ非空穗草空穗草ハ用無巧

○種杏仙方二卷結核門ニ夏枯草ヲ煎服ノ有效

○或結核者不紅不痛不成膿日久而成漏永出有

症當ニ有 ○國俗氣腫ト云病即結核ナリ

○大治瘰癧散結氣 ○目珠疼至夜則是者神

效點苦寒藥及甚者夏枯草二兩香附子

二兩甘草四錢為末清茶調服

三稜

和名。須介。未留寸許。美久理。水草也。水田沼池江



溝ニ生。莖四五尺三稜有。莖直ニ上リ末ニ葉  
在。下田ヨリ采テ出ス

艾ヨヒキ

醫草。灸草。米墨並同。山野ニ多ク。莖短ク若  
キヲ良トス三月三日雪國故其頃ハ未漸苗汁  
也。五月五日時節ハ莖高ク葉強シ四月中ニ  
能程ヲ見汁。艾ヲ搗米ヘシ。灸ニ艾ヲ用大葉也  
洗ヒ一日干テ後陰干ニシ曰ニテ搗テ。フルニ白  
ク成タル好○蒿。青蒿。草蒿。藜藜。皆花蒿ノ通  
名也。艾高也。蒿ハ葉細密。灸治不可用○三月三日

草次食ノ事造釀ニ出ス

江列伊吹山。下野國日光山。下標地原シゲダカラ此ニ處サ

シモクサト古歌ニモヨメリ

血曾鳥丸大納言光榮卿法華經二十八品ノ倭

歌詠シ給ヒシニ神力品ノ歌ニ

一切衆生シラノもも嬌こ——んくく神代ももささううぬぬ那な此

ちちうういいふふ

○本草時珍曰老人丹氣弱臍腹畏冷者以熟艾  
入布袋兜其臍腹妙不可言

龍膽



倭名。惠夜美共左。里年多字。人多仁。思草山々  
ニ在。莖八九寸。葉不相對。秋碧色。好花ヲ開キ  
枯野ノ中ニヲクレテ佳。花葉雪ノ降。近不凋。山  
籠。瞻也。

○本草綱。龍膽。七月有花。開冬後。苗枯。是藥品也。  
白花者。雖有之。未見。

### 紫苑

倭名。之於余。於仁乃之。古久。佐莖ノ高。サ八九尺。余葉  
木香ニ似テ深青ニ秋。淡紫色。色ナル花ヲ開ク。形  
如菊花。ニテ集リ咲。古今集ニシテニト云リ。何

方ニモ。苑ニ栽置テ玩フ。此者。檐。迎ク常ニ見時  
ハ物思ヒラシ侍ルト俗ニ云リ。魚沼郡上田之郷ニ  
多有。只白花ノ者希也。

本草紫苑。治手。太陽血分。白苑。牛。太陽氣分  
藥也。故治沛熱人。血黑。○白花ノ者ヲ女苑云

### 五味子

和名佐祢加豆良乃美。此者稀ニ園ノ中ニ植置  
汁也。實ノリテ五味。甚苦ク藥品ト成者ニ非ス  
○莖ヲ水ニ浸シ粘リ出ルヲ用テ。鬢髮ニスル是  
ヲ。毛干ラスト云異國ノ者ト云共。性不宜唯朝



鮮五味子ノミ。實ハ苦ク辛ク皮ハ母ク酸ク皮  
實ハスベテハ鹹シ五味全ク備ル事奇也凡  
草木ノ實ニ鹹味ノ有ハ稀也

○李中梓曰補藥ニ熟シ用ユ嗽藥ニ生ラ用ユ  
蓖麻子

倭名其葉ヲ加良加之波唐桐其油加良衣唐  
荏子ヲ圃ニ栽綴繁茂シ莖數尺ニ及ヒ葉微八片  
ノ樹ノ葉ニ似リ。實穀中ニ數粒結ヒ子ハ大菽  
ニ少シ大キニテ長ク雀卵ノ紋有世用印色專一  
也有毒不可輕服但外治其功甚多シ

○本草催生礮テ足心ニ付子生早洗去○口眼歪  
邪右曲左貼左曲右貼○牛臂腫痛貼一日愈○  
偏頭痛乳香合塗

○本草胞衣不下搗足心塗下早洗去遲者子腸出  
子腸出即此膏ヲ項塗○難産ニ方午七枚宛  
可令握○丹溪曰追膿拔毒爲外科要藥

○取油法蓖麻仁去殼五升用水一升煎之沫出盡  
取一點入水不散爲度

○本草ニ蓖麻子內服一生間炒豆不可食若食  
腹脹死云然ルニ與板德昌寺十六世薩白和



高前ニ下野國內牧ニ在シ時見。民家荒麻子ヲ炒テ果トシ食フ又炒豆ヲモ食ニ無異儀事語ル

土荻令

倭名可天久佐。俗ニ山歸來ト云蒲原郡下田ノ山方ノ谷ニ有。猶其外ノ山ニモ生。多ハ谷ニ有。中華ノ者トハ氣味異リ。質又甚硬シ藥品トセン夏無覺束事也。菝葜ノ同類ニテ別也。猿搔菝ハ峯ニモ平地ニモ有是ヲ掘テ山飯來トシテ處々へ送ル近世撰列大坂ヨリ琉球之トシテ送り

下ス者ニ能似リ

○土荻苓性平健脾胃強筋骨止泄瀉良藥也脾胃水濕停滯池濕久病為散為丸用其效有○本草發明治楊梅瘡為君藥搜風解毒湯方有○九無名腫毒惡瘡治○本草附方外世俗所得功能猶多○楊梅瘡治方有數品總名飯建方○犬猫ノ癩ニ煎用或為末飯ニ搗和銅甚效有

草薺

倭名度古呂山々皆有。薯蕷ノ蔓ニ能似リ根微



黃精ニ類テ甚長キ形類有。色深黄ニシテ軟丸者湯<sub>ニ</sub>煮<sub>ニ</sub>シテ。水ニ一夜漬再煮テ味美也山里ノ賤女市場ニ持出テ。サイテニカヘル。最ビシナク食ナリ。上巳ノ。ヒイナノ果ニ備。京師ニテハ初春蓬來三方ニ飾リテ祝ク。俗ニ山老ト云リ。○源氏物語ニ。トコロノ事アリ

○延喜式用<sub>ト</sub>菫<sub>ト</sub>恐此和字矣。○漢語抄用野老。○功能畧同<sub>ト</sub>土苽<sub>ト</sub>。本草可考。

豨薟

和名。采奈茂美。何方ノ村里ニモ間有之宿根。



南北貫通シニ枝出ル葉風情微

一年ニ枯テ子ノコホレ落ク  
ルカ春三四月ノ交ニ自生。  
初ノ程ハ莖葉共ニ淡綠色  
ニテ白毛有葉ノ際ヨリ東西

烟草ニ似テ緑ニ小缺有。丸ク先尖リ中ニ三脊<sub>三脊</sub>  
トハ<sub>ト</sub>三<sub>ト</sub>ヲ<sub>ト</sub>縦<sub>ト</sub>有長サ七八寸幅又七八寸汁莖老テ畧  
筋ノ事ケリ  
紫色<sub>ト</sub>帯<sub>ト</sub>。高サ三五尺。秋八月枝ノ每葉ニ又  
小徐ヲ生シ。其端ニ小黄花ヲ開ク甚粘リ在  
○徒然草ニク子十八ニ。サ、レタルニ付テ妙也ト云



本草功能多可考

蒼耳

蒼耳。菓耳。耳瑠草。和名於奈毛美。野路街  
道ノ傍ナトニ有宿根ハ枯テ落タレ子自生大抵  
ハ篩蒼ニ微似通ヒテ異ナリ。實ノ穀ニ刺在

○菓耳子七枚燒灰投酒中飲之即嗜酒人向後不  
嗜○萬應膏五月五日采蒼耳根葉煮爛封  
一切腫物惡瘡有效○用蒼耳子油マロメテ和墨書  
文字則入石中

若參

若骨野槐。異名多。倭名久良羅。宋比里久仇。山  
々ニ多ク生。一根ニ三五莖長三四尺葉槐ニ畧似  
テ小也。四月於黃花ヲ開七月實ル根ノ色薄黃

菟絲子

和名。祢奈之加豆良乃美。野路山路皆在街  
道端ノ垣籬ノ上。小葉數ノ梢ニ有。初ハ根有テ繞ヒ  
上リ後ニ根斷絕シ。名ニシ負フ蔓ノ色赤ク  
黃也。草毛動カス炎暑ニモ艶好潤ヒテ海草  
ナトノ氣色ニテ有花無葉秋結實如靴豆  
甚硬



牛膝

和名。威乃古都知。何方ノ村里ニモ皆在雌雄  
有。莖紫ニ筋大ク根進ク軟ニ甜キハ雄也藥ニ  
用

香薷

和名。奈岐那多加字自由。山野ノ間ニ生夏ハ葉ヲ  
采。十月穗ヲ取。陰干ニスル穗最效有。二品有之皆  
用倭

蛇牀子

和名也布之良美。夜部世利。野路ノ傍ニ生之

莖ノ高サ二三尺葉ハ芥ニ似テ五月白花ヲ開ク  
水草ニ川草ニ似タリト云リ。最補藥也可考

○蛭蓮ト云者有別物也誤リテ不可用蛭蓮キ云

ハ池沼ニ生シ。小篠ノ葉ノ如クナガ。水上ニ浮  
ヒ敷。花ハ車前子ノ如ク穗ノ形ニ抽テ出ル

藁木

和名宇多米。佐波曾良志。蒲原郡弥高ノ山。同郡護  
麻堂ノ古城山。賀茂ト松村ノ中間。尾登坂ノ邊リニ  
生ス。二品有共ニ多クハ無之

藍



○倭名所以五種有。性六共二同シ何レモ衣ヲ染ル皆同  
當田ニテ栽ル處多ク蓼藍也藥品ニ良子ヲ  
蒔苗ニ成タルヲ四月采分テ圃ニ移シ種ヲ葉  
畧莖多ニ類シ。先九ノ莖二尺五六月ニ紅白色花  
穂ヲナシテ咲

○藍玉ヲ製ル法。六七月ノ交ニ葉莖共ニ刈取テ水  
テ洗シ。積重子莖ノ類ヲ取掛テ盥ル其熱ル  
也時々下ッ上ニ積カレ置事。凡五十日經ルヲ上  
トス是ヲ用テ。染色甚美也然レ共。日久ク盥ル  
程藍ノ減少スル事。甚シ仍盥ル事二十日

並。四十日中五十日ヲ上トス凡刈采テヨリ玉  
作りテ揚ル迄ノ日數百リ汁ヲ壓ル也然ニ番ヲ  
刈三番ヲ刈テ製法皆同事也

○藍葉ノ生汁百藥ノ毒ヲ解ス汁無時ハ藍染  
ノ布ヲ按<sup>モ</sup>出シ用ユ○有以嘔吐ス藍汁口ニ入  
ソノマ、定ル虫ヲ殺シ火ヲ降ス故也○班蜘蛛  
ニ咬レテ頭ヲ腫痛腹腫毒甚シキニ藍ノ按  
汁ヲ服シ又麝香雄黃女シ加テ咬處ニ塗ニ  
兩日ヲ愈ル其汁ノ中ニ蜘蛛ヲ投入ルニ水ナレ  
リ○藍澱ハ氣味辛苦寒、無毒血ヲト、大虫ヲ



殺ニハ生藍汁ニ勝レリ。○有人膈噎ノ死ス。胸  
兩頭ノ物在魚ニ似テ肉鱗有。藍澱汁ヲ灌ク  
ニ水トナレリ。膈噎ノ病ニ染汁ヲ飲セテ虫ヲ殺  
シテ治ス。○水蛭ヲ吞セタルニ藍澱汁ヲ飲ニ  
瀉出ス

### 虎杖

倭名伊多豆里。尤伊多津末。山々ニ生ス。又塘堤  
ナトニ有。山林中ニ生スル者。大余ニ及フモ有ヘシ  
莖葉共ニ青ク赤ク班也。二三月ニ根ヲ采ル苗  
筍ノ形ナルヲ。小兒好テ食。味酸シ。俗ニスカシト

云リ葉ヲ糧トスル事。造釀ノ下ニ書出。○凡  
草木ノ枝トシテ好物多シ。桑ノ枝。椽。欄竹。藜。  
虎杖。大菊。タシ竹亦也。虎杖ハ最輕ク能ケシ  
共。折安シ。老人。豆弱キ人ハ。ツクカヘカラス。○  
桐ト竹トノ杖ハ。古人父母ノ喪ニ用之。親有人ハ  
不可突

○清少納言枕草紙。イタトリハ虎ノ杖ト書。杖  
ナク共アリヌベキ。カホツキナクト云リ。是ハ  
戲テ書ケル也

○本草時珍曰杖言其莖。虎言其班。○同集



○月根以耳草和煎服甚耳美也井中置  
令冷啜之茶ヨリ七尊シ解暑毒其汁染  
米作糜糕妊婦勿服破血性有○沙石淋既  
十三年患者若杖根到一合水五合一盞煎  
滓去麝香乳香少加服一夕愈○男カ女五  
淋末二錢米飲ニテ用ユ

### 茅根

白茅和名ミヤウ豆婆奈山野ニ多ク生春茅ツ出  
シテ地ニ敷ク形針ノ如シ夏日白キ穂花有  
茸々ト毛立テ光リ在歌ニモツハナト讀レタ

### 防己

リ○功能有山中ニシテ根ヲ洗ヒ嚼テ汁ヲ吞  
ミ又末シテ方寸匕ヲ水服シテ饑ルナシト云リ  
和名何乎都豆良莖ハ葛ノ蔓ニ似テ葉牽  
牛如シ蒲原郡下田ヨリ采出ス

### 延胡索

和名世無布

或人蕎麥麪ヲ食シ怒ル事有テ胃脘ウツ心ニ當リ  
テ大ニ痛ム吐下行氣化滯消食ノ藥皆不受  
シテ吐大使三日不通延胡索之采三錢温酒ニ



調下スニ不吐少頃シテ大使通テ痛止

益母草

蕘荒蔚草諸庄山里ニ有春宿根ヨリ芽ヲ生落散シ子モ生甚多賤ル也夏ニ至リ莖ノ高サ三四尺七八尺葉微蓬ニ似テ枝々多ク六月中旬ヨリ紫色ノ小花ヲ開ク穗ヲナシテ空穗草ニ似リ花久ク有

大黃

和名於保之山里野里田圃ノ塘堤ノ端皆生是半蹄大黃ナルヘシ又一種葉ノ出初苗ノ若葉ヨリ

紫ノ星點アリ葉ノ長サ尺四五寸廣サ尺余リ尤者有是セン大黃ニ似タリ又酸模是モ和ノ大黃也○生ナル根ヲ擗テ耳草ノ末ヲ加へ絹ニ包ミ田虫ヲスリテ愈ル莫甚妙也○服藥ニハ唐ヲ不用

黃芩

倭名安未比良岐ニ八月根ヲ采ル下田ヨリ近年採テ藥肆ニ寄甚下品也藥トシテ難用

山慈姑

金燈鬼燈檠朱姑鹿蹄草無義草倭名木津祢乃加美曾里阿未奈俗云燈籠花山野



有。葉水仙ヨリ微細ク長八九寸秋冬ノ交ニ葉ヲ  
生シ夏枯秋初莖ヲ抽其端ニ箭車ノ如ク小筋  
ナリ莖鬚旋リ出其末ニ紅花ヲ開ク形。狸ガ袴ノ  
花ニ似リ。花葉ヒトシカラス。其根ヲ山慈姑ト云  
微毛有○銀燈ハ花白シ○酸醬ヲ山慈姑トスル  
ハ誤也

○本草第十三卷草ニ山慈姑其下ニ當  
病解毒丸方出

○月令廣義曰冬春葉茂夏月花生花葉不相衛  
○酉陽雜俎曰金燈草俗惡人家種之一名無義

草云有花時無葉未有葉時無花

○本綱云能治粉滓面野用根夜塗且洗

石蒜

鳥蒜。老雅蒜。水麻。蒜頭草。漣漣草。一枝箭。山野  
生山慈姑ト同類也冬ヨリ春ノ間有葉七月末ヨリ  
花開亂シ咲也深紅絲ヲ紐カ如シ。每瓣著赤  
莖七筋長フシテ端ニ戴小子秋分盛シナルカ故  
ニ名彼岸花又瓶花ト云フ墳墓ノ邊ニ多有之  
故俗ニ死人花ト云リ山慈姑ヨリハ葉微廣シ  
根ニ無毛



○立花家

牡丹

石蒜

石楠花

竹槍

謂之桐作之五種

○翻譯名義曰曼珠沙此云柔軟又曰赤華

○法華經曰摩訶曼陀羅華曼珠沙華乃曼陀羅

家今云朝鮮牽牛花也曼珠沙花此石蒜摩訶者大之義

石蒜和塗土則鼠不敢入又播和繪具書於漆

器不繪滅

○治使毒諸瘡搗爛塗之即消若毒大甚者洗淨

以生白酒煎服得微汗即愈

搗爛糊加不食虫壁土二交レハ不穿鼠

鐵色箭

石蒜ノ種也山野ニ往々生葉水仙ヨリモ畧廣ク

先凡シ四五月ニ葉枯テ後七月尺余ノ莖ヲ抽テ

花ヲ開ク萱草ノ花ニ微似テ色淡白黃ニ畧赤キ

ヲ帶タリ俗ニ夏水仙ト稱シ又シラカウヘト云

本細葉花ト不相見山慈姑石蒜並同根亦為藥

功相似タリ



