



ル 4
1683
20



門ノ呂4
第1083
卷20

越後名寄卷第十八目錄



藥木

山茱萸
常山
五加木
皂莢
檀香

厚朴
槐
胡椒
枳實
枳殼
肝木

五倍子
茯苓
卮子
桂
接骨木

鬼箭
枸杞
黃蘗
丁子

越後高關
澀谷冥疑
園番書記



越後名寄卷第十八
藥木
山菜萁
肉束魁實
ニシテ在刺枝茂リ葉如梅
月ノ交ニ開白花結實四月苗代時熟シテ紅
色形束ニ似テ小ニ味微酸ク其美也熟ス時キ
候ヲ以テ俗ニ苗代久美ト云○良菜也仲景八
味丸用之為君其性味可知矣

越後名寄卷第十八

越後國寺泊 丸山元純 良陳輯

藥木

山菜萁

肉束魁實○山野徃々有之木ノ高廿丈斗柔軟
ニシテ在刺枝茂リ葉如梅
月ノ交ニ開白花結實四月苗代時熟シテ紅
色形束ニ似テ小ニ味微酸ク其美也熟ス時キ
候ヲ以テ俗ニ苗代久美ト云○良菜也仲景八
味丸用之為君其性味可知矣

丸山元純
良陳輯



○胡頹子大抵山茱萸似テ三四尺許八月子熟
大サ如豆細ナル星斑點在味酸耳シ。本朝或云
諸生子

○本草葉治喘欬劇者シテ效如神虛甚如參下人名
清肺散

○木ハコノミ半夏是亦胡頹子ニ似タリ子立ハ夏之後熟
ス圓ノ其核八稜也

浦濱ノ人ハヤマクミト云野里ノ人ハ河原クミ

ト云リ

厚朴ハコノミノ子ハ大

重皮。樹名檫。子名逐折。倭名保保如之。
波乃木。何方ノ山ニモ皆在別而魚沼郡上田
生深山谷中其高サ三四丈汁ニ大サ合抱余在
葉凡木葉ノ内ニ大也椽ノ葉微似ニ薄ク
色淡青一處ニ五六葉並ニ出一葉ノ長サ尺
二三寸横五六寸久々落ル大ナル故不取合山里
賤家用多ク木ノ子之類也色ニ宮竹トス。
良陳一年羽州羽黒山ニ參詣セシ次ニ鶴岡
ノ城下ニ到リシニ五月上旬也郭大手ノ邊リ
塹ホリ端大路箱日町ノ當リ市ヲ立山海ノ商物

其中ニ山里ノ賤女共覆盆子櫻子苗代山
菜萁類ヲ厚朴ノ葉ニ包ミ持出ル下民世渡
何國モ不異ケリ。鎌倉殿ノ時代餅蒸飯
盛ニ朴葉ヲ用ニ其後或曰楮ノ葉ヲ用ニ藤丸即
盛長眉ヲヒソメテ曰世已文華ニ趣ケリ。
首祭ノ饗食膳ノ盛ニ此葉ヲ用シ事在。夏
四月淺紫色ノ花ヲ開花結實長サ四五寸
施リ六七寸ニ穀比リ熟シテ索自裂テ赤キ
子出ル大サ小豆ノ如シ。老木ノ皮在鱗皴者
剥テ藥ニ用又木ノ膚白ク理密ニ微帶黃

者作刀劍鞘或登等ノ^{イロミ}造ル材トシ用多
佳木也。本草ニ葉冬不凋ト云ハ不合。
同功能可考。現存六帖第六帖木之部

不^ハカ^ハ

五倍子

鹽膚子鹽梅子。寧塩敷子ト云。深山端山
皆在其樹ヲ楠木ト云。微山榛ノ木ニ似タリ
葉兩々對生。胡桃ノ葉ニ毛似リ五六月青黃
色ナル花ヲ開ク成穗七月如細豆結子上ニ
有薄塩塩生生樹上下云是也虫ノ所吐木塩

云其葉虫ノ宿リ在漸ク結ヒテ大ニ成者ヲ
五倍子ト云。○密家ニテ護摩ヲ修スル時乳
木ニ用ル木也楠木白膠木五楠木也。○太子
守屋討伐時奈願乃取白膠木作四天王像
自是白膠改名曰勝軍木
○本草ニ功能甚多

○此樹秋ニ至リテ紅葉甚美也

鬼箭

衛矛ウヅマキ。神箭錦木。倭名仁之木々。間在之小

樹也庭園ニ栽其條有羽如箭作他木ニ異
葉ハ似山茶其碎花ヲ開結實如冬青子秋
末冬ニ至リ紅葉面色如丹朱青亦相襍リ錦
如シ最佳賞スヘシ故ニ俗錦木ト云リ

○又一種皆同ニテ羽ノ無者在同類也本草鬼箭
集解石茆ト云ルナルヘシ俗ニ小マユミト云因俗
ニナツハセト云夏ノ内ヨリ色付テ最美也立
花師別而賞ス。○復ハセ。末佐木乃加豆良扉。
凍青。檀。是等ノ輩ハ實ノ形山椒類ノ如ク
外ハ淡紅ニ熟シテ自裂テ中ノ子真紅也。○

貝原云心痛ニ此木ヲ煎服シテ甚効在此事
及紅葉ノ事本草ニ不載

○本草人家燻之遺崇ツリ○同鬼瘧日晡煎服
方在

常山

恒山互草○根名常山葉名蜀漆和名久佐木
○山里處々皆在。高サ丈許其葉ノ形梓楸
葉ニ似テ不澤。六七月細花ヲ用ク白紅ノ形
類桐ノ花ニ似タリ其實碧石色也。○葉甚

臭キ故ニ臭木ト稱ス下民葉ヲ湯煮シ乾テ
和物糲トシ食。虜人ハ不可食。○本草蘓頌
云如楸葉具也亦蘓茶葉似茗而ト云者當
因無之○同二種凡為常山毒草部ニ入二種同
名異物也二物共ニ常山也木也

○或ハ山紫陽花ヲ常山ト云ハ非也

○本綱常山蜀漆共為治瘧最要不可多進令
人吐逆老人久病切忌之

槐

倭名惠爾須。俗ニエシユト云ヘリ。奥山ニ往々
有之。頭城郡妙光山、奥信別戸隱山ノツキニ
槐ノミ多キ山在。魚沼郡上田ノ奥山間材トスル
大木在。蒲原郡伊夜彦山ニ生シケレ共年々
紫トシテ伐出ス故大ナル者ナシ亦數種有今
世ハ取傳テ人家ノ庭前後苑ニ間栽ル。其樹
一根ヨリ數本生シ皮粗不直ニ生長シ三四丈
條栄ヘ枝ノ梢ハ青ク葉ノ莖四五寸斗ニテ互
違ニ出其莖ニ葉八九相對シ形微萩ノ葉
似テ萌葱色甚凡情好。六月次黄花ツキ開

其實質作莢連珠ス。其材俗ニ縮ト云ハ面白
キ有標作硯箱見臺枕重箱ノ類ニ造ル其
外用多シ

○周礼ニ朝士而槐三公位焉。春秋元命苞云、
樹槐聽訟其下稱三公植槐於前故大臣位
槐位云為槐門任大臣仕槐ト云
本草槐花槐枝槐子槐膠槐角槐葉比白
藥材トス。○功能甚多シ

茯苓

伏靈。松腹。蒲原郡田上村ノ松原又磐船郡
大平村ノ邊ノ在松原古老樹下ニ枯折タル
榎^{キリカ}之^ラ茯苓ノ檢ト云其四面ニ丈地内ニ三四
尺斗ナル鐵頭ノ錐ヲ以刺地突當テ掘取リ
自ラ作塊不附着根亦及日暮麻糍ヲ以テ
燎トシテ尋子步行ニ茯苓有處ニ到リ合
火自消ル也其所ニ印ヲ付置テ翌日中ニ掘
取也。茯苓ハ抱根テ結シテツケリ故ニ
其内ニ根ツラヌケリ松根ノ蔓ノ如ク連リ
附テ多ク生ス譬^トハ土^ト芋ノ蔓根ニ子ヲ生

スルカ如シ。故ニ和訓ニ松ホド、云ナルヘシ。
○生ナルヲ印時ニ土氣ヲ洗ヒ皮共ニ横ニ薄
切片乾テ佳也遲ク割テ赤色ヲ生ス

○淮南子千年之松下有茯苓云。○曲術言松脂
入地千歲為茯苓。○今當國ニテ取處及千歲
雖不老樹有茯苓然共老樹ノ根ニ有ニハ不
如。○茯苓雄松ヨリ生 松之字古昔作凜
○本草功能多

枸杞

地骨。天精西王母杖。倭名沼美久須里。俗云久古。何方三七往々在之莖幹高廿三四尺作叢枝軟垂テ其葉如石榴葉嫩芽テ佳村里藩籬トス亦皮ノ堅ク成ク莖ヲ五六分斗ニ切刻テ圃ニ蒔栽レハ活生繁茂シ枸杞畠ト成復白小花ヲ開キ實ヲ結ヒ秋ノ末熟シ色赤ク小キ番椒ニ似リ愛ツ人シ。○下学集。枸杞仙人杖云。○本草。枸杞子下。四神丸方。金髓丹枸杞酒。法有。亦能多キ良藥也。

五加木

文章草。追風使。和名無古木。今云古木。ウニ五加ノ唐音也。往々山里ニ有野地ニモ又在為藩籬高廿三五尺樹枝刺有條挿テ活生安シ。葉生五叙作簇者良也。三四葉ノ者次也。秋葉ヲ摘テ湯煮シ能搾リ末醬ニ切和タル最佳味也。或ハ豆油ニ浸シテ好湯煮シテ直ニ盪ニ揚タル吉。水ニ入レハ甚苦シ菊花落ノ莖モ同事也。但ナルハ不温冷性ノ人不可食。○軟ナル葉ヲ湯煮シテ日ニ乾。貯置テ用ル。

時又能湯^ニ煮^シ切和物^トシ魚鱸^ト交^テ
者浸^ニ最性能佳味也。大葉ナル鬼五加葉
性味劣^レリ又姫五加葉味其美ナル者當國
ニ未^レ辨。三四月細白花ヲ開結青子六月
熟^ニ黒^シ

○本草五加皮 辛温根皮ヲ用莖葉モ亦可也
以水煎^シ汁ヲ和麴^{カモス}釀^ル水加遠志更良治
凡痺四肢^ノ急仙家最重之。同李中梓
藥性解昔數人五加皮服長壽^ト云。凡
五加木枸杞補益性勝^リ上品藥也兩木共

宅中可栽

胡椒

味履支。古志郡前島村ノ長カ慶ニ古昔
ヨリ胡椒ノ樹ト稱スル者在之ニ冬ノ雖大雪
也此木ノ許^ニ雪^ハ比^ラズ又其實甚辛シ。
蒲原郡平賀村ノ名主ノ慶ニ有^レ近曾
胡椒一介ヲ栽^テ一本活生スト^リ枝葉
微槐ノ樹ニ似^テ春花ヲ開^キ夏毎^クル
○本草其苗蔓生莖極^テ柔弱作棚引^ク之

今當國ニ云ハ異リ小天蓼ナルカ

卮子

木丹。越桃。俗ニ桃。花名^{ササユシ}。和名久知奈之。他果カラ有者皆口ヲ開ク。卮子ハ穀^コ。共口ナシ故ニ名ク。稀ニ將來シテ庭園ニ栽。梅雨頃ニ枝ヲ陰地ニ挿ハ活生ス。子ヲ蒔ハ生シ安シ長シ難シ木ノ高サ七八尺。葉扉ニ似テ先尖リ花ハ辛夷ニ似似テ白ク六瓣ナル者復咲。家園里巷

栽ル者ハ藥ニ勿用。藥ニハ在山者可用故山卮子ト云黒炒^ク。未酒ニテ服シ熱心痛及鼻衄ヲ止ム

史記貨殖傳云卮^{セン}苗千樹樹一本与千戸作石候筆寸言獲利博

黄蘗

黄栢ハ俗稱也。倭名岐波太。黄ナル故ニキハト名ツク。ハ夕ハ皮膚也處々ニ有之魚沼郡上田ノ奥山ニ大木多ク在テ時々伐出其皮

甚厚子ク色外白ク裏深黄ニ鮮也葉呂ニ
良。材木ハ擇ニモ似リ櫟ト文ノ縮テ美ナ
ル硯箱重箱ノ類ニ作ル毎ラシコ人ト云ハ
蜜語ナルニヤ熟シテ黒ク甚苦シ虫ヲ殺
シ腹痛ヲ止是小檗之毎ナリ

○本草名檀栲者百歲以上者長根別在一旁以
小根綴之又名檀栲芝結塊如松下茯苓性苦
寒治心腹百病安魂魄不饑渴久服通神
○檀栲當固有之乎否未知

皂莢

烏犀雞栖子。倭名加波良布之。尤以加之。
尤以加知。○何方ニモ往々有之高サ二三丈
皮粗ク枝條刺有。葉田谷苦參ク似テ色濃
シ嫩ラ采テ湯煮シ燒味曾ニ切加テ食佳
味也俗ニ腫物瘡類ニ不泥ト云復細花ヲ
開キ毎ラ結ヒ成莢莢ハ大ニシテ子ハ小扁
○本草皂莢又之莢直ラ厚ク肉多粘者上也
猪牙皂角莢猪牙如曲云無粘。莢功能多
喉痺卒凡自縊將死一宿者尚可活其方本
草可考

○皂角子、莢内、有子也。○皂角刺、一名天下
功皂莢、同、但其銳利直達病所、為異耳。○
肥皂莢、別物也。

枳實枳殼

和名加良太知。樹高丈二及七寸、斗九刺
多。條茂り葉、楸ノ類ニ似テ小也。春、隻ノ間
ニ開、白花、秋、實、ク嫩ク青キヲ用テ為枳實、
肥大ニ黄色ニ成タルヲ枳殼トス。○中華ノ
産ト競見ルニ形狀香味ハ相似リ、殼皮甚

以テ薄シ、唐ノ者ヲ用ニヘシ、但當國ニテ昔日
和ノ枳實枳殼ヲ用テ得効亦藩、カ離トシテ
防盜害氣色佳。○枳橘カラク一名臭橘、是ヲモ
キシツト云來レリ、同類別物未委辨。

桂

頃和名抄桂ヲメカツラト訓ス。楓ハラカツテ
也カヘテニ非ス。○上方邊ヨリ小木ヲ將來シ
テ間、稀ニ園ニ栽ルニ思ノ外ニ活生ス樹ノ
形、枝葉共ニ微、ナ扉ニ似テ葉長ク尖リ、三ノ
縱筋有色深青ニ光澤有テ無鋸齒是。

本草ニ云菌桂ニ皆合テ葉異也。○巖桂ハ其葉有鋸齒如枇杷葉者俗呼テ為木犀木犀モ桂ト云ト云リ

○貝原云天竺桂皮薄ク不辛天竺ノ僧稱月桂日本ニテ稱スル松浦桂心也和方ニ用タルハ皆天竺桂也真桂心ト云ハ外ノ粗皮ト内ノ薄皮去其中心ヲ用テ中桂トモ桂心トモ云

○本草時珍曰官桂上等供官之桂性良云凡藥名官字付公儀貢物ニ備性良云又官字為冠事藥品耳非ス

○酉陽雜俎續集曰大凡木脉皆一脊唯桂葉三脊被葉モ亦三脊三脊トハ葉ニ三ノ縦スチアルヲ云ナリ他木皆中一筋在

○日本紀桂出 ○旧事本紀楓出

○今昔物語曰天曆ノ御時五條西洞院桂宮ノ前ニ大ナル桂ノ木在ケレハ桂宮トソ人云ケル震旦ヨリ渡ル僧長秀ト云シカ枝ヲ伐セテ唐ノ桂心ニハマサレリト云

長秀ノ元來醫師ニテヤシコトナキ僧ナリ故梵釋寺ノ供僧ニシテ公家ニシツカレケリ

○枕草紙ニ木ハト云中ニ加法

丁子

丁香雞古香。是毛稀二見事在其木不高皮
白く葉ハ茶ニ似テ微大ニ先尖リ邊ニ細ナル
在齒色深也實ヲ結フ夏無葉冬落本草
標ノ葉ニ似リト云ニハ不合但當國ニ有者ノ
真偽ヲ不知ハ當否ヲ不辨

○本草異名丁子香云有雌雄雄穎小雌者大
如山茱萸名母丁子入藥最勝。○本草原始曰
擊破有順理而解為兩向如雞舌又名雞舌
香 享保年中良陳在京ノ初春時正

頃洛東或寺院ノ白屋敷へ参リケルニ其庭ニ
形微山礬ニ似タル四月余リ十九樹ノ葉ハ無
丁香ノ形狀ナル黄白色ナル花多ク開タリ
群集ノ人ニ問尋テモ更ニ無知人水茶店
婦女ニ聞ケレハ丁子トハ羨リ侍リシカ真
偽ヲ不知答タリ

檀香

黄檀白檀紫檀凡三種有。上方ヨリ種子ヲ
傳テ蒔栽テ生ス樹ノ形能似檀枝葉

又檜ノ如シ同類ト云ヘシ
 ○往昔良陳旅行セシ時節和州法隆寺中ニ
 小木ヲ見シニ今云同事也本草考ルニ其
 樹葉皆似荔枝之圖異之也

肝木

又槭木何共不詳正字○此木古志郡ノ内
 往々有之長田ニ八間在三島郡ニモ處々ニ
 見ユル片貝村ノ並山屋村農家ノ藩籬等
 ニ栽野積村西生寺木堂ノ旁ニ有蒲原

郡ニ有事ヲ未聞甚木ノ形桑ノ若キ樹
 微似テ一根ヨリ數本生シテ高サ七八尺ニモ
 及フ枝栄ヘ葉ノ形俗ニ云山梨ノ葉ニ似リ
 又木槿ノ葉

ニモ似テ而青ク
 裏白シ大抵如
 圖復花咲寧
 ノリ房ヲナシ
 熟シテ赤ク
 冬ニ到リテ益深紅ナルニ雪ヲ戴キタル気色



最賞愛スヘシ春ヲ迎ヘテ猶不落葉ハ落ル
○京師ニテハ殊ニ佳賞有テ無止事砌撰家
清花御庭ナトニモ在之上云リ或曰北野經王
堂ニ参リシニ庭園ニ大ナル榭木在是カタシ
ケナクモ法王御所達敵聞不安秘藏ノ木也
ト住僧ノ物語也賀茂社司岡本ノ庭ニ能木
在上方ニテハ賞玩ノ者也越後ニテハ粗畧也
○貝原曰肝木和呂葉ハ粗木槿ニ似テウツ
キノ如シ又一株高キモ有接骨木ヲ肝木
スルハ誤リ也接骨木葉ハ陸英ニ同シ。木ハ

ウツキニ似テ其中心空虚也立春ノ前臘月
ノ節ヨリ諸木ニ先立テ早く芽ヲ生ス
○寺島曰榭木正字不詳能同接骨木
○カン木良陳云當国ニテ宿老ノ醫師里々ノ
古老接骨木ヲカン木ト訓シ習傳ヘテ

接骨木

倭名美夜都古○俗ニ古毛里○何方ニモ在
多ハ藩籬トス不刈不伐シテ經年者丈ニ及
フ樹ノ皮粗シ二月芽ヲ生花同時ニ開ク

紫黒ク擷コシテ房ナセリラナセリ實ハサノミ赤
葉老シテ

莖尺斗ニ

出ソシカ中



左右ニ相對シ八九葉ヲ生莖葉共ニ臭氣在。
葉ノ邊ニ細ナル齒有。腹中ニ有塊者小杆
削リテ按スルニ甚效アリ。箱ヲ旋釘作
リテ佳。又接骨木ニハ木耳ヲ生ス是ヲ以テ
可為證

○接骨木、莫木、楸木此三品ヲニ六トコト訓ス

何レニモ右ニ云木耳ヲ生スルヲ。ニ六トコト思フ
ヘシ

○良陳云菟藿ハ草中ノ木ト云ヘシ。丈余長シ
テ樹年ヲ経テ不枯接骨木ト同類トスヘ
シ狀。枝葉甚能似リ只菟藿ハ臭氣決
接骨木ハ甚臭シ

○寺島ハ三四月開小白花ト云リ越後者ニ
月紫黒ノ花咲

本草三十六卷木三灌木類五十種中接骨
木出釋名續骨木細目木菟藿接骨以功

名治折傷續筋助骨一切血不行或不止並
煮汁服產後血運其外能多。
○大洋子云木毛葉毛同クシテ秋深紅ノ實
アルハ鳥不栖トテ大毒アリ可撰

