



本
抄

天
地

海

山

天
地

山

天
地
山

越後名寄卷并二十五後

陵蟲

蚊



九山

之湖絶後陳輯疑

越後高關

園番書記



暑蟲 和名加 晝伏し夜飛廻り身利し咬害
又自夏半秋半迄在但處之有遲速 真山里又
浦濱ニハタリ毎蚊亦深山海辺ナリ子ト一向無
所在

本草蚊出生毎昼今見所ノ汚水ニ生シ夕ハ孑孓
孑孓化シテ蚊トナリ又梓之本ノ葉ニ五倍子ノ

如クワクワノヤウニフクシテ其中ニ卵ヲ
生シ蚊トナリ然シ共ニ毒ク虫ヤ本ノ葉ノ変
化スリニテアラス麻ノ葉ノ中亦豆葉ノ中ニ
夥シク極居ル蚊遺史ノ歌ニテ詠テラカシ
キ支ニ云侍リニ賤家ノスルハ薪ノ火ニ青
草ヲトリヤケテクスルハ面ヲサシムリノ
クニ非ス最ケウトシ蚊ヤリニ樞ノ銀屑
ヲ燻テ可ク然シ共ニ樞ノ香ヲ喜テ来リ
樟ノ屑ヲタキ烟ラセテ佳ク樟腦鹽硝ヲ香
油ニ和テスリ塗テ良又サシテ丸丸ヲ熱湯ニ浸セ



ハ即痒痛云

政陽子憎蚊詩作長編人憎蒼蠅賊對
月令廣義曰祛蚊蠶骨燒烟蚊即死次鱧骨次
水中諸臭骨燒烟皆可祛蚊
鄧瑯代辭曰古語云霧滌蟬散虫枯露下而蚊咏折
月虛而臭腦減

蚊脚

蚊ヨリテ大ニテ足ニ斑文有昼草中ヨリ出テ
不鳴嚙人最猛ニ其痕痕トナリ虫人更甚ニ夜
ハ不出

子蚋

蚊ノ同類也蚊ヨリモ大ニテ黒班ナリ紋在水辺
草中ニ居居出テ人ヲ螫ス痛ニ是レ竟腦
樟腦能毒ラズ云

本網搗楸ノ葉傳之則愈 以冷水沃之擦塩少計
即愈

蠓子

檐之下路ノ傍ナト一カタニリ群テ舞巡リ故
ヨリ小之ナノミ人ヲ不整相浮シテ上下スリシ
童部ノ集リテヌカカバ 蕉搗ト離ニ謠ニ遊

戲

本網出蟲所録蚋子有同元積之小蚊名蚋子
又小而黒者為蠓子微不可見其塵相浮上下者
為浮塵子此ニ物皆蚊類山野有

亡

魂常 和名阿夫 形蠓ニ似テ大ニ 色黄ニ首ナ
木ノ花ヲ吸ノミ人及ヒ牛馬ヲ不啗又折莖螫
ラマ痛ト又ナシ

本為平水ニ蝨有蜚蝨在 同陶弘景曰本ニ蝨似亡蝨而
小ナリ不啖血蜚蝨ニ蝨形大長如小蟬一綠色而有利

此節者着_二牛馬_一吸血食之痛

考_二非虫_一此ハ當國ノ俗ニ云 馬亡_二蝮_一ナリ_二牛馬_一ヲ螫
ス又人_一ヲ_一サス

蠅

夏月ノ末多シ當國之俗ニハ兀蠅ト稱_二此_一兩月
ヲ盛トス形長_一三四寸此節大ニ羽_一薄ク足六
細ク身黒シ暖_一ヲ喜_一ク寒_一ヲ惡ム寒_一冷之_一暮ルニ
隨_一テ蠅減少ス又俗ニ霜月_一大師講ノ粥_一ヲ食_一テ
トテ残_一ノ居ト云_一稀ニ有_一猶_一暖_一ナルハ_一天井板
高_一キ壁_一トト_一取_一付_一テ解_一ル_一中_一如_一ク_一春_一迄_一居

淮南子烟灰生蠅ハ_一ノ訓_一此故_一ニヤ

赤蠅又號_二景迹_一形大者_一赤_一如火本綱_一ニ_一弟_一根_一所_一化

之云_一別_一而_一着_一汚_一穢_一物_一是_一酉陽雜俎_一又_一政陽子_一憎_一蒼

蠅賊見

牛蠅形小_一星_一ノ白_一キ星_一點_一在_一又_一綠色_一或_一黃色_一之
在_一有_一之_一夏月_一ノ末_一ヨリ_一秋_一更_一ル_一近_一山野_一ニ_一在_一テ
牛馬_一ニ_一着_一テ_一啖_一血_一甚_一苦_一ハ_一又_一人_一ヲ_一サ_一ス_一ニ_一痕_一久
ク_一不_一疼

狗蠅本綱四十卷在形小_一黃色_一人_一夏月_一大_一着_一多
ク_一老_一狗_一ノ_一頭_一ニ_一群_一リ_一血_一ヲ_一啗_一難_一避_一煙_一若_一于_一脂_一ヲ_一用_一テ

壁^{ワシ}蟻^{アリ}之輪^ワニシテ狗ノ頭ニ掛^ケル

又蝮

形一分斗身肥テ首小ニ足ニテ能跳夏月湿
熱ノ氣ヨリ生ス俗ニ四五又蝮ト称シ女兩月別
而多シ 蝮ノ字

万宝全書云五月五日午時採石菖蒲晒乾為末
放^シ箒^下則蝮永無矣

五雜俎云以桃李煎湯澆蝮蝮死

尔雅所謂菖蒲去蝮蝮而末^テ蝮窮

竹孔蝮

竹ノ葉ノ衰ニ著白虫ノ人ニ著ハ痒痛ム

本草化生ニ載

壁^ツ蝮^ニ

蝮 夏月草中ニ有テ折節人着大ナリハ酸

東仁ノ如ク小ナリハ故麻ニ似タリ午馬大ニ付

有ハ菟麻子ノ如シ破着時ハ羊皮ニ入飯棄^テ

トスルニ身ノ痒切レテ毛亦不^レ去

本草卵生出

蝮^ス蟻^ク

肥蝮 樹根土中ニ生シテ色白ク節在形短ク

肥テ七八分寸斗農民ニトコトニ云夏秋モト蚊ト蟬ト十リ

子空子云井上有李子蟪食實集註蟪蟪之

土中ニ生スルト果實ニ生スルトハ一類別種之

又稻米ニ生衣服ヲ嚙ニ在肺ニ生スルハノニ

ト云羽有テ正皆別物之然ト云凡蠹蟪ト云

蠹ト

木蠹蟪ト和右乃年之腐木ノ中ニ生シ形

蟪蟪ニ似テ後ニ天午ト成テ正在本中食果者為

蠹所食之木ニ隨テ良毒不同不腐因生本ニ虫

生シ穴アリ虫ヲ取ニ穴ヲ本ノ釘ヲ以テ之キリ

ニ穴ハシ亦兩後ニハ穴ノ口ニ出スルヲ用テ

取テ臭樹蠹多用小兒治五疳是知方之

保童圖樂中亦入用

柳蠹蟪之白ク莖在生木ニ年々穴ノ口ニ鋸屑

ノ如令長出シ居久知シリ人小樹枝十トハ伐割

テ取テルニ好

痘中痘後ノ走馬疳ニ柳蠹蟪燒存性牙達ニ

アリスル甚有神效度ニ良陳誠定

痘疥ニ傳テ良柳虫炙食テ驚風ニ佳

蝟ハシ

樹上ニ生シテノ葉ヲ食蝟ニ似リ後ニ羽生シテ小
蝶トナリ人ヲ螫ハ瘡トナリ甚為害夏在
菜ノ葉ニ生スリ青虫化テ故蝶トナリ青色
白キ輪紋有者羽化テ鳳蝶トナリ 凡蝶遺卵
柝類葉繁テ為蝟ト復列衣為蝶卵生化生輪
迴蝟好葉蝶好花

尺蠖トリ

歩屈 草木ノ枝ニ葉ニ居大小在形長褐色上青
キ有首尾ヲ一処ニヨマテ頸ヲ先ニニ尾ヲ後

蝟ハシ
蝟ハシ

ヨリ次第ヨクニ行夏恰子ノ指ニテ寸尺ヲ取ル
如シ俗ニ尺取虫ト云 本草ノ首尾相就屈而後
伸人老則吐絲作室化ニ為蛾
易所謂尺蠖之屈以求信是之

菜ノ葉ニ生ス七八年ノ斗ノ青キ虫ニ

本綱似蚘蠖青小羽化為蛾者曰蝟蛉

詩小雅云蝟蛉有子果臝ハシ負之者即是果臝
乃蝟蝟之名 蝟蝟之居処ニ必青虫ヲ走来ル當
國賤民立里部ノ云ハケ青虫ヲ子トセントテ我ニ

似ヨト鳴故ニ似我蜂ト称スト

腹蜻

土中ニ在形細キ櫃ノ子如ク栗色ノ目口手足
モナシ只為頭如少蠢動計人小兒捕之西何地
東何地ト曰ハ東西ヲ答ハニ彷彿リ小兒アミシヤク

蟬蛻

蟬殼 和名世美乃毛奴介 前ニ云蟬蛻土中
ニ在テ腹蜻ニ化腹蜻高キ丸樹ノ上ニ升リ折
背月殼而為蟬ト其出去リシ殼人木ノ梢垣ニ
有者木上リ蟬退ト称シ美當々蒲原郡三條之辺

燕所之高リ村里ニ夕夕シ七月時節取テ其列大
取表ノ藥肆ト送

結草蟲

葦芒之葉ナトヲ折屈テ巢トシテ極虫ノ何方
トナリ往ク有一名結草
古今註採蘭雜志曰結草虫一名本蝶一名蓑衣
丈人

守宮

蠃壁宮壁虎蝎ト虎 俗ニ也毛利 宮守之上畧
何方ニ人ノ家ノ塩壁ニ居狀觀ニ似テ灰里色

四足長十者五六寸云。蟻人能蝎蠅ヲ捕故ニ得虎
名。屋壁ニ在故ニ名守宮。尾ヲウテハ切安シ
云。毒不多。俗ニ蛙アキ尾クシ變為。守宮亦銅朱點ス
ト云者ハ非是。古者貴賤之居所。皆稱宮。至秦
定テ為至尊之居所之稱。矣。守宮今云屋守
守宮龍盤魚共ニ倭名イモリヤモリト云リ不
可混雜。本草龍蛇之部載ナリ。

尔雅云在壁曰蟪。蟪宮中近人云毒尾声之執。斷在
地跳躍不止。兒童多狎之。以之食蝎。故名蝎。虎以
其出入宮中。故名。或以為血。可塗宮人。臂使云異

志謂之守宮。一種人在神曰新蝎。有毒甚。於蛇又
名。此醫毛詩胡為虺蜴。是守宮ハ多而蜥蝎ハ少ニ
守宮親ク而蝎畏ク。

淮南子博物志。顏師古說。此血婦人之身塗者。不
落。蟪古又在脫云。故宮中守ト云。意ヲ以テ右守宮ト右
ニ書用之。法有各異。赤誌說。辟役之下ニ亦在。

銅以丹砂。体尺。赤時塗宮女臂。右詩曰。臂上守
宮。何日消。鹿葱華落。淚如兩鹿葱宜男草。

古ヨリ守宮ノシト歌ニテ詠リ

蟪
蠅

地醫有地師地舅母

和名抄井モリ亦ヤモリ

俗稱井守

往々在草ノ沢溪澗或ハ野井ノ中ナ

トニ生形守宮ニ似テ長ク四五寸全伴正黒ニテ

止腹微赤クケウトシ性淫ニニテ能交ハ夜深

丑時ニ至リテ多ク出捕合交者雄ト雌ト山ヲ

隔テ燒レ之為頃葉ト云蛤蚧カサガシ最佳トス何レモ

不知常否又入水ヲ巢ト合交ト云

避役カサガシ十二時與本細生人家雜壁樹干向守宮之

類人狀同而腦ノ上背有肉鬚身青色長サ尺許

齒人不可療其首隨十二時變色又云黃褐青赤ノ四

色而已以朱銅之滿三介乾末塗女人身有交接

脫不尔如赤誌之說萬畢術博物志墨客揮犀皆

有其法不真也別在術矣監臂者恐此十二時

虫可成不可有尋常守宮名而亦避役曾云之他国

有夏不軍本邦云之乎

蜥蜴

石龍子山龍子石蜴泉龍俗猪婆蛇

何方ニテ往々有山里ニ多春陽氣至リテ出ル形

守宮ニ似テ長ク四五寸四足淡黃色ト淡黒色

縦斷アリ尾ハ碧石色首中ヨリ出人家ノ傍ヨリ

トニキトハ夏月暑ノ節多シ物ニテ敵ケハ斷安
クヲトリテ不正有毒 又切タル首ニ衣服ノ中
ナトニ張レ居テ人ニ為害毒ノニナラズ甚怖
シキ虫人

本草能吐蛇ヒナウ可祈雨故得龍子又名有陰陽折易
之義易字象形周易之右蓋取乎此

蛤蚧アトアケ 蛤鱗アトアケ 青線標色ナキ者アリ雌雄抱

負人捕之則鳴如曰蚧有大毒

本草居穴不穴數回守宮蜥蜴之類雄為蚧雌為蚧乃
交抱負負自隨于地人捕之不知覺以手分碎ナ雖死

不負最惜其尾亦煉為房中之藥甚効性鹹平有小毒

葉カ在尾毒在眼

銅蛇カサ當國ノ俗稱之往々有草中離之穴ヨリ時

出形守宮ニ似テ身疲テ粗ク色古銅ノ如シ人

ニ不為害

蛇クサハ

種類甚多シ當國凡多キ方ナリ山里ニ最多シ
田室ノモ遠入夏在野里水辺ニニ在卵生シテ
冬蟄其節ハ南面ノ山腹土ノ下ニ居勢ナク如醉
春雨ノ正ノ後穴ヨリ出石所ニヨリテ在タ少

ナノヲ蛇長リ三尺余黄褐色不害人此蛇ノ居
ルハ他ノ蛇不害人蛇ノ主ナリト俗ニ云リ
中ニカ、午三四尺黒色ニ余中ニ人ヲ追来ル此
蛇提ノ水中池川ニテ害人夏年々往々有夕夕
内ヨリ入テ口ニ出ル又手足ヲ纏ヒ著タレテ
取捨レニ其アト肉滅疲テ麻木甚苦シム其
毒甚傷人ト最蛇ノ中ノ第一人春冬居山夏
秋居水中能傷人亦右ハ因俗ノ名目ニ本草
巨蟒有四肢者人知名夜萬加加智日本紀曰リ
大蛇目如赤酸醬此蛇山カ、午ト云リ右ニ書

云大ナリ者

青大蛇青黄色山ニ在ス人家ニニ入リヨリテ
間居其長五六尺米倉ニ栖者食米七八尺及丈
不傷人又青蛇

日限蛇ヒカキリニ尺余色黄褐腹ハ黄色ニ石罍ノ文在
毒亦猛烈ナリ其毒ニ中ル者即日死ス毒ニ國
俗ニ日限ト名リ仍山野田中急連ナリ時ニ見
令之次第人言不殺殺本草螭尾蛇又竹根蛇
毒猛烈ナリ中ニ急者急火三五壯壯即毒不行仍以
藥傳之幸爲云螫テ血ノ出傳血止次大灸

一壯上傳留宇院草、赤肉用敷、每敷三四貼、合
鳥蛇カラス通身甚黑、腹、淡里、口中紅、身長大、
テ人ヲ見テ追来ル、逃ル人急ニ傍へ去リ、殊石
ナト有シ、行當リテ断ル、又人ニ雖ニ追テ者不
為害、別ニ黑蛇ト云者、長五六寸、稀ニ為害
本草、鳥蛇、黑、花蛇、鳥、稍蛇、鳥、花蛇、不食、生、亦
不害、入、其身、鳥、而重、一兩以下者、為上、粗大者、藥力
減ル

地ムクリ蛇、俗稱、火日里、微青色、ヲ帶、腹、淡白、
テ細ク、七八寸、尺、斗リ

兩頭蛇、古志郡、三鳥郡、ノ内ニ稀ニ在、長サ、尺、斗
兩頭、左右、往ト、今、奇シ、空中ヲ飛テ、自然ニ丈、
當リ、タシ、甚、在、害、是、孫、叔、教、ヲ、殺、シ、テ、埋、メ、タ
リ、シ、類、ナリ、ヤ、本、網、兩頭蛇、扣、首、蛇、越、王、蛇、長
尺、余、一頭、舌、口、目、俱、能、行

角至蛇、享保十七子年、五月、下旬、蒲原郡、大面庄
吉田村ニテ、農民、田圃ニ、云、蛇ノ、居、タ、リ、ウ、不知シ
蛇、ニ、テ、切、殺、シ、見、ハ、角、ニ、ツ、生、リ、ナリ、長、サ、一
寸、七、八、人、斗、目、ハ、向、サ、ニ、有、テ、身、色、黒、ク、長、サ、
二、尺、余、在、近、田ノ、里、人、都、集、シ、テ、見、物、ス、其、故、同

蝮蛇

六月下旬与板町ノ日市ニ持出テ人見之

又鳥蛇 和名クナハシトシ 俗称ニハシ

山里ニ多ク首尾大テ相似リ長テ二尺余身之
色黒ク腹赤ク在身銀錦ノ文有者在又俗ニ赤
腹ト云ハ全体赤シ身蛇皆卵生蝮獨胎産之雷
以ニ有利牙肉中ニ止リ毒猛烈疼痛甚ク痕腐
リテ往ク死ニ至リ或ハ不具ノ身トナリ
胎生子ヲ口ヨリ吐ク然トモ有利牙不易産七八
月將ニ至トキ白ク欲脱牙好テ雷樹咬ク草行可

蝮又殺テ宜推其頸不及頸必鳴ス其声ノ卑テ郡
蝮未聚ル蓋此非実物其地草莖化郡蛇ノ如シ
其毒猛烈会可知矣

蝮一名虺時珍云小而無紋者為蝮大而錦文
者為蝮云蝮ノ頭ト尾ヲ去テ燒テ有性倭方
ノ為藥陰名五八霜ト云亦十三草ト名リ又蝮
ヲ一周年酒ニ浸シ消化シメリヲ用治癩病
蝮ニ咬シメハニ百草ヲサテノ櫃ノメハニ和シ付テ
甚良白芷ヲ着テ佳 亦小鳥部鴉ノ中
ニ神藥アリ

爛蛇

埋頭蛇南蛇 何ノ郡ニテ 池沼古川 ナトニ
柘嵐草ノ上新行ニ址有テ人知之又稀ニ直ニ
見ヌ在危力弱キ人婦人ナトニ驚怖シテ病ヌ
在然シ共大蛇ノ為害人ヌ今迄云テ只小蛇之
人傷ルヌ多ク不^レ少 南原郡大西庄長峯
村ニ希^ニハ大蛇出ヌ在池水ヲ霧ニ吹テヌサレ
シク大サ長サ知^レタシ 魚沼郡廣瀬ノ郷ノ
内ニブ新田村ノ山奥ニテ延享四丁卯年五月
山崩レ所^レ為大蛇ノ出ルル^レ隨^レリ 蛇大岩

ニ壓レニツ^ニ印^テ死ヌ長サ八間余平在蓋山ノ
邊^ニ時^ニ節^ニ蛇ノ出^ルリ^ニ者^ト又蛇ノ出^ルト
シテ山ノ崩^レシ^ニ方^ニ平

蜈蚣

蜈蚣蜈蚣天龍 其手^ニ兩^ニハカ^ヘリ故ニ名付屋
上板屋^ニ萱^ニ首^ニヨ^ラス陰溼ノ処ニ生ヌ大小在
身扁ク長^ニ背^ニ黒^ニ色^ニ青^ニ即^シニ足^ニ有^ル色^赤シ性畏
蜘蛛^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト蜈蚣^ト
テ蜈蚣^ヲ食^ル仍^レ被^レ蜈蚣^ノ毒^者右ノ品物ヲ以テ可^レ也
又^ニ采^ル汁^白塩^ニ良^{蜈蚣}蜈蚣^一二寸五六寸山野ニ在

者希ニ及尺

馬陸

百足千足 日節等名目猶多

和名河末比古

何方ニモ湿地ニ生ス形長サ寸斗色紫里シ足

比ニシテ百ニ至ル惡臭有毒虫之織梭ノ杖ニ似

リ仍俗ニ梭虫臭虫ト云山谷演雅詩百足

馬蟻ト云リ山ニ在テ大ナリ者ヲ名山蟻有

大毒以百足蟻蟻ト訓スルハ非人

軸延

入耳蚊行蟻 人家ニ往ク有テハニ夜多ク屏ニ

出テ這廻ル長リ寸余蟻蟻ニ似テ足多ク長シ

毒虫之 烟草ニ及ス烟草筒ニテハハカラス

人之耳及諸竅中ニ入用龍腦地龍腦砂鼻吹

蟻

玄駒 和名河里山髯ニ朽木木トニ生ス小虫之

長リニ寸斗足多シ身黃ニ微褐色折節

程遠ク數十往来スル夏在又酒氣砂糖餠ノ

類ノ在ル氣ヲ知テ都集ス 本細蟻有 君臣美

本草云此蟻大蟻十八ニシ

羽美俗稱之身黑ノ翼ヲ生ス多ク古松柱ニ生

本草ニ云ハナリ白蟻飛蠶子

始コノハシ蟻

強蟬 和名 與奈云之 俗ニ虚空藏ト云 俗米
ヲ呼テ称言薩故入 米穀ノ中ニ生スル小虫ノ
形又虫ニ似テ扁赤黒色 喙長ク一兩ノ身此六足跂
行キテ甚疾ニ 農家町家ニテ一年ノ中ノ飯米
入用テ相計テ霜月師走ノ交ニ来年秋冬迄ノ
食料ヲ一度ニ積精テ貯置ク翌年ノ暮夏有ク
至リ又シハ彼虫最多ク生シ苞ノ外ニ溢シ倉
中ニ滿ル七月ノ暑ナリニハ更ナリ此トキニ到リ

米ニ白粉生シ味ニ甚淡ク粗ニ不佳味ト知
テ中ラ因中搗屯ニスル古昔ヨリノ国風俗ナリ
然シ共此夏使官家ニテ不為 本草不載之
尔雅註曰未穀ノ中小里ニ蟻虫一ノ名強蟬
一ノ種大サ四五ノ寸寸蟻ニ似テ白ク頭黒シ

衣魚

白魚蟬魚壁魚 和名之美 一名蟬ニ首アリ
シトハシノ音ヲ和訓トセシニ 和語ニ此類
タメシフニセニノ類ニ香紙衣帛之中ニ化生ス
大サ四五ノ寸形稍ク似魚色白尾ニ岐アリ

故_二得_一臭名 衣櫃書笥等_二濕氣_一アリハ生ス
四月ノ内早ク干_レシ六月乾_二勝_一シリ六月ニシ
又干_レシ
本草印能多載タリ

蚯蚓

土龍地龍子歌女猶_異名多 江溝堀水ナトノ
當リ溼地中ニ在形細長ク一二寸五六寸紫赤
色夜鳴吟_レ又故曰歌女或長結時純化為百令
之_レ与_レ虫_ニ同_レ穴_ニ為_レ雌雄皆本草_ニ載_レ之 本草云如
咬_レ人形知_レ大凡_レ負_レ髮_レ須_レ皆_レ落_レ惟_レ以_レ石灰_レ外_レ浸_レ之_レ良_レ

同蚯蚓入藥用白頭是其老名_一 亦_路上踏殺
諸名千人踏_レ入_レ藥_レ吏_レ良_レ附_レ方_レ印能多_レ之_レ為_レ蚯蚓及
蟻所吹小兒_レ陰_レ腫_レ者_レ以_レ火_レ吹_レ筒_レ令_レ婦_レ人_レ吹_レ之_レ或用
蟬_レ殼_レ煎_レ水_レ洗_レ服_レ五_レ苓_レ散_レ即_レ腫_レ消_レ肩_レ止
日本_レ而_レ鼈_レ土_レ龍_レ云_レ未_レシ_レ仍_レ倭_レ方_レ有_レ土_レ龍_レ者_レ可用_レ
鼈_レ又_レ中華_レ有_レ土_レ龍_レ者_レ可用_レ蚯蚓_一

蜘蛛

鼈龜蟪蛛 和名久毛 形身小_二尾_一大_レ之_レ深_レ灰色
之_レ手_レ六_レ脚_レ人_レ家_レ之_レ天井_レ簷_レノ_レ角_レ籬_レノ_レホトリ
空_レノ_レ中_レニ_レ圓_レキ_レ網_レヲ_レ作_レリ_レ居_レ又_レ其_レ絲_レ能_レ黏_レ着_レ物

諸虫野之ハ走リイテ、捕之將凡預知之者絲收
網種類最多之 本草ニ有之有人喜忘者七月
廿取蜘蛛網置衣領ノ中、有^{知下}効^{知上} 繞^{疣贅}ヲ
七日ニ消落有驗

絡新婦班蜘蛛 俗ニ云女高蜘蛛 形長ノ尾

尖ノ手足ナカシ 網ヲ樹枝及家ノ檐ニ布ク黃

黑線赤ニ斑紋ヲ美ナシ片却テ醜シ其毒ハ

ナハカシキ故ナリ、^ハ本草頭上ヲ咬シ為

及死以大藍汁入麝香雄黃點咬^レ丸一兩日ニ

ト委ク愈ユ

草蜘蛛孔穴ノ中草木ノ網密ナルハ作網為
蒂一乃ヲ用キ出入^ス形班小ナリ最毒アリ
本網ニ纏テ斷^テ牛尾有人遺尿絲纏^テノ陰至斷

類

蟬蛸^{アヒタクシクモ}喜子蟾長蹄 其身ハ僅ニ豆之如クニテ

瘦細キ脚甚長シ一丸ニ大小多ク集リ人云^キ

ハ此^ハ走^ルハ有毒 相傳^ハテ云^ハ故ニ蟾子舞降以

為喜瑞

西京雜記曰乾鵲噪テ而行人至蜘蛛集テ而百
喜^{アリトハ}喜^ハ者是^ハ和

燈燭^{ハチリクミ}蚊蠅土蜘蛛^{トシクミ}蠶當^{ハチリクミ}蟲

土中ニ細ク布^ニ其

窠深シエノ蓋地ト平ナリ大ク如^ニ榆莢^ト常ニソ

ノ蓋ヲ仰^リ捍^シ蠅蠅ヲ捕^ル尋^テ蜂又食^ス

壁^{ヒラクキ}錢^{ヒラクキ}壁^{ヒラクキ}繭^{ヒラクキ}壁^{ヒラクキ}鏡^{ヒラクキ} 形^ニ扁^クノ班^色八^足作^白幕^貼

播^間亦^時ニ^蚊蚊咬^之之有^毒至^死又^采此^木ノ^灰汁^ニ白

蠅^名ノ^未調^テ傳^妙人

蠅^虎蠅^豹子^蠅蝗^子 形^ニ三^四今^常在^壁上^窠隅

ニ^構一^之門^ヲ守^テ出^入シ^蠅ヲ^捕夏^ハナ^ハタ

逸^シ色^灰班^ナル^故ニ^得虎^豹之^名蠅^達之^ハ

則^不道^其害^知禾^苗之^蝗故^名蠅^蝗矣

太平廣記ニ云牛ノ日取^蠅虎^并碎^并足^自ウ

踊^躍可^以殺^子蠅

砂^子按^子

睡^虫神^殿佛^堂大^屋之^檐下^大木^之下^凡乾^キリ

ル^土砂^之外^ニ居^其ウ^コモ^テル^土固^リ高^ク四^ノ

兩^箇出^會能^闘ノ^小兒^以テ^戲ト^ス

和^名牛^虫形^天牛^ニ似^ニ翼^ナシ^例ニ^行テ^アト

ニ^退リ^好テ^眠ル^不飛^灰色^者ニ^角ア^リ

本^草ニ^溼生^ニ出^取置^枕中^令其^婦相^好

叩^頭虫^{コウフミ}
ヌカツキムシ

状者下虫ニ似テ小ノ正黒頭之下ニ折界アリ
毎ニ點頭ヲ作シ戸保知ト云ナリ如シ顔確ヲ踏
者ニニタリ故ニ米蠟虫ト云低頭形蟻首スル
ニ似リ故ニ額突トハ名付タリ
本草ニ此虫能入人ノ耳ノ灌クニ以生油則出又
殺之ニ不祥ナリ風之令以媚愛

金龜子
コガ子ムシ

蚊蟻蟬 俗ニ金虫 五月六月ノ宇蔓ノ上ニ生ス
大サ五ニ七分四足ニ角甲里ク硬ク如龜之状
身比首泥金ヲ塗エタリ如微網色ヲ帯タリ

菊上虎
キクノスミ

此虫菊之宿根ニ生ストムリ形蟻ニ能似テ
小ニ黒ク首亦赤ク身堅シ長サ三四分好テ菊
ノ茎ヲ吸フ其痕ヨリ梢頭ニ萎ニ枯其末ニ
タリク隻是雌雄ナリカ人音ヲ聞ハ連ニ去テ
不見只早且潜ニ窺規ヲ可捕茎ノ順ニ居ニ

廣虫
ワシムシ

土蠶 人ノ家墻壁ノ下土間ノ敷物ノ下ニ生ス形
長サ四五分色淡白赤黒ニ身扁ク如蠶尾
ナリ足タリ 治物肉瘡 俗ニ云目波知古

云物毛良比 瘡虫腫夕ハ外ニ置ハ着居ノ唾
血虫脹シ瘡愈ル田俗常ニ用ルヲ談ル
本草瘡性鹹寒為折傷接骨秘藥出方

班猫

此虫居丸ニヨリテ五夕ヒ言ヌ牛細ニ有暑之
夏秋多シ大リ如巴豆甲ノ上ニ黃黑碧赤色ノ
星點アリテ道街行人ヨリ六七尺カリ先
ニ止テ必カヘリミル人往來ハハハトモ如此
最毒虫ナリ

蛆

本細ニ蠅ノ子ニトシテ 夏日鹽肉刺籍ナトニ蠅
ノ奇来ルト必蛆ヲ生ス然シ共亦蠅ノ子ニ限ル
ハカラス一切敗壞ニ味ノ害ニタル物ニ生ル
穢虫ニ
ニヤウノ 形小淡赤ニシテ卵アリ酒器ノホト
リニ多シ故ニニヤウノ

