



• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 JAPAN TRUSS

陽明之脈起於鼻
中筋旁大陽之脈
下テ鼻外循入
生又出挾口唇環
交承漿
漿任脈見足陽明
脈之會
陽足跗上五寸脣間
脉啞谷去三寸
少陰肺小指下起斜
心趣
足心湧泉ヨリ足内
然合メテ出下内
後大谿穴入
太陰之脈中焦起下テ
腸絡還胃口循

新刊勿聽子俗解八十一難經卷之一

秦越人著述

醫學勿聽子熊宗立俗解

○一難曰十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六府

死生吉凶之法何謂也然寸口者脉之太會手太陰之

脉動也辭後皆倣此藏去声下同

經徑也謂無所不通言其有常也脉者元氣也十二
經脉皆係生氣之原所謂生氣者十二經之根本也
故各經皆有動脈如足陽明經脉動衝陽足少陰經
脉動太谿之類寸口者右手氣口也內經曰氣口何
以獨爲五藏主岐伯曰胃者水穀之海六府之大源

肺屬肺

以下為臂廉隅之邊
掌後高骨傍動脈
腕之前動脈為寸
魚曰魚際掌膏之前
指本節後云肥肉
起如斯之魚云

際即其間穴名
時中下臂內上膏之
廉循孔最列缺
六指赤當經渠寸
寸尺入經渠大淵

魚三寸魚際循大指
出少商穴至終

腕上去寸列缺文

六指赤當經渠寸
寸尺入經渠大淵

中在魚際前大指
大指端內側爪甲

葷葉如白肉內

也。五味入口藏於胃變現於氣口。又曰脉會太淵寸
口是太淵穴也是短寸口爲脉太會之處故能斷決
五藏六府生死吉凶矣

人一呼脉行三寸。一吸脉行三寸。呼吸定息脉行六寸
人一日一丁夜。凡一萬三千五百息脉行五十度周於身
漏水下百刻。榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲
一周也。故五十度復會於手太陰寸口者五藏六府之
所終始故法取於寸口也。復接又反

呼者因陽出吸者從陰入。一呼脉動二至行三寸。一
吸脉動二至亦行三寸。一呼一吸爲一息故一息之
間脉動四至共行六寸。凡人一日一夜通計一萬三

千五百息每息六寸推之總得八百一十丈。人身
之經脉計長一十六丈二尺以八百一十丈等除之
即得五十度謂脉循環於周身。一日一丁夜經過五十
次矣。榮爲血屬陰衛爲氣屬陽榮行脈中衛行脈外。
人之榮衛於銅壺漏水一日一丁夜下一百刻之中行
陽二十五度行陰亦二十五度爲一周也。人脉之始
起於右手肺其終復會於右手太陰太淵穴故診脉
之法必取右寸以斷生死吉凶也。○一息脉行六寸。
二百七十息脉行一十六丈二尺爲一度循環周身
故行陽二十五度行陰亦二十五度從子時至巳陽
也午時至亥陰也

以用
也

○二難曰。脉有尺寸。何謂也。然尺寸者。脉之大要會也。從開至尺。是尺內陰之所治也。從開至魚際。是寸口內陽之所治也。故分寸爲尺。分尺爲寸。治去其如縣治之治

脉有三部。寸關尺也。開界乎中。從開至尺澤穴。當一尺。故名之曰尺。從開至魚際穴。當一寸。故取寸之名也。開界之上。寸口所屬爲陰。之所主治也。開界之下。尺之所屬爲陰。之所主治也。故自魚際穴起一寸之後。分爲尺。自尺澤穴起。一尺之前。分爲寸也。故陰得尺。中一寸。陽得寸。內九分。尺寸終始。一寸九分。故曰尺寸也。

一寸者十數偶也。故陰得尺。內一寸。應老陰之數。九分者九數奇也。故陽得寸。內九分。應老陽之數。尺寸之分陰陽所屬。終始一寸九分。是脉要會之去處。可察病之來由。

○三難曰。脉有太過。有不及。有陰陽相乘。有覆有溢。有開有格。何謂也。然關之前者。陽之動也。脉當九分。而浮過者法曰。太過。減者法曰。不及。遂上窓爲溢。爲外關。內格。此陰乘之脉也。關以後者。陰之動也。脉當見一寸。而沉過者法曰。太過。減者法曰。不及。遂入尺。爲覆。爲內關外格。此陽乘之脉也。圈去声

關前寸口。陽脉之動。當現九分。而浮。合陽奇。九數。關後尺部。陰脉之動。當見一寸。而沉。合陰偶。十數。一者。

之脉皆爲平也。尺寸分別，陰陽常相濟，不可偏勝。一有偏勝，則脉有太過不及。覆溢開格見焉。若陰氣太甚，拒於陽，使陽氣不得相營於下。故脉上出於魚際。是名曰溢。謂之外閑內格，陰偏勝而乘於陽。是陰太過而陽不及也。若陽氣太甚，拒於陰，使陰氣不得相營於上。故脉下入於尺澤。是名曰覆。謂之內閑外格。陽偏勝而乘於陰。是陽太過而陰不及也。

故曰：覆溢是其真藏之脉。人不病而死也。

覆如上傾而下也。溢如內泛出外也。覆溢之脉是陰陽不相濟。各自偏勝。所謂孤陽不生。獨陰不成。以致上下相離。是爲真藏之脉。是無胃氣以和之。人雖不

病，脉則死也。

○四難曰：脉有陰陽之法何謂也？然呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間脾受穀味也。其脉在中。

脉有陰陽氣分。吸嚥在乎呼吸而已。心與肺在上爲陽。主氣之呼出也。腎與肝在下爲陰。主氣之吸入也。脾雖不主呼吸，唯主受納穀味。然其位居心肺肝腎之中。其脉亦在於四藏呼吸之中矣。詳見下文。

浮者陽也。沉者陰也。故曰陰陽也。心肺俱浮。何以別之？然浮而太散者心也。浮而短濇者肺也。肝腎俱沉。何以別之？然牢而長者肝也。按之濡舉指來實者腎也。脾者中州。故其脉在中。是陰陽之法也。○必列反。音軟。

太散長者俱陽也。短濶牢實濡者皆陰也。實即石也。
外騰於上者謂之浮。內陷於下者謂之沉。浮者足舉之有餘。降
潛於下者謂之沉。爲陰則輕手不見重手乃得。心肺
在上故脉俱浮。腎肝在下故脉俱沉。分別言之。浮而
大散者爲正陽。是心脉也。浮而短濶者爲陽中之陰。
是肺脉也。牢而長者爲陰中之陽。爲肝脉也。按之濡
舉指來實者爲至陰。是腎脉也。所謂正陽者純陽也。
至陰者純陰也。陽中之陰。陰中之陽者半陰半陽者
也。脾屬土象中州故居心肺腎肝之中而播敷於四
藏。不言脉者脉在其中矣。是謂陰陽之法也。

二陰一陽三陰如此之言。寸口有六脉俱動耳。然此言
者非有六脉俱動也。謂浮沉長短滑濶也。浮者陽也。滑
者陽也。長者陽也。沉者陰也。短者陰也。濶者陰也。所謂
一陰一陽者謂脉來沉而滑也。一陰二陽者謂脉來沉
滑而長也。一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沉也。所
言一陽一陰者謂脉來浮而濶也。一陽二陰者謂脉來
長而沉濶也。一陽三陰者謂脉來沉濶而短時一浮也。
各以其經所在名病逆順也。

一陰一陽者謂脉來沉而滑現於左手尺部。是腎與
膀胱之順脉也。現於左手寸口。是心與小腸之逆脉
也。一陰二陽者脉來沉滑而長此脉現於陰部。是陽

乘於陰也。一陰三陽者，脉來浮滑而長時，一沉也，尺部見之，陽中伏陰也。一陽一陰者，脉來浮而濇，現於右手寸口，是肺與大腸之順脉也。現於左手關中，是肝膽之逆脉也。一陽二陰者，脉來長而沉濇也。此脉現於陽部，是血氣俱虛爲陰乘陽也。一陽三陰者，脉來沉濇而短時，一浮也，寸部見之，陰中伏陽也。各以十二經所居審四時之候，察六脉之變，可知病名之逆順，以決其凶吉也。

○五難曰：脉有輕重，何謂也？然初持脉，如三菽之重，與皮毛相得者，肺部也。如六菽之重，與血脉相得者，心部也。如九菽之重，與肌肉相得者，脾脉也。如十二菽之重，與筋平者，肝部也。按之至骨，舉指來疾者，腎脉也。故曰輕重也。國音叔

輕清浮於上者爲天，重濁沉於下者爲地。人秉天地之氣所生，五藏之脉亦有輕重浮沉，同天地之氣也。菽豆也。故脉之輕重，將菽而較其等第。蓋肺爲四藏之華蓋，最右等上。凡持肺脉，要輕手按之。如三菽之重，只在皮毛之間。是肺脉也。故肺主皮毛，心在肺下，居次等。凡持心脉，要略重些手按之。如六菽之重，與血脉相得者，心脉也。故心主血脉，脾在心之下，居第三等。諸藏之中，九持脾脉，要半輕半重手按之。如九菽之重，與肌肉相得者，脾脉也。故脾主肌肉，肝在脾

之。下居第。四等。凡持肝脉。要重些。手接之。如十二菽。之重。與筋平。遇者肺脉也。故肝主筋。腎在四藏之最。下第五等。凡持腎脉。須要重。下手按之至膏。舉指來。疾者腎脉也。故腎主膏。腎不言菽者。推之當如十五菽之重矣。此章之難。惟較脉有輕重之法。不謂診切故云持脉。

○六難曰。脉有陰盛陽虛。陽盛陰虛。何謂也。然浮之損小。沉之實大。故曰陰盛陽虛。沉之損小。浮之實大。故曰陽盛陰虛。是陰陽虛實之意也。

陰陽偏勝。則有虛實之變。此謂寸口脉本浮。全反減過。此陰盛陽虛也。尺部脉本沉。全反沉之。又加沉寸口。本浮。全反浮。而加實大。是名陰不足。而陽有餘。此陽盛陰虛也。

○七難曰。經言少陽之至。乍大。乍小。乍短。乍長。陽明之至。浮大而短。太陽之至。洪大而長。太陰之至。緊大而長。少陰之至。緊細。而微厥。陰之至。沉短而敦。此六者是平脉也。將病脉耶。然皆王脉也。其氣以何用。各王幾日。然冬至之後。得甲子。少陽王。復得甲子。陽明王。復得甲子。太陽王。復得甲子。太陰王。復得甲子。少陰王。復得甲子。厥陰王。王各六十日。六六三百六十日。以成一歲。此三陰三陽之王時日。太要也。少用並去声。因按又反。

陰陽二氣更迭乎四時。冬至則陰極，陽生。夏至則陽極，陰生。此謂冬至後得甲子日，少陽初氣始生。王六十日當此之時，其氣尚微。其候尚寒，故脉進退無常。大小長短不定。第一甲子日或在正月或二月或三月交陽明一氣。王六十日當此之時，其氣始崩未盛，其候始暄。故脉來浮大而短。第二甲子日或在三月或四月或五月交太陽三氣。王六十日當此之時，其氣大盛，其候大熱。故脉來洪大而長。夏至後得第四甲子交太陰四氣。王六十日當此之時，其氣承夏餘陽，陰氣初生。其候暑濕。故脉緊大而長。第五甲子日或在七月或八月或九月交少陰五氣。王六十日當此之時，陽氣衰微，陰氣漸盛。其候清涼，故脉緊細而微。第六甲子或在九月或十月交厥陰終氣。王六十日當此之時，陰氣極盛。其候寒凝。故脉沉短而數。數者重也。凡此六者，非謂平脉，亦不言病脉也。是三陰三陽所主時候之要訣也。

○八難曰：寸口脉平而死者，何謂也？然諸十二經脉者皆係於生氣之原。所謂生氣之原者，謂十一經之根本也。謂腎間動氣也。此五藏六府之本。十一經脉之根呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神。藏去考後凡說萬物所生必有其原。夫人生氣之原者，腎間動氣是也。腎之動脈，在足內踝骨上動脈陷中，名曰太谿穴。

是足少陰腎之經。男子以右腎爲命門。女子以左腎爲命門。主生死之要。故謂命門脉此係生氣之原。藏府經絡之根本。通呼吸之門。作三焦之原。又名守邪之神者。言其能建立根本。保守形真。扶衛内外。不使閑邪傷其身也。

故氣者人之根本也。根絕則莖葉枯矣。寸口脈平而死者。生氣獨絕於內也。

故此動氣是人之根本也。譬如樹之有根。根本堅固則枝葉茂盛。根絕則枝葉枯矣。寸口脉平而死者。是此生氣之動脈已絕矣。凡病必診太谿脉之有無。以決其生死也。

○九難曰。何以別知藏府之病也。然數者府也。遲者藏也。數則爲熟。遲則爲寒。諸陽爲熟。諸陰爲寒。故以別知藏府之病也。別彼列反。數入声

傷寒論。太陽陽明。少陽。三陽受病。屬藏府。府爲陽。陽主熱也。太陰少陰厥陰。三陰受病。屬藏。藏爲陰。陰主寒也。是知諸陽爲熟。諸陰爲寒。寒則脉遲。熱則脉數。故可別知藏府之病。

○十難曰。一脉爲十變者。何謂也。然五邪剛柔相逢之意也。

五邪者。虛邪。實邪。微邪。賊邪。正邪也。剛柔者。陰陽也。剛爲陽。曰甚。柔爲陰。曰微。此謂下部之脉。相生相克。

遂分五邪。剛柔相逢則或甚或微。遂成十變。今以部爲例。說見下文。餘部倣此而推。

假令心脉急甚者。肝邪干心也。心脉微急者。膽邪干小勝也。○平声下同。

急猶弦也。肝之脉也。假如心脉當王之時。反見弦急之甚者。肝邪干心也。心脉微急者。膽邪干小勝也。木生火。謂母來生我。爲從後來者。爲虛邪。

心脉太甚者。心邪自干心也。心脉微大者。小腸邪自干小腸也。

大猶洪也。心部脉見大。是自家之脉。心邪自干心爲正邪。

心脉緩甚者。脾邪干心也。心脉微緩者。胃邪干小腸也。緩慢也。脾土之脉。心部見之。火生土。是我去生字。爲從前來者。爲實邪。

心脉瀇甚者。肺邪干心也。心脉微瀇者。太陽邪干小腸也。

瀇肺之脉。心部見之。火魁金是夫乘妻。從其所勝者爲微邪。

心脉沉甚者。腎邪干心也。心脉微沉者。膀胱邪干小腸也。

沉者腎脉也。心部見之。水魁火鬼來魁我。是從所不勝者爲賊邪。

五藏各有剛柔邪。故令一脉輒變爲平也。

五藏之脉各有五邪而五邪各分剛柔。一變二十五爲千。故一臟之脉有十變也。此止言心之一藏。其餘肝腎肺脾四藏各倣此而推之。

○十一難曰。經言脈不滿五十動而下止。一藏無氣者何藏也。然人吸者隨陰入呼者因陽出。今吸不能至腎。至肝而還。故知一藏無氣者腎氣先盡也。

五十合天地造化之數。易繫辭曰。太衍之數五十。乃備。一是數之始。十是數之極。人之脉息晝夜循環。五藏。脈丁動循一藏。五動循環五藏。遍周而復始。五十動。則是十次。五藏循環遍。則數皆至極數。而不見止。

脉者。五藏皆平。故無病也。今不滿五十動而見止。脉是一藏無氣謂。平人一呼脉兩動。一動肺。一動心。一吸。脈兩動。一動肝。一動腎。心肺陽也。故云呼因陽出。肝腎陰也。故云吸隨陰入。脾居中位。脉動呼吸兩界之間。平人脉亦有一息五至者。一動是脾脉也。假如一呼一吸脉四動。初動肺。二動心。三動脾。四動肝。而止却還復動肺。是不至腎也。故腎藏無氣。如此只在肺。心。脾。肝。四藏循環。皆滿十之極數。則四十動後。乃見止脉。是知腎之一藏無氣而先絕也。

○十二難曰。經言五藏脉已絕於外。用鍼者反實其內。內外之絕。何以別。五藏脉已絕於外。用鍼者反實其內。內外之絕。何以別。

乏然五藏脉已絕於內者。腎肝脈絕於內也。而醫反補其心肺。五藏脉已絕於外者。其心肺脉絕於外也。而醫反補其腎肝。陽絕補陰。陰絕補陽。是謂實實虛虛。損不足而益有餘。如此死者。醫殺之耳。別彼列反後並同

五藏之中心肺在上。爲陽。應乎外。主氣血皮毛。故云呼出。心與肺則呼。因陽出於外也。腎肝在下。爲陰。應乎內。主筋骨。故云吸入。腎與肝則吸。隨陰入於內也。今云五藏之脉絕於外者。心肺脉絕於外也。醫反以鍼補其內之腎肝。五藏之脉絕於內者。腎肝脉絕於內也。醫反以鍼補其外之心肺。是謂陽絕補陰。陰絕補陽也。經云虛者補之。實者瀉之。今心肺之脉浮大之盛。此心肺有餘之實熱。是當瀉之。醫反以鍼補其心肺。而瀉其腎肝。腎肝之脉遲濶之盛。此腎肝不足之虛寒。是當補之。醫反以鍼瀉其腎肝。而補其心肺。是謂實其實。虛其虛。損其不足。益其有餘。如此而死者。醫殺之明矣。馮氏謂此篇當在六十難之後。以用針補瀉之類相從也。

○十三難曰。經言見其色。而不得其脉。反得相勝之脉者。即死。得相生之脉者。病即自己。見其色。而不得其脉者。是色與脉不相應也。假如肝之青色。見於面而脉反浮濶而短者。是肺脉也。肺金魁肝木。爲賊邪。是相勝之脉。病即死也。若得沉滑腎

之脉腎水生肝木是相生之脉其病自愈也

色之與脉當參相應爲之柰何然五藏有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應假令色青其脉當弦而急色赤其脉浮大而散色黃其脉中緩而大色白其脉浮濶而短色黑其脉沉濡而滑此所謂五色之與脉當參相應也

鷹平声圓音現

五藏五色肝青心赤脾黃肺白腎黑也若一色現於面即當與寸口尺脈之相應是色與脉當參相應也假如青色現於面其脉弦而急是肝之順脉此相應也其餘倣此而推

脉數尺之皮膚亦數脉急尺之皮膚亦急脉緩尺之皮膚亦緩脉濶尺之皮膚亦濶脉滑尺之皮膚亦滑聲不若肺膀胱尺澤穴是臂內也數心脉也急肝脉也緩脾脉也濶肺脉也滑腎脉也假如脉數而臂之皮膚亦數是脉與皮膚內外相應故無病若脉滑而臂之皮膚反濶是皮膚與脉內外不相應故病也

五藏各有聲色臭味當與寸口尺內相應其不相應者病也

肝脉弦其色青其聲呼其臭臊其味酸心脉洪其色赤其聲笑其臭焦其味苦脾脉緩其色黃其聲歌其臭香其味甘肺脉濶其色白其聲哭其臭腥其味辛腎脉沉其色黑其聲呻其臭腐其味鹹此謂相應也

假如肝病色白多寒好辛喜腥此謂不相應也聲色臭味皆肺之證金魁木曰賊邪故病也

假令色青其脉浮濶而短若太而緩爲相勝浮大而散若小而滑爲相生也

色青是肝木其脉浮濶而短是肺脉金魁木也是爲賊邪若太而緩是脾脉木魁土也是爲微邪此二者皆謂之相勝其脉浮大而散是心脉木生火也若脉小而滑是腎脉水生木也二者皆謂之相生餘色倣此類推

經言知一爲下工知二爲中工知三爲上工上工者十全九中工者十全八下工者十全六此之謂也

上工者能知五藏聲色臭味而爲五藏之病又知寸口尽內脉之相應又知相勝相生之理知此三者則治病十可全九中工者能知五藏聲色臭味及寸口尺內脉之相應而不知相勝相生之理則治病十可全八下工者但知五藏聲色臭味而已則治病十可全六

新刊勿聽子俗解八十一難經卷之二
○十四難曰。脉有損至何謂也。然至之脉。一呼再至。曰平。三至。曰離經。四至。曰奪精。五至。曰死。六至。曰命絕。此死之脉也。何謂損。一呼一至。曰離經。二呼一至。曰奪精。三呼一至。曰死。四呼一至。曰命絕。此謂損之脉也。至脉從下上。損脉從上下也。上聲下氣
損者不爻也。至者太過也。從下漸增於上。曰至。從上漸減於下。曰損。脉之一呼再至。即一息四至。平脉也。一呼三至。即一息亦至數脉。一呼一至。即一息二至。敗脈。此二者。一至一損。皆曰離經。離經者。離其常經而病也。一呼四至。即一息八至。脫脉。二呼一至。即一

息一至敗脉。此二者。一至一損。皆曰奪精。奪精者氣耗。血枯。神慘。色瘁。其精華猶如奪去也。一呼五至。即歸墓脉。三呼一至。節二呼一吸得。一至。此二者。一至一損。皆曰死也。一呼六至。即絕魂脉。四呼一至。即兩息一至。恆脉。此二者。一至一損。皆曰命絕。命絕者藏敗神去。氣絕則死也。本經云。此死之脉也。死字當作至。

損脈之爲病奈何。然一損。損於皮毛。皮聚而毛落。二損。損於血脉。血脉虛少。不能榮於五臟六府也。三損。損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不能爲肌膚。四損。損於筋筋緩不能。自收持。五損。損於骨。骨痿不能起於牀。反此者至於

收病也。從上下者。骨痿不能起於牀者。死。從下上者。皮聚而毛落者。死。上上如字。下上声。下上声。下如字。

五藏最居於上者。爲肺。蓋肺爲諸藏之華蓋。內受諸經。百脉之朝會。外主榮於皮毛。今損脈爲病。自上而下。先損肺。故皮枯而毛折也。其次曰心。心在肺下。爲之君主。專主血脉。故二損。損於心。則身無主。案血脉枯虛不能榮華。五藏六府也。其次曰脾。脾在心下。受納五穀之氣。外充肌肉。內養藏府。故三損。損於脾。則飲食不化。肌肉消瘦也。其次曰肝。肝在脾下。主受心血。內養於筋。外華在爪。故四損。損於肝。則筋衰緩縱。不能收拾維持也。腎最在下。主受五藏六府之精華。

外主靈髮。內主養骨。故五損。損腎。則骨枯。髓竭。瘦弱。臥床不能起也。蓋此五者謂之損肺之病。是從上而下。從肺損至腎也。反此五者。謂從下而上。從腎至肺。是至肺之病也。本經言。至於收病也。於收二字。當作肺之二字。恐傳寫之誤矣。

然治損之法奈何。然損其肺者益其氣。損其心者調其榮衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。此治損之法也。平聲

形寒飲冷。則傷肺。肺主氣。故損於肺者當補益其氣。氣調百脉。則精華潤於皮毛。憂愁思慮。則傷心。心主血脉。故損於心者當調和榮衛。則血脉貫通。飲食勞倦。則傷脾。脾旺。四季主飲食。故損於脾者當以飲食之性味。隨四時寒溫之氣。而調適其宜。則自然充養肌肉。恚怒氣逆。則傷肝。肝主怒。故損於肝者當宜食甘物。如粳米。牛肉。棗葵之類。甘屬脾土。味性緩。肝之性急。故以甘味以緩之。則筋脈自然營運。久坐濕地。強力房勞。則傷腎。腎藏精。爲養身之本。故損於腎者當調宣鹹味。以補益其精。精氣充備。則能養乎骨髓也。此五者治損之要法也。治至之法。以意類推。脉有一呼再至。一吸再至。有一呼三至。一吸三至。有一呼四至。一吸四至。有一呼五至。一吸五至。有一呼六至。一吸六至。有一呼一至。一吸一至。有一呼一至。一吸一

至有呼吸再至脉來如此何以別知其病也則必列反有呼吸再至即一呼一至一吸一至也謂疑似衍文

○此一節重說損至之脉動數詳見下文

然脉來一呼再至一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至爲適得病前大後小即頭痛目眩前小後大即腎滿短氣

脈來一呼再至一吸再至不大不小至數勻調即平人之脉也一呼三至一吸三至名曰數脉適始初也前大後小者寸前之大也寸爲上部法天主胃以上至頭之有病故頭腦疼痛眼自眩暈前小後大者寸後之大也關主中部法入土胃下至膝之有病故胃萬滿塞氣急短促

一呼四至一吸四至病欲甚脉洪大者苦煩滿沉細者腹中痛滑者傷熱瀇者中霧露口上平聲下去聲

此言一息八至之脉是病漸進至甚也脉若洪大者病在二陽爲陽甚之脉故主心胷滿悶苦於煩熱也若脉沉細者病在三陰爲陰甚之脉故主虛寒不足腹中疼痛滑者陽氣有餘主傷熱毒瀇者氣虛血少因虫霧露冒觸寒邪

一呼五至一吸五至其人當膚沉細夜加浮大晝加不大不小雖困可治其有小大者爲難治八至曰脫九至曰死此言一息十至是歸墓也其病

當困。若脉沉細。是陰之極。主夜必劇。若脉浮大。是陽之極。主晝必劇。不至。不小。不浮。不沉。病雖困劇。亦可愈。其有乍大。乍小。乍數。乍遲者。死也。

一呼六至。一吸六至。爲死脉也。沉細夜死。浮大晝死。一息十二至。謂之絕魂。爲陽極之脉也。若得沉細。遇復必死。若浮大晝日必死。陰陽之分也。已上四段說至脉。

一呼一至。一吸一至。名曰損。人雖能行。猶當著床。所以然者。血氣皆不足。故也。

此已下說。損脉。一息二至。一息一至。皆爲敗脉。故名曰損。謂五藏六府之虛損也。榮衛虛耗。藏府失於滋養。是皆血氣不足。雖能強力而行。猶當著床而卧也。再呼一至。再吸一至。名曰無魂。無魄者。當死也。人雖能行。名曰行屍。

即一息一至。魂屬陽。魄屬陰。無魂。是陽絕。而魂去也。人難能行動。其屍已死矣。故曰行屍。

上部有脉。下部無脉。其人當吐。不吐者死。上部無脉。下部有脉。雖困無能爲害。所以然者。譬如人之有尽。樹之有根。枝葉雖枯槁。根本將自生。脉有根本。人有元氣。故知不死。

譬如二字。當在人之有。尺下寸部有脉。尺部無脉。是邪實在上。即當發吐。不吐者。生氣獨絕於內也。故知死。

必死。蓋尺內在候腎右命門。乃神精之所舍。原氣之所係。今寸部無脉。尺部有脉。其人雖困。是元氣尚在。猶能安愈。人之有尺。譬如樹之有根。枝葉雖枯槁。根本還自生。脉有根本。是以有元氣。故知不死也。

○十五難曰。經言春脉弦。夏脉鈎。秋脉毛。冬脉石。是王脈耶。將病脉也。然弦鈎毛石者。四時之脉也。春脉弦者。肝。東方木也。萬物始生。未有枝葉。故其脉之來濡弱而長。故曰弦。夏脉鈎者。心。南方火也。萬物之所茂。垂枝布葉。皆下曲如鈎。故其脉之來疾去遲。故曰鈎。秋脉毛者。肺。西方金也。萬物之所終。草木華葉皆秋而落。其枝獨在。若毫毛也。故其脉之來輕虛以浮。故曰毛。冬脉石者。腎。北方水也。萬物之所藏也。極冬之時。水凝如石。故其脉之來沉濡而滑。曰石。此四時之脉也。王去声。闔平声

此言四時之脉。本經說之詳矣。蓋謂春之脉濡弱而長。曰弦。非甚弦也。是微弦也。夏之脉來疾而去遲。曰鈎。是微洪也。秋之脉輕虛以浮。曰毛。謂浮濶而短如風吹毛。如水浮萍。是微浮也。冬之脉沉濡而滑。曰石。是微沈也。春微弦。夏微洪。秋微浮。三者是九候內之浮中脉也。微沈者。是九候內之中沈脉也。中爲胃氣。故四微者。皆有中之胃氣。故爲平脉。

如有變奈何。

然春脉弦反者爲病何謂反然其氣來實強是言太過病在外氣來虛微是謂不及病在內氣來厭厭霸霸如循榆葉曰平益實而滑如循長竿曰病急而勁益強如新張弓弦曰死春脉微弦曰平弦多胃氣少曰病新張弓弦曰死但弦無胃氣曰死春以胃氣爲本謂春脉當弦若與弦脉相反則爲肝病方春少陽用事之時脉得微弦是有胃氣今脉氣之來實強是弦之太過此陽太盛也其病則外證面青蓋怒腋冒顛走厥陰養於筋其脉弦今更虛微是弦之不及此陰處乎中其病在內則令人留脇痛滿轉筋方春少陽厥陰一氣俱合其脉之來厥厥聾聾如春風吹榆葉濡弱而調和是微弦也謂有胃氣在中故曰平脉若

益實而滑如循長竿者即前實弦之謂是九候浮中沉浮多而中之胃氣少也故曰病若急而勁益強如新張弓是真弦脉獨現此無胃氣故曰死復論微弦者如九候內浮中沉弦是浮也微弦是中之胃氣故曰平脉弦多胃氣少者是二分浮一分中也故病但弦者只見其浮而無中之胃氣爲真藏之現必死是故四季五藏之氣皆以胃氣爲本胃者水穀之海人受氣於穀穀入於胃乃傳與五藏六府此說者以胃氣爲本其餘四藏並皆倣此

夏脉鈎反者爲病何謂反然氣來實弦是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其脉來累累如環如循

琅玕曰平來而益數如雞舉足者曰病前曲後居如猿帶鈎曰死夏脉微鈎曰平鈎多胃氣少曰病但鈎無胃氣曰死夏以胃氣爲本圓平聲圓大聲圓倨角平聲

謂夏脉當鈎若與鈎脉相反則爲心病方夏太陽用事之時脉得微鈎是有胃氣今反實強是鈎之太過外證面赤口乾喜笞身熱膚痛夏心火少陰盛旺今反脉見虛微是鈎之不及內證煩心心痛上見咳血下爲氣泄其脉來累累如珠如循琅玕即浮太而散是微鈎也謂有胃氣在中故曰平脉心脉本當浮散今反數如雞舉足而走者是鈎多而胃氣少故心有病也脉來前鈎曲而無力後倨然而不動如勁直操執革帶之鈎者是但鈎而無胃氣故死也復論鈎者浮大也以浮中沉論鈎屬於浮微鈎者浮大而散是有中之胃氣故曰平脉此說夏以胃氣爲本

秋脉毛反者爲病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其脉來藹謁如車蓋按之益大曰平不上不下如循雞羽曰病按之蕭索如風吹毛曰死秋脉微毛曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋以胃氣爲本圓如蓋反

謂秋脉當毛若與毛脉相反則爲肺病方秋太陰用事之時脉得微毛是有胃氣今反實強是毛之太過外證面白善嘔悲愁欲哭氣逆背痛秋肺金陽明之

氣全反。脉見虛微。是毛之不及也。內證喘咳。洒溺寒熱。其脉之來。如小車之蓋。輕浮藹藹然。按之益太。是微毛也。知有胃氣。故曰平脉。按之中間堅。旁虛不下。正不下。如循雞羽。瀟瀟然。是毛多胃氣少也。故病按乏。消索如風吹毛。紛紛然飄騰無歸者。是但毛而無胃氣也。故曰死。此言秋以胃氣爲本。

冬脉石。反者爲病。何謂反然。氣來實強。是謂太過。病在外。氣來虛微。是謂不及。病在內。脉來上大下銳。濡滑如雀之喙。曰平。啄喙連屬其中。微曲曰病。來如解索。去如彈石。曰死。冬脉微右。曰平。石多胃氣少。曰病。但右無胃氣。曰死。冬以胃氣爲本。圓音惠 曉音轉屬音燭 平聲

謂冬脉當石。若與石脉相反。則爲腎病。方冬厥陰用事之時。脉得微右。是有胃氣。全反實強。是石之太過外證。面黑。善恐。欠少氣。寡言。冬寒水太陽之氣。今反脉見虛微。是石之不及。內證氣逆。少腹痛急。下泄脰寒。雀喙謂本大末小。上大者足太陽應手。而大也。下大銳者足少陰。診之去而小也。陰陽得所。爲胃氣強。故曰平脉。是爲微右。即沉濡而滑也。若脉啄喙而相連。屬其中緩而微曲者。脾脉尅腎。謂石多。而胃氣少也。故曰病脉。若來如解索之遲緩。去如彈石之急疾者。是但沉而無中之胃氣。故曰死脉。此言冬以胃氣爲本。

胃者。水穀之海。主竅。四時皆以胃氣爲本。是謂四時之變病。死生之要會也。

胃大一尺五寸。長二尺六寸。盛留穀一斗水一斗五外。故爲水穀之海。四時春夏秋冬。皆應受胃氣爲根本。所以春弦多。胃少。夏鈎多。胃少。秋毛多。胃少。冬石多。胃少。皆能爲四時之變病。是知有胃氣即生。無胃氣即死。故胃爲死生之要會也。胃氣者。脈來不失。不和。意思欣欣。難以名狀者。是胃之氣也。

脾者。中州也。其平和不可得見。衰乃見耳。來如雀之啄。如水之下漏。是脾之衰見也。見上如字。下並音現

胃爲水穀之海。廣能容納水穀。脾居四藏之中。主行水穀之精氣。而敷播於五藏六府。通灌於上下四旁。故號中州。其平和之脉。寄旺於四季。故不可得見。脾衰乃見雀啄屋漏之脉。雀啄之狀。來而急數。頻絕而止。良以準前復來。如雀啄食。謂來三而去一也。水漏之狀。如屋之漏滴。不相連續。或來或止也。叔和謂見此兩脉。終不可治。

○十六難曰。脉有三部九候。有陰陽。有輕重。有六十首。一脉變爲四時。離聖久遠。各自是其法。何以別之。然是其病有內外證。其病爲之奈何。離去声。別必列反

三部九候詳見十八難。陰陽詳見四難。輕重詳見五

難六十首詳見七難謂自冬至後甲子少陽至之類六甲而終於一歲是也。一脉變爲四時五邪十變也詳見十難此五者各自是一法皆診脈之要今去上古聖人久遠何以分別之當視其病各有內外證而與脉之相應也證之與脉不可偏廢說見下文本經云然其病是字當作視

然假令得肝脉其外證善惡面青善怒其內證膽有動氣按之牢若痛其病四肢痛閉淋溲便難轉筋有是者肝也無是者非也

令平声下同便平声轉去声

善喜也肝與膽相爲表裏膽爲清淨之府故喜潔淨面青肝膽之色膽爲中正之官正直無私專主決斷其志主怒足上肝之外證也其內證動氣即積氣也肝之積曰肥氣肝在左故在臟之左按之堅牢若痛脾主四肢今肝木病不能制脾土故四肢滿閉肝脉猶陰器故癃溲小便淋癃也肝在下部今肝病則氣逆不行於下故太便不通肝含盃以養筋肝受病則血衰而筋轉也假令得肝脉有此證者肝病也無是證者非也

假令得心脉其外證面赤口乾喜笑其內證肺上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而啖有是者心也無是者非也

心色赤生熱故面赤口乾燥心在聲爲笑故喜笑此

在志
在聲
又
在志
在聲

外證也。其內證，臍上有動氣。心在上，故心之積在肺。上名曰伏梁。心爲五藏之君，丁身之主。凡有病皆順心。心之常痛，乃心包絡也。正心不受病，真心痛則且發。夕死夕發，旦死也。手少陰心脉入掌中，心有熱所，以掌中熱而豌豌乾嘔也。假令得心脉，有此證者，心病也。無是證者，非也。

假令得脾脉，其外證，面黃，善噫，善噏，善躁。其內證，當臍有動氣。按之牢若痛，其病腹脹滿，食不消，体重，節痛，怠惰嗜卧，四肢不收。有是者，脾也。無是者，非也。嘔，烏尔反

脾色黃，脾胃不和，中焦不能腐化水穀，故喜噫也。脾在志爲思，其病喜思。脾受五穀之味，有病則喜味。此

爲外證。其內證，臍中之動氣，脾居中，故脾之積在臍中。名曰痞氣。脾惡濕，濕氣乘令人，腹滿，食不能消。脾主四肢，脾既病，則体重，節痛，怠惰，好自。四肢不能收，捨也。假令得肺脉，有此證者，肺病也。無是證者，非也。假令得肺脉，其外證，面白，善嚦，悲愁，不樂，欲哭。其內證，臍右有動氣。按之牢若痛，其病喘咳，洒淅寒熱。有是者，肺也。無是者，非也。嘔音帝，嗽音洛

白乃肺之色，肺有病，其色現於面。鼻爲肺之竅，肺受風寒，通於鼻，故喜嚏。肺在志爲悲，在聲爲哭。脾主歌樂，今子病，母憂，故悲愁不樂，而欲哭。此外證也。其內證，臍右有動氣，肺居右，故肺之積在臍右。名曰息貴。

肺主氣爲諸藏華蓋最喜清虛受風邪則氣道塞故喘急皮敷肺主皮毛受風寒則洒洒惡寒淅淅發熱言在皮毛之表而不裏也假令得肺脉有此證者肺之病也無此者非也

假令得腎脉其外證面黑善恐久其內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄如下重足脛寒而逆有是者腎也無是者非也

黑腎之色也腎在志爲怒若有病則恐久怖懼而不安此外證也其內證臍下有動氣腎居下部故腎之積在臍下名曰奔豚腎藏津液若病則津液不得流行故氣逆上而喘也足少陰腎之脉循少腹至足內踝上動脈腎之病故少腹急痛而足脛寒逆或泄利裏急後重名曰大瘕泄是腎之泄也假令得腎脉有此證者腎之病也無此者非也

○十七難曰經言病或有死或有不治自愈或連年月不已其死生存亡可切脉而知之耶然可盡知也然可盡知也謂切脉可以盡知矣下文止說死證而已其不治自愈連歲月不已兩證未見此下當有闕

文

盜病若閉目不欲見人者脉當得肝脉強急而長而反得肺脉浮短而濇者死也病若閉目而渴心下牢者脉當得緊實而數而反得沉濡而微者死也病若吐血復

勦劙血者。脉當得沉細而反浮大。而牢者死也。病若譖言妄語。身當有熱。脉當洪大。而反手足厥冷。脉沉細而微者死也。病若太腹而洩者。脉當微細而濡。反緊大而滑者死也。強去声。國入声。勦音求國。女六反。闔臘廉反。勦泄同。

閉目是肝家病。不見強急而長。肝病之脉。而反得浮短而濶之肺脉。是肺金尅肝木也。閉目而渴。心下堅者是心家病。不見緊實而數。心病之脉。而反得沉濡而微。是腎脉。腎水尅心火。謂陽病見陰脉者死。勦劙鼻出血也。吐血勦劙。此失血而虛。脉當沉細而濡。與病相應。今反得浮大而牢之實脉。是病與脉相違。譖言呢喃也。妄語。往言錯亂也。熱乘於心。主譖言妄語。身當有熱。脉當洪大。方為相應。今反手足逆冷。脉沉細而微。是病與脉相反也。腹大而洩者。濕氣乘於脾。故脉當微細而濡。是為相應。反得緊大而滑者。肝木尅脾土也。凡此五者。病不應脉。脉不應病。病脉相反。皆死必也。

新刊勿聽子俗解八十一難經卷之三

○十八難曰。脉有三部。部有四經。手有太陰陽明。足有太陽少陰。爲上下部。何謂也。

三部寸關尺也。部有四經。通兩手而言。每部各有四經。合爲十二經也。肺最居上。腎最在下。肺爲手太陰。大腸手陽明。二者屬金。相爲表裏。金浮於上。居於上部。腎爲足少陰膀胱。足太陽。二者屬水。相爲表裏。水性下流。居於下部。此言何謂下爻。見之。

然手太陰陽明。金也。足少陰太陽。水也。金生水。水流下。行而不能上。故在下部也。足厥陰少陽。木也。生手太陽。少陰火。火炎上行而不能下。故爲上部。手心主少陽。火。

生足太陰陽明土。土主中宮故在中部也。此皆五行子母更相生養者也。

手太陰肺。手陽明太腸。二經屬金。足少陰腎。足太陽膀胱。二經屬水。金能生水。金浮於上而不下。故爲上部。水性下流而不能上。故爲下部。足厥陰肝。足少陽膽。二經屬木。手少陰心。手太陽小腸。二經屬火。木能生火。火性炎上而不下。故爲上部。手少陽三焦。手厥陰心包絡。二經亦屬火。足太陰脾。足陽明胃。二經屬土。手心主相火。與三焦之火共生。土五行以土主中宮。故爲中部。十二經之脉。始於右寸。金生左尺。水永生左關。木生左寸。君火。君火與右尺相火相應。生右開土。土又生右寸。金。此是脉中之五行。母子相生。相養之道。

脉有三部九候。各何所主之。然三部者。寸開尺也。九候者。浮中沉也。上部法天。主胃已上。至頭之有疾也。中部法入。主脯下。至膈之有疾也。下部法地。主腰已下。至足之有疾也。審而刺之者也。

三部寸開尺也。人之一身可分作三停。爲上。中。下三部。每部又分天地人三候。而三候之中各有浮中沉三證。三三見。九是爲九候。浮爲陽。沉爲陰。中者浮沉之中。陰陽相半也。當詳十五難。胃氣以明之。寸爲上部。法象乎天。主胃已上。至頭之有疾。關爲中部。以應

乎人。主膈下至臍之有疾。尺爲下部而應乎地。主臍下至足之有疾。然診者須當詳審而刺中其證。狀也。此一節當是十六難答辭錯簡在此。

人病有沉滯久積聚可切脉而知之耶。然診病在右脇。有積氣得肺脉結脉結甚則積甚結微則氣微。

肺之積氣曰息貴。可切脉以知其病之甚微。肺有積。其脉當得結脉來緩時一止復來曰結。陰盛則結也。

肺得結之甚則積亦甚。脉得結之微則氣亦微也。

診不得肺脉而右脇有積氣者何也。然肺脉雖不見。右手脉當沉伏。其外痼疾同法耶。將異也。然結者脉來去時一止無常數。名曰結也。伏者脉行筋下也。浮者脉在肉上行也。左右表裏法皆如此。假令脉結伏者內無積聚。脉浮結者外無痼疾。有積聚脉不結伏。有痼疾脉不浮結。爲脉不應。病不應脉。是爲死病也。

此言右脇有肺之積。雖然肺脉不見結亦當。右手之脉見沉伏也。氣積於藏屬裏。故脉當沉伏。倘若外之痼疾。同此診法否。是不同也。結者脉來去時一止無常數也。伏者脉行筋下。屬裏浮者脉行肉上。屬表。不問積之在左。在右。脉之在表在裏。尤診之法皆同。如此推之。假令脉得結而伏屬裏。而內無藏之積。脉得浮結屬表。而外無痼疾。或有積氣者。脉不見結伏。有痼疾者。脉不見浮結。此四者。是皆相反爲病與脉不。

相應。皆死病也。右二節當是十七難。連年不已。答辭
○十九難曰。脉有逆順。男女有恒而反者。何謂也。然男
子生於寅。寅爲木陽也。女子生於申。申爲金陰也。故男
脉在關上。女脉在關下。是以男子尺脉恒弱。女子尺脉
恒盛。是其常也。反者。男得女脉。女得男脉也。

恒常也。脉有陰陽逆順之道。男女各有常理。今而反
者如何。且如歲時。冬至後從子。至己爲陽。夏至後從
平至亥爲陰。人之元氣皆始於子。子署坎位。天上生
水。萬物之所始也。男子從子。左行三十至己。陽也。故
三十而娶。女子從子。右行二十至己。陰也。故二十而
嫁。已者陰陽之分也。從巳懷娠。男娠自己左旋十月。
而生於寅。子至寅。三陽全也。女娠自己右旋。十月而
生於申。子至申。三陰全也。又曰。寅爲木。木生火。火生
在寅。而性炎上。故男脉在關上。申爲金。金生水。水生
於申。而性流下。故女脉在關下。所以男脉在關上。故
尺脉常弱。女脉在關下。故尺脉常盛。反者。是男子尺
脉盛。而女子尺脉反弱也。

○其爲病何如。然男得女脉爲不足。病在內。左得之。病在
左。右得之。病在右。隨脉言之也。女得男脉爲太過。病在
四肢。左得之。病在左。右得之。病在右。隨脉言之。此之謂
也。

男子以陽用事。今陽脉不見於寸口。而寸口反得女

子陰弱之脉是爲不及。陰主內故病在內左手得之。
病在內之左右手得之。病在內之右也。女子以陰用
事寸口脉常沉弱。今反得男手陽盛之脉爲太過陽
主外故病在四肢病得左右亦隨脉在左右手而言
也

二十難曰經言脉有伏匿伏匿於何藏而言伏匿耶。
然謂陰陽更相乘更相伏也。脉居陰部而反陽脉見者
爲陽乘陰也。脉雖時沉濇而短此謂陽中伏陰也。脉居
陽部而反陰脉見者爲陰乘陽也。脉雖時浮滑而長此
謂陰中伏陽也

卷去声

伏匿者陰陽偏勝更相乘更相伏也。尺之陰部見浮
滑長大之脉爲陽乘陰也。陰虛不足故陽入乘之又
於寸口陽脉之中有時或見沉濇短小之脉是陽中
伏陰也。若寸口陽部見沉濇微短之脉爲陰乘陽也。
陽虛不足故陰往乘之又於尺部陰脉之中有時或
見浮滑長太滑數之脉是陰中伏陽也

重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲

平声

重陽者謂陽部中更加洪太滑數浮長之脉故令人
發狂。奔衣登高也。重陰者謂陰部中更加微濇沉短
之甚故令人發癲僵仆於地閉目不惺良久復甦也。
脫陽者無陽氣也。謂寸脉細微之甚則令人見幽陰
之鬼。脫陰者無精氣也。謂尺脉微細之甚是陰氣已

脫五藏不能營於目故曰盲無所視也此節當在五十九難錯簡在此

○二十一難曰經言人形病脉不病曰生脈病形不病曰死何謂也然人形病脉不病非有不病者也謂息數不應脉數也此大法

脉病形不病名曰行屍謂人雖能行其屍已死矣人形病脉不病者豈有不病者耶謂病形已具而脉反得和緩而平是病形既羸瘦氣血不足呼吸遲緩則脉之動息亦遲慢不能如平人一日一夜計一萬三千五百息之數是爲息數不能與脉數相應也此難荅文似當有闕誤

○二十二難曰經言脉有是動有所生病一脉輒變爲一病者何也然經言是動者氣也所生病者血也邪在氣氣爲是動邪在血血爲所生病

仲景言動脈是數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動陰陽之氣相搏耳氣爲陽血爲陰二者相爲表裏而循經絡氣先中於邪則氣爲之是動氣旣受邪必傳與血故血壅不行而病所由生此所謂一脉之動變爲氣血兩般之病也氣主煦之血主濡之氣留而不行者爲氣先病也血滯而不濡者謂血後病也故先爲是動後所生也反濡音儒

呴。吹噦也。濡潤澤也。氣主吹噦往來而不息。血主潤澤，經絡而不枯。氣爲風邪所搏，則留止而不行。而爲之是動。此氣之先病，而傳與血。血復受風邪，故壅滯而不濡。而血亦從而病焉。是知氣先病，乃有是動。血後病之所由生也。

○二十三難曰。手足三陰三陽脉之度數可曉以不然。手三陽之脉從手至頭長五尺五六合三丈。手三陰之脉從手至脅中長三尺五寸三六一丈八尺五六三尺。合二丈一尺足三陽之脉從足至頭長八尺。六八四丈八尺也。足三陰之脉從足至脅長六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺。人兩足蹻脉從足至目長七尺五寸二七一丈四尺二五一尺合一丈五尺督脈任脈各長四尺五寸二四八尺二五一尺合九尺。凡脈長一十六丈二尺。此所謂經脉長短之數也。音脚又去如字

○手足各有三陰三陽爲十二經。紀氏曰。十二經周行一身。分流如派。其尺寸之數然各有長短焉。手之三陽從手走頭。手之三陰從腹走手。足之三陽從頭下走至足。足之三陰從足上走入腹。又兼督任陽蹻之脉。其相通灌周遊於身。然陽蹻與督任脉非十二經數。乃奇經也。奇經八脉獨此三經與十二經相灌。餘經不得相通者。謂陽維與陰維皆維絡於身。帶

脉廻身一周。衝脈起於氣衝。並足陽明之經。夾脣上行。而散陰蹻起於跟中。上行至咽喉。交貫衝脈。謂行經盡。不能與十二經相繼。以此不得相通灌。故此不言長短之數。今十二經與督任陽蹻之脉。長短丈尺之數。共合得一十六丈二尺。

經脈十二。絡脈十五。何始何窮也。然經脈者。行血氣。通陰陽。以榮於身者也。其始從中焦。注手太陰陽明。陽明注足陽明太陰。太陰注手少陰太陽。太陽注足太陽少陰。少陰注手心主少陽。少陽注足少陽厥陰。厥陰復還注手太陰。別絡十五。皆因其原。如環無端。轉相灌溉。朝於寸口。入迎以處百病。而決死生也。別如字轉去声 經者。徑也。經脈流行。血氣流通。徑路往來。以榮華丁身者也。絡者。經之旁出者也。絡之餘曰孫絡。十二經即有十二絡。餘三絡者。陽蹻陰蹻之絡。及脾之大絡也。共成十五絡也。每平旦。血脉流通。始從中焦而起。先注肺與太腸。太腸注胃與脾。脾注心小腸。小腸注膀胱與腎。腎注心包絡。三焦注膽與肝。血脉至肝而藏。明日平旦。從中焦復還注肺。餘十五絡。因隨經之本原。以相流通。血脉循環。終而復始。灌溉經絡之中。每平旦則諸脉皆朝於右手寸口。寸口即氣口也。本經言人迎。蓋傳寫之誤也。寸口乃脉之太會。故能知五藏六府之病。以決其吉凶也。

經云。明知終始。陰陽定矣。何謂也。然終始者。脉之紀也。寸口人迎。陰陽之氣通於朝使。如環無端。故曰始也。終若三陰三陽之脉絕。絕則死。死各有形。故曰終也。潮音

人迎

脈

氣

通

於

朝

使

如

環

無

端

故

曰

始

也

終

也

潮音

始

也

終

不營則肌肉不滑澤。肌肉不滑澤則肉滿。肉滿則唇反。
唇反則肉先死。甲日篤。乙日死。反平聲

足太陰脾之經。主肌肉。其華在唇。其竅在口。脾之絕則肉滿。唇反先死。示死之兆。脾屬土。故死於甲乙木日。

木尅土也。

足厥陰氣絕。即筋縮引肺與舌卷。厥陰者肝脉也。肝者筋之合也。筋者聚於陰器而絡於舌本。故脉不營。即筋縮急。筋縮急。即引肺與舌。故舌卷肺縮。此筋先死。庚日篤。辛日死。圈上声

足厥陰肝之經。內主筋。外榮爪。肝之絕則筋縮爪枯。先死之兆。肝屬木。故死於庚辛金日。金尅木也。手太陰氣絕。即皮毛焦。太陰者肺也。行氣溫於皮毛者也。氣弗營。則皮毛焦。皮毛焦。則津液去。津液去。則皮節傷。皮節傷。則皮枯毛折。毛折者。則毛先死。丙日篤。丁日死。闕後音精亦

手太陰肺之經。主皮毛。肺之絕則皮枯毛折。先示死。之兆。肺屬金。故死於丙丁火日。火尅金也。

手少陰氣絕。則脉不通。脈不通。則血不流。血不流。則色澤去。故面色黑。如鴉。此血先死。壬日篤。癸日死。鴉力支而黃

手少陰心之經。主血脉。心之絕則血脉不營。故面色如鴉。是血脉先死。之兆。心屬火。故死於壬癸水日。

水尅火也

三陰氣俱絕則目眩。目眩者爲失志。失志者則志先死。死即目瞑也。瞑音縣。瞑音真。

眩轉目反也。瞑目閉也。志者五志也。肝志怒。心志喜。脾志思。肺志憂。腎志恐。五藏之脉皆屬於三陰。皆應會於目。三陰之氣絕。五藏之脉絕矣。五藏之脉既絕。不能營於目。故目或反或閉而不識。入安能志乎。喜怒思憂恐也哉。欲知五藏之絕。先察其志。欲知其志。先觀其目之眩瞑也。是志先死矣。

六陽氣俱絕。則陰與陽相離。陰陽相離。即腠理泄。絕汗乃出。大如貫珠。轉出不流。即氣先死。且占夕死。夕占日死。

死

音奏。占平声。

六陽者。手足三陽府也。手三陽通天氣曰陽。足三陽通地氣曰陰。天地否隔。陰陽相離。則腠理閉泄。故汗不出。不流。此氣之先死也。占者。知不滿。一日而死。

○二十五難曰。有十一經。五藏六府十一耳。其一經者。何等經也。然一經者。手少陰與心主別。脉也。心主與三焦爲表裏。俱有名而無形。故言經有十二也。開後列反。

手少陰是真心。脉爲君火。手心主是心包絡。脉爲相火。相火與三焦合爲表裏。二者俱有其名而無其形。心包絡乃漫脂之外。有細筋膜如絲。與心肺相連。属手厥陰經。以卷五藏六府爲十二經也。三焦詳見三

十一難

○二十六難曰。經有十二絡有十五餘三絡者是何等絡也。然有陽絡有陰絡有脾之太絡。陽絡者陽蹻之絡。陰絡者陰蹻之絡。故絡有十五焉。音臍。又去遙反。

經之支滅而旁出者爲絡。按十二經有十二絡餘三十

絡者。陽絡陰絡陽蹻陰蹻之絡也。除小絡之外。有一太絡。是脾之絡。是故共有十五絡也。蹻說見下難。○二十七難曰。脉有奇經八脈者。不拘於十二經。何謂也。然有陽維有陰維。有陽蹻有陰蹻。有衝有督。有任有帶之脉。凡此八脉者皆不拘於經。故曰奇經八脉也。經者常經而不變也。奇經者。奇異各別於正經。不在經者。常經而不變也。奇經者。奇異各別於正經。不在

十二經之拘制也。

經有十二絡有十五。凡二十七氣相隨上下。何獨不拘於經也。然聖人圖設溝渠通利水道以備不然。天雨降下。溝渠溢滿。當此之時。霧霤妄行。聖人不能復圖也。此絡脉滿溢。諸經不能復拘也。醫師音。傍師圖技又反。

十二經十五絡合二十七氣相隨上下。此奇經八脉何故不拘於經。聖人計設溝渠通利水道以防不測。忽然天降猛雨。溝渠滿溢。聖人不能復設計從初霧濡泛盪橫流。譬若經脉隆甚。滿溢泛流於奇經八脉。別道而行。是則諸經聽從妄行別道。不能拘束之也。○二十八難曰。其奇經八脉者既不拘於十二經。皆何

明銅人
周易風府云堂上寸一

起何繼也

八脉既不伏十二經之拘束。然始從何起。終何所繼。
斷處也。

然督脈者。起於下極之俞。並於脊裡。上至風府。入屬
腦。

下極長強穴也。在脊龍風府穴。在腦後髮上三寸。督
都也。人背爲陽。故督脈能督行諸脈。復能收拾諸脈。
而爲陽脈之都綱。

任脈者。起於中極之下。以上至毛際。循腹裏。上開元。至

喉咽。

肺下三寸。曰開元。四寸。曰中極。毛際。陰毛之際也。任

者始也。猶人生養之元氣。

衝脈者。起於氣衝。併足陽明之經。夾腰上行至腎中。而
散也。

氣衝穴。在少腹毛中。兩旁各二寸。足陽明脉之所發
處。已上三者之脉。皆始於氣衝。丁原而分三歧。督脈
行背。而應乎陽。任脉行腹。而應乎陰。衝脈若街之衝
而直行於上。爲十二經脉之海。總領諸經者也。

帶脈者。起於季脇。廻身一周。

季脇。在肋下。接腰骨之間。即章門穴也。廻繞也。繞身
一周。如束帶。故名帶也。

陽蹻脉者。起於跟中。循外踝。上行。又風池。陰蹻脉者。亦

起於跟中。循內踝上行，至咽喉交貫衝脉。
循外踝申脈穴也。風池穴，在頸後髮際陷中。循內踝

照海穴也。外踝至風池。脉行於背應乎陽爲陽蹻。內踝至咽喉。脉行於腹應乎陰爲陰蹻。蹻者捷疾也。言此脉之行如動足之步行而捷疾也。

陽維陰維者。維絡於身濫畜不能環流溉灌諸經者也。故陽維起於諸陽會也。陰維起於諸陰交也。

維持也。陽維持諸陽。陰維持諸陰。包絡諸經維持人身。謂諸陽之會。如府會。太倉之類是也。諸陰交者。如足太陰之循脇骨交出厥陰之前足厥陰之脉交出太陰之後。此類是也。溢蓄不能環流既灌諸經者也。此十二字或云衍文。或云當在下文亦不能拘之之下。

比于聖人圖設溝渠。溝渠滿溢。流於深湖。故聖人不能拘通也。而人脉隆甚。入於八脉而不還周。故十二經亦不能拘之。其受邪氣畜則腫熱。砭射之也。圖非入声犯悲廉反。謝音石。

督此之八脉。比如聖人設溝渠。水滿流于湖。聖人復不能拘通。人脉隆甚。泛溢橫流於八脉別道而行。却不能環流於諸經。故十二經亦不能拘制。故八脉因此受其邪。遂畜熱在內。則爲瘡癰。腫當以砭石而射之。射猶刺也。

○二十九難曰。竒經之爲病何如。然陽維維於陽。陰維維於陰。陰陽不能自相維。則悵然失志。溶溶不能自收持。陽維爲病苦寒熱。陰維爲病苦心痛。陰蹻爲病陽緩而陰急。陽蹻爲病陰緩而陽急。衝之爲病逆氣而裡急。督之爲病脊強而厥任之爲病其內苦結。男子爲七疝。女子爲瘕聚。帶之爲病腹滿腰溶溶。若坐水中。此竒經八脉之爲病也。醫去声。內所憂反。腹音加。

陽維維持諸陽之脉。陰維維持諸陰之脉。一脉既受邪。陰陽不能相維持。則悵然驚恐而失志。溶溶然如恍惚。不能自收拾。主持其身。故陽維病在外屬表。故外有寒熱。陰維病在內屬裏。陰爲血。血心之所主。故內心痛。○陰蹻爲病邪在陰經。故陰脉緊急。陽不受邪。其脉自舒緩。陽蹻爲病邪在陽經。故陽脉緊急。陰不受邪。其脉自舒緩也。○衝脉有邪。其氣逆而不上。是不能衝於胷中。而散_上乃結聚於腹中。而急痛也。○督之病。督脈在脊。督爲陽。陽受邪。陰陽不能相順接。故脊強而手足厥冷也。○任之病。主腹內結積。而不散。男子因氣之結積。爲七疝之疾。女子因血之停聚。爲八瘕之疾。○帶之病。主腹脹滿。緣帶脉繞身一周。故其腰不知所之。溶溶然如坐水中也。

諸侯卿大夫安堵無事。其後王孫期之子
誠人與公孫。齊人與王孫期之子。皆一
禽與羊同。故名。其後王孫期之子。大
姑孫期而生。多禱。故名。其後王孫期
晉人與晉人。皆名。其後王孫期之子。
吳王孫期。皆號。其後王孫期之子。皆
不接宗。其相傳。皆號。其後王孫期之
子。皆號。其相傳。皆號。其後王孫期之
子。皆號。其相傳。皆號。其後王孫期之
子。皆號。其相傳。皆號。

