



經穴纂要

武  
924  
/



498  
1

東階本五第二街十碑古書林萬文堂英平吉齋輯

# 三才算要

龜山村趙小姓心林去主著  
東階村趙西去那多照去主關

門中武  
324  
卷

東都侍醫曹法眼多紀先生閱  
龜山侍醫小坂元祐先生著

# 經穴纂要

東都本石第二街十軒店書林萬笈堂英平吉藏梓



## 經穴纂要序

蓋以人之軀壳內有五藏六府五藏  
六府一氣並發於外層以為十二經而  
十二經有三百六十五穴此三百六十五  
穴乃五藏六府之氣所相輸應處  
也故謂之氣穴又謂之輸穴也是以  
人之有疾劑草蘓草芩之枝而



序

治之於內施灸熇砭鍼於谿谷之會  
而治之於外內外相須而疾可瘳矣  
此醫之所以有體療鍼灸之二科  
也龜山醫負小坂元祐自弱冠從  
先考藍溪先生而學體療之術  
又從大膳大夫良益而受明堂孔穴  
之說蓋其意在乎欲兼二科也昔

者祖考玉池先生受明堂之學於  
水藩良醫宮本春仙翁而傳之于  
中島元春元春傳之于藤井貞三  
貞三傳之于良益乃從春仙翁至  
元祐元為六傳矣頃者元祐推乃其  
所彙輯經穴纂要五卷末余齋  
頭曰某師事藍溪先生者若干年

矣幸賴先生之靈得筮仕於敝藩  
安居自贍惟懼不免尸素之罪因  
竊願以嘗所學著緒簡編報君恩  
之萬一然賦性拙劣而畱于寸筵寒  
膚嘆腹屹々惟勤猶未有所闡發  
也顧內科之為書往哲近賢之所  
撰述未知幾十百部各病甄別診

候處療之法似無餘蘊矣唯明堂  
一類皇甫氏而降至于輓近簿錄  
所著塵々不過數十部况世間所  
傳亦無多矣而經脈流注孔穴分  
寸諸說不一學者不能無惑焉於  
是僭不自量原之于靈素甲乙參  
之乎銅人資生諸書師傳所承

愚慮所得蒼萃為編前繪圖而後  
衆說以便披覽雖未能闡明堂之闡  
奧或有所裨益於蒙士耶及門數  
輩將刻以布于世請籍先生之言  
取信于世也余徃而瀏覽之而嘆曰  
嗚呼明堂之晦也久矣方今醫家  
日趨簡便如五藏六府經絡等之

說度而不講或有從事于此者目  
以為迂腐鑿空之談亦可勝嘆哉  
今元祐憤疾而有斯舉十二經穴  
則依于甄權所定藏府形象則  
倣于楊以存真其稽攷固博而  
其用志誠勤矣葺今從元祐而  
承其學者不少矣若此書行則

不特傳之相因世顯鍼灸者能後  
 是編而明之堂之義莫有孔穴乖  
 處之弊若鍼若灸沈疴痼疾草  
 蕪草芟之枝所不及有奏効於梓  
 霍之間也則濟弱扶危其嘉惠  
 後學者不廣且大乎哉則如玉池  
 藍溪二先生亦必肯肯於無何有

之鄉予為之序

文化庚午歲中秋前一日

丹波元簡廉夫撰



三順憲書



自序  
 古昔論經絡者雖極衆多其要皆  
 本於素靈矣而素靈之為書幽  
 遠簡古多不可得而通曉者則  
 其本之論亦多不可得而通曉  
 者則固矣故世人多以滑伯仁十四經  
 發揮為便而發揮之蓋本於金

自序

古昔論經絡者雖極衆多其要皆  
 本於素靈矣而素靈之為書幽  
 遠簡古多不可得而通曉者則  
 其本之論亦多不可得而通曉  
 者則固矣故世人多以滑伯仁十四經  
 發揮為便而發揮之蓋本於金



蘭循經此書吾之所未見也雖不能  
無疑也滑氏之所往略與甲乙經同  
人經此符則決不為妄接者矣予  
不肖勤苦於此道有年于茲之久  
滑氏為基本旁採羣書考異為  
取舍折衷以便於推經絡脈  
穴亦復自親解剖所視內景與古

人所說異者為新圖之以示四方  
併為五卷名曰經穴纂要纂四方  
之君子有正予過則何幸過之  
文化庚午秋七月

小波營昇元祐識



西邨鏡書



*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

凡例

一 十四經發揮俞穴之數凡三百五十四穴也氣府論曰氣穴三百六十五以應一歲氣穴論曰凡三百六十五穴針之所由行也又曰孫絡三百六十五穴亦應一歲又曰谿谷三百六十五穴會亦應一歲又曰三百六十五脉九針十二原篇曰節之交三百六十五會針解論曰人九竅三百六十五絡又曰除三百六十五節之邪氣調經論曰三百六十五節乃生百病邪氣藏府病形篇曰十二經脉三百六十五絡千金方曰通十二經脉辨三百六十五孔穴邪客篇曰歲三百六十五日人有三百六十五節脉經曰

天有三百六十五日人有三百六十五節聖濟總錄曰有骨三百六十五會鑿穀曰孫絡生三百六十五骨節骨節生三百六十五大穴由是觀之皆三百六十五之數也發揮既脫十一穴故今參考諸書而補所脫漏之穴以合於三百六十五之數也

一 引用書明堂灸經則曰明堂針灸甲乙經則曰甲乙千金方則曰千金千金翼則曰翼外臺秘要則曰外臺銅人腧穴針灸圖經則曰銅人經古今鑿統則曰鑿統針灸資生經則曰資生神應經則曰神應針灸聚英則曰聚英針灸大全則曰徐氏又曰大全類經則曰類又曰張氏又曰圖

翼鑿學綱目則曰綱目又曰鑿綱鑿學入門則曰入門註證發微則曰註證又曰馬氏又曰分寸歌針灸六集則曰六集又曰神照集針灸大成則曰大成鑿宗金鑑則曰金鑑鑿學原始則曰原始十四經合參則曰合參其他皆全出書名

一 俞穴中三角者禁鍼四角者禁灸

一 銅人形圖系彩各以其藏府之色由于素問經絡論也藏經濃府經薄今所彩肺經銀大腸經胡粉心經朱小腸經薄赤心包經紫三焦經薄紫腎經黑膀胱經薄黑脾經黃胃經薄黃肝經青胆經綠青督脉金任脉銀各視其系彩

而可知藏府之經行矣

序

卷

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

### 第一卷

手大陰肺經

手陽明大腸經

足陽明胃經

足大陰脾經

手少陰心經

### 第二卷

手大陽小腸經

足大陽膀胱經

足少陰腎經

目錄

十六

手厥陰心包經

手少陽三焦經

第三卷

足少陽膽經

足厥陰肝經

督脉

任脉

陰維脉

陽維脉

陰蹻脉

陽蹻脉

衝脉

任脉

督脉

帶脉

第四卷

內景圖

七衝門

第五卷

周身名位骨

一穴有二名

同名穴

阿是穴

四關

四海

反關脉

神門脉

三經脉

十二經動脉

頭上諸脉

在身諸脉

臟腑中諸脉

手經諸脉

足經諸脉

引書

神農皇帝真傳針灸圖

黃帝蝦蟇經

黃帝明堂灸經

西方子明堂灸經

素問

靈樞

難經

華陀內照圖

華陀

脉經

王叔和

鍼灸甲乙經 皇甫謐

千金方 孫思邈

千金翼 同

外臺秘要 王燾

子午經 何若愚

素問次註 王冰

太平聖惠方 太宗皇帝勅撰

銅人腧穴鍼灸圖經 王惟一

膏肓灸法 莊綽

聖濟總錄 徽宗皇帝勅撰

和劑局方 陳師文

瘡瘍經驗全書 竇漢卿

針灸指南 同

三因方 陳無擇

儒門事親 張子和

鑿說 張杲

鑿壘元戎 王好古

此事難知 同

衛生寶鑑 羅天益

癰疽神秘灸經 胡元慶

小兒直訣 錢仲陽

得効方 危亦林

人鏡經 錢雷

銅人腧穴鍼灸圖經 徐三友

銅人腧穴鍼灸圖經 石本

銅人腧穴鍼灸圖經 姜希

古今鑿統 徐春甫

鍼灸大全 徐鳳

鍼灸資生經 王執中

難經評林 王文潔

證治準繩 王宇泰

胤產全書 同

保產萬全書 陳治道

古今鑿鑑 龔信

萬病回春 龔廷賢

壽世保元 同

鑿學正傳 虞天民

鑿經會元 吳嘉言

素問吳註 吳崑

鑿方考 同



鍼方六集 同

赤水玄珠 孫一奎

針灸聚英 高武

鍼灸節要 同

鍼灸大成 吳文炳

奇効良方 方賢

圖註難經 張世賢

鑿學六要 張三錫

類經 張介賓

質疑錄 王

鑿門秘旨 張四維

鍼灸集書 楊珣

鑿鼓 程斌

鑿經小學 劉宗厚

神應經 劉瑾

鑿學綱目 樓英

鑿學入門 李挺

本草綱目 李時珍

奇經八脉攷 同

願生微論 李士材

內經知要 同

診家正眼 同

儒醫精要 趙繼宗

註證發微 馬玄臺

保命歌括 萬全

外科樞要 薛己

口齒類要 同

經穴指掌圖 施沛

藏府指掌圖書 同

銀海精微 田仁齋

蠡海集 王達

畫墁錄 張舜民

本草備要 汪詒庵

錦囊秘錄 馮兆張

素問直解 高世拭

素問集註 張思聰

醫宗金鑑 乾隆帝御纂

經絡全書 尤乘

藏府性鑿 同

醫學原始 王惠源

醫經原旨 薛雪

醫經 董西園

難經經釋 徐灵胎

沈氏釋骨 沈彤

十四經合參 張樞

吳醫彙講 唐大烈

右通計九十五部

骨度

醫經曰人有大小長短不等惟周身尺寸可以取之長則寸長人短則寸短嬰孺老幼皆然又曰今世之醫惟取中指中節謂之同身寸凡取諸穴悉依之其亦未之思耳殊不知同身之義隨身之大小肥瘦長短隨處分折而取之則自無此長短之弊而庶幾乎同身之義有準矣若以中指為法瘦人指長而身小則背腹之橫寸豈不太濶邪如肥人指短而身大則背腹之橫寸豈不太狹邪古人所以特謂同身寸法者蓋必同其身胥隨在而折之固無肥瘦長短之差訛也

頭之大骨圍二尺六寸 銅人經六作八非

胸圍四尺五寸 兩乳間

腰圍四尺二寸 平臍周圍曰腰

髮所覆者顛至項一尺二寸 甲乙經尺字上有一字

類經曰髮所覆者謂髮際也前髮際為額顛後髮際以下為項前自顛後至項長一尺二寸明堂灸經曰定髮際法曰如是患人先因疾患後脫落髮際或性本額項無髮難憑取穴今定患人兩眉中心直上三寸為髮際後取大椎直上三寸為髮際以此為準醫統曰前髮際至後髮際折作十二節為一尺二寸前髮際不明者取眉心直上三寸後髮際不明

者取大椎上行三寸前後共不明者折作一尺八寸頭直寸並依此法

髮以下至頤長一尺男子終折

甲乙經男作君終作參注又作三折馬曰君子終折言士君子之面部三停齊等可以始中終而三折之也衆人未必然耳

結喉以下至缺盆中長四寸

管昇按因頭之俯仰也仰則其寸長俯則其寸短且自結喉尖頭量之則其寸長自結喉之下端量之則其寸短也今詳之結喉下大骨兩突骨之中間是穴

缺盆以下至髑髀長九寸過則肺大不滿則肺小

本藏篇曰無髑髀者心高髑髀者心下髑髀長者心下堅髑髀弱小以薄者心脆髑髀直下不舉者心端正髑髀倚一方者心偏傾也類經曰髑髀一名尾翳亦鳩尾蔽骨也

髑髀以下至天樞長八寸過則胃大不及則胃小

銅人經曰髑髀下至臍長八寸神應經曰人若無心蔽骨者取岐骨下至臍心共折九寸取之

鍼方六集曰上取岐骨下至臍心共折九寸取之

天樞以下至橫骨長六寸半過則迴腸廣長不滿則狹短橫骨長六寸半

甲乙經陰交臍下一寸氣海臍下一寸五分石門臍下二寸關元臍下三寸中極臍下四寸曲骨橫骨上中極下毛際陷者中九五寸類經經脈神應經針方六集金鑑等臍心下至毛際橫骨穴折作五寸為是

橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸

崑翼曰骨際曰廉膝旁之骨突出者曰輔骨內曰內輔外曰外輔

內輔之上廉以下至下廉長三寸半

內輔下廉下至內踝長一尺三寸

內踝以下至地長三寸

膝膕以下至跗屬長一尺六寸

類經曰膝後曲處曰腘九兩踝前後脛掌所交之處皆為跗之屬也  
張志聰曰屬者繫足面而言也

跗屬以下至地長三寸

角以下至柱骨長一尺

銅人經曰腦角下至柱骨長一尺  
類經曰角頭側大骨耳上高角也柱骨有骨之頸項之根也

行腋中不見者長四寸

註證曰自柱骨行于腋  
下之隱處長四寸

腋以下至季脇長一尺二寸

季脇以下至髀樞長六寸

髀樞以下至膝中長一尺九寸

膝以下至外踝長一尺六寸

外踝以下至京骨長三寸

京骨以下至地長一寸

身後當完骨者廣九寸

耳前當耳門者廣一尺三寸

兩頤之間相去七寸

註證曰目下  
高骨為額

兩乳之間廣九寸半

管昇按甲乙經曰自氣戶俠輸府而傍各二寸下行至乳根九十二穴廣八寸滑氏從揮曰自膺中  
橫至神封二寸神封至乳中二寸左右合而得八寸也扁鵲醫統針方六集金鑑等俱當折八寸為

矣當

兩髀之間廣六寸半

足長一尺二寸廣四寸半

肩至肘長一尺七寸

管昇按古人此骨度之說尤多爾也玄藏安并元越等自腋下橫文至曲池為一尺宮本春小中島元春等自腋下至肘通計為一尺一寸淺井賴母借自肘至腕一尺二寸半之法用之皆不可為準則村上宗古骨度正誤曰夫以骨度篇所謂人長七尺五寸者橫直等謂也如張氏之說自肩端量則中乎脊骨而相捨而肩之間惡合骨度乎可謂張氏千慮之失也介賓既如此况後學乎肩至肘一尺七寸度之者拳臂伸手於左右而自大椎下脊中至肘尖可為一尺七寸也今人肩端肩端至曲池為一尺七寸誤也予謂宗古所謂人長七尺五寸雖言橫直等謂是亦不合也又宗古所謂人長七尺五寸謂橫直等自大椎至肘一尺七寸肘至腕一尺二寸半自腕至中指本節長四寸自本節至末四寸半通計七尺六寸也是亦不合於七尺五寸故宗古私以為自本節至末四寸半字為衍文遂削去之為七尺五寸是亦無據但宗古一家之說已矣惜哉宗古未嘗見針灸論穴銅人骨經針灸論穴銅人骨經正面長七尺五寸伏人長七尺五寸側人長七尺五寸橫直闊依相去遠近骨格三折各長七尺五寸據之橫直等謂也然與骨度篇參考則亦有異同而合於通計七尺五寸之法乃知宗古自大椎至肘為一尺七寸橫直等謂者甚誤也又針灸論穴銅人骨經兩肩相去二尺一寸肩下至肘一尺七寸因肩下二字觀之自大椎至肘非一尺七寸明矣故張氏之言肩者即肩端也自有肩端至曲池為一尺七寸可從張氏之說

肘至腕長一尺二寸半

腕至中指本節長四寸本節至末長四寸半

類經曰末指端也

項髮以下至背骨長二寸半

面翼曰自後髮際以至大椎項骨三節也

脊骨以下至尾骶二十一節長三尺上節長一寸四

分々之一奇分在下故上七節至於脊骨九寸八分

分之七

面翼曰背部折法自大椎至尾骶通折三尺上七節各長一寸四分一釐共九寸八分七釐中七節各一寸六分一釐共一尺一寸二分七釐第十四節與臍平下七節各一寸二分六釐共八寸八分二釐總共二尺九寸九分六釐不足四釐者有零未盡也  
六書精溫曰呂力莒切脊骨也九二十一節如珠氣行一起一伏也象上下相貫形九藏府皆系于心心系于五椎自十七椎至二十為腰監骨所系心之前有蔽骨天然之妙也或從肉作脊脊之重在骨不在肉也

Blank page with vertical lines for text.

經穴纂要卷之一

丹州龜山 鑿官 小阪堂昇元祐 纂輯

門人 水府 鑿官

土浦 鑿官

大橋德泉 西村元春 松田貞庵 全校

手太陰肺經內經知要曰首言肺者肺朝百脉也循序相傳盡

雲門 馬氏分寸歌曰雲門璇璣旁六寸

經脉篇馬註曰按穴之法由天突起至璇璣  
由璇璣至雲門其法甚簡

管昇按諸書以為本經之穴始於中府而標幽賦曰穴出雲門抵期門又蠡海集曰人身身經絡始於雲門終入於期門又錦囊秘錄曰人之氣血周行無間始於手太陰出雲門穴歸於足厥陰肝經入於期門穴今考其經行之循序則以雲門為始者是也

中府 雲門下一寸乳上三肋間動脈應手陷中

天府 十四經合參曰腋下三寸動脈中以鼻取之

管昇按針方六集曰一法以手伸直用鼻尖點到處是穴又法垂手與乳相平是穴又醫學原始曰取法用鼻尖點臂上到處是穴雖有此等之說於腋下三寸動脈中取之為是

俠白 天府下去肘五寸動脈中

管昇按壽世保元曰先於乳頭上塗墨令兩手直伸夾之凍墨處即是穴雖有此說於去肘五寸動脈中取之為是

尺澤 醫學原始曰在肘中約紋上與曲池相近動

脈中

孔最 去腕上七寸

列缺 醫學原始曰在腕骨上側一寸五分取法以

手交叉食指點處是穴兩骨罅中

吳崑方考脈語曰反關者不行於寸口由列缺絡入臂後手陽明太陽經也以其不順行於關上故名曰反關有一手反關者有兩手反關者此得於有生之初已然非為病也古今醫統曰人有寸關尺三部脈不見自列



缺至陽谿見者俗謂反關脉此經脉虛而絡脉滿

李士材診家正眼曰脉不行于寸口由列缺絡入臂後手陽明太陽經也以其不正行關上故曰反關必反其手而診之乃可見也左手得之主貴右手得之主富左右俱反富而且貴男女皆然

經渠 醫學原始曰在手寸口脉陷中一法用食指交叉列缺為准次取食指爪甲角下是穴也 大淵 神應經曰在掌後內側橫紋頭動脉

魚際

大指本節後內側散脉中

管昇按張介賓曰手腕之前大指本節之間其起肉隆起形如魚者統謂之魚寸口之前魚之後曰魚際穴也此說為是又張志聰曰魚際者手足之白肉際隆起所起如魚腹而穴在其際也手之魚際肺之脉氣所發足有魚際脾之脉氣所發也又掘元厚曰凡手足分肉隆起而似卧魚之腹者通呼謂之魚又謂之魚腹其四邊分際總謂之魚際


少商

大指端內側去爪甲如韭葉白肉宛々中


管昇按韭葉者言少許也手太陽小腸經少澤穴去爪甲角一分下皆倣此

手太陰肺經圖

初学ノタメニ假名ニテ示スノミ  
 先雲門ノ穴ヲ取ニハ任脈ノ天突穴定テ天突下一寸璇璣ノ旁ヲ六寸  
 ニ雲門ノ穴少シ斜ニ肋骨ニ從テ  
 附ナリ則馬氏曰璇璣旁六寸是  
 ナリ雲門下一寸ニ中府ノ穴ヲ附ルナリ  
 ナテ雲門ヲ璇璣ノ旁六寸ニ取ル寸  
 法ハ兩乳ノ間八寸ノ  
 寸ニテ六寸ニ附ルナリ  
 中府穴ハ天突ヨリ  
 鳩尾ニテノ九寸ノ  
 寸ニテ雲門ノ下寸  
 附ルナリ



サテ肩ヨリ肘ニ至ルニ一尺七寸ノ骨度ヲ量リ  
 取テ天府穴ヲ腋ノ下ノ横紋ノ下三寸ニ附ケ夫ヨリ  
 俠白ノ穴ヲ尺澤ノ上五寸ニ附ルナリ尺澤ノ穴ハ肘ノ  
 横紋上動脈ノ附ケ夫ヨリ肘ヨリ腕ニ至ルノ一尺二  
 寸半ノ骨度ヲ量リ取テ孔最ノ穴ヲ腕上七寸ニ  
 附ル列缺ノ穴ハ此經ノ絡穴ナルユエニ少シ斜ニ外ノ  
 方ニ腕上一寸五分ニ附ルナリ夫ヨリ寸口ノ散脈中  
 一五分ノニ經渠ノ穴ヲ附ルナリ大淵ノ穴ハ手ノ掌  
 ノ横紋ノ附ル則經渠ノ下五分ナリ魚際ノ穴ハ腕ノヲ  
 シハツシ魚腹ノ際ニ附ルナリ少商ノ穴ハ手ノ大指ノ  
 内側爪甲角ヲ去ル一一分バカリニ附ルナリ



此圖八列缺ノ穴ヲ附ルニ兩手ヲ以テ交叉シテ食指ノ尽ル処ニ附ルナリ針灸大成曰手大陰絡別走陽明去腕側上一寸五分以兩手交叉食指尽処兩筋罅中又醫學原始曰經渠一法用食指交叉又列缺為准次取食指爪甲角下是穴也又說文手指相錯也



列缺

圖ノ如ク手ヲクニ合テ食指ノ尽ル処列缺ノ穴ナリ

張介賓曰寸口之前魚之後又次穀曰節後散脈裏此二說為是也


吳崑曰手足黑白肉分之處如魚腹色皆曰魚際又張志聰曰魚際者謂手足之白肉隆起所有如魚腹而穴在其際



管昇按神應經魚際穴奇命大骨空在手大指第一二節前尖上屈指當骨節中恐神應經魚際穴此類歟

滑氏曰手太陰起於中焦受足厥陰之  
交也由是循任脉之外足少陰經脉之裏  
以次下行當臍上一寸水分穴之分繞絡  
大腸

其支者從肺系出而  
橫行循胸部旁四行  
之中府雲門以出腋  
下循臑內歷天府俠  
白行手少陰手心主  
之前下入肘中抵尺澤穴也  
既下肘中乃循臂內上骨之下廉歷孔最  
列缺入寸口之經渠大淵以上魚循魚際出大指  
之端至少商穴而終也  
其支者從腕後列缺穴達次指內廉出其端而交於手陽明



列缺穴ヨリ次  
指ノ内廉ノ端  
手陽明ノ商  
陽ノ穴ニ相交  
ルナリ

手陽明太腸經

入門曰卯時自少商穴交與商陽循肘上行  
至鼻傍迎香穴止

商陽

手太指次指內側去爪甲角如韭葉

管鼻按甲乙經脉經子午經手陽明太腸之脉起於大  
指次指之端外側其穴則甲乙經在手大指次指內側  
去爪甲如韭葉諸書皆有內側二字故雖陽經姑從甲

二間

手太指次指本節前內側陷中

醫學原始曰在次指本節前內側橫紋尖盡  
處陷中

三間

手太指次指本節後內側陷中

醫學原始曰在次指本節後內側橫紋盡處  
陷中

合谷 手太指次指岐骨陷中

陽谿 鍼方六集曰在手腕上側橫紋前兩筋間陷

中

偏歷 十四經合參曰手陽明絡別走太陰在腕後

三寸取之又曰兩手交叉以中指盡處是穴

溫溜 徐氏馬氏入門盤穀等在腕後五寸

營昇按甲乙經千金方針方六集小士五寸大士六寸  
聖濟總錄銅人經聚英大士五寸小士六寸發揮曰小  
士六寸大士五寸聖惠方腕後五寸六寸間醫學綱目  
小士大士乃小兒大人也大士小士之說諸書異未詳  
小兒臂長指短故曰小士六寸大人臂短指長故曰大  
士五寸乎然以周身寸量之則不可有大士小士之別  
是以考之諸書或言五寸或言六寸又五寸六寸之間  
其說區々無一定之說矣不可拘大士小士之說但以

腕後五寸為是亦握手視之有分寸如蛇頭之形此地  
肌肉隆起象似蛇頭故以名此即溫溜穴是也一名蛇  
頭

下廉 圖翼曰曲池下四寸

上廉 圖翼曰曲池下三寸

三里 曲池下二寸按之肉起

曲池 太平聖惠方曰在肘外輔骨曲肘橫文頭宛

宛中陷者是其穴

營昇按徐氏大全醫學入門肘外輔屈肘兩骨中紋頭  
盡處明堂灸經神經應經針灸大成醫宗金鑑千金方肘  
外輔骨曲肘橫文頭陷中本事方曰臂相連必紋盡處  
是穴此等說亦為是

肘膠 圖翼曰在肘大骨外廉陷中與天井相並相

去一寸四分

五里 醫學原始曰在肘上三寸行向裏大脉中央

一法在曲池橫紋尖盡上二寸是穴

管昇按五里穴氣穴論曰大禁二十五在天府下五寸  
王注曰五里穴也中島玄俊以五里穴移入于手太陰  
肺經然不可從

臂臑 肘上七寸

肩髃 肩端兩骨間陷者宛々中舉臂有空

骨空論曰舉臂肩上陷者灸之 王注曰謂肩髃


巨骨 肩端上行兩叉骨間陷中

天鼎 醫宗金鑑曰頸缺盆上直行扶突下一寸


扶突 十四經合參曰人迎後一寸五分

禾膠 鼻孔下挾水溝旁五分

迎香 醫學原始曰在鼻孔兩旁直紋是穴一法禾膠上一寸鼻孔旁五分




手陽明太腸經圖



高陽穴ハ手太陰肺經ハ高陽  
ヨリ交リヲシケテ手ノ次指ノ内  
側爪甲角ヲ去テ附ルナリ二間  
穴ハ次指ノ本節ノ前ニ附ケ三間  
穴ハ本節ノ後ニ附ルナリサテ合  
谷穴ハ歧骨ノ際ニ附ケ陽谿穴ハ  
合谷ノ後ニ骨ヲ隔テ陷処腕ノ  
横文ノトヲリ心動脈アリテ大  
抵腕ノ一約文ノトヲリニ附ルナリ

サテ夫ヨリ尺澤ヨリ腕ニ至テ一尺二寸半  
ノ骨度ヲ量リ取テ陽谿ノ穴ノ上ニ三寸一  
偏歷ノ穴ヲ附ルナリ夫ヨリマ陽谿ノ上ニ腕  
後五寸ニ中指ノ内側トヲリ温溜ノ穴ヲ  
附ルナリ大士小士ノ説ニカハラス腕後五寸  
手ヲ握リテカライルト分肉ハカリ蛇頭ノ  
如クナル処ニ附ナリサテ夫ヨリ曲池穴ヲ肘  
ヲ屈シ曲テ見レバ横紋アラハル其横紋ノ尽  
処ニ曲池穴ヲ附ケ夫ヨリ曲池ノ下四寸ニ下  
廉穴ヲ附ル其上一寸ニ上廉穴ヲ附ケ三里  
穴ハ曲池下二寸ニ附ルナリ




医学原始曰以手交叉食指點處  
是穴

十四經合參曰兩手  
以中指尽處是穴

サテ先曲池ノ上三寸ニ五里穴ヲ附ケ曲池ト  
五里トノ正中ノ外ノ方少シ斜ニ曲池ト肘髎ト五里ト  
三穴三角ニテルヤウニ附ル曲池ヨリ肩髃ニテノ一尺  
七寸ノ骨度ヲ量リ取テ肘上ノ寸法ニ用ユルナリ  
臂臑穴ハ曲池ノ上七寸ニ附ルナリ肩髃穴ハ臂ヲ舉テ見レバ肩ノ上ニ  
前ノ方ニ陷ム処アリ則チ肩髃穴ソノ陷ム処ニ附ルナリ巨骨穴ハ肩ノ骨ト會シ


入クミアルヲ又骨ノ間ノ推ハツシハ附ルナリ  
 廿テ天昂穴ハ先人迎ノ旁嬰筋ヲ隔テ一寸  
 五分扶突ノ穴ヲ定テ扶突ノ下一寸ニ附ルナリ  
 扶突穴ハ人迎後一寸五分ニ附ルナリ糸膠穴  
 鼻孔下膺トノ中間督脉ノ水溝ノ旁ヲ五分  
 迎香穴ハ鼻孔兩旁直紋是穴ナリ  
 左ノ手ハ附ル糸膠迎香ノ二穴ハ  
 右ノ方ハ附ル右ノ脉ハ左ニユク左ノ  
 脉ハ右ニユク故ナリ左右イレチカ  
 イニ附クナリ



温溜

握手見之有分肉如蛇頭之  
 形此地肌肉長起象似蛇  
 頭故以名此則温溜穴是也  
 一名蛇頭

滑氏曰受手太陰之交行於陽之分也  
 由是循指上廉歷二間三間以出合谷兩  
 骨之間復上入陽谿兩筋之中自陽谿  
 而循臂上廉之偏歷温溜下廉上廉三  
 里入肘外廉之曲池循臑外廉歷  
 肘髻五里臂臑絡臑會上肩至肩  
 髃穴也循巨骨穴上出柱骨之會  
 上會於大椎



巨骨穴

大椎穴 手足三陽督脉之會




滑氏曰自大椎而下入缺盆循足陽明經脈外絡繞肺臟復下膈當天樞之分會屬於大腸

又曰其支別者自缺盆上行於頸循天鼎扶突上貫於頰入下齒縫中復出夾兩口吻相交於人中之分左脈之右右脈之左挾鼻孔循禾膠迎香而終以交於足陽明也

圖翼曰缺盆為五臟六腑之道

華佗內照圖曰膻中名氣海在兩乳之間為氣之海也氣所屬焉能分布陰陽氣者主源乃命之主

針方六集曰膻中居兩乳間是為氣之所會



### 足陽明胃經

醫學入門云辰時自迎香交而兼泣穴上行至頭維對人迎循胸腹下至足指屬兌穴止

至真要大論曰帝曰陽明何謂也岐伯曰兩陽合明也類注曰陽之盛也

兼泣 目下七分直瞳子

王惟一銅人腧穴鍼灸圖經徐三友銅人俞

穴鍼灸圖經鍼灸大成施沛々然經穴指掌

圖醫學原始頭維下關頰車兼泣循序醫學

入門程氏醫殼自迎香交與兼泣穴上行至

頭維對人迎循胸腹至足屬兌穴止圖穴起

自頭維行氣實自兼泣始也

四白 目下一寸直瞳子

巨膠 鼻孔旁八分直瞳子

地倉 挾口吻旁四分

大迎 曲頷前一寸三分骨陷中動脈

頰車 耳下曲頰端陷中

下關 客主人下耳前動脈下廉合口有空開口則

閉

頭維 額角髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五

分

人迎 頸大脈動應手挾結喉旁一寸五分

寒熱病篇曰頸側之動脈人迎人迎足陽明

也在嬰筋之前

滑氏曰古以夾喉兩旁為氣口人迎至晉王

叔和直以左右手寸口為人迎氣口

千金方外臺秘要鍼灸大成頸大脈動應手

夾結喉兩旁一寸五分仰而取之以候五藏

氣

水突 醫學入門云直人迎下氣舍上二穴之中

氣舍 頸直人迎下挾天突陷中

缺盆 鍼方六集云在肩上橫骨陷中挾天突兩傍

各四寸

圖翼曰為五藏六府之道

氣戶 巨骨下俞府旁二寸陷中

庫房 氣戶下一寸六分陷中

管昇按滑氏發揮曰氣戶下一寸六分陷中明堂灸經所謂輸府下一寸即華蓋傍二寸也華蓋穴甲乙經千金方銅人經外臺秘要資生經鍼方六集古今醫統醫學原始十四經合參諸書為璇璣下一寸陷中據于任脉觀之六分二字宜削去

屋翳 鑿字綱目云庫房下一寸

膺窓 屋翳下一寸六分陷中

乳中 當乳是

管昇按此穴諸說甚多聖濟總錄鍼灸大成為當乳中是古今醫統乳中當乳之中醫穀兩乳中心名乳中入

乳根

乳下一寸六分陷中

門原始乳中即乳頭上此說為是鍼灸聚英云丹溪曰乳房陽明胃所經乳頭厥陰肝所屬

鑿字正傳曰婦人在乳房下起肉處陷中

壽世保元曰在正直乳下容一指許骨間陷

中婦人則屈乳頭度之乳頭齊處是穴

經絡全書曰虛里乳根穴分也俗謂之氣眼

甲乙經曰胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出

于左乳下其動應手脉之宗氣也

類註曰宗氣不固而大泄於外中虛之候也

虛里跳動最為虛損病本故凡患陰虛勞怯

則心下多有跳動及為驚悸慌悵者即此證人止知其心跳而不知虛里之動也但動之微者病尚微動之甚者病則甚也

不容 幽門旁相去各一寸五分

管昇按自不容至歸來去腹中行廣狹諸賢之說不同十四經發揮徐三友銅人經千金方外臺資生經石本銅人經金鑑自不容至氣衝去腹中行二寸甲乙經聚英醫統大成自不容至滑肉門去腹中行三寸自天樞至氣衝去中行二寸針方六集自不容至滑肉門二寸五分自天樞至氣衝俠胛各二寸千金方脾藏云長谷俠胛相去五寸明堂灸經聖惠方上管兩旁一寸醫學原始自不容至滑肉門去腹中行二寸自天樞至氣衝去腹中行三寸入門不容穴平巨闕傍三寸天樞平臍傍三寸諸說紛々不能無疑矣十四經千金方外臺聖濟總錄銅人經資生經金鑑所說為是

秉滿 不容下一寸

梁門	秉滿下一寸
關門	梁門下一寸
太乙	關門下一寸
滑肉門	太乙下一寸
天樞	狹臍二寸
外陵	天樞下一寸
大巨	外陵下一寸
水道	鍼灸聚英十四經合參等在大巨下二寸
歸來	註證分寸歌曰樞下四寸 徐氏大全曰水道下一寸

氣衝

醫學綱目曰臍下兩旁陰毛際橫骨端宛々中有動脈是也

西方子明堂曰引刺熱論註曰在腹臍下橫

骨兩端鼠鼯上一寸動脈應手

骨空論曰毛際動脈人鏡經醫學原始等曲

骨旁三寸來施沛々然經穴指掌圖氣衝曲

骨傍三寸求程氏醫彙曰曲骨傍三寸為是

也

髀關

圖翼馬氏歌等膝上一尺二寸

伏兔

膝上六寸起肉正跪坐而取之

陰市

膝上三寸

梁丘

膝上二寸

犢鼻

醫學入門曰在膝頭眼外側大筋陷中

膝

醫宗金鑑曰從梁丘下行遇膝蓋骨筋骨上

陷中俗名膝眼此處陷中兩旁有空狀如牛

鼻在外側者

三里

膝眼下三寸又曰極重按之則趺上動脈止

矣

得効方曰以手約膝取中指稍盡處是穴

巨虛

三里下三寸舉足取之

條口 下廉上一寸舉足取之

巨虛下廉 上廉下三寸舉足取之

入門曰三里下六寸

豐隆 銅人鍼灸圖經曰外踝上八寸

甲乙經千金方聖惠方資生經外臺秘要聖

濟總錄等外踝上八寸

解谿 醫學原始曰在足腕上衝陽後寸半繫鞋處

一法去內庭上六寸半

管昇按此穴刺癰論注在衝陽後三寸半氣穴論注二寸半甲乙經扁翼發揮醫學原始以衝陽後一寸五分去內庭上六寸半為是

衝陽

足趺上五寸骨間動脈去陷谷三寸

管昇按醫宗金鑑曰足趺上脚面高骨間動脈張氏曰即仲景所謂跌陽脈是也銅人經發揮等云陷谷三寸鍼灸大全醫學入門云內庭五寸俱為是

陷谷

鍼灸大成曰足大指次指外間本節後陷中

去內庭二寸

管昇按甲乙經千金方外臺秘要聖濟總錄針灸聚英針灸資生經神應經針方六集醫學入門等皆云去內庭二寸此說為是醫學原始曰在足二指內側本節後陷中去內庭一寸此說非也內庭二字恐誤何則足陽明胃經陽經也取之內側則屬陰經謬誤可知也針灸大成曰足大指次指外間本節後去內庭二寸此說尤為得之

內庭



足大指次指外間

厲兌

鍼方六集曰在足大指次指之端外側向中


指邊去介甲如韭葉

足陽明胃經圖




兼泣ノ穴手陽明大腸経迎香ヨリ交リ受テ目下七分直瞳子ニ附ルナリ四白ハ目  
 下一寸ニ附ケ巨膠ノ鼻孔ノ旁ハ分直瞳子ニ附ル地倉ハ口吻ノ旁四分ニ附ル夫ヨリ大迎ハ  
 曲頰ヨリ一寸三分曲頰ヨリ頤ノ方採リ見レハ骨ノ端ニ動脈アリ此骨ノ臨キ動脈ニ  
 付ル頰車ハ耳下曲頰ノ端ニ附ル胆経ノ客主人トホウ骨ヲ隔テ下夕カトハ附ル  
 是モ骨空アリヨク採リテ取レ頭維ハ督脉ノ神庭傍四寸五分ニ附ルナリ缺盆ハ天  
 突ノ旁四寸乳頭ノトヲリ缺盆骨ノ骨空ハ附ナリ夫ヨリ氣戸ハ任脉ノ璇璣ノ旁  
 二寸ニ腎経ノ命府ノ旁二寸腹ノ中行ヲ去ルル四寸ニ附ルナリ庫房ハ氣戸ノ下二寸  
 ニ附ケ屋翳ハ庫房ノ下二寸ニ附ル膺窓ハ屋翳ノ下二寸六分ニ附ル乳中ハ則チ乳  
 頭ハ附ル乳根ハ乳中ノ下二寸六分ニ附ルナリ不容ハ巨關ノ旁二寸ニ附ルナリ素滿  
 梁門閻門太乙滑肉門天樞外陵大巨ト一寸ツ下ニ附ルナリ水道ハ聚英十四經合  
 參ニ大巨ノ下二寸ニ附ケ故來モ大全ニ水道ノ下二寸此説ニ從ヒテ附ルナリ氣衝ハ  
 任脉ノ曲骨ノ傍三寸陰毛際横骨端ノ動脈有ル処ニテ臑薤ノ直上一寸ニ附ルナリ  
 廿テ解關穴ヲ取ニ横骨ヨリ内輔ノ上廉ニデノ八寸ノ骨度ヲ量リ取テ正跪坐  
 レテ膝蓋ノ内ノ角ヨリ一尺二寸分肉ノトヲリハ附ル伏兔ハ膝蓋ノ正中ヨリ六寸ニ附ル  
 陰市ハ膝蓋ノ外角ヨリ三寸ニ附ル梁丘陰市ノ下二寸ニ附ルナリ

此面ノ如ク正跪坐シテ  
 膝頭ノ内ノトヲリ一尺二寸  
 分肉ノトヲリヲ解關ノ穴  
 ヲ附ル膝頭ノ中央ノトヲリ  
 六寸ニ伏兔ノ穴ヲ附ル膝頭  
 ノ外ノ角ノトヲリヲ三寸ニ  
 陰市ノ穴ヲ附ル梁丘穴ハ陰  
 市ノ直下一寸ニ附ル右四穴面ヲ見合  
 テ附ヘシ





膝サラノ内角ト中央ト外ノ角トラ  
 面ノ如ク見合セテ取一シ  
 サテ膝サラノ下ニ膝眼トテ兩目  
 ノ如ク陷ミアリ是則チ膝眼穴  
 ナリ膝眼ヨリ下三寸ニ三里ノ  
 穴ヲ附ルコノ穴ヲ強ク押トキハ  
 跌上ノ動脈止或又手ヲ膝ノ  
 カシラミアテ指ヲ垂テ中指ノ  
 尽ル処ニ附ルモヨシ積鼻ハ膝眼ト  
 三里トノ中間ニ寸五分ニ附ナリ  
 夫ヨリ三里ノ下三寸ニ巨虚上廉  
 ヲ附亦上廉ノ下三寸ニ巨虚下廉  
 ヲ附ルナリ條口ハ下廉ノ上一寸ニ  
 附ルナリ夫ヨリ外踝上八寸ニ豐隆  
 ノ穴ヲ附ルナリ



サテ解谿穴ハ内庭ヲ去ル一六寸半衝陽ノ後一三寸五分ニ附ルナリ衝陽穴ハ内庭ヲ去ル一三寸  
 陷谷穴ハ内庭ヲ去ル一三寸内庭穴ハ大指ノ次指ノ外間ニ附ケ厲兌穴ハ大指ノ次指ノ爪甲角ナリ

督脉  
 神庭足太陽陽明  
 督脉之會


膀胱經  
 睛明手足太陽少陽足陽明  
 五脉之會

任脉  
 上腕足陽明手太陽  
 任脉之會

膽經  
 客主人  
 懸釐  
 領厭  
 共手足  
 少陽陽明之  
 交會


任脉  
 兼漿足陽明任脉之會  
 任脉

中腕手太陽少陽足陽明  
 所生任脉之會



足陽明起於鼻兩傍迎香穴由是而上左右相交於頰中過睛明之分下循鼻外歷承泣  
 四白巨膠入上齒中復出循地倉挾兩口吻環繞脣下左右相交於承漿之分也自承  
 漿却循頰後下廉出大迎循頰車上耳前歷下關過客主人循髮際行懸釐領  
 厭之分經頭維會於額顱之神庭  
 其支別者從大迎前下人迎從唯嚨歷水突氣舍入缺盆行足少陰俞府之外下膈  
 當上腕中腕之分屬胃絡脾  
 其直行者從缺盆而下下乳內廉循氣戶庫房屋翳膺窓乳中乳根不容承滿  
 梁門闕門太乙滑肉門下挾臍歷天樞外陵大巨水道歸來諸穴而入氣衝中也  
 自屬胃處起胃下口循腹裏過足少陰盲俞之外本經之裏下至氣衝而前之入  
 氣衝者合

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰據此則  
 本經自豐隆別出者不入中指外間者明矣



其支者自腓上衝陽穴別行入大指間斜出足厥陰  
 行間穴之外循大指下出其端以交於足太陰

既相合氣衝中乃下解開抵伏兔歷陰市梁丘下入膝臏中經續鼻下循筋外廉  
之三里巨虛上廉條口巨虛下廉豐隆解谿下足跗之衝陽陷谷入中指外間之內  
庭至厲兌而終也  
其支者自跗上衝陽穴別行入大指間斜出足厥陰行間穴之外循大指下出其端  
以交於足太陰

足大陰脾經

醫學入門曰已時自衝陽過交與足指隱白循腿腹上行至腋下大包穴止

隱白 足大指內側端去爪甲角如韭葉

大都 足大指本節後陷中

太白 足內側核骨下陷中

神應經曰在足大指內側大都後一寸下一

寸

公孫 徐氏大全曰在大指內側去本節後一寸

醫學入門曰太白後一寸陷中

商丘 圖翼曰內踝下微前陷中前有中封後有照

海此穴居中

神應經針灸大成共同

三陰交 內踝上三寸骨下陷中

管昇按神農皇帝針灸圖甲乙經外臺秘要聖濟總錄銅人  
腧穴針灸圖經針灸資生經針灸聚英醫學入門針灸大成  
醫學原始醫宗金鑑等皆云內踝上三寸骨下千金方聖惠  
方明堂灸經俱為內踝上八寸神應經扁翼針灸經方為  
內踝上除踝三寸骨下陷中此穴千金翼方所謂內踝上一  
夫名三陰交者而今世俗標手一束者是也

漏谷 內踝上六寸骨下陷中

地機 醫學入門曰膝下五寸大骨後

陰陵泉 膝下內側輔骨下陷中伸足取之

血海 醫學原始曰在膝臏上內廉赤白際二寸用

手按於膝上大指向內廉中指向外廉指頭

畫處是穴

箕門 鍼灸聚英醫學入門醫學原始經穴指掌圖

等皆云血海上六寸陰股內動脈應手筋間

衝門 上去大橫五寸在府舍下橫骨端約中動脈

府舍 腹結下三寸

醫宗金鑑曰衝門上七分

腹結 大橫下一寸三分

大橫 醫學入門曰平臍傍四寸半

管昇按甲乙經銅人經千金方外臺金鑑皆曰去腹中行三寸半注證  
發微十四經針灸聚英古今醫統大成入門資生經去腹中行四寸半  
針方六集去腹中行四寸甲乙經外臺針方六集腹哀下三寸銅人經  
聖濟總錄聚英發揮大成原始合參腹哀下三寸半醫學綱目腹哀下  
二寸五分千金方腹哀下二寸八分腹哀下一寸五分古今醫統腹  
哀下一寸三分以上諸說皆不同腹哀穴在期門下二寸期門下二寸

即當臍上四寸也或云腹哀下三寸五分為大橫穴又云三寸又云二寸五分又云二寸又云一寸五分又云一寸三分以上之說俱不合骨度不可拘々今取入門所說定為平臍傍四寸半

腹哀 日月下一寸五分

管昇按日月穴期門下五分期門巨闕旁四寸半巨闕臍上六寸也分寸歌曰腹哀期下方二十

食竇 鍼灸大成曰天谿下一寸六分去胸中行各

六寸


天谿 胸鄉下一寸六分仰而取之對臆中

胸鄉 周榮下一寸六分仰而取之


周榮 中府下一寸六分仰而取之

大包 淵腋下三寸


### 足太陰脾經圖




衝門ハ上大横ヲ去一五寸先臍ノ  
 旁四寸半ニ大横ノ穴ヲ附ケ大横ノ  
 下五寸ニ衝門ノ穴ヲ附ルナリ府舎  
 ハ腹結ノ下三寸衝門ノ上七分ニ附  
 ル腹結ハ大横ノ下一寸三分ニ附ルナ  
 リ大横ハ臍ノ傍四寸半ニ附ルナリ  
 腹哀ハ日月ノ下一寸五分先任脈ノ  
 巨闕ヲ假點シテ巨闕ヨリ四寸半  
 ニ肝經ノ期門ヲ假點シ期門ノ下  
 五分カ日月ノ穴ナリ日月ノ下一寸  
 五分カ則チ腹哀ノ穴ナリ食竇  
 ハ先乳外二寸ニ天谿ノ穴ヲ附テ夫  
 ヨリ一寸六分肋骨ノ下(附ルナリ)天谿ハ乳外二寸肋骨ノ間(付ル胸郷ハ天谿上肋骨ノ  
 間一寸六分ニ付ル周榮ハ胸郷上肋骨ヲ隔テ一寸六分ニ附ルナリ胸部中行ヲ去ル  
 二寸ナリ則チ乳外二寸ニ附ルナリ




サテ心經ノ極泉ノ穴ヲ腋ノ下毛際中横文中(付テ夫ヨリ腋ノ下三寸ニ膽經ノ淵液ノ穴  
 ヲ取ル淵液ノ下三寸カ本經ノ大包ノ穴ナリ其下六寸カ肝經ノ章門ナリ章門ノ下一  
 寸八分カ膽經ノ帶脈ノ穴ナリ帶脈ノ直下解柙中カ環跳ノ穴ナリ右此六穴極泉ノ  
 直下ノトヲリ(付テエニ見合セノタメコニ圖ヲ出ス






中極關元皆三陰任脉之會  
 下腕 足太陰任脉之會  
 日月 足太陰少陽陽維之會  
 期門 足太陰任脉之會



中府 足太陰之會

足太陰起大指之端隱白穴受足陽明之交也由是循大指內側白肉際大都穴通核  
 骨後歷大白公孫商丘上內踝前廉之三陰交也由三陰交上膈內循前骨後之漏谷  
 上行二寸交出足厥陰經之前至地機陰陵泉自陰陵泉上循膝股內前廉之血  
 海箕門經衝門府舍會中極關元復循腹結大橫會下腕歷腹哀過日月期門  
 之分循本經之裏下至中腕下腕之際以屬脾絡胃也  
 由腹哀上膈循食竇天谿胸鄉周榮由周榮外曲折向下至大包又自大包外曲折  
 向上會中府上行々人迎之裏挾咽連舌本散舌本而終也  
 其支者由腹哀別行再從胃部中腕穴之外上膈注於臑中之裏心之分以交於  
 手少陰



手少陰心經

醫學入門曰午時自大包交於腋下極泉循臂行至小指少衝穴止

極泉

臂內腋下筋間動脈

醫學入門十四經合參等無臂內二字

青靈

醫學原始曰在肘上三寸伸肘舉臂取之

甲乙經千金方外臺秘要闕此穴

少海

醫學入門醫學原始等肘內廉橫紋頭盡處

陷中

靈道

掌後一寸五分

通里

腕後一寸

陰郤

掌後脈中去腕五分



神門 鑿學原始曰在神門後半分  
掌後銳骨之端

少府 大全曰掌內手小指本節後

少衝 鑿統大成聚英等手小指本節後骨縫陷中

手小指內廉端去爪甲角如韭葉


鍼方六集鑿學入門鍼灸大成鑿學原始等

手小指內側去爪甲角如韭葉


極泉 腋下一寸五分中  
付ルナリ  
付テ少海ノ穴ヲ肘ヲ屈シテ  
横紋ニ曲池ノ如ク横紋頭ノ末  
ル処ニ付ケ夫ヨリ肘上三寸  
少海ノ上ニ青靈穴ヲ付ル  
ナリ

手少陰心經圖

極泉 腋下一寸五分中  
付ルナリ  
付テ少海ノ穴ヲ肘ヲ屈シテ  
横紋ニ曲池ノ如ク横紋頭ノ末  
ル処ニ付ケ夫ヨリ肘上三寸  
少海ノ上ニ青靈穴ヲ付ル  
ナリ




靈道八腕後一寸五分  
 付ルナリ通里八腕後一寸  
 陰郤八腕後五分ニ付ケ神門ハ  
 腕ノ横紋ニ付ルナリ少府ハ掌  
 内手ノ本節後ニ付ルナリ少衝ハ  
 手ノ小指ノ内側爪甲角ニ附ルナリ




手少陰經起於心循任脈屬心系下膈當臍上二寸之分絡小腸  
 其直者復從心系却上肺出腋下

其支者從心系上挾咽  
 繫目系



手少陰經起於心循任脈之外屬心系下膈當臍上二寸之分絡  
 小腸其支者從心系出任脈之外上行挾咽繫目系  
 其直者復從心系直上至肺臟之分出循腋下於極泉也自極泉下循臑內後廉  
 行太陰心主兩經之後歷青靈穴下肘內廉抵少海自少海而下循臂內後廉神  
 門入掌內廉至少指端之少衝而終以交於手太陽也  
 心為君主之官示尊於它藏故其交經收受不假於支別云



經穴要卷之一終

其直者復從心系直上至肺臟之分出循腋下於極泉也

其支者從心系出任脈之外上行挾咽繫目系

