



武門
330

霧溪池田先生輯

麻疹要方

安政庚申
孟春新鐫

養幼齋藏版



麻

疹要方序

麟西縣異林齋

年拾肆

己未

麻疹之行近或間年遠或二十一年或二
十五年乃一行是以雖有老手醫往希
遇此疾無能辨其真偽究其治法動輒認
發斑癰疹以為麻謾過用清解以致悞者
有之蓋不講之平素臨局而必迷固亦宜

序

也今歲都下風疹流行世醫大率錯認為
麻治之欲無悞人得乎樓全善有言曰疹
似傷寒暴發暴消世訛為瘡子殆即此類
嘗謂疾之以疹稱者非一有癰疹有風疹
有癰疹有癰疹有赤白遊疹亦有所謂斑
者有丹者皆一類而微異有瘧疫發疹有

傷寒發疹亦復大同而小異不可不辨也
憾陳錢諸家語焉不詳後人不能無惑焉
先考有慨于斯為著書以辨之別有所輯
麻疹要方一卷其書專摘錄古今方劑之
精要者以便採用未始為之論辨而凡其
病情之為陰為陽方劑之為寒為溫俾人

目下可辨謂之治麻之先路可也乃亟授
剖劂以公于世冀教臨局者勿迷歟謹序

萬延庚申季春

賜痘科三世 錦江池田溫拜識

羅

子德

麻疹要方採集書目

備班疹備急方論

捷捷徑全書

世世醫心法

印痘疹心印

回萬病回春

粹醫宗粹元

景景岳全書

臺丹臺玉案

葉葉氏錄驗方

全痘疹全書

玉痘疹玉髓

繩保赤全書

證治準繩

廣廣筆記

活活幼心法

仁仁端錄痘疹玄珠

痧痘痧心法

張氏醫通

誠誠書痘疹

瘍瘍醫大全

鑑醫宗金鑑

綱疹科治法綱

近幼幼近編

彙丹方彙編

種種痘新書

纂痘疹會通

寶痘證寶筏

麻疹要方

李惟濟著

東都醫官出池田晋柔行

校

蘇可長稿

甘草

男直溫子德

校

葛根解肌湯

張治麻疹初起發熱咳嗽或乍涼乍熱

葛根

前胡

荆芥

連翹

赤芍

蟬脫

葛根牛蒡

木通

甘草

大風子

清揚飲子

廣麻疹之主方

黃芩

葛根

知母

麥門

西河柳

薛玄參

牛蒡

葛根

知母

蟬蛻 甘草 茉莉花 薄荷 竹葉 甚者加

石膏冬米又甚者加黃芩黃柏黃連

防風葛根湯印治痘發癰疹及麻疹發熱

防風 葛根 升麻

芍藥 甘草

致和湯誠初發熱通用

桔梗 荆芥 防風 山楂 牛蒡 乾葛

橘紅 升麻 甘草 燈心 直生薑

透邪煎景凡麻疹初熱未出之時解利得宜則毒必

易散而勢自輕此方爲主

雪葉當歸芍藥防風荆芥甘草升麻

此方用虛人及孕婦麻疹太效或加葛根牛蒡

子亦可

荆防敗毒散國治痘疹之發散藥也

葛根 柴胡 甘草 人參 桔梗 川芎 荆芥

蘇芩 枳殼 前胡 羌活 獨活 防風

加薄荷林黃 薄荷 甘草 半夏

瀉白消毒散繩治疹子發熱之初其證輕者

桑白地骨 牛蒡 荆芥 桔梗 甘草

浮萍

加味金沸草散

繩治疹子發熱之初其證重者

旋覆

麻黃

前胡

荆芥

甘草

半夏

赤芍

牛蒡

浮萍

薄荷

生薑

葛根消毒散

藍溪自驗

治初發熱咳嗽噴嚏鼻流清涕眼

胞腫眼淚汪汪

面腫腮赤欲出未出者

葛根

升麻

芍藥

防風

荆芥

牛蒡

桔梗

薄荷

甘草

加西河柳尤佳

甘草

加西河柳尤佳

煙葉葛根湯

廣

癰發時多喘邪熱壅于肺故也

乾葛

前胡

荆芥

貝母

西河柳

玄參

宣毒知母

麥門

甘草

如冬天寒甚痧毒鬱于

內不得透出喘渴悶亂煩躁不定者

加麻黃

三拗湯

張治

初發之時喘者

麻黃

甘草

杏仁

加石膏芽茶

麻杏石甘湯

鑑

初出未透無汗喘急者

此表實拂鬱其毒也

石膏

麻黃

杏仁

甘草

生薑

竹葉石膏湯

廣

疹發時多喘邪熱壅于肝故也慎勿

三

用定喘藥

石膏

知母

竹葉

麥門

粳米

玄參

薄荷

西河柳

荆芥

防風

前胡

葛根

杏仁

甘草

宣毒發表湯

活

初發熱欲出未出

荆芥

薄荷

甘草

桔梗

升麻

葛根

牛蒡

連翹

前胡

枳殼

竹葉

木通

天氣大熱

加黃芩

大寒

加麻黃

外

麻黃散全疹子淹延不出毛孔盡閉皮膚乾燥毒氣

拂鬱於內急發之

升麻

麻黃

牛蒡

蟬蛻

人中黃

用此

葛根湯服檉葉散

外

內

外

內

濟生散粹

治麻欲出不出而生雜症

入口立效

外

內

紫草

梅蕊

蟬蛻

牛黃

鬱金

鳳尾艸

真方爲末麥門冬湯下

真武湯鑄 滋疹欲出未出並宜服之

桔梗 荆芥 薄荷 紫蘇 乾葛 甘草

葛根 麥門冬散纂 治熱毒斑疹頭疹壯熱心神煩悶

葛根 人參 石膏 升麻 甘草・茯苓
赤芍 麥門

治瘡疹熱極內悶不出彙

烏犀角 西河柳 牛蒡子 桔梗 玄參

升麻 甘艸

二仙散粹 治麻初出不快

紅花子 牛蒡子 穿山甲 老如汗出不止屬虛者合消毒飲用之

單治瘡疹不起透彙

用牛蒡子研細梔柳煎湯調下立透。

越脾湯張 治麻出而皮膚乾燥毛竅竦慄不能透

麻黃 石膏 甘草 生薑 大棗

升麻透斑湯仁 治疹瘡初見紅點一日至三日

升麻 葛根 川芎 茶芩 柴胡 前胡

桔梗 枳殼 陳皮 半夏 甘草 生薑

解毒快斑湯 癟瘍疹已見形一二日內宜服

連翹 荆芥 牛蒡 當歸 防風 蟬脫

生地

山楂

黃芩

桔梗

乾葛

紫艸

川芎

觀音柳爲引

獨聖散 廣治痧疹發不出喘嗽煩悶躁亂神秘之方

西河柳葉

爲末砂糖調服兼可治疹後痢

黃連解毒湯 治疹子出未盡拂拂發熱煩悶不寧

黃連

黃芩

黃蘖

梔子

白虎湯 張治邪熱內陷挾痰熱煩躁腹脹喘急或不省人事者

石膏

知母

甘草

粳米

玄參

竹葉

人參白虎湯

纂

治麻疹大熱不退作渴

石膏

知母

人參

桔梗

甘草

竹葉

白虎化斑湯

癟瘍

治痧太盛紫色脣乾煩渴乾嘔乃痧

萬氏方無

桔梗竹葉有糯米又名化斑湯

白虎化斑湯

癟瘍

治痧太盛紫色脣乾煩渴乾嘔乃痧

毒攻胃故也

石膏

知母

沙參

大青

升麻

牛蒡

甘草

玄參

人中黃

竹葉

燈心

黃連 麥門冬湯

纂

治煩渴火盛飲水不止

黃連

麥門冬

蠶虎湯

廣

治癰瘍之極重者

西河柳

知母

貝母

玄參

竹葉

麥門
石膏

三黃石膏加梔葉湯

廣

進前劑癰雖出盡煩躁不止

白勢尚不可保

石膏

麥門冬

知母

黃芩

黃蘖

黃連

竹葉

西河柳

化毒湯

近治

一齊湧出色似錦紋

玄參

知母

石膏

連翹

荆芥

升麻

橘皮

甘草

葶藶

竹葉

人參

知母

石膏

連翹

升麻

甘草

牛蒡

地骨

竹葉

糯米

談氏方

治熱極

和深紅色無糯米有桔梗

七

加味四物湯

種治麻大紅

當歸

川芎

生地

赤芍

丹皮

前胡

乾葛

連翹

紅花

牛蒡

甘草

化毒

清表湯

活麻已出而紅腫太甚

黃芩

黃連

知母

花粉

牛蒡

連翹

玄參

桔梗

前胡

木通

梔子

乾葛

薄荷

防風

地骨

甘草

口渴加麥冬石

膏大便瀦

加大黃

石膏

知母

玄參

升麻

葛根

梔子

石膏

荆芥

桔梗

甘草

生地

水通

黑暗加

人中黃

便秘加大黃

梔子仁湯

近治疹狀如蚊咬色黑者此毒盛也

梔子

升麻

白蘚皮

赤芍

甘草

紫草

寒水石

薄荷

紫草解毒湯

種麻色黑者則熱毒尤甚爲十死一生

之症

紫草

麻黃

紅花

穿甲

僵蠶全蝎

黃連

蟬蛻

牛蒡

燒人糞

人中黃

涼血

飲子

張

治麻疹火毒熾盛紫赤而黯

生地

黃連

黃芩

荊芥

玄參

紅花

芍藥

丹皮

木通

大青

保

治麻痘紫赤乾燥暗晦

大青

玄參

桔梗

知母

升麻

石膏

梔子

木通

人中白

便秘者加酒大黃

羚羊

解毒湯

通治麻疹焦紫氣喘昏不知人

生地

丹皮

黃連

黃芩

花粉

甘草

羚羊角

地骨

桑皮

石膏

牛蒡

涼膈散

張

治偏身青紫熱腫脹氣急

大黃

芒硝

甘草

連翹

黃芩

山梔

薄荷

竹葉

去芒硝加麻

黃石膏

甘草

涼膈

消毒飲

鑑

裡熱喉痛苦難當

咬瘻

防風

連翹

荆芥

薄荷

梔子

黃芩

甘桔

牛蒡湯

捷

火邪拂鬱咽喉腫痛

桔梗

甘草

連翹

牛蒡

升麻

十全散 保治麻症咽喉腫痛

黃芩

黃連

黃蘖

苦參

硼砂

乳香

雄黃

玄胡索

孩兒茶

爲極細末

吹入

如檉湯 備治咽喉一切疼痛及瘡疹毒攻咽喉腫痛

有瘡不能下乳食方

桔梗

甘草

惡實

麥門

爲細末沸湯服

射干消毒飲

張

治麻疹欬嗽聲瘡咽喉腫痛

射干

玄參

連翹

荆芥

牛蒡

甘草

兒茶散

纂

治麻疹聲啞無音

加味涼膈散

鑑

治癰已發而失音者

薄荷

梔子

玄參

連翹

甘草

桔梗

九味羌活湯

瘀

治春時痧症

蒼朮

防風

羌活

川芎

黃芩

白芷

白虎丹麻湯

瘀

治夏時痧症

知母

麥冬

升麻

乾葛

白芍

石膏

生地

細辛

甘草

升麻

生薑

葱頭

甘草 川芎 生薑 燈心 暑熱加香薷

金沸升麻湯

痧治秋時痧症

金沸草 升麻 麻黃 乾葛 荆芥 白芍

甘草 杏仁 生薑 葱頭

麻黃桂枝湯

痧治冬時痧症

麻黃 桂枝 杏仁 紫蘇 川芎 甘草

升麻 生薑 葱頭

麻黃羌活湯

痧治痧見標悞用寒涼之劑或吃瓜水或受風寒痧子內攻面青喘急四肢厥冷身涼此

藥一服即効真良劑也遲則不可救矣

甘草 麻黃 羌活 杏仁 黃芩 桂枝 甘草

六味川芎

生薑 葱頭

定喘湯

痧毒內攻痰喘氣急面青自汗出手足厥冷者不治

甘草 蘇子 生薑 白果 款冬花 半夏

枳殼暑月加石膏

三子活命飲

誠治痰盛氣實

蘇子

白芥子

萊菔子

燈心

竹葉

清肺湯

景

治斑疹欬嗽甚者

桔梗

片芩

貝母

防風

甘草

知母

入搗碎蘇子再煎

生地

黃散

景治小兒癩

疹身熱口乾欬嗽心煩者

生地

麥門

欬冬花

杏仁

陳皮

甘草

六氣煎

景治麻疹以大瀉或大汗而致喘者必皆氣

脫之候

黃蓍

肉桂

人參

白朮

當歸

甘草

當歸六黃湯

種治麻疹汗出太多及自汗盜汗

當歸

黃蓍

黃芩

黃蘖

生地

熟地

加浮麥

和中湯

瘍有一種痧大吐大瀉而後見者甚輕與作

門惡心乾嘔者不同用藥徹表和中安胃為主

白朮

乾葛

當歸

茯苓

桔梗

芍藥

甘草

半夏

柴胡

防風

陳皮

丹皮

瀉白散

保治麻症咳嗽

支

青書

甘草

剉

三

桑白皮

地骨皮

竹葉

甘草

燈心

除熱清肺湯

張治麻疹盡透而壯熱咳嗽大便秘結

石膏

玄參

生地

芍藥

貝母

甘草

枯萎根

麥門冬

門冬甘露飲

張治麻疹熱甚而渴

麥門

玄參

黃芩

連翹

甘草

竹葉

人參清膈散

世治肺熱鼻乾涕唾稠粘

人參

柴胡

白芍

當歸

知母

桑皮

紫苑

茯苓

甘草

桔梗

黃芩

石膏

滑石

生薑

連滑石出腸頭者加升麻

大黃

四苓散

種治熱瀉糞黃臭

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

加水通車前黃

柴苓湯

仁治身熱煩渴泄瀉

升麻澤瀉湯

保治麻症自利

升麻

猪苓

澤瀉

滑石

茯苓

甘草

黃連

黃芩湯世治協熱而下利

黃芩 甘草 白芍

大棗

黃芩湯保治麻后赤白痢

黃芩

黃連

川芎

人參

當歸 · 木香

青皮

枳殼

檳榔

甘草

再加益元散調

服 丹溪方氣甚加酒大黃

黃芩芍藥湯保治麻症滯下者

條芩

白芍

升麻

甘草

徐氏方加生地

水通枳殼如腹痛加官桂如下純血加黃連歸尾

清熱導滯湯活毒氣流注而痢者

黃連

條芩

白芍

厚朴

青皮

檳榔

枳殼

山楂

牛蒡

當歸

甘草

連翹

紅多者加紅花地榆秘瀋甚者加酒大黃

柴胡橘皮湯世治邪毒壅遏嘔洩者

柴胡

橘皮

黃芩

半夏

人參

茯苓

竹葉

生薑

竹茹石膏湯保治麻症作吐

石膏

陳皮

半夏

茯苓

竹茹

甘草

茅花湯

茅花

歸頭

丹皮

生地

甘草

清寧湯臺治痧麻汗出太多鼻血不止

當歸

連翹

石膏

黃連

生地

麥門

玄參地黃湯世治痘疹衄血

玄參

甘草

浮小麥

丹皮

梔子

甘草

升麻

玄參生地

丹皮

梔子

甘草

升麻

犀角解毒湯回治麻疹已出大便下血或小便下血

吐血衄血

即犀角地黃湯

張

治火邪熾盛衄不止或失血者

犀角地黃湯張治火邪熾盛衄不止或失血者

犀角

生地

芍藥

丹皮

加荆芥穗

芩連解毒湯近治疹後下血

黃芩

黃連

地榆

犀角

生地

芍藥

當歸

荆芥

木通

犀角

生地

芍藥

治癰瘍沒能令即出近

牛黃 冰片 麝香 硫砂 天竹黃 雄黃

僵蠶

薄荷

為末薄荷湯下

消毒飲

粹治麻毒內攻

黃芩

防風

連翹

木通

桔梗

玄參

牛蒡

紅花子 桑皮

甘草

櫟窓

曰此方

豈能治內攻但用麻黃等劑而無效者以此發

之頗驗

透肌湯

圖治麻隨出隨沒最為惡

蟬蛻

麻黃

甘草

防風

荆芥

角刺

牛蒡

薄荷

連翹

西河柳

竹葉

內消散

通治麻子已出復回頭面稀少發熱神昏至

五六日後切忌大表總宜解毒內消

防風

桑皮

黃芩

荆芥

黃連

貝母

牛蒡

甘草

地骨

西河柳

養血化斑湯

世治白疹

當歸身

生地

人參

紅花

蟬蛻

生薑

養榮湯

保治麻疹色白

人參

當歸

紅花

赤芍

甘草

養榮湯

纂

以手摸之疹色白起手即紅者血虛也

當歸

川芎

芍藥

地黃

人參

白朮

黃蓍

甘草

加味逍遙散

世

有一種病後瘦弱唇白氣虛感時氣

出痧疹或體虛痧出白色少紅活者

白朮

薄荷

陳皮

茯苓

芍藥

麥門

柴胡

當歸

甘草

丹皮

乾葛

白虎湯合升麻葛根湯

纂

治孕婦麻疹出不快

孕婦

麻疹當以安胎清熱為主

纂

右方中倍加玄參牛蒡子

四物湯

倍白朮條芩艾葉

徐氏方更加砂仁

腹皮蘇葉或只黃芩一味又能安胎又能解毒

也

當歸養血湯

世疹子既沒渾身壯熱未至羸瘦但多

搐掣煩躁不寧此熱在心肝二經

當歸

川芎

生地

木通

甘草

梔子

麥門

燈心

竹葉

便秘

加大黃

柴胡門冬湯

世治疹子收後熱大甚或日久不減

柴胡

龍膽

麥門

甘草

人參

玄參

柴胡四物湯

世治前症髮枯毛豎肉消骨立漸漸羸瘦者

柴胡

人參

黃芩

當歸

川芎

生地

芍藥

知母

地骨

麥門

竹葉

雙和湯

張治麻後羸瘦

白芍

黃蓍

當歸

川芎

甘草

熟地

生薑

紅棗

秦艽飲

誠治疹後薰熱肌肉消瘦

秦艽

前胡

知母

當歸

橘紅

鼈甲

青蒿

麥門

金銀花

地骨皮

人參

養胃湯

誠治疹後久熱作渴勞瘵

人參

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

黃連

清熱除疳丸

全治疹子既沒其毒不解渾身發熱漸成疳瘵

芍藥

茯苓

麥門

加棗冬米

黃連

當歸

龍膽

青皮

蘆薈

川芎

乾蟾頭 使君子 右神麃糊為九米湯下
還元湯寶 疱後不忌葷腥不避風寒疹化不清餘毒

淹纏蚤涼暮熱欬嗽少食溺赤便燥釀成瘦怯俗

名癩癆

生地 柴胡 地骨 丹皮 橘紅・麥冬

貝母

黃芩 黃蘖 知母 秦艽 澤瀉

燈心

五心煩熱加胡連睡中盜汗加浮麥牡蠣無嗽而多虛熱者加人參沙參歸身白芍鼈甲

解毒和中湯仁 治疹後腹痛作痢不思飲食嗽少紅

白痢

荆芥 陳皮 澤瀉 猪苓 草連翹

防風

黃芩 茶芩 前胡 貝母 黃連 甘草

大黃

化毒湯種 麻後身熱不退飲食不進常常腹痛

者此餘毒內留而作痛也

白芍

厚朴 陳皮 大黃 枳殼 甘草

清肺消毒湯景 治疹瘡收完不思飲食鼻乾無涕

防風

枳殼 連翹 前胡 黃芩 桔梗

荆芥 甘草

石斛清胃湯張治麻後嘔吐胃虛不食熱滯

石斛

茯苓

橘皮

枳殼

扁豆

藿香

丹皮

赤芍

甘草

生薑

門冬清肺湯景治疹後欬嗽不止

天門

麥門

欬冬花

知母

貝母

桔梗

瀉白消毒飲網治疹退之後微微欬嗽者此餘毒未

盡也

牛蒡

地骨

杏仁

馬兜鈴

甘草

引血歸經飲誠治久嗽咯血

桑皮

地骨

牛蒡

丹皮

貝母

地骨

金前胡

黑梔

丹皮

貝母

地骨

桑皮

橘皮

茯苓

麥門

風化硝

竹葉

潤肺養榮湯誠治疹後欬血

燈心

桑皮

橘紅

青蒿

玄參

潤肺養榮湯誠治疹後欬血

前胡

桑皮

蘇子

橘紅

青蒿

玄參

連翹

貝母

山梔

荆芥

加茅根汁燈心

藕節

四順清涼飲

張治血熱便秘腹實者

當歸

赤芍

甘草

大黃

加生白蜜

三黃丸

保治麻后赤白痢裏急后重身實者

黃芩

黃連

大黃

糊丸

金花消毒飲

誠治疹後諸熱口糜

黃連

黃芩

黃檗

大黃

加燈心爲丸亦可

化斑解毒湯

捷一出連綿至三四日不收者此毒火

太甚

玄參

知母

石膏

人中黃

升麻

大青

解毒散

種餘毒發熱宜用

連翹

牛蒡

知母

玄參

荆芥

前胡

黃芩

山梔

木通

甘草

地骨

消斑飲

近治熱退疹不退此內熱未平也

升麻

玄參

荆芥

牛蒡

芍藥

甘草

清胃解毒湯

仁疹後毒不盡解乘于肝胃兩目赤腫

壯熱煩渴失治多致瞎瞽

當歸

升麻

黃連

丹皮

生地

連翹

花粉

白芍

石膏

紫胡飲子

張

治癆後爲風熱所侵而眼眶赤爛者急

須治之否則為終身痼疾

柴胡

羌活

防風

芍藥

桔梗

荆芥

生地

甘草

神應膏

全護目方

黃柏

甘草

紅花

菉豆

右為細末用臙

文蛤散

捷

治走馬牙疳

雄黃

五倍子

枯礬

蠶退紙

右共為細

末以米泔水洗淨將藥敷上

人中白散

綱

治癆後牙齦黑爛肉腐血出臭惡衝人

名走馬疳

人中白

黃蘖

右為末擦口內

加味清胃散

張

治麻疹餘毒上衝牙疳腐爛

生地

升麻

丹皮

當歸

黃連

更加荆

芥石膏

生犀地黃湯廣 瘰後牙疳最危須內外兼治之內服此湯

連翹 乾葛 升麻 玄參 甘草 黃連
生地 荆芥 即以藥汁磨生犀角同服緩則不可救矣

黃龍散廣外治

牡黃牛糞米 梅花片腦 研勻吹
牙疳最效方誠是方諸疳俱宜在疹後尤佳

象牙 象皮 馬蹄 血竭 兒茶 麝香
大紅羊絨 水片 青黛 人中白 枯礬

真珠 胡黃連 右爲末吹爛處

治痧後瘧近

鼈甲 橘紅 貝母 竹葉 甘草 麥門

十山山查 知母 茯苓 乾葛 柴胡 如不渴

去知母 渴甚加石膏

犀角湯標驗 治麻後水腫

犀角 玄參 連翹 柴胡 升麻 木通

甘三

射干

甘草

杏硝

麥冬

沉香

木通

木通散

醉

治麻證作浮腫

右爲末米飲調服

地龍

十仙湯

回

治瘍後餘毒

黃連

黃芩·梔子

柴胡

葛根

玄參

生地

生薑

羌活散

保

治麻後癰毒肢節疼痛

大黃

全蝎

白芷

甘艸

羌活

穿山甲

枳殼

生地

生薑

一葉金

安蟬

乳香

右爲細末加牙皂好酒送

大連翹飲

纂

治麻風瘡

連翹

瞿麥

荆芥

當歸

防風

柴胡

滑石

車前

赤芍

逍遙解毒湯

世

解胎毒之良方

當歸

川芎

生地

白芍

人參

連翹

黃連

甘艸

陳皮

木通

竹葉

三

麻疹要方終

The image shows a vertical strip of a dark, textured surface, possibly a book cover or endpaper. The texture is fine and mottled, with subtle variations in shade from dark gray to black. Along the right edge, there is a distinct vertical band of a lighter, yellowish-brown color, which appears to be the spine or a different material. The overall appearance is aged and worn.

麻疹要方

