




三喜直指篇

中

武
361
2



門 武 9
籍 361
卷 2



直指篇卷之二

三喜玄淵法印輯

水戸 醫官

清漣

原昌術仲熙甫閱

男

昌克子柔甫考訂

大人科

中風

紫萍一粒丹 大 中風左癱右瘓ノ證三十六種ノ諸
風症口眼喎斜大風癩病脚氣打撲ニ皆用テ奇
効アリ

浮萍七月中旬ニ采リサラシ末シ梧子ノ大ニ丸シ豆淋酒ニテ十五粒ヲ用ユ或ハ煉蜜ニテ彈丸ノ大ニ丸シ一粒ツ、豆淋酒ニテ下ス百日ニメ効アリ

中風由氣中毒中暑乾霍亂吐下セス苦ムニ姜汁ト童便ト等分ニシテ服ス立所ニ神効アリ

中風シテ口噤シ手足痿へ其病ヲ得タル日ノ内ニ側栢葉枝ヲ去リ一握葱白鬚トモニ同ク搗爛シ酒一升ニテ煎シ温服ス酒ヲ飲サル人ハ分テ四五服ス癡人トナラス又他藥ヲ服シテ

治ス

治ス

血虚ノ中風ニハ四物湯氣虚ニハ四君子湯本藥トシテ何ニテモ附子ヲ少シ加テ本藥ノカラヲ彊クシ十二經ヲ行クラス

傷寒

傷寒ステニ轉變シテ百合病トナリ寒ニ似テ寒ニ非ス熱スルカ如シテ熱ニ非ス臥シテ瞑ラス食セントシテ食セス小便赤ク藥ヲ飲メハ吐シ大渴シ久シク瘥サル者

牡蠣粉

括樓根

右等分末シ米飲ニテ方寸七ヲ調下スル一
日二三服ス神効アリ

傷寒大熱狂亂ノ垣ヲ越ヘ屋ノ上ニ昇ル者

石膏 二錢

黃連 一錢

右二味末ノ甘艸湯ヲ冷メ一錢ヲ服ス

傷寒大熱毒ニ依テ舌ノ出ルコト一寸餘ナルモ

ノ梅花片

リウノウノコトナリヲ末シ舌ニ又

ルニ手ニ隨テ入ルナリ

傷寒汗下ノ後陽毒イマ夕散セス咽痛ニ發班出

ルニ

升麻

升麻

甘艸

右等分煎服シテ妙ナリ

傷寒ノ欬逆ニ酒一盞ヲ以テ雄黃二錢ヲ煎シ七

分トナシ熱ヲ嗅テ良シ

本艸綱目附方引活方云乘熱嗅其氣即止此條脫字

傷寒ノ勞復トテ傷寒新ニ愈テ後或ハ禁戒ヲ犯

シ或ハ過食節ヲ違テ再ヒ發シ大熱妄語シ已

ニ死セントスルニ芦根ノ濃煎汁ヲ服シテ愈

ユ

傷寒ノ後汗ヲ發シカ子内ニコモリ熱トナリ身

面皆黃ニシテ久シク愈サルニ

茵陳

山梔子 各三錢

秦朮

升麻 各四錢

右四味末シ散藥トシ三錢ヲ水四合ヲ二合

煎シ滓ヲ去リ食後ニ服シ妙ナリ克按未以ト九字宜削去

梳ニ止ル頭ノ垢ヲ百齒霜ト名ク燒テ水ニテ梧

子ノ大廿ニ丸シ傷寒初テ愈テ一粒ヲ服スレ

ハ勞復ノ憂ナシ

瘟疫邪魅

芥子ト乾姜等分ニシテ煉蜜ヲ以テ梧子ノ大二

丸シ空心ニ三粒ヲ服ス飯以厭毎日二度ツ

用ニ百種ノ惡氣ヲ除ク克按厭與壓同

溽暑霖雨ノ時ハ皂莢蒼朮ヲ合セ烟ニ薰テ瘟疫

邪濕ヲ辟ル

家ニ邪魅アリ或ハ婦人邪物ト交リ精汁自ラ流

出シ獨言笑泣スルニ雄黃ヲ薰テ神妙ナリ

熱

或人灸ヲスルト五壯ニ及テ血出テ尿ヲスル如

シ百藥ヲ以テ止ラス手足冷テ死セントス酒

炒黃芩一錢ヲ末シ酒ニテ服ス立トコロニ止

ム皆積熱ノスル所ナリ

肺熱ノ者ニハ人參ハ用ラレス沙參ヲ代テ用ユ

性寒ニシテ味甘ヲ取ル

膽熱ノ眠多キニ酸棗仁生ニテ煎シ茶ニ姜汁ヲ

加ヘ服ス膽虛シ眠一葉ナルニハ炒末シ竹葉

湯ニテ下ス

濕

山嵐ノ瘴氣トテ山中ナト秋ノ霧霖雨ノ毒氣又

海邊ナトノ風寒或ハ朝ニ夕キ山川野原ニ行

クニ生姜一塊ヲ含メハ邪ヲ去リ濕ヲ除キ瘴

氣ニ犯サレス

海金砂散 脾濕ニ依テ腹脹喘シテ臥一ヲ得サ

ルヲ治ス

海金砂 三錢

白朮 四兩

甘草 半兩

黑牽牛 一兩半

右末シテ每服一錢倒流水川水ヲサカサニ

クムニテ煎シ下スニ利シテ妙ナリ克按倒流水之註解

與宗 陳嘉謨諸家本
料及 虞天民之說不合

霍亂

霍亂嘔吐甚シク止サルニ良姜一味水煎シ服ス

ルニ立トコロニ定ル

霍亂悶亂シテ吐下セス冷汗流ルニ鹽一匙ヲ炒
テ黄ニナシ童便ニ調へ和シ温服ス少頃ノ吐
下ノ愈ユ

飲食

養食丸 脾胃虚シ水穀化セス胸ツカへ腹脹不
食シテ瘦セツカレ并ニ虚寒ノ反胃ヲ治ス

神曲 六兩

麥芽 炒三兩

乾姜 炮四兩

烏梅肉 焙四兩

右末シテ煉蜜ニテ梧子ノ大サニ丸シ米飲ニ

テ五十九ヲ服スル一日ニ三度大ニ奇効アリ
飽食シテ臥ス者ハ穀勞ノ病ヲ生ス四肢ヨタル
ク重ク嘿々トメ臥ス一ヲ好ニ食シ畢レハ臥
タクナルニ

大麥芽 炒一升

川椒 炒一兩

干姜 三兩

右合セ末シテ每服方寸匕白湯ニテ下ス日ニ三
度

或人蕎麥麩ヲ食シ怒コト有テ胃脘胸ニ當テ大
キニ痛ム吐下行氣化滯消食等ノ藥モ不受シ

テ吐カス大便三日通セス延胡索ノ末三錢温酒ニテ調下ス少頃シテ大便通シ痛三止ム

魚肉鳥獸ノ肉ヲ食シテ消化セス腹痛脹テ鼓ノ

如クナル者多シ山查子ヲ食シ痰水ヲ吐テ愈

ユ老雞ハ肉ノ剛キ者ナリ山查子數粒ヲ入糞

テ軟ニナル

冷酒冷水ヲ過飲シ脾胃ノ氣弱クナリ痰水ヲ吐

テ瘥サルニ赤石脂ノ末酒ニテ服スル一兩半錢

即チ愈ユ

或人酒ヲ過シ或ハ菓ヲ多ク食シテ口渴水飲小

便數ナルニ當門子ヲ酒ニ和シ十五粒枳椇子

煎湯ニテ下ス甚効ヲ得タリ

百沸湯ニ新汲水ヲ合テ生熱湯ト名ク大酒ニ醉

ヒ瓜菓ヲ食過タル者身ヲ浸セハ酒瓜ノ香即

チ湯ノ中ニ出テ去ル

人モシ髮ヲ食シ心腹鼓脹シ身體瘦疲タルニ雄

黄ヲ服ス吐出スルヲ度トス

泄瀉

脾胃ノ氣虚脱シテ腹脹リ大ヒニ瀉シテ日夜ニ

止マズ百方効ナキニ益智仁二兩ヲ濃ク煎シ

飲立所ニ愈ユ

脾腎瀉トテ五更ニナレハ毎曉溏泄スルコト一

二度ナリ年ヲ經テ止ス是陰氣盛ナルカ故ナ

リ脾ハ濕ヲ惡ム濕アレハ困ム此故ニ水ヲ制

スルヲ不能水氣下流腎水不足シテ泄ス

五味子二兩ヲ吳茱萸湯ニ浸シ洗コト七度

又吳茱萸五錢炒合ノ末ト為シ每服毎旦陳米

湯ニテ二錢ヲ下シ妙ナリ

暑日水瀉ニ五倍子梧子ノ大ニ丸シ每服二十九

荷葉湯ニテ下ス妙ナリ

濕ニ因リ暑氣ニ因テ瀉スルニ

白米 車前子 等分

右炒末シ白湯ニテ下スト二三錢ニシテ奇効

アリ

老人ノ虚瀉ニ

肉豆蔻 炮三錢 乳香 一兩

右二味末シ陳米湯ニテ丸シ梧子ノ大五七十

丸米飲ニテ下シ妙ナリ

多年ノ泄瀉百計効アラス肉油生冷ヲ食スレハ

又作調脾胃澁藥ヲ用テ猶瀉ス脉沉ニシテ滑

ナリ是ハ脾胃久シク傷レテ冷積滯ル也熱ヲ以テ寒ヲ瀉シテ止ム蠟ヲ以テ巴霜ヲ包ミ丸レ用ユ大瀉シテ愈ユ

泄瀉痢血ヲ止ルニ蒲黃ヲ篩ヒ出セシ滓ヲ蒲萐ト名ク用テ妙也

水瀉腹鳴コト雷ノ如シ大熱アル者陳米飯ニテ石膏ヲ梧子ノ大ニ丸シ丹ヲ衣トシ米飲ニテ二十九ヲ下スニ服ナラスシテ効アリ

濕熱脾胃虚ノ泄瀉ニ

山藥

蒼朮

右等分飯ニテ丸シ三五十丸ツ、米飲ニテ下ス大人小兒ニ効アリハ美甘草ニテ下ス泄瀉痢病産後ニ血ヲ瀉スル者春嫩艾ヲ採リ搗テ餅トナシ乾シカタメ生姜ト合セ煎シ服シテ甚妙ナリ

痢病

血痢瀉血止サルニ木賊五錢ヲ水煎シ温服ス久痢禁口ノ症ニ蓮肉末シテ一錢陳米湯ニテ下ス食ヲ思フ甚妙也香蓮丸加ヘ用ルモ佳ナリ脾胃瀉ニモ末シ陳米湯ニテ下ス

熱毒ノ赤痢ニ

黃連 焦過二兩

當歸 一兩

麝香 一朱

右末シテ每服二錢ヲ陳倉米湯ニテ下シ妙ナリ

熱毒ノ血痢疝氣ヲ治ス

羚羊角末蜜水ニ調ヘ服シ妙ナリ

赤白痢ニ半生半煨シタル訶子末シテ等分赤痢ニハ生甘草湯白痢ニハ炙甘草湯ニテ下スニ二服ニ過ス

久シキ氣痢變シテ白膿ヲ下スニ訶子三枚ヲ一

ハ生ニテ二枚ハ煨シテ末シ沸湯ニテ服スル

夏三七血多クハ又服ス

痢病膿血及崩漏ニ烏梅核ヲ去リ炒過シ末シ米

飲ニテ二錢ヲ服ス妙ナリ○酒痢久痢及下血

ニハ丸シ三十粒茶湯ニテ用ユ小便血ニハ醋

糊ニテ丸シ四十粒ヲ酒ニテ下ス又痢病ニ好

茶等分末シ醋ノ湯ニテ下ス二服ニシテ安シ

暴ニ痢病ヲ患フ赤白ヲ不問痛ニ忍ヒ難キ者

黃連 各一兩

右水五合ヲ二合半ニ煎シ三ツニ分テ熱服ス
氣痢裏急後重或ハ下泄スルニ

黃連 一兩
干姜 半兩

右各別ニ末シ每服連一錢姜半錢ヲ合テ空心
ニ溫酒ニテ下シ又米飲ニテ下シ神効アリ
濕痢腸風赤白下痢日夜度數十キ者黃連吳茱萸
湯ニ泡シ各二兩同ク拌セ炒香シクシテ別ニ
撰分ケ各末シテ粟飯ニテ梧子ノ大ニ丸シ每
服三十九赤痢ニハ甘草湯ニテ黃連丸ヲ下シ
白痢ニハ生薑湯ニテ茱萸丸ヲ下スニ神効アリ

老少ノ白痢ヲ治シ奇効アリ暴ニ泄スルニモ効
アリ兼テ糞後下血ヲ療ス

陳艾 四兩
乾姜 三兩

右末シ醋ニテ煮タル陳倉米ノ糊ニテ梧子ノ
大廿ニ丸シ七十九ツ、米湯ニテ空心ニ服ス
○産後瀉血ニ生薑湯ニテ五十九ヲ下シ奇妙
ナリ

平胃散 血痢ヲ治ス
平胃散本方一兩ト續斷二錢半ヲ合シテ每

五瘡ヲ治ス

桃奴 十四枚

黑豆 一兩

巴豆 七粒

右研勻シ冷水ニテ和シ梧子大ニ丸シ朱砂ヲ衣ニシ發日ノ五更ニ藥王菩薩ト七遍トナヘ井花水ニテ一丸ヲ下ス二度ニ過ス妙ナリ

久瘡ステニ勞瘡ニナリ發時熱氣火ノ如ク一年ニ及ノ者小柴胡湯三服ニテ愈ユ熱既ニ骨髓ニ陷タルハ柴胡ニ非シテハサメズトナリ
虛瘡寒ナキモノ

穿山甲 一兩

乾姜 十箇

右同ク燒テ性ヲ存シ末ノ每服二錢發日ノ五更ニ井花水ニテ用

寒熱瘡ニ

黃丹

百草霜 等分

右糊ニ蒜ヲ研合セ丸シテ五十九發日ノ五更ニ寒多ハ酒熱多ハ茶ニテ下ス
久瘡越期ノ症ヲ治ス

五靈脂

頭垢 各一錢

古城石灰 二錢

右末レ皂子大ニ丸レ每服一丸五更ニ無根水
ニテ下ス神効アリ

老瘡勞瘡トテ久レク截兼タル瘡ニ甚夕勞タル
症ニ鼈甲ヲ醋ニテ炙末レ酒ニテ方寸七ヲ間
日ノ宵ニ服レ發時分ニ亦一服ス一云雄黃少
許ヲ加ヘ妙ナリ

瘡久ク瘡ヘス發時定マラサルモノ

夜明砂 五十粒 朱砂 半兩

麝香 一錢

右糯米ノ糊ニテ小豆ノ大廿ニ丸レ發スヘキ

前ニ白湯ニテ十九ヲ下ス

氣

氣脹氣滿ニ蘿蔔子ヲ研リ水ニ淘レ濾テ縮砂一
兩ヲ一夜浸レ炒乾又浸レ炒乾レ七次レテ末
トナレ米飲ニテ下ス一錢神ノ如レ
血氣凝滯レテ一身痛ムモノ中濕脚氣痛風ノ藥
ニテ効ナキ者

玄胡索

當歸

桂心 各等分

右末レ温酒ニテ三四錢ヲ服ス猶レキリニ進

メテ痛遂ニ止ム

痰

三子養親湯 喘嗽レ胸滿不食スルニ妄リニ燥
利ノ藥ハ用難シ

白芥子

紫蘇子

蘿蔔子

各少炒等分

右袋ニ入冬月ニハ生姜一片ヲ入湯ニ煮テ服
ス煎レ過スコトナカレ

風痰喘嗽或ハ酒後ノ咳ニ

好茶

白姜蚕 各等分

右末レ一錢ヲ服ス妙ナリ

心脾氣實ニレテ痛ニ痰アルモノ蠣粉二錢ヲ酒
ニテ服メ妙ナリ

吳茱萸丹 陰晴節變リ等ニ痰上逆レ背寒酸汁
嘔吐スルニ用ユ酒飲ム人ハ酒氣小便ヨリ去
ル尿ニ吳茱萸ノ香アリ又飲食レテ腹ノ滿夕
ルニモ良シ奇妙ノ方法ナリ

吳茱萸ヲ熱湯ニ浸レ洗コト七次白茯苓ト
等分蜜丸梧子ノ大卅百々ニ湯ニテ五十九ヲ
下ス

痰水ヲ嘔吐スル者

栝榔子 一顆

陳皮 二錢半

水一盞ヲ半ニ煎レ服ス 克按半下當有盞字

痰嗽ノ不利ニ訶子食レテ良シ

胃冷テ痰ヲ生ス頭運吐逆スルニ 克按以痰喘氣息急迫為主乃

有奇驗

乾薑 炮二錢半

炙甘草 一錢二分

右煎服ノ妙ナリ

肺風喘レ痰アツマリ眼上視スルモノ

阿膠

紫蘇

烏梅肉

右等分煎レ服レテ良シ

欬嗽

欬嗽上氣多ハ冷藥ヲ用ルニ功ナシ此方ニヨロ

シ

乾姜 炮

皂莢皮 子ヲ去リ炮

挂心

右等分白蜜ニテ梧子ノ大ニ丸レ毎用三丸一日ニ五度白湯ニテ下ス葱麪油ヲ忌ム神効有喘欬嗽血吐血喘急ノ脉ニカナキモノ人參末レ

三錢ヲ雞子白ニ調ヘ五更ニ服メ枕ヲハツレ
テ仰臥ス只一服ニハ愈ユ

肺熱ノ嗽レ身ハ火ノ如ク肌瘦テ勞病トナルニ

枇杷葉

木通

欵冬花

紫苑

杏仁

桑白皮 各等分

大黃 減半

右末レ蜜ニテ丸レ彈子ノ大廿ニレ食後又臥
ストキ一丸ツ、化下ス也此レ藥氣ノ下ルヲ
第一トス肺胃病モ氣下ル時ハ大降り痰順ニ

ノ上逆ナレ嘔吐咳渴皆治コト下氣ノ功アル
故ナリ産後嘔吐ニ妙ナリ克按胃字不可解
疑衍大當作火
久レキ咳嗽瘥サルニ

紫苑

欵冬花 各四兩

百部根 半兩

右三味末レ每服三錢生薑三片烏梅一ツノ煎
湯ニテ毎日二度用ユ神効アリ

或人久レク咳嗽レテ色ヲ犯レ發メ火ノ如ク痰
湧テ渴ヲナレ六脉浮洪也晝ハ殊更ニ烈シコ
レ氣分ノ熱ナリ黃芩一味ノ煎湯ヲ與フ肺經

氣分ノ火ヲ瀉ス一兩ヲ煎服ノ次日身熱サメ
テ痰嗽ミナ愈ユ
久シキ嗽ニ欸冬花ヲ火ノ上ニ薰シ竹管ニテ其
烟ヲ吸コト神妙ナリ

喘

氣喘止サルニ椒目二錢炒研白湯ニテ二三貼ヲ
服シ劫カシテ後痰症ニ隨ヒ藥ヲ用ユ
老人ノ氣喘ニ炒末タル蘿蔔子蜜丸シ梧子ノ大
ニシ五十九ツ、白湯ニテ下スナリ

嘔吐

大人小兒胃冷嘔吐スルニ

丁子

陳皮

右等分ニシテ姜汁湯ニテ用ユ反胃ニ用テ効アリ

胃寒テ食スレハ即嘔吐スル者

人參

丁香

藿香 各二錢半

陳皮 五錢

生姜 二片

右水煎シ温服ス

嘔吐反胃ノ症飲食口ニ入レハ即吐システニ死

セシト、ル者人參ヲ濃煎シ一日ニ再ツ、服
シ粟米雞子ノ白ニ人參ヲ加ヘカユニ煮テ少
ツ、食セシム妙ナリ

嘔吐シテ止サルニ麻仁ヲ研リ水ニカキ立テ其
汁ニ鹽少シ入テ飲ムニ神効アリ

翻胃

吐食ニ白干葉ノ木槿花ヲ末シ陳糯米ノ湯ニテ

服ス不轉ハ二度服スヘシ克按轉當作輕

反胃惡心藥食咽ニ下ラサルヲ治ス

三稜炮一兩半 丁香三分

右末シ每服一錢沸湯ニ點シ服シテ妙ナリ

反胃ノ症王瓜ヲ黑燒シテ一錢平胃散二錢ニ合

セ棗ノ肉ヲ入テ散藥トシ酒ニテ下スニ妙也

反胃ニ蓮肉末肉豆蔻少シ加ヘテ米湯ニテ下ス

反胃ニ伏龍肝米飲ニテ三錢ヲ服シ妙ナリ

膈噎

膈噎ノ證ニ羚羊角末方寸七服ス又角ヲ以テ外

ヨリシテ其噎ツニル處ヲ摩テ妙ナリ

噎塞ノ膈氣ニ威靈仙一把握ヲ酢ト蜜ト各半盃宛

合セ五分ニ煎シ服ス宿痰ヲ吐出ノ愈ユ

虚損

腎虚シテ脚痿タル者脚氣トナリテ療治スルニ
愈カヌルニ杜仲一味ヲ酒水等分一大盞煎服
ス三日ニシテ治ス

陽氣損シタルニ

兎絲子

熟地黄 等分

右末シ酒米ニテ丸シ梧子ノ大ニシ毎服五十
丸氣虚ニハ人參氣逆ニハ沉香湯ニテ下ス
老人丹田ノ氣弱ク臍腹冷ルニ熟艾ヲ布袋ニ入
テ臍腹ニ當テ置ニ妙ナリ寒濕ノ脚氣脛半ハ

冷ルニ足袋ニ入テ當ルニ又妙ナリ

陽事起ラサルニ

蛇床子

五味子

兎絲子

右等分末シテ蜜丸梧子ノ大サニシ毎服三十
丸酒ニテ下ス一日ニ三度

豨薟丸 元氣ヲ益シ肝腎ノ風氣手足ノ麻痺骨

節間ノ冷タルヲ温メ腰膝ニ力ナキヲ補ヒ又
大腸ノ氣ヲ行シ毛髮ヲ生シ五藏ヲ安クス其
方五月五日六月六日九月九日ニ豨薟葉ヲ采

テ洗ヒ曝シ乾シ甑ニ入レ酒ト蜜トヲ露ニ打
 チテ葉ヲ重テ入蒸アケ出シ曝シ乾シ如此ス
 ル一九度曝セハ氣極テ香美ナリ熬リ搗キ末
 シ篩ヒ蜜丸ニシテ服ス梧子ノ大ニ丸シ空心
 ニ温服ス温酒或ハ米飲ニテ一日二三十丸ヲ
 服五十九ヲ服スレハ中風愈テ根ヲ拔ナリ
 心腹虚脹ノ人手足厥逆或ハ苦寒ノ藥ヲ服シ元
 氣ヲ損シ食ヲ見レハ嘔水食ヲ受サルニ山藥
 ヲ半ハ生半ハ炒末シテ二錢ヲ米飲ニテ下ス
 ニ神効アリ禁口痢ニモ用テ妙ナリ

人ヲ肥スニ乾姜白丁香等分ヲ丸シテ服ス
 陰ヲ強クスルニ天雄乾姜等分ヲ丸シテ服ス
 七寶美髯丹 積善堂方 髯髮ヲ烏シ筋骨ヲ壯ニシ
 精氣ヲ固シ年ヲ延テ子アラシム
 赤白何首烏 各一斤九蒸丸晒末之
 赤白茯苓 各一斤去皮研細入水中去筋膜并
 浮者用乳汁十盞浸之而晒乾末之
 午膝 八兩去蘆頭浸酒一日同何首烏蒸九次
 晒乾
 枸杞子 八兩浸酒晒
 兔絲子 八兩浸酒晒

補骨脂

四兩拌黑胡麻炒香并忌鐵

右石臼ニテ末シ煉蜜ニ和シ丸スル一彈子ノ
大廿ニシテ毎日三服三丸晨ハ温酒午時ハ薑
湯臥時ハ塩湯ニテ下ス常ニ梧子大ニ丸シ每
日空心ニ酒ニテ下ス一百日久シク服シ極テ
驗アリ

赤白何首烏各半斤米泔ニ浸シ三日ニシテ出シ
竹刀ヲ以テ切り片キ皮ヲ去リ焙末シ蜜丸梧
子ノ大廿ニシテ空心ニ温酒ニテ毎日五十丸
ヲ下ス諸風中風ヲ治ス氣力輕健ナリ

血症 吐血 衄血 腸癰 下血

諸血症ニ龍骨ヲ末シ鼻ニ吹入テ妙ナリ

吐血ニ桑ノ葉ヲ霜後ニ取り末シ三錢ヲ茶ノ煎

汁ニテ凉服ス一服ニシテ止ム後肝肺ヲ補フ

藥ヲ服ス

吐血ニ凉藥ハ用ユヘカラス肉桂ノ末水ニテ方

寸七ヲ服ス二次ニ過キズシテ妙ナリ

吐血口鼻ヨリ出ルニ藕汁ヲ飲ム

吐血止サルニ

浮萍 半兩

黃芪 三錢半

右二味末シ一錢ツ、姜汁蜜水ニテ下スニ妙
ナリ 衄血ハ鼻へ吹キ脱肛ハ貼ス

吐血藥効ナキモノ 桃奴黑燒ニメ米飲ニテ下ス
ニ妙ナリ

積熱ノ吐血衄血下血熱痛スル血淋ニ黄芩一味
水煎シテ服ス

吐血ニ貫首末シテ一錢ヲ水ニテ服シ妙ナリ
大二衄シ不止鼻口ヨリ出ルニ

阿膠 地黄 各二錢
右水一盞生地黃ノシホリ汁一合煎シ温服シ

兩乳ヲ緊牽ツニ妙ニ止ム

衄血ニ亂髮ヲ燒キ鼻ニ吹入テ立處ニ止ムナリ
傷寒ノ衄血ニハ滑石梧子大二丸シ十丸新汲水

ニテ下ス妙也傷寒汗スヘクシテ汗セサレハ
紫黑色ノ衄血出ツ急ニ止ヘカラス血ノ色薄

クナル時用テ止ムナリ
衄血ニ艾ノ灰ヲ鼻ニ吹入レ止ムナリ

衄血ノ止サレニ赤芍ノ末二錢ヲ水ニテ服ス
衄血ニ山梔子黑燒鼻ニ吹入ル

衄血吐血ニ

荆芥

縮砂 等分

右末シ陳皮湯ニ童便ヲ加ヘ服スルヲ二錢ニシテ妙ナリ

腸癰内痛ニ大棗ヲ核トモニ燒テ百藥煎等分ニ末シ毎服一錢温酒ニテ下ス神効アリ

腸風下血ニ白芷ノ末ニ錢米飲ニテ服シテ神効アリ

腸風下血諸藥効ナキニ天南星ト石灰等分炒黃色ニナルトキ末シ酒ヲ打タル糊ニテ梧子大二丸シ酒ニテ二十九ヲ下ス妙ナリ

腸痔下血多年止サレニ

木賊

枳殼 各二兩

乾姜 一兩

大黃 二錢半

右四味同炒黒シテ末シ粟米飲ヲ以テ二錢ヲ下ス甚妙ナリ

糞前ノ下血ヲ近血ト名ク酸石榴皮炙末シ二錢ヲ茄子木ノ枝ノ煎湯ニテ用ユ

下血腹痛シテ不已者

炙甘草

地榆

縮砂 各等分

右煎レ服ス妙ナリ

脱血ノ症二十リタルニ撥摺黑燒ニシ亂髮灰ニ合シテ用ユルニ神効アリ○小便通セサルニ水酒ニ和シ二錢ヲ服シ妙ニ通ルナリ

積聚

積聚ヲ消シ鼈瘕ヲ去ル黍ヲ炒水ニ淋キ其汁ニテ胡粉ヲ温服シテ妙ナリ

腹中諸積塊ニ

白丁香

乾姜

桂心

艾葉

右等分ニシテ末シ丸レ服レテ消ス

血塊ニ

血竭

没藥 各一兩

活石

牡丹皮

同煮過各一兩

克按莫當作灸

右四味末シ醋糊ニテ梧子大ニ丸レ空心ニ白湯ニテ下ス

脹滿

寬中丸 脾虛脹滿冷氣胃中ニアリテ壅テ小便通セス是ヲ脹滿ト名ク此方是ヲ治ス

白朮 三兩

陳皮 四兩

右二味末レ糊ニ酒ヲ打梧子大ニ丸レ食前ニ
三十丸ツ、木香湯ニテ下ス奇効アリ

代指

代指トテ十指カワルく腫痛ムニ地榆ノ煎汁ニ
漬スコト半日ニメ愈ル

代指芒硝ヲ湯ニ煎レ漬ス半日ニメ愈ユ

眼目

涼膈散 眼生翳障赤澁流淚加菊賊_下

補肝散 氣ヲ調ヘ血ヲ行セハ眼自ラ明ナリ

七月七日蒺藜子ヲ采リ收メ陰干ニメ末レ食
後ニ方寸匕ヲ水ニテ下ス_下一日二次三十年

ノ盲目ヲ治ス

目赤外障膜有モノ熊膽ヲ水ニ化レ樟腦少入テ
點ス若レ痒メ淚出ニ生薑汁少レ加ヘテ妙也
久キ内障ニ

車前子

生地黃

麥門冬 各等分

右蜜丸ニメ梧子大ニレ服用ス
目赤腫淚出ルニ秦皮煎レ洗テ良レ

小兒赤目ニ人乳汁竹瀝合セ點ヌ或ハ赤目澁痛
翳カ、ルモノ黄連末レ竹瀝ニ浸レ頻ニ點ヌ
驅風散 兩目腫痛痒或ハ澁痛或ハ上下爛レ赤
ク浮障弩肉アルニ

五倍子 一兩

蔓荊子 一兩半

右二味末レテ二錢ツ、水二盞入煎レ熱キ間
ニ目ヲ洗フ

氣虛血虛肝虛ノ眼白ク或ハ赤ク又翳ヲ生スル
者石決明燒テ灰トレ木賊焙リ等分末レ每服
三錢姜棗ヲ入レ水煎シ渣ヲ去リ二次用テ良

レ
弩肉アカク赤脉ノ腫ヲ貫タルニ白丁香首生童
乳ニ和レ目ニ點メ治ス

内障五年ノ者

夜明砂

當歸

蟬退

木賊 去節各一兩

右四味末レ梧子ノ大廿ニ丸シ食後五十九丸白
湯ニテ下ス

目ヲ病ム人熱湯ニ浴スルヲナカルヘシ
眼中ノ翳膜遠ヲ視ルヲ明カナラサル者馬牙硝

ヲ厚紙ニ包ミ膚ニツケテ百三十日懷養ヒ末
ノ龍腦少シ加ヘ日々ニ點ス

駐景丸 虚ヲ補ヒ目ヲ明ニスル久シク服スレ

ハ肝腎ヲ益シ目ノカラ強クス

車前子

熟地黄 各三兩

兔絲子 漬酒五兩

右三味蜜丸梧子大ニシ温湯ニテ三十九ヲ下
ス一日ニ二ヒ服シ用ユ

一切ノ眼疾血勞風氣頭痛頭眩目眩者荆芥穗ヲ
末ノ酒ニテ三錢ヲ服ス妙也

小兒赤目濃煎茶ニテ胡黃連ノ末ヲ手足ノ心ニ
塗ル妙也

眼ニ昏花ヲ見モノ

甘菊花 一片

克按片 宜作斤 山椒 去目六兩末

新地黄 絞取汁

右梧子ノ大サニシ五十九ツ、臥時茶ニテ服
シ妙ナリ

雀目溢痛ニ地膚子煎レ洗フ

水腫

水腫ノ脹滿小便通セサルニ大蒜田螺車前子等

分熬膏シテ臍ニ埋入ルニ小便通シ愈ユ

水氣腫滿シタルニ輕粉一錢ヲ烏骨雞卵ノ黄ヲ

去リ粉ヲ入レ蒸餅ニ包ミ蒸熟シ殼ヲ開キ藥

ヲ取出シ苦苧麩炒テ一錢蒸餅ト同ク杵キ合

セ綠豆ノ大二丸シ車前湯ニテ三五丸ヲ服ス

日三次神効アリ

氣虛ノ水腫百藥効ナキニ大蒜十箇ヲ搗テ泥ノ

如クナシ蛤蜊粉ヲ入レ梧子ノ大サニ丸シ食

前ニ白湯ヲ以テ二十丸ヲ下小便下リ愈ユ

膀胱水滯リ小便利セサル者浮萍ヲ末シ方寸七

ヲ米飲ニテ下スコト日二服水腫ヲ治スルニ

モ同シク奇効アリ

黃疸

遍身黃疸金ノ如クナル者

瓜蒂

丁香 各四十枚

右二味黑燒ニシテ末シ鼻ニ吹ク黃水ヲ吐出

シ愈ユ亦瓜蒂丁子赤小豆各七枚ヲ末シ大豆

許ヲ鼻ニ入レ少時ニメ黃水流出日ヲ隔テ、

用テ全愈ス又身面ノ浮腫ニ此方ヲ用ユ

黃疸ニ薏苡根ヲ竹刀ニテ剉ミ焙リ煎シ用ユ

黃疸ノ黒變スルハ醫ノ治スルヲ難シ土瓜根ノ
レホリ汁一升ヲ平旦ニ溫服ス午ノ刻ニ黃水
小便ヨリ下ル若シ下ラスハ再服ス

疝氣

寒疝中惡産後ノ心痛スベテ九種ノ心痛ニ肉桂
末レ用ユ

去鈴丸 脾胃虛弱ナルニ

茴香 二兩

生姜 四兩

右ニ味燉火ニテ炒リ鹽一兩ヲ入糊ニテ梧子
ノ大廿ニ丸シ三五十九丸空腹ニ鹽湯ニテ下ス

此藥ヨク腎經ニ入テ邪氣ヲ散去ス小腸ノ疝
氣ヲ治スルニ効アリ

寒疝脇痛心腹皆痛諸藥効アラサル者大烏頭五
枚角ヲ去リ四ニ破リ白蜜一斤ヲ以テ煎シ透
シ取り焙り末ノ別ニ熟蜜ヲ以テ梧子ノ大ニ丸
毎服二十九冷鹽湯ニテ下メ永ク除ク

寒疝小腸ヨリ臍下ニヒキ痛ムニ外腎腫テ悶亂
スルニ

吳茱萸一斤ヲ四ニ分ケ醋酒童便白湯ニ各
浸シ焙り末シ澤瀉二兩ヲ入レ酒糊ニテ梧子

ノ大廿二丸レ五十九ヲ空心鹽湯カ又酒ニテ下ス

寸白虫ヲ治ス楨榔子十四顆ヲ末シ大腹皮ノ煎湯ニテ下ス方寸匕虫皆出

脾胃虫アツテ食スレハ痛ニ面色黄ニノ色ナキニ蕪荑仁二兩ヲ麩ニ拌セ炒テ黄色ニナシ末レ二錢ツ、用ユ

汗

自汗不止者ニ防風ノ末二錢浮麥ノ煎湯ニテ服ス妙ナリ

盜汗ヲ止メ渴ヲ治ス濕ニ感レテ汗有又遺精ニ牡蠣醋糊ニテ丸レ三十九丸米飲ニテ日ニ二度ツ、服ス

盜汗ヲ止メ消渴ヲ治ス風痺ヲ去リ金瘡ノ血ヲ止ム桑葉四月十月ニ采リ一ツニ乾シ丸散ニシテ服ス茶ニ代テ煎服スルモヨシ霜後落殘リタル葉殊更ニ可也

麻黄ヲ服シ自汗トナリ止メ甘ルニハ冷水ニ頭髪ヲ浸シ此方ヲ服ス

麻黄根

黄芩 各一兩

牡蠣粉 三錢半

右末レ每服五錢小浮麥百粒水二盞ヲ入レ煎服レ妙ナリ

眩暈 驚悸 健忘

風熱眩暈ヲ治ス

巨勝

茯苓 各等分

右蜜丸ニメ毎日三度服メ治ス髮白ヲ黒カラシム

驚悸レテ眠ラザルニ

酸棗仁 君藥

人參

白朮

茯苓

甘草 各二兩

生姜 佐藥六兩

右六味煎服ス

健忘ニ知慧ヲ生セシム龍骨遠志等分ニ末シ食後ニ酒ニテ服ス一方寸匕又蜜丸梧子ノ大廿ニ丸シ朱砂ヲ衣トシ三十九蓮肉湯ニテ用ユレハ夢遺ヲ止ム

直指篇卷之二終

