

刺絡聞見録

乾坤

十武

374



門中武
號 374

兌發春丑丁化父

三輪東朔先生說
伊藤大助筆記

刺絡聞見錄

東都書房 逍遙堂

刺絡聞見錄序

吾本為人，獲元凱著刺絡編，詳說和蘭之術，醫家刺絡之術，自是而興焉。越前縣道兼近江中神右內，輩皆長此術矣。雖然，非專于此者，也。其專以此術而屢奏神效者，莫三輪東朔若也。東朔之言曰：百病生于痔，瀉生于痔，血擁塞，刺絡祛瘀。



濁之血通邪結之柔則擁塞者開
焉鬱滯者散焉正氣宣達而真
血流通諸患於是乎頓瘥矣是刺
絡之效也書駘宣汾洮神禹疏九
河滄濟漂決汝漳排淮泗能止天
下之大患能濟天下之黔黎吾術
同于此矣彼昏不知補任是收鬱
者益鬱壅者益壅不近似鯨障

洪水乎此云極是夫專其術者必
造其妙而不止必入其神東翔
專攻此術四十年如一日矣今年
踰七旬其術殆入神妙而其獲
奇效偉驗驗人之耳目固宜矣
雖然醫之叢汗吐下莫能可鬱莫
非達塞又何特刺絡乎吐下之所
不及倣此并達壅鬱是為得之矣

醫治非專在于此而是六醫治之
所不可闕也吾門人信濃伊藤大介
精于古醫方頃從東朔受其術華
記其說以傳四方來而請序於予
予語之曰鯨障洪水而殛死漢志
以隄障為下策雖然淳熙宋明能
捍黃河之大患者唯此隄障
云功能殖百穀能育萬民則上古

之事不可以律今也且也靜然補
病莊周曾云云病之有補三代遺
言也予以謂醫治補瀉兩端猶車
之有為輪與聖人之德刑全缺一不
可發汗吐下皆是瀉也刺絡則瀉
術之最明顯者也聖人德禮之化
後人雜企而霸者政刑之治其功
易矣醫家之瀉乎趣瀉術是六


世道之汚隆時勢之所使然予不
得不為此三嘆也

文化丁丑春二月十三日

錦城老人加賀大田元貞寸

佐撰

葦齋文進書



沖鶴年鑄

刺絡聞見錄

余弱冠ヨリ醫學ニ志シ初李朱ノ説ヲ尊信セシカ後東
洞先生ノ著書ヲ朋友ノ許ニ見テ仲景氏ノ方法ノ精妙
ナルヲ知リ專コレヲ尊奉シ晋唐以來ノ諸大家ノ家
言ヲ聘^カ睨^カニ千載ノ卓見トセリ其後亦平安ニ至リ其嗣
タル南涯先生ニ師事シテ傷寒論金匱要略ノ講説ヲ聞
始ハ思フ古先生ノ旨ニ戻リ氣血水ノ三統ヲ以テ此ヲ
辨別スルハイカント日ヲ經月ヲ累又ルニ從テ先生ノ
意味ノ寓^カスル所ヲ知リ此説ヲ篤ク信セリ篤ク信スル
ヲ數年ナリシカ一日一大疑案ヲ生タリイカント云フ
ニ允仲景氏ノ傷寒論ハ論ナルヘシ論ナラハ論ヲ以テ
主トスヘキニ今其撰次ノ書ヲ歷觀スレハ類聚ヲ以主

三論大考反

トスルモノナリ然ルヲイカニシテ論ト云モノヲ以テ
 講説スルヲ得ニヤ疑フコレヨリ其疑フ所ニ意ヲ留
 メテ其遺訓ヲ讀ニナルホト其一章ノ體ハ論ナリ論ヲ
 以テ主トナシタル證據ハ晉唐以來ノ醫書トヒトシカ
 ラス三陰三陽ノ病名ヲ建而其陽病云云ノ證ハ何湯主
 之云云ノ證ハ何湯ニ宜ト云或與ト云テ證ヲ先ニシ方
 ヲ後ニス其先ニスルノ證ニ他ト混スルヲ別ツアリ其
 別ツ所ニ目ヲ注テ造次顛沛ニモコレヲ思コレヲ思
 數年ナリ數年ニシテ其書體ハモト論ニシテ類聚ハ王
 叔和力自己ニ出ルヲ知リ斷然トシテ云作者ノ意味
 ハ論ニアツテ類聚ニアラストコレヨリ王叔和ノ撰次
 ニヨルヲ止メ論ヲ主トシテ證ヲ其混スル所ニ集メ
 コレヲ別ツノ撰次ヲナス其撰次ヤ十余年ノ星霜ヲ經

テ漸クナルナリテ其意ヲ註解シコレヲ獨斷ト名先其
 正文ナルモノヲ世ニ公ニセントス其詳ナルハ傷寒論
 或問ニ辨論ス故ニ爰ニ贅セス實ニ仲景氏ノ遺訓ヲ讀
 テ其意味ヲ知ルヲ得ハ信ニ我カ精氣ノ極ノ然ラシ
 ムル所ト其身モコレヲ自負シ其スル所ハ東洞先生ノ
 主トスル所ヲ主トシ其講説スル所ハ其排スル所ヲ排
 セス東漢ニ溯洄シ仲景氏ノ主トスル所ヲ主トス是平
 生其志行ノ所ヲ云ノニ其志行ヲナス中ニヒトリ湯液
 ノ及ハサル所ヲ輔翼スルモノアリ世ニ云刺絡ノ術ナ
 リ其術ハ瘀濁ノ惡血ヲトルト云モノニシテ其事ヲ平
 安ノ荻台州カ著セシ刺絡篇ニテ知リ郭右陶ノ燧脹王
 衡ヲ求メテ讀ニ萬病ニ瘀アルヲ覺ル其後高陽朴ノ
 医談中神右丹ノ医談雜記ヲ得テ其事マ夕詳ニナレリ

然レトモ常ニ見サルノ血ヲ見ルノ術タル故ニ病家モ好マズ又已モ人ノ好サル所ヲ施ニ心ナシ其施ニ心ナキハ其事ニナレサルニ起ルナレサル刺絡ハモトヨリ論ナシ平日トリアツカウ湯藥サヘ下劑ノツヨキハ人ノ惡ム所ナリ然レトモ強テコレヲナス吐劑ニ至テハ順ニ下降スヘキ飲食ヲ逆ニ吐出セシムル故ニ病家ハモトヨリ医モ亦コレヲ與ス越前ノ奥村良筑ノ如キハ医中ノ豪傑ナリ超然トシテ人ノ忌好サルヲナス故ニ人モコレニ目ヲ注其國ニ至リ其治ヲ学其コレヲ学モノ多キ中ニ獨^テ躡庵カ吐方考荻台州ノ吐法編アルハ先其意味ヲヨク得タル人トモ謂ヘシ其書ヲ得テ讀モノハ其理ヲ知ルノミニシテ其事ニナレサルニヨリテ恐怖スル所アリ又其術ヲ受ル人ハ無知ノ俗ナレハ世

ニ異ナル治ヲナスト稱ス医其事ニナレサル恐怖スルノ藥ヲ與レハ飲食ヲ吐出シテ悶亂シ手足厥シ冷汗出コレニヨリテ病家ハ毒ヲ與ルカ如ク周章シ或ハ死ニ至ニカト問コレニヨリテ医モイヨイヨ恐怖シテ與ルヲ欲セス與ルヲ欲セサルハコレ他ナシ唯其書ヲ讀テ其理ヲ知り其事ニナレサルニヨレリ獨躡庵台州ノ如キハ親ク其國ニ至リ其人ニ從事シテ其事ニ屢ナレタルナリ故ニ苦勞スル形狀ヲモ知リ疾病ノ治セシトモ見聞セシ故ニ恐怖ノ心ナク施セシナラシ又奥村ハモトヨリ専門タレハ其許ニ至ル病人吐ハクルシキト云フヲ會得シテカ、リ又吐ニヨリテ疾病ノ治スルヲ見聞シテ至ル故ニ果然トシテ志定ルモノナリ又其門ニテハ平生ノ作業タル故ニ病人ヲ見ルト治ヲ施サ

ルニ治スルト思惟シテ恐怖ノ心ナク薬ノ分量ヲ定メ
テ與フコレ他ナシナレルトナレサルトノ二ノ三總テ
百事ハナレルトナレサルニヨリテ霄壤ナリ余前ニ擧
ル如キ刺絡ノ書ヲ讀トモ其事ニナレサルニヨリテ其
理ハ知レトモ親ク見聞スルヲナキ故心ニ恐怖スル所
アリ恐怖スル所アルモノハ其事ニナレサルニヨレリ
ナレサル故ニ其事ヲナサス空ク年月ヲ經タリ去年六
月中神右丹江戸ニ出脚氣ヲ刺絡ニ足舉カタク沈重ス
ルモノモ即時ニカルカラシムルナトアリト傳聞ス秋
ニ至リ山脇家法ヲ得テ讀ニ刺絡ノ一ヲ詳ニス冬ニ至
リ數年患ル所ノ痔漏ヲ治セント江戸ニ來リ京橋因幡
町畑中分中子ニ治ヲ請其間加賀医官吉田長俣子ノ著
セル泰西熱病論ヲ見ルニ熱病ニモ刺絡ニ痘瘡ニモ刺

絡スルヲ載ス余始ハ思山脇中神ノ兩家ヲ訪^ホ其術ヲ
學ニト志又吉田氏ノ著書ヲ見テ其人ニ學ニトス時ナ
ルカナ小網町三丁目加田屋長右衛門ニ寓居^{トキ}シテ在シ
カ總州銚子ノ人羽戸七右衛門余カ医学ヲ好^トヲ聞其
身刺絡シテ危急ヲ救タルヲ其他奇効ヲ奏セシヨシヲ
カタル初夜ヨリ中夜ニ及故ニ其術ヲ何所ニ受シヤト
問ハ三輪東朔ト云人ニ學ト云余其人ノ住居ヲ問ハ云
先ニ銚子ニ在今淺草ニ寓スト云我手ヲ拍テ曰數年學
ニト欲スルノ術イマタ其人ニアハスシテ空ク年月ヲ
經タリ又他ト異ナル説ヲ建湯藥主トセス刺絡主トス
ルト云ノ人ニ逢^トヲ得ルオヤ實ニ天我ニ幸ヲ得セシ
ムルノ時ナリ時ヲハ失ヘカラスト其居ヲ訪姓名ヲ通
シ門ニ入ニト請フ先生コレヲ許ス故ニ東脩^トシテ其門

二入り其大體ヲ聞ニ古人未發ノ説ニメ先哲未言ノ所
 ヲ述テ我ニ聞シム我コレヲ聞歎シテ曰仲景氏ハ医聖
 ナリ其医聖ノ方法ヲ用テモ應セサルアリ其應セサル
 ヲ應セシメントスルニハ刺絡ノ術輔翼スルニアラサ
 レハ病膏肓ニアルモノニ應スルヲアタハスト爵躍
 シ膝ノ進ヲ知ラス又其スル所ヲ見レハ瘀濁ノ惡血
 ヲサリ澁滯ノ血ヲメ運動活潑ノ用ヲナサシムルノ術
 タリ余コレニヨリ其會得スル所ト先生ノ論辨シ玉フ
 所トヲ記シテ二卷トシ刺絡聞見録ト号シ其事ヲ詳審
 ニシ其經驗ヲモ併擧クコレ其事ヲ親ク聞見セサルモ
 ノモ恐怖ノ心ナク其術ヲ施スヘキ爲ニナス實ニ此術
 ハ湯液ノ及サルヲ輔翼スルモノニシテ医タルモノ知
 ラスニハアルヘカラサルモノナリ若亦事ヲ解スヘキ

病家アラハ此書ヲ讀シメトキキカサシメハ血ヲ見ル
 トモ忌嫌ヘキヲモナク恐怖ノ心モ生セサラシメニ若
 然ハ起^キカタキ沈痾^フ痼疾^ヲハ勿論鬼籍^ニニ載ントスルノ危
 急^ヲ促迫^スノモノモ平快ニ至ニ然ハ余カ医学ヲ好スル志
 モ世ニ顯レ先生ノ説モ廣ク四方ニ流布シ海内ニ先生
 アルヲヲ知シメ其志萬民ヲメ骨ニ肉スルノ幸アラシ
 メントスルノ主意モ達センナリ故ニ事ヲ奇ニセス術
 ヲ隱サス唯濟世ヲ主トシ如此其本末ヲ序スルト云爾

文化十四年丁丑孟春

信濃 伊藤大助謹述



三輪大助

夫此書之於世也... 其意在於... 凡此諸病... 皆由血毒... 故治之者... 必先清血... 此其大要也... 凡醫者不可不知也...



凡例

一 刺絡ノ主父ル所ハ一身ニ循環スルヲアタハス留滯
シテ害ヲナス毒血ヲトルノ術タリ故其要ヲカタル
ハ其毒血ヲトルト云ノ一言ニ盡セリ然レトモ其コ
レヲトルヤ一所ニアラス又其毒血ハ一タレトモ其
病狀ハ千萬タリ故諸般ノ形態ヲ舉テ以其治例ヲ示
ス
一世医ハ唯湯液ノ三議論スルヲ知テ毒血ヲトリ真
血ヲメクラスノ治ニ疎シ故ニコレヲ難スルモノ多
シ医難スレハ無知ノ俗ハナヲ亦難ススヘテ医ハ萬
病ヲ治スルヲ以主意トスレハ諸枝ニ通セスニハア
ルヘカラスコレニ由テ余其事ヲ詳ニ舉テ疑惑スル
モノヲ導羈束スルモノハ翔走セシメンヲ欲ス

凡例

三論天賦反

一辨論スル所ノモノ縷縷トシテ繁雜ニ似タリ然トモ其言瑣細ニワタルハ濟世ノ志切ナル老婆心ニ出實ニ此術ハ奇ニ似テ奇ニアラス愚夫愚婦モコレヲ見聞セハ危急ハ救ヘシ然ルトキハ學士ノ爲ノ三ニアラス偏僻ヘツク陋ノ地ニモ流行セシヲ欲スヨツテ辭ハ達意ヲ崇トクヒ繁雜ヲイトハス俗ニ通スルヲ要トシ其事ヲ記スルヤ瑣細ナルアリ

一經驗スル所ノ姓名ヲ擧ルニ奇疾難病ノ如キハ皆畧ス若其状態ヲカタラハ忌イニイヲ察シテナリ然トモ其トルノ血ハ同ク其状態ハ異ナレトモ其根原ハ他ナラサルヲ知ラハ亦イトフヘキニモアラス

一世人其事ニ熟セサルハ其術拙シ心ヲ用ルト切ナラハ難トナシ又治ノ速ナルヲ望トナカレナスヘキヲ

ナセハ自然ニ去故卷中ニ其歲月日數ヲ擧ルハコレカ爲ナリ又其刺ス處及凝結スルモノ疼痛スル所ヲ詳ニアクルハ此ニ意ヲ留レハ其大體ニ通スルト難カラス若コレヲ以テ談柄トシ事實ニ徴スル心ナキハ濟世ノ志ウスキニヨレリ若厚ク切ナラハ管子所謂精氣ノ極ト云ノ地ニ至ルヘシ

一刺法諸書ニ詳ナレハアケス然レトモ其刺ヤ他ニ異ナルアリ其異ナルモノハ癰疔便毒ノ類ヲ刺ハナリ其コレヲ刺ヤ高ク腫テ大ナルハ常ノフクヘニテハナシカタシ其口一寸五分二寸ニ及フモノニアラサレハ足ラス此腫ハ大フクヘハ小ナレハナリ又股ノツケ子委中其他動脈アル所常ニハ脈ヲ夾テ其兩旁ヲサスヘシ若毒其所ニ在ハ直ニサシテ可ナリ又證

二ヨリ緩ナルハ縛縲ヲ用スシテ可ナリ或危急ナル
カ又血ヲ多トラントセハ用ヘシシカラサレハ絡ア
ラハレサル故ナリ頭上ニ在ハ縛縲ヲ以テ前ナレハ
後ニテシメ後ナレハ前ニテシメヨ其刺ノ淺深ハ毒
ノ凝結多少ノ輕重ニヨルヘシ常ハ一分五厘物ニヨ
リテハ五分ニ至ル其事アラカシメニハ定メカタシ
若其術ニ心ヲ用ルフ切ナラハ言ストモ黙シテ識ル
ヘシ其識ルヤ自然ノ妙ニシテ奇ニアラス天造ノ然
ラシムル所ナリ

刺絡聞見錄卷上
余氏異
...

三輪東朝先生說 會門人 伊藤大助筆記

允事ヲナサントスルニハ先其スル所ノ大體ヲ詳審ニ
知ラサレハ識定ラス識定ラサレハ其スル所術拙シ術
拙ケレハ人信セス人信セサレハ其術ヲ天下ニ弘メ廣
ク其說ヲ施シコレヲナサシムルヲアタハズ故余先生
ニ聞ル所ノ刺絡ノ術其ナスヘキ大體ヲ擧テ開卷第一
義トス先生曰我先刺絡行ハズンハアルベカラサルノ
義ヲ示サン其示ヤ汝ニ示スノミニアラズ此義ヲ以テ
世ニ公セハ天下ニ濟世ノ志アル人ニモ示ナリ故余其
術ヲ奇ニセス萬民ノ疾苦ヲ救ヲ主トシ胸襟ニ蘊蓄シ

秘メ藏スノ心ナク價ヲ求テ沽ントスルノ孔夫子ト其志ヲ一ニシ求ルモノヲ求テコレヲ教天下ノ蒼生ヲニテ壽域ニ遊ハシメントス故事ヲ詳ニシ其義ヲ平穩ニ述スヘテ世人ノスル所ハ其術ヲ高尚ニセントシテ奇怪ノ説ヲナスモノアリ余甚コレヲ忌然レトモ人見テ其質樸ヲ議セニスヘテ物ハ華麗ヲ好ニテ文章ヲ浮靡ニナセハ必縁飾スル所アリ縁飾スレハ反テ其實ヲ失フ老子モ言スヤ信言美ナラズト故余ハ華ヲステ實ヲ主トシ其言ヲ巧ニセズシテ述フ抑我主張スル所ノ刺絡ノ術始荻台州先生ニ學後異人ニ遭其術ヲ切磋琢磨シテ其極ヲキハメタリ余異人ト切磋琢磨シタリト云ト云トモ神仙狐狸ノ異ニアラス好テ異ヲ談スルハ孔夫子ノ深ク戒ル所ナリ故ニ余カ異トスルハ他ト等キ

異ニアラス其異人ノ傳ハ後ニ載スシカニヨリ其術ヲ行フ已四十余年今其齡七旬年來其スル所ヲ以術ノ至極ヲ知り決斷シテ云此術無ハ世ノ沈痾痼疾ハ勿論危急促迫ノモノヲ治スルトアタハズトセリ實刺絡ノ法ハ天下第一義ノ術タルナリイカニト云ニ藥力及サル所ヲ刺テ瘀濁ノ惡血ヲ去ハ澁滯ノ真血運動活潑シテ其用ヲナス其術ノ奇ナルヤ妙ナルヤ言語ニ述ガタクコレヲ受テ知リコレヲナシテ知ルニアラザレハ其事語リタリトテ人信セズ况ニヤ此術ヲ拒ミ忌ムノ人ヲヤ其コレヲ拒忌モノハ神功アルトヲ見聞セガル故ナリ若實ニ見實ニ其術ヲウケテ其神功アルトヲ見聞セハ實ニ然リトセニ唯書ヲ讀テ其理ヲ紙上ノ空論ニ知リ湯液ヲ以萬病ヲ治スルモノトスルノ人ハ刺絡ノ妙

用アルヲ知ズシテ云如此ノ證ニ如此ノ湯液ヲ與タ
リ與ト云トモ治セザルハコレ不治ノ證ニシテ命ナリ
命ハイカントモシガタシ我吾知ル所ヲ盡シタレハ是
人事ヲ盡シテ天命ヲ後ト云モノナリト云余其説ヲ聞
テ云其人ニシテ其人ノ知ル所ヲ盡サハ其人ノ人事ハ
盡シタリト云モ可ナリ然トモ天下ノ術ヲ盡ト云ベカ
ラス余モ若年ヨリ古今ノ医書ヲ歴觀シ諸家ノ講説ヲ
聞其善トスルモノヲ採テコレヲ疾病ニ施ニ治スルア
リ治セザルアリ後刺絡ノ術ニ通シテコレヲ先ニ不治
トスルモノニ施スニ治スルヲ十ニ六七ナリ其不治ト
スルモノ六七治スルヲ得テ先ナルモノニ比スレハ
萬病治ズト云トナキニヒトシキナリ實湯液ノ及ザル
所ヲ治テ起死回生ノ神功アルモノハ刺絡ノ術ヲ措テ

天下議スヘキモノナシ越人魏太子已ニ死セリトスル
モノヲ治セシモ刺絡ノ術ナリ然ハ刺絡ノ術ハ天下第
一義ニシテ扁鵲名医ト稱ラレ今ニ至リ日月ト共ニ其
名声天下ニ傳播シ雷ノ如ク震古今ニ超絶スト呼ル、
モノハ刺絡ノ一術ニヨレルニアラスヤ彼實ニ名医タ
レハコレ其時湯液ヲ議セズシテ刺絡コレナス其コレ
ヲナス所以ノモノハ湯液及ハザルヲ知ハナリ然ト
キハ刺絡ノ術ハ天下第一義タルヲ知覺スベキナリ
世間其ナス術ハ天下第一義タルヲ知ズ唯扁鵲ノ名
医タルヲ知ルコレ其ナス所以ノ術イカニタルモノ
ト云フニ意ヲ留ス唯其傳播スル所ノ名声ヲ知ノミナ
リ若其スル所ノ術ニ意ヲ留メハ湯液ヲ議セズシテ刺
絡スル所以ヲ知ルベキナリ余此ニ歎アリテ刺絡ノ術

ハ湯液及ハザル所ニ及ノ術タルヲ講説シ天下ニ公
 行セシメ天下ノ医生ニ其術衆ニ施シテ一失ナク沈痾
 痼疾ヲ平愈セシメントス此我志ニシテ衆人ノ非命ヲ
 命ト云ヲ深ク憂ルヨリ起レリ凡人身ハ毛髮爪牙ノ毫
 末マデモ天稟ノ神氣充滿シテ運動暫モ間断ナク活潑
 者ナリ然ラバ其神氣ノ運動其機ヲ失スレハ轉輸
 ノ功ヲ失シテ瘀濁トナル瘀濁トナレハ若腐敗シ若凝
 結ス其腐敗スルモノ、大ナルハ癰疔トナリ小ナルモ
 ノハ瘡癤トナル又凝結ノ大ナルモノ腹ニ在テハ堅塊
 トナリ小ニシテ四肢ニ在ハ筋骨ニツイテ疼痛拘攣ハ
 輕ク重キハ機関ニツイテ鶴膝風ノ類トナル又腐敗セ
 ズ凝結セズ皮裏ニ粘着スルモノハ真血ノ發達ヲ障礙
 シテ痒癢堪ガタキ疾病トナリテ浸淫ス若亦シカラザ

ルモノハ肩背強急スルカ或手足麻痺セシメ篤劇ナル
 ハハヤウチカタノ類トナルコレハコレ外ニアリテ顯
 然タルモノナリ亦内ニ在リテ疝トナリテハ腰腹攣痛
 ナサシメ或脚氣衝心ノ證トナリ又發シテ下疳便毒痔
 痔漏トナルコレ腹ニ在リテ堅塊トナルモノニ比レハ
 其凝結ハ甚シカラズ時有テ鼓動スルモノナリ其鼓動
 ノ微ナルモノハ淋病イニキン田虫寸白虫ト稱スルモ
 ノトナル其ナルモノハ下ニアリ下ニアラス上ヲ侵ハ
 發狂トナリ癩癧トナルハ心ニカ、ルナリ又口舌ヲ侵
 ハ口瘡口熱舌疽虫齒走馬牙疳トナリ眼目ヲ侵ノ急ナ
 ルモノハ風眼トナリ其明ヲ喪ハシメ緩ナルモノハ諸
 般ノ眼疾ヲナス頭腦ヲ侵ハ頭風偏頭風腦漏鼻淵瘰肉
 ノ類トナル又其變ナルモノハ蛇虫ヲ生五疳驚風トナ

リ又其變ノ變ナルニ至ハ種種奇怪ノ疾病トナル然ト
モ其根本ヲ研究スレハ一瘀濁ノ血ヨリ外ナシ故其瘀
濁ノ血ヲ去ニアリ其去ルヤ腐敗ノ多少凝結ノ輕重ニ
ヨリテ一ナラズ一ナラザレハ其去ノ年月ニ等差アリ
又其刺シテ血ヲトルヤ一處ナラス其血ノ所在ニ從ス
ベテ上ニアルハ肩背及ツレヨリ上ニテトリ下ニアレ
ハ委中及ツレヨリ下ニテトル中ナルハ脊骨ニ就テト
リ手ニ在ルハ尺澤ニテトルレハ其物去テ真血清鮮
故循環流暢溢滯セズシテ其機モトノ如シ凡此理ヲ極
テ其事ヲ考ルニ風寒暑濕ノ感ズルモ起居常ヲ失シテ
中傷スルト云ト云トモ真血ヲ中傷スルトハ少ク瘀濁
シテ留滯スルモノニ感ジテ種種ノ病症ヲナスモノ多
シコレニ由テ發汗吐下シ治スルアリ又刺テ治スルモ

ノモアリ常理ヲ以テ論スルトキハ内ニ湯藥ヲ服セ
ハ鬱滯ノ神氣舒暢シテ其病シムル所以ノモノヲ去ル
ベキナレドモ疾病ハ變ナリ變ナレハ一般ニアラズ湯
液ヲ得テ去ルアリ去ラザルアリ又其去ルモノモ刺絡
シテ去ルベキモノモ亦去ラズ況ヤ去ラザルモノヲ
ヤ刺絡用ズンハアルベカラズ去ルベキモノヲ刺絡シ
テ去ルハ癰疔瘡癤其他ノ雜症ニ多シ先刺シテ其腐敗
スレトモ膿血トナラザルモノヲトルハ潰亂セントス
ルノ勢ヲ速ニ挫クトリヒシゲハ真血ノ流暢溢滯セス
シテ循環ス世医ハ膏藥ヲ貼シテ腐敗スルモノヲ去ル
ニ疎ク其潰亂スルヲ待ツ何ソ其毒血ヲ去ノ理ニ疎ヤ
又ハヤウチカタノ如キ危急ノ證ハ刺絡ニアラザレハ
救ガタニ此時湯液ハ無用ノ長物ノ如シ扁鵲ノスル所

ヲ以テ知ルヘキナリ其コレヲ刺ヤ上ヲ刺テ血出ザル
 モノハ下部ヲサシテ氣ヲ下ニ導キ上ノ針口ニ吸瓠ヲ
 カクルトキハ血出氣通ス此理ヲ考テ此トキ湯液無用
 ノ長物タルコトヲ知ヘキナリスベテ湯液ハ先腹中ニ
 入テ其神機ノ妙用ニヨツテ一身ニ循環スルモノナリ
 若變ノ變ナル如此ノ危急ノ證ニ至レハ其妙用ヲナス
 ノ神機其妙用ヲナスフアタハズナスフアタハガレハ
 何ニ由テ其病所ニ至ニヤ至ガレハは無用ノ長物タリ
 又タトヒ有用ヲナスノ具タルモ腹ニ入り轉輸シテ其
 病所ニ達スルニ間アリ急卒ニ施シガタシ刺絡ノ術ハ
 シカラズ其業ニ熟スレハ殺那ノ間ニ刺テ血ヲ吸シム
 然トキハ刺テ血ヲトルト云モノハ天下第一義ノ術ニ
 シテ他ニ比ベキモノナシコレ多辨ヲカラズ明白然

者ナリ如此事ヲ詳ニ辨論スルニモ學者會得セズシテ
 云モノアラニ辨ハ辨ナリ然レトモ其術危急ニハ施ス
 ベシ緩慢ノモノニハ施スベカラザルモノト云ハニ是
 猶一ヲ知テニヲ知ザルノ言ナリスベテ瘀濁ノ惡血其
 變態ヤ一ナラズ或急ニ神機ノ運動ヲ止ルアリ亦緩ニ
 シテ溢滯セシムルアリ其溢滯セシムルモノ其微ニ去
 ガレハ必急ナルモノト證ヲ異ニシテ其揆ヲ一ニス其
 初氣ヲ塞キ後ハ寒熱ノ變ヲナシ癆瘵トナルスベテノ
 疾病此理ト等ク疼痛スルモノ拘急スルモノモ皆瘀濁
 ノ惡血シカラシムルノ義ヲ知ベキナリ若天稟ノ常ニ
 シテ瘀濁ノ惡血ナクハ前ニ舉ル所ノ如キ諸般ノ病狀
 ラナサニヤ其ナスモノハ瘀濁ノ惡血氣血ノ循環ヲ重
 ハ阻隔ニ輕ハ溢滯セシムレハナリ故我ハ先其阻隔ニ

澁滯セシムル惡血ヲ去ノ治ヲナス其治ヲナスヤ刺テ
トラザレハ去ラズ然トキハ刺絡ノ術ハ惡血ヲ去神機
ノ妙用ヲ輔翼スルノモノタルヲ知ベキナリ此其術
ヲ用ルノ大體ナリ汝意ヲコレニ留テ其術ヲ衆ニ施セ
ト余頓首再拜シテ云吾實ニ先生ノ示ニヨツテ數年ノ
疑惑一時ニ解散セリナリ此ヲ後學ニ傳テ津梁トナサ
ニト詳ニ其事ヲ記スルモノナリ

先生又曰汝ガ爲ニ刺絡スベキ大體ヲ辨ジタレトモ未
刺テ血ヲトルノ主意ヲ辨ゼス故詳ニコレヲ辨ズ凡術
ハ精熟ヲ貴何故ナレハ先其ナスベキト思フヲヨク會
得セザレハナシガタシイカント云ニ医小技ナレトモ
死生存亡ノカ、ル所ナリ若其術ニ精熟ナラザレハ反
人ヲ殺ス故先其志ヲ正大ニナシ其心中ハ思無邪造次

顛沛ニモ其術ニ益スベキヲ工夫シ心ヲ用ルト丁寧
ナレハ自然ト精熟又精熟スレハ其病證ヲ聞トキハ針
ヲ下ス所ヲ知ル知レハ治不治ノトモ亦問ズシテ果然
タリコレ其術ニ心ヲ用ルニヨレリサテ其術ヲ施サニ
トスルニハ事ヲ輕忽ニセズ氣ヲ氣海丹田ニヲサメ泰
山崩ル、ガ如キヲアルトモ動搖スルヲナク疾病ノ運
動ヲ術ノ自然ニ任セ利ノ爲ニ動カズ尊貴卑賤ノ等差
ニ拘ラズ阿諛セズ驕慢セズ天下ノ疾病我見テ刺サハ
治セサルノ理ナキト斷シ夫子所謂桓魋我ヲイカント
ノ玉ヒシ如ク命ノ在ル所ヲ知り禪家ノ所謂大悟徹底
スルト云ガ如キ志トナリ疾病ヲ治セザレハ實ニ此術
ハナシガタシ若然ザレハ病家ノ狼狽周章スルニ恐怖
シ若奇病怪疾亦ハ沈痼痼疾年月ヲ經累スルモノニ遭

ト心必顛倒錯亂スレハナリサテ針ヲ下スヤ世ニ禁穴
動脈ト云モノニ拘ナカレ其故イカント云ニ其トル
ベキ毒血其所ニ在バナリ若無シテ刺ハコレ妄ナリ有
テ刺ハコレ毒ノ所在ニ從ナリ其毒ノ在ヤ處ヲ定ルア
リ定メザルアリ定リタルモノハ其定リタル所ニサス
定ラザルモノハ委中尺澤ニサスナリ手足ノ如キ所ヲ
定テイタムアリ其痛ム處ヲ按メ凝ルモノ痛者ヲ刺サ
スニ至レハ禁穴ナシスベテ血ノ凝ヤ一所ニ凝ハ氣其
凝者ヲ透徹スルヲアタハズアタハザレハ痛ム又其凝
者メグルヲアタハズ腐敗スレハ膿潰ス膿潰スルヲア
タハザルハ田虫ノ如キモノトナリ痒癢堪ガタキニ至
リテ浸淫スカクノ如キモノハ其物ヲ環リ刺テトリ高
ク腫タルモノハ刺テ吸シム此理ヲ知ザレハ或禁穴ト

テ恐れ又動脈トテ恐れ何ノ恐ヲアラシヤ恐ガル者毒
血其處ニ在ナリスベテ古来ヨリ動脈トテ恐れ、一ナ
レドモ一分ヤ一分五厘ノ針入り一身ノ血ヲ出スノ變
アラシヤタトヒアリトモコレ天命ナリ若刺ズシテ毒
其處ニ凝結スルモノ潰亂シテ膿血トナリテ出ハ針口
ヨリ十倍ノ傷破ヲナサシ然レドモ膿潰シテ一寸ヤ二
寸ノ腫物ニテ必死ト期スルヲナシ此理ヲ會得セハ禁
穴動脈恐れ、ニ足ザルヲ知ベキナリ發背ノ如キ其
大ナルモノニ至レハ背中潰亂スルニ至ル然ドモ必死
トセス僅一分ヤ一分五厘ヲ下ス針ニテ何リ死ニ至ル
ベキト云フヲ心ニヨク會得セヌト禁穴動脈ト云羈束ニ
拘リテナサレヌナリ其ナサレヌ本ハト云ニイカシ
テ死ルト云ノ理ヲ究ス唯紙上ノ空談ニ拘バナリ此理

ラヨク窮ガレハ其術施シガタシ故刺絡ヲナサント欲
セハ前ニ辨ズル如ク一身ノ理ヲ究メ精神ヲ竭シテ心
氣ヲ養顛倒錯亂セザルヲヲナシテナスベシ若シカラ
ガレハ治スベキモ其人恐怖シテ我ニ託スルヲ薄シ薄
ト云モノハ心ヲ用ルヲ厚カラズシテ薄ク我心ニ動搖
スル所アレハナリ若動搖セザルニ至レハ夕トヒ病衆
ニ變アリトモ擾亂セシメス首尾ヲ克ス然サルトキハ
疫病ヲ治スルヲアタハズシテ及衆ノ誹謗ニアヒ其術
行レ難ク救ヘキモノモ救ヲアタハザルニ至ル医タル
モノ此所ニ意ヲ留テ針ヲ下サンヲ欲スト實ニ先生
ノ辨スル所ノ如シ医タル者慎テ此言ヲ模範トシテ其
術ヲナサンヲ冀モノナリ

治驗聞見錄

○羽戸七右衛門我ニ語ル銚子ニ大エアリ年五十余ナ
リ精神慘慘トシテ云我ニ子三人アリ今發背ヲ患其徑
八九寸如此ナルトキハ命數コレガ爲ニ盡ルナリ若死
セハ子ハ未タ幼稚ナレハ必路頭ニ送ハン余云汝患ル
ヲナカレ我ニ一術アリ不日ニシテ治セシ我許ニ來ト
云其人即來リ治ヲ請故ニ其發背ヲ環リ潰亂ノ口ヨリ
生肉ノ間五分バカリ隔テ針ヲ下シ吸瓢ヲカケ又他ヲ
サシ始ノ如シメクラス其コレヲ刺ヤ八九箇所許混濁
ノ血消消トメ出ヅカクスルヲ二回ニシテ其日ハ歸又
翌日來云我病大半ヲサルニ似タリイカント云ニ昨日
此ニ至ルニ短氣シテ堪ガタク僅四五町ニテ四五度休
メリ今日來ルニハ休セスメ至ルト余悦テコレヲ刺

昨日ノ如シカクスルヲ十余日ヲ經テ瘡口漸漸ニ收縮
シテ愈ルヲ得タリ余如此シテ癩疥ヲ治スルモノ數
人ソレノミナラス癩疽ノ瘻モ其指ノ本節ヲ緊束シテ
腐爛セシ環リノ生肉ノ境ヲ刺シ惡血ヲ出シ膏藥ヲ貼
シ如此ナルヲ二三度ニ及トキハ治ス
又云我子長ハ女故塔ヲトリ家ヲ續シム論語ノ講席ニ
列シタリシガ奄然トメ胸痛ヲ覺席ヲ去テ胸ヲ摩スレ
ハ血ヲ吐スルヲ二三合コレニヨリ精神昏沈唯云肩背
強急スト故速コレヲ刺シ其凝結ヲ吸シム暫時ニメ心
氣舒暢スト扶歸シテ臥サシム明朝可否ヲ問ハシキリ
ニ睡眠ヲ催ト云其意ニ任ス未申ノ時ニ至リ起曰精神
爽快ナリ粥ヲス、ラント云三碗ヲス、ル亦其夜講說
ヲ聞ント云病後勤テ至ルハ不可ナリト諫レ凡キカズ

シテ至リ講終テ歸ルニ病ガルモノ、如シ
○余問曰膈噎ノ如キモ治スルヲアリヤ先生曰脊骨七
九ノ椎骨ニ近キ所ヲ刺シ血ヲトルヘシ其トルヤ脊骨
ヒキク平ナル者ハ左右刺シテ瓢一箇ニテトリ若高ハ
二箇ニテトリ又委中ニテトルヲ久ケレハ必治ス
其言ニ就テ問曰余去年ノ冬我國ノ中ノ條ト云所ニ中
嶋源藏ト云者アリ余カ名ヲ聞テ治ヲ請至テ見ハ膈噎
ナリ食スレハ忽然トシテ吃逆ノ如キ症ヲ發ス發スレ
ハ食ヲ止胡椒一二粒カミ碎テ吞ハ吃逆スルモノノ下降
ス常白沫ヲ吐出シテヤマズ其劇ヤ胸痛難堪鮮血ト淡
沫ヲ吐親族コレニ周章シ斃ヲ待ト後余其劇狀ヲ見ス
故附子理中湯ニ消塊丸ヲ兼用セリ然レトモ治セス其
後亦至リテ聞ニ其吃逆ノ如キモノ發スルヤ堪カタク

トキハ臍傍ニ衝モノアリテ脇下ニ逆上ス逆上スレハ
背ニ徹テ痛ム痛處ハ膏肓ノ下ナリ按腹スレハ變急ツ
ヨク臍傍ヨリ脇下ニ一大繩ヲハルガ如ク背ノ痛處ハ
一大略ヲ伏タル如シテ肉隆起ス壯夫拳ヲ以コレヲウ
ツ罷弊スレハ他夫亦代テウツ須臾ニシテ平スレハ痛
止ム止ハ衝ク物モ復歸ス其病因ハ酒徒ノ常ニテ下血
數年ナリシカ血止リタルヨリ發スト余臍傍ノ塊ヲ目
的トシテ大黃牡丹皮湯ヲ與兼ルニ括萸薤白桂枝湯ヲ
用終ニ治セス他ニ轉ス轉ズレトモ治セズシテ死ト質
問スレハ先生曰其隆起ヲ刺ハ治スヘシ若如此ノ證ニ
遭ハ痛ム處ヲ刺ノ外他ナシト余歎息メ云医ハ博ク学
ズシハアルベカラズ学寡ナレハ固陋以此知ルベシ
○瘡瘡皮下ニ隱隱トシテ發セガルアリ又發シテ日ヲ

經七八粒黒痘ニ變ジテ痒キアリ是危急ノ證イカニシ
テ治ニヤ先生曰治スベシ然トモ病家ハ無知ニシテ血
ヲ見ヲ忌其甚ニ至ハ云刺絡ストモタスカルマニ若救
ハレズ死セハ肌膚ヲ毀傷スルノ三ナリト束手シテ死
ヲ待此時ハイカニトモシガタシ若死生ヲ我ニ期セハ
隱隱タルモノハ反鼻ヲ末トシ蜜ニトキ藥ヲ忌ニハ我
口ニ含テ彼ガ鼻ヲ塞ギテウケサスルトキハ服サシム
ヘシ必發出ス又黒痘ニ變ゼントスル者先變ズル者ニ
刺血ヲ出シメ發散劑ヲ與ルトキハ變セズト余云病家
ノ恐怖ハモトヨリ論ナシ医ニシテ恐怖スルハイカニ
ノ心ゾヤ実ニ悲ヘキナリ
○姉ノ孫四才ニメ瘡瘡ヲ患十五日メニ危急ナリ至リ
見ハ寒戰咬牙ス藥ヲ與テコレハ救リ其後口ノ開合カ

タニ齒莖ニ白ク糊ノ如モノアリコレヲ紙縷ニ子ハラ
 シトル強テ口ヲ開テ見ハ咽口及舌ニ出痘シ稠密ニシ
 テ白胎アリ其胎ノハゲシ所ハ真紅ナリ故運動自由ナ
 ラス乳ヲ吞フアタハズ茶碗ニウケサセテ與其他氷餅
 ラトキテ與ノミ煩渴ヲ目的ニ石膏劑ヲ與日ヲ經ズシ
 テ死セリ先生ニ其治ヲ問ハ日ヤムフヲ得ガレハ其兒
 ノカゴブノ中ホドヲ刺血ヲ吸シメヨ咽喉緩マリ乳ヲ
 スウヘキナリ小兒ハ吸瓢ハ忌モノ故ニ口ニテ吸ヘシ
 是モ今ハ悔テ及ハス若如此ノ證ニ逢ハコレヲ施セ
 ○問曰發狂イカニシテ可ナランコレモ刺ヘキヤ否先
 生曰發狂ハ灌水ニマサルモノナシコレヲ十分ニナシ
 發汗劑ヲ與テ汗ヲトレカクスルヲ數日ナレハ心ヲ侵
 ノ毒血發出シテ愈若愈ズハ足心ト委中トヲ刺セヨ必

愈又問大便秘結ニ大黃劑ヲ與レハ通利爽快然トモ亦
 秘結スルハイカン曰一日ニ一度灌水スレハ藥ヲ服セ
 ズシテ自然ニ通利ススベテ灌水ハ鬱結シテ發達シカ
 タキモノヲ發達スルノ能アリ故積聚數年愈ザルモノ
 ニ寒ニ三十日氷ヲ與外ニハ灌水シテ治スルアリ此意ヲ
 以工夫セハ發狂及痘瘡ノ黑陷ニ施テ氣血融通スルノ
 旨趣ニモ通ヘシ

○先生一日靈岸嶋ニ招ル病家ニ至レハ他医其坐ニ在
 病人ヲ見レハ噤口反張メ手足彊直医ハ云痙病先生診
 察シテ曰破傷風ナリ此人近日損傷スル所アラント問
 曰先日大根漬ノ石ニテ向ス子ヲ強クウチテ傷レルノ
 ミト云其所ヲ見ハ紫黒ニナレリコレ病源ナリト刺テ
 血ヲトルトリテ臥シム翌日人來テ曰今日人事ヲ知り

糜粥ヲス、レリ此説話ニ就テ我友小林坦齋云余此間
 大工五分鑿ニテ膝頭ヲ傷リ腫氣ヲ催シ彊直スルモノ
 ニ挑仁承氣湯ヲ與タリシガ瀉下七八行ニシテ翌日歩
 趨心ニ任ストコレ峯少翁氏ノ傳ナリト實先生ノ放血
 ト一般ニメ瘀血ヲ逐ノ活午段ト稱スヘシ
 ○余畑中氏ニ至リ治ヲ請ノ間痔漏ヲ患者數十人毎日
 群集シテ種種ノ疾苦ヲ説話スルニ痔痔漏ヲ患者十二
 八九若膿淋或下疳便毒脚氣ノ類ヲ患テコレニ變アリ
 又復テ患アリ由是思ニ凡瘀濁ノ毒血前ニ澁滯スレハ
 膿淋トナリ凝結シテ潰ルノ遲遲タルモノハ下疳便
 毒トナリ後ニ在ハ痔痔漏トナル若發出セス内ニアル
 モノハ脚氣衝心トナルアリヨク其根原ヲ研究スレハ
 瘀濁ノ毒血ヨリ外ナシ橋家ノ脚氣説ニモ濕瘡ノ變ナ

ルトヲ説リ又其療治ノ手段ヲ聞見スルニ痔ハ綿ニ膏
 ヲツケテ肛門ニ入漏ハ其漏穴ヨリ肛門ニ通ヲツケ糸
 ヲ以結切ル結切ハ其穴ニ膏ヲ填ム其間毒穴ニ刺ノ膏
 ニ吸レテ退散ス故糊ノ如キ膿血淋瀝トメ出日ヲ經月
 ヲ累ルニ從テ毒盡口收縮スコレ皆凝結スルノ毒ヲ導
 キ出ノ術タリコレニヨリテ其根原ハ膿淋便毒下疳痔
 痔漏脚氣衝心スル者ノ類ハ一般ノ毒血タルトヲ知ル
 又山脇家法ニ便毒ノ初委中ヲ刺ハ消散スルト云先
 生ニ此義ヲ質問スレハ委中ヲ刺ヨリ其凝結スル所ヲ
 刺テ其毒ヲ盡ノ善ニハシカズ又痔痔漏モ其所ニ凝結
 ツヨク膿アラハ其環リニ刺シ又甚カラ又者委中ヲサ
 シテトルヘシ其刺ヤ懸癰モ同シ然トモ速ナルヲ望
 ナカレ速ナレハ必眩暈ヲ發シ或恐怖シテ止余唯緊束

シテ血ヲ多トルヲセス俯臥セシメ吸瓢ニ任テ取取
 ヲ久ケレハ必治ス其治スルヤ痔痔漏懸癧及便毒ノ三
 ニアラハス疝ト稱シ腰腹攣痛スルモノモ治ス是其病源
 ヲ推究レハ便毒下疳痔疾トナラヌ唯凝結シテ腐敗セ
 ガルモノナリ古ヨリ便毒ヲ呼テ血疝ト名其名ニ因其
 本原ハ一般ノ毒血タルヲ知ヘキナリ疝ト云便毒ト
 云下疳ト云膿淋ト云痔ト云痔漏ト云懸癧ト云モ唯前
 後ニ在テ形狀ヲ異ニスルノ三其本原ハ瘀濁ノ惡血致
 ス所ナリ此義ヲ研究シテ刺絡ヲナストキハ其術ノ神
 ナルヲモ知ルヘシ若疝ニテツヨク攣急メ腰腹ノ痛甚
 者委中ノミニアラズ股ノ府根動脈ノ所ニ凝結スルモ
 ノ多シコレヲ刺テ血ヲトルヘシ若其凝結少ハ動脈ヲ
 挾テ兩旁ヲ刺テ血ヲ吸シメヨ吸トキハ其痛乃退散ス

スト此教示ニヨリテ知覺スルヲアリ臍傍ニ塊アリ午
 ニ應スルモノ必諸般ノ雜症ヲナス凡其塊上ニヒクア
 リ下ニヒクアリ下ニヒク者ハ婦人ハ月經ノ變多ク必
 大便秘結ス男子モ血證ヲ現シテ痔疾トナル又上ニヒ
 ク者ハ必心下ニ衝キ脇下ニ迫ル俗ハ血積トモ肝積ト
 モ積聚トモ云其甚シキニ至ハ脇下ニ攣急シテ一繩ヲ
 張ル刀如シカクノ如者ハ半身不遂膈噎反胃癆瘵ノ類
 トナリ不治ノモノトナル先生ニ其治ヲ問ハ曰脊骨其
 塊ニ當ル処ニ必凝結スルモノアリ其所ヲ刺テ吸シメ
 ヲソレノミニアラズ委中ヲ箕トルヘシ必治ス先ニ淺
 井南臍カ癰瘡約言ヲ讀ニ臍ノ左右上下ニ塊アリ午ニ
 應スルモノハ必癰氣アリト余第ヲ藤治郎ト云幼年ノ
 トキヨリ臍傍ニ塊アリ由此云必下疳瘡ヲ患ヘシ青樓

ニ登トモ癰氣無ヲ選ト云後五七年ヲ出ズシテ下疳ヲ
 患コレヲ數人ニ試ニ悉ク然今ヲ以テコレヲ考ルニ癰
 氣ノ三ニアラス前ニ擧ル諸證ヲ患ル者必塊ノ午ニ應
 スルアリ余先日瀬戸物町裏河岸ニ寓居スル觀相家晴
 雲堂ハ平安ニテノ知リ人ナリ其居ヲ訪觀相ヲ請後医
 事ニ及痔漏ヲ患ルコトヲ迹其人云スベテ下部ノ病一朝
 一夕ニ發ヌルモノニアラス幼年ヨリ股ノ内ニ磊磊々
 ルモノアリ漸漸上リテ股ノ付根ニ至リ外發スレハ便
 毒トナル便毒トナラズ逆上スレハ肩背ニコルアリ又
 世ニ云癰證トナルト余云我近隣ニ十歳許ノ女兒ヲ診
 腹スルニ臍傍午ニ應スルノ塊アリ由是思惟スラク婦
 人ノ瘀血病ト稱スル者月經通シテ後其經水漸漸ニ留
 滯シテ血塊トナルモノトセシカ此兒ヤ我弟ノ塊ヲ以

テモ其胚胎ハ幼少ヨリ在コトカタレハ晴雲堂云
 足下ノ見ル此實ニ然リ必其毒ハ母ノ胎中ヨリウケ來
 一明シト先生ニコレヲ質問スレハ其遺毒ノ凝結ノモ
 ノ諸般ノ疾病ヲナスモノヲ治スルニハ其堅塊ノ當リ
 ナル脊骨ニ凝結スルモノアリコレ及委中ヲ刺ニアラ
 サレハ治シカタシ此言ヲ以テ觀レハ山脇家法ニ擧ル
 處淺井南臯カ云處晴雲堂ノカタルモノ先生ノ論スル
 モノ符節ヲ合セタルカ如シ學者此論辨ヲ容易ニ見
 ナカレ

幼稚ノ者ニ堅塊アルヲ見ハ父母ノ遺毒タル一明シ其
 毒深ニ在ス淺ク位スルモノハ頭ニ發ス世俗モコレヲ
 知胎毒ト稱ス治之外ヨリ藥ヲ傳ルトキハ必丹攻ニテ
 眼目ヲ侵ス芝田町ニ住スル小泉玄道ハ我朋友ニテ信

ノ佐久郡矢嶋ノ産ニテ疾医ノ道ヲナスカ曰我ニ奇方
 アリ絲瓜ノ霜ヲ砂糖ニ和シ頻頻ニ服スレハ黒便ヲ下
 シテ治ス先生此事ヲ問ハ曰絲瓜ノ氷能疝ヲ治ス疝ハ
 先ニ論スル如ク血毒ノ變ナリ其疝ヲ治スルノ絲瓜ナ
 レハ血毒ヲ下部ニ導キ去モノナリ實ニ絲瓜ハ血ヲヨ
 ク和ノ能アリ耳中疼痛シテ難堪者絲瓜ノ氷ニテ天南
 星ノ末少許和テ耳ニサセハ即坐ニ止コレ其功ノ一ナ
 ル趣ヲ知ヘキト云云此説話ニ就テ聞シコアリ江州ヨ
 リ來ル一商余ニ示ス凡初生ノ児母ノ胎ヲ出トキ已ニ
 トリアケ其肩背ヲ見ルニ他ヨリ一等赤色ナルアラハ
 剃刀ニテ薄キリロヲ以テ吸シメヨ胎毒丹毒發出スル
 一ナシト然トモ我子我孫ニアラサレハ他ハナサシメ
 ス濟世ノ志アル人ハ愛ヲ割テコレヲナセ

○南涯先生ノ許在トキ廣瀬純助ト云医生我ニ語我第
 十二オトキ月代セニ一ヲ請故コレヲ剃ルニ眠カ如キ
 形ヲナス叱スレトモ應セス驚テコレヲ見レハ精神昏
 冒ス横ニ臥シメ脇章門ヲ剃刀ニテ薄キリカラ極テ血
 ヲ吸吸ニ從テ漸漸ニ正氣ニ復ス後急卒ノ證ニハ必シ
 モ施セ固生ノ功アリト云先生ニ其義ヲ問ハ葑葉鍼ニ
 テ刺シ吸瓢ヲ用ルニハシカスト医タルモノ是ヲ思ヘ
 ○癆瘵ハ世ニ云不治ノ症ナリト先生モ亦不治トスル
 ヤ曰我不治ト云モノハ真ノ不治ニシテ治スルト云者
 世医ノ不治トスルモノナリ我不治トスルモノヲヨク
 治スルト云ハイカンナレトモ彼古今ノ医書ニ論辨ス
 ルノ湯液ヲ與ルカ或灸數千壯ヲナスカ其極ナリ余ハ
 然ラス先金匱要略及他ニ辨論スル虚勞ト云名ヤ五勞

七傷ナト、云者ニ拘泥セス予カ目的爲ハ一身ニ循環
シ榮養スヘキ真血ヲ澁滯セシムル瘀濁ノ毒血ヲ去運
動活潑ノ用ヲナサシムルヲ主トスイカントナレハ
瘀濁ノ惡血アレハ真血達スヘキ所ニ達スルヲアタハ
スアタハサレハ必鬱結ス鬱結スレハ必心氣ヲ塞ク塞
ハ其人應對ヲ好マズ好サルハ已ニ毒血ノ多ナリ多テ
レハ氣血日日枯槁ス枯槁スレハ往來塞熱ヲ發シテ日
晡ニハ汗出汗出レハ津液漸漸衰耗シテ死ス其始ヤ必
肩背ニコルコルモノハ毒血ナリ日ヲ經月ヲ累ルニ從
テ復霜ノ漸ヲナシ四花患門ノ邊ニ及及トキハ真血達
スヘキ所ニ達セサル故ニ溢瀝シテ吐スルニ至ル至ハ
虛里ノ動ハツヨク脉細數トナル細數トナレハ輕ハ咳
血咯血衄血重ハ吐血如此ニナルト真ノ不治ナリ余ハ

世医ノ如ク湯液ヲ議セス直ニ肩背ヲ按シテ凝結スル
處ヲ刺シテ血ヲ吸シム其コレヲナスト一度ニ多クト
ラス毎日トルトル數日ナレハ漸漸ニ毒血去ル去ハ
真血ハ浸浸ト流暢ス流暢スレハ自然ニ其達スヘキ所
ニ達ス達スレハ舊ニ復ス崔氏四花患門ニ灸スルト巧
ナルトハ巧ナリ然トモ刺テ其毒血ヲ吸シムルノ便利
ニ及ス前ニ辨論スル如ク瘀濁ノ惡血氣血ヲ阻隔スル
モノハ湯液ヲ以テ去ニカタシスヘテ湯液ハ氣ノ循環
ニ就テ達スヘキ所ニ達ス然ニ毒血ハ其氣ヲ抑塞シテ
通利セシメサル者ナレハ甚者ハ藥力達スルヲアタハ
サルハハヤウカタノ論ヲ以テモ知ヘキナリ余ハ此
理ヲキハメテ先血ヲトルト主トシ湯液ヲハ容トス
何故ナレハ其主タル所血ニアレハナリ其刺ヤ肩并膏

盲四花患門ノ邊ニユルモノヲ刺シ其他此ニ凝リ彼ニ
 痛ト云モノニサス若下安腹ニアルモノハ委中ヲ刺シ
 臍邊ニ在ハ必脊骨ニ著ルモノヲ刺セハ凝結解散
 シテ食進ム実ニ血ヲトルノ術無ハ人ヲシテ非命ニ死
 セシメン唯世医ノ命ト云モノハ非命ナルモノ多シ刺
 テ凝結ノ惡血ヲ去テモ死スルハ真ニ命數盡ルモノ也
 ○或難曰癆瘵ハ古今難治ノ證トス足下師說ヲ信シテ
 容易ニ治スルモノ、如ス真ニ治スルヤ否我敢テ是ヲ
 実トセスハ夕說アリヤイカニ答曰先生他ノ不治トス
 ルノ癆瘵ヲ治スルノ數人ニ及テ曰世医ハ是ヲ氣血不
 足ニ起トシテ補益ヲ主トス我ハコレニ反シテ曰循環
 シテ其用ヲナスヘキノ血瘀濁シテ其用ヲナスノ十分
 ナラス十分ナラサレハイヨイヨ瘀濁ス瘀濁スレハ必

凝結ス凝結スレハ其證ヲ發ス發スル前ニハ必肩背ニ
 凝ル其凝ルモノヲ我ハ主トススヘテ瘀濁ノ血ハ肩背
 ニ凝者ナリ故癆瘵ナラサル者モ肩背強急スルモノ多
 シ其凝者表ナレハ肩背裏ナルハ七九膏肓ニ多シコレ
 ヲ治スルニハ夕夕午ニ刺ニハシカス刺ガレハ治シ難
 シ傷寒ノ如キ其初發ニハ必項背強急スコレ外ヨリ閉
 ル所アツテ内ヨリ發達スヘキ氣血ヲ壅塞スレハナリ
 故ニ刺ヲ主トセス發汗ヲ主トス其主トスル藥ヲ與
 ニ甘ヘ強ク強急シテ惡寒スル者ハ刺テ血ヲトリ發ス
 ルノ便利ニシカス然トモ如此ノ證ハ一二日ノ間ニ起
 者ナレハ刺テ輿モ刺スシテ輿ルモ其可否ヲ議スヘキ
 ナシ是其強急平日無キ所ニシテ風寒ニ感シ急卒ニ起
 ハナリ又刺ヲ主タルモノハ其患ル所ヲ問ハ數年然

ルト云アリ若四五年或五六年ト云氣ヲ勞シ精ヲ竭シ
テ事ヲナストキハ其強急イヨイヨ甚又常ニ強急シテ
物ヲナストキハスト云アリ是一身ヲ滋養スヘキ血
ノ瘀濁シテ留滯スルモノナリ此トキ葛根湯ノ類ヲ以
發汗スルトモ其強急ヲ排斥スルノ功ハ薄シ刺テ血ヲ
吸シムレハ暫時ニメ氣血舒暢シ其人云重荷ヲ下スガ
如シト云又疾医家ト稱スルノ徒ハ諺ニ云カタマリ法
華ノ如ク肩背ノ毒ハ葛根湯ノ主治スル所若與テ治セ
サルトキハ何丸散ヲ兼用スレハ治セサルノ理ナシト
牛刀ノ論ヲナススヘテ術ハ偏頗ナルニ宜シカラス偏
頗ナルハ其器ノ大ナラサルニヨレリ孔夫子モ博ク学
テ約ニスルノ教アリ其不可ヲ知リ可ヲ施シ不可ヲ
施サヌカヨシ其施シ施サヌヲ知ルニハ博ク学サレハ

十シカタシ余ハ彼モ学此モ学テ刺絡可ナレハ施シ不
可ナレハナサズシテ湯藥ヲ與テ宜ニ從フ然トモ人身
ノ理ヲキハメ其變ナルモノヲ推セハ血ノ變ナルモノ
多シ多ト云トモ真血ハ變ヲナスモノニアラス瘀濁ス
ルモノニアリ故其毒血ヲ去ヲ要トス是平日精神ヲ竭
シテ心ヲ術ニ用ルノ切ナルニヨリテ其理ニ通セリ世
医ハ其スル所ヲ見テ理ヲキハメテナス所以ヲ知ラス
我ヲ目シテ^龜医ト呼其呼ル、ヤ我ノ三ニアラス疾医
家ト稱スルモノハ矢医ト稱スレハ彼亦後世家ト鼻下
ニ陰陽医神仙家者流ト呼然ルトキハ是五十步百步ニ
メ無用ノ論ナリ無用ノ論ヲナシ^諺ニ云氷カケ論ヲナ
サニヨリ疾病ヲ治スルニハイカンシテ治ント治ヘキ
標的ヲ知ニハシカス茲ニ一病人アリ虫歯ヲ患其痛劇

卷之十一
三論式藏反

シク腫テ難堪號泣スルアリ他医コレヲ治セントスル
 ニハ含藥ヲナスカ湯藥ヲ服サシムルカノ二途ニ出ス
 此治急卒ニハ切ヲ奏シカタシ我術ヤ齒莖ノ痛處ヲ舐
 ヨリ按メコレヲ刺又耳下ヲ刺テ血ヲ吸シムレハ時ヲ
 經スシテ其痛去ル其去ヤ虫齒ノミニアラヌ頭痛破ル
 カ如キモノ或偏痛シテ難堪ト云モノ或肩背ノ強急又
 ハヤウ千カタト稱シテ死ニ至者モ其處ヲ刺ハ暫時ニ
 蘇生シ疼痛去ル然トキハ刺絡天下第一義ノ術タルヲ
 辨ヲ待スシテ明白ナリスヘテ此術ヲ施シ其功用ヲ知
 リ其理ヲ知ルニ實ニ人身ノ疾病ハ瘀濁ノ血ヲ去リ治
 スルモノナニ八九ナリ其八九ノ用ヲナスノ治ヲ措テ
 他術ヲ主張スルヲ得ニヤ又瘀濁ノ血ヤ留滯シテ凝
 結スルモノ肩背及脊骨ヲ夾テツクモノ多シ肩井膏骨

大椎ノ兩旁七九十一十四ノ椎ノ邊ヲ刺シテ血ヲトレ
 ハ其所ニ凝結スルモノノミニアラヌ腹中ノ堅塊血積
 ト稱スルモノモ消散ス實ニ其術ヲ用テ多年ノ中ニハ
 奇ノ奇ナルト驚者多シ又肩背ニ凝結スルモノヲ刺テ
 癆瘵ヲ治スルト云モ他ヨリ其理ヲ知ラサルモノ聞ハ
 無替ノ言トセニは無替トスルモノ、無替ニシテ我無
 替ニハアラススヘテ疾病ノ肌表ニ起ルモノヲ見レハ
 項背強テ惡寒ス是仲景氏ノ所謂太陽之爲病脉浮頭項
 強痛而惡寒スト云モノニテ表證ノ第一ナルモノナリ
 其第一ナル表證ノ目的トスル所ニ瘀濁ノ惡血凝結ス
 ルモノナレハ刺テトルハ表ニ循環セサルノ氣血ヲ循
 環セシムルヲ明白ナリ劉桂山ノ医賸ヲ見ニ風寒ニ風池
 風府ヲ襲テ病シムルヲ載タリ又奥州南部邊箱館ノ

者ハ冬ニナレハ頭ヲ綿ニテツ、三襟卷シテ髮際及肩背ノ邊ヲ保護シテ風寒ニ觸レシメサルヲナス其トキス所以ヲ聞ハコレ傷寒ヲ患サルノ爲ナリト云然トキハ風池風府ノ邊ハ肌表ニ疾病起ノ所在タルヲ明白ナリ其所在ニ凝結スルモノヲ去ハ心氣開豁スルヲ辨ヲ待ニ及ス世医ハ唯疾病肌表ニ起テ頭項強痛ノ變ヨリ少陽ノ裏證ニ轉シ往來寒熱スルノ理ヲ知テ癆瘵ノ初表ニ起テ心氣ヲ鬱結ニ後往來寒熱スルノ理ヲシラスヘテ傷寒ハ風寒外ヨリ閉ルト云トモ其閉ヤ急卒ニメ輕シ輕キ故ニ項背強リ又頭痛シテ惡寒發熱シ劇ハ身疼痛シ轉スルトキハ胸脇苦滿ニ變シ諸證雜出ス是其變又急卒ニシテ日ヲ經スシテシカリ癆瘵ハコレト其理ハヒトシケレトモ其トス所以ノ物ハ異ナリイカン

ト云ニ其病因ヤ外ヨリ來ノ風寒ニアラス内ヨリ發達シテ用ヲナスヘキ真血其機ヲ失スルニヨリテ癆濁シ運動活潑ノ勢ヲ澁滯セシムルヨリ發スレハナリ故急卒ナラスシテ其初ハ微ナリ微ナルトキハ肩背時ニ強急ニ時ニ止漸漸トメ月ヲ累年ヲ經ルニ從テ其血寢多シ此トキ自然ニ心氣ヲ塞コレメクルヘキ血メクリテ其用ヲナスヲアタハスシテ鬱結スレハナリ其鬱結ヤ始ハ肩背ニ起漸漸ト多ナルニ從テ七八椎ニツクツケハ必心氣ヲフサキ往來寒熱ス其人朝ハヨク日晡ニ惡医其時循環スヘキノ血循環スルヲアタハス鬱結シテ然ト云ノ理ニ昧ク寒熱スレハ柴胡劑咳嗽スレハ青龍湯ノ類ヲ用アリ或唐宋以來ノ辨論ニヨリ湯液ヲ處シ虚勞不足ノ談ヲナシテ終ニ死ニ至シム實ニ悲ヘキ

ナラスヤ余ハ世間ノ辨論ヲ一掃シテ肩背及膏肓ノ邊
 ニ凝結スル者ヲ去ラ主トス主トスルノ治ヲナセハ日
 ラ經月ヲ累ニ從テ瘀濁スルモノハ皮運動スル者ハ多
 心胸漸漸ニ爽快ス其時藿香正氣散ニ神麩麥芽山查子
 ヲ加テ用此藥他ヨリ見ハ兒戲ニヒトシト笑ヘキナレ
 トモ其理ヲ知スシテ笑ナリ其笑ワケハ癆瘵ノ根元ス
 ル所ハ真血ニ變テ十ク瘀濁ノ惡血コレヲ澁滯セシメテ
 然ラシムルト云ノ理ニ暗ク唯心氣ヲ塞者往來寒熱者
 若咳嗽或吐血咳血咯血スルヲ見テ其治ヲナサント湯
 液ノニコレ議ス此他ナシ其本ヲ措テ其末ヲハカレハ
 ナリ余ハ其本ヲ知リテコレヲナサシムルモノヲカリ
 ガルカリサレハ末ハ治セスシテ治又前ニ擧ノ藥ヲ用
 者唯胃氣ヲタスケテ精氣ヲ肌表ニ達セシムルノ外他

ナク深妙ノ理アルニアラススヘテ傷寒論ノ論ハ外ヨ
 リ起テ丹ニセマリテヤマシムル者ヲ主トス故表ニ在
 ハ表ニテサリ裏ニ在ハ裏ニテサル癆瘵ハシカラス其
 起ル所ハ一タレトモ傷寒ノ急卒トハヒトシカラス漸
 漸ニシテシカリ故發汗ヲ以テ去ニカタク血ヲトリテ
 去ニヤスシ其ヤスキニ就テ血ヲトレハ活物者ノ常ニ
 シテ氣血自然ニ舒暢シテ愈然トモ其氣モ亦輔翼セス
 ニハアルヘカラス故ニ前擧スルノ方ヲ與テ胃氣ヲ發
 達セシム若大便秘結ナトアレハ委中ヲ刺テ下ニ導キ
 大黃ヲ加テ穀氣ヲ疏通ス如此スルヲ若クハ半年或一
 年許モナストキハ愈サルヲナシ若愈テモ二三年毎月
 二三度モ刺絡スルトキハ病根悉ク絶ニ至ルナリ実肩
 背ニ凝結スルノ毒血ホト害ヲナスモノハナシ藤倉某

ト云針匠ノ説ニ解體シテ見レハ肩背強急スル人ハ肩背ニ濁血粘着スルヲ他ヨリ多シ又オニホウ屋ニテ人ヲ焼ニ世ニ云弁セ證ト云モノニテ死タル人ハ肩背ヨリ頭腦ニ血ノ凝ツヨクニ度ヤキセサレハ焼カタシト云リ此我造言ニハアラス衆ノ知ル所ナリ先生云肩背ヨリ脊骨ニ凝ツヨキモノニ多ク灸スレハ灸熱ヲナスアリ又甚モノハ血ヲ動シ眼目ヲ侵シ明ヲ喪ニ至モアリ余絲竹空ヲ刺テ血ヲトリ其危急ヲ救モノ也カラス然ルトキハ益少ク害多ハ灸ナリカク灸ヲ排シテ刺絡ヲ主張セハ衆コレヲ僻トセン然レトモ事實ニ微シテ然コトヲ知ハナリ余如此縷縷ト事ヲ辨スルモ濟世ノ心切ナルニヨレリ若切ナラスハ衆ニ戾リ自己ヲ主張セシヤト真ニ先生ノ辨論ヤ古今未發ノ論ニシテ此ヲ事

實ニ微スルニ言行一致ス余深ク信服シテ云先生ノ論ヤコレノミニアラス疾病ノ大體ニヨク透徹シテ其理ヲ研究シ刺絡ニテ八九ヲ去リ其一ニヲハ湯藥ヲ以テ輔翼トナス故其藥方古今辨論スルモノトハ霄壤ニシテ他ト同日ノ論ニアラス先生モ亦云我カ投スル湯藥ハ貧民ヲ救ヲ主トス故遠ク異域ニ求ルニ心ナク我國ニ生シテ求ヤスク價貴ヲ嫌鼻ヲ主トシテ服シヤスカランコトヲ期ス諺云人參多吞テ首縊ルト云ノ藥ヲ與コトヲ欲セス我邦ニ生スルノ藥品ヲ以テ萬病ヲ治スルノ工夫ヲナス其コレヲナスト云モノハ他ニナササル刺絡ニテ疾病ノ八九ヲ去リ其一ニヲ治スルノ故ナリト故經驗ノ奇方ノ如キハ實ニ他ニ比スヘキナシコレハ別ニ一書トナシテ他日刊行セントス先世間難治ト

スルノ癆瘵ノ治方ヤ其癆瘵トナサシムルモノヲ辨論
 スルヲ見モ其趣ハ知ヘキナリ
 ○先生銚子ニ在シトキ荒野野村信太清左衛門子清兵衛
 江戸ニ出親近ノ許ニ居癆瘵ヲ患此ニヨリ諸医ヲ盡ト
 モ治セス已骨立スルニ至ニトス父コレヲ憂銚子ニ迎
 テ衆医ヲ訪トモ治セス術計ツキテ先生ニ求コレ先生
 湯液ヲ主セス刺絡シテ血ヲトルヲ主トスルニ恐テ十
 リ其コレヲ恐者世医ハ云癆瘵氣血不足ニ生ト先生ハ
 反シテ血ヲ多トラサレハ治セスト云ノ説ヲ主張シ玉
 ヘハ十リ然トモ他ハ治スヘキト云ハス先生ハ治ヘキ
 ト云玉フニヨレリ乃肩井膏肓委中ヲ刺シテ血ヲ吸シ
 ム其吸シムルヲ隔日ニナシ二月半許ヲ經テ平愈セリ
 其後二三年モ毎月二三度刺絡シテ病根絶タリ又江戸

ニテハ安針町堀屋清兵衛ノ子半藏コレモ前ニ擧カ如
 ノ證ナリ各家ト稱スルノ治ヲ請トモ治セス其他二三
 ノ医ニ治ヲ請トモ不治トシテ藥ヲ與トヲ欲セス先生
 癆瘵ノ治ニ長シ玉トヲ聞キ來テ治ヲ請コレモ其刺所
 ハ前ニヒトシク三月許ニシテ平愈セリシカシヨリ以
 來此術ヲ尊信シ毎月二三度若四五度來テ刺絡ス此等
 ハ皆世医ノ難治トスルノ證ナリ其他其初發若半年許
 經ルモノヲ治玉フハ救擧スルニ遑アラヌ又先生常ニ
 教示シ玉フハ癆瘵ヲ刺テ治スルノ三ニアラス其他モ
 皆其宜ニ從ノ法アリタトヘハ他医血ヲトルハ惡ト拒
 ハ血ヲトラサレハ治セサルヲ辨シ又病人如此血ヲ
 トラハ精氣虚耗セント疑心生セハ血ヲトラサレハ治
 シ難トヲ説キ吸出スモノハ真血ニアラス瘀血タルト

ラ示シ若衣類ニカ、ルカ或白布ニツケ日ニ乾シコレ
ヲ揉ハオツルヲ生血トハ別ナル趣其他生血ハナマク
サク瘀血ハ否メ惡臭アリ亦下疳便毒ナトヨリトル血
ハ惡臭ツヨク吸瓢ニ在ウテ凝結シキルニキリカタ
ク切モノニアラサレハ截カタキナトノ區別ヲナシテ
動搖ノ心ヲ鎮撫スルヲナシ兎角其人ヲ安靜ナサシ
メサレハ我ニ託スルヲ薄シ又今日ハ氣分格別フサキ
惡ト云ハ血ヲトレハ其氣毛開豁スルト丁寧ニトキテ
血ヲトルヘシ然トモ其血ヲトルニ斟酌アリイカント
ナレハコレ進退宜ニ從ナリ機ニ臨變ニ應スルノ手段
ハ智ヲ用サレハナシカタシ智ヲ用ルハ是術ノ輔翼ナ
リタトヘハ一病人アリ其人ノ氣色ヲ察シ其人氣分ヨ
キト云日ハ多トリ惡ト云日ハ少クトルヘシ其多或少ハ

心中ノ計量ニ在テ説話ハ常ノ如シスヘテヨキト云日
ハ氣血舒暢スルトキナリ其トキハ多トルトモ其トリ
タルアトニ循環速ナリ又惡キ日ハ必轉輸十分ナラス
十分ナラサレハトリタルアトニ循環速ナラスシテ必
眩暈ナトヲ發ス故其氣色ヲハカルヲヨシトス若亦血
色常ニコトナル日ハナヲ少クトルヘシ医タルモノハ
病人ノ行住坐臥ニ心ヲツケテ見ニアラサレハ必急卒
ノ變ニ遭モノナリ常州ニ一医アリ刺絡ヲ善ス其門ニ
入りコレヲ学其郷里ニ行モノアリ近村ニ及ホシ衆ノ
危急ヲ救一日其證ニ從テ委中ヲ刺血射出シテヤマス
医コレ毒ノ甚ニヨルト云其人奄然トメ卒倒シ人事ヲ
省ス藥ヲ與呼トモ應セズ遂ニ死スコレニヨリ醫者ト
其事ヲ傳テ其術ヲ受ルモノナク其人モ亦コレニ恐怖

シ廢シテ用スコレ病人ヲ見ノ親切ナラサルニヨレリ
若親切ニ其進退應對及氣色ニ意ヲツケハカク急變ノ
ヲハアルヘカラス故医ハ難シテナシヤスカラス其難
ヲナサントセハ意ヲ留テ輕卒ニスルヲナカレ又治ノ
速ナルヲ欲セサレ急ニ治セント多トレハ必變アリ故
先生ハ吸瓢ヲカケ暫時ヲキ血ノ多少ヲハカリ又カケ
再シテヤメ射出ヲ常スルヲナシ其コレヲナスモノハ
絡血ノヨクアラハレテ急劇ノモノノミナリ又先生癆
瘵ニテ氣息短少ナルモノニハ伯州散ニ反鼻ヲ倍加
シ丸トシ用精氣ヲヨク輔翼スルニ足ルト教示セラレ

刺絡聞見錄卷上 終

刺絡聞見錄卷下

三輪東朔先生説 門人 伊藤大助筆記

○淺草寺ノ地丹久代久藏ノ妻血積ヲ患フ數年コレヲ
治スルニ諸藥効ナシ或勸テ云中橋ニ血積ノ藥アリ服
スレハ積聚ヲ激動シテ疼痛ナサシメ黒血ヲ下シテ愈
ト此ヲ聞求テ服スレハ鼓動スルヲ甚シク疼痛間斷ナ
ク四肢トモニヤメリコレニヨリテ日夜號泣スヨツテ
医ヲ招治ヲナセトモ治セス終ニ治ヲ請先生先銀鍼ニ
テ其腹ノ痛處ヲ刺トモ治セス由是テ云刺絡シテ血ヲ
トルニアラサレハ治スルヲナシト其人ノ苦シムト云
處ヲ刺其刺ヤ禁穴動脈ノヘタテナシコレニヨリテ疼

痛漸漸ニ減少シテ死スルモノ、如ク應對ヲナサス唯
 息脉通スルノミトナレリ翌日ニ至リ家人ヲ呼故蘇生
 スト悦ヒ扶起シテ粥ヲ進ムコレヨリ次第ニ氣力復シ
 平愈スルヲ得タリ又神田田町岡田屋何某ノ妻血積
 ヲ患其發スルヤ月經通ントスルトキハ疼痛甚シク既
 通シテモ常ニ其塊ヨリ脊ニヒキ足ニツリテ時時痛行
 歩コレカ爲ニ心ニ任セス如此ナルヲ數年衆医ヲ盡シ
 テ治セス先生ノ治ヲ請先生其腹背及脊骨ノ左右ヲ診
 察スルニ膏盲七九十四ノ推ノ邊ニ凝結アリ乃其毒ノ
 所在ヲ刺テ血ヲトルヲ凡二十余日ニメ黒血下ル下ル
 トキハ其堅塊疼痛甚シク下ル物ハ雞肝ノ如キアリ紫
 黒ナルアリ亦膿ノ如キアリ其臭氣鼻ヲ衝テ難堪日數
 五六日ヲ經ルニ從テ漸漸其物減少ス減少スルニヨツ

テ其患ル所モ減少シテ三月許ニテ愈タリ又中橋菊屋
 何某ノ妻兩足攣急シテ腰伸ヲアタハス若行ントスル
 トキハ手ヲ膝ニツキテ行其人実ニ偃僕ノ如シ由是腰
 足ハリ出常人トヒトシカラス怒カシテ立ントスルト
 キハ腹中ノ堅塊直ニ心ヲ衝故歩趨心ニ任セス身モ廢
 瘡トシ治セサルニ甘シテ年ヲ經或余カ治ヲ勸ムコレ
 ニ因テ治ヲ請余腰眼委中ヲ刺テ血ヲトル血ヲトル
 十余日ニシテ堅塊鼓動シ疼痛甚シ甚シキトキハ紫黒
 ノ血亦膿ノ如キモノヲ下ス下セハ其攣急モ稍減少シ
 平快ニ趣ントス他医來テコレヲ拒其家モ亦下血シテ
 堅塊疼痛スルニ恐怖シ半途ニヤムコレ託スルノ厚キ
 ト薄キニヨリテ治不治アリ信セサルトキハ治ヲ全セ
 ス全セザレハ半途ニ止止ヲ云スシテ唯不治ヲ唱フ

コレ人情ノ常ナリ豈歎スヘキトニアラスヤ
 ○淺草三間町雛屋久米治郎ト云モノ吐水ヲ患其發ス
 ルヤ若四五日ニシテ大ニ吐水シ其女ハ日ニ二三度發
 セザルトナシ其吐スルヤ飲食ノ半ナルモアリ氷ノミ
 出モアリ如此ト十余年膈噎反胃若留飲ノ奇方妙藥ト
 呼者服セザルトナシ是衆医手ヲ束テ治スルトアタハ
 ガレハナリ或余カ治ヲ勸テ請其腹背ヲ見ハ膏盲ノ邊
 ハ凝結少ク七九ヨリ十四ノ推ニ至ルマテ高ク隆起ス
 按スレハ堅シ又吐出ノ前ニハ其處ニ痛アリテ發スト
 云乃肩井膏盲ヨリ下七九十四ノ推ノ凝結ヲ刺テ血ヲ
 吸シム凡二十余日ヲ經テ其吐大ニ減少ス故愈刺ニ
 ヲ請亦刺ト二月許ニシテ旧疾悉ク去テ心氣澣濯スル
 カ如ク舒暢ス又本所根來ノ藩中稻垣某ノ女飲食吐出

ノ證ヲ患フ其事ヲ問ハ云凡食物咽ニ入腹ニ及ントス
 ルトキニ物アリ内ヨリ拒カ如シ其拒ノ物出ルト覺ト
 キハ乃吐ス僅ニ入ルモノハ十ノ一二ノミ如此ナルト
 六七年コレモ數医ノ手ヲ經レトモ治セス余ニ治ヲ請
 故ニ其吐スルノ理ヲ考ルニ物アリ拒ト云モノ咽ヨリ
 未胃ニモ及ハスシテ吐出スルト云モノハ毒上ニ在
 明ナリトシテ耳下ヲ刺テ血ヲトリ其他肩井膏盲大推
 ノ兩旁骨ニ近キ所ヲ刺ス刺ト六七日ニメ飲食納リ氣
 カ朗暢一月余ニシテ舊疾平愈ス其舊疾平愈ノ三ニア
 ラス數年膝頭ヨリ股ニ至ノ間關節ス甚トキハ疼痛ア
 リ其發スルヤ日ニ二三度若四五度若中夜ニ發スルト
 キハ夢破レテ驚覺ス刺絡ニヨツテ其疾苦モ併テ去ル
 實ニ奇ト云ツヘシ

○兩國橋町竹河岸松坂屋甚助ノ僕奇怪ノ證ヲ患フ頭
頸以上麻子ノ如ノ疣ヲ發シ無數ニシテ時ニ痒クイカ
ントモシガタシ傳藥貽セサルナケレトモ治セス來
テ治ヲ請コレモ肩井膏膏ヲ刺刺シ一月餘ニメ其疣
枯槁シテ脱落ス此治ヲ聞テ新吉原五十間道松本屋六
兵衛ノ子頭中ニ甚助カ僕ノ如キ疣ヲ發スコレモ同ク
肩井膏膏ヲ刺シ十余日ニメ悉ク散落ス

○常州府中ノ藩中皆藤何某健忘ヲ患君ノ應對他ノ接
見及常ノ談話モ首尾全カラス後ハ癡ナルカ如ク愚ナ
ルカ如シ諸医治スレトモ治セス余肩井膏膏ヲ刺シ二
月半許ニメ愈タリ

○瘡疾ヲ患截藥ヲ服スレトモ忘レス數十發ニ及モノ
ハ委中ヲ刺テ可ナリ又腹中ニ塊ヲ生シ瘡母ト稱スル

モノトナルニハ肩井膏膏ト委中トヲ刺シ七八日若十
余日ニ及トキハ塊消シ荏苒タルモノモ自然ニ解ス南
涯先生云瘡母トナルモノハ桂枝茯苓丸ニ宜ト示サル
○先生ニ問下利雷鳴スルモノモ刺ヘキヤ否曰肩井膏
膏刺ハ氣ノ鬱結ヲ開ナリ委中ヲサスハ下ニ循環セザ
ルノ氣ヲメグラス如此ナレハ升降其所ヲ得其所ヲ得
レハ湯藥モ其應ヲナスモ亦速ナリト云

○婦人乳汁多モノ女ニ至ルアリコレモ肩井膏膏ヲ刺
セハ鬱氣開豁シテ旧ノ如ク出ツ女者モ天稟ニ出ツト
云トモコレ亦刺ハ刺サルニ勝レルナリスヘテ乳ノ
少ハ氣血ノ鬱結ニヨレハナリ

○瘰癧便毒ノ類凝結ノ始ハ其所ヲ二三若四五ヶ所刺
テ血ヲ吸ハシメヨ已膿潰スルモノハ其瘡口ヲ回リテ

トリ吸膏藥ヲ貼セヨ口已ニ収リテモ其所ヲ按シ凝結
消散スルマテトラガレハ愈スシテ再發ス

○頭痛頭瘡婦人弁セ證ト稱シテ頭中癢クフケ多ト云
者縛壓ニテ耳上ヨリ枕骨ニカケ前ノ髮際ニ回シカケ
テシメ按シテ痛ムモノ其他患ル処前頂後頂ノ所在ニ
從テ刺シテ血ヲ出サシムルトキハ旧年愈サルモノ愈
或常ニ眩暈スルト云モノモ去アリ此他ナシ瘀濁ノ毒
血去テ阻隔障碍スルモノナケレハナリ

○痛風鶴膝風ノ類若ハ骨節或踝骨ノ機關自在ナラス
疼痛ツヨク行歩艱難ナルノ證ハ痛處ヲ按シ凝ル所ヲ
サルヘシ若痛足ラサルモノハ午足トモニ縛壓ニテシ
メ絡血アラハルモノヲ刺セハ血射出シテ愈絡血ノア
ラハルヤ刺ントスル所ハ菽麥ノ如ク青黒ニフシタツ

モノナリ又踝骨ノ後凹ナル処ヲ刺モヨシスヘテ鶴膝
風ノ類已機關ニ凝結シテ痛止モノハ治スルニカタシ
早クハカルノ善ニハシカズ若亦コレヲ治セントスル
ニハ麻沸湯ヲ與テ其人ヲ昏冒セシメ肉ヲ割リ骨節ニ
凝結スルノ毒ヲケツリ去リ金瘡ノ治ヲナサハ治スヘ
キナリ然トモ此治我ハナスベケレトモ人託シテ受ル
モノナシ時至ハ此治モ施スニカタカラシ先刺絡ノ術
ヲヒロメ血ヲ見テ恐怖セガルコトヲ爲メ而後ニ施サハ
難カルマシ其他如此ナル治ヲナサガレハ沈痾痼疾ハ
治シ難シ時ヲ待ニハシカス

○嵐毒大毒蝮蛇ノ毒ハ其傷口ヲ刺テ血ヲ多トリ灌水
シテ其身振栗スルニ至ラシメヨ夫毒ニハ杏仁ヲスリ
ツブシテ傳レハ四五日若七八日ニテ赤小豆ヲ食スル

トモ其毒發スルヲナシ亦世ニ赤小豆ノ類ヲ食シテ發
スルアラハ其傷口ヲ刺テ血ヲ多クトリ又尺澤委中ヲ
深ク刺テ血ヲトレ血ヲトルニマサルヲナシ實ニ必死
ノ證ナリ若血ヲトルト汝ナケレハ死ス多トリテ死ス
ルカ取ズシテ死スルカニ途ニ出ス唯東手シテ死ヲ待
ニヨリ刺テ死セント多トラハ救ベキナリ刺ントセハ
縛縲ニテシメテナスヘシ又鼠毒ハ鮑性ヲ存メヤキ辰
破ト四分六分ニ合シテ用テヨシ
○喉痺ハ危急ノ證ニテ篤劇ナルハ飲食通セスコレヲ
治スハ肩背ヲ按シテ凝ルモノヲ刺シ其他耳下又喉骨
ノ左右ニ凝ル所アレハコレヲ刺ス甚キハ大椎ノ兩旁
ヲ刺セハ愈コレノミニアラス口熱虫齒走馬牙疳舌疔
ノ類モ外ヨリ按シテ其痛徹スル処ヲ刺シ又肩背大椎

ノ兩旁ヲ刺セハ必愈

○神田豊嶋町傘屋某ノ妻痔漏ヲ患治セガルト數年後
ハ其漏穴潰亂甚シク前陰後陰ノ阻隔ナク小便肛門ヨ
リ淋瀝又漏穴ヨリ大便通スコレニヨツテ必死トシ其
斃ヲマツ或余カ治ヲ勸ム迎テ治ヲ請即委中ヲ刺シ潰
亂スル處ヲメクリテ刺シテ血ヲトルト凡三月許ニシ
テ肉漸漸ニ生シ阻隔自然ニ作り旧ノ如シコレニヨリ
テ我云造化ノ妙ヤ實ニ奇ナリ人工及フベキニアラス
医タル者造化ノ妙ヲ知ス藥ヲ以テ補益スルト思ハア
ヤマリナリ唯コレヲ抑塞シテ循環セシメザルノ毒血
ヲ去ルヲラスヘシ毒去ハ人エヲカラス天造ノ妙ハ自
然ニ作ル此理ヲ知サレハ瘰癧ノ惡血ヲ去ルヲ見テモ
真血ノ虚耗不足トスコレ研究討論ノ至サル所以ナリ

故迷惑シテ終身医事ニウトク空ク紙上ノ談論ニ日ヲ
消スルノミナリ

○新吉原江戸町河岸ノ娼家湊屋吉兵衛ノ妻頭痛ヲ患
發スルトキハ疼痛難堪席ヲ安スルヲアタハス號泣四
隣ヲ動ス故其日ハ客ヲ辭ス其夫及親近ノ者コレヲ見
ニ忍ス唯死ヲ待ノミカクスルヲ數年ニテ其證月ニニ
三發ス諸医其知ル所ヲ盡セトモ治セス故治ヲ請コレ
ニヨツテ縛緊ニテシメ頭上ヲ刺ヲ葦葉鍼ニテ百箇所
許リ黒血脉脉トメ流出スルヲ凡一升餘ナリ藥ヲ與テ
氣ヲ輔ク其人暫時アリテ云痛去テ一掃スルカ如シト
其後再發スルヲナシ此ヲ以テ古昔ヲ思ニ華陀曹操カ
頭風ヲ刺タルヲ范史ニ載セタルヲ見レトモ其奇功ヲ
奏スルヲ比セハ讓ルヘカラス實ニ奇ナリ歎ナルハ刺

絡ノ術ナリ自ラ施シ自ラ驚キ神ノ如トス若前證ノ如
湯藥ヲ以テ治セントセハ治スルヲアタハシ魏ハ海内
ノ三分ニヲ保トモ此術ヲ措テハ治スルヲナシ然ハ天
下第一術トスヘキニ論ナシ

○疥癬ヲ患者藥湯ニ浴スレハ内攻シテ腫滿シ喘急息
迫ノ證トナル若浴セントナラハ浴後尺澤委中ヲ刺テ
可ナリ内攻ノ患ナシ又沐湯セサルモノモコレヲ刺血
ヲ去ハ漸漸ニ退散ス又鷺掌風ニ苦シムモノ數年ニテ
百方効ナキニコレモ尺澤委中ヲ刺スヲ數次ナレハ愈
○風眼痛ツヨク難堪者ハ尺澤ニテ血ヲトルヲ多カラ
サレハ明ヲ喪フ其他絲竹空及肩井膏肓大椎兩旁ヲ刺
ヘシ其他諸般ノ眼疾赤眼爛目病目外障ノ類モ唯尺澤
ヲ除キ前舉ノ處ヲ刺ハ愈

○医乳岩ハ治セサルモノトス先生ノ説ニヨレハ諸般ノ腫物皆毒血腐敗シテ潰亂スルモノナリト然ルトキハ其理ニニツナシ瀉血治スヘキヤ否先生曰乳岩ヲ刺モ他ヲ刺モ其理ハ一ナリ然トモ乳ハ婦人緊要ナル處他ニ比スレハ肉生シカタク愈カタシコレニヨリテ徃古ヨリ乳岩ヲ難治ノ證トス余ハ已ニ發シテ潰亂スルモノハイカンセン已ニ發セントスルモノニハ先崖椒七分天南星三分ノ割合ニテ細末シ氷ニテヌルトキハコレカ爲ニ抑壓セラレテ他處ニ發スルカ或ウシ其處ヲ避テ發ス余ハ其他ニ發スル處ヲ刺テ血ヲ吸シム故毒血其口ヨリ吸出セラレ潰亂ニ及スシテ消散ス若早クハカラス日ヲ經サシムルトキハ先ニナル惡血ト後ニナル惡血ト共ニ腐敗シテ膿潰ス医コレヲ見テ其潰

亂スル處皆腐敗シテ然ルト思ハ惑ナリ其始ニ針ヲ刺シ毒血ヲ吸ハシムルトキハ腐敗セシトスルノ勢ヲ挫ク挫ハ真血ハ其機ニ乘シテ毒血ヲ排出シテ進進ハ毒血ハ少クナルノ理ナリ医此理ヲ知ラス膏ヲ貼シテ膿潰ヲ待苦待ハ毒血ハ勢ツヨク真血ハ抑塞セラレテ舒暢セス此理ニ通シテ其處ヲ刺テ血ヲトルノ勝レルカ膏藥ニテ吸ハシムルノ勝ルカヲ參考スヘシ膏ノ吸氣ニ及ハサルヲ同日ノ談ニアラス若亦既ニ潰亂スルモノハ前舉スル論ノ如ク其瘡口ヲ圍リ針ヲ刺テ血ヲ吸ハシメヨ吸ハシメテ後膏藥ヲ貼スルトキハ先ニ腐敗スルモノハコレニテ吸レ後ニナラントスルモノハ飄ノ爲ニ吸ハル故ニ他ノ治ヨリ早ク毒血ツクルナリ若日經ルモノハ肩井膏盲及脊ノ乳ノ當リ委中ヲモ兼刺

テヨシスヘテ此理ニ通スレハ瘰癧疔種種ノ腫物モ其發處ト其形狀ト深淺輕重ニヨリテ殊異ハアレトモ其根原ノ所ハ一瘀濁ノ血ヨリ升ナシ又潰亂ノ大小ハ毒血ノ多少ニヨル医タルモノ此理ヲキハメス古人瑣細ニ區別スルノ辨論ニ拘束スルトキハ湯藥ノミ議スルヤウニナルナリスヘテ湯藥ヲ主トシテ議論スルモノハ必膏藥ヲ貼ス我スル処ハ他ト異ニシテ其潰亂スル物ノ根原ヲヨク研究シテ先膿潰セントスルモノヲトルヲ要トス故湯藥ヲハ主トセズ又主トセザルト云タリトテコレヲ捨ルニハアラス毒血去レルアトニ臭血ヲ循環セシメントスルノ神氣ヲ輔翼スルノ爲ニトスノミ然レトモ先其主タル所ハ瘀濁ノ惡血ニ在リト云フヲ會得シテナス故ニ湯藥ノヲハ主トシテ議スル

ハセザルナリスヘテノ腫物ヲ治セントセハ名ニ拘ハルナカレ唯惡血ノ多少ヲハカリ其位ノ淺深ヲ知ルヲ要トス其要ヲ知ハ血ヲトルノ量ヲ知ル多キヲ少トラズ少キヲ多セス其度ニ應スルノ工夫第一ナリ先ニ論スル乳岩ノ如キモノ其發處ニ抑壓ノ藥ヲヌリ他ニ發出セシムルト云ハ奇怪ニ似タリト云トモコレ瘀濁ノ惡血ハ死血ニシテ真ノ活血ト殊異ナル理ヲ會得セヌ故ナリタトヘハ腕ヤ股ヲ縛テ尺澤委中ヲ刺ハ其所ニ無キ惡血吸ハレテ出ツルアリ射出スルアリコレ循環シテ用ヲナスアタハザルノ血ナリ其用ヲナサザル惡血ニシテ發出セントスルモノヲ藥ヲ以テ抑壓スレハ活血惡血ヲ動シテ他ニ移スナリ其移スモノヲ針シテ吸ハシムレハ速ニ去ルナリタトヘハ血ハ水ノ如ク

惡血ハ已ニ其性ヲ失シタルモノニシテ水ニ浮フ物ノ
如シ鍼ニテ刺サレ吸ル、トキハ吸ニ從テ至ル生物ハ
至ラス若生血出ルモノナラハ委中尺澤ヲ刺テ多キト
キハ一二合ニ至ルアリ然ルトキハ其處陷缺セシ陷缺
セサルトキハ一身ニアルノ瘀濁ノ惡血鳩集シテ出ル
ト明シ此理ヲ以テ我ハ抑壓ノ藥ヲヌリ外ニウツスカ
或ハ其旁ニ發セシメス發スル處ヲ刺テ血ヲトリテ治
ス医タルモノノ乳嵒ニヨラズ諸般ノ腫物其發處アシキ
ハ此藥ニテ他ニウツセヨ若移シカタキ勢トナラハ直
ニ其上ヲ刺テ腐敗ノ毒血ヲトリ潰亂ニ至ラシメサル
トヲ欲スルナリ医タルモノノ意ヲ留テコレヲ識得セヨ
○癩癩ハ世俗コレヲ痲業ノナス所トシ不治ノモノト
ス先生コレヲモ治スルトアルヤ曰治スルトハ治ス然

レトモ一朝一夕ニ治スルモノニハアラス若治セント
ナラハ委中及七九ノ脊骨ノ近キニ凝結スルモノヲ刺
シ箕テ股ノ付根ノ動脈ヲ夾ミ兩傍ヲ刺テ血ヲトルト
キハ一年ハカリニシテ愈然トモ病人モ倦勞レ医モ亦
其治驗ノ速ナラザルトヲ知リナサヌモノナリ若治シ
トセハ丁寧ニ其理ヲトキキカシメ湯藥ニテハ難治ノ
趣ヲ示シテ治ヲナスヘキナリ實ニ此病ヤ父母ノ遺毒
ノ凝結シテ發スルモノナレハ湯液及フ處ニアラス世
ニ奇方妙藥ト呼モノアレトモ多治スルトハナキナリ
其難治ノ證ヲ治スルモノハ刺絡ノ術ヲ措テ天下議ス
ヘキモノハナキト知ルヘキナリ
○問曰俗ニ長血白血ト稱スルノ病我姉苦ムト數年藥
ヲ服シテ治スルヤト思ハ又發ス其身モ年月ヲ重シ故

不治ノ證トス又證ニ隨テ藥ヲ處セントスレトモ苦ヤ
 甘ヲ惡テ服セス医ハ近里ヲ盡セリ如此ノ證ハイカン
 シテ治ニヤ先生曰臍トヒトシキ脊骨ヲ夾テ刺シ又腰
 眼ヲ刺シ血ヲ吸ハシムル一七日ヲ經ハ必愈我其ニ兼ル
 ニ一方アリ歎冬花ハ生麻ノ木ハ黒ヤキ各十支犀角壹
 支ヲ細末トシテ服サシム若犀角其價貴ヲ苦テ貧民服
 スルイアタハザレハ益ナキニ似タリ故我コレニ代ル
 ニ紀州ヨリ出ル黄牛ノ生角ト呼フモノヲ三支末トシ
 用テ犀角ノ切トヒトシキ一ヲ覺フ医タルモノ医事ニ
 心ヲ竭シ貧民ヲ救ヘキ工夫肝要タリ
 ○又問下疳瘡モ刺ヘキヤ否曰刺テ可ナリ若陰莖ニ發
 セハ其本ヲシバリ龜頭ヲハ刺ス一ナク其下ヲ刺ハ上
 ナルモノモ愈若刺テモ其處腫ハ又刺スヘシ毒盡レハ

口収リ腫平ナリ又上攻スルモノヤ頭ニ在ルハ頭ニサ
 シ發スル處ヲ以目的トス若亦鼻梁缺ントスルニハ其
 始ナルハ耳ノ下五分ハカリヲ置テサシ已ニ甚キハ鼻
 ヲ收シ離レテ兩顴骨ノ内側ヲ刺ハ毒盡テ平愈ス医々
 ルモノ毒ノ所在ニ從テ刺フコレヲ以テ會得セヨ此ニ
 就テ説話アリ先生新吉原姿海老屋ノ僕左助癩瘡ヲ治
 此者艱難ヲ經盡シテ收儲アリシモ其爲ニ罄竭ス或先
 生ノ治ヲ勸ムコレニヨリテ至テ云先生ハ刺絡ヲ以ヨ
 ク癩毒ヲ治スト我已ニ湯藥丸散ハ服シテ益ナキヲ知
 ル請刺絡ニテ治スルアラハ治ヲ請ニ若湯藥ヲ服スル
 ノ治ハ辭スル所ト云故ニ其意ニ任テコレヲ許シ刺フ
 隔日ニシテ凡七十余日ニシテ治其治ヲ施ヤ他ナシ發
 シテ痛ム處凝結スルモノ膿水出ルモノ或直ニ刺或環

テ刺又刺カタキ處ハ其旁ヲ刺テ毒血ヲ呼吸ハシムス
ヘテ刺處ハ毒ノ所在ニ從フ其始テ至ルヤ面暗黒ニメ
身體モ同シ其平愈ニ及テハ旧色ニ復歸シテ步趨モ亦
壯健ナリ

○先生常ニ毒ノ所在ニ從テサスヲヲ説ク然トモ其刺
處ハ肩背手足ノ三ニ多頭面コレニ次テ腹ニ刺シ玉フ
ヲヲ見ス此義ヲ質問スレハ曰刺ヲナキニハアラス病
人コレヲ拒ハナリ我門ノ田中安忠ナルモノ其妻積聚
ヲ患心下ヲ衝モノアリ其物ヲ按シテ刺シ血ヲ吸ハシ
ムレハ衝物消散ストコレ我教ル所ヲ聞テ知レトモ未
タ他人ニ施サス其妻ノ疾苦ニ逢テコレヲ試他人ニ施
サントシテナセシヨシカタレリスヘテ霍亂之類ニテ
腹痛ツヨク所ヲ定テナスモノハ其ヲ按シテ刺テ血ヲ

トレハ緩モノナリ心胸ニサシコミツヨクハ期門ヲ刺
テ可ナリ

○凡事前ニ定ルヲ知トモ屢其事ニ逢サレハ必半疑
ノ心ヲ生ス其生スルヤ其事ヲナスモノニ生スレハ病
家ハモトヨリ無知ノ俗ナレハ其擾亂ハ甚シ其甚ニ至
モノハ見ヘカラサルノ血ヲ見ノ術タレハナリ由是親
近ハ諫テ云医タトヘ治スルト云ト云トモカレ利ノ爲
ニナスノ業タリ危急ニ至テ命ト云ニ悔トモ益ナシ
又血ハ一身ヲ滋養スルノ物ナリモシ彼カ説ノ如ク瘀
濁ノ血ヲ去ルト云ノ説ヲ建トモ信スルニ足ラス先哲
其説ヲ專唱スルモノ少ク又其業ヲナスモノ少シタト
ヘアルトモ衆医ニ比スレハ九牛ノ一毛ニヒトシ其ヒ
トシク少キノ業ヲナス医ニ生命ヲ託スヘケニヤ若彼

ニ命ヲ任セ十分ニ血ヲトラセハ精液枯竭シ肌膚ノ滋
潤消散セン請フ其治ヲ止他ニ請ニハシカスト云医モ
亦其事ニ熟セサル故其機ニ應スルノ説話ヲナシ擾亂
迷惑スルモノヲ導キ生路ニ趣カシムルヲアタハスカ
レガイナムヲ鎮撫シテ其術ヲ受サスル器ナキ故ニ其
好マサルヲ強テナスヲアタハス其好ニ應シテ治スヘ
キノ疾病ヲ治スルヲアタハサルナリ其治スルヲアタ
ハサルニハ論ナケレトモ術ノ爲ニハ甚不忠ナリ不忠
ナルワケハ天下第一義ノ術ヲ空ク湮滅セシムルノ端
タレハナリ先生此ニ歎アリテ云余數年經驗スルモノ
ヲ汝ニ示サン記シテ其事ヲ熟知セサルモノニ知シラ
シメハタトヘ事實ニ遭ストモ其例スル所ニヨラハ半
疑ノ心生スルナク危急ニ臨トモ心神轉倒錯亂セサ

ラン先病家ノ擾亂スルノ狀ヲ擧テ示サント余云其擾
亂スルノ一我其人ニ親ク聞リ故コレヲ記ス
小網町加田屋ノ僕久兵衛ハ我國飯山ノ人ナリ八月ノ
初メニ足重ク歩趨艱難コレニヨリテ三里ニ灸ス灸ス
レトモ熱ヲ覺ス由是思フ世所謂ヨイヨイト云ノ病ニ
ヤナラント心氣ヲ勞セリ時ニ銚子ノ七右衛門來テ止
病セシカ云足ノ重ハ三輪氏ニ至リ放血スルトキハ治
ス急ニ往テ治ヲ請ト云又其人ノ請人兩國アリ其許ニ
至リ其事ヲハカレハ云女ハ血多男ハ血少ト其血ヲ取
ルノ術ヲナス人ニ治ヲ請ハ我不可トスル所ナリト云
コレニ由テ半疑ノ心ヲ生ス淺草御見附ノ外ニ出シガ
俄然トシテ^{ヒカエ}翻轉シテ思惟スラク我先ニ仕之家ニ來ル
医危急ニ臨テ起死ノ功アリシヲ見タリ此ニ託シ彼ヲ

變ニト道ヲ回シ其医ノ許ニ至リ病名ヲ聞ハ脚氣ト云
 藥ヲ請テ服スルニ寸効ナシ故安靜ナラスシテ思惟ス
 イカニセハ治セント衆ニカタレハ各其言一ナラス一
 途ニ歸スルヲナシコレニヨリテ神明佛陀ニハカルニ
 シカズト決シ中橋ニ甲州新善光寺來リ在ス燈籠佛ト
 云アリ其佛ニ祈願シ病ノ治不治医藥湯治ノ吉凶ヲ問
 ハ神ノ如シト云詣テ其可否ヲトフ時ハ湯治ニ宜シト
 即鹽風呂ニ沐スルヲ六七日コレモ寸効ナク疾苦ハ日
 ニ甚シ平安ノ千切屋清セト云商人アリ此人向ニ先生
 ノ治ヲ得テ脚氣ヲ治セルガ勸テ云若治ント欲セハ心
 ヲ決シテ治ヲ請ト云故舟ニテ淺草ニ至リ治ヲ請歸ル
 其夜足頗ル強急シテ屈伸心ニ任セス按摩ヲ呼導引シ
 テ臥ス翌朝清セイカント問故ニ其苦狀ヲ述其人云始

ヨリ疑念アレハ終ラスシテ止其止ヤ半途ニセシヨリ
 今日他ニ轉セヨ若先生ニ治ヲ請ントナラハ死生彼ニ
 任セヨト其言甚懇到コレニ感シテ通テ十五六日此ト
 キ心神安靜ニハ似タレトモ他ハ顔色憔悴スト云由是
 又疑念生ス或云深川ニ脚氣ヲ治スルト云人アリ神ノ
 如シトコレヲ聞テ其許ニ至リ其スル所ヲ見ハ口ニ佛
 經ヲ唱テ針ニテ委中ヲ刺ス其刺ノ術彼ト比量スレハ
 其スル所ハ少ク異ナレトモ血ヲトルニ至テハ一十リト又復意
 ヲ轉シテ淺草ニ至リ血ヲ吸ハシム吸ハシムルヲ二十
 余日ニ及ンテ歩趨スルニ足稍輕シニ二十八九日ニ及ニ
 テ舊ノ如シ實ニ先生ノ術ヲ受ルニ我心ノ顛倒錯亂如
 此ナリ我如此ナレハ人モ亦如此先ニハ兩國ニテ諫シ
 人モ我カ治シタルヲ見テ云我親キ人ニ汝ト同一病

ナルアリコレヲモ勸テ淺草ニ至ラシメント云是事ニ
 十レルトナレガレニヨレリト其始終ヲカタル先生ニ
 此事ヲ亦カタレハ云天下ノ人皆久兵衛ノ心ノ如シ凡
 五百人ノ治ヲナス中ニ終マテ變セサルモノハ百人ニ
 テ或日ヲ經ニ倦又他医ノ拒ニヒカレ血ヲ見テ恐怖シ
 親近ノ諫ニヤム實ニ人情ノ轉變コレヲ見テ其大旨ノ
 存スル処ヲ知ヘキナリ然トモ千萬人ノ中ニハ生命ヲ
 我ニ託スルモノアリ鈍子ニ土屋彌兵衛ト云ヒトアリ
 眼疾ニテ其始信ノ諷方ニ至リ治ヲ請トモ治セス又尾
 州馬嶋ノ治ヲ請コレモ治スルヲ得ス歸テ上總ノフ
 ダニ至リ治スレトモコレ亦治セス余カ眼療ヲナス
 ヲ聞キテ云我眼病名家ト稱スルノ治ヲ請トモ各治ス
 ルヲアタハス先生コレヲ治セニヤ否ト云余其眼ヲ見

ニ痛ナク唯物ヲ見トアタハス又赤筋モナシ其人云左
 眼火ヲ見ハ赤ク右眼ハ晝夜令トナシト云余モ云イマ
 タ如此ノ證ヲ治セシナシ然トモ若強テ請ハ我法トス
 ルノ法ヲ以テ治センニ不可アラシ其人亦云我天下名
 家ノ治ヲ請タレトモ治セカレハ治セサルニハ悔ナシ
 先生モ亦法ニヨツテ治シテ治スルニ意ナカレ爲ガレ
 ハナルカナラザルヲ知ラス我亦治セザルノ眼病トシ
 テ治スルヤ否ヲ萬一ニ期ニト云故ニ肩井膏盲絲竹空
 ヲ刺刺ト二十余日ニシテ頭面ニ小瘡ヲ發ス發スレハ
 頭上ハ縛縲ニテシメテトリ面部ハ直ニ刺シテトルト
 ルト十余日ニシテ小瘡モ稍減少シ平生ノ頭痛忘ル
 カ如シト一日其人云我思フ眼ハ治スルヲ得ニカト
 其故ヲ問ハ云火ヲ見レハ其色旧ヨリ一等赤ク晝ハ白

ト云又刺^フ十五六日ヲ經ルニ從テ漸漸白色多ク其物
 ハ辨セサレトモ人ノ立ヤ物ノ^渡ニ遭ハ黒ト云我モ此
 ヲ悦其人ハナラサラ悦喜ス愈進^テテ治ヲナシ治ヲ受
 日ヲ經ル^一半月許ニシテ云小ナルモノハ辨セサレ凡
 大ナルモノ^察然トシタル者ハ視ニ足ト云其後稍一月
 ハカリ過テ松葉十本懷ニシテ来リタルカ出シテ云コ
 レヲ見ルニ始ハ物アルカ如シコノコロハ分テ見レハ
 ウスク見ト云イヨイヨ此言ヲ聞テ刺^ニヲ欲スレハ
 其人モ亦ウケントスウケルニ從テウスキモノ濃クナ
 リ漸漸ニ其數分リ其物辨ス半年許ヲ經テ旧ノ如シ其
 人誠ニ手ノ舞足ノ蹈處ヲ知ラスト悦テ云實我明夷ノ
 晉^ニ變セシハ刺絡ノ術ニアラスニハナシガタシト衆
 ニカタル又其妻年久シク肩背強急スル^一甚シ其人裁

縫ヲ善スレトモ其病患アルニヨリテナス^一アタハス
 先ニ我治ヲ受シヨリ信セシ^一ナレハ治ヲ疑^一ナク血
 ヲトル始ハ肩背漸漸ニ緩慢スト云余亦然ラスニハア
 ルヘカラストツトメテトリツトメテトラス日ヲ經月
 ヲ累ルニ從テ其患ル處ハ去リシカ顔色精彩ヲ失シ紅
 潤日日ニ去リ腰ニカナク足蹈處ニツカス由是其夫モ
 其身モ疑念生シテ云病ノ治スルヲ悦ヒ血ヲトル^一過
 多ニシテカク精神モ昏目スルニ至ルヤト云コレニヨ
 リテ親近ノ者ハ勿論合壁隣巷モコレヲ傳テ^一頗^一囂囂^一々
 リ余此時半疑ノ心ヲ生シテ思フ其トルヘキヲトリタ
 レトモ又其度ヲ過セシニヨルヤト思^一惟^一ス其夫ハ云我
 ハ先生ノ治ニヨリテ治妻モ亦其患處ハ治スル^一ハ治
 セシト云トモ如此ノ症ヲ^一惹^一出^一セリ故ニ刺^一ヲ請止ニ

ト云余モ亦強テ勸メス日ヲ經ル_レ十_レ余日ニ氣力歸復
シテ舊ノ如ク強急モ亦發セス其後前ニ擧ル娑海老屋
ノ僕左助ヲ療スルニ彌兵衛カ妻ノ如ク顔色痿黃シ唇
舌淡白ナリ我妻由是云血ヲトル_レ過多ニヨリテシカ
ルカ知ルヘカラス暫ク緩クトルカ又休セニハシカ
スト諫我云先ニハ初メテカ、ル證ニ遭タル故ニ疑心
生シテ心神モ顛倒錯亂セリ然トモ日ヲ經レハ舊ノ如
キヲ見テ發明セリ凡藥ヲ服サシメテ其功ヲ奏スルニ
至レハ或吐瀉又戰汗スルアリ故東洞吉益氏ハ藥瞑眩
セサレハ其病瘳_レスト云ノ古言ヲ主張セリスヘテ毒盡
テ精氣復歸セントスルトキハ藥ヲ服スルモノナレハ
振寒シテ汗出アリ吐下スルアリ前ニ徵シテ其理ヲ窮
ムルニシカスル所以ノ理ヲ極タリ恐怖スヘキ所ニア

ラストワトメテ血ヲトル十五六日ヲ經ルニ從テ食漸
漸ニ進精氣モ亦漸漸ニ充足シテ平日ノ如シ其後我カ
許ニ來ル按摩ニ太仲ト云其人語ル我平日出入スル待
乳山某寺ニ某僧ニ聞シ_レアリ草加ノ邊ニ一病人アリ
口瘡ヲ患齒莖宜露シ膿血浸浸トシテ出コレニヨリ數
医ノ治ヲ請トモ治セス此ノ爲其蓄積空虚ニ家具ヲ賣
リ其治ヲナス然トモ寸効ナシ年ヲ經_レ二十余年近里
ニ他邦ヨリ來リ住スル医血ヲトリ難病ヲ治スト聞其
居ヲ訪其患_レ數年ナル趣ヲカタリ治ヲ請其医云コレ
ヲ治ントスルニハ數月ヲ經サレハ治シ難シ足下コレ
カ爲ニ資財田産頗ル盡セリト然ハ我利ノ爲ニスルノ
心ヲヤメ其放血スル處ト其術トヲ教ニト其人ノ妻ヲ
招テコレヲ教病人悦テ家ニ歸リ教ノ如クスル_レ二三

月ヲ經タリ經ルニ從テ漸漸ニ膿血減皮ス是ニ由テ愈
進ニテ血ヲトル血ヲトル一年許ニメ顔色憔悴三四
肢羸瘦ス然レトモ其患ル所ハサレリ此時ニ至リ貧窮
骨ニ透ル親族コレヲ議シ雜費ヲタスケ其頃名手ト呼
レシ何某ノ治ヲ請ニト江戸ニ出寓居ヲモトメ其治ヲ
請其医云此病ハ脱證ニシテ治シ難シ治ヲナスモ死ス
サガルモ死ス無益ノ治ヲ十サニヨリ歸テ死ヲ待ニハ
シカスト由是イカントモシカク歸ニトス其人其昔シ
江戸ニ在シトキ知己ノ僧アリ某寺ノ住持タリシカ隱
居シテ待乳山某寺ノ地内ニ住セリ死セニトスルノ決
斷ヲ聞永劫逢カタキ人ナリ逢テ昔ヲ語り歸ニハシカ
ズト其居ヲ訪終始ヲカタル僧云治ハ益ナシ必死ト斷
セラレナハ死モ亦近カラニ氣色ヲ臨メハ實ニ死モ近

キト覺其身富有ニモアラヌ親族ノ資ニヨラハ萬事不
自由ナラニ妻モ起居ノ介抱一人ニテハ難カラニ其難
ニ歸ラニヨリ我許ニ在リテ死セヨ若危急アラハ妻ヲ
呼ニ難カラシト其寺ニ寓セリトカタル我其語ノ終ラ
サルニ声ヲ激シテ云名手ト呼ノ医モ血ヲトリ語カ如
キ證ニ逢シトナシ故ニ其決斷ヲアヤマル其病人死ス
ルモノニアラス必平愈セント云太仲云實ニ先生ノ判
斷ノ如ク年月モ經ガルニ食進一月許ニテ旧日ノ如ク
二十余年ノ疾苦遺忘スルカ如シト信ニ先生ノ判斷ノ
如ク如此ノ傑然タル卓越ノ見屢其事ニ逢スニテイカ
ニシテ然ラニ医タルモノ其身其事ニ熟セサルトモ此
例ヲ以テカ、ル證アルトモ恐怖スルトナクツトメテ
ナサニトラ冀ノ爲ニナスモノナリ

○又云動脈禁穴ニ鍼ヲ下ス一ハ世医ノ恐ル、所ナリ
其恐ル、所ヲ恐サルモノハ異人トトモニ其事ヲ研究
シテシカルナリ余其理ニハ通シタレトモ其事ニナレ
スシテ恐怖ノ心生セシ一アリ其心ノ生ヤ我ニハアラ
ザレトモ病家ノ親族近隣不可トスルモノヲ強テナシ
若治セサルトキハ一ハカレラカ誹謗ニ逢ニトシ一ハ
若天命盡ルモノニ遭テハ我拙ヲ唱ラレニト思ハナリ
故ニ其言ニ從フ心生スコレ其事ニナレガルニヨレリ
コノ故ニ古昔戰場ニ出ルモノヤ白刃ヲ犯シ矢鋒ヲ恐
レシテ場敷ヲ踏タル勇士ノ言ヲ聞クヲ好ク軍談ノ
書ニ徃徃載セリ故余モ其事ニ傲テ已カ恐怖ヲ生セシ
ヤ屢其事ニ逢ヒ熟シテ後ハ生セサルニ至ルヲ述シ
トノ至ヒテ曰我銚子ニ在シトキ柳屋仁平次ノ僕太兵

衛ハ漿油藏ノ支配人ナリ此モノ腕骨ト手トノ機關疼
痛シテ其勤ヘキ所ヲ勤ルヲアタハス余ニ治セニ一ヲ
請乃放血二十余日ニシテ治タリ由是亦其勤ヘキ所ヲ
勤ク一日其夜疼痛再發シ桡指ヨリ動脈ニ至ル前日ニ
比スレハ最劇ニ故亦放血シテ治セントス仁平次カ諫曰
寸口ノ動脈ハ疾病ノ表裏内外ノ所在ヲ辨シ寒熱虛
實ヲ別浮沈遲數ヲ診スル所ナレハ氣血ノ道路ノ最緊
要タル處タリ其緊要タル處ヲ刺テ血ヲトルハ我ニ於
テハ不可トスル所ナリト云又其親近ノ者モ云先年水
戸城下ニテ喧嘩ノトキ動脈ノ所ニ疵ヲ受シ人有血コ
ニコント出テ止ラズ遂ニ死セリ然ルトキハ動脈ノ禁
穴タルハ論ナキ所ナリ彼是ニ反シ毒ノ所在ヲ刺スト
云若刺シテ血出テ止ラサルトキハ悔テモ及ハス太兵

衛来リ其事ヲ語ル我云刺テ一矢ナシト云歸テ其治ヲ
請フヲカタル主人ノ曰汝ヲ諫モ汝ヲ思ノ切ナレハ十
リ汝其切ナル意ニ度リ治ヲ請ニト云モ汝カ身ニシテ
我身ニアラス汝其身ヲ捨テ彼ヲ信ス信スルノ厚シテ
其身ヲ捨ニトスルニハ諫ルモ無益ナリ汝カ心ニ任ス
ルノ外他ナシ汝カ身ニシテ汝カ心ニ任スコレ天ナリ
ト云其言切ナレトモ可トセスシテ来リ治ヲ請我心ニ
決斷ス先ニ異人ト切磋シテ禁穴動脈忌嫌フナシ然ト
モ其後動脈ヲ刺ハ此人ヲ以テ始トス若刺テ死ニ至ハ
此術廢レニ端ナリ若廢ハ我カ廢スルニアラス天ノ廢
スル所ナリト人ノ不可トスル所ヲ可トシテ施サント
決斷シテ刺ス刺ハ其痛稍減スト云翌日亦サシ刺フ六
七日ニシテ次第ニ減少シ十余日ニシテ苦ム所ナシコ

卷之二
三十一
三車中藏本

レヨリ愈心ニ動脈禁穴忌憚ルフナキヲ徹底セリ其後
此地ニ来リ刺絡シテ專其事ヲ唱ヘリ常州府中ノ藩中
山口何某ノ女士浦ノ藩中ニ嫁シ夕リシカ疾病養生ノ
爲ニ父ノ許ニ在リ其證始メ肩背ヨリ疼痛起リ漸漸ニ
波反シテ手甲ニ及ヘリ我ニ學シ府中ノ侍医手塚良仙
コレヲ刺絡シテ治ス數日ヲ經テ他所ハ治スルト云ト
モ動脈ノ邊ニ凝テ其疼痛刺カ如シ良仙コレヲ刺ント
スレハ他医不可ト拒ム其父モ亦刺スフハ不可トス故
ニ来リテ強テ刺シテモ治スルヤ否ヲ問我語ルニ前ニ
舉ル所ヲ示シテ曰毒在テ刺ハコレ毒ノ所在ニ從ナリ
何忌憚ルフアランヤ夕トヒ他医拒トモコレニ屈セス
刺テコレヲ治シ彼ノ拒ノ徒ノ目ヲ驚セヨト此言ヲ聞
テ云先生ノ教示ナクニハ平日ト言行背馳ス實ニ千金

三十一
三論大藏本

ノ賜ヨリ勝レリト意氣洋洋トメ歸リ大言シテ病家ヲ
屈服セシメ他医ヲ排斥シテ刺ス刺フナ余日ニシテ其
疼痛失スルカ如シ此以往如此ノ證ニ逢ハ学者眩惑セ
スシテ刺テ可ナリ若猶豫シテ刺サザルトキハ其術拙
シ拙キノミニアラス道ノ害ナリ

○先生云刺絡ノ術ハ天下第一義ノ術タルフ四十余年
ノ星霜ヲナシ來リテ知ル故我コレヲ主張シテ建言シ
萬病唯一血ト唱朝夕ニコレヲトリ其事ニ熟シテ血ア
ルフヲ知リテ疾病ノ形狀ニ應シ證ニ隨テ藥ヲ投スト
云フヲ主トセス何故ナレハ實ニ刺テトルヘキノ血ハ
湯藥及ハサルモノ多シ唯此時ニ至リテハ血ヲトルノ
外他ナシ藥ハ無用ノ長物タルカ如クナリ若如此ノ言
ヲナサハ奇ヲ好異ニ趨ルトセンカ尤ニアラス證ニ隨

ヲモムク

テ藥ヲ與ト云ハ變ノ常ナリ變ノ變ナルモノニ至レハ
湯藥コレヲ治スルフアタハス其變ノ變ナルモノハ變
ノ常ナルモノニ比スレハ頗奇怪ノ證トナル小河町某
倭ノ家老ノ妻奇疾ヲ患其證ヲ聞ニ云始風池風府ノ邊
倏忽トメ惡寒スコノトキ毛豎皮粟ス然シヨリ頭腦中
ニ響音アルフヲ覺テ禽獸ノ吠鳴激擊撲折ノ音モコレ
ニ響音キ又轉輸ノ車夫努カシテ瀟精スルノ声モ應シイ
、ウ、ト呼トキハ頭腦中ニモイ、ウ、ト呼カ如ク其
節ニ應シテ其身體モ車ノ近ツクニ從テ覺スシテ動揺
シ遠ニシタカツテヤム如此ニヨツテ心氣暫モ安靜ス
ルフナク食ハ常ノ如シ由是衆医ノ治ヲ盡シ又神佛ニ
祈誓シ符呪ノ簡札ヲウケテ平愈ヲ願トモ寸効ナク其
間下劑ハモトヨリ若吐若發汗又藥ヲ鼻ニ吹レ或嗅藥

ト諸般ノ治ヲナセトモ應セスコレニヨリ奇ト云妙ト
 云ノ藥ヲ求テ服スレトモ治セス數年ヲ經テ余ニ治ヲ
 請誠ニイマ夕聞サルノ奇病見サルノ怪證古昔應声虫
 アルヲ聞タレトモカレハ腹中コレハ頭腦其所在ト
 病狀トハ霄壤ナリ然レトモ思惟スラク凡身中ニ在テ
 今日ノ用ヲナスモノハ氣ト血トニノミ氣ニハ形ナク
 血ニ形アリ形アルモノ若クハ留滯シ若凝結ス凝結シ
 留滯スルトキハ形ナキノ氣ヲシテ循環セサラシム其
 義ヲ以テ此理ヲ推ニ諸ノ響應必頭腦中ニ留滯凝結ス
 ルノ毒血ヲ鼓動スルヲ明白ナリ然ルニ他医コレヲ去
 ノ治ヲナサスシテ他ノ治ヲナス故治スルヲアタハス
 余ハ直ニ其響應スルト云所ヲ聞キ其處ヲ刺サハ愈サ
 ルノ理ナシ其コレヲナスニハ刺絡ニアラサレハ治ス

ルヲナシト云病人コレヲ聞テ日凡此奇病ヲ治セント
 シテ湯藥鍼灸ナサガルヲナシ然トモ治セサレハコレ
 術計盡ルト云モノナリ唯身ヲ先生ニ任セテ如何トモ
 其スル所ヲナシテ治スヘキアラハ治セヨト云由是頭
 ハ縛緊ニテシメコレヲ按シ其響應スルノ劇シキト云
 所ヲ刺シ又肩背ハ大推ノ兩旁肩井膏肓委中ヲサス如
 此ナルヲ數日ニシテ其患稍減又藥ハ甘麥大棗加黃
 連湯ヲ與ルヲ一月餘ニシテ響應ナストキアリナサ又
 アリ然トモ全ク去ラス我此ニヨリテ思惟スラク婦人
 ハ物ニ拘束シテ心氣安靜ナラサルモノナリコレヲ鎮
 墜スルニハ禪家ノ觀法ニシカスト其事ヲカタル其婦
 云我禪宗ニシテ觀法ニ志アレトモ良縁ナクシテ止又
 先生導師トナリテ病ノミニアラス心氣ヲモ安靜ナラ

シメヨト云故公案ヲサツケテ巧夫ナサシム年月許ニ
シテ云我響音應ヲ以テ松風波濤ノ声トナセハ心神安靜
ニシテコレニ擾亂セラル、ナシ擾亂セラレサレハ
患ニシテ患ニアラスト其言已ニ超乘セリ如此ク觀法
ノ徳ニヨリテ半年許ニシテ旧疾濯滌スルカ如クニシ
テ五蘊皆空ノ理ニ通セリスヘテ瘀濁ノ惡血ノ變ヲナ
スヤ前證ノ如キハ他ノ音声ト應ヲナス其應ヲナスヤ
天地ノ寒暑雨雪草木ノ榮枯人體毒血若ハ飲酒臭肉ノ
ナスモノアリ其一ヲ舉テ以テ示サン淺草田原町ニ町
目ニ宮平五郎妻眼疾ヲ患フ此人雷ト應ヲナス故震ハ
ントスル前夜ニコレヲ知ル近隣ノ婦女夕ハムルニ衣
ヲ洗物ヲ曝スニ其日ノ晴雨ヲ問ニ神ノ如シ又平日ニ
土器ヲ喰フ日ニ十枚ニ及其他舟ニ乘リ駕籠ニノレハ

眩暈シテ嘔吐ス如此數年先其患ノ主タル眼病ヲ治セ
ント名午ト稱スル所ニ詣テ治ヲ請トモ治セスシテ余
ニ請フ即肩井膏盲絲竹空大推ノ両旁ヲ刺テ血ヲ吸ハ
シム吸ハシムル、二月許ニシテ物ヲ視ルニ旧ノ如ク
明カナリ明カナルノミニアラス半年余ヲ過レハ他ノ
疾病モ亦一掃スコレ一處鬱ヲ達スレハ百骸ニ散在ス
ルノ瘀血モ亦從テ吸出セラル、明カナリ此理ヲ以テ
瘀血ノ所在ト其凝結ノ多少ニヨリ若發シテ下疳便毒
トナラハ其所ヲ刺テトリ若發セス丹ニ在テ雨雪ヲ知
リ寒暑ニ起ル打撲ノ處若婦人ノ血目ト呼モノハ頭上
或絲竹空ニテトリ又打撲ノ處ヲ刺テトルスヘテ癰瘡
疥癬ノ傳染スルヤコレ他ノ毒血ト我毒血ト應ヲナス
ナリ故ニ其毒血ヲ去ルヲ善トス若十二六七去テ十分

去ラサレハ臭肉飲酒ニ感發シ或痒ク或出コレ其發出
 スル所ニ毒血アルト散在シテ一處ニアラサルトニヨ
 レリ故余ハ毒ノ所在ニ從ヒ瘀濁ノ惡血ヲ去ルヲ要ト
 ス若去ルニカタキ痧癰ハ外ヨリ藥ヲ傳テ丹ニ入ルノ
 毒血ヲ委中尺澤若肩井膏肓ニテトルトレハ愈此理ヲ
 知ラサルノ医ハ諸物ト應ヲナスノ理ニ昧ク奇怪ノ證
 ニ遭フト午ヲ下ス丁アタハス若下スハ無妄ニシテ治
 スルナシ医タルモノ此辨論ヲ以テ其理ヲ察セヨ
 ○先生亦語り玉フハスヘテ變ノ常ナルハ湯藥ノ治ス
 ル處アレトモ其變ナル者ニ至レハ常ト其證モ反シテ
 奇怪ナルナリアリ銚子ノ龜屋平吉ノ妻腹中疔痛シテ難
 堪諸藥ヲ服スレトモ効ナシ一二日ヲ經テ血ヲ吐スル
 一日ニ一二合若三合ニ至リ三日ニシテ止ム止テ後苦

ム所ナシ其後再發スレハ前ノ如シ月月其日モ亦違ハ
 ス由是其身モ思惟ス通スヘキノ月經留滯シテ來ルヘ
 キニ來ラス如此ナルハ月經ロヨリ通スルナリ明シ医ニ
 就テ治セシナリ請トモ治セス余ニ治ヲ請フ即委中ヲ
 刺シ十四ノ推ノ兩旁及肩井膏肓ヨリ血ヲトルトル
 數十日ニシテ治セリスヘテ如此ノ證ハ皆變ノ變ナル
 モノニシテ常ヲ以テ視ルヘカラス此時ニ至レハ尋常
 破血ノ劑ノ通スヘキニアラス亦凡庸ノ輩ハ口ニ吐ス
 ルヲ見テ吐血ノ血ヲサムルノ治ヲナス我ハ其ナス
 物ヲ見スシテ其疼痛スルノ部位ヲ按シ其當リノ推ヲ
 升ヨリ刺シテ其疼痛セシムル物ノ勢ヲ挫ク上ハ肩井
 膏肓下ハ委中ニテトレハ上ニ吐スル勢ナク下ニ通セ
 サルモノヲ導ク如此其大體ニ通シテ治スルトキハ治

セサルヲナシ他ハコレヲ知ラス無用ノ理ヲ談シ無益
ノ湯液ヲ雜投ス故ニ治スヘキ疾病モ沈痾痼疾トナス
實ニ悲ムヘキナリ

○小兒驚風ノ類ニテタトヒ死ニ至ルトモ先其身體
手足ヲ見ルヘシ若紫黒ノ所アラハ刺テロニテツヨク吸
シメヨ蘇生スルヲマ、アリ又丹毒ノ類ハ其兒ノカコ
ブノ中ホトヲ針ヲ以テハ子キリカヲ極テスハシムル
トキハ治スルモノナリ驚風ニテ死ニ至ントスルモコ
レヲ施セハ空ナリ

○俗ニハシリ疔ト云モノアリ手ヨリ起テ肩背ニ及フ
其起ヤ一條ノ赤筋アリ直ニ逆衝ス早ク其先ヲシメテ
針ヲ刺シ放血スルカ場所ニヨリテフクベニテ血ヲ吸
ハシムルトキハ愈實ニ危急ノ證ニテ人ヲ殺スモノナ

リ余死セリトスルモノヤ已ニ死セントスルモノヲ救
タルヲ三十余人ニ及ヘリ

○前ニ擧ル我ト共ニ刺絡ノ術ヲ切磋シ其極ニ至ラシ
メシト云異人ハ伊豫ノ三嶋大明神ノ神官ニシテ天橋
將監ト云人ナリ此人奇疾ヲ患ルヲ數年故其郷里及其
州ニ聞ル医ノ治ヲ請トモ治セス或奇方妙藥ト云ヲ求
ルニ價ノ高貴ヲ厭ハスコレニヨリ資産頗ル匱ニ至ル
其人思惟スラク他ニ請ニヨリ自コレヲ治センニハシ
カスト素文辭アル人ニテアリシ故医書ヲ求テコレヲ
讀又遠ク師トスヘキモノヲ訪其道ヲ明ニセントシテ
コレニ從事シ數年ニシテ治療ノ大法ヲ知り彼ヲ服此
ヲ服スレトモ治セス又思惟スラク鍼灸ハ湯藥ノ及ハ
サルヲ治スルモノト云故其術ヲ善スルト云人ニ學テ

コレヲ施セトモ治セス後刺絡ノ書ヲ見テ思惟ス若此
 術ヲ以テ治セハ治スヘキヲモアルヘキト其術ヲ善ス
 ルノ人ヲ訪ヒ治セン一ヲハカレトモ治セス於是志ヲ
 決シ其子ニ家ヲ嗣シメ身ハ医学修行ニ志シ諸州ヲ遍
 歴シテ其患ル處ヲ治セントス余銚子ニ在シトキ刺絡
 ニテ諸般ノ治ヲナスヲ聞テ居テ訪テ治テ請其病證
 ヲ聞ハ云其病ヤ足ノ拇指ニ起リ漸漸疼痛シテ股ノ附
 根ニ至リ腹ニ入ル入レハ暫ク疼痛シテ腰眼ニ出背ヲ
 逆行シ頭項ニ至リ缺盆ニ下リ又腹ニ及亦腹痛シテ腰
 眼ニ出漸漸ニ下リテ委中ヨリ踝骨ノ下ニ至リ其痛自
 然トヲサマルト云去余答曰我刺絡スルヲ數年ナレト
 モイマタ如此ノ奇疾ニ遭ス然レトモ法ニヨラハ治ス
 ヘシ然トモ我カナサントスルモノハ世人ノナスモノ

トヒトシカラス故ニ心中ニコレヲ思フニシテコレ
 ラナスヲアタハス其ナスヲアタハサル者ハ病ノ治セ
 サルニハ論ナケレトモ或他疾ヲ生センモハカルヘカ
 ラス其他病生スルニモ論ナケレトモ若生命ニカ、ル
 ノ變アラシモ計リ難シ故ニコレヲナスヲアタハスト
 云其人歎息シテ曰先生ノ言実ニ其神ニ至ルノ證ナリ
 世人刺絡スルト云モノハ其治スヘキヲ治シテ治スヘ
 カラストスルモノヲ治スルニ意ナシ先生ハ其治スヘ
 カラストスルモノヲ治スルニ心アレトモ未其術ヲ受
 ル人ナシ請フ我死生ヲ以テ先生ニ託セン其託スルノ
 主意ハ我カ疾病郷里ノ医ヲ盡シ州郡ニ及遠國ヲ訪ト
 モ治セス治セサルニヨツテ自ラ治セントシテ治スレ
 トモ亦治セス故ニ刺絡シテ治セントシ旁ク訪トモイ

マタ其人ヲ得ス先生ハ云治スルノ意ハアリト云トモ
 ウクル人ナシト我コレニヨリテ心中ニ其事ノ必ス可
 ナランヲ知ル知ルモノハ他ト同シカラサレハナリ
 若我身ヲ捨テ施シカタキトスルモノヲ受ンコレ平日
 疑玉フ所ヲ決斷セシムルモノナリ若治セスシテ死ス
 ルトモ我ニ於テ悔ルヲナシ請フ天ニ任セテ先生ノ治
 ヲウケン死生ノ一ニ意ヲオカスシテ思惟スル所ヲ盡
 セト由是其痛處ニ從テ針ヲ刺シ血ヲトルヲ談ス其
 人云是毒ノ所在ニ從フナリ何ノ恐ルヲカアラニ若痛
 サルニ刺ハ禁穴動脈忌憚ルヘキナレトモ其病其處ニ
 アルニ刺ハ何ノ厭ヲアラニ內經ニモ云スヤ有故無
 殞ト其無殞ヤ湯藥ノミニアラス鍼灸トモニ然リ鍼灸
 シカレハ刺絡ヲナスモ是其ノ恐ルニ足ラサルノ理

ナリト云故其痛ノ起ル處痛ノ甚シキ處ヲ刺又發スル
 ヤ日ニニ三次ナリ發スレハ所ヲ擇マス刺ス刺ヲ六十
 余日ニシテ痛漸漸ニ退散シテ旧年ノ沈痾遺忘スルカ
 如ク其身モ亦壯健ナリ実ニ此人ナクニハ我術ノ極ヲ
 知ルヲアタハスコレヨリコノカタ毒ノ所在ヲ刺セハ
 愈ルヲ發明シテ其凝結スル所疼痛スル所ヲ刺ス刺
 セハ刺ニ從テ治ス古ヨリ羈束シテ刺カタシトスル所
 ヲ刺テ變ナキヲ知レリ實ニ我術ヲ輔翼シテ極ヲニ
 ラシムルモノハ天橋氏ナリ此人ナクニハ我カ疑フ所
 ヲ解フアタハス解カガレハ施シ難シ今其術ヲ數百人
 ニ施シテ一失ナク一失ナキノ意ヲ我ノミニアラス天
 下ノ醫生ニ其義ヲ知ラシメハ救難トスルノ沈痾痼疾
 ヲ治セシ是天橋氏其身ヲ措スシテ治ヲ受シニヨレリ

實ニ此人ハ此道ノ忠臣ニシテ我カ迷惑ヲヒラキ天下ニ其術ヲヒロメサスルノ人ナリ故我此人ヲ以テ刺絡ノ師トス此書ヲ觀覽スル人此人ノスル所ヲ尊崇シテ輕蔑スルヲナカレ此人ナクニハ此道ノ迷惑ヲ開_クテアタハシ實ニ尊ムヘク崇ムヘキ人ナリ

○以上舉ル所ハ見聞スル所ヲ記セシナリコレヲ以テモ先生ノ論辨シ玉フ如ク萬病其根原ハ一瘀濁ノ血ヨリ起ルヲ知ヘキナリ實ニ先生刺絡ノ道ニ於テハ中興ノ祖ト云ツヘシ抑刺絡ノ術ヤ上古專門ニ唱シモノハ皮ク史策ニ載スル所ニハ扁鵲華陀ノスル所ノミナリ內經ニアルモコレ專門トハナラス其他ハ説クモノ百中ノ二三ノミ萬病回春ニ青筋ヲ擧シヨリ瘀脹玉衡ニ至テ專門ノ如シ然レトモナラ湯藥ノタスケトナス

故其大體ヲ論スルヲモ詳ナラス亦其文面モ華美ニ過テ實少シ由是其術ヲ用ルヤ今ノ便利ニ及ス近世蘭學盛ニシテ器械ノ精造頗ル至レリ先生ハヨク刺絡ノ大體ニ通シテコレヲナス故湯藥ハ此術ヲ輔翼スルノ物タルノ説ヲ建萬病唯一血ノ家言ヲナシ玉フテ其血ヲ去ルヤ毒血ノ處在ヲ刺シ真血ヲ循環セシムルヲナシテ恒言東洞翁仲景氏ノ方法ヲ尊信シテ其遺訓ニ由テ其論スル所ハ後人ノ換入トシ其標的トナルヘキ證ヲ徵シテ藥能ヲ知り萬病唯一毒ノ家言ヲナシ毒ノ所_ニ從テ藥ヲ與フト云テ晋唐以來ノ諸説ヲ排ス實ニ卓識ノ人ト云ツヘシ然レトモ其人其主意トスル所湯液ニアリ湯液ハ其毒ヲ去ヤ汗吐下ヲ得テ去ル故ニ其毒スルモノヲ見ス由是其物ヲ指スシテ毒ト云リ余ハ

數年刺テ其毒ト稱スル物ヲ知レリ故ニ斷シテ瘀濁ノ
惡血トス唯瘀濁ノ惡血ト云トキハ衆皆疑ハシ然レトモ
今現ニ疼痛スル処拘急スル處若凝結スルモノヲ刺セ
ハ鮮血ニハアラスシテ黑血ヲ出ス出セハ其患ル所ノ
モノ去ル去ノ理ヲ以テ見ハ惡血タルヲ辨ヲ待シテ明
ナリ又医斷ニ論スル所萬病唯一毒ノ説ヲ建ルニ呂氏
春秋ニヨレリ其ヨル所ノ書又所在ニ因テ名ハ異ナレ
トモ其ナス所以ノモノハ一タル趣ヲ述タリナルホト
周ニハ醫師ヲ置治ノ多少ニヨリテ祿ノ黜陟ヲナス
ヲナス故医亦實事ニ徴シテ効驗アルヲ知ルヲ要ト
シ無用ノ談論ヲナサス故其ナス所ハ一ナル趣ヲ極タ
ルモノ多キト見タリ然トモ周道衰微シ醫師其職ヲ失
シテ黜陟スルヲモナキト見ヘテ左傳ニ載スル所ヲ見

レハ漸ク空論ニ及後世説ノ端ヲヒラク故病膏盲ノ下
ニアレハ治セズトスコレ辨論ニ趨リ史家ノ縁飾ニ出
ルナレトモ其主ナル處ハ湯液ノミニシテ刺絡ノヲハ
ナキト見タリ今藥力及ハサルトスルノ凝結ヲ刺シテ
血ヲトリ愈ルヲ見レハ病膏盲ノ下ニ在リトシテオキ
タルハ湯液ノミニ議スルノ医ナリ扁鵲カ魏太子ヲ治セ
シトキハ中廢子ハ湯液及ハストス又扁鵲ハ其知ル所
湯液ニモ通シ刺絡ノヲニモ通セシト見ヘテ湯藥ヲ與
スシテ針ヲ以テ治ス又呂氏春秋ニ舉ル所ヲ見ハ周代
ノ遺風アリテ古言モ存スルヲ明カナリ然レトモ其所
在ニヨリ其名ハコトナレトモ其根原ハ一ナルヲ述
レトモ鬱トノミニ云テ鬱セシムルモノヲ云ハス由是其
義ヲ觀スルニ此時世ニハ医ト云モノハ多湯液ノミニ主

トセシモノト見ヘタリ若亦扁鵲カ如ク藥ヲ與ス刺テ
治スルト云フヲ會得スルモノ、傳ル所ナラハ惡血十
リト其物ヲ直ニ擧テ示スヘキナリ其他韓非子ニ疾病
ノ理ヲ云フヲ見ハ余ホト實事ヲ蹈タル人ノ傳ヲ聞シ
フナリ漢ニ至リ大倉公ナトノスル所ヲ見ハ湯液ノミ
主タリ後漢ニ至リ華陀カ如キモノハ湯液刺絡ニ通セ
シモノ故ニコソ曹操カ頭風ヲ治スルニ瀉血セシヲ
請ヲ三國志演義ニハ其身ヲ亡スル端ニカキ范史トハ
膏壤タリ其他其傳中諸般ノ治療皆奇怪然レトモコレ
傳聞ト縁飾トニ出テ史家ノ常ナリスヘテ左氏ヨリ以
來歷代皆然リ實ニ實事ヲ論シ實事ニ徴スルヲ國家ノ
議論ニ關係スルモノハカクヘツ方技ノ傳ナトハシカ
ルヘキフナリ我萬病唯一血ノ家言ノ如キハ實事ニ徴

シテ浮虛ノ説ニハアラス若東洞翁存在シテ萬病唯一
毒ノ説ヲ主張ストモ我實事ニ徴シテ然ルト云ハ、其
人豪邁^ハ不羈ノ人タル故ニ其説ヲ不可トスルヲハアラ
シ彼一毒ト云モノハ湯液ニテ治スルヲ工夫シテ其
物ノ去ルヲ現ニ見スシテ唯毒ト云テ物ヲ指サス我ハ
四十年其物ヲ日日見サルヲナクシテ唯毒血シカラシ
ムルト云セツヲ建タリ又物ニ就テ病源ヲ指セシハ釈
迦ナリ物トハ何リヤ飲食ナリ故ニ萬病飲食ノ毒トス
然レトモ其物ヤ時ナラヌモノ又アサレタルモノナラ
ハ格別スヘテノ飲食ヲ毒トモ云カタシ毒ト云ヘキモ
ノハ酒肉ノ度ニ過ルナリ故酒ヲハ無量不及亂又肉ヲ
ハ食ノ氣ニ勝シメスト孔夫子モ養生ヲ示シ玉フ然レ
トモ度ニ過キ度ニ及ハサルハ既往ニシテ咎メス疾病

已ニ發シタルヲ治スルニハ瀉血スレハ愈ルヲ以テ見
レハ其入ル物ヲ論セス其已ニナル物ヲ論シテ血毒ト
スルノ善ニハシカス釋迦ノ在世ニ耆婆アリ耆婆釈迦
ニ親シキト見ヘタリ涅槃像ト云モノニハ耆婆釈迦ノ
臨終ニ來ル所ヲ畫リ然ラハカレニ親シキト明シ故經
論中ニハ醫藥ヲ云フモ汝ナカラス又佛家ニテ斷食ノ
行ヲナスモ耆婆ノ言ニ出ルカ疾病ヲ神明佛陀ニ祈ル
ニ俗ハヨク斷食ス斷食スレハ舊患治スルアリ余膈噎
ヲ治スルニ刺絡シテ藥ヲ與ニモ先斷食ニ日シテ而後
微微ニ食ヲ與フ然セス治スルトキハ治スルニカタシ
以此見ハコレ亦養生ノ一タルナリ余無妄ノ言ヲ發ス
ルニ似タレトモ實事ニ徴シテ數人ニ効アリコレニヨ
リコレマタ耆婆女カ言ニ出ルカト思ヘリ或余一毒ノ辨

排シテ血毒トナシ治療ノ第一ハ瀉血タリト主張シ湯
液ハ客タルノ論ヲ難曰毒ト云血毒ト云モ五十歩百歩
ナリ血毒カレニ勝ルト云ニハアラス亦萬病皆瀉血シ
テ治スルト云フモアルマシ湯藥ヲ客トスルノ説モ偏
僻ニ似タリ又人ニハ虛実アリ古今辨論スル所昭昭明
明ナリ若其術ヲ實證ニハ可ナランカ虚證ニハイカン
余辨シテ曰足下ノ難スル所ハ衆ノ難スル所ナリ彼湯
藥ヲ主トシテ刺絡ノ術ニ精シカラス故毒ト云リ我ハ
コレヲ四十年來病人ニ徴シテ血毒タルヲ知レリス
ヘテ論ハ無益ナリ其論精妙ナルトモ實事ニ徴ナケレ
ハ無益ナリ又湯藥ヲ主トスルモノ、治ヲ刺絡ヲ以テ
治スルヲアリ其證ヲ見レハ内ニ在ルカ如クナレトモ
外ヲ刺テ瘀濁ノ血ヲ去ハ内治セスシテ治スコレヲ以

テ内ナルハ外ナルノ理ヲ知ルヘキナリ此理ヲ知サレ
 ハ頭痛ヲ刺シ脚氣ヲ刺シ又反胃血積ヲ刺シテ治スル
 所以ヲ知ルヲアタハサルナリ論ヨリ證據ハ瀉血シテ
 治セシ治驗ニテ知ルヘシ又現ニ風眼ナトニテ痛甚キ
 モノヲ尺澤ヨリ一合若二三合モ瀉血スレハ愈愈ル人
 其奇ニ伏セスト云フナシ故ニ余ハ其出レハ愈ル物ヲ
 指テ毒ト云ハスシテ毒血ト云又湯藥ヲ客トスルノ論
 ハ偏癖ト云ト云トモ余ハ世医ノスル所トヒトシカラ
 ズスヘテノ疾病瀉血ニテ十ノ八九ヲ去ル故ニ主トセ
 ス客トナス客ト云タリトテ客ヲ排スルニハアラス主
 アレハ客アリ客主ナキ所ニアランヤ唯余カ治ノ主ナ
 ルハ刺絡ニシテ主ナル所ヲ主張シ客ナル所ヲ主トセ
 ス主ナル證ニ逢ハ證ニ從テ其治ヲナス何ソ物ニ拘泥

スルヲアラシヤ又虛実ノ如キハ世医ハ外形ニ就テ云
 テ其虛実セシムル所以ノ物ヲ知ラススヘテ其毒淺キ
 モノハ疼痛ヲナシテ實狀ノ如深モノハ脚氣ナトノ如
 ク虚狀ニ類ス然レトモ余ハ唯瀉血ノミ主トシテ其虚
 實ノ形狀ニ拘ハララス拘ハラサレトモ毒盡レハ虚實ト
 モニ治ス故ニコレニ拘泥スルヲナシ唯刺シテ治スヘ
 キヤ否ハ其人ニ對スレハ瘡丁ノ牛ヲ解スルカ如ク其
 形狀ヲコレ見ス其毒血ノ所在ヲコレ見ル故ニ百人ニ
 施シテ一失ナシスヘテ余ハ虚ト云モ變実ト云モ變ト
 思其變セシムル物ヲ去ルヲ要トス故足下ノ難スル
 意トハ霄壤ナリ凡人身ハ活物ナリ活物ナル故ニ真血
 ハ順行シテ天ヨリ賦シ得ル所ノ用ヲナス若瘀濁シテ
 惡血トナレハ死物ナリ死物トナレハ活物トハ異ニシ

テ其用ヲナサスシテ若澁滯シ若留滯シ或腐敗或凝結
ス然ルトキハ活血順行ヲ抑塞ス抑塞スレハ種種ノ變
狀ヲナス其變狀ニ從テ其毒血ノ所在ヲ刺ス刺セハ去
其去ルノ見ヤスキアリ然レトモ人見テ真血出ルトス
実ニ真血出ルモノニアラス知リヤスキノ譬アリ人ア
リ尺澤ヲ刺テ血ヲトルニ十人皆不同多キアリ少キア
リ出ルホト出レハ止若真血出ルモノナラハ皆同シカ
ルヘキナリ然ルトキハ其出ハ惡血ニメ多クアルハ毒
ノ輕重ニヨレリ唯刺サル、者常ニ見サルノ血ヲ見ル
故ニ恐怖ス病人數日来ルトキハ血ノ多少ヲ見テ潮ノ
干満ニヨリテ然ルカト云我先生ノ説ヲ聞小泉玄道ニ
カタル玄道云肩背ノ拘急ヲ患フ久シ刺テ治スヘシト
云乃刺テ血ヲトル其妻亦同ク強急シ甚ケレハ振寒シ

テ臥如此フ月ニ二三度ト我カスル所ヲ見刺ニフヲ欲
スレトモ血ヤ多出ン又痛ヤセント恐怖セリ然トモ刺
テ自若タルヲ見テ刺フヲ請故先試ニ左肩ヲ刺刺テ暫
時ヲ經テ凝結解散スルフヲ覺又請由是右肩ヲ刺玄道
ト我ト刺絡ノ奇効ヲカタル稍時ヲ移セリ其妻云心氣
舒暢シ肩背寬緩此ヨリ以徃發セハ亦刺ント云コレニ
由テ知ル天下ノ人情皆一般唯ナレトナレザルトノ
ニツノミ山脇家法ニ安南ニ漂流ノ舟子肩背ニ灸スル
ヲ見土人始ハオソレ後ニハ請シフヲ載セリコレモコ
レ見ルト見サルトナレルトナレザルニヨレリ又家法
ニ牛馬ノ疾病ニ藥ヲ與ルフハ少ク刺テ血ヲトルフヲ
主トスルフヲ擧タリコレヲ以テモ其治ノ恐怖スヘキ
モノニアラサルフヲ知ルヘキナリ又刺絡ハ服藥ト異

ニシテ若應セス或難堪トキハ止ムヘシ凡庸ノ医ニ無
妄ノ藥ヲ與ラルヲ甘スルハ其誤知リカタク常ニシテ
ナルレハナリスヘテ先哲ノスル処ハ刺處ヲ定絡血ノ
見ルヘキモノヲ刺ス先生ハ見ルモノハ素ヨリ論ナク
見レサルモノヲ刺テ奇効ヲ奏シ玉フ一擧テ數ガタシ
先生ハ實ニ此道ノ極ヲ究メ毒血ノ所在ヲ詳審ニ知リ
テ刺シ玉フ故ニ愈カタク沈痾痼疾ヲ愈シ起死回生ノ
功モ亦汝カラス実ニ骨ニ肉スト云ノ治ヲナシ玉フ一
汝ナシトセス故余深ク其術ニ感服シテ一書トナセシ
ト云爾

刺絡聞見錄卷下終

文化十四年丁丑仲春發兌

三都書舎

京都堀川佛光寺下町

植村藤右衛門

大坂心齋橋南久宝寺町

河内屋ハ云書

江戸馬喰町三丁目

若林清兵衛

彫工 春霞堂市右衛門

