



產科新論

武  
995  
/



武庫  
395  
卷1

文政庚辰秋季新鐫

立野龍貞先生著

# 產科新論

折肱齋藏版

距今七十一年

明治廿三年



產科新論序

醫巫之為伎難小乎。其論可以測造化生之機。其術可以贊天地化育之功者。有焉。立野龍貞者。當今之名醫也。善起死肉骨。而濟生民於壘域者。既眾矣。又精於產科。嘗



著產科新論而布之於世。觀者  
 喧傳共談其術之神功焉。如其  
 論陰陽兩腎精分男女之本變  
 子品體合胞分形之理。悉測其微  
 而究其極者。幾似漏造化之玄機  
 而不遺之矣。至如其術則古今神

醫巫之所未發而皆自我初之者也。  
 橫逆之險產咸使得分娩達生  
 者百不誤一。其術之神功實可以  
 駭世人之目矣。其書之所以名新  
 論者。蓋在於此乎。嗚呼。醫巫之為伎  
 雖小乎。其技足以測造物之機。贊化

育之功者。我於龍貞乎觀之矣。  
文政己卯秋八月

鳴齋老人與撰



沖鶴年稿

世之業醫者不患其道之不明  
而患其不用不患其術之不精而  
患其不售者天下湯之是也豈死  
不仁之甚乎余所親視之野龍貞  
翁者獨不然起於農夫志于醫術  
孜孜強而不息將欲以明其道而精

其術蓋其志在於趨急救厄可  
謂仁之術矣為趨患者家之時或  
衆醫會聚皆不能施其術束手  
而坐竊獨徐一施其術則其效  
如神與竊之所診如今符節一坐  
皆愕然服其術之神余以此知竊

術之精也余嘗遊南嶺訪其居甚  
見遇矣東歸之後諫闕殆十年  
竊出者下之日屢來往余家其交  
愈厚余以此知竊不怠也見其  
貧賤孤寡之疾則審匄生救之常  
竭其心力不敢求其報余以此知竊

有直也。夫如此則其術不淺也。亦可從而知已。豈典碑之逐榮勢汲趨名利者可同日而論乎。頃日毛門人哀環其所論述之書名曰產科新論。上梓欲以公諸海內。請叙于余。采而讀之。既而置之。歎云。嗟

呼。若刊書則豈獨產科之術而已乎。實為學者之敬言策矣。如其愛胎乳汁。論下胞。掀起術。則前人之所未及而死。凡雷之所及也。由此觀之。歎於致也。此但產科能之也。凡羅推疾病者。各因其症而施其治。從

應世當無所不至其志懇惻款誅  
 將以肉骨生死陷人于壽域者其仁  
 術不亦大哉嗚呼諫斯世不知斯  
 人可也乎

王川小所成撰



夫天者生之不息故其德大矣豎  
 之為術也以仁為心則其性亦感  
 矣立野先生弱冠志于醫術疆  
 而不息屢奏其奇效不可勝數  
 焉每視罹產難殞命者慨然  
 歎云嗚乎此世產科雖衆矣至  
 其橫產危險者獨不能下手坐

產科新論  
視其斃者亦不鮮矣何其術之  
拙也令人殞非命也謂之仁術  
可也乎先生彌勵勉一有以不  
安則猛奮激厲必致于自得  
而後止人稱其術之神良耳  
以哉於是橫產之險同胞之  
難咸使得以挽者如指于掌

雖然其知者奇之其不知者怪  
之先生固不拘知與不知唯任  
其真而已嗚呼天以生之成其德  
先生以其術施諸海內以救彼險  
產橫夭者其德不之盛矣乎  
此產科新論之所以作也讀  
者知其意所寓其術以神



以是為博施濟衆之助日亦  
先生之志也

文政己卯之冬月

の人仙臺 中山元貞撰

江戸 井 家義書

産科新論題辭

余南總叢陋ノ郷ニ生長シ。耒耜ヲ帶ビ。野老村  
農ト相伍シ。桑麻稔稻ヲ談ジ。陰晴豊儉ヲ占ヒ。  
夏畦病シト雖モ。官途ノ熱ヨリモ涼ナリ。秋收  
急ナリト雖モ。閭里ノ營ヨリモ緩ナリ。世ノ繁  
華艷麗。ミナ雲烟ノ眼ヲ過ルニ等シ。然レモ土  
壤窮僻ニシテ。良醫ニ乏シク。親戚故舊ノ病ヒ  
ニ罹ル者アレバ。徃々ニ治ヲ誤リテ。天札ノ患  
ヲ免ル、丁能ハズ。余コレヲ坐視スルニ忍ビ  
ズ。耒耜ヲ投ジテ。古鑿道ヲ學ビ。郷里ノ天札ヲ

救ハン丁ヲ欲ス。コノ時ニ當テ。余ガ隣郷令目  
村治郎兵衛者妻。不幸ニシテ横産ノ患ニ嬰ル。  
衆鑿環繞シテ。百方已ニ窮極シ。實ニ心カヲ盡  
スト雖モ。苦楚ヲ免レシムルヲ能ハズ。只手ヲ  
袖ニシロヲ箝デ一ヒヲ投ズベキノ手段ヲ曉  
ラズ。卒ニ余ヲ延テ治ヲ乞フ。往テ診スルニ。兒  
手ヲ露ス。膊ニ及ブ。仍テ諸鑿ノ治方ヲ詢フ  
ニ。百方悉ク盡サミル處ナシ。余モ亦卓異ノ見  
無ク。辭シ去ントス。婦余ガ衣ヲ牽テ。淚ヲ垂テ  
言フ。賤妾ガ死生命乎。然ト雖モ兒ヲ不媿

メ斃ル。寸ハ。命ト云ベカズ。若兒生ル。丁ヲ  
得バ。妾モ亦活ン。乞フ努力ノ妾ヲ救ヘト。余當  
時横生ヲ治スルノ術ヲ發明セズ。遂ニ一方ヲ  
投メ去ル。其明日令媿スル丁ヲ果サズメ殞ス。  
余コノニ於テ始テ悟ル人ノ病ニ罹テ。命ヲ殞  
スモノ皆天命ト云ヘカラス。鑿タル者其術ヲ  
究メザル寸ハ。亦ツノ罪ヲ辭スル丁ヲ得ズ。爰  
ニ於テ尤モ思ヲ覃フメ。産科ノ書ヲ讀ミ。誓テ  
一方生クノ婦ヲメ壽域ニ躋ント欲ス。夫レ産  
難ハ令媿スル丁ヲ得バ。命必全キ丁前ニ産婦

ガ訴ル處ノ如シ。他ノ病ハ然ラス。診視モ難ク。治療モ容易ナラス。況ヤ死生存亡ハ。人ノ測リ難キ所ニモ。鑿モ亦ツノ治ヲ曉ルコト能ハザル者衆シ。産科ノ如キハ。コレニ異ナリ。分娩スベキ者ヲ。分娩サスルマデノモノナリ。鑿コレヲ濟フコト能ハスンバ。何ヲ以テ他病ノ症ヲ見テ。其因ヲ察シ。臟腑ヲ洞視シテ。病ノ在所ヲ量テ。其人ヲ春臺ニ躋スコトヲ得ンヤ。爰ニ於テ深ク慙愧シテ。刀圭ヲ投ジ。鑿學ヲ廢シテ。麋鹿ト共ニ游ンコトヲ欲スト雖モ。人ノ許スナク。再ビ刀

圭ヲ執リ。心ヲ鑿術ニ留メ。日夜刻苦スルコト久シ。遂ニ彷彿トメ。ソノ微旨ヲ得ルニ似タリ。鬼神コレヲ通スルカ。往日余自以為ラク賀川氏ハ。産科ノ術神ニ通スト。今數々其書ヲ讀ニ。大底一己ノ私論ニ出テ。附會ノ說尤多シ。何ゾ險産ヲ救フニ足ンヤ。雖然險産ヲ救ノ端ヲ舉ルニ及テハ。實ニ千古ノ卓識ナル者ナリ。片倉氏此ニ繼ニ發蒙ヲ著メ。賀川氏ノ胞衣ノ表裏ヲ謬ルヲ辨ジ。且胞衣白膜一物ヲ論ズルニ至テハ。其真ヲ舉ルト云ベシ。其白膜四邊ニ縮蹙スト

云ニ至テハ。其論鑿ト云ベシ。余豈敢テ此ヲ蓋  
ハンヤ。齊東野人ノ語ト雖モ。其善者ニ遇ヘバ  
コレヲ取テ其善ヲ残ナハズ。其不善者ニ至テ  
ハ是ヲ紕テ取ラス。當今ノ産科十二ノ八九ハ  
皆賀川氏ヲ鼻祖トシ。必其門徒ニ非レバ私ニ  
淑シテ其論說ニ眩惑セラル、ノ三。亦哀ムベ  
シ。産科横生ヲ救ノ術ヲ了セズンバ。何ヲ以神  
ニ通スト云ベケン。産婦ノ死地ニ就者十二シ  
テ八九ハ皆横産ト血暈トナリ。然ルニツノ手  
術アルトヲ論ゾ術ニ及バス。暈ヲ論ゾ其術疏

ナリ。横生ヲ救ノ梗槩ヲ擧テ。産器ヲ論及セズ。  
余私ニ聞。賀川氏難生ヲ療スル毎ニ。專ラ産器  
ヲ用ユト。然ルニ其論ノ爰ニ及ザル者ハ。其術  
ヲ秘スルガ為カ。將其術ノ售レザルガ為カ。富  
豪ノ以コレヲ懼ル、ガ為カ。夫レ兒頭横骨ニ  
懸テ不出。或ハ兒腹中ニ斃レ。或ハ子懸收ラス。  
或ハ兒手ヲ露シテ膊ニ及ビ。或ハ母氣大ニ疲  
レ。死ニ濱スルノ類。手術ノ及所ニ非ル者。器ヲ  
用ルニ非ンバ。其險産豈濟トヲ得ンヤ。余深ク  
コレヲ患ヒ。其所得ノ術ヲ述テ。コレヲ海内ニ

傳ント欲ス。老子曰夫兵者凶器也。不得止而用也。ト。産器ヲ用ハ止トヲ得ザレバナリ。兵ヲ用ル者ハ。治ヲ欲メナリ。器ヲ用ル者ハ。其生ヲ欲メナリ。讀者意ヲ此書ニ注テ。反覆研究シテ。余ガ意ノ在所ヲ詳究シ。又余ガ産器ヲ用ルトヲ熟シ得バ。此患ニ罹テ非命ニ殞サシムルトナカラン。此技余師ニ就テソノ秘ヲ究ルニ非ズ。又書ヲ讀デ悟ルニ非ズ。古方ニ偏セズ。後世ニ僻セズ。日夜刻苦シ。自識獨得ニ出テ。専ラ産婦ニ就テ。親ク其術ヲ施シ。慮ヲ殫シ。心ヲ覃フス。

ルト數十年。近ヲ推テ遠ヲ知り。寸ヲ推テ尺ニ及ブ。漸クニソノ底蘊ニ造詣ス。實ニ神助アルニ似タリ。因テ國字ヲ以テ之ヲ褒録シテ。剗刷ニ授ケ。海内ニ公布ス。讀者余ガ苦心ノ在所ヲ知ラバ。豈余ガ幸而已ナランヤ。天下ノ險産天札ヲ濟ノ一助タラント云。

文政二年己卯秋

立野龍貞識

產科新論目錄

卷之上

經水論

受胎論

妊娠論

惡阻論

附乳汁論

雙胎論

血暈論

子癩論

鎮帶論

產椅論

卷之中

胎漏

附治術并出圖說

轉胞

附治術

子懸

附治術

正產 附治術并出圖說

逆產 附治術并出圖說

坐產 附治術并出圖說

橫產 附治術并出圖說

血暈 附治術 胞衣不下 附治術

子宮脫肛膀胱脫 附治術

卷之下

妊娠雜病 附治方 產後雜病 附治方

妊娠痲疹論 并出治方

附錄治驗 二十五條

產科新論卷之上

暘克平泰

南總立野龍貞著 文仲子德全校

雲貞君固

經水論

經曰升已而降降者謂天降已而升升者謂地天氣下降氣流於地地氣上升氣騰於天故高下相召升降相因而變作矣夫人身氣血天地陰陽升降升降之理同之氣降血升血升氣降之循環無端終復始也經曰天地和合則經水安靜天寒地

凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧ストコレ乃チ天地ト升降ヲ同スル者ナリ  
 氣血ノ源ハ胃ニアリ水穀胃ニ入テ腐熟スル時ハ  
 中焦ヨリ出テ浮漚ノ如シ胃中ニ竝テ上衝シテ肺  
 ノ貫キ心ニ入テ亦已ニ變ジテ血トナリ周身ヲ榮  
 養シ十二經脉ニ注グ十二經脉滿溢シテ奇經八脉  
 ニ流傳シ奇經已ニ滿溢ノ胞中ニ下テ經水トナル  
 馬玄臺曰任衝二脉奇經八脉之二也靈樞曰衝脉任  
 脉皆起于胞中故為血之海矣經水常ニ三旬ニ一夕  
 ビ見テソノ期ヲ夫ハザルヲ以テコレヲ月信紅潮

ト名ク

或問曰男女ニテ氣血アリテ婦人獨經水ヲ下ス  
 ハ何ゾヤ余答曰男子ハ氣多ク血少クメ陽ニ屬ス  
 衝任ノ二脉通スト雖モ女子ノ胞トソノ形ヲ異  
 ス環ノ端ナキガ如ク周身ヲ榮養ス故經曰男子以  
 藏精女子以繫胞ト婦人ハ血多ク氣少クメ陰ニ屬  
 而胞アリ衝任ノ二脉ハ胞中ニ起ル故ニ循環スル  
 一能マノ胞中ニ集ル王太僕曰衝為血海諸經朝會  
 男子則運而行之女子則停而止之謂之血室經曰任  
 脉通衝脉盛男既運行女既停止スト是ナリ胞其守



ヲ失サルヲ以ノ故ニ三句ニメ一タビ下ル若シ胞  
 病ヲ受テ其守ヲ失ヘバ則赤白帶下或血塊等ノ患  
 ヲ生ス男子ハ則不然衝任ノ二脉壅閉ノ通ビザレ  
 ハ則血循環スル一能スノ遂ニ囊中ニ流レ入テ内  
 結シテ血疝等ノ病ヲ生ス故衝任ノ為病男子内結  
 七疝女子帶下痲聚ト乃チ是ナリ

受胎論

先輩ノ受胎ヲ論マル其說紛紜聚訟ノ一ナラズ夫  
 レ一陰一陽往來流行シテ間斷有ル一ナク萬化是ニ  
 因テ生シ品彙コレニ因テ形ヲナス獨陽獨陰何ゾ

萬物ヲ化生スルノ理アランヤ然ルニ產論ノ附録曰  
 一娼未配有一惡少強與交其女未感而孕子聞曰女  
 氣不感男精獨結其或男既產果如其言如此ノ語只  
 一家ノ見ニ任テ強テ其奇ヲ舉ル者ニメ固ヨリ不  
 足論ナリ天道ハ是ヲ生スル一ヲ敏トシ地道ハ是ヲ  
 育スル一ヲ敏トス然リト雖陰陽風兩霜露ノ和氣  
 ニアラザレハ萬品ソノ生ヲ遂ル一能ス故易曰男女  
 構精萬物化生スト男ハ天ニ屬メ陽ナリ女ハ地ニ  
 屬メ陰ナリ男子二八ニシテ天癸至リ女子二七ニ  
 シテ天癸至ル所謂天一生水地二之ヲ成スト是ナ

リ男女百骸九竅五臟少モ異ナルノ理ナレ然ルニ  
 男女ヲ分ツ所以ノ者ハ只腎臟ニニツアリ左ヲ陽  
 トシ右ヲ陰トス陽精女子ノ胞中ニ入テ胎ヲ結寸  
 ハ男形成ル陰精女子ノ胞中ニ入テ胎ヲ結寸ハ女  
 形成ル經曰左右ハ陰陽ノ道路ナリ易曰乾道為男  
 坤道為女即チ是ナリ然ルヲ古人男女ノ分ヲ論ス  
 ルニ男ハ父ノ氣ニ由テ生シ女ハ母ノ氣ニ由テ生  
 ス或ハ精包血包精等ノ說多シ是大ナル誤ナリ  
 父實ニコレヲ生ジ母實ニコレヲ育スルノニ何ゾ父母ノ  
 氣ニ從ヒ精血ノ包ニ從テ男女ノ形ヲ別タシヤ若

シ此說ニ從フ寸ハ天ハ陽ニシテ物ヲ生シ地ハ陰  
 ニシテ物ヲ成ト云義ニ乖違セリ易曰坤道其順乎  
 承天而時行然レハ則地ノ物ヲ生スル天ニ承順ス  
 ル寸ハ母ノ子ヲ生スルモ亦父ニ承順スルニ過ガ  
 ルノミ余豈辨ヲ好シヤ止テ得マ是ヲ論スルノミ  
 妊娠論  
 賀川氏曰妊娠四五月下血塊治方曰當剖視之恐是  
 傷產也已知傷產當復檢胞衣已下與未下者與折衝  
 飲但下血塊者乃知非傷產也ト此ノ說ノ如キハ實  
 ニ世人ヲ惑スト謂フベシ如何ントナレハ妊娠四五

月下血塊者當剖視ノ理ナシ然ルニ剖テコレヲ視ル者ハ蓋シ囊兒ナラニテ疑フ者カ若シ果ノ囊兒ナラハ何ソ當檢胞衣已下與未下者ノ理アラニヤ又産論翼ヲ閱スルニ兒白膜ヲ冒テ出胞衣ハ別ニ腹中ニアリ臍帶ハ胞衣ノ表面ヨリ垂ル而白膜ヲ貫クノ圖ヲ載ス是賀川氏胞ト白膜トヲ錯リ認テニ物トスル者ニ疑ヒナシ然レモ翼ニ載ス家君平生治孕婦數萬其品胎者僅見二三而已故其法未詳君子於所不知則闕之可也ト云云此ニ由テ是ヲ見レハ賀川氏其不審ナル者ハコレヲ闕テ載ヒザル

明白ナリ而此ニ囊兒ノ圖ヲ舉ルモノハ果ノ囊兒ヲ見ルニ數度ナラン然ルニ其論僻異ニシテ其圖モ亦誤レリ故ニ片倉氏以往コレガ謬妄ヲタゞメ與其信也賀川氏又曰如倒生非卒然變動自胚胎而然以此吾門得妊娠八九月一按腹使知之也ト此等ノ技ハ實ニ神ニ通ズルニ似タリト雖モ又疑ベシ余輩不肖ニシテ百々ニ按腹スト雖モ此ハ兒ノ頭此ハ兒ノ足ト云フヲ辨知スルヲ得ズ其手足ヲ露シ肩背ヲ露スニ及テ始テソノ横逆正坐ヲ知テ而後死ト活トニ從テ術ヲ以分娩セシムルノ賀川

氏腹狀ヲ察ノ其横逆ノ患ヲ免レシメハ可ナリ  
 而其術ノ斯ニ至ラサルモノハ徒ラニ胎狀ヲ説クノ  
 之又怪ムベシ腹内ノ症候ハ臨産ノ時ニ於テ何ノ  
 益カ此アラシ賀川氏又曰古人謂其縮手足而居者  
 亦非是也自其背而探之其左右足膝皆張而旁出則  
 應是其面作箕股或結跣也如其手膊則並展其臂而  
 常自依脇旁則未嘗縮手足也故生子頭上耳後横斷  
 紋乃横骨當嚙之痕也如逆生者其孕本亦背面而上  
 首胞衣蓋乎兒膏肓之上故其生遂自足踵而出也盖  
 古時未知其胚胎之初所已倒錯也而以臨産遽變者

ト忘論耳ト云云此レ則孟浪ノ私言ニシテ公論ニ非  
 ズ後世ヲ誣ヒ庸醫ヲ惑ノ言此ノ二三ニ見ルニ  
 足レリ若シ横骨相嚙ト如此ナレハ小水何レヨリ  
 カ通スルコトヲ得ルヤ臨産子頭横骨ニカ、ル寸ハ横  
 骨相嚙テ水道ヲ閉塞ス故ニ小水通セズ何ノ意ヲ  
 用ザルノ甚ヤ余横逆坐正ノ胎ヲ見ルニ横逆ノ紋  
 アルモノアリ正産ノ紋ナキモノアリ安ニ横骨相嚙ノ  
 痕ト云ベカラズ此人事故余ガ不敏ノ敢テ領畧スル  
 所ニ非ズト雖モ囊兒ニ過毎ニ其胎狀ヲ察ルニ口  
 鼻ハ兩脚頭ノ間ニ當テ雙臂ハ左右章門穴ノ所ニ

置キ十指ヲ屈テ耳下ニ當テ其狀雞卵ノ如シ臍帶ハ臍ニ起テ或ハ左ノ股ヲクバリ又臍ニ至テカ、ム其形大腸ノ如シソノ末長サ二寸計リ兒ノ鼻梁ニ並レテ胞ノ裏面ニ附着ス一モ臍帶白膜ヲ貫テ上テ胞ノ表面ニ附ク者ヲ見ス賀川氏胎狀ヲ論スル皆背面倒首スト又曰夫彌月之胎其大幾何子宮之中其寬幾何信使廻轉理當破裂ト此言未夕理ヲ悉ガル者ニシテ強テ新説ヲ構テ世人ヲ誣惑スル者ト云ベシ余嘗テ囊兒ニ遇毎ニ表面ヨリ此ヲ見ニ白膜ノ邊兒ノ項ニ當テ又徑リ二寸計ノ薄膜アリ

是レ破漿ノ處ナリ又平産ニ遇毎ニ探宮レテ是ヲ見ニ母ノ腰眼穴ノ邊ニ當テ居ル其狀雞卵ノ如シ古人廻轉シテ生ト云者はナリ賀川氏ノ廻轉セスト云者ハ通論ニ非ルナリ如何トナレハ兒生ントスル寸陳疼至ル毎ニ兒頭廻轉シテ母ノ背ニ面シ先白膜邊ノ薄膜破レテ水漿ヲ下シ而後ニ分産ス背面レテ居ルト云者ハ全ク此無シト云ニハ非ス百中ノ一ニ多クハ難生ナル者ナリ如何トナレハ兒ノ項母ノ横骨ニ當リ薄膜ハ母ノ横骨ノ後或ハ臀尻ニ當レリ故ニ薄膜破傷スト雖氏豈輒スク

生ズルヲ得ンヤ故其生ルニ當テヤ兒頭横骨  
 ニカ、ラザレハ或ハ坐産或ハ逆産其變測ルベカラ  
 タ賀川氏ノ背面倒首シテ謂未縮手足者ハ余未ダ  
 コレヲ見ズ又細ニ囊兒ノ胞衣ヲ見ニ胞衣ハ乃チ  
 兒ヲ包ム白膜ナリ白膜ト胞衣ト別物ニ非ス但表  
 面ヨリコレヲ見ル時ハ表面ノ中央ハ譬バ鳥ノ肉ヲ  
 タ、キテ附着スルカ如シ是ヲ胞衣ト名ク其胞衣ハ  
 兒頭ヨリ腹面ヲ蓋フ其外邊ハ白膜ニシテ胎ヲ包  
 ム是ヲ白膜ト名ク強テ分別セザル寸ハ一物ナルコ  
 必セリ裏面ハ蓮葉ノ如クニシテ表面ハ蓮葉ニ類

セズ當ニ産スル寸ハ上ハ瘀血ニ壓レ下ハ臍帶ニ  
 牽ル故ニ出ル寸ハ胞轉テ裏面ヲ表ニ露ニテ表面  
 ヲ裏トス余數百ノ囊兒ヲ見ニ一モ胞衣兒ノ醫尻  
 ヲ蓋ヒ胞衣ノ裏面ヲ表トシ或ハ胞衣ト膜ト異ナ  
 ル者ヲ見ズ賀川氏其狀ヲ會得ヒズ錯リ認テ圖ヲ  
 作ル者カ余が見ル處ノ囊兒ニ因テコレヲ考ルニ  
 賀川氏ノ圖ノ如クニシテ子頭横骨ニ當テ背面ス  
 ル寸ハ胞衣ハ必母ノ脊骨ニ向ベシ然ル寸ハ必漏  
 血ス故賀川氏胞衣兒ノ醫尻ヲ蓋ノ圖ヲ作ル者カ  
 凡臨産下血スル者ハ皆胞衣歪斜ノナス所ナリ或

ハ胞衣先ニ下ル者皆必漏血ス古人ノ所謂漏胞胎  
 崩ト云者ニメ是則臨産ノ變ナル者ナリ片倉氏發  
 蒙ニ曰其胞莖當子宮中後面粘着母之氣血由是先  
 入胞内乃流布於文理筋絡達胞帶中隧孔而至臍中  
 以將養兒者無疑トコノ說柄鑿附會ナルヲ知ル  
 夫胎ハ天地陰陽造化自然ノ成ス所ニメ理ヲ以論  
 レ難レ胞衣ハ乃チ一滴水ノ浮皮ニシテ淳液ナル  
 者即チ胎ナリ之ヲ長セシムハ母氣ノ養ト雖正何  
 ゴ母ノ血氣ソノ臍中ニ入テコレヲ養ベキヤ若シ  
 母ノ血氣胞帶ヨリ臍中ニ入テコレヲ長タル者ト

セハ雞卵魚子ノ如キ何ヲ以テコレヲ養ヤ果ノ然  
 ラバ三月以前胎帶未成ノ時何者力胎ヲ育スル  
 ヲスルヤ枯滯偏僻竟ニ通論ニアラス

惡阻論 附乳

妙一齊種子編曰惡阻者惡心而阻隔飲食也產寶謂  
 之子病巢氏病源謂之惡阻其因粉耘トメ至今ニテ  
 無定說有謂屬經水閉塞藏氣不宜者巢元有謂屬五  
 味不化中氣壅實者聖濟有謂屬氣血積聚内鬱攻胃  
 者丹有謂屬胃氣虛弱中脘停痰者陳良甫有謂屬痰飲  
 血壅停滯肝經者載復有謂屬少陽之火上衝胃口者

趙養 諸家ノ説紛紜トモ枚擧ニ暇アラズ其説愈殊  
 ニノ其治亦愈殊也余甚夕惑ヒヌ因テ先賢ノ意ヲ  
 索搜シテ惡阻ノ論説ヲ立ツ夫レ人ハ先天ニ生ジ  
 後天ニ養ハル脾胃ハ人身ノ大本ニモ是ヨリ貴キ  
 ハナシ其用水穀ヲ受テ腸ニ送り腸是レヲ腐熟ノ  
 正液ヲ生ジ三焦ノ腑ニ送り三焦ノ腑亦其ノ清濁  
 ノ分別シ其清者ハ心ニ入テ血ト化シ脉中ニ行ク  
 是ヲ變液ト云濁者ハ其儘脉外ヲ行キ是ヲ直液ト  
 云變直表裏ヲナシテ一身ヲ榮養ス難經曰其清者  
 為榮濁者為衛又曰榮行脉中衛行脉外ト云云依之

觀之古人ノ榮衛ト云者余カ言處ノ變直ナルモノ  
 カ古人三焦ノ腑ヲ論スル叔和啓玄ノ所説及ヒ難  
 經ヲ閱スルニ三焦ハ名有テ形ナシト云云此ノ言  
 ノ如キハ余カ考フルトコロト大ニ齟齬ス故ニ此  
 ノ信ゼズ徐遁陳無釋徒三焦有形而如脂膜張从賓  
 曰三焦為臟腑之外衛心包絡為君主之外衛云云此  
 ノ説ノ如キハ余カ考ル所ト符節ヲ合スルカ如シ  
 夫レ心包絡ト云フ者ハ心ヨリ出テ心ヲ包ミ故骨  
 ニ附キ膈膜ヲ貫キ下テ胃大小腸ヲ包ム此ヲ名テ  
 三焦ノ腑ト云フ相連テ五臟六腑筋骨皮肉ニ至ル



二テ各不包トコ口無シ此ヨリシテ直液ナルモノ  
 相通シ變液ト表裏ヲナシテ一身ヲ榮養ス私ニ按  
 ズルニ惡阻ハ毎月下ルベキ血ノ下ルテアタハガ  
 ルガ為ニ發スルナリ夫胞ト乳膜トハ表裏タリ故  
 ニ乳出ヅル時ハ胞衰へ胞盛ナル時ハ乳衰フ互ニ  
 相盈虚ス故ニ未タ胎ヲ受ケザル寸ハ胞ノ包膜ヨ  
 リ直液ナル者相通シテ胞ヲ養ヒ任衛ノ脉盛ニノ  
 月事以時下ル既ニ妊スルニ及ンテハ後經下ル  
 アクハズシテ遂ニ胞膜ヨリ三焦ノ腑ニ上ル此ノ  
 時胃中動ノ内熱ヲ生シ其輕キモノハ卧ス  
 多ク

ノ起坐ヲ厭フ其重キモノハ惡心煩悶シテ水穀ヲ  
 納ル、  
 一アタハズメ吐ス此ヲ名テ惡阻ト云フ大  
 率經水多キ者ハ一二月少キモノハ二三月ニシテ  
 此症アルベシニ三月以上ニ至テハ則乳膜ニ上ル  
 カ故ニ多ク乳頭ニ紫黒ノ色ヲ現ス又八九月ニ至  
 テ不語ノ症ヲ發スルアリ名テ子瘖ト云フ素問曰  
 人有重身九月而瘖スト是ナリ是レ乃チ後經其人  
 ニ因テ三焦ノ腑ヨリ心ニ入り舌本ニ上ルヲ以テ  
 致ストコロナリ故ニ子瘖ノ症ヲ發スルモノハ舌  
 上必ス赤ヲソ、  
 グカ如シ又嗽ヲ發スルアリ子嗽

ト云或ハ咳血シ或ハ吐血スルモノアリ皆瘀血ノ致ストコ口其症ニ因リテ種種異ナリ或ハ三焦ノ腑ヨリ相傳テ心ニ入ル寸ハ不語ヲ患ヒ或ハ肺ニ入ル寸ハ咳嗽或ハ咳血ヲ患ヒ或ハ脾胃ニ入ル寸ハ便血或ハ吐血ヲ患フ是等ノ症其時ノ變ニ臨ンテ宜ク治ヲ施シ分娩ノ期ヲ待ベシ分娩スル寸ハ自愈醫若シ其因ヲ知ラズノ其患ヲ除ント欲シ治ヲ誤ル寸ハ後患ヲ生ズ知ラズンバアルベカラズ或ハ邪氣外ヨリ入テ是等ノ諸症ヲ發スル者アリ是亦症ニ隨テ治ヲ施スベシ一藥ニ瘀血トノミ思

フベカラズ夫レ乳汁ハ變直未ダ分タザル水穀ノ正液ナルモノナリ然ルヲ程若水強テ此カ説ヲ構テ其色赤者稟火色也其色白者稟肺金色也ト何ゾ鑿スルノ甚シキヤ既ニ分娩シテ後ニ乳汁出ヅル者ハ胎満月ニ至ルマデニ經血漸漸ニ上テ乳頭ニアリ分娩スルニ因テ其乳膜中ノ瘀血皆下流シテ乳膜此カ為ニ空虚トナリ因テ水穀ノ正液ナルモノ乳膜ノ空虚ニ乘シテ上テ乳汁トナルナリ或問曰既ニ産シテ後瘀血下ラザレハ乳汁出ザルモノアルハ何ゾヤ答曰瘀血乳道ヲ閉ソクスルガエハ

ナリ又問乳汁出ヅルモノト雖胎ヲ受ル寸ハ乳  
 汁自ラ止ムモノハ何ゾヤ答曰既ニ妊シテ一二月  
 ノ間ハ瘀血上テ胃ヲ纏ヒ妊婦ヲシテ惡心煩悶セ  
 シム三四月ニ至ル寸ハ乳道ニ上テ壅塞スルガユ  
 ヘナリ又問満月ニシテ産シ其兒乳哺スル寸ハ後  
 胎ヲ受ル一或ハ遲シ又其兒生育セズ或ハ小産ス  
 ルモノハ後胎ヲ受ル一早キ一有モノハ何ゾヤ答  
 曰満月ニシテ産シ其兒生育スルモノハ乳哺セシ  
 ムルユヘニ乳汁出ヅル一盛ニニシテ胞衰ノ胞衰  
 ストキハ任衝ノ二脉モ亦從テ衰ヘテ經水来ラズ

故ニ胎ヲ受ル一アタハズ又乳哺ノ兒有ト雖其  
 正液生ズル一盛ニナルモノハ乳汁出テ月水モ亦  
 来ル月水来ルモノ、如キハ胞亦盛ニナルガ故ニ  
 後胎ヲ受ル一早シ若シ生兒不育或ハ小産スルモ  
 ノハ乳哺セザルガユヘニ乳汁不出メ胞盛ニナリ  
 胞盛ニナル寸ハ任衝ノ二脉モ亦盛ニニシテ經水  
 来リテ胎ヲ受ル一早シ此レ則受胎ノ遲速アル所  
 以ナリ

雙胎論

雙胎ヲ懷者ハ構精ノ感ニ由テ成ヌ處ナリ其左精

再ニ感スル者ハ共ニ男形ヲ成ス右精再ニ感スル者ハ共ニ女形ヲ成ス若シ左右ノ精共ニ感スル者ハ一男一女ヲ成ス胞交ハ各一ニノ兩胞相粘着ノ兩胎ノ間膜ヲ以テ此ヲ隔ツ是ヲ各胞トスレバ合ノ離レズ一胞トスレバ間ニ膜アリ其臍帶モ亦各一ニノ左右各胞ニ附着ス賀川氏ハ各胞ト云片倉氏ハ一胞ト云各觀ル處異ナリ怪ムベシ余カ觀處ノ雙胎凡數十人皆此ノ如シ孿子既ニ然ル寸ハ品胎モ理ニ於テ亦然ルベシ但明史ニ四子五子ヲ產スト云フ言アリ是亦余カ經驗セザル者ニノ得テ

論セザル處ナリ賀川氏曰妊脉窪ニテ為一道者孿胎ノ候片倉氏曰凡腹象皆突起前高比之尋常妊腹則甚大而不張於左右比及臨月揣其兩脇則空軟ト云云雙生ノ候二家ノ說異ナリト雖此各據處アルニ似タリ何レカ取捨スベキ因テ予東都ニ出テ後近來試ル處ノ雙胎二三ヲ舉テ以其證ヲ示ス加賀町ノ工人權太郎者妻妊娠腹大サ尋常ニ倍ス余ヲ延テ診セシムルニ任脉窪ニテ一道ヲナス臨産一女子ヲ產ス是任脉窪ム者雙胎必定ノ候ニアラス三十間堀榎屋新兵衛者女亦任脉窪テ一道ヲナス

坐蓐ニ及ンテ二女ヲ産ス然十郎町伊勢屋吉兵衛  
 者妻腹狀平常ニ倍シテ左右ニ張ラズノ前ニ突起  
 ス産ニ臨ンテ一男子ヲ生是亦雙胎ノ候ニアラス  
 竹川街南部屋彌兵衛者妻腹前ニ突起シテ其兩脇  
 ヲ揣ルニ空軟ナリ坐草ニ及テ二男ヲ産ス由テ是  
 ヲ考ニ二家ノ說藥ノ論スルモノニ定論トスル  
 ニ足ラス且賀川氏曰孿胎一倒左倒首向下一倒右  
 豎頭向上其生乎左先右後故後必逆生ト云云是則  
 然ラズ予雙生ヲ見ルモノ數十人一モ一逆一順ト  
 ルモノナシ雙生ト雖正皆順ニ其時ノ變ニ後

ナル者手ヲ出スヲ見ルノニ其後生手ヲ出ス者ハ  
 其一出ゾレバ則内寛ニノ卒ニ力息ノ為ニ後ナル  
 モノ歪斜スルナリ何ヲ以テ一逆一順トスルヤ思  
 ハザルノ甚シト云ベシ

血暈論

賀川氏曰産後發血暈者率以分娩後輒起步自動其  
 委食之府而瘀血之氣狹之上逼心下爾不為輒起步  
 者血暈莫發矣又曰産婦不起則不血暈而今雖不起  
 而發血暈者測法曰血熱盛而搏也ト云云此說取ル  
 ニ足ラズ産後血暈ヲ發スル者血虛ノ氣盛ニナル

が故ナリ夫レ血ハ氣ノ配タリ氣ニ從テ升降ス氣  
 ハ陽ニノ外ルヲ主リ血ハ陰ニノ降ルヲ主ル  
 循環無端周身ヲ榮養スルモノナリ然ルヲ分血脱  
 ノ陽氣殊ニ盛ンナリ陽氣盛ナル寸ハ陰血從テ外  
 リ易シ陰血衰フ寸ハ陽氣血ニ從テ降り難シ故ニ  
 氣血皆逆上ノ面赤色ヲ發シ卒倒メ人事ヲ知ラズ  
 甚キニ至テハ肩背反張ス此ヲ名テ血暈ト云一ニ  
 氣暈トモ名ク余ガ家此ヲ治スルノ術在リ掀起ト  
 名ク産科血暈ヲ治スルトテ明了セザレバ何ゾ能  
 ク險産ヲ救フトテ得ンヤ心カヲ盡テ分娩ヲ得セ

シムト雖ト率ニ血暈ノ斃ルモノ十ニノ八九ナ  
 リ能ク掀起ノ術ヲ曉リテ手術ヲ施ス寸ハ危ヲ救  
 ヒ死ヲ起ス一掌ヲ指カ如シ又氣血共ニ虚ノ血暈  
 ニ似テ血暈ニアラザル者アリ其症頭ヲ抵レ目ヲ  
 閉テ面色青白ナルモノナリ牙關緊急スルモノハ  
 治スベシ掀起ノ術主之若シ牙關閉ク者ハ治シ難  
 シ又胞衣不下シテ心中煩亂呼吸促迫スル者アリ  
 是レ瘀血心ヲ衝ントスルモノナリ早ク下胞ノ術  
 ヲ施サバ其患ヒ頓ニ除クベシ若シ衝心メ人事ヲ  
 辨ゼザルモノハ先ヅ掀起ノ術ヲ施メ後ニ下胞ノ

術ヲ施スベシ

子癇論

余子癇ヲ診スルニ皆口ニ涎沫ヲ吐シ卒倒ノ人事  
ヲ知ラズ須臾ニノ自醒ノ醒テ後又發ス近世俗ニ  
號慶ノ顛癇ノ狀ノ如シ醫學正韻種子篇曰子癇者  
痰涎潮搐目吊口噤也ト云云余此ヲ療スルニ殺虫  
ノ劑ヲ投メ治スル者十ニノ八九ナリ依之此ヲ考  
ルニ顛ト癇トノ類ニハアラザルモノ多シ其偶子  
癇ノ症ト定ムル者ハ開宮導漿ノ二術ヲ施シ繼テ  
挺胎ノ術ヲ以テ分産ス然ラザレバ救フト難シ

鎮帶論

或問曰大凡產婦ハ前後皆鎮帶ヲ用ルト古ヨリ然  
ラシム今世醫家產婆賀川氏ノ説ニ因テ鎮帶ヲ脱  
セシム其言產論ヲ引テ曰

神功皇后征三韓時方有身而被鎧鎧不能合因作此  
帶來之既凱旋而誕

應神天皇竟無菑害雖有其言無證蹟亦東鑑等鎮帶  
ノ言ヲ載其說附會スト雖中古ヨリニシテ皆庸俗  
ノ論ナリ夫天地ハ以至仁為其德以生生為其化矣  
試觀竹之生於宇下者拔地數寸必自屈曲生節豫避

其宇以達焉是可以觀天地好生之德焉矣又試觀盤石之底土蓄草根者其石不移則雖萬年不發動及一轉石也勃焉萌動焉是又可以察天地發生之機焉矣亦禽獸草木胎孕含苞未嘗假鎮帶之施設也今謂人不與此同者惑之甚也亦如譬樹藝者已植已培已澆已安之後人須棄之如忘者產育之理亦異於此矣如斯鎮帶ノ害ヲ舉ルニ多端ニシテ其說亦可謂盡セリト然ルニ子ハ其害ナシト云其說如何余答テ曰賀川氏ハ自賀川氏ノ術アリ余ハ亦余術アリ其術ヲ研究シテ以テ其險産ヲ救ベシ然ト雖余害ナシ

ト云所以者ハ神功皇后三韓ヲ征シタマフ寸重身有テ鎧ノ合セザルカ為ニ此帶ヲ作りタマヘシ故ニ千里ノ波濤ヲ凌キ陣ニ趣キタマヘシ其身ニ恙ナクノ應神天皇ヲ御誕生ニシセリ然テ附會ノ說ト云テ取ラズ我未ダ千古以來是ヲ用テ其害アルヲ聞カズ夫レ妊娠五月以上其胎張大ナルニ至テ鎮帶ヲ束ル寸ハ腹カヲ助ク而動作起居ニ便ナリ何ソ氣血ノ行ラザル如クニ緊縛スル者アランヤ竹ノ宇下ニ生シ草ノ石下ニ生ズト云說ノ如キハ元



是發生其處ヲ得ザルモノナリ又人ト禽獸草木ノ胎孕ト同ジト云カ如キハ千古ノ罪是ヨリ大ナルハナシ人尚貴賤強弱ノ異アリ是ヲ明察ニシテ其治ヲ施ス一ハ是余カ術ナリ然ルヲ禽獸草木ノ胎孕與人同シト云寸ハ鎮帶ノ設ヲカラザル而已ナランヤ何ゾ人倫ヲ廢シテ禽獸ト群ヲ同クセザルヤ樹藝者ニ譬ルガ如キハ十歳以下幼育ノ理ニハ少ク似タリ懷孕ノ一ハ未ダ茁芽ヲ露サザルノ前ナリ草木ト雖人ノ培植灌溉ヲ得ザレバ發生セザル者アリ禽獸ニモ家鴨ノ卵ハ雞是ヲ温メザレ

バ發生セザルノ類多シ然ラ天地至仁ノ徳ヲ以テ生ズル者ト云テ養生保護セズンバ至仁ノ徳ヲ全スルヲ得ベケンヤ余ハ鎮帶ヲ以テ險産ノ害ヲ蒙ムル者ヲ見ズ又横逆ノ患ハ鎮帶ニ由ト云モノハ非ナリ蓋シ其横逆ノ謂ハ胎前若クハ血塊若クハ積聚有ニ由ルカ或燥尿有テ是ガ為ニ産道正出スルヲ得ザルカ或ハ初産其事ヲ得ズシテ子宮不開ニカ息スルガ為カ或ハ産婆其時ニ先テ強テ努力セシムルカ或ハ産門ニ横骨ノ異同有一由ルカ或ハ臀尻ノ寛狭ニ由ルカ是皆臨産ノ變ニ因テ

来ル者ナリ余家蓄慶ノ猫孕ス産ニ臨ニテ坐身ヲ  
 露シ免スルヲ能ハズ為ニ按腹シ且牽テ是ヲ出ス  
 又某家狗ヲ蓄臨産逆ニシテ免セザルヲ一日一夜  
 為ニ是ヲ出ス且友人ノ話ニ牝馬ノ難産ニシテ逆  
 生スルヲ見タリト云其他禽獸ト雖厄險産アルト  
 世俗ノ知ル所ナリ然ラバ則草木蟲魚一切ノ生類  
 叢生シ難キモノ何ゾ無シト云ベケシヤ况ヤ萬物  
 ノ靈タル人トシテハ七情内ニ鬱シ六淫外ヲ襲其  
 變極リナシ然ラ發生ノ大本ナリト云テ其儘捨置  
 テ可ナランヤ故ニ余ハ前後共ニ鎮帶セシム産後

ニ至テハ其腹内緩惰ノ故ヲ以テ是ヲ束テ其腹力  
 ヲ助ケシム然ラザレバ腹内虚モシテ不穩却テ血  
 暈等ヲ叢スルモノ少カラス尤モ慎ムベキ所ナリ  
 横逆一ニ鎮帶ノナス所ト云者ハ實ニ其意ヲ得ズ  
 鎮帶ノ故ヲ以テ産後諸症ヲ發スルト云カ如キハ  
 其論甚鑿ナリ何ゾ賀川氏一人ノ見ヲ以テ千歳不  
 刊ノ常制ヲ改メトス世ヲ誤ルヲ甚シト云ベシ

産椅論

産椅竹ヲ以テ製シ下モ席ヲ籍キ冒フニ被蓐ヲ以  
 テス尤輕軟ニメ久坐ニ耐ヘンヲ欲ス倚テ睡ル

及テハ氣息平安ニシテ瘀血自ラ下降ス然レ邊  
 鄙漁樵ノ家ニハ之レ有テ稀ナリ只都下華地ノ人  
 都ベテ之ヲ用ユ産椅無キモノハ夜蓐ヲ重疊シテ  
 是ヲ背面ト右トニ置キ背ハ其高サ頭ト齊シテ  
 シ項ヲ着テ睡ムルニ便ナラシム其左右ハ肘ヲ寄  
 スニ便トス其背側障障ニ並ニテ傾カザルヲ要  
 ス今産椅ノ用ユルモノヲ見ルニ産後三七日間  
 ハ必ス之レニ倚ル然レ其人ノ強弱ニ從テ此ヲ用  
 エルヲ知ラザレバ却テ害アルナリ一槩ニ論ス  
 ベカラス太率坐ノ産スル者ハ産後モ必ス椅坐ス

ベシ横卧ヲ禁ス險産ニ遇ヒ横卧メ産スルモノハ  
 産後必ス高枕ニシテ横卧スベシ椅坐ヲ禁ス皆臨産  
 ノ變ニ從テ之ヲ制スベシ若シ坐卧其制ニ違フ寸  
 ハ或ハ頭痛或血暈或頭眩或面目浮腫或血熱トテ  
 ノ患ヲ生スルヲ必セリ敢テ匆匆ニスルヲ勿レ

產科新論卷之上終

〇 ㊦

産科新語

卷之五

十一

Vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to read, but appears to be organized into columns.

