


明 武 9
第 427
卷 2



歌傷寒雜病論俗辯卷二

提要

傷寒をいふ内乃りては、
傷寒トイヘバ。唯外邪トノミ心得ルハ。一應ノ一

ニシテ。其實ハ左ニアラス。惣テ重キ傷寒ヲ患ハ。

皆内傷ヨリ起ル也。其故如何トナレバ。假令外ニ

侵ベキ寒氣アリ。肌ノ衛固密。氣血ノ順環滯

ナケレバ。イカナル邪氣アリトモ。妄ニ人ノ體

ニ中モノニハアラス。サレバ惣テ外邪ニ侵ル、

ハ。不攝生ヨリ起ト知ベシ。其不攝生ニモサマ
ノ差別アリテ。必シモ一様ナラズ。恣ニ膏粱美味
ヲ喫テ。飽ヲ知ズ。酒ヲ飲テ多シテ。其量ヲ過シ。
習慣テ常トナレバ。目下タル害ハナキヤウナレ
ド。イツトナク腸胃ノ消化アシク。氣血ノ循環鈍
ナルヨリ。皮膚毛自脆疎ナリテ。外邪モ侵易シ。又
ハ。懊熱鬱悶。或ハ暈眩。暈慮ナドヨリ。氣血凝滯。又
ハ。固有ノ癥毒肥前瘡ノ内鬱。或ハ時々已ガ好ト
コロノ事件ニ耽テ夜ヲ更シ。又ハ。擺撥ガタキ事

故ニテ。夜寐スシテ晝睡一數ナルカ。又ハ風雨ヲ
侵テ遠行カ。或ハ濕氣アル室ニ坐卧シ。或ハ裸體
ニテ冷處ニ假寐シ。又ハ身ニ應ゼヌ勞碌ニテ。體
氣ヲ憊シ。或ハ多房ニシテ。精液イツトナク消耗
スル等。スベテ内損ノ原因トナル啓蒙ガ爲テ。皮
膚ノ衛護ガ薄弱ナリタル所へ。一時外襲ノ邪ニ
感冒ルレバ。内外相應シテ。ヤガテ傷寒ノ病トナ
ルナリ。サレバ全内損ニ原テ起ナレバ。其内損
ノ多少ニ從テ。病ノ輕重淺深モ同カラズ。然ラ

槩ニ外邪トノ三心得テハ。治法ヲ誤^{アキ}ル多カルベシ。故ニ先^ハ第一^ニ此義ヲ領會^カセ子バナラヌ^ナリト思^{オモ}惟^フベシ。

さういふやうな意味あはれを字のさうとて、
いふは、傷さうとて、
種名々々、
浮皮、
時夜も、
修乃、
株、

春ノ暖^{ダン}氣^キヨリ夏ノ暑^{シュ}熱^{ネツ}ニ至^イテ。萬^{マン}物^{モノ}繁^シ茂^リテ生^{セイ}長^{チヤウ}スレド。秋ノ冷^{レイ}氣^キヨリ冬ノ寒^{サム}冽^{リヤク}ニ及^オデハ。草^{ソウ}木^{モク}凋^{ニホ}テ枯^{カレ}ユケバ。之^ノヲ呼^ヨデ肅^{シュ}殺^{サツ}ノ氣^キトイフ。肅^{シュ}殺^{サツ}ノ氣^キ其^ノ形^{カタ}容^{ヨウ}ニ就^ツテ云^イルマデニテ。天^{テン}地^ヂノ間^マハ。唯^タ生^{セイ}成^{セイ}ノ一^{イチ}氣^キノ三^{サン}ナリ。兼^{ケン}好^{コウ}法^{ホウ}師^シノ徒^ト然^{ゼン}草^{ソウ}ニ。十^{ジュウ}月^{ゲツ}ハ小^{ショウ}

春ノ天^{テン}氣^キ。草^{ソウ}モ木^{モク}モ青^{セイ}クナリ。梅^{バイ}モツボミヌ。木^{モク}ノ葉^{エフ}ノ落^{ラク}ルモ。先^マ落^{ラク}テメグムニハアラズ。下^ゲヨリキガシツツハルニタヘズシテオツルナリ。ムカフル氣^キ下^ゲニマウケタル故^ユニ。待^マトルツイデハナハダハヤシトアリ。是^ノハ木^{モク}葉^{エフ}ノ落^{ラク}ルハ。下^ゲヨリ肺^{フイ}トコロノ生^{セイ}成^{セイ}ノ氣^キニ推^{オシ}ルハ。故^ユニ。自^ジ然^{ゼン}ニ。相^{ソウ}推^{オシ}トコロノ肅^{シュ}殺^{サツ}トハイヘド。實^{ジツ}ハ生^{セイ}氣^キナリ。故^ユニ。人^{ニン}ノ體^{タイ}モ此^ノ氣^キニ觸^{ソク}冒^{ボウ}ルレバ。皮^{クハ}膚^フ粟^ソ起^キテ縮^{シュク}ヤウニナルモノナリ。サテ此^ノ寒^{サム}氣^キトイフハ。秋^{アキ}ノ季^キヨリ冬^{フユ}ニ及^オデ著^シク見^ミユレ氏^シ。其^ノ實^{ジツ}ハ唯^タ冬^{フユ}ニノ三^{サン}行^{コウ}ル者^{モノ}ニアラス。四^シ時^ジトモニ有^{アル}故^ユニ。夏^{ナツ}モ涼^{スズシキ}風^{カゼ}ニ暑^{アツ}ヲ避^サケ。樹^{コノ}陰^{イナ}ニ納^{スミ}涼^{リヤウ}ナドシテ。イツニテモ此^ノ氣^キニ觸^{ソク}冒^{ボウ}テ患^{ワザラ}モノ

ハ。其證ノ輕重淺深ニ拘ラズ。惣テ名ヅケテ傷寒
ト云。是ガ古昔ノ通稱ナレバ。孟子及周禮ナドニ
モ。寒疾トイヘルナリ。故ニ傷寒トイフ名ハ。四時
通ジテ稱スベキ者ナルヲ。唯冬ニノミアリトス
ルハ誤ナリ。既ニ千金方ノ七物黃連湯ノ條下ニ。
夏月傷寒トイヘル名モ見エタレバ。カタク疑ナ
カルベシ。又寒氣ハ必風ニ乘ル者ナル故。往昔ハ
之ヲ風トモ云タルニテ。我邦ニモスベテ風ト
呼シ者ハ。此傷寒ノ初發也。源氏物語真木柱ノ卷
ニ。宮ニモ御氣色タマ

ハラセタマヘド。風オコリテタメラヒ侍ルホド
ニトアレバ。ハシクテ出タマヒヌ。云云。榮華
物語ニモ。風故ニ寒トイヒ風ト云モ。決シテ別ノ
トミエタリ。或人ノ説ニ。四時通ジテ傷寒ト稱
物ニハアラス。ルハ穩ナラズトテ。傷風ト名ヅク
ベシト言シハ。寒ノ四時ニサスレバ。今ノ俗ニ風
行ルヲ知ザル誤ナリ。ヒキタリト言モ。ハリソレガ傷寒ナリ。サルヲ
傷寒トイヘバコトクシキヤウニ謬慮テ。醫タル
者ノ。此熱ガ進ナバ傷寒ニモナランカナドイフ
ハ。アマリ文旨ナルナリ。且瘟疫時疫ナドイフ
ハ。別ニ一病ノヤウニ思ヘド。畢竟ハ同一ニテ。世

問一般ニ患フ者ヲモ昔ハ槩テ傷寒ト稱シ也。張仲景ノ序ニ。余宗族素多。向餘二百。建寧安ニ作ルハ誤ナル一ハ既ニ紀年以來。猶未十稔。其死亡者。三分有二。傷寒十居其七。トイヘルハ。後漢書五行志ニ。建寧四年ヨリ光和二年ニ至ルマデ。大疫三タビ流行セシトアルガ。此ニ未十稔トイフニ當レバ。傷寒トイヒタルハ。瘟疫ナルヲ明ナリ。コトニ千金方ニ小品方ヲ引テ。傷寒雅士之辭。天行瘟疫。是田舎間號トイヒ。肘后方ニモ。貴勝雅言。總呼傷寒。世俗

因號為時行トアレバ。傷寒ハ雅名ニテ。天行時行時疫。瘟疫ナド云ハ。スベテ俗ニ呼トコロノ名ナルヲ知ベシ。是ニテ見ヨ。明末ノ吳又可ガ。今ノ世ニ傷寒ハ希ナリトテ。專瘟疫ノ名ヲ稱シハ。古ニ通ゼザルノ誤ナリ。サテ本篇ハ邈ニ周以前ノ古典ニテ。醫聖ノ述作ナラント思ハル、モ。後漢ノ世ノ編集ヲ歴テ。倫次ナキヤウニモ見エタルニヤ。晋ノ王叔和ガ如キ。治療ノ事ニハ至テ拙手ノ撰次ヲ歴テ。却テ將モナキトニナリシナリ。サレ

氏能簸揚淘汰テ。其古典トオボシキ章ヲ撰出テ
三レバ。醫術治法ノ條理全具テ。聊缺ル一モナク。
華夷古今ニ比類ベキ者ナキトコロノ書ナレバ。
初學輩ハ。先此書ニ據テ。傷寒及雜病ノ病位治法
ヲ明ニシ。其規則ヲ此ニ定ル一ヲ先途ト爲ベキ
ナリ。然ルヲ近世和蘭ノ醫風大ニ流行テヨリ。今
ハ本篇ヲ始。此方ノ醫籍ヲ讀モノモ漸ニ少クナ
リユキ。山野邊土ノ醫者マデモ。妄ニ和蘭ノ醫藥
ヲ用ルヤウニナリタルハ。實ニ醫道ノ衰微ニシ

テ。生民ノ洪害ナリ。故ニ此職ニ在モノハ。能予ガ
言トコロヲ理解シテ。彼ガ纖巧隱詭ナル説ニ惑
一アルベカラズ。

乾癆の魚肉もどく昇陽を以て之を以てするものなり

飲食ハモト身體ヲ營養モノニテ。精粹ハ周身ニ
輸テ血液トナリ。滓渣ハ大便ト溺トニナリ。又陽
氣ニ從テ。騰理ヨリモ雲ノ如ク煙ノ如ク發洩テ
空ニ歸スル一。地上ヨリ蒸騰氣ト同一故ニ。不攝
生ニテ。腸胃中ニ留飲汚液礙滯テ。周身ノ血液溢

テクレバ。此昇陽發洩ノ氣自怠慢トコロアルヲ。
外ヨリ寒氣ニ侵ルレバ。ヤガテ病トナリテ。卒暴
ニ起ハ傷寒トナリ。漸次ニ發スレバ雜病トナル
也。呂氏春秋ニ。流水不腐。戶樞不蠹。形氣亦
然。形不動。則精不流。精不流。則氣鬱。鬱在頭。則
爲腫。爲風。處耳。則爲聾。處目。則爲瞶。爲盲。處鼻。
則爲齇。爲空。處腹。則爲脹。爲疝。處足。則爲痿。爲癰。云
云。ナドニエタルニテモ。古昔ノ醫說。後世論ズ
ルトコロニ異ナルヲモ思惟ベシ。其詳ナルハ
ハ予ガ爲方絜矩。其腹中拘攣。疼痛。嘔逆。下利。腹滿。
等ノ書ニ記タリ。其腹中拘攣。疼痛。嘔逆。下利。腹滿。
便秘等ノ證モ。皆コノ昇陽ヲ壅閉ガ病ノ起因ト
ナリテ。上ニ迫レハ。頭重。鬱冒。眩暈。卒疝。眼疾。耳鳴。

耳聾。肩背強痛。ナドノ病トナリ。下部ニ及トキハ。
腰痛。大小便閉。或ハ大便自下利。脚痺。痿。癱。痛。痺。ナ
ドニモナリテ。病ノ變化。預說盡難シ。其他。痢病。霍
亂。水腫。癰疽。食傷。留飲。一切ノ病モ。悉皆腠理ノ壅
壓ヨリ誘發セザルハナシ。サレバ此病位ヲ明カ
ニ知得テ。其證ノ在トコロヲ察シ。體ノ有餘不足
ヲ別テ後ニ。汗吐下和ノ治法ヲ定ベシ。故ニ一切
ノ病ノ治法ハ。唯其見タル證ニ據テ。處方ヲ異ニ
スベキ者ニシテ。遠ク病因ヲ探起原ヲ論ズルハ

ハ。却テ第二義ニアルナリ。乃是本篇ノ原意ニ
テ。古昔醫聖ノ建タマヒシ規則ナレハ。謹デ其法
ヲ守事ニ此ニ從ヲ以テ。吾醫ノ王道ト領知ベシ。
此段ノ本原ガ。西戎醫說ト相表裏スル決シテ病
ヲ以テ。其効害ノ懸隔スル所以ナリ。決シテ病
名ニ拘テ處方ヲ各別ニスル者ト裁量タル。晋唐
以後ノ說ニ泥テ。其處置ヲ誤ベカラズ。カク言ハ
トテ。吉益派ノ如ク。一束擱ニセヨトイフニハア
ラス。能々其差別ヲ思ベシ。
二陽と陰とをいふは病の起るる處とわらざるまじく乃名目

昔ヨリ三陽三陰ノ稱呼ニ泥テ。區々ノ說多ク。サ
マノ異同アレド。畢竟ハ皆虚妄ノ空論ニテ。實
際ニ於テハ無用ノ言ナリ。是ハ唯往古ヨリ世ニ
唱來テ。人ノ耳ニ聽馴タル所ナルヲ以テ。暫假テ
病ノ所在ヲ示マデノ標識トセシモノナリ。譬バ
今三冊ノ書籍ヲ天地人ニ分チ。十又ハ十二アル
物ヲ十幹十二支ニテ記號ヲツケタル如キ類ナ
レバ。其名義ニ拘泥ナク。唯是ニ由テ手近ク治
法ノ正鵠ヲ定ルタメト牢記ベシ。如此簡易ニ着

テ工夫ヲ用レバ。サシアタル治法ノ等級ガ知ル
、ノミナラズ。之ニ由テ思得タル裁量ハ。中ラズ
ト雖遠カラズ。初心ノ者ニモ相應ノ處方ハナル
モノナリ。是乃人ニ遠カラザル所ノ道ニシテ。其
性命ノ自然ニ率者ナレバ。知易ク且行易シ。サレ
バコソ之ヲ誠一無妄ノ實際ノ治法トハ言ナレ。
故ニ後進輩深信ジテ疑ナク。一途ニ守テ淳熟
ル。久クバ。必自得スル。一アルニ至ルベシ。綜テ
天地ノ間ニ存スル道ハ唯一ナル者ニテ。天下國

家ヲ治メ。身ヲ立道ヲ行トコロノ法モ。吾醫ノ小
伎ニ於ルモ。決シテ差別アル者一非バ。此意ヲ會
得テ忽諸ニスベカラズ。

右陽ハ汗ヲ浴ハ小便ト表ト邪ノ毒と逐擲ぬなり

傷寒ニ限ラズ。一切ノ病ノ治法ハ。汗吐下和ノ四
途ニ出ザレバ。其機括ニ至テハ。病ノ見テ知易キ
所ノ證ニ應ジテ。藥方ヲ處ルナリ。先太陽ト云
ハ。最初ニ病ノ皮膚ノ間ニ在テ。外表ニ位スル所
ノ標識ニテ。腠理ノ患ナレバ。其治法ハ。唯昇陽ノ

壅^{トテフサカ}壓タルヲ開^{ヒラカセ}達テ。ソレヲ汗ヨリ誘^{ニチロキ}導去^{サル}ニアリ。
少陽ハ。既ニ其表ヲ過テ。内將ニ腸胃ニ迫^{セシ}ントス
ル勢ナルガ。暫^{シラ}腸胃外ニ在テ。胸膈ノ部ニ位シ。表
ニモアラズ。イマダ裏ニモ及ザル所ノ名ナリ。故
ニ別ニ其方ヲ立テ。柴胡湯ノ類ヲ用ルハ。病毒ヲ
和解テ。便宜ノ方へ遁去シムルノ法ナリ。サテ其
病^{ヤマヒ}毒ノ遁去ベキ路ハ。預ヨリ定テ言難ケレバ。口
鼻^{クビ}ニ便^ニ及皮表ノ腠^{ケア}理ノ類ハ。皆其毒ヲ排^{オヒ}除^{ハラ}ベキ
ノ路^{ミチ}徑ナリ。サレバ小柴胡ナドノ和解ノ劑ヲ用

ルキハ。病毒漸ニ融^{トク}釋テ。其時ノ便宜ニ從テ。本篇
ノ中ニ。蒸蒸而振。却發熱。汗出而愈ト云ルガ如ク。
汗ノ方へ赴テ。體ヲ退去カ。又ハ。小便中ニ白濁ノ
物ヲ生ジテ。邪毒ハソレヨリ洩去カ。又ハ。下利ナ
ドヲ發シテ。腸胃ノ方ヨリ奔出ルカシテ。病ハ自
愈ル者ナレバ。右ノ處置ヲ名ヅケテ和解トモ言
又ハ。タ^{ヤシ}和^ワトノミモイフナリ。本篇中ノ。半夏瀉
心諸湯。及黃芩湯。甘草湯。梔子豉湯。梔子厚朴湯。厚
朴生薑甘草半夏人參湯。乾薑黃連黃芩人參湯ナ

ドモ。惣テ皆是ナリ。古方此類甚多ケレバ。其他ヲ推テ准照ベシ。

筋胃熱字をあたふは、自ら下利を治す病中別あり

本文ニ胃家實ト云ルガ。腸胃中ノ熱實ノ一ナリ。表證ノ太陽病位ノ邪毒ガ直ニ胃ノ方ヘ轉テ。胃家實トナルナリ。又ハ。太陽病位ヨリ少陽トナリ。ソレヨリ陽明トナルモアリテ。必シモ一様ナラズ。胃トハ腸胃ヲ連テイフ辭ナリ。胃ハ飲食ヲ蓄ル囊ニテ。腸ハ其下ニ續テ。飲食ノ漸ニ下降テ來

ヲ。其精粹ヲバ漉分テ。血液ヘ輸糟粕滓澱ハ。兩便道ト勝理ヘ傳送トコロニシテ。胃ト腸トハ。素ヨリ續タル一府ナリ。ソレガ名ヲ分テ。囊ヲ胃ト云。廻轉テ長ヲ腸ト云。故ニ胃ニ病ヲ得レバ。必腸ニ及ボシ。腸ニ患アレバ。終ニ胃ニ及ボス一ニテ。此ニ胃家實トアルモ。腸胃ヲ連テイヘルナリ。其證ハ。本篇ノ中ニモ。胃中有燥屎ト云ルヲ見ヨ。明ニ下ノ腸ヲサシタル辭ニテ。胃中ニ燥屎ノナキハ。誰モ知タル一ナリ。是等ガ上古ノ簡樸ナル言語

ニテ。後人ノ思ヤウナルニアラヌヲ知ベシ。
ニハ。胃ヲ生藏トイヒ。腸ヲ熟藏ト云モ。其一府ナ
ルヲ以テナリ。且舌モ又腸胃ニ續タルモノナレ
バ。腸胃ノ患ハ必舌ニ見ルガ故。舌苔ニ實トハ。
從テ治法ヲ異ニスルヲモ顧慮ベシ。邪氣ノ此ニ實塞
ヲイフ。表ヨリ漸次ニ裏ニ轉ジテ。腸胃ノ鬱熱トナレバ。
ヤガテ太陽病位ノ躁擾ハ静マリテ。假令熱ガアリテモ。
内ヨリ蒸騰ル所ノ熱ニシテ。外表ノ熱ニハアラス。且腸胃ノ壅塞
ナル處ヨリシテ。胃管ニ接タル舌マデニ胎ガ厚カ
カ、リテ。飲食モ味ナク。腸中ノ傳送モアシケレ

バ。大便モ燥結ヤウニナリタルガ。即陽明ノ病ニ
テ。是ヲ胃家實トハイフナリ。サテ又。太陰病ト云
ハ。其初太陽病位ヨリ腸胃中ニ毒ガ轉テ。上ニハ
嘔吐ヲナシ。下ニハ自下利テ。其ウヘニ腹ガ満カ。
又ハ痛カスルハ。全ク鬱熱ノ沸騰ヨリ。體ノ血液
敗壞ニ赴ベキ證候ヲ見セルナレバ。同腸胃ノ壅
塞ナレバ。忽ニ虚僊ニ傾ベキトコロノ者ヲバ。名
テ太陰病ト冒首シテ。病位ノ差別ヲ示セルナリ。
此證ハ。本篇ニ太陽陽明ト合病ノ下利ニ。葛根湯

ヲ用テ汗ヲ發スルヲ示タル者ヤ。又ハ太陽少陽ト合病ノ黃芩湯ノ下利ヤ。又ハ太陽病外證未除而數下之遂協熱而利。利下不止。心下痞鞭。表裏不解者。桂枝人參湯主之。トイヘル類ノ下利ガ數日ヲ歷テ止ザレバ。太陰病位ニ轉屬スルハ故。太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。云ト。益ノ一字ヲ以テ他ヨリ轉ズルヲ知セタルナリ。然ルニ古ヨリ此傳變ノ次第ヲ誤テ。唯陽明病ヨリ此ニ轉ズル者トナシ。或ハ少陰病ヨリ轉ズル者

ト思ヘリ。如何ニモ少陰病ヨリ轉ズル者モ。又ハ陽明病ヨリ轉ズル者モ。オリオリハ看タルモアレド。ソレラハ厥陰ニ赴カタガ多クシテ。太陰位ノ讖語ナドノ證モナク。唯吐利腹滿痛ノミアルハ。至テ稀ナルナリ。又少陽病ノ小柴胡湯ノ證ナルヲ。醫者が誤テ下セシヨリ。此證ニ轉ジタルヲモ見シテアレバ。一例ニ拘ベキニ非ズ。スベテ右ノ傳變ノ如キハ。本篇元來辭簡ニシテ旨微ナレバ。卒ニ讀デハ解得ベカラザル所モ多ク。又一

一ニ傳變ノ次第ヲ説ザル所モアレバ。古人モ是
ヲ言ル者ナケレド。予ハ實際ニ試多年經歷タル
一故ソレヲ舉テ説ル也。其詳ナルハ。病位辯義。
及爲方絜矩等ノ書ニ言ルヲ見ベシ。
サ陰々邪のふらふらとけびけびをうらうらと執るゆゑあり

一切ノ病ハ。過ト不及トノ二途ニ發スルニテ。
其辯ハ後條ニ詳ナリ。此少陰病ト云ハ。即不及ノ
體ニ病ヲ得タル證ニテ。其初發ノ名目ナリ。サレ
ハ病ニ侵レテモ。ソレニ對抗力が足ヌ故唯惡寒

ノ三ニテ熱モナク。脉モ沈微ニテ唯寐ムタガ
ガ正證ナリ。偶ニハ寐カヌルモノモアリテ。スベ
テ鬱々トシテ氣色舒ナラス。精神大ニ平素トハ
異ニシテ。物事ニ驚易ク。或ハスベテノ事慮ニ望
テ。懊惱多ク。睡テモアシキ夢ヲ三テ駭食モ進マ
ス。餐後ハ氣重多クハ心下痞塞テ。唯頭上ヨリ物
ヲ冒タルヤウニ覺テ。氣悶ルカ。又ハ氣ガ熱テ噴
沮ヤスク。スベテ病證ガ一様セヌモノナリ。サテ
持病アル者ハ。ソレガ發動テ惱故ニ。或ハ誤認テ

他病ナリト思ヒ。最初ノ治法ヲ失リ。醫者ノ手ヲ
 僦テ。却テ難治ノ證ニ爲タテルモノ多シ。サレバ
 初學輩ハ能之ヲ本文ニ勘テ。此少陰病位ハ陰ニ
 發スル所ノ傷寒ノ最初ノ證ナルヲ知テ。的當
 ノ治法ヲ施ベシ。雜病ニ於テモ。此規則ヲ守テ劑
 ヲ處キハ。中ラスト雖遠カラズ。詳ナルハ。少陰
 病位ノ條ニ辯ズベケレバ。參考テ可ナリ。
 厥陰ノ病位ハ。陽明。太陰。少陰ナドノ病位ヨリシ
 愈^ク陰^ニハ^ニス^ル者^ハハ^ニシ^テ。因^リ力^ノの^たら^ず。腐^ル者^ハハ^ニシ^テ。危^キ證^{ナリ}ハ^ニシ^テ。

テ。其衰弱ノ證ノ漸ニ從テ。此ニ轉ズル所ニテ。最
 危険ノ惡證ナリ。嘔逆。自下利ナドノ證アルモ。其
 熱燬ガ如ニシテ。面色赤シ。四肢ハ反テ厥冷モア
 リ。其脉微弱ニシテ將ニ絶ントスルガ如クナル
 モアリ。或ハ弦大ニテ激動劇ク。駛數ニシテ跳波
 ノ如クナルモ。スベテ脉ニハ光澤ナク。額上汗出。
 讖語止ズ。甚キモノハ理線撮空トテ。線ヲ操ヤウ
 ナル状ヲ爲タリ。虚空ヲ何カ物アリゲニ撮ナド
 シ。或ハ摸床トテ。床ヲヤタラニ摸循衣トテ。衣被

ヲ循マハリナドスル惡證ノ三發リ。晝夜快寢ス
ルナク。氣息急ク。喘悶シ。息スル毎ニ肩マデガ
動ヤウニミユルモノ。殊テノ惡候ナリ。此等ノ證
ハ、陽明病位ノ危篤者ニモ發スレバ。ソレハ脉ト
舌トニ差別アルノミナラズ。病位自異ナルキニ
ハ。決シテ混同スベキニアラズ。サレバ假令陽明
病位ニ於テモ其證此ニ抵モノハ忽變ジテ厥陰
病位ニ陷ベキトコロノ候トスレバ。能其治法ヲ
洞悉テ。錯誤ヲ致ナカレ。此厥陰病位ハ。周身ノ

血液皮肉トモニ。活テ居マ、ニ生謁ニナルトコ
ロノ證ニテ。容易ノ一ニテハ救ル、モノニ非ズ。
又嘗テ太陽病位ヨリ驀直ニ此ニ轉入シタル急
劇證ヲモ見シ一アリ。其說ハ下ノ厥陰病位ニ於
テ記載タルヲ看ベシ。又其他位ヨリ轉入スル者
モ。本篇ニ八个條ノ危險ノ證ヲ舉テ。悉皆周身血
液ノ敗壞溶崩トヨロノ惡證ナレバ。予ハ弱冠ヨ
リ。此ニ意ヲ潜テ他ヲ顧ルナク。櫟窓先師ノ教
誡ヲ守。榮利ノ念ヲ去テ。謹テ本篇ノ說ヲ奉ジテ。

四十餘年ノ今ニ至マデ。之ヲ救得タルヲモ亦多シ。其經驗自得ノ事ニ於テハ。別ニ治療ノ書ニ記ベケレバ。此ニハ敢テ言ザルナリ。

凡一切ノ病。急劇暴發ノ證ヲ除ノ外ハ。悉周身血液皮肉ノ敗壞ニ傾ヨリ。斃ルニ至ルナリ。其熱アルモノハ。敗壞尤速ナルヲ。所謂傷寒。瘟疫ノ類是ナリ。若熱ナキモノカ。又ハ有ドモ微ナル者ハ。漸ニ敗壞スル故ニ。同カラザルヤウナレバ。其極ハ

一理ナリ。サレバ世ニ所謂虚勞。勞咳。小兒ノ疳疾。婦人ノ蓐勞ノ類。乃至痘瘡。癩毒。其他ノ諸惡瘡。癰疽。霍亂。痢病。癰。諸痿。足痺。痛痺。ナドノ類モ。其終ハ皆此厥陰ノ病位ニ攝スベシ。カク言ハハ。アメリ一槩ナルヤウニ思テ。怪ニ疑者モアルベケレド。是ハ予ガ數十年來ノ陶鍊ヲ歷テ言トコロナレバ。後進能已ヲ虚フシテ私意ヲ挾ナク。唯實造實詰ノウヘヨリ其理ヲ了解ンヲ思ベシ。

一切の病と瘡はともかくもまゝにさして一槩に

本篇ニ。隨證而治之ト言ハ。強ニ其原因ヲ探索シ
テラセズ。唯見タル證ニ隨テ治法ヲ建ルヲ示
セシナリ。秦越人ノ辭ニ。病應見於大表トアルモ。
面ノ一ナリトモ。又ハ外表ノ見證ヲイフトモイ
ヘバ。ス。ベテ此見證ノ在トコロヲ知得フ。病位ヨ
リ治法ヲ定ルガ。即古昔ノ醫術ニテ易簡ナル所
ナリ。古ノ聖人モ。易則易知。簡則易從。易知則有親。
易從則有功ト言テ。スベテノ事ハ易簡ヲ旨トス
ルヲ以テ良トスルヲナリ。其故ハ易簡ナレバ。イ

カナル短才ノ者ニテモ。馴熟シタラン時ハ。其人
一分ダケノ成功ハタツモノナレバ。賢人ノ德ニ
進ニ業ヲ修ルモ。聖人ノ德ヲ崇ニ業ヲ廣ムルモ。
天下國家ヲ治ルモ。亦唯易簡ヲ以テ貴トスルナ
リ。サレバ又。易簡而天下之理得矣。天下之理得而
成位於其中矣トモノタマヒシニテ。天地ノ間ニ
存トコロノ理ハ唯一ノミナレバ。吾醫ニ於ルモ。
亦此易簡ニシテ知易ク親易キ道ニ從テ其功ヲ
待ベキナリ。吾醫ノ易簡ノ道ト云ハ。此身體ニ賦

與ラレタル一元氣ハ。邪毒ノ患害ヲ厭テ之ヲ排
除ベキ方ニ證ヲ起モノナレバ。證ハ。説文ニ。告也
ト訓。又ハ明也。トモヨミテ。證。驗。證。左ノ證ニ同ク
自ラ其患ヲ見テ告ルモノヲ證據トシテ。是何
ノ病ナルヲ明メ知ベキヲ云名ナレバ。是モ亦
其原因ヲ探テ。治術ノ根據トセントノミスルノ
甚。意ニ。底。ナリト思。知。ベシ。其見タル處ニ應ジテ方劑
ヲ處テ。其元氣ノカヲ扶ルヨリ。外ニ。近キ道ハア
ル。ナシ。然ラ今世ニ行ル西洋醫ノ療術ハ。スベ
テ其原因ヲ究得テ後ニ。藥方ヲ處ル。ト唱レド
モ。容易ニソレガ察シ知ル者ニアラ子バコソ。彼

邦ノ醫説ノ昔ヨリ今ニ至テ一定セズトイフニ
テモ知ラレタレ。サレバソレヲ察シ知タリト思
ヘルモ。臆想計度ノミ多シ。殊ニ藥ノ効ヲ奏所以
ヲモ。腹中ニ入テ視タルガ如クニ説ナセドモ。其
感應ノ妙機ハ。死腐ノ軀殼ヲ解剖シテ。臟腑脈絡
ヲ測リ。其用ヲ辨タリ。凡ソレラニテ決シテ知ル
者ニアラス。況ヤ分析ノ術ノ左道ヲ以テ。藥物ノ
性効ヲ窮ント欲スルナド。笑ニモ堪ザル。トニテ。
畢竟ハ。彼竺土瞿曇氏ノ世ニ廢セラレタル。外道

ノ見解トイフベシ。豈我邦人ノ奉ズベキ者ナラ
ンヤ。但地方ニ由テ天賦ノ性質ヲ異ニスル者故。
此方ノ人ノ能セザルヲモ。彼ニ在テハ發明ス
ル一モアレバ。醫伎ニ於テハ。外科。眼科ノ巧工ヲ
用ル者ニ在テハ。學得テ裨益ナキニモアラズ。吾
内科ハ。專心術ヲ主トスル者ナレバ。西洋ノ醫說
ノ纖巧緻密一ハ。吾邦人ノ能究得ン者ハ少シテ。
却テ害トナル一ナリ。故ニ今ノ世ニ當テ。其醫學
ヲ奉ジ。其巨魁ト呼ル、者モ。唯橫行書ヲ讀得タ

ルマデニテ。治術ニ於テハ發明ノ事モナク。調舌
乖巧ヲ以テ。庸俗ヲ誑黠テ。利ヲノミ計モノ多シ。
況テ其聲ニ吠ノ徒ニ於テハ。唯新奇說ヲ記得或
ハ誤譯ノ蘭醫書ナドヲ踈放ニ讀ナシテ。吾ハ和
蘭醫ナリナド。人ニ誇ル。固ヨリ治法ノ規則ヲモ
知ズ。妄ニ蟻鍼。瀉血。發泡等ヲ施シ。不仁殘害ナル
類誠ニ憎ベキノ甚キナリ。サレバ後進ノ醫術ヲ
脩ント欲モノハ此職ハ人ノ疾患ヲ救ベキ任ナ
ル一ヲ其初二慮テ。此方上古ノ邦人ノ敦厚質實

典^ア雅^ガ和^ワ順^{ジュン}唯^タ信^{シン}義^ギヲ守^モ一^ツ篤^{ツク}ク。仁^ニ心^{シン}深^{フカ}キ風^{フウ}俗^{ゾク}ニ背^{ソムク}
一^ツナカラシテ一^ツヲ庶^{コト}幾^{カヒ}。此^{コノ}邦^{クニ}ニ相^{オウ}應^{オウ}シタル本^{ホン}篇^{ペン}ノ
術^{ジュツ}ノ知^チ易^イクミテ修^{シュ}易^イキ者^{モノ}ニ據^{ヨリ}テ功^{コウ}ヲ立^{タテ}シ一^ツヲ
志^シ。決^{ケツ}シテ西^{セイ}戎^{ジュウ}ナドノ左^サ道^{ダウ}ノ窠^ソ白^{ハク}ニ陷^{オチ}一^ツナカ
ルベシ

受^{ウケ}はるゝふ自^ミ作^{ハタ}力^ラ乃^キ縛^シ繩^ハ解^{トク}と薬^{ヤク}乃^カ効^{カク}也^{ナリ}
藥物^{ヤクブツ}ハ偏^{ヘン}味^ミニシテ常^{ジョウ}ノ食^{シヨク}トハ爲^{ナス}ベカラザル物
ナリ。然^{シカ}レバ藥^{ヤク}ト名^ナヅクルホドノ物^{モノ}ハ皆^{ミテ}必^{カナラ}毒^{ドク}アリ
テ。虚^{キョ}乏^{ハツ}不足^{フツ}ヲ補^{オキ}ベキモノニハアラス。故^{ユヘ}ニ素^ソ

問^{モン}ニモ。攻^ク病^{ビョウ}以^ニ毒^{ドク}藥^{ヤク}養^{ヨウ}精^{セイ}以^ニ穀^{コク}肉^{ニク}果^{クワ}菜^{サイ}トアリテ。藥
ト名^ナヅケタル所^{トコロ}ノ物^{モノ}ハ。茯苓^{フクコ}桔^{キョ}梗^{コウ}ノ類^{ルイ}マデモ。皆^{ミテ}
偏^{ヘン}性^{セイ}ノ毒^{ドク}ヲ具^{タメ}ザルハナシ。然^{シカ}ラ其^{ソノ}偏^{ヘン}性^{セイ}ノ物^{モノ}ヲ用^{モト}
テ。病^{ビョウ}邪^{ジャ}ヲ攻^ク伐^{バツ}ハ。譬^{タトヘ}バ敵^{テキ}ノ爲^{タメ}ニ圍^{カケ}タル中^{ナカ}へ。
援^{エン}兵^{ヘイ}ヲ遣^{ヤリ}。其^{ソノ}力^{チカラ}ヲ併^{アヒ}テ。圍^{カケ}タル敵^{テキ}ヲ追^{オヒ}退^{ヒク}ルガ如^{ごと}シ。
作^サ用^{ヨウ}力^{リキ}トイフハ。人^{ヒト}ノ身^{カラダ}體^{タミ}ニ天^{アメノ}ヨリ受^{ウケ}テ具^{タメ}タル
自然^{シゼン}ノ妙^{メウ}機^キノ一^ツナリ。病^{ビョウ}毒^{ドク}ハ素^ソヨリ此^{コノ}身^{カラダ}體^{タミ}ニハ
無^{ナシ}トコロノ物^{モノ}ナレバ。此^{コノ}妙^{メウ}機^キカソレヲ厭^{イヤ}テ。排^{ハヒ}除^{ジュ}
ント欲^{ホク}テ。内^{ウチ}ヨリ非^ヒ常^{ジョウ}ノ運^{ウン}動^{ドウ}ヲ起^{オコ}スヲ。名^ナヅケテ

病邪ノ内郭マテ攻入タル者也又或人ノ言ニ水
缸ノ中へ石ヲ投入タルニ譬タルモ能合ル説ナ
リ。腸胃ハモト穀肉果菜ヲ受容テソレヲ消化ツ
。周身ヲ營養トコロノ血液ヲ製造ル器具ニテ。
邪ノ在ベキ處ニアラザルハ。猶水缸ハモト水ヲ
蓄ベキ器ニテ。石ヲ入ベキ物ニハアラザルガ如
シ。然ニ腸胃裏へ邪ノ陷タルハ。即水瓶ノ中へ石
ヲ入タルナリ。其石ヲ出サンニハ鈎スヘダストコロヒ等ノ器ヲ
用ルカ。然ザレバ必手ヲ以テ探ザルヲ得ザル

ハ。猶偏倚タル性味ノ藥材ヲ用ルガ如シ。サテ水
缸ノ石ヲ出サントスレバ。水ハ必減腸胃ノ鬱邪
ヲ下キハ。津液從テ耗ソレヲ精氣ノ虚スルトイ
フナリ。虚スルト雖元氣舒暢ニナリユケバ。飲噉
漸ニ進前後洩ノ通利滯ナケレバ。邪毒ノ餘燼モ
ノハ。自然ト身體ヲ去精氣充盈ニ從テ。素ニ復ス
ル。故此一於テ其津液精氣ノ虚ヲ補ンニハ。偏
味ノ藥物ヲ以テセズ。唯穀肉果菜ノ類ヲ。病者ノ
分ニ應ジテ用フベキハ。猶減タル水ヲ瓶へ汲入

敵退テ後ニ。城へ糧米薪水ヲ運輸カ如シ。然ラ後
 世ハ。稟賦ノ強弱ト。常ヲ失ル者ノ虚實トヲ混ジ
 誤テ。藥ニ虚ヲ補フ効アリトイフハ。水ニ落タル
 石ヲ先執出ス。一ヲバセズシテ。頻ニ水ヲ汲入。敵
 ヲ逐。一ヲ後ニシテ。先糧米薪水ヲ運ントスルガ
 如シ。且其虚ヲ補ントスル物ハ。固ヨリ水ニモア
 ラズ。糧米ニモアラザレバ。根本既ニ齟齬リ。イカ
 デカ敗北ヲトリ。事ヲ誤ザル。一アラニヤ。是ハ一
 切ノ治術ニ關係トコロニシテ。醫士ノ第一義諦
 第一義諦

ナレバ。主トシテ辨知ス。ンバアルベカラズ。
 衰弱もそのとる初くるの作用か成るをいふなり
 虚耗體軀ニ受得タル所ノ邪毒ハ。ソレヲ攻ル。一
 ヲ急ニセズ。主トシテ真元ノ陽氣ヲ震蕩テ。天稟
 固有ノ無表カヲ喚起。病毒ヲ驅逐テ。體外へ排除
 一ハ。其自然ニ任ルヲ以テ治法トスベキナリ。
 然ニ附子。乾薑。人參。ナドノ類ハ。唯虚之不足ヲ補
 モノト僻錯タル輩ハ。大ニ本篇立方ノ本旨ニ晦
 一ニテ。少陰最初ノ麻黄附子甘草湯ノ類ヲ始。太

陽病位ニ在テ。乾薑附子湯。四逆湯ナドヲ用ル。其
手段ノ妙ヲ知得ル一能ハジ。此義ハ雜病ニ於テ
モ。ヨク了得セザレバ。的當ノ處方ハ建ガタキ
一故。後卷各所ニ述ルヲ看心ヲ潛テ古方ノ要領
ヲ辨フベシ。

スギ
と過之不足は
スギ
寒熱も吐下も痛も
人ノ身體ハ。素ヨリ病ノ無ハヅノモノナリ。サレ
バ造化自然ノ元氣ハ病ヲ厭一甚ク。カヲ窮テ馬
造化自然ノ元氣ハ病ヲ厭一甚ク。カヲ窮テ馬
アミツチノハナキ

逐ントスル者故。其病毒ニ對抗テ。身體ノ機關ヨ
リ。惡寒。發熱。頭痛。嘔吐。腹痛。拘攣。下利等ノ躁擾ヲ
起ス一也。ソレヲ名ツケテ病證トイフナレバ。病
證ハ皆是身ヲ援ル所ノ將卒ナル一。既ニ辨ズル
ガ如シ。但身體ノ稟賦ニ強弱アリ。血液ニ有餘ト
不足トアレバ。醫ノ治法ハ此ニ途ノ別ルトコロ
ヲ知得テ。許多ノ藥物ヲ用ヒ。其贏餘ヲ損ジ。カノ
足サルヲ扶テ。病毒ヲ排除キ。過不及ノ中ヲ得セ
シムルニアリ。是ガ乃天地ノ生成化育ノ道ニ循

カノニツヨリ發スル者ナレバ。其證ノ大端ヲ別
 テ標目トセシテ故深陰陽ノ名ニ拘泥テ看ベカ
 ラズ。サテ其陰陽ハ。傷寒ヲ始一切ノ雜病ニテニ
 係タルナレバ。本文ニモ。病有發熱惡寒者發於
 陽也。無熱惡寒者發於陰也トアリテ。傷寒トモ何
 トモ言ズ。タゞ病トノミ云ルニテ知ベシ。金匱玉
 此章ヲ以テ太陽篇首ニ註ラシム。溯源集三註論
 註。續論等スベテコレニ同ズ。是乃古典ノ本旨ナ
 レバ。吾櫟窓先生及山田凡ノ身體ハ。稟賦ノ分
 圖南等モ皆之ニ從リ。病ノ起者ニ非ズ。皆
 ニ從テ。其血液中和ヲ得レバ。病ノ起者ニ非ズ。皆

其不攝生ニテ。身體ノ中和ヲ失タル所ヨリ。寒冷
 ノ氣ニ觸犯サレテ。ヤガテ發シテ病トナル也。
 其病ノ卒暴ニ發シタル者ハ。傷寒トナリ。以漸發
 シタルハ。痢病霍亂癰疽癩疾留飲胸痺腰痛足痺
 痛痺諸痿躄疾乃至耳目口鼻ノ諸疾トナリ。婦人
 ニ在テハ。藏躁癭瘰經行不順崩漏帶下ノ類トナ
 リテ。小兒ノ吐乳搐搦驚風疳疾ナドニ至マデモ。
 其應ズル者ハ。皆己ガ體裡ニ在テ。豫此等ノ病ト
 爲ベキ原因ヲ釀成タルガ。多少ノ外氣ニ感觸タ

頭痛。惡寒ト。脈浮トノ三證ハ相離ズ。吉益東洞ハ。脈ヲ診ヲ臆度ナリトシテ採ザリシカ氏。腹ヲモ皮上ヨリ按テ察知ハ。脈ヲ指頭ニ切テ診得モノト同ク。唯大小ノ異ノミニテ。差別アルベキニアラス。脈モ證ナリ。腹モ證ナリ。然ニ脈ヲ廢テ唯腹ヲ候ヲ以テ證トノ三言ンハ。思ザルノ已甚キナリ。

太陽より上衝やまひ子く下以薬と林あむ病位ふり
是ハ本篇ノ意ニ就テ言トコロナリ。大凡風寒ノ

體ヲ冒ハ。先口鼻ニ其變ヲ見ス故ニ。其患頭部ニ在テ。周身ノ脈絡胸腹ヲ連テ上ニ引ツケルヲ呼デ上衝ト云。桂枝湯ノ頭項強痛ヲ始。葛根。麻黄諸湯ノ如キ。又胸腹内ニ在テハ。茯苓桂枝甘草大棗湯ノ。奔豚。茯苓桂枝白朮甘草湯ノ。氣上衝胸。起則頭眩トイヒ。或ハ。氣自小腹。上衝心トイヒ。氣從小腹。上衝胸咽トイフガ如キハ。皆太陽病ニ所謂上衝ニテ。スベテ氣ノ衝逆上冲ヲ指テイフ辭ナリ。サテ此太陽病位ハ。素表ニ在者ナレバ。惡寒モシ。

風ニ中一ヲモ厭イトフ脈ハ自浮オホクワカミテ皮膚ノ部ニ應ズル
 故ニ。傷寒ニ限カヤラズ。雜病ニ在アリテモ。頭。項。肩。背ニ惱オホキ
 アリテ。腹氣上衝スル者ハ。妄マヤリニ下劑ヲ用ベカラ
 ぐ。如何トナレバ。此ノ如ク上衝スル者ヲ下シテ。
 腸胃中ガ空洞ニナレバ。卒ニ攣急ヒキツメシテ心下ニ迫セツ
 ソレヨリ變ジテ壞病難治ノ證トナル者多ケレ
 バナリ。サレバ諸病トモニ病位ヲ知シルラ。第ダイ一義諦ギタイ
 トスルハ。全ク之ガ爲ナリ。
 汗出多ク風をもみくみ行字の後やのなるふと中解のぬ

此章ハ。前段ヲ承テ中風ト名ヅクル者ヲ舉テ示
 タル目ナリ。中風ト傷寒トノ別ハ。汗ノ出ルト出
 ザルトニ從テ。全ク皮膚ノ固密ト。柔脆ナルトノ
 稟賦ニ由テ別ルナリ。ソレヲ中風ト傷寒ヲ體
 ノ虚實ニテ別チ。又ハ強弱ニテ分チ。淺深ニテ別
 ツハ皆誤ナリ。サテ此中風ノ自汗出ル者ハ。素ヨ
 リ。腠理柔脆ノ生質ナル故。汗頻ニ出テ止ザルヨ
 リ。頓虚心陽ノ證トナル者アレバ。豫意ヲ用ベキ
 所ナリ。然ニ此證ニ桂枝湯ヲ用テ。温覆テ汗ヲ取

上ニ就テ。初發ノ時。ソノ熱單ニ劇ク。口燥渴シテ。
惡寒ノナキ者ヲ診レバ。其脈ハ必浮ニシテ洪大
ナル者ナリ。且此證ハ。何ヲ以テ主方トスルカ。其
由ヲ論ジタル章モ見エズ。因テ熟按ジツルニ。後
條ニ。服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。白
虎加人參湯主之。トアリテ。桂枝ノ證ノ變ジテ此
證ノ如クナリタル者ニ。脈ヲ舉テ洪大トイヒ。予
ガ診タル病者ノ。初發ヨリ單熱スル者モ。毎モ脈
ハ亦洪大ナリ。サスレバ。桂枝湯ヲ用テ汗出タル

後ニ。胃中ノ燥テ渴ヲ發スルモ。最初ヨリ壯熱ニ
テ。口ノ燥渴モ。其證ニ於テハ同ケレバ。決シテ白
虎加人參湯ノ正證ナラント思シヨリ。數用ヒ試
テ。確ニ其汗ヲ發スルノ効ヲモ知リ得タリ。而
此人參ハ。津液乾燥テ。渴ヲ發スル者ヲ治スルニ。
石膏ニ隊伍タル物ナレバ。其渴ナキ者ニハ。之ヲ
加ルニ及バズ。又。此劑ヲ與タル病者ノ。大ニ戰慄
テ後ニ。發熱シ。汗大ニ出テ速ニ解スル者アリ。是
ハ病者毎ニ必然ルニアラザレバ。其證ニ應ジテ

將ニ汗ヲ發セントスル片ハ。微ニモ其狀アル者
ナレバ。能心ヲ注テ察知バシ。然ニ千金方及翼十
ドニ。加人參ノ字ナキヲ以テ。吉益氏ガソレヲ是
トシ。藥徵ニ。石膏煩渴ヲ主治ストイフテ。人參ノ
義ニ及バズ。陶弘景ガ。石膏汗ヲ發スト言ヲ非ト
スルハ。全辟見ニテ。本篇ニ。石膏。人參ヲ用ヒタル
旨ニハ背リ。獨後藤仲介ガ。此章ノ汗無シテ渴ア
ル者ニ。人參ヲ用ヒタルハ。變ニ應ズルノ制ナリ
ト言ルハ。先吾心ヲ獲タル者トイフベシ。予弱冠

ナリシ時。上總ノ一醫ガ著タル經驗筆記ト題セ
ル鈔本ヲ讀シニ。傷寒ノ最初ヨリ熱劇ク。口燥渴
者ハ。人參敗毒散ニ石膏ヲ多加ヘ用ベシト記タ
ルヲ見テ。適意ニオモヒテ。其頃ハ頻ニ用ヒタリ
シガ。其後ニ考レバ。其加味ノ意ハ。ヤ、此白虎加
人參湯ノ趣ニ近ケレバ。處方ハ頗拙ケレバ。今ハ
棄テ用ヒズナリヌ。サテ此温病ト名ヅクベキ者
ニナルモ。其稟賦ニ由リナガラ。初發ヨリ單ニ壯
熱シテ。口燥渴スル者ハ。其血液ノ大過有餘尤甚

キ者ナレハ。卒ニ變ジテ危^{シカシキ}證ニナル^{シヨク}。又
動ハ直ニ轉ジテ厥陰難治ノ證ニ陷^{オキリ}易シ。サレバ
預テヨリ決シテ忽^{ユク}諸ノナラヌ證ナリト慮ベシ。
此章ハ。假ニ呼^{ヨシ}テ太陽ノ中風トスル者ノ治法ヲ
舉タルナリ。此證ノ脉ハ。必浮ニシテ緩ナリ。表氣
密ナラズシテ。汗頻ニ洩出レ氏多ハ胸膈ヨリ以
上頭部ニノ多^{オホク}出テ。腰以下ニハ及ス。周身ノ血
脉。腹氣トモニ上衝スル故ニ。癥^{シヤク}。疝^{セキ}。留飲^{リウイン}ナドアル

此章ハ。假ニ呼^{ヨシ}テ太陽ノ中風トスル者ノ治法ヲ
舉タルナリ。此證ノ脉ハ。必浮ニシテ緩ナリ。表氣
密ナラズシテ。汗頻ニ洩出レ氏多ハ胸膈ヨリ以
上頭部ニノ多^{オホク}出テ。腰以下ニハ及ス。周身ノ血
脉。腹氣トモニ上衝スル故ニ。癥^{シヤク}。疝^{セキ}。留飲^{リウイン}ナドアル

者。動ハ誘ハレテ發シ易シ。旁患ヲ貳ル^{オホ}。多シ。サ
レ^レ桂枝湯ヲ用テ。汗遍身ニ出ル^{オホ}。諸證多ク
ハ自解スル者ナリ。又。此證ハ。動ハ汗出ル^{オホ}。多ク
シテ。陽ヲ亡スルノ變ヲ招^{オホ}易ケレバ。速ニ之ヲ解
スル^{オホ}。一ヲ要ベシ。然^{オホ}ラ西洋醫ノ徒ハ。桂枝ハ
熱性ノ物ナリ。熱アル者ニ妄ニ用ベカラズナド
云テ。專^{オホ}。蒲公^{オホ}。英根^{オホ}。燕麥^{オホ}。大麥^{オホ}。接骨木^{オホ}。花^{オホ}。ナドノ類ヲ
與^{オホ}レ^レ。此等ノ品ハ不中用ノミナラス。太陽病位
ニ於テ。發汗ノ期ヲ過テ。人ヲ誤^{オホ}。一多シ。况^{オホ}テ熱劇

トテ。最^{サイ}初^{ショ}ヨリ消^{セウ}石。霸^ハ主^シ鹽^{エン}。及^{オヒ}吐^ト劑^{ザイ}ナドヲ與^アへ。或^{アル}
ハ妄^{マカ}ニ放^チ血^{ケツ}ナドスルハ。其^{ガイ}害^{ガイ}ヲ爲^{ナス}一^ア淺^{アキ}ニアラズ。
初^ト學^{ガク}ノ輩^ハ決^{ケツ}シテ惑^{トウ}一^ナカルベシ。

桂枝湯の沙^シ々^ツ項^{コウ}乃^ハ強^{コハ}る^ル一^ハ葛^{カク}根^{コン}多^クく加^カへ^ル一^ハの^トよ

是^{コレ}ハ桂枝加葛根湯ノ章ナリ。後世^{コト}妄^{マカ}誕^{タン}ノ徒^ト藥^{ヤク}ニ
引^ヒ經^{キョウ}報^{ハク}使^シトイフ一^ヲ唱^ナテ。葛根ヲ陽明經ニ行^イル
藥ト云。其^ハ甚^シキ者^{モノ}ニ至^イテハ。太陽^{タイヨウ}初^{シヨ}病^{ビョウ}ノ邪^{ジャ}ノイマ
ダ陽明ニ入^イザル者^{モノ}之^ヲ用^ユレバ。反^カテ邪^{ジャ}氣^キヲ引^ヒテ
陽明經ニ入^イハ。譬^タバ賊^{ゾク}ヲ引^ヒテ家^イヲ破^{ヤル}ガ如^{ゴト}シナト

トイフハ。辭^{コト}巧^クニシテ聽^{キク}ベキガ如^{ゴト}ナルモ。畢^{ヒツ}竟^{キヤウ}ハ
夢^{ユメ}中^ノニ夢^{ユメ}ヲ談^{カタル}ガ如^{ゴト}。果^{クダシ}テ其^ノ說^{セツ}ノ如^{ゴト}ナランニハ此
加^カ味^ミナドヲ用^ユルハ。病^{ヤミ}忽^タニ轉^{テン}ジテ陽明ニ赴^{オモ}ベ
シ。何^{ナニ}思^{オモ}ザルノ甚^シキヤ。然^{ナリ}ナガラ此^ノ誤^{アガリ}ハ全^{マン}本^{ポン}篇^{ケン}ノ
太^{タイ}陽^{ヨウ}。陽^{ヨウ}明^{メイ}ト合^{アヒ}病^{ビョウ}シテ。下^ゲ利^リスル者^{モノ}ニ。葛根湯ヲ用
タルヲ見^ミテ。サテハ葛根ハ陽明經ノ藥ナリト思^{オモ}
シヨリ。此^ノ等^トノ說^{セツ}モ起^{オウ}タルニテ。之^ヲ見^ミテモ。後^ノ人^ト
ノ此^ノ書^ヲノ旨^{ミチ}ヲ得^エザル一^ハ知^シル、ナリ。葛根ハ唯^タ
強^{カク}急^{キツ}ヲ和^ワ緩^{クワン}シ。拘^{コウ}束^{ソク}ヲ解^ゲ釋^{シツ}シ。枯^コ燥^{ソウ}ヲ滋^シ潤^{ジュン}ス効^{コウ}ア

ル故ニ。項背ノ強ルニモ用タルマデニテ。項背ノ
 強ノミヲ治スル物ニハアラス。マシテ後世ノ本
 草書ニ。滕理ヲ開キ。汗ヲ發スルト言ル如キ効ナ
 ドハアルナシ。神農本經。各醫別録ヲ始スベテ
 本草ノ類ニ云ヘルトコロハ。皆區區ニシテ中ノ
 少ク。決句ハ後人ノ惑ヲ致一ノミ多クナリシナ
 リ。今此ニ加ルトコロモ。葛根湯。及葛根黃芩黃連
 湯ニ用ルトコロモ。其効用ハスベテ同ニテ。ソ
 レヲノ説ハ。予ガ爲方絜矩ニ論ジタレバ。及門ノ

士ハ熟讀シテ。能其旨ヲ會得スベシ。

太陽ヨクと云ふは、湯胃の氣ツクなるを承氣湯と云ふは、下下セシ

是ハ元來腸胃ニ結實スル物アリテ。鬱熱シタル

所へ。一時外襲ノ邪氣ニテ。太陽病位ノ證ヲ發セ

シナレバ。其根本ハ腸胃中ノ閉塞ニ起テ。表氣モ

常ヲ失ヒタルヨリ。自外邪ニモ侵レ易シテ。太陽

位ノ證ヲ發セシナレバ。汗シタルノミニテハ解

シ難シ。是全其腸胃ノ宿滯アルヲ以テナリ。之ヲ

決斷スルハ。舌ト脉トニアリテ初發。頭項強痛。

惡寒ナドノ證アル片ハ。脈ハ必浮ナレバ。汗シテ
後ニ脈變ジテ沈實ニナリ。中ノ沈ナリ。舌上ノ白
胎漸厚ク。中央ヨリ黄色ニナル者ハ。是ソノ腸胃
ヲ疎滌セザレバ。決シテ解スベキニアラズ。サレ
ハ。調胃承氣湯ノ類ヲ輕投ルハ。全權用ノ方ニテ。
後ノ桂枝加附子湯。乾薑附子湯ナドヨリ。諸病位
トモニ。皆此用心アルベキナリ。

胃へ乃ちむくひのぼるをわくくしむるのよづるを桂枝湯とす
本文ノ。太陽病。下之後。其氣上衝者。可與桂枝湯ト

アリテ。此上衝ガ桂枝ヲ用ル所ノ射正ナリ。桂枝
ノ此上衝ヲ治スルコトハ。先輩モ既ニ論ジ及シ。今
之ヲ試テ。其効顯著モノナレバ。今此ニ本文ノ意
ヲ取テ。衝逆アレバ必之ヲ用フベクシテ。強ニ下
後ニノ三拘ザルコトヲ示セシナリ。

此汗吐下之證。逆治をまぢられざるは。汗と壞病とをさしづるに
壞トハ。先師ノ説ニ。敗壞ノ義也ト言レタリ。是ハ
食物ナドノ日數ヲ歷テ。饘腐タルニ喩タル辭ニ
テ。汗スマジキヲ汗シ。吐セマジキラ吐セ。下スマ

ジキラ下シナドシテ。其治法盡ク法ニ背タルヨ
 リ。病位モ確ト定ガタキヤウニナリテ。愈コダレ
 タル一ハ。猶食物ノ敗壞テ。其本味ヲ失タル如シ
 トイフヨリノ名ナリ。本篇ノ趣ハ。今病ノ此ナリ
 タルヲ診バ。如何ナル逆治ニ由テ然ヤト。其脉ト
 證トヲ觀ソレニ隨テ治法ヲ定ヨト教タルナリ。
 觀トハ。眼ニテ見ル一テハナク。トクト心ヲ留テ
 鑒定ルヲ云。本篇中ニ此壞病ノ一甚多ク。予ガ病
 位辯義ノ卷末ニ。一一舉テ論ジオキタレバ。ソレ

ヲ看テ知ベシ。壞ノ字義。音訓ノ違タ。近世ハ此壞
 ル一モ。同書ニ記タリ。病ヲ見ル一殊ニ多キ上ニ。寒狄ノ術サへ行ハレ
 テ。多カラヌ血ヲ瀉。妄ニ罨慰。呼膿。發泡等ヲ施シ。
 其證ニモアラヌ者ニ。麻劑。汞劑。ナドヲ用タル誤
 治ノ多キハ。イカニ昇平ノ世ノ奢侈遊怠ノ士民
 ナレバトテ。カ、ル奸賊草醫ドモノ手ヲ假テ。天
 ノカクマデニ困苦シムル一ニヤト思ヌレバ。傷
 シモ亦慄キ一ニコソ。

桂枝湯を解^{カイ}_キ^キ_キ

本文ニ。桂枝本爲解肌トイヘル。本ノ字ニ意ヲ注テ。此解肌トイフヲ考ベシ。先桂枝湯ノ證ニ。既ニ汗出トイヒ。又方後ニハ。溫覆令一時許遍身熱。熱微似有汗者益佳。不可令如水流漓トアリテ。此方ヲ用テ汗ヲ發スルヲイヘルヨリ。葛洪ガ肘后方ニ。此解肌ノ義ヲ誤テ。麻黃解肌湯。葛根解肌湯トイヘルニ方ヲ出セリ。若麻黃ヲモ指テ解肌トイハンニハ。本文ニ。若其人。脈浮緊。發熱。汗不出者。不可與也ト。麻黃湯ノ證候アル者ニ。桂枝湯ヲ

與ベカラスト戒メオクニハ及ヌハズニテ。古今明ニ此義ヲ辨シ得ル者ナシ。解トハ。和ノ義ナリ。肌ハ。肌膚ノ一ナリ。本桂枝湯ヲ用ルハ。唯其肌膚ノ鬱滯ヲ和ゲ解マデノ爲ニテ。汗ヲ發セシメン爲ニハアラス。故ニ桂枝ノ汗ヲ發スルハ。汗ナキヲ發セズシテ。必汗アルヲ發スルヲナリ。但シ表和グハ。其汗ハ自出テ解スモノ故。解肌ト云タルニテ。是ゾ麻黃諸湯ヲ用テ。強テ其汗ヲ發セシメントスル者トハ。其旨異ナル所ナリ。然ルニ。葛

洪。陶弘景等トドが如ク。解肌ト云ハ。唯發表ノ一也ト
錯執テハ。大ニ本旨ニ戾ヒルアルベシ。サテ桂枝ノ
上衝ヲ治スルモ。其血脉ヲ通暢シ。筋骨ヲ和緩シ。
沈寒痼冷ノ疾ヲ治スル故ニテ。別録及張元素ガ
言ル如ク。緩弱ヲ固メ。精氣ヲ健ニシ。スベテ衰徳
ニ係ル痲痺衝逆ヲ治スル効アル物ナレバ。汗ヲ
モ發スベク也。汗ヲモ止ベシ。然ルヲ桂枝ヲ唯汗
ヲ發スル物ナリト思フハ。鹵莽ナリ。サレバ此桂
枝湯ハ。或ハ下後ノ上衝ニ與。或ハ麻黃諸湯ヲ用

ヒ。日ヲ經テ後ニ。表證猶在者ニハ。必之ヲ與ル。一。
本篇ニ桂枝湯ヲ用ル所ノ旨ニテ。予モ謹デ此ニ
從事テ。傷寒差後皮膚脆弱ニナリ。寒ニ感シテ。發
熱スル者ナドニハ。數試テ其効ヲ知テヨリ。旁證
アリテ後世ノ方ヲ用ルニモ。必本篇ノ旨ヲ斟酌
シテ進退スル一ナリ。然ルニ。晉唐以來。此解肌ノ
義ヲスラ明ニセス。徒ニ宋元以後ノ溷亂タル説
ノミヲ唱テ。古昔ニ泝サカテ思ザル醫人ノ。動バ
舌左道ノ醫學ヲ奉スル輩ノ。嫚アホヲ受テ。ソレラガ

言ニ論破セラル、ハ。全自之ヲ取モノナレバ。勉
ズンバアルベカラズ。

汗止ヤハハ足ツナクハハ悪クククあるものハ桂枝ヲ附子と加く
是ハ本文ニ。太陽病。發汗。遂漏不止。其人惡風。小便
難。四支微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。トア
ル章ヲ説ルナリ。此證ヲ古人ハ。太陽ノ中風ニ。誤
テ麻黃湯ヲ用タル者トイヒタレ。ソレハ臆想
ニテ採用ニ足ズ。本文明ニ太陽病トアレバ。中風
ニハ限ベキニ非ズ。是ハ桂枝湯ノ方後ニ。不可令

知水流滴病必不除トアリテ。只管ニ汗ヲ流滴シ
ムレバ。餘證ヲ招來ベキヲ戒タルニ。其丁寧ナ
ル教ニ背タルカ。又ハ生質ノ肌膚脆弱ヨリ。汗出
テ止カヌルカ。何ニモアレ。汗ノ漏テ止ザルヨリ。
風ニ中一ヲ惡ノミナラス。津液乏少シテ。小便ノ
通利モアシク。周身ノ腠液モ虛缺ナリタル故ニ。
四支微急トテ。手足モ引ツリテ。伸屈モ自由ナラ
ズ。スタムヤウニナリタル時。此湯ニ附子ヲ加テ
用ル也。此ニテ附子ノ効用ヲ意得ベシ。故如何

トナレバ。其虚憊タルトコロヲ。此木毒^{ドク}猛厲^{マウレイ}ノ品
ヲ用テ。發揮^{ハツキ}震蕩^{シンタウ}シ。作用力ヲ増進^{カサノハタラキ}シメン爲^{タス}ニテ。
譬^{タトヘ}バ睡^ネタル者ヲ呼^{ヨビ}起^{オコ}シ。呼^{ヨビ}起^{オコ}テ後^{ノチ}ハキト目
ヲ覺^{サト}シナバ。其人ダケノ用ハ辨^シズル^{コト}ニテ。旁^{タラ}ヨ
リカヲ添^{ソフ}テ事ヲ足^{ツク}シムルニハアラズ。サレバ呼^{ヨビ}
起^{オコ}テ眼ヲ覺^{サト}サスルマデガ。附子ノ効^{コト}能^ヲノアルト
コロニテ。元氣ノ眼ガ覺^{サト}テ。再^{マタ}動^カイダシテヨリぬ。
身^{カラダ}ノ作^{ウケ}用^{タラ}力^キガ已^{オヒ}ト督^{カサ}テ。津液ヲモ故^{モト}ニ復^マサセ。病
ヲモ逐^{オヒ}排^{ハラフ}ナリ。決^{ケツ}シテ附子ガソノマ、缺^{フツク}損^クシ

タル津液トナルニハアラズ。前條^{ゼウ}ニ桂枝ノ効^{コト}能^ヲ
ヲ言^イタルモ。桂枝ガ直^{ツキ}ニ血^ク液^{エツ}トナルト臆^{コホ}測^ステハ。
其意^イノ相^{サウ}違^イスルト同^{ドウ}ジ。スベテ一切ノ藥ニ。皆此
旨^チヲ心^{ココロ}契^エザレバ。生^{シキ}涯^カ故^ナ知^チニハナリ難^ガシト思^{オモ}べ
シ。サテ此證モ桂枝湯ニ附子ヲ加タルマデナレ
バ。仍^{スレ}太陽病位ノ證ノアル^{コト}ニテ。或^シハ此覆^カ治^{ゲン}ニ
由^{ヨリ}テ。元氣再^{マタ}震^ス動^カテ。其虚^{キヨ}候^{コト}ノ復^マシタル後^{ノチ}。餘^ヨ邪^{ジャ}ノ
イマダ盡^{ツキ}ザル者ノ。ソノマ、ニ陽明ニ轉^マジタル
モ偶^タニハ見^ミアタル^{コト}アリ。其時^{トキ}ハ。決^{ケツ}シテ駭^{オドロク}ナ

ク。能其病位ヲ觀定テ。的當ノ治法ヲ施ベシ。彼瓜
瓢。瘟。疔。瘡。瘰。癧。ナドノ。朝ニ發シテ夕ニ死ストイフ
ガ如キハイザ知ズ。一應ノ傷寒瘟疫ハ。其最初ヨ
リ順正ノ治法ヲ施片ハ。多クハ救得ラルル者ナ
レバ。後進能精研刻苦テ。ヒヲ執テ人ヲ害ヌヤウ
ニ留意ベキナリ。

胸悶キョウモントシテ下へ迫るセマは、シヤウの為ナリト云々サもちん

此ハ桂枝去芍藥湯ノ條ナリ。本文ニ脈促トアル
ヲ。數ニシテ小ナル脈トノ三解スルモ中ラヌ

ハ。ソレガ細數。微數ト指下ニテ能分ントスルハ
難キナレバ。促數マヅハ同ト裁量ベク。唯數
急ノ小異アルノ三ナル一ハ。既ニ辯スルガ如シ。
元來芍藥ハ。拘攣。癱瘓ヲ治シ。痛ヲ止。筋急ヲ治ス
ル効アル物ナレバ。其味ノ酸シテ澁キヨリ觀レ
バ。麻劑ノ類ニ攝ベキ物ナレバ。下後ノ脈促ニシ
テ。胸下苦懣スル者ニ用ベカラザル品ナリ。故ニ
小柴胡湯。柴胡加芒消湯。瓜蒂散等ノ胸悶ノ證ア
ル者ニハ。芍藥アル劑ハ用ベカラズ。宋元以後ノ

藥方ハ。此差別ヲ詳ニセズシテ。本篇ノ意ニ背ケル者多シ。能撰ズンハアルベカラズ。スベテ此去加ニ據テ。此物ノ効用ヲ辨ベキナリ。然ルヲ成無已ガ説ニ。芍藥ハ陰ヲ益故ニ。陽虛者ノ宜キ所ニアラスト言ルハ。甚キ空言ナルニ。ソレヨリ一轉シテ。冬月ハ芍藥ヲ用ルヲ禁ズベシ。其大寒ナルヲ以テナリナド言ニ至シハ。誤ニ誤ヲ重タル妄誕ナリ。譬バカノ萬葉集ノ安倍橘ノヘノ假名ヲツニ誤タルヨリ。アツタチバナトシテ。夏ノ暑

ニ詠ナシタル類ノ如シ。後進記得ズンバアルベカラズ。

上芍薬ヲ附子とかくく用ふるを惡意のあるが正鶴あるなり

此惡寒ハ。表氣ノ弱ナリテ外ヲ護_モテノナラヌヨリ起_ストコロナレバ。附子ヲ加ヘタルニテ。表邪ノ惡寒トハ自_ラ異ナリ。是ハ下セシニヨリテ表部ノ津液モ薄ナリタルウヘニ。昇陽モ壅滯タルナレバ。發汗ノ後ト其旨ハ同_クノヤウナガラ。由テ來トコロニ差別アリ。此段ニナリテハ。強ニ胸悶ニ

ハ拘カウラズシテ。胸悶オトダハ自解スルナリ。
汗イハもイテ渴カフキもイテほイテよイテくイテ脈コウはイテ大イテ白イテ虎イテ湯イテのイテ証イテ也。
此條ハ。服桂枝湯フクケイシトウ大汗出後オホアハデノチノチ大煩渴不解オホイラカクノチ脈洪大者イハヒナキナリ。
白虎加人參湯ハクコトウ主之シラベトイヘル段ナリ。此證ヲ中風チュウフウ發汗後ハツキノチノ證トノニスレド。ソレニハ限カキラス。温病オンビョウノ惡寒セズシテ單ニ發熱スル者。口ノ燥渴スルカウノサカク。最初ニ。此湯ヲ用テ汗ヲ發スル効ヲ數試タルオホイラカクトモアレバ。下ゲ槃パンニ言ベキトニ非ズ。是ハ總テ其脈ノ洪大ニテ。太フク中チュウヒロク。カサダカニ來ルガ。第

一ノ的也。煩渴ノ煩ハ。煩悶ノ義ニハアラテ。唯渴ノ甚シキナレバ。俗ニヤタラニトイフガ如シ。此渴アルニヨリテ。人參ヲ石膏ニ隊伍テ用ルナリ。人參ハ。咬カミテカミ裏ウラニ味ルニ。津唾ノ多ク集出ル。是乃人參ノ能ニテ。津液ヲ生スル機關ヲ催促スルトコロノカアル故ニ。之ヲ加テ。右ノ燥渴ヲ治シ。或ハ其心下ノ痞鞭ヒヲ下ゲ降カシ。胸脇ノ苦滿ヲ治スルモ。スベテ各ツ方ツノ隊伍ニ由モノニテ。其効ヲ成トコロニ於テハ同意ナリ。元來人參ハ。虛ヲ治

スルト云モ。全其迫慶督責ノ効力ニテ。津液ヲ沸騰テ。内外ヲ滋潤ヨリ。筋脉。皮肉。腠理。腸胃トモニ舒暢ニナリユキ。元氣自カヲ得レバナリ。然ルニ人參ハ元氣ヲ補益スル物トイフヨリ。人參ガソノ下、元氣ニナルヤウニモ臆度ルハ。凡テ一切ノ藥物ノ受得タル性味ニ由テ。効用ヲ致所以ヲ辨知ザル故ナリ。或ハ東洞ナドノ。人參ハ唯心下ノ痞鞭ヲ治スル物ナリトテ。苦味ノ物ヲ佳ト言シモ。其痞鞭ヲ治スル一斑ヲ窺得タルマデニテ。

味苦カ故ニ。痞鞭ヲ治スルニハアラザルヲ知ズ。其外。石膏ハ煩渴ヲ主治スト云ガ如キモ。石膏ニ渴ヲ治スル効ナキニハアラ子ド。人參ニ隊伍テコソ。其効ハ始テ見ルナレ。唯下物ノ上ニノ三主治ヲ論ズル片ニハ。遂ニ差誤ヲ致アルベシ。スベテ藥物ノ効用ハ。ソレト是ト相合テ。始テ見ル者ノ多キハ。猶古昔ハ鹽ト梅トヲ以テ食味ヲ和調ヘ。今モ豆醬ト酒ト相合テ味ヲ成ガ如キモノナレバ。唯槩テ言ベキニハアラズト思ベ

シ。
熱多き寒少き脈微弱者
汗とどろぬ乃のよう

是ハ本篇ニ。太陽病。發熱。惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此ハ陽也。不可發汗。トアルヲ節畧シタルナリ。此章ニ言ル一コロハ。熱ノカダガ多ク。惡寒ノカダガ少キ證ナル故。兎角ニ其熱ニノミ拘ヨリ。動ハ治法ヲ誤一多シ。其ウヘ不可發汗トアルニ次テ。桂枝ニ越婢一湯ノ方ヲ載タレバ。脈微弱トイヒハ陽トイヘルニモ意ヲ注ズ。安ニ右ノ方ナドヲ

用テ。其熱ヲ解スベキ者ト思フ徒モ多ケレバ。此方ハ。決シテ古昔此書ヲ著セル醫哲ノ手ニ出タル者ニハアラス。如何トナレバ。其方。桂枝ニ越婢ヲ合セテ一方トスルトコロノ旨ヤ、劣テミユルノミナラス。既ニ。ハ陽也。不可發汗トイヒナガラ。カ、ル藥劑ヲ處ベキニ非レバナリ。此證元來其熱ノ甚キヨリ。陽氣外ニ洩。津液内ニ涸テ。微弱ノ脈ヲ見タルヲ。是亡陽也ト言タレバ。其熱ニハ拘ラズ。脈ト舌トニ斷テ。附子ヲ用ベキ一ナリ。然

ルニソレヲモ辨ハザルヨリ。妄ヲニ此方ヲ此ニ載セ夕
ルカ。或ハ錯サ亂ラニテモアルベシ。左ニ右ニ文義ニ
ノ三拘カテ。實コ際トニ就キテ。本篇ヲ講コ究キセ又故ニヤ。此
章ニ於テハ。和漢トモニ明イ解カアルナク。此處方
ナドヲ妄ニ信シテ。却カテ治ヲ誤ル多シ。盡ク信シ書ヲ則
不レ如ク無レ書トハ。カ、ル惑トヲ増ス一ノアルヲ誠イタル
ナルベシ。亡ス陽ノ亡ヲ本文ノ無ニ作レルハ。中篇
ノ亡ス津ニ液ヲ。玉函經ニ無津液ニ作ルガ如ク。亡ス無
古通用シタルカ。又ハ音ノ近ナキヨリ寫シ誤ルカニテ。

古人モ既ニ傳シ寫シノ誤トセシ說ハアリ。サレド文義
ノ一ハトモアレ。方ト證ノ大ニ齟ソ齬ゴセルトコロ
ニ於テハ。意ヲ潛ニ考スベシ。

桂枝のやいほ浸シ海ト下トあハこシこシハ茯苓ヲ白朮ヲかクこシこシ

此段ハ。服桂枝湯。或下シ之ヲ。仍頭項強痛。翕ト翕テ發熱シ。無
汗。心下滿微痛。小便不利者。桂枝加茯苓白朮湯主
之ヲト云ル本文ナリ。是ハ全ク太陽病位ノ中風ノ
心下ニ蓄ス水アリテ。汗ノ出ヌヤウニナリタルヨ
リ。小便モ不利スルナレバ。茯苓。白朮ハ。唯其小便

ヲ利スルマデニハアレド。東洞ガ。悸ト眩。及身。羸
動。四肢。聶聶動等ノ證ヲ總テ一類トナシテ。茯苓
ハ此悸ヲ治スル物ニシテ。小便不利ハ。其旁治ス
ル所ナリト言ルハ。ヤ、味アリ。サリナガラ。彼執
テ以テ悸ヲ主治スル物ト定タルヨリ。此物有テ
此等ノ證ナキ所ニ至テハ。必脱文ナリトイヘル
ハ。從難シ。故如何トナレバ。此心下滿モ。悸ノ類モ。
皆氣逆ノ所爲ニテ。茯苓ノ効ハ。蓄水アリテ氣ノ
逆スルヲ下降サスル効アル物ナレバ。此ニ用タ

ル一也。サテ本文ニ去桂ノ二字アレド。成無己ノ
註ニ。用桂枝以解外。加茯苓。白木利小便。行留飲ト
アルニテ。去桂ノ二字ノ行ナル一ハ。云マデモナ
ク明ナリ。

此上篇ノ末ニ。傷寒。脉浮。自汗出。小便數。心煩。微惡
寒。云云トイヘル章ハ。其機轉ノ赴トコロ頗明ナ
ラズシテ。聊疑ナキ一能ス。且歌訣トナシ難キ文
ナレバ。今暫之ヲ省リ。何ニモ此章ハ。三代以上ノ
古典ニハアラザルベシ。詳ナル一ハ。予ガ爲方絜

矩ニ記タレバ。學者サシ参考カウシテ可ナリ。

歌傷寒雜病論俗辯卷三

