歌傷寒雜病論俗解

太陽中下

十五号
ノ7
ヨ6

門 武9
歌 427
巻 3止

太陽病位中

太陽の項強ばりて汗なきは葛根湯ぐ逐排ふべし

此證ヲ太陽陽明ノ合病ナリト言ノ誤ナルヿハ。既ニ前ニ辯ジタルガ如シ。此ハ名ヅケテ傷寒ト曰モノヽ一證ニテ。麻黄湯ヨリ邪稍淺ク。專項背ニ壅塞テ。頭痛。項背強。惡寒シテ。汗出ザル者ナリ。葛根ノ項背強ヲ治スルハ。桂麻ニ隊伍テ。表位ニ行ガ故ニテ。之ヲ黄芩。黄連ニ隊伍レバ。腸胃ニ於

テ。下利ヨリ喘ヲ發スル者ヲ治スルナリ。外臺秘要ニ載タル。小品方ノ茅根湯ハ。茅根ニ配シテ嚏ヲ治シ。本事方ノ竹茹湯ハ。半夏。竹茹。甘草。薑棗ニ配シテ嘔ヲ治スルガ如キモ。能古方ノ意ニ合リ。此隊伍ニ隨テ。其効ノ異ナルガ如キモ。唯強直ヲ緩縱。潤燥ヲ滋潤ノ性ヨリ出ルヿニテ。是亦既ニ辯ジタルガ如シ。又此湯ヲ太陽。陽明合病ノ。下利ニ用ル所以ハ。桂枝。芍藥ト相伍スガ故ナリ。然ニ此物一味ノ上ニ就テ。表ヲ發シ。汗ヲ出スノ効ア

リト思フハ誤ナリ。サリナガラ肘后方ニ出タル升麻葛根湯ノ方ヲ。其頃ヨリ世ニハ稱譽スレ𪜈。古昔ニ此物ヲ用タル意ニハ。聊相背ケルヲミレバ。藥ノ性効ノ明ナラザリシヿハ。一朝ノヿニハ非ズ晉ノ時代ニモ既ニ此ノ如キ誤ノアリシナリ。又。痙病ニ此葛根湯ヲ用ル所以ハ。太陽位ノ汗ヲ發スベキ者ノ。項背強タルトコロノ劇キモノナレバ。之ヲ剛痙ト稱シテ大承氣ヲ用ル所ノ柔痙ト並論ズレ𪜈。此劑ナドニテ治スルハ。ヤハリ

痺病ノ輕證ニテ。此ニ類シタル者ハ。ヲリヲリ見ルヿアルモ。動バ他病ニ誤認易者ナレバ。豫テヨリ能留意オクベシ。東洞ガ如キハ。唯葛根ヲ項背強急ヲ治スル物トノミイヒテ。葛根黄芩黄連湯ニ其證ナキヲバ。脫文ナルベシト思ルヨリ。端而汗出者ヲ治スル神効ヲモ自得スルニ至ラザリシナリ。東洞ガ言トコロ。スベテ是等ノ類ナレバ。假令古方ヲ用ヒタリトモ。東洞一派ノ方ニシテ。眞ノ本篇ノ古方ヲ用ル者ニハアラズ。此差別ヲ

能稽核テ其言トコロニ誤ラルヽナカルベシ。

太陽病ト陽明ト合下ル証ハ葛根湯ヲ以テ汗ヲ出スベシ

陽明ノ病位ハ腹ニアリ。ソレ故此證ノ表邪アルウヘニ。陽明ヘモ邪氣ノ波及タルヲバ。之ヲ表ヘ導テ。汗ヨリシテ解スルヤウニスルヲ治法トス。是ハ其裡ニ迫ル勢ヲ挫折テ。腸胃ノ躁擾ヲ鎮定トスル活手段ニテ。今近ク痢病ノ最初。溏瀉頻ニシテ。ヤヽ後重アル者モ。必此治法ニ從ベシ。此説ハ永富鳳助嘗テ之ヲ言ルヨリ。予モ數十年來

二陽合病ノ證候ヲ檢テ。必鄭重ニ其汗ヲ發スル
ヰハ。ソノ〳〵ニ愈ル者アルヲ知レリ。タトヒ此
一段ニテ解シ得ザル者モ。其邪毒ノ增進勢ヲ減
テ。始終ノ益ヲ得ルナレバ。最初ニ必之ヲ行フ
ヲ良トス。痢病ノ汗ヲトルハ。鹽湯ヲ大盤ニ盛テ。
病者ヲ其中ニ坐セ。腰以下ヲ浴サセテ後。温覆テ
汗セシムベシ。我邦ノ昔ハ。尋常ノ感冒ニスラ。之
ヲ用テ汗ヲトリシ。榮華物語ナドニ見エテ。其
頃ハ之ヲ「ユユデ」ト稱シヨシナリ。合病ハ均ク病

モノヲイヒ。併病ハ此ニ發シテ。ヤガテ彼ヲ兼併
テ病モノヲイフ。是其差別ナリ。
同治下ラズ。心氣ある〻ごとくなるを治とゝめよ
此證ハ。下ニ迫逼バ必下利ヲ發スベキハヅナル
ガ。逆ニ上ヘ行テ嘔ノスルヲ云。ソレ故之ヲ外ヘ
導テ治スル〻ニテ。其意ハ全前ニ同ジ。但半夏ハ
逆氣ヲ下降セ。凝結ヲ稀釋テ。嘔逆ヲ治スル性効
アル物故。之ヲ加タルトデニシテ。別ノ子細アル
〻ナシ。

太陽を下し常ぶ汗出る葛根芩連湯を用ひ

是ハ。本文ニ。太陽病桂枝ノ證トアリテ。汗出。惡風スル者ヲ云。此熱アリテ自汗出ルホドノ證ハ。天票ドハイヒナガラ。腸胃自脆弱ナレバ。醫ノ逆治ニテ。下シタルヽ。其下利ガ止ズシテ。腹中空虛ニナルニ從テ。腸胃ヲ上ニ攣引テ。膈膜ヲ下ノ方ヨリ擡起ユヱニ。其客氣ガ肺ヘ迫蹙テ。喘ヲ發スルニ及ルナリ。此胸中逆悖シテ。心下痞塞ニ。黃芩。黃連ヲ用テ。其下利ヲ止ルヿハ。半夏。甘草。生薑瀉心諸湯ニ用ル所ノ方意ヲ對テ。能其意味ヲ准照ベキヿニテ。晉唐以後ノ本草書ニ據テ。芩連ヲ以テ寒藥ナリトセバ。決シテ解シ得ベキニ非ズ。下利ダニ止トキハ。喘ハ自愈ベキナレ𪜈。尚葛根ヲ加ルヿハ。胸間ニ拘束タルモノヲ解釋カンガ爲ニ隊伍タルモノナリ。此章ノ本文ニ。脉促者。表未解也トアルハ。脉ノ促ナル所以ヲ釋スル句ヲ挿タルニテ。中庸ニ。夫政也者蒲盧也ト云ル文例ノ如シ。其脉促ト云モ。浮ニシテ數急ナル者ヲ云。

コノ表解セザル候アル病者ニハ。此劑ヲバ用ベカラズ。唯下利シテ喘スル者ノ汗アル證ニ用ベキ一ナリ。サレバ此汗ハ表邪ニ由テ出ル汗ニハアラデ。胸間ノ痞塞テ出ル汗ナレバ。頭頸ヨリ胸マデニ出テ。下部ニハ及バズ。故ニ喘ニヨリテ汗ノ出ル一ヲ示サンガ爲ニ。而ノ字ヲ以テ喘ヲ主トスル一ヲ知セタルナリ。後世ノ此條ヲ註スル者。此證ハ太陽陽明ノ併病ナリトスルハ。例ノ葛根ヲ以テ陽明經ノ藥トスルノ誤ヨリ言ルナル

ベケレド。此證ハ太陽トモ陽明トモ定ガタキ壞病ニテ。所謂知犯何逆隨證治之トアル所ノ一證ナリ。予ハ嘗テ其意ヲ得テヨリ。此劑ヲ雜病ニモ試用テ。効ヲ得タル者多シ。殊小兒ノ劇キ下利ヨリシテ。喘。又ハ昏冒ヲ發シ。婦人ノ下利ニ由テ。胸中痞塞。心動悸等ヲ發シタル。或ハ。喘シテ。胸中ノ痛モノナド。スベテ下利ヨリ起者ニハ。用テ必効アル一ナリ。其詳ナル一ニ至テハ治療ノ書ニ於テ譚ベシ。

熱悪寒ありて汗多く息粗く身体痛む者麻黄湯なり

是章ハ。乃太陽病ノ。名ヅケテ傷寒ト曰モノニテ。脉ハ浮ニシテ緊ナルトコロノ。傷寒正面ノ證ナリ。此喘ハ。汗ノ出ザルニ從テ。肌膚ガ閉塞ルユヱ。内肺ニ逼テ出ルトコロニテ。前ノ葛根黄芩黄連湯トハ。内外ノ相違ナレバ。無汗而喘ト云リ。前ハ汗ノ出ルニヨリテ喘シ。此ハ汗ナキニ由テ喘ノ發ナレバ。喘ト汗トノ主客ヲ文意ニテ知セタル所ヲ見ルベシ。此喘ノ有ト無トハ。強ニ拘ヌヿナレ

レバ。此無汗。體痛者ハ。多ク喘ヲ發スル者ユヱ。證ニハ舉タルナリ。喘ハ。疾息也ト註シテ。息ノアヘグヲ云。息ノセハシクキレルヿニテ。聲アルニハアラズ。サルヲ俗間ニハ。痰ノ喉ノ間ニカヽリ。ゼーくト聲アルモノト錯執タルハ。後世ノ醫書ニシカ説タルモアリテ。其誤ヲ傳シナルベケレド。其實ハ内經ヨリ既ニ其端ヲ發シヤウナリ。本篇ノ喘ハ。漢書ノ牛喘ナドノ喘ト同ク。唯息ノアヘグヿニテ。此邦ニモ。昔ハ左ニ牢記タル故。源順

ガ和名鈔ニ。喘息ノ字ヲ出シテ。唐韻ニ。口氣引貌也トイフヲ引テ。阿倍岐ト訓リ。サテ本文ニ舉メル證候ノ。頭痛。發熱ニ。身疼。腰痛。骨節疼痛ヲオシクルメテ。體痛トイヒ。惡風ニ惡寒ヲカ子。無汗ト。喘ト。脉浮緊ヲ合セテ。是ヲ麻黃ノ七候トイヒテ。此方ヲ用ル所ノ的也。發汗ノ法ハ。桂枝湯ノ方後ニ說ガ如ク。溫覆テ汗ヲ發セシムベシ。本文ノ。粥ハ。糜也ト註シ。糜。煮米使糜爛也ト註シテ。諸穀トモニ糜粥ト爲ベケレド。藥力ヲ助ルニハ。米粥ニ優ルハナシ。彼土ノ趙宋以前ハ。貴人モ猶黍稷ヲ常食トナシテ。米ハ珍膳ニ充ルノミ。今モ江北ニハ猶少ヨシナレバ。周漢ノ頃ノ人。偶米ヲ稀粥ニ煮テ之ヲ歡タランニハ。大ニ藥力ヲ助ベキ理ナリ。シカルヲ此方ノ人ハ。稻米ヲ以テ常食トスルナレバ。强ニ米粥ヲ用ルニモ限ズ。溫麪線。蕎麥引。何ニテモ其嗜好ニ任テ。身體ヲ溫ル便ニナル物ヲ。カロク過食ヌホドニ喫タルガヨシ。サレド酒ハ決シテ用ベカラザル也。

太陽病ヲ陽明ニ轉ジテ下ヲ利スル者ハ麻黄湯ヲ與フ

此條ニ。陽明ト云ルハ。下利アル者ニハアラズ。陽明篇ニモ。此證ヲ擧テ。陽明病。脉浮。無汗。而喘者。發汗。則愈。宜麻黄湯ニトアリテ。此ニハ胸滿トアレド。彼ニハ胸滿ヲ言ズ。此ニハ太陽位ヲ主トシテ。彼ハ陽明位ヲ主トス。胸滿ヲ言ズト雖。胃首シテ陽明病トイヘル上ハ。必胸滿ノ證ヲモ具タルナリ。本末ハ異トモ。同ク表ヲ先ニスベキヿニテ。是乃治法ノ定規ナリ。太陽ハ。頭痛。惡寒。體痛等ニ。喘ヲモカ子。脉浮緊ニシテ。汗ナク。體痛者ナレバ。先偏ニ太陽位ノ治法ニ從ベシ。サレド。太陽病。二三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之トアリテ。其始單ニ太陽位ト見エタル者ノ。汗ヲ發シテ後ハ。或ハ其證ニ循テ。方ヲ轉ズベキヿアリ。況ヤ既ニ陽明ヲ兼タル者ナラバ。一タビ汗ヲ發シテ後ハ。必其動靜ヲ觀ベキ證ナレバ。能其旨ヲ洞悉テ。唯一發汗ニテ全愈ベキ者トノ三思ベカ

ラズ。其治法ニ先後本末アルヿヲ能辨知ベキナリ。

大青龍湯麻黄の沈まるゞ煩躁あるゞめあてあり

此條ハ。麻黄湯ノ證ニシテ煩躁アル者ハ。大青龍湯ノ主治ナルヲ示ナリ。煩躁トハ。坐臥トモニ安カラズ。身ヲモガク者ヲ云。身ヲバモガケドモ。何處ガ痛トイフニモアラズ。此ガアシトテ告訴ル苦モナク。唯寐テモ起テモ。身體ノ安カフヌヤウニテ。心ノ降ツカヌヲ。煩躁トモ。煩悶トモ。又ハタダ煩トモ云。此證ハ其汗ノ出ザルヨリ發トコロナル故。本文ニ。不汗出。而煩躁ストイヘリ。假令汗ノ出ザルヨリ發トコロノ煩躁ナリトモ。輕視ノナラヌヿハ。方後直チニ。汗多。亡陽遂ニ虛。惡風。煩躁。不得眠也トアルニテ見ルベシ。是ハ不汗出ヨリ起トコロノ煩躁ノ。忽ニ變ジテ。亡陽ノ證ニ轉ジ。亡陽ニ因テ煩躁ヲ發スルヿヲ示テ。深誡ヲ加タルナリ。然バ汗ニ由テ解スベキ煩躁ナリトモ。決シテ疎放ニスベキ者ニアラズ。況ヤ脉微弱。汗出

惡風者ノ。初ヨリ惡風アルハ。陽虛ヨリ來者ニテ。脉微ニシテ弱ナル證アル者ハ。別シテ怖ベキヿ也。若誤テ此方ヲ處テ。强テ其汗ヲ發セシムルトキニハ。必人ヲ害ヿアルベケレバ。若迷惑テ所措モ定ガタク。詢議ベキ先達モナキトキハ。暫其移轉ヲ旁觀ガヨシ。藥セズシテ中醫ヲ得ルト言シ。古人ノ誡ハ。乃此處ナリ。此ニ至テハ。彼茅根。蒲公英根。無花果ナドノ。一戔ニモ足ヌ暖水ノヤウナル藥ヲ用ル輩ガ。却テ吉益派ノ矢醫ニ優トコロアレバ。決シテ輕果ナルヿハセヌガヨシ。凡テ諸病トモニ此思理アルベキヿナリ。又此證ノ表ヨリ洩去ベキ水液ガ。内肺部ニ迫テ煩躁スル者ニ。石膏ヲ桂。麻ニ隊伍テ。勝理ニ排達トコロノ意ヲ觀テ。石膏ノ主用ヲモ辨ベシ。神農本經ニ。石膏ノ効ヲ舉タル中ニ。心下逆氣。驚喘。口乾。舌焦ヲ治シ。産乳ニ用ルヿヲイヒ。名醫別録ニ。皮膚ノ熱ヲ除キ。腸胃中ノ結氣ヲ治シ。肌ヲ解シ。汗ヲ發スル効ヲ言ルノ類ハ。强ニ本篇ニ背馳モノニ非レ。唯其論

ズル處傾頭。確證トナスベカラス。況ヤ趙宋以後ハ。石膏ヲ。大寒性ニシテ胃氣ヲ伐モノナリトシ。其甚キニ至テハ。立夏ノ前ニ。多ク白虎湯ヲ服スレバ。人ヲシテ小便禁ゼザラシムト言ガ如キハ。齒牙ニ挂ニモ足ザル妄誕ニテ。明ニ本經。別錄ニモ背ケル說也。故ニ今石膏ノ真効ヲ知ント思バ。能本篇ニ用ル所ヲ攷テ。始テ其効ノ的實ナルヿヲ知得ベシ。然ザレバ。吉益東洞ガ。已ガ辟見ヨリ。唯煩渴ヲ主治ストノ三思ヒ。此大青龍湯ニ其證ナキヲバ。脫文ナリトスルガ如キ。誣タル說モ起ナリ。金匱要略ニ。病溢飲者。大青龍湯主之ト云ルヲ見テモ。古人處方ノ活用ニ由テ。石膏ニハ異常ノ發汗。利尿ノ効アル所ヲ知ニ足レリ。惣テ聖經ヲ讀デ道ヲ講スルニモ。我邦ノ歌學ナドヲ爲シニモ。其古昔ノ故ヲ温テ。後ニ降テ後世ノ新ヲ知ベキヿナルニ。吾醫術ノ三特然ラザルハ。是如何ナルヿニヤ。後進能ヨク思惟ベシ。

表解を以て心胸の乳汁咳嗽の如き小青龍湯

此條ノ小青龍湯ハ。頭痛。發熱。惡寒等ノ表證ハ稍輕クナリテ。内胃府ニ迫テ。留飲ガ瀦タルヨリ。咳ガ出。或ハ噫ナドノ出ルモアリテ。小便ノ通ジアシク。小腹滿者ニ用ルトコロノ方ナリ。大青龍湯ノ證ハ。外表ヨリ内胸部ニ薄者ニ發シ。此湯ノ證ハ。表邪ヲ合テ。腹裡ニ蓄水アルニ由テ起ガ故ニ。其赴ク所ハ頗異ニ似タレ𪜈。水氣ニ因ヲハ同ケレバ。大青龍湯ニ對シテ。小青龍湯ト名ヅケタルナリ。故ニ前條ニ引タル金匱ニモ。病溢飲者。大青龍湯主之。小青龍湯亦主之ト云ルノ類。上古ノ醫典ニハアルヽジケレ𪜈。後世ノ商畧トハ聊異トコロアリテ。古方ノ運用ハスベテ皆此ノ如キ者ナレバ。此方モ唯傷寒ノ表イマダ解セザル者ニノミ用ニハ非ヲ知ベシ。又後條ノ。傷寒。心下ニ有水氣。欬而微喘。發熱。不渴者。小青龍湯主之トアルモ。亦同旨趣ナリ。訓ヽデモアラ子ド。傷寒及雜病ニモ。スベテ此ノ如キ發表ノ劑ヲ用ルトキニハ。必桂枝湯ノ方後ニ訓ルトコロノ。令微似有汗ノ意ヲ以テ將息スベシ。是乃太陽病位ニ在トコロノ治法ノ規則ナレバナリ。

まちまちに衄のもるるもおどろくべき症と麻黄の瞑眩とは
麻黄湯用ひず衄出ずして病愈るものあり病愈るときは
自衄にて症も解するよりは麻黄と用ひたるよし

此三條ハ。初ハ麻黄湯ノ證ニ。之ヲ用テ。ヤガテ煩
悶。目瞑ナドヲ發シ。ソレヨリ衄ノ出ルニ從テ。病
ノ速ニ解スル者アルヲ示シ。中ハ。イマダ麻黄湯
ヲ用ザルニ。自然ト衄出テ解スル者ヲイヒ。後ハ。
衄出ルトモ。其證アラバ。仍之ヲ用ベキヿヲ言ナ
リ。本篇ノ中ニ。服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池。風

府。郤。與桂枝湯。則愈トアリテ。鈹鍼ヤウノ物ヲ以
テ。項後ヲ刺テ血ヲ瀉シ。後ニ桂枝湯ヲ用ルヿヲ
示シタルモ。素問ニ所謂。風病。巨鍼取之トアルモ。
史記扁鵲傳ニ。弟子子陽ニ鍼ヲ礪シメテ。血ヲ取
タル治法等モ。皆氣血有餘ノ者ニ於テ施ベキ術
ニテ。此衄ヨリシテ解スル者ト。其趣ハ同ヿナリ。
病ちまちまちの法ちまちまちにして衄するものあり

此條ハ。本文ニ。凡病。若發汗。若吐。若下。若亡津液。陰
陽自和者。必自愈トアルノ章ナリ。是ハ傷寒及一

切ノ病ノ上ニ渉テ。最緊ノ旨ニシテ。吾醫ノ第一ニ服膺ベキ也。陰陽トアルハ。其義理深ク。旨趣サマ〳〵ニ別テ。一事ヲ以テハ言盡ガタケレバ。今暫置テ談ゼズ。但此ニ陰陽ト云ルハ。首章ノ發於陽。發於陰トアル所ノ。有餘不足ヲ指タル者トハ。其旨頗異ナリ。約シテ言バ。陰トハ。體ニシテ形アル者ニテ。身體ノ皮肉筋骨臓腑脉絡ノ類ヲイヒ。陽トハ。用ニシテ形ナク。唯其形ニ具タルソレ〴〵ノ運用ニテ。乃眼ノ物ヲ視耳ノ音ヲ聽口ノ聲ヲ發シ。乃至飢レバ喫ント思ヒ。寒ケレバ着ント欲。悟寐動静記性知能ニ至テ。スベテ其機會ヲ爲テ。此身體ヲ主宰スル所ノ元氣ナリト記得ベシ。今發汗吐下等ニ由テ。津液ノ不足シタルト云ハ。形體ノ不足シタルニテ。陰ノ形體不足スレバ。陽ノ運用モ。亦從テ減損スルハヅナリ。サテ此陰陽ノ體用ヲ。人ノ道ニ於テ言バ。父子。君臣。夫婦。兄弟。朋友ハ體ナリ。親義別序信ハ用ナリ。又一物ニ就テ譬バ。一箇ノ摺扇ノ如キ。竹ヲ斲テ骨トナシ。

紙ヲ用テゾレニ糊タルハ。體ニシテ陰ナリ。人ガ
執テ揺ヰハ。風ヲ生ズルハ。乃用ニシテ陽ナリ。萬
物スベテ此理ニ同シ。然レバ此陰陽ノ根元ハ。天
ヨリ人ノ身體ニ賦與ラレタル所ノ物ニシテ。其
陽ト呼モノハ。乃所謂乾元ノ一大氣ナレバ。人ノ
智力ヲ以テ如何トモスベキニ非ズ。サレバ今病
ノ妨礙ヲ爲テ。其中和ヲ失シムル者アルヰハ。偏
性ノ藥物ヲ用テ。其有餘ヲ損ジ。不足ヲ益ベキ道
ヲ闢ヽデガ。醫ノ能事トスル所ニテ。其中和ヲ得

ルニ至テハ。自然ノ運用ニ任ルノ外ハナキヿナ
リ。故ニ易ニモ。死妄之病。勿藥有喜トアリテ。死妄
トハ。天地自然ノ誠ノヿナリ。一切ノ萬物ソレ〳〵
ニ。此妄ナキトコロノ一ノ誠ヲ具タルモノナレ
バ。人ノ體ニ異常ノ變ヲ起テ病トナルモ。乃其無
妄ノ誠ヨリ發スル所ナレバ。之ヲ治センニモ。唯
其實理自然ノ見テ知易キ所ノ道ニ任テ。妄想私
意ヲ挾ミ。隱僻ノ空理ヲ索タル藥劑ナドハ。一切
ニ用ルヿ無ク。スベテコレヲ無妄ノ所爲ニ委レ

バ。病ノ愈ルヿ却テ速ナルノ歡喜アラントナリ。況ヤ今病苦已ニ除テ。唯身體疲倦。津液缺減シタルノミノ者ハ。藥力ヲ事トスベキニ非ズ。然ルニ後世ノ醫人ハ。人參能元氣ヲ補ヒ。當歸地黄ハ血ヲ生ズナドヽ言テ。傷寒雜病ノ類ノ。苦惱ヤヽ除テ。唯身體ノ憊タルノミナルヲ。藥物ニテ補ルヽ者ト思ヘルハ。癡獃左計ノ極ナルベシ。サレバ今一切ノ病ヲ治センニハ。唯身體ヲ惱ス所ノ邪毒ヲダニ驅除ナバ。其津液ノ虧乏シタルハ。是ヲ天賦自然ノ機會ニ任テ。藥劑ノ類ハ却テ用ベカラズ。唯其疲倦タル腸胃ニ相應ナルトコロノ。淡薄ニシテ消化易キ食物ヲ喫セ滋養シテ。自復素ヲ待ベキヿナリ。若此揣度ナキトキハ。藥ヲ用テ却テ後害ヲ釀成ヿ多キ故。此事ヲ以テ吾醫ノ第一義諦トスルヿニテ。其詳ナルヿハ。予ガ著ル諸書ニ罄セリ。志アラン者ハ能讀得テ辨ベシ。

下ノ方汗ノ溺ノ法ハ。おの〳〵やゝ〳〵ものゝ意なるべし

是亦前章ノ旨ニ同シ。總テ津液ノ缺損シタルヨ

リ。小便ノ不利ニモ及ルナレバ。病後ニ小便ノ少キヿアリ。決レテ通利ノ劑ヲ用ルヿナク。唯其自然ニ任ベシ。津液ノ漸ニ生ズルニツレテ。ヤガテ小便モ快利シテ自愈ル者ナリ。サレバ本文ニ。勿レ治之ヲ必自愈トアリテ。妄ニ治法ヲ施ヿヲ誡タルヲ。必等閑ニ看過ベカラズ。物アレバ則アリトテ。人ノ體ニハ自然ニ病ヲ排除ベキ機會ヲ具有テ。醫ハ其機會ノ分撥ノ。過タルト及ザルトヲ左右テ。病ヲ驅除タル後ノ所作ハ。唯實理ノ自然ニ任テ。其虛不足ハ已ト愈テ。故ニ復スベキ者ニテコソアレ。故如何トナレバ。凡テ道ハ人ニ遠カラズ。唯其天ヨリ受得タル性ニ率フ所ノ者ナレバナリ。此理ヲ能ヨク默識スベシ。

前條ハ。津液ヲ耗タル者ノ。自然ニ任テ愈ベキヿヲ示シタルガ。此條ハ亦甚異ナリ。此ハ下シタル後ニ。復汗ヲ發シテ。頭痛惡寒ナドノ表證モナク。嘔モナケレバ。渴モナク。熱モ劇キヿモナケレト

唯晝ノ間ハ煩躁シテ。安眠ラレズ。イカニモ惱シク見ユルモ。夜ハ靜ニシテ安眠ル所ノ證ナリ。是ハ熱入血室トハ裏表ニテ。彼ハ晝日明了。此ハ晝日煩躁。彼ハ暮則讟語。此ハ夜而安靜。故ニ彼ト此トハ全ク相反ス。彼ハ陽ニシテ有餘。此ハ汗下等ニヨツテ身體ヤヽ虛シテ。陰ニ赴ントスルユヱ。陽氣頓ニ乏クナリテ。晝ノ日光ニ堪カタク。夜陰ニハ靜ニナルナリ。此理ハ卒ニ說トモ解得ガタカラント思ヘバ。此ニハ詳ニ記サズ。然ルニ深ク意ヲ注ズ。邂逅ニシラソノヽ、

ニ置ナバ。軈テ晝夜ノ差別ナク。煩悶躁擾テ。讟語ナドヲ發シ容易ニ救得ベカラザルニ至ルベシ。今其前兆ヲ微ニ見セシ者ナレバ。其脉沈微ニシテカナヽ。舌ノ胎ハタヾ淡白色ニテ。口內スベテ粘稠テ。舌上乾燥セズ。能是等ノ證ヲ以テ。參互テ其處方ヲ決。此方ヲ用テ。其陰位ニ赴ントスルトコロヲ挽回ベキナリ。サテ此劑ハ纔ニ漢世ノ量ノ三升ノ水ヲ以テ。煮テ一升ヲ取テ。頓服トテ。一次ニ服盡スヿ故。其藥ノ煎汁モ一茶盞ニ過ザ

レバ。本文ニハ見エ子ドモ。附子モ至テ小ナル者一枚ヲ用ルナリ。サレバ今此劑ヲ制センニハ。此裁酌ヲ以テ。大畧附子一錢ニ。乾薑六分許ヲ合テ。一貼トナシ。水一合ヲ以テ四勺ニ煎ジ。纔ニ二三貼ヲ用ベキヿニテ。日ヲ累テ多ク與ベキ者ニハアラズ。此病者ハ必微惡寒アルカ。足跗冷ルカ。衣被ヲ發開ヿヲ好ヌナドノ證ヲカヌルモノナレバ。能心ヲ潛テ診得ベシ。先輩ニ此證候ト處方ノ相對セザルヿヲ疑シ者モアレバ。予ハ愚ニシテ古ヲ信ズルヿ深ク。沈思歳ヲ累テ。一旦豁然ト其意旨ニ通ジ。之ヲ病者ニ試テ。其奇効ヲ知得テヨリ。今二十餘年ノ久キニ至リ。彌其妙旨ヲ發明シテ。毫モ疑ヿナシ。此趣ニヨリテ益ヲ得タルヿ甚多シ。此劑ヲ用テ偉驗アリテ後。其邪ノ未盡ザル者ハ。轉ジテ胃家實ノ證トナリ。承氣諸湯ヲ用テ効ヲ收者モ亦マヽアリ。是乃其陽位ニ在テ。一時ノ頓虚ヲ救フ權用ノ方ナルヿヲ。能理解スベキ所ナリ。此事ハ必ジモ傷寒ニノミ限ニ非ズ。弘ク

雜病ニ渉テ。此手段ハアルヿナレバ。後進能ヨク
思ベシ。
汗もゝ〳〵ゼンゝ〳〵ゝ〳〵ゝ麻唐井石湯を用ふゝ
本文ニ。發汗後。不可更行桂枝湯トアリテ。又。汗出
而喘。無大熱者。麻黃杏仁甘艸石膏湯主之トイヒ
タレバ。是ハ桂枝湯ヲ用テ。汗ヲ發シ過セシヨリ。
續テ汗出ルノミナラズ。喘ヲモ發シタルナリ。故
ニ此喘ハ。胸中ニ水液壅塞テ發スル所ノ喘ナレ
バ。麻黃ニ石膏ヲ伍テ。其水液ヲ表ト尿道ヘ導去

ベキ爲ニテサテ傷寒解後。虛羸。少氣。氣逆欲吐者
ニ竹葉石膏湯ヲ用ル意ヲ准照テ。此段ノ石膏ノ
運用ヲ暈攷ベシ。越婢湯ナドモ。亦其趣ハ是ニ近
シ。其外此石膏ノ用ヒカタニ似タル方ハ。千金。外
臺ナドニオリ〳〵見エタルハ。尚古意ノ世ニ存セ
ルナルベシ。此證ハ先喘ヲ揭出シテ。汗ヲ後ニシ
タル所ノ。葛根黃芩黃連湯トハ大ニ同カラズ。彼
ハ喘ニヨリテ汗出。此ハ汗出ルガ故ニ喘スルニ
テ。證ニ主客ノ相違アレバ。誤混ズベキニアラザ

ルナリ。

汗出ルヿ沐ノ如クニシテ桂枝甘草湯ヲ飲ミ定メシ

此條ハ。本文ニ。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之トアリテ。汗ヲ發スルヿ多ク。血液缺乏スルニ由テ。經脉搏動シ。心包ニ血ノ充實セザルガ故ノ證ナリ。サレバ叉手トテ。手ヲコマヌキテ心ヲ按ヲ喜ミ。左右ニ胸中寧カラザルニテ。其搏動テ。胸中ニ上冲者ヲ鎮定ガ。桂枝ノ効ナリ。是ニ減半ノ甘草ヲ隊伍テ。拘急ヲ輯穆ルハ。是亦一時權用ノ方ナル故。纔ニ一升ヲ頻服ストハ云ルナリ。日ヲ累テ久ク用ル者ト思ベカラズ。

奔豚湯

本文ニ。臍下悸ノ奔豚トイヘル者ハ。素問ニ所謂太衝ノ脉。西洋解剖ノ書ニ腹裏ノ大幹動脉トイフモノヽ跳動スルナリ。是モ汗出テ血液ノ不足スルヨリ起トコロニテ。軈テ上衝シテ心下ニ迫甚キハ昏眩スル者ナリ。サテ此茯苓桂枝甘草大

棗湯ヲ煎ズルニ。甘煉水ヲ用タルハ。靈樞ノ半夏湯。及金匱ノ大半夏湯ナドノ意ト同ク。コレガ古方ノ妙ナル所ナリ。サレ𪜈此妙意ハ。西洋人ナドノイヽダ知ザル所ニテ。昔ヨリ此證ニ此方ヲ試用シテ。驚ガ如キ効驗ヲ得タルヿ。勝テ數ベカラズ。婦人ノ藏躁ハ。西醫ノ所謂。子宮衝逆ニテ。ソレニ甘麥大棗湯ヲ用テ。偉効ヲ奏ヿモ。同旨趣ニテ。其詳ナルヿハ。余ガ爲方絜矩ニ記タルヲ見ベシ。此等ノ治法ハ。實ニ西戎ノ刁狡ノ伎倆トハ。天地ノ懸隔アリテ。中華古人ノ氣宇ノ高尚ナル處ヲ觀ニ足ベク。古方ノ易簡ナル妙趣アルヿヲモ察スベシ。假令古方ヲ用ルトモ。其煎法分量ヲ省畧シテハ。決シテ効驗アルヿナケレバ。諸藥トモニ其意用アルベキヿナリ。

汗とわく疲脹もろもろの厚朴薑甘夏參湯より

凡天地ノ間ニハ。風氣充滿シテ。人ハ其風氣ノ中ニ住シ。之ヲ呼吸シテ生活スル者ナレバ。此身體ノ内外臟腑脉絡ノ末マデモ。風氣ノ在ザル所ナク。亦到ザル所ナシ。故ニ汗ヲ發シタル後。腹ノ脹

満スルハ。其腹内ノ風氣ガ。卒ニ膨脹テクル故ニ
テ。假令腹ガ堅満タリトモ。其中ニ下スベキ物ア
ルニハアラズ。世醫動バ其鞕満ヲ認テ。中ニ物ア
リト思ヒ誤リ。之ヲ下テ壞證トスル事多シ。是等ノ誤
治ハ。スベテ舌ト脉ヲ診スル
ノ疎漏ナルヨリ起ルナリ。此厚朴生薑甘草半
夏人參湯ハ。氣ヲ疏シ。風ヲ驅ノ効アル厚朴ヲ。大
ニ用ヒ。之ニ伍ルニ。逆氣ヲ鎮定スルトコロノ生
薑半夏ヲ以テシ。人參甘草ヲ陪テ。其力ヲ佐タル。
其制方ノ妙ハ。意表ニ出テ。其効ノ著キヲ觀テ。古

方ノ古ヲ自得スベシ。サテ汗ヲ發シタルヨリ。腹
ノ脹満スルハ。此疏氣ノ劑ニテ愈レ。吐後ノ腹
脹満スルハ。其因腸胃ノ摟壅ニ在レバ。調胃承氣
湯ヲ用ベク。下後ノ腹脹満ハ。其因心氣不定ニ在
バ。梔子厚朴湯ヲ用ベシ。同シ腹満ナレモ。由テ來
ル所異ナル故ニ。證候ニ差別アリテ。治法大ニ違
リ。決シテ混ズベキ者ニアラズ。
吐下の後にてせきわるくなりたちぐゝむるもので荅捷求其乃決
此條ハ。本文ニ。傷寒。若吐。若下。玉函經ニ。若發汗ノ三字アル者ヨシ。

後。心下逆満。氣上衝胸。起則頭眩。脉沈緊。發汗則動
經。身爲振振搖者。茯苓桂枝白术甘草湯主之。トアル
ヲ節畧シタルニテ。是ハ發汗吐下ノ後ニ。血液
不足シタルヨリ起トコロノ證ナリ。此心下逆満
腹氣上衝スルハ。經脉ノ動惕スル故ニテ。甚キ者
ハ。身モ振振搖ト戰動ス。是亦有ベキハヅニテ。前
ノ奔豚ノ證ハ腹裏ニアリ。此ハ周身ニ及者ニテ。
俱ニ脉管ノ跳動スルヨリ發シ。ソノ起バ頭眩ス
ルハ。心下ニ水氣アルガ故ナリ。予ハ昔ヨリカヽ

ル病者ニイデアヒタルヿ多ケレバ。此方ヲ試用
テ。驗ヲ得タルヿ多シ。コノ振振搖ハ。真武湯ノ。振
振欲擗地ト同證ナリトイフ者アレド。ソレハ唯
文義ノ上ニ拘泥タル説ニテ。此證ヲ起トコロノ
病位ニ明ナラザル故ナリ。真武湯ノ證ハ。太陽病
位ニ在ド。其起トコロハ。潛テ頭部少陰ノ病位ニ
及テ。少陰ノ病證ヲ併發スルモノナリ。此苓桂术
甘湯ノ證ハ。唯太陽病位ニテ。經脉ノ跳動ニ因者
ナレバ。證ハ類似タリトモ。決シテ混ズベキ者ニ

アラズ。後進ノ輩是ヲ別タント思ハバ。唯脉ト舌ト
ニ於テ決シモ。猶其要領ヲ失ズ。其舌診ノ如キ
ハ。詳ニ診舌辯義ニ載タレド。他證ニ參究シテ。其
大槩ハ察スベシ。脉ハ此證ニハ沈緊トアリ。真武
湯ニハ脉ノ一ヲ說ザレド。必沈微ニシテ力ナク
澤ナキヲ以テ。其候トスベシ。心ヲ用テ纖悉ニ之
ヲ察スレバ。證ノ區別ハ自明ナル者ニテ。決シテ
誤ベキ者ニアラズ。然ヲ此方及真武湯ノ如キモ。
其處ベキ區別ダニ明ナラズ。古昔ノ神方ヲ病者

ニ驗テ。其妙用ヲ知者少キハ。豈慨嘆キ一ナラズ
ヤ。

汗をとゝの病も解せべ苓朮子附子隱ゞ

此方ハ。汗ヲ發シテ後。身體ノ津液潤燥。體痛拘攣
テ。惡寒ノスル者ニ用ベキ劑ト思ハル。其故ハ。芍
藥。甘草ノ分量殊ニ多クシテ。ソレニ附子ヲ隊伍
タル方ナレバナリ。本文ニハ。其故ヲ明ニ解ズ。强
テ言バ。是等ヲコソ。東洞ガ言如ク。證ノ闕タル也
トモスベケレド。古書ノ辭ハ簡約ナル者ナレバ。

私意ヲ以テ妄ニ補ベキ者ニモアラズ。予ハ唯此裁酌ヲ以テ。此方ヲ今ニ用テ。其効ヲ知タルナリ。玉函經。千金翼ナドニ。此方ト後ノ調胃承氣湯ト ヲ並擧タルハ。尤然ベキヿニテ。病ノ轉變ヲ知ノ一規鑑ナリ。サレバ次條ニ辯ジタル所ヲ參攷ベシ。

同治さむなくして熱ある調胃承氣の差別 抑表此ハ。前條ニ病不解トイヘル者ガ。轉ジテ陽明病位ニ赴クヲ示ナリ。陽明篇ニ。太陽病。二三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也調胃承氣湯主之ト云モノト同ク。其熱ノ蒸タツルヿ甑ノ湯氣ノ如ク。タトヒ皮膚ニハ見レズ。何トナク熱ノ鬱タル狀ニ見ユル故蒸蒸ト云リ。日晡所潮熱トテ熱ノサスヿハ未申ノ間ニアリテ決シテ時ヲ違ヘズ。舌上ノ白胎厚クカヽリタルガ。漸ニ黃色ニ變シ。舌本ヨリ焦黃色ニナリテ乾燥テ潤ナク。息臭ク。脉沈實ナル者ハ下スベシ。サテ此承氣ヲ用ルト。前條ノ方ヲ用ルトノ差別ハ至テ大切ナルヿニテ。

一タビ誤ル人ヲ害ニモ至レバ。疎放ニハナラヌヿニテ。必脉ト舌トニ考ヘ。更ニ餘證ヲ參互テ決ベキヿナリ。

汗とるべからざる譫語ある茯苓四逆湯

四逆湯ノ證ハ脉微ニシテ遲ナルカ數ナルカ。何ニモ沈ニシテ力ナシ。若偶弦ナル者アルモ必澤ナク。若其危險ニ赴ントスル者ハ尺部ヲ按トキハ。寸部ヨリ行ズシテ絶ルガ如キ者アリ是甚怖ベキ脉ナリ。其證候ハ、腹中拘急心下痞塞下利清穀。四肢厥逆。若ハ煩熱。若ハ吐シ。若ハ譫語等アリ。舌粘滑テ胎ナク。色赤クシテ竅ナキカ。若ハ胎アレド白ク薄ク潤アリテ。渇ナキカ。或ハ黑色ニシテ乾燥甚キハ裂テ血ヲ出スニ至者モアリ。若ハ卷テ舒ザルモアリ。今此條ハ過テ汗ヲ發スルカ。或ハ下スベカラザルヲ下シナドシタル後ニ。此四逆湯ノ證候ニ三ヲ見シテ。煩躁ヲ兼タル者ヲ云。或人ノ説ニ。此煩躁ハ。專虛寒ニ因者ニハアラデ。水氣ノ躁擾ナラントト言ルハ。方中ノ茯苓ヲ以

テ。唯水氣ヲ驅小便ヲ通ズル爲ニ加タル者ト思
ルナルベケレド。此茯苓ハ煩躁ヲ主トシテ。人參。
附子ニ隊伍。甘草。乾薑ヲ以テ之ヲ左右シ。俱ニカ
ヲ併テ煩躁ヲモ治スルナレバ。唯茯苓一味ノ上
ニノミ就テ言ベカラズ。サレド此煩躁ハ必肺藏
ニ關トコロノ證ナレバ水氣ノ躁擾ニ因トスル
モ。其理ナシトハ云ベカラズ。但其隊伍ニ由テ。虛
ニ涉ル煩躁ヲ治ス所ヲモ理會スベシ。サテ其誤
テ汗ヲ發スルト。誤テ下スト。醫ノ犯トコロハ異

ルニ似タレド。津液虧乏スルヨリ。煩躁ヲ發シ。拘
急。下利等アルニ至テハ。皆同旨趣ナレバ。之ヲ治
スルノ法モ差別アルヿナシ。其詳ナルヿハ絜矩
ニ論ズルヲ讀得テ知ベシ。

汗とともおちつきもあり〳〵眠るも小便もよき三答數よ〳〵
おなじ渴咽渴てもとめ湯を飲せそれで色るべ
れ水ばかりのどかるぬ病人を疾答其子湯と可ひく

太陽病證ニテ。大ニ汗ヲトリタル後。胃中津液乏
クナリショリ。咽ハ渴キ。脉ハ浮ニシテ。小便ノ通

シ少ク。熱アルハ。邪ノイマダ除ザルナレバ。五苓散ヲ用テ。小便ヲ利シ。兼テ汗ヲ發スレバ愈ルナリ。發汗ト利尿トハ同一理ナレバ。方後ニモ。多飲暖水。汗出愈トイフテ。汗ニ由テ治スルヿヲイヘリ。其義ハ絜矩ニ辯ジタルヲ考ベシ。又。小便不利。微熱ノ證モナク。唯煩躁シテ眠カ子。飲液ヲ好ノミナラバ。其欲トコロニ隨テ。湯ニテモ水ニテモ少ツヽ數次ニ飲セテ。胃中ノ乾タルヲ滋テ宜シ。乾燥ダニ止バ。別ニ藥ヲ用ルニ及ズシテ。自愈ル

モノナリ。冷水ナリトモ。好マバ決シテ苦カラズ。傷寒ノ渴アル者ニ。冷水ヲ與ルヿハ。此方ノ先輩モ既ニ其益アルヿヲイヒ。其他。傷寒總病論。儒門事親。景岳全書。温疫論等ノ書ニモ出テ。予モ亦嘗テ試テ効ヲ得タリシヿ數ナリ。五苓散ハ。必細末トナシ。法ノ如クニシテ用ベシ。後世便宜ニヽカセテ煎劑トナスハ。古昔ノ方意ニ背ルヿニテ。決シテ從ベカラズ。サテ右ノ眠ヿヲ得ズシテ。微熱アルモ。亦煩躁ノ輕證ナレバ。此五苓散ノ證ニモ

煩躁ヲ舉タルナリ。サレド前ノ茯苓四逆湯ノ陰位ニ渉レル煩躁トハ異ニシテ。仍太陽病位ニ於テ發スルトコロナレバ。其渇ナキ者ニハ。茯苓ニ桂枝。甘草。生薑ヲ隊伍テ。茯苓甘草湯ヲ用ルヿ也。此所ノ機會ヲ能粤稽テ。茯苓ノ煩躁ヲ治スルハ。唯一味ノ上ニノミ言ベカラザルヲモ理解スベシ。

多逆ハ表裏共ニ病ヲ悉ク飲ミ止ムルニ五苓散トヨリ表トハ。脉浮。頭痛。惡寒。發熱。汗出ナドノ證ヲイヒ。

裏トハ。渇欲飲水。水入則吐トイヘル證ナリ。水逆ハ。病名ニアラザル故。玉函。千金翼。外臺等ニ。此爲水逆トアルカタ宜キニ似タリ。胃中ニ蓄水アリテ起トコロノ吐ナル故。右ノ如クイヒタルニテ。燒鍼ニ因テ煩躁スルヲ火逆ト云ルト同シ。水ヲ吐ユヱ水逆ト云ニハアラズ。是ハ留飲家ナドノ外邪ニ因テ吐ヲ發スル者ニ。多クアル所ノ證ナリ。是ニ五苓散ヲ用ルモ。煎湯ニテハ効少シ。細末トナシテ用レバ。効驗ヲ得ルヿ甚妙ナリ。

心のうちりつよく拒ずおちつかず眠られぬもの危き敗候

此本文ハ。發汗吐下ノ後。虚煩。不得眠若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹トアリテ。虚トハイヘド。真ノ虚ニハアラズ。發汗吐下等ノ治ヲ歴タルヨリ。一時氣血ノ暴虚ニ由テ。心中懊憹トテ。胸中ニイフニイハレヌ悩アリテ。熱ニ似テアツキニアラズ。ム子アシキヤウニテ。吐ニモアラズ。唯何トナク悶苦クオボエテ。巴豆ナドヲ服タランヤウニ。何カ安カラヌ所ノ證ヲイフ。是ハ胸中ニ邪ノ伏シ閉ルトコロアル故ニ。再變ジテ陽明ニ赴モアリ。又ハ太陰厥陰ニ赴モアリテ。必シモ一定ナラズ。サラ此梔子豉湯ヲ用ルハ。是ニテ効ヲ收テ。病邪ノ全愈ルト云ニハアラズ。是ハ唯ソノ胸中ノ結塞ラ解釋マデノ爲ニテ。邪毒ヲ驅逐ベキ劑ニハアラズ。然ルニ梔子豉湯ヲ以テ吐劑ナリトセシ説アルハ。瓜蔕散ニヨリテ。思誤シ者也。瓜蔕散ニ香豉ヲ用タルハ。瓜蔕ノ咽頭口内ヲ刺螫シトスル毒性ヲ。須臾包攝シガ爲ナルヿヲ知ズ。之ヲ用テ吐

劑ヲ和スルヲ視テ。サテハ香豉モ吐劑ナラント思ヒテ。試モセヌ言ヲ記テ。人ヲ惑スニ至レルナリ。總テ彼土ノ醫書ニ。僞ヲ傳タルヿ。此類頗多シ。能撰ザレバ。才智ヲ晦スベシ。梔子ハ素ヨリ。香豉モ亦心中ノ虚煩。懊憹ヲ治スベキ禅佐ナレバ。方後ノ三句ノ詞ハ。全ク後人ノ謬見ヨリ加タルヿ明ケシ。

奥。あらゝく痛の痛むを厄る時に吳茱萸湯の呑ませるこそ

此ハ本文ニ。發汗若下之。而煩熱。胸中窒者トイヒ。傷寒。五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也トイヘル二章ヲ統タルナリ。胸中窒ト云ハ。物ノ一パイニ塡塞タル如クニオボエテ。胸中ニ鬱結スル狀ヲ云。前ノ懊憹トイフ者ヨリハ。ヤヽ輕キ證ナリ。ソレガ拘急シテ痛者モアレバ。此二證ヲ並舉タルニテ。病者ニヨリテハ窒ト痛トノ二證ヲ併ル者モアルヲ示ナリ。後ノ醫人ノ神麯麥蘖ナドヲ用ルモ。此香豉ヲ用ルト。其趣ハ畧類似タルヿナレバ。神麯。麥蘖ノ二品ハ。後世ノ本草

書ニ言ガ如キ効用アル物ニハアラズ。予モ弱冠ノ
時ハ數用タリシガ。畢竟益ナキ物ナルヿヲ知テ。
後ニハ皆廢テ用ズナリヌ。
下さしてくんが後清眠あるるを厄子厚朴湯を方もちくらう
是ハ。虚煩。不レ得レ眠。反覆顛倒トイフヨリモ。一等輕
證ニテ。左ニ右ニ心ノオチツカヌマデノヿナリ。
腹満スルニヨリ。厚朴。枳實ノ疎氣ノ品ヲ隊伍シ
ニテ。梔子ノ心煩ヲ治スル旨ヲモ領知ベシ。後人
ノ。梔子ハ心中ノ火ヲ瀉スナドヽイヘル虚妄ノ

説ハ。決シテ従ベキニアラズ。
巴豆ふくくく下しさ後よ身もくくする厄子乳薑湯
本文ニ巴豆ノヿハ見エザレド。大下之トアル文
ノ意ヲ酌テイフ也。身熱不去トハ。素ヨリアル所
ノ熱ノ去ヌヲ云。此ハ其誤下セルニ由テ。煩悶ヲ
發スル者ニ。乾薑ノ辛辣物ヲ用テ。腸胃ノ疲憊タ
ル機轉ヲ催促シテ。正氣ニ再震動力ヲ添ントナ
リ。誤下セルヨリ發スル熱ヲ治センガ爲ニ。心煩
ヲ主トスル所ノ梔子ニ伍クルヽデニテ。是亦一

時ノ權用ナレバ。邪氣ヲ驅逐ベキ爲ノ劑ニハ非ズ。サレド此ヨリ病自愈ル者モアルナリ。

汗出デ心下動悸シ身ぶるひまたぶるひして武湯よし

茯苓桂枝朮甘湯

此ハ本文ニ。太陽病。發汗。汗出テ不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。真武湯主之トアルヲ云。先本文ノ意ヲ辨ベシ。太陽病位ニテ。素ヨリ汗ヲ發スベキ證ナル故。桂麻ノ類ヲ用テ。汗ヲ多ク出タレド。病ハ猶解セズ。熱モ止ザル上ニ。心下ニ動悸アリテ。目ハ眩ミ。身ハ瞤ト動テ。起トキニハ地ニ蹶ソウニテ。脚ノ踏トメアシク。惣體唯頭重ク脚輕クシテ。ブラ〳〵ト上ノ方ヘツリアゲラルヽヤウニ思ハルヽ者ハ。是其發汗ニヨリテ。津液卒ニ虛耗シ。經脉搏動シ。昇陽ノ氣ガ發シカ子テ。內頭部少陰ノ病位ニ壅塞。ソレヨリシテ腹氣ヲ上ノ方ヘ攣引テ。此證ヲ發シタル者ナリ。前ノ茯苓桂枝白朮甘草湯ノ證ノ下ノ方ヨリ腹氣ヲ上ヘ上ヘトツリアゲテ。上衝。逆滿スル者ト。身

ノ振。頭ノ眩モ。スベテ似タル所ノ證ナレバ。動バ誤混ジテ。醫者モ惑易シ。サレバ昔ヨリ。此二章ノ證ヲ釋者モ。多クハ同ヤウニ計較テ。點査スル人ノナキハ。唯文辭ノ上ニノミ就テ。其病位ニ差別アルヨリ。頭部ニ壅塞テ。周身ヲ上ヘツリツケル者ト。頭部ニハサセル故ナケレド。腹裡ヨリ浪ヲウツテ。頭部ノカタヘ上衝スル者トノ違メニ。心ヲ注テ。其證候ヲ診得ベキヿヲ慮得ザレバナリ。譬バ傀儡ノ場上ニ。高ク棚版ヲ設ケ。窟磊子人ハソ

レニ居テ。上ヨリ操絲ヲ以テ伜フト。下ノ戲臺ニ居テ。手ヲ以テ掉フトノ異アレド。看棚ヨリ之ヲ見ルトキニハ。其舞曲ヲナス狀態ハ。同ヤウナカラ。審ニ之ヲ察スレバ。其差別明ナルガ如ク。證候ニ於テ大ニ違アル者ナレド。今此證ヲ診テ。イカニモ決シ難クバ。必舌ト脈トニ於テ定ムベシ。彼ハ太陽位ヲ離ズ。此ハ太陽ヨリ少陰ヲ併テ病者ナレバ。舌モ脈モ自其病位ノ候ヲ見シテ。是ホド確ナルヿハナシ。然ルニソレラヲモ閣テ。意匠ニ

裁酌シテハ事ヲ謬リ多カルベシ。予ハ今ノ世ノ脚氣。水腫留飲ナドヽイフ病者ノ。真武湯ノ證アル者ニ逢テ。數試テ其効用ヲモ知リ。又世ニ脚氣衝心ト呼モノニモ。此證アリテ。頭眩ヽデニハアラ子ド。頭部鬱冒シ。腹氣衝逆シテ。心下ニ逼迫者ニ。之ヲ用テ。牢ニ其効驗アルヿヲモ自得セシヿナリ。サレバ水毒ノ衝心スル病者ヲ診モ。唯腹ニノミ眼ヲ著テ。病位ヲ差別セザレバ。病ハ治セヌ者ト知ベシ。サテ真武湯ト附子湯トハ。生薑ト人

參トノ出入ト。附子ノ多少ニ由テ用ル所ニ差別アレモ。畢竟ハ同方ナリ。故ニ附子湯ニハ。少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沈者トイヒ。此方ニハ。少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重疼痛。自下利トイヒタルニテ。スベテ身體疲弱テ。昇陽力衰ヘ。皮下腹裡ニ水氣ノ鬱滯モノニシテ。津液ノ虧缺殊ニ甚ク。身體疼痛ノ尤劇キ者ニ。附子湯ヲ用ルノ等級アルノミニテ。其脈ハ俱ニ沈微ニシテ力ナク。多ハ遲澁ナリ。故ニ其主治ノ

茯苓桂枝白术甘草湯ノ證ニ似タリ。脈ノ沈緊ナル者ハ決シテナキヿナリ。是等ニ就テモ。脈ハ病位ヲ決斷スベキ確保ナルヿヲ思ベシ。

下ス法ハ其日遲ク下ス可ク裡ヲ救ヘシ

此條ノ冒首ニ。太陽病ト言ズ。唯傷寒トノミアルハ。強ニ太陽病位ヲ誤下タルノミニハアラデ。表邪ノ仍殘タル者ノアル故ニ。攻表宜桂枝湯トモ言シナリ。明板成無已註ニハ。救ヲ攻ニ作ル。サレソレニヨリテイフ。小刻ハ誤レリ。

ビ其表邪ヨリ急ナルハ。醫ノ誤下シタルニ由テ。下利清穀トテ。喫タル一ヽニ消化ズシテ通ズルヽデニ。腸胃ノ機轉ヲ損タルナリ。ソレヲ委置テ忽諸ニスレバ。忽變證ヲ發シテ。救ガタキニモ至レバ。ナニゴトヲオキテモ。先其裡ノ萎頓ヲ救ベシ。清穀ノ清ハ圊ト通ジテ。圊ニテ穀ノヽヽヲ見ルト言フナリ。清便。清水。清血ナド。スベテ此ニ同シ。右ノ清穀ガ止テ。身ノ疼痛ノ殘タルハ。表邪アルノ一候ナガラ。此ニテハ津液ノ虛乏ニ屬ス。麻黃ナドノ體痛トハ別ナレバ。假令發表センニモ

桂枝湯ニテ唯輕ク汗ヲ發スル所ノ處置ナリ。サテ此等ノ證ニ。四逆湯ヲ法ノ如ク濃煎シテ用レバ。纔ニ二三貼ニテ。其變ヲ救フノ妙ナルヿ。本文ニ言ルガ如シ。此等ノ味ハ。和蘭國醫ノ名哲ト呼ルヽ者モ。絶テ知ザル所ナレバ。此方ノ其學ヲ奉ズル輩モ。之ヲ辨ルヿ能ハズ。況テ吠聲之犬ハ猶更ノヿナリ。今其徒ノ言ヲ聽バ。附子ハ至毒燃衝性ノ品ナリ。イカデ妄ニ用ベキ。機那機那ノ熱ヲ解シテ。腸胃ヲ健運シ。虚憊ヲ回復スルノ良効アルニ如ズナドヽハ言ドモ。其機那機那モ西洋ニテ用ル如ク分量ヲ多ク服セ子バ。効アル物ニハアラズ。然ルヲ其價ノ卑ザルヨリ。多クハ行得ズ。或ハ多ク服セテハ。如何アラント依違テ。如此鈍性ノ一物スラ。的確ニ試用テ。真實ニ其性効ヲ知ヿナク。徒ニ口ニ任テ。和漢ノ醫學ヲ非謗スルコソ信ニ厭屈キヿナレ。又此誤下ノ證ハ。今ノ世ニモ矢醫家ノ所措ニオリオリ見ルトコロニシテ。圃ニテ溏瀉ニ。米粒鹽藏菜ナドノ屬ノ生ナルヽ

下ニテ下ルヲモ知ヌ者多ケレバ。小兒ナドハ別シテ意ヲ注テ之ヲ檢ベシ。等閑ニ看過テ。大患ニ至シムルハ。醫ノ大ナル失ナリ。慎テ思ヲ致ザルベカラズ。

熱病身疼痛脉沈ぐかなくまほ逆湯ト

汗下ノ誤ニ由モノニアラズシテ。發熱。頭痛スルハ。太陽病位ノ證ナレバ。脉沈ナルカラハ。必鬱冒。昏睡。又ハ寐カヌル等ノ證アリテ。皮膚モ枯燥シ。心下モ痞塞シ。拘急。下利ナドヲカヌルカ。何レニ

モ陰陽錯雜シテ。確ト病位ヲ定ガタケレバ。冒首ヲ下サズシテ。唯病トイヘルナリ。此本文ニ。若不差。身體疼痛當救其裏トイフ。體痛ハ。麻黄湯ノ一候ニ似タレモ。決シテ左ニアラザルヿヲ。脉ノ沈ナルヲ以テ斷タルカラハ。此身體疼痛ハ。桂枝加芍藥生薑人參湯ノ。發汗後。身疼痛。脉沈遲トイヘル。汗ヲ發スルニ由テ。津液ヲ減損タル。一時頓虚ノ證ニ似テ。ソレヨリモ一等深劇者ナレバ。四逆湯ヲ用ルナリ。故ニ脉ハ必沈微ニシテカナク。又

ハ遲ナルカニテ。舌ハ粘滑ニシテ乾燥セザルヲ以テ標的トナスベシ。其意ヲ得テ。之ヲ少陰篇ニ照考レバ。少陰病。始得之。反發熱。脉沈者。麻黄附子細辛湯主之トアリテ。少陰ニ在テ。太陽ヲ合病スル者モ。亦身體ハ疼痛スベシ。何ニモ一類ノ證ナレバ。強テ之ヲイハバ。太陽ニシテ少陰ヲ併ルモノトスベシ。然ラハ此證ニテ。四逆湯ノ證アラバ。四逆湯ヲ用ベシ。麻黄附子細辛湯ノ證アラバ。麻黄附子細辛湯ヲ用ベシ。決シテ一槩ニ取意テ。輕

果ナルヿハ爲ベカラズ。西夷ノ説ノ如ク。隱匿ノ理ヲ索テ。巧ニ病因ヲ譚モノヨリ視バ。此條ナドハ。疎漏ナル如クニ思ハンナレドモ。スベテ一切ノ事ヲ殘ラズ言盡サントスルハ。却テ後世ノ淺陋ナル心ニテ。古ノ道ニハアラズ。今此脉證ノカクノ如ク相應セザル者ヲモ。纖悉ニ説ズ。唯病トノ三言テ。辭ヲ殘タルトコロガ。却テ古典ノ面目ニシテ。吳氏ノ所謂。淵奥典雅ナルトコロナレバ。能心ヲ靜テ慮得ベキヿニコソ。

心逆しく驚易く搖るめる事後の桂枝の去加と用ふく
その方と桂枝去芍藥加茯苓牡蠣湯しいあつ
ゆけるあげつ足痙攣乃ゑ筋肉瞤動しそれもこめてあてよ

火逆ニ由テ。驚狂トテ。物音ニ驚易ク。精神モ平常
ノ如クニハアラズシテ。スベテ安定カ子。臥テモ
起テモ。唯心ガ磈礧シテ。幾狂氣センカト思ハル
ルヤウナルニ。此加味ヲ用ルヿナリ。是ニテ金匱
ノ風引湯。外臺ノ紫石湯ナドノ方意ヲ了解ベシ。
今ノ和蘭醫派ノ。彼邦ノ治方ナリトテ。鯉魚鰕魚。

亞鉛華ノ類ヲ。狂癲。痰攣ニ用ヒ。俗家ノ雞卵殼。蜆
殼。貝子。浮磬ナドヲ。驚風。亦ハ癍疾ノ藥ナリト言
傳ルモ。皆同一類ノ品ニシテ。ソレくノ區別アリ。
或ハ石膏ノ。驚悸。心煩ヲ治シ。慈石。礞石ノ類ヲ。小
兒ノ驚癇ニ用ルガ如キモ。亦皆此範圍ヲ出ズ。其
詳ナルヿハ。予別ニ論アレバ。此ニハ敢テ言ザル
ナリ。

同證の炮薑甘草桂枝牡蠣湯をもちひる

本文ニ火逆トイヘルハ。燒鍼ニテ周身ヲ温テ。汗

ヲ發セシムル術ナリ。之ヲ温鍼トモ。燔鍼トモ。焠鍼トモ。煨鍼トモイフテ。今ノ世ノ正骨科ニ。ハヽ用ルモノアル烙鐵ノ類ニ。圓鍼トテ。頭ヲ圓シタル大鍼アリ。靈樞九鍼ノ中ニハ。何ノ用トモ言ザレ𪜈。此燒鍼ハ。必右ノ如キ物ヲ用テ。火ニ温テ身體ヲ按摩シナガラ慰タルニテモアルベシ。是ハ實ニ然マシキ術ニテ。後世ニ傳ラザルモ理ナリ。今ノ世足爐ナドニ體ヲ温過シ。又ハ。入浴。蓐慰劑。或ハ灼艾ナドノ後。惚テ鬱冒。失氣

スル者。皆腹氣上衝シテ。内頭腦ニ迫者ナレバ。皆此二方ノ中ヲ撰用テ佳。サレバ此等ノ運用ヲモ能識得テ。病ノ變ニ應ズベキヿナリ。

心中の悸〳〵動るもの。とゝ小建中乃うゑ湯〳〵し

世醫動バ小建中湯ヲ。腹中拘攣。急痛等ノ主方ナリトノミ思テ。傷寒ナラヌ病ニモ用レ𪜈。ソレラハ旁治ニシテ。主證ニハアラズ。此方ハ桂枝湯ノ芍藥ヲ倍シ。膠飴ヲ加タル者ナレバ。ヤハリ桂枝湯ノ意ヲ出ズ。心中悸而煩スルトコロノ。内胸膈

ニ逼テ。拘急スル者ヲ。芍藥ノ麻澁酸味ノ品ニ。桂枝。甘草。大棗ヲ伍。膠飴ヲ加ヘ。力ヲ併テ。其拘急ヲ緩解シ。之ヲ體外ヘ驅逐ベキ發表ノ方ナリ。是ハ傷寒二三日ノ初發ニアル所ニテ。太陽病位ヨリ一轉シ。下テ胸中ニ及ビ。ソレヨリ膈下ニ至テ。少陽ニ輸ヽデノ中間ノ證ニ行ル所ナリ。然ルニ古人モ絶テ此義ヲ知者ナクシテ。其釋ニ及ザルハ。本篇ニ主之ヲトアルニ意ヲ注ズ。旦現ニ之ヲ實際ニ驗ザルノ故ニアラズヤ。後進ソレ之ヲ思ヘ。

建中湯後の急痛急迫小柴胡湯とちがへ〳〵のよう

是ハ其胸中ヨリ再下テ。膈膜ノ部。胃口ノ外面ニ及テ。少陽病位ニ轉化ントスル所ノ變動ヨリ起トコロノ疼痛ナリ。サレバ其腹中ニ拘攣ヲ發テ。腸胃ノ急痛スル者ノ。由テ來トコロガ。心部ニ在ニアラザレバ。必膈下ニ在バ。先小建中湯ヲ與テ。ソレニテ効ナキトキハ。一等ヲ進テ。小柴胡湯ヲ用ヨト言ルナリ。故ニ此章ニ於テモ。病位ノ轉屬スル次第ヲ觀ベキニテ。予ハ幸ニシテ。壯歲ヨリ

本篇ノ病位ニ心ヲ潛テ。涵養ヿ年久シ。今此二方ノ確證ヲモ知得タレバ。先小建中湯ヲ與テ差ザル者ニ。小柴胡湯ヲ用ルマデニモ至ラズ。何カ一方ヲ用テ必効ヲ得ルニ到テ。彌古人ノ訓ヲ垂ルヿノ深切ナルヲ仰ノミ。

玄臣按ニ太陽信ヲ以テ桃核承氣湯ヲ治ス

本文ニ。太陽病。不解熱結胸胷。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。當先解外。外解已。但小腹急結者。乃可攻之。宜桃核承氣湯トアリテ。此畜血トイフハ。男子婦人ニ限ズ。スベテ傷寒ノ病者ニマヽアル證ニテ。其血ハ腸中ノ細絡ガ鬱熱ニ由テ破裂テ。血ヲ腸中ニ瀦テ。大便ニ隨テ下ルナリ。偶ニハ血ヲノミ下ス者アレモ。駭ベキニアラズ。本文ニハ膀胱ニ結ストアレモ。小腹膀胱ノ部分ヲサシテ言ルヽデノ詞ナリ。若膀胱中ニ結レテ下ルナラバ。小便ニ下ル所ノ溺血トイフモノナレモ。此ハソレトハ同カラズ。如狂トイフハ。惟精神ノ恍惚トシテ。常ヲ失タル如クニ見ユルヽ

デニシテ。真ニ狂スルニハアラズ。血ガ下レバ。急ニ結モ。如」狂モ。皆愈ル者ナレバ。怖ルニハ足ザル也。但アマリニ多ク下ルト。少トモ鮮紅ナルヲバ懼ベシ。外不」解トハ。仍頭痛。惡寒。發熱等ノ證アルヲイフ。血自下。下者愈トハ。血ガ自下ルトキハ。藥ヲ行ルニ及ズシテ自愈ヲイヘルナリ。此方ノ本旨ハ。特腸中ノ蓄血ニ用ル所ニシテ。婦人ノ經行不順又ハ子宮ノ蓄血ヲ治スル者トノ三思ハ疎漏ナリ。サテ此次ニ出セル。抵當湯。及丸ハ。予壯歳ヨリ

多ク試用セシカドモ。古人ノ怖シホドノ害モナク。又サセル峻効モ見エズ。熟其方意ヲ攷ルニ。水蛭。蝱。蟲ノ喜デ血ヲ吸モノヲ集メ。之ヲ以テ蓄血ヲ下ントニハアルベケレド。スベテ藥ノ効用ヲ爲ル。果テ然ンモノナラバ。蚤蚊モ亦能蓄血ヲ下スベク。鼸モ亦用テ血ヲ下スベシ。之ヲ古人制方ノ意ニ比スレバ。大ニ劣タルニテ。畢竟ハ愚陋ノ所置ナリ。是ハ必古昔ノ方ニハアラデ。漢以後ノ人ガ。其方ヲ桃核承氣湯ニ類似タル者ト思誤

テ。此ニ記セシモノナラント發悟シヨリ。今ハ廢シテ用ズナリヌ。其詳ナルヿハ絜矩ニ記セルヲ見ヨ。ソレ醫ハ素ヨリ仁術ナリ。古人嘗テ言ルヿアリ。曰ク。仁者公而已。能好人能惡人ト。然ラハ其取捨好惡公平ナルニアラザルヨリハ。以テ仁術ト爲ベカラズ。此抵當湯ノ如キ。假令コレヲ上古ノ方ナリト言トモ累年多用テ其効ナキヲ知。其制方ノ拙ヲ發明シテ後ハ。强ニ舉用ベキニアラズ。況ヤ其下ナル者ヲヤ。旦予ガ如キ。身ハ市井ノ間ニ居住スト雖。心ハ丘壑ニ栖遲スルガ如ク。身ヲ醫ニ遯テ。聞達ヲ世ニ求ズ。敢テ人ト競ヿヲ好ザルモ。此職ニ衣食スルカラハ。今西戎醫術ノ世ニ害アルヿノ益已甚クナリユキヌルヲ知ナガラ。之ヲ辯駁セザルヿヲ得ズ。故ニ決シテ是其私ヲ挾テ言ル者ニアラズ。然ル其微意ノ如キハ。一此ニ述磬ガタキヿ多シ。故ニ必佗日ヲ俟テ言フアルベキナリ。

歌傷寒雜病論俗辯卷四

嘉永六癸丑歳春正月發行

京都三條通桝屋町　出雲寺文次郎
大阪　心齋橋筋　河内屋喜兵衛
同　博勞町　河内屋茂兵衛
同　安堂寺町　秋田屋太右衛門
江戸日本橋通壹町目　須原屋茂兵衛
同　芝神明前　岡田屋嘉　七
同　淺草茅町　須原屋伊　八
同　通貳町目　山城屋佐兵衛
同　横山町三町目　和泉屋金右衛門
同　下谷御成小路　英　文　藏
江戸　本石町十軒店　英　大　助發兌