



大成論和語鈔

序目一

十武9
391
/



門
新
卷
591
1

洛下

法橋岡本爲竹一抱子撰



醫方大成論和語鈔

樽桑帝城書肆梁文堂繡梓



醫方大成論和語鈔序



文江孫氏撰醫方集成一帙本邦
患醫者復抄出其論之切要者號
曰醫方大成論實治療之階梯醫
門之捷徑也雖前有鼈頭疏鈔諺
解等之倫有未盡其底蘊一抱子
岡本先生撰和語鈔八卷其志欲

大成論和語鈔

復幼蒙也其文雖以野語其理豈
膚淺也哉發前之諸註未發之旨
及孫氏之所失亦從而補正之豈
徒曰幼蒙讀之而有所益耳矣哉
雖宿學老醫翫之則所謂刮膜之
金篦者寧虛語也乎頃劄劄氏來
請鈔梓先生屬余序之余曰孟子

嘗曰道在爾而求諸遠事在易而
求諸難然則此俗所以使淺見謏
聞之曹不倦講明者亦豈非求道
於爾求事乎易之謂耶嗚呼醫固
仁之術也故業愈勤則術愈精術
愈精則仁愈大仁愈大矣則所謂
聖人之徒者亦不可庶幾乎況爲

之立言著書指後進之迷途授晚學
 之舟楫使事其業者得精其術則其
 仁之施不亦大乎先生之功於是乎
 爲盛故不揣荒拙謾揮毫以敘

元祿十五年橫艾敦牂南呂中澣

豫州松山醫生田村時敏玄真甫謹識



醫方大成論和語鈔總目

○卷之一

序

風

寒

暑

濕

傷寒

○卷之二

癰

痢

嘔吐

泄瀉

霍亂

秘結

○卷之三

咳嗽

痰氣

喘急

氣

脾胃

翻胃

醫方大成論和語鈔總目

諸虛 癆瘵

○卷之四

咳逆 頭痛 心痛

眩暈 腰脇痛 腳氣

五痺 五疔 蠱毒

諸淋

○卷之五 消渴 赤白濁 水腫

脹滿 積聚 宿食

自汗 虛煩 健忘

癰疽

○卷之六

陰癩 痼冷 積熱

吐血 下血 痔漏

脫肛 遺尿失禁 咽喉

眼目 耳 鼻

○卷之七

口唇 牙齒 舌

五藏內外所因證治 癰疽瘡癤 疔傷

急救諸方

○卷之八

婦人調經衆疾論

孕育

胎前

產後

小兒論

癘風撮口

口瘡重舌

夜啼客忤

急慢驚風

胎熱胎寒

盤腸

感冒四氣

疹痘

目錄終

○卷之六

醫方大成論和語鈔卷之一

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

○南北經驗醫方大成 發端之辨

元仁宗延祐年中ニ文江ノ孫允賢ト云者アリ。允賢ハ一代ノ良醫ニヤ。其傳イツレノ書ニモ不見也。孫允賢カ諸ノ書ヲ考ニ古今ノ要方多ク存セリト雖也。世人不知ノ用テ少ク患テ諸書ノ中ヨリ善良ノ方法ヲ擇出シ且ソレヲ用テ驗アル所ノ者ヲ集テ一部十卷ノ書トシ名テ南北經驗醫方集成ト云。其書專ク陳無擇カ三因方最用和力濟生方ヲ主トノ編集ス。其後明朝ニ於テ熊宗立カ先祖ニ。痰明公ト云者アリテ右ノ孫氏カ所撰ノ醫方集成ニ劉河間カ醫方精要宣明論寶仙老人カ技萃方等ヲ以テ附録増益ノ其名ヲ改テ南北經驗醫方大成ト号ス。其後明ノ洪武年中ニ熊宗立ト云者アリ。宗立四十六歳ノ時ニ右ノ醫方大成ヲ重テ増益シ。其名ヲ改テ醫書大全ト号ス。都テ二十四卷ノ書トセリ。其集成ヨリ始テ後ノ大成大全ニ至マテ皆治療方劑ノ書ニノ入門正傳

回春等ノ如キ療治本也。然ニ其醫書大全ノ每門ノ首ニ所記ノ病論ハ醫道ノ切要ヲ述テ尤ハ初學者ノ便タラシムルニ足リ。故ニ本朝ニ於テ其醫書大全ノ病論ノ三ヲ拔集テ此ヲ一書トシ号テ醫方大成論ト云○然則右ニ如辨此書ノ來由ヲ求レハ其始ハ孫允賢カ醫方集成ニ起リ中間ハ彦明公カ醫方大成終ハ熊宗立カ醫書大全也。今本朝ニノ如ク此所集ノ諸論ハ醫書大全ノ病論ヲ以スル者ナレバ此書モ亦大全論ト云ベシ或其始ノ名ヲ以テ集成論ト云ベキヲ何ノ中間ノ号ヲ取テ大成論ト云ヤ。案スルニ唐本ノ醫書大全ヲ視ニ内ニハ其終南北經驗醫方大成ト記セリ。蓋大成ノ号ハ熊宗立カ先祖彦明公ノ所号タレバ宗立増益シ改テ醫書大全ト号ト雖其内ニハ旧号ヲ其終ニ存メ醫方大成ト記テ不改メモノ也唐本ノ醫書大全ヲ視ベシ是以本朝ニ於テ大成ノ病論ヲ集テ一書トナスニ至テモ彼醫書大全ノ本内ニ其終大成ト記タルニ從テ大成論ト号者ナラシク○吾朝ニ於テ醫書大全ノ病論ノ三ヲ拔集テ如此一書ト成一ハ何ノ代ノ何人ノ致タル一難知或曰故道三作ナリト未詳

南北經驗東南西北四方ヲ合テ
云**經驗**四方ニ於テ所經驗ノ醫方ト云義也**醫方**醫法方劑ナリ凡ノ四方ノ土地ノ高下寒温ノ異ナルヲ以テ治病ノ道モ亦各

不同故ニ素問ニ異方法宜論アリテ四方ノ治療各異ナルヲ論辨ス。是以テ東南ノ療治形ハ西北ニ難合西北ノ療治形ハ東南ニ難合今孫允賢カ此書ニ所集ノ醫方ハ東南ニ於テモ所經驗ノ者西北ニ於テモ所經驗ノ者ヲ集テ東南西北ノ四方ノ療治形ヲ舉タルト云意ヲ以テ南北經驗醫方ト云也**醫方**ノ方ハ方藥ト。方法トヲ相兼タル也。假令益氣湯參蘇飲ト云ハ醫方也。内傷ハ補外邪ハ發散ト云カ如キハ醫法也。南北東西ノ四方ニ於テ各所經驗ノ醫療方法ヲ集テ大成スルノ義ヲ以テ也**大成**孟子萬章下ニ曰集テ大成スト。彼此相集テ其事ノ全ク大ニ成就シタル意ナリ

宗文書堂此書ヲ刊行スル所ノ書物屋ノ堂号也**新刊**刊ハ削也板ニ行ハ文字ノミヲ存メ餘木ヲ削テ致カ故ニ刊ト云新刊ハ新板

醫家者流所蓄方書何帝數十家
ノ醫ヲ行ノ家ト云意者ノ醫者流ノ醫流也醫道流傳ノ末々ヲ云ナリ言意ハ歷代ノ醫道ヲ勤行家々ノ其者々ノ醫流ニ蓄積トコロノ方書ト云義ナリ**方書**醫方ノ書傳也何帝トカメタル文ナリ**數十家**何十家ト云ノミナラズ數ヲ以テ計ベキニ非ズカキリモナキ程ノ繁多ナル醫方ノ書傳アリト也○本低計ニ素問ヨリ隋ニ至

ニテ醫書ノ數一百五十六部。四千五百十卷也。ノ後唐宋元明ヲ經

テ幾千万ト云一ヲ知ス。故ニ尙書數十家ヤ博太ナル醫書有ト也

然用之可否 然醫書ハ博太アリナガラノ意○ノ多ノ書ニ所舉

可否効アルモアリ 中蒙 均會ニ蒙 收効甚寡 中蒙蒙ニアテカウテ

効ナキモ有ラ云也 中蒙 均會ニ蒙 收効甚寡 中蒙蒙ニアテカウテ

所記ノ方劑ヲ今日病人施シテ試ニ其方劑ノ効ヲ收トル所ノ良方ハ甚

寡ト也。方藥ハ多シト雖也。其中ニ善良ノ藥方ハ希ナリト云ノ義也

盧陵 所ノ名也江西吉安 孫氏ノ傳ハ諸書ニ不見

爲世良醫 世代々ツキタル意ニ見ハ不可也當代ノ義也 每閱諸

方必取其常用功要者名曰醫方大成 闕念比ニ考視ヲ

ノ方書ヲ閱スル度ゴトニハ必其中ニ於モ孫氏カ常々用ナレテ功效アル所

ノ肝要ナル方法ヲ擇取リコレヲ集テ一部ノ書ト成ソレヲ名テ醫方

大成ト号ト也 必 定ノ辞一方モ不殘ト云ノ意ナリ 功要功ハ疑ハ切

ノ字ナラシカ。大切肝要ノ義ニ切要ト使タル例多シ。切要ト續キタル

未考○案ニ上文ニ盧陵孫氏ト呼則名曰醫方集成ト有ベキ者也孫氏ノ時号ハ

醫方集成ト云大成ハ後ニ彦明公カ所号ノ名也然ハ古ハ名曰醫方集成ト

有ツルヲ後ニ大成ト改タル者ナラニ歎ヲモテ

前ノ發端ノ辨ト參考ノ知マシ 意使今之醫者雖行萬里不

必拔他醫書而治病之要瞭然盡目 意此序ノ作者カ孫允

萬里ハ惟遠國ノ義也 痾モ疾也瞭然視一ノ明ナルヲ云○孫允賢カ如此醫方

書ヲ集タル意ヲ推ニ今世ノ醫者ヲ萬里ノ遠國ニ行一有ト雖也惟此醫方

集成ノ書一部ヲサエ持行ナラハ必シモ他ノ多ノ醫書ヲ挾持ニ及分ノ諸痾疾

ヲ療治スルノ肝要カ瞭然ト明カニ其目前ニ備リ盡ヤウニ思立テ此書ヲ編

集スル 衛生總テ人ノ生命ヲ衛護ス

其於衛生之心豈小補哉乎 衛生總テ人ノ生命ヲ衛護ス

衛生ノエ也又醫トノズ凡テ養生ノ道ヲ衛者ハ皆衛生ノ久也○其トハ物ヲ指

辭ニノ如右詳ニ編タル此書ナレバ其此集成ハ醫ニモ有亦醫ニ非ス凡一切衛生養

生ノ者ノ心ニ於ハ此書ハ豈小補助トナル者ナラシヤ。大ナル世ノ補助トナルベキ者ト也

豈トガメテ語ヲ反ス辭哉乎 反ス辭也豈小補哉乎大補ナルベシト反タル辭

ナリ○案ニ以上ノ一序ハ何者ノ作ナルト不記且其文辭モ亦理路ナレ唐本ノ

醫書大全ニ集成ノ記百十八字ヲ存ス。視ニ其辭コノ序ニ似タリ。然則集成

大成論

三

ノ記ヲ以テ按ツリテ序トナス者ナラズ。ソノ記ノ文如左ノ

古今醫方汗牛充棟雖良醫有不能盡閱之有不此記六醫書能盡用者文江孫氏尤賢世為儒醫每用一方有驗大全ノ表者必集而類編之以方名附各門圓散之下名曰醫紙裏ニ入り方集成意便今之醫者雖行萬里不必挾他醫書而治病之要瞭然在目其於活人之心視杏林陰德不啻過矣不敢秘敬錄請梓與天下明醫之士共之

予嘗謂人生一身六氣所于七情所感不能無疾此

序ノ作者王元福也嘗モトヨリ常々ト云心也又生人間生也六氣風寒暑濕燥火也干中ラルニ云七情喜怒哀憂志悲恐驚也感感動ナリ○天地ノ間常ニ所存者六氣也人身ノ常ニ所存者七情也然則人トノ六氣ニ于サレシキト云一不能又七情ノ感スル一有シキト云一不能者ナリ其六氣所于七情所感疾ヲ致一有シキト云一不能者ナリ無テカナワサル一明シ故ニ王元福嘗謂ニ人生此身身アレハ外ニ六氣ノ于トアリ内ニ七情ノ感スル一有テ疾ノ無クテカナワヌ一ヲ知ト也 頼前賢辨脉論證處方施治

然後養生者得以自衛厥功大矣

前賢 前代ノ賢醫云 辨脉 專診脉ノ道ヲ辨

論スル者ハ越人仲景王叔和等也論證專病證ヲ議論スル者ハ仲景巢元方等也處方處ハ和ニ云バク意制製作ノ義也專藥方ヲ製作スル者ハ張仲景也施治廣ク雜病ノ治法ヲ施者ハ孫思邈也○人此身アレハ必ス疾アル故ニ前代明賢ナル越人仲景王叔和孫思邈巢元方等ノ明醫カ辨脉論證處方施治ノ道ヲ廣ムル一有ニ頼テ然レ後世ノ疾ヲ退テ衛命ヲ養生ノ者モ此醫方ヲ以テ自其生命ヲ衛テ長久ナル一ヲ得ニ足レルトナリ然則前賢醫道ヲ廣ル所ノ厥勲功ハ大廣大ナリ 非如地理之術 地理ハ地ノ四方ノ條理スノ厥勲功ハ大廣大ナリ 世ニ存スル三世相ノ類ナリ人ノ生年。生レ日等ヲ考テ何チナイヲ致ノ術アリ。此ヲ地理ノ術ト云皆邪術ニシテ正道ニ非ル者ナリ

相命之書 可以富貴禍福告人而求其驗否

告人 其トヲ占フ

書トハ云ナリ 可以富貴禍福告人而求其驗否 告人ニ告ニラスルヲ云求其驗否 人ニ告ニラセタル占ノ通ニ其驗カ有ベキカ有マデキカト不定ニ求ルヲ云○彼ノ地理ノ術者相命ノ書ノ富貴禍福ヲ占フテ

レラ人ニ告ニラストハ雖其通リニ有ベシモ有マキモ不定ニ驗ヲ
求ルガ如ナル醫道ニテハ非ズト也醫道ノ驗ヲ求ルハ定明白ウロシナル
一有一ナシトナリ非如醫道ハ地理相命ノ如ナルウロシナル類ニ非ト也
○一説ニ非如地理之術相命之書可以富貴禍福告人而求其驗否每
未即見見ルナリ言ハ陰陽師ノ所云ハ後日ニ於テ毎々其驗ヲ
見テナキ也醫道ハ如此驗ヲ見セヌ道ニ非ズト云義ナリ然此
説不可ナリ
毎未即見性醫之得効神速也
見性達磨ノ語ニ直
視人心見性成佛ト云
ニ同シ人々ノ心性ヲ見ヌクラ云彼ノ陰陽家ニ人ノ心性ヲ見ヌキテ富貴
禍福ヲ告人ヲ見性ト云也○凡ノ醫道ハ彼ノ陰陽師ノ如ニ毎三人々ノ心
性ヲ見ヌキテ富貴禍福ヲ告ルハ雖不能醫道ノ効ヲ得ニ於テハ神妙疾速ニ
効ナシト云一非ズ陰陽家ノ富貴禍福ヲ見性スレバ驗ノ有無ヲ支シ難キ
トハ甚異ナルナリ○一説ニ性醫ノ得効ト見ル者ハ不可ナリ
天地陰陽五行ノ理ヲ大悟シタル醫ヲ性醫也トハ非ナル歟 **近足自**
衛遠可濟人 醫道ノ切要ナルヲ述ルナリ凡ノ醫道ハ近ク取
テ言則自吾身ヲ衛養ニ足リトス遠ク及ノ言則衆人
ヲ濟活スヘキ者也實ニ衛身濟人
人ハ醫道ニ過ルモノナシトス **諸藝之中當以爲甲** 甲八十
于ノ首

タリ故ニ事物ノ頭ヲ甲ト稱ス此言ハ醫道ハ近自衛遠濟人然則諸藝云
能ノ中ニ於テ醫道ヲ以テ甲トスヘキ者也實ニ二人々ノ壽術ハ此ニ越ル者
ナケレ
昔人以與良相並言蓋有以也 昔人ハ范文正公ヲ指
ス正公ノ謂儒者願ハ
ハナリ
宰相タルヲ得ヨ宰相タラスハ退テ良醫タルヲ得ヨ何如トナレバ
宰相ハ天下ノ政道ヲ執行スル官タレバ儒者ト雖モ宰相ノ官ヲ得ガ
レバ世ヲ所救ノ仁術ヲ廣ク衆人ニ及ムト不能故ニ宰相タラスバ良醫
トナルヲ得ヨ良醫トナリテ養生ノ道ヲ教治療ヲ施テ疾患ヲ退
人生ヲ所濟ノ仁術ハ宰相ノ位ヲ得テ民ヲ慈ノ功ト等カ故ナリ此言ハ
昔人良醫宰相ノ功ハ平等ナリト良相ヲ相並テ言者モ蓋ソノ以由來
アル辭ト也濟世養民ノ仁術ハ實ニ良醫モ宰相モ勝負ナキ者ニ諸
藝ノ中ノ甲タル醫道ナレバ以由來アル辭ト云義也並彼此勝劣ナク
等ヲ云ナリ○此序ヲ三章
三分テ此ニテ第三章トス **今之學醫固不能神聖而工巧**
政自罕見 神聖工巧ハ難經六十一難ニ見タリ病者ノ色ヲ望見テ病
ヲ知テト云脈ヲ診テ知テ巧ト云○言心ハ今世ノ醫道ヲ學テ行者
ヲ見ニ固色ヲ望聲ヲ聞テ所知ノ神聖ノ術ヲ行フ不能モ彼問

テ知脈ヲ診テ所知ノ工巧サハ行者ハ罕ナリ。蓋神聖工巧ヲ四知ト
号。四知ノ中ニ於モ望色聞聲神聖ノ道ハ實ニ神妙難行者ナレハ今ノ
世ノ不能モ尤ナリ。問テ知脈ヲ診テ所知ノ工巧ハ四知ノ中ニ
於モ亦易得ノ術ナルニ此レサヘ今ハ行者ハ罕ナルトナリ。余
王元福也

雖非專學每觀其書其書醫 某王元福ハ儒ニノ專醫學ヲ致者ニハ非
ト雖氏醫學書ニ論スル所ヲ考觀ニトナリ

所謂其醫書 脈證治因脈法 不過以五
書ヲ指 所謂ニ所謂 脈證治因 不過以五

行之造化合一身之理 造化或四時寒熱温冷ノ往來。万物ノ
發生收殺等ノ變行ル所ヲ云○醫

書所謂脈證治因ハ皆此五行ノ造化相生相剋ヲ以テ一身ノ道
ニ合スルノ理ヨリ外ハ不出ト也。蓋天地ノ道ハ五行生剋ノ外ナレ人身
ノ道モ亦五行ノ外ニ

別ニ理ナキ者ナレ也 得其理則脈證俱在是矣 能其五行
理ヲ得則脈法病證治療病因ノ理モ比相俱ニ在是ト也。在是近夕自
前胸中ニ在ノ義ト。一說脈證モ乃是レ五行造化ノ理中ニ在ト

因攷諸書所載之方今ノ諸醫書ニ所載ノ方藥ヲ攷見ニ良方
今世ノ醫人ノ常ニ用ナラワセ
ル藥方ハ無幾ワツカバカリヲ使

今人所用者無幾而 今世ノ醫人ノ常ニ用ナラワセ
ル藥方ハ無幾ワツカバカリヲ使

其中固有老醫未嘗試者况於常
良方多存スル中ノ老功 醫ナドハ用試テモ有ベ

人蓄方者乎 此ナレハニテ况尋常ノ醫人ノ藥方ヲ蓄テテ治療スル者ニ於テヤ彌ワ
ツカバカリノ方ヲ使ハヤスニテ有キト老醫ノ功ノ醫者也良醫ノ意

又况良方非一書所能盡載而諸書又非常人
不可ナリ

所能盡載 又况良藥方ハ一部ノ書 不殘載盡者ニモ非ス。諸書ノ
間ニ散見メアル者ナリ。其諸書モ亦幾多ナレハ尋常

文江 盧陵縣ノ中也 孫氏 孫允
賢 集諸

方取功要者以類編名爲大成 功疑ラクハ切字ノ誤乎
○良方ハ諸書ノ間ニ散見ス

其諸書モ亦常人ノ蓄盡サル者ニモ非ス。故ニ文江ノ孫允賢。諸書
ニ散見スル所ノ諸ノ良藥方ヲ擇集テ其中ニ於モ彌功驗アリテ肝

要術者ヲ採取テ風藥ハ風門濕藥ハ濕門ト云如クニ各其類ヲ以テ
集テ一部ノ書ニ編集シ其書ヲ名テ大成ト云大成案スルニ大江
孫氏ト云則本名テ爲集成トアルキ也後彦明公改メテ以集ノ字爲大者ナルベシ

因 陳無擇ガ 盧山ノ嚴用和也 諸家醫之說合而
三因方ノ書 濟世方十卷ヲ作

爲論 論各門ノ首ニ所載也病論也今世所讀大成論ハ是也○如
右ニ各以類良方藥ヲ取集タル其二類ノ首ニ陳無擇カ三因
方嚴用和カ濟世方其外諸家醫道ノ論ヲ取合テ每門ノ病
論ヲ作レト也今本朝ニ大成論ト号テ所讀ノ七十二論ハ是也

觀者得其說而求其方瞭然在口矣 瞭然明カナル只○此
書ヲ觀者先其每
門ノ首ニ所載ノ病因病症ノ論説ノ理ヲ得テ而後ニ其論説ニ合テ
治スベキ所ノ藥方ヲ後ニ考求バ主治ノ良方瞭然明ニ前ニ在スベ
キヲ庶テ此書ヲ編集スルト也○案スルニ庶云ハ王元福
カ孫氏ノ意ヲ察シテ孫允賢ニ代リテ云ナリ

序録粹以廣其傳 録粹板本ニ刊録也○此書ノ編集已ニ大成
就メ王元福ニ序ヲ求メ此ヲ粹ニ刊録テ大成

ノ醫傳ヲ世間へ 便閱方者 方藥ヲ念比 一覽而得之可省
廣一ヲ致セリト也 二考閱者ヲ云

蓄方之繁而行遠者亦可挾以自便 此書ヲ世間ニ廣
モ此書ヲ一覽則ハヤ良方ヲ目前ニ得ベク又此書ニ良方ヲ盡集タル者
ハ他ノ驗モナキ無用ノ方藥ヲ蓄ルノ繁多ナルモ省捨ヘカレシメ且
遠方旅行ノ者モ諸書ヲ持テ不及惟此書一部ヲ挾テ醫事ニ不足ナ
ケレバ此又自醫道ニ於テ安便ナルベキ者也 取持ヲ云也 便安也意
安ノ 或可爲衛生之助也 或 小夫辭 王元福カ允賢ニ代リテ
義也 兼退メ或ト云○此書ハ或ハ衛生
養生ノ助任ナルキ書ト云衛生 前ニ辨スル如ク醫ニモアレ常人ニモ
アレ切人ノ生命ヲ衛養家ヲニセ因語ノ止カ子ルニ此一字ヲ以結者也

昔 古文ノ 辛酉至治 元仁宗ノ号也此 初元 至治元年也本朝
時字也 年ニ英宗即位アリ 人王九十五後醍醐

文江 王元福居 王元福 王八氏元福ハ名ナ
所ノ名 王八氏元福ハ名ナ 序 序字ノ注
二見タリ重テ辨スルニ及ハス 餘地其書一部ノ序次ヲ引テ其
首ニ載者也 前ニ撰スル十四經格致餘論ノ録中ニ詳也又贅セス

大成論

醫方大成論和語序鈔終

醫方大成論 醫方大成ノ義前ニ詳也論字ハ右ニ如辨醫書大全
字ヲ加ル者也辨ハ
前ニ在。參攷スベシ

風 ○風ハ百病ノ長タリ。又風ハ天地ノ間ニ於テ万氣ノ先ガケトナリ
テ。四時モ亦春風ヲ以テ始トス。故ニ此書七十二門ノ首ニ先ツ風
門ヲ以セリ。○一説ニ此書惟風。惟寒。惟暑。惟濕。字ヲ以テ中風。中寒。中暑
中濕ト不書者ハ四時四氣ノ例ヲ以ストハ誤也。他ノ書ニハ中風門。感冒門
上。二門ニ分ト雖此書ハ風門ノ中ニ於テ中風。感冒ノ治法ヲ總テ。兩
門ニ不分。故ニ惟風ト置ナリ。然レ在論中ハ風症ノ所重。中風ヲ以テ云也。四
時四氣ノ例ニハ非ズ。寒暑濕皆此義也。○凡レ風症ノ論ハ素問。風論。王
機。眞藏論。評熱病論。奇病論。病能論。靈樞。賊風論等ヲ以テ參考
スベシ。夫中風ノ議ハ古今ノ論説不同。內經。仲景。孫思邈。巢元方。六淫ノ
中邪ニ中テ致者トス。金匱河間ハ火熱ヲ主トス。醫月水衰。心火甚。熱ヨ
リ自然ニ風化ヲ生者也。外來ノ風邪ニ中ニ非ズト云。東垣モ亦謂中風
ハ外來ノ風邪ニ非ズ。元氣ノ虚ヨリ致者也。故ニ四十以上。元氣衰ルノ
際ニ此病アリ。或肥白ニ。氣虚者ハ壯歲ノ時ニモ此患アリト云。丹溪
ハ謂四方ニ因テ不同ト。西北ハ土地高。風行ワ分故ニ。西北ノ中風ハ與ノ

風邪ニ中テ病者也東南ノ土地卑濕多シ故ニ人感之濕生痰痰生熱熱生風然者上ス許叔微ハ謂此憂思ノ氣不巳氣逆ノ致者トス故ニ因テ氣中論ヲ立中風ノ因如此諸説不同元王履安道力滯洄集ニ此義ヲ辨スルヲ詳也曰内經仲景思貌ノ謂外來六淫ノ風邪ニ中者トハ此眞中風也彼河間カ火ヲ主トシ東垣カ氣虛ヲ主トシ丹溪カ濕痰ヲ主トスル者ハ眞ノ中風ニ非ス皆此中風ニ類スル者也ト此レヨリ眞中風類中風ノ各義ワカレテ千古ノ惑始テ明ナリ今此書ノ論議モ内經仲景思貌ノ義ト同ク外來六淫ノ風邪ニ中テ此疾ヲ致者トノ論説ス○眞中風類中風ノ諸説ハ安道カ

諸方從風 風爲百病之長 風論王機眞藏論ニ見タリ百病

ル者ヲ云九風ノ行ル方化ノ長トナル春夏ノ温熱万物ノ生長モ風ヨリ導始ム秋又ノ冷寒万物ノ收藏モ風ヨリ導キ始ル或ハ風ニ因テ雨フリ風ニ從テ雨ハレ一切天地ノ造化ハ風ヨリ發キ導キ故ニ人ニ感スルニ於モ風ヨリ諸病ヲヒキ出テ百病ノ長サキガケトナル者ナリ是以大成ニ二門ノ諸方ノ首ニ **岐伯** 黃帝大臣 所謂大法有先風症ノ論ヲ以スル者ナリト云

四 岐伯ノ所謂中風ヲ辨論スルノ大法ニ四品アリト也○此岐伯

辭今ノ内經ニ見ナシ尤モ偏枯ハ生氣通天論刺節眞邪論熱病篇ニ見タリ風痺ハ熱病篇ニ見タリ風痺ハ痺論ニ見テ諸篇ノ間ニ散見スト雖モ如此ニ連屬シタル語ハ今ノ内經ニ在ナシ如此ニ續タル辭ハ千金方二十五卷 **一曰偏枯半身不遂** 偏枯ハ病名也半身論雜風第一ニ見タリ **一曰偏枯半身不遂** 不遂ハ病症也或左或右片身サカウテ不遂聲ハ草木ノ偏枯タル如レ此偏身ノ虛スル有カ故ニ邪氣其半身ニ塞リテ然者也然モ病分膝ノ間ニ在テ言語不寔智惠不亂也男ハ右女ハ左不遂ヲ順トス **二曰風痺於身** 此ニ反ノ女ハ右男ハ左不遂者ヲ逆トスルナリ

無痛四肢不收 風非ハ病名也於身無痛云云ハ病症也熱病篇

ト上ノ偏枯ハ身ニ痛アリ風非ハ身痛ナク四肢手足痿弱ニモ不收偏枯ハ半身ノ不遂非ハ四肢皆不遂手足盡ク廢テ不遂方故ニ非ノ病名ヨリ不收手足ノ懈力サル云此症ハ智甚不亂言微知ル者ハ可治智甚亂テ言語不能者治療スキ者ニ非

三曰風懿 風懿ハ病名也奄忽不知人ハ病症也風懿ヲ巢氏カ病源候論ニ作風懿意和ニシテモルト

訓ス其症胸中窒リ舌強リ瘖リテ不能言也奄忽奄忽モ勿心也勿心ハ忘也奄忽ハ恍惚ノ義ホレウツカリトノ夢中ノ如ク不知入也邪氣在藏府テ尤任難治者ナリ○一説ニ風懿ヲ以テ世ニ所謂ノ痛中風トシ或嘔中風トスル者ハ非ナリ奄忽不知入ト云則痛中風中風ト異也上

四日風痺者諸痺類同狀
痺論 痺骨痺胞痺各有証候如風狀得脈別也上又古今醫統ニ作風痺諸痺類風狀風痺痺ハ後世ニ謂痛風也風寒濕ノ三邪交合テ經絡榮衛ヲ閉滯ノ痛ヲナス其風邪勝者ヲ風痺ト云癩サタル如ナレ諸痺痺症ノ種類多端ナリ故ニ諸痺ト云○言心ハ風痺ハ諸痺在中ノ其二ノ然モ中風ノ病然ニ類似スル者ト也○案スルニ風痺ハ諸痺ノ中タレキハ中風ニ非ス何ガ故ニ中風ノ診候四法ノ中ニ置ヤ此直ニ中風ニ非ス雖任其病狀ヨク中風ノ類スルガ故ニ粗工誤リテ中風トナサシテヲ恐レテ四候ノ中ニ存ス者也

此特言其六候
以上岐伯ノ辭ハ中風四法ノ大槩ト通

然而中者皆由氣體虛弱
此ヨリ中風ノ病因ヲ述○中風ノ病ヲトハ云也

等ノ不調一有ニ因テ邪氣
致ハ皆其人素ヨリ氣虛弱ニ血氣

榮衛俱ニ晝夜ニ身ヲ行一五十度也此五十
榮ハ血也衛ハ氣也

度運行ノ調和ヲ失テ過不及ヲ致シ
或喜傷心怒傷肝憂傷肺

思驚勞役
喜怒憂思悲驚恐トス。尤賢ハ悲ニ代

二勞役ヲ以ス悲ハ心包ヲ傷ル心ト心包ト一氣也悲ト憂ト亦相
傷

遠カラス故ニ尤賢ハカニ勞役ヲ以ス勞役ノ損傷スル一尤任大ナ
ル者ナ

以致真氣
真氣ハ先天ヨリ受テ後天ノ穀氣ト俱ニ

散騰理
皮膚ノ文理汗ノ

不密
密ハ閉也直氣衰テ皮膚滕

氣乘虛而入
邪氣ハ風邪ノ氣也評熱病論曰邪之所湊其氣必

ロシカニ不密ノ虛分ニ乘ノ風邪ノ氣入拒レテ遂ニ中風ノ疾ヲ致ト
ナリ○以上ノ病因ハ此外來ノ風邪トノ論則內經伸景ノ意ト同ク

然而中者皆由氣體虛弱
此ヨリ中風ノ病因ヲ述○中風ノ病ヲトハ云也

等ノ不調一有ニ因テ邪氣
致ハ皆其人素ヨリ氣虛弱ニ血氣

榮衛俱ニ晝夜ニ身ヲ行一五十度也此五十
榮ハ血也衛ハ氣也

度運行ノ調和ヲ失テ過不及ヲ致シ
或喜傷心怒傷肝憂傷肺

思驚勞役
喜怒憂思悲驚恐トス。尤賢ハ悲ニ代

二勞役ヲ以ス悲ハ心包ヲ傷ル心ト心包ト一氣也悲ト憂ト亦相
傷

遠カラス故ニ尤賢ハカニ勞役ヲ以ス勞役ノ損傷スル一尤任大ナ
ル者ナ

以致真氣
真氣ハ先天ヨリ受テ後天ノ穀氣ト俱ニ

散騰理
皮膚ノ文理汗ノ

不密
密ハ閉也直氣衰テ皮膚滕

氣乘虛而入
邪氣ハ風邪ノ氣也評熱病論曰邪之所湊其氣必

ロシカニ不密ノ虛分ニ乘ノ風邪ノ氣入拒レテ遂ニ中風ノ疾ヲ致ト
ナリ○以上ノ病因ハ此外來ノ風邪トノ論則內經伸景ノ意ト同ク

直ノ中風ヲ
辨者ナリ
及其中也重則半身不遂
此ヨリ中風ノ病症ヲ
論ス彼虛ニ乘ノ風邪

ノ氣ノ中ニ及テハ重ト輕トアリ
重者ハ偏枯ノ半身カナラス
日眼喎斜
口ト眼ト喎
肌肉疼

痛
邪氣ノノ肉
痰涎壅盛
風痰ハ咽ニ壅リ延盛口中也
延
或

癱瘓
手足軟弱テ不遂ヲ癱瘓ト云
説ニ左不遂ヲ癱ト云右不
遂ヲ瘓ト云者ハ非也癱瘓ハ手足左右通ノ云左右ノ別アルナレ

不仁
痛痒ヲ不覺者也血氣衰
舌強不語
心脾腎ノ邪氣也舌
強リ直ミテ言語ノ不

遂ヲ
精神
精氣ハ腎ノ元氣也神氣ハ心ノ元
氣也精神ノ兩ハ生命ノ根氣ナリ
恍惚
失意ノ義ホレク

驚惕恐怖
妄ニ驚恐者ハ精神ノ虛也精虛
治療之法
此ヨリ中
風ノ治法

當詳其脈證
診脈
推其所感之原
經絡ニ中カ藏府ニ中
上カ何ノ藏何ノ府ニ中

者上其邪氣ヲ感傷スル所ノ
病原ヲ推求テ治療スヘト也
若中於肝者
此ヨリ諸藏府ノ風症ヲ
論ス此皆素問風論ヲ以テ

スル者
人迎
叔和所謂ノ人迎也内經難經ニ所謂ノ人迎ニハ非ス
ナリ
診ノ人迎ハ頸ノ大筋ノ内廉結喉ノ旁一寸五分ノ動脈陽

明胃經ノ人迎ノ穴ヲ以テ王叔和コレヲ手ニ移テ左手ノ寸後関前ノ一部ヲ
以テ人迎トス外邪ハ必ス此脈ニ應ス中風ハ外來ノ風症タルガ故ニ人迎ノ
診法ヲ

與左関上脈
左関ハ肝脈ノ部位ナレバ也関上ハ九三部ノ寸ヲ
並テ云
命ルニ寸ヲ寸口ト云関ヲ関上ト云尺ヲ尺中ト

浮而弦
浮ハ風脈故ニ諸藏ノ風症ニ皆此脈ヲ兼弦ハ肝風ノ脈
也浮
浮テ有余沉テ不足ノ脈也弦
磬言ハ弓ノ弦ヲ張カ

如名長ニ
回目
目ハ肝
多青
色也
惡風自汗
惡風自汗ハ諸藏ノ風
症ニ比身アリ病本中風

故ニ惡風ス寒ハ傷榮テ無汗
風ハ傷衛テ汗アレバナリ
左脇
左ノ脇ハ肝
藏ノ部位
偏痛中於心者人

迎與左寸口脈
左寸ハ心
脈ノ部位
洪
心脈也浮大
而浮面舌
心ノ竅ハ

且舌ハ心
俱赤
心火
翕翕發熱
翕ハ海篇ニ火冬ノ起テ歛冷也上表
熱ノ盛ナルヲ云翕々熱スルハ裏熱也

翕々執スルハ
表執心ノ候
瘖不能言
此舌本ガ強テ不能言也
瘖語聲ヲ致ス不能也
中於脾者人

大哉論中火火劫奪之一
四

迎與右関上脈

右ノ関脈ハ

浮微

微ハ脚絲ヲ推ガ如ク細クノ絶ヤスキ脈也

而遲

一息三動

遲脈ノ大數也

四肢

四肢手足ハ

怠墮

手足ガルク疲クルキヲ云

皮肉

驕動

驕和云ニクキ也皮肉ビクメキ動クヲ驕動ト云此分因

身體通

黃

周身ニ通ノ黄ハムヲ云

中於肺者人迎與右寸口脈

右寸

八肺脈

浮濇 脈ノ往來濇リテ

而短

脈短クノ本部ニ不及也濇短ハ肺脈也

面浮

面

色白

肺金ノ

口燥

肺ハ在上呼吸氣道ヲ主ル肺ニ風熱アルガ故ニ口燥

多喘

中於腎者人迎與左尺中脈

左尺ハ腎

浮

而滑

往來不滯流利スルヲ滑

面耳

耳ハ腎ノ

黑色

黒ハ腎ノ

腰

脊

腎經ハ脊ヲ貫ク又腎ハ

痛引小腹

腰脊ノ痛ガ小腹ニ引クヲ云小腹

八臍下也腎

陰曲不利

陰曲ハ前陰道ノ衝キヲ云不利トハ陰道痿弱ニシテ不遂ヲ云陰道ハ腎氣ニ屬

中

於胃者

及者ハ胃ハ水穀氣血ノ海六府ノ長タリ故ニ胃ハ獨其ハ病

兩関脈

此ニ亦上ノ例

於胃者及者ハ胃ハ水穀氣血ノ海六府ノ長タリ故ニ胃ハ獨其ハ病

並浮而大

當脈ニ一倍ナ

額上

額ノ處ト云意陽明胃經ハ頭維穴

多汗

汗ハ風熱

膈塞不通

膈ハ胃口ノ道筋也故ニ胸膈

食寒冷則泄

寒冷ノ物

凡此風證

以上中風

或挾寒則脈帶浮遲

挾濕則脈帶浮濇

一證

或風ト與寒或風ト

俱有

六成論中從風家之一

五

則從偏勝之治之

三五ノ中ニ於テ偏ニ所勝ノ邪氣ニ從テ治療ス或風與寒ニ症俱ニアラバ風寒ノ輕重ヲ考テ

風寒ノ風ヲ治ス類也

用藥更宜詳審

藥劑ヲ用テ以上ノ如ク二病因證狀ヲ考テ治ス類也

若因七情

喜怒哀憂志悲驚恐也

六淫

風寒暑濕燥火ノ六氣ノ淫テ太過スルヲ云

而得者

或ハ七情ノ和

セザル有ニリ風邪ヲ得テ中風ヲ病カ或ハ寒暑濕燥火ノ淫邪ニ犯ルハ有ニ風邪ヲサンウテ中風ヲ得者ハト云ノ義也○案スルニ因七情得者ハ河間ノ謂五志七情ノ過極ニ生スル類也又案スルニ六淫ノ中ニ風アリ然則六淫ニ因テ風ヲ得トハ難言五淫ト云ハ則可ナラシ者歟

先調氣而後治風邪

先其七情六淫ノ氣ヲ調テ後ニ風邪ヲ治セヨト也假令憂氣ノ不和ト有ニ因テ此ヨリ

風邪ヲ引テ病ガ如キハ先其憂氣ノ不和者ヲ調テ後ニ風邪ヲ治療ス或暑邪ニ犯レテ不和ヨリ風邪ヲ得テ病ガ如キハ先其暑氣ヲ調テ後ニ風邪ヲ治療ス此嚴氏至當之論以上ノ如キハ此嚴用和ガ倉卒ノ際救此急證

倉卒ハ俄ナル義也此卒中風ノ治法也倉卒際ニ絶滅スベキ急症ヲ救ハント欲セハ

濟生方ノ至極當然論說也

宜

先以皂角細辛

皂角ト細辛モ俱ニ上部ノ塞ヲ開テ開竅ヲ通利スル者ナリ

搐入鼻内

細辛ヲ末ニ此ヲ紙條ニ浸テ病者ノ鼻中ニ搐リ入ル也

通其開竅

開ハ骨節ヲ云竅ハ諸ノ孔竅ヲ云卒中風ノ症ハ齒ヲ嚙テ不開

不開則服藥ヲ用テ治療ノ法ヲ致ス難シ故ニ右ノ藥ヲ用テ其開竅ノ塞リヲ開通ノ先其齒ヲノ開シムル也凡右ノ藥ニノ開竅ノ開クベキ者ハ必ズ嚏ハ開竅ノ開クトス不嚏ハ元氣ノ絶レテ治スベキニ非ズトス

次以藶合香圓擦牙

此時ニ齒ヲ閉テ味開

カ故ニ藶合香圓ヲ其牙齒ニ擦テ自然ト藥氣ヲ通シムル也藶合香圓俗云藶香圓也藶合香油二兩案息香二兩別ニ末ノ好酒一升ヲ以テ煉テ膏トシテ藶合香油ヲ入和シ薑陸龍腦各一兩青木香白朮白檀丁子辰砂沈香香附子烏犀角草撥麝香訶梨勒各二兩以上各末ノ安息香中ニ合入シ煉蜜ヲ加ヘ梧桐子大ニ丸ノ新吸水ヲ以テ送下ス

以生薑自然汁並三生飲

自然汁生薑ノミノ絞リ汁ニ水ヲ交ザル者也生薑ハ開胃化痰

以上生薑水煎ス卒口眼喎斜痰厥等ノ者ヲ主治ス

大戒論中痰厥等ノ

次第二元氣ノ付ヲ云云... 然後次第進以順氣之類排風

續命之類 順氣 八味順氣散 烏藥順氣散等アリ。故二類ト云

木 白茯苓 青皮 白芷 各三 右水煎 ○烏藥順氣散 麻黃 二 白姜 蚕

川芎 各一 陳皮 二 枳殼 兩 乾姜 兩 白芷 甘草 桔梗 各一 烏藥 二 右姜

棗水煎以上ノ二方俱 表裏ノ氣道ヲ順スルノ要藥也 排風 排風湯 白

鮮皮 當歸 二 肉桂 芍藥 杏仁 錢 麻黃 錢 甘草 防風 錢 川芎 錢 獨

活茯苓 錢 白木 錢 右生姜水煎之此風氣極之深者ヲ排テ散發

世シムルノ劑也 續命之類 小續命湯 大續命湯 金匱續命湯アリ。故二類

ト云 ○小續命湯 防己 肉桂 黃芩 杏仁 芍藥 甘草 川芎 麻黃 人參

各一 防風 兩 附子 兩 以上生姜水煎之 中風偏枯 口眼喎斜 舌本強直等

ヲ治ス ○大續命湯 上ノ小續命湯ニ加減スル者也 ○金匱續命湯 麻黃 兩

桂枝 當歸 人參 石膏 乾姜 炙甘草 各二 川芎 兩 杏仁 十四枚 右水煎之 非

風身不收 不能言 神昏ヲ治ス ○言心ハ已ニ元氣ツクニ從テ次第ニ進メタ

元ニ順氣散ノ類 或ハ桂風湯 或ハ大小ノ續命湯 或ハ金匱續命湯ノ類ヲ

用ベシ 所中在經絡脉微細者生 風邪ノ中一經絡ニ在テ藏府ニ

ト也 氣未極故ニ治メ生キ症トス若脈急 入于藏府 邪氣モレ藏

大數疾ヲ見ワス者ハ死不治ナリ 口 閉 心藏ノ絶ナリ 手散 脾藏ノ絶ナリ 眼合 眼ヲ合閉テ不

尿 不覺ノ尿ノ泄 髮直 頭髮カワキ直スクニテ 吐沫 口ニ涎沫ヲ吐出

搖頭 頭ヲ動シ揺ル者 直視 瞳子スワリテ視ツメルヲ云心 聲如鼾睡 鼾睡ハ俗ニイビキ也咽ニ聲アリテ

者ト云 又有中之輕者在皮膚之間 又邪氣ノ中一甚輕ノ 言語微蹇 言語ノ微蹇ハリ滯ニ言舌 眉角 眉ノ 牽引 眉角ガ左右

風痰ノ 遍身瘡癩狀如蟲行 遍ク身ニ瘡癩ヲ生ノ壁ニ蟲ナンド 所致也 癩ハ俗ニタムシ然モ是ニ所謂瘡癩ハ惟瘡疹 目旋耳鳴 風熱風

バラリト出タルヲ云 狀其瘡ノ痒コモモチヲ云 熱ノ逆

シテ動スル

者ナリ 又當隨證治之

以上ノ如キ病輕淺ニテ證大治法ヲ辨定
ルニ不及病臨テ其證候ニ隨テ所宜

劑ヲ以テ治
療スレトナリ

寒

論中ハ中寒ヲ以テ中寒ハ四時俱ニ病ト雖モ冬時ニ尤モ多シトス或
ハ饑渴勞役ノ卒ニ寒ニ感シ其邪直ニ藏府ニ達シ裏ヨリ寒極
リテ急ニ陽氣ヲ奪ヒトス。毫毛熱症アルナキ者也素問舉痛論ニ
所謂寒氣客於五藏厥逆上泄云云寒氣客於脾胃厥逆上云云等ハ此
中寒ノ症也中寒論辨ハ仲景未發丹溪ノ局方發揮ニ詳論セリ。又
傷寒ニ直中即入ノ症アリ。此モ亦内外皆寒ヲ極テ熱症ナク中寒ニ似
タリト雖モ中寒ハ寒邪直ニ藏府ニ達シ寒ニ直中即入ノ傷寒ハ寒邪
ニ陰ノ經ニ入テ寒症ヲ致ス。經ト藏府トノ異ナル者也且中寒ハ四時
ニ此アリ。直中即入ハ冬時ノ三病者也又中寒ノ症卒然ニ發シ粗工或ハ誤
テ卒中風トス然モ中風ハ肢體軟弱ス。中寒ハ強直メモ肢體軟弱ス。ナリ
此ヲ異
△寒爲天地殺厲之氣 厲ハ猛也。畢ナキヲ殺戮スルヲ殺
トスルニ
猛厲キ氣ハナシ。草木鳥獸ノ如キモ寒氣ヲ得テハ痛困ニテ摧敗枯落
ス。人身モ亦此カ爲ニ痛ム。尤モ甚シ故ニ寒ハ天地ノ間ニ於テ殺厲ノ氣タル者

ハ此ニ過ルト有

故見於冬則爲氷爲霜

寒ハ陰殺ノ厲氣タルカ故
ニ其氣冬時ニ見ルハ水モ

聚リテ氷トナリ。露
モ結テ霜トナリ

草木因之而摧敗鳥獸各巢穴以自

居

草木モ此寒殺ニ因テ摧敗シ。鳥獸モ此寒殺ニ因テハ
恐テ各巢ニ隱レテ居リテ寒毒ヲ防ナリ

氣躰虛弱

之人或調護失宜

或ハ飢渴シ。或ハ勞役シ。或ハ衣ヲ
單ニスル類ヲ調護失宜ト云ナリ

衝并道途

一時爲寒氣所中則

衝ハ突也。并ハ開拓也。雪霜ナンドニ突向雪水ナ
ドヲ推開テ往來スルヲ衝并道途ト云云。寒氣

ニ因テハ水モ氷リ。露モ霜ト成。草木モ摧敗ス。是以テ寒氣ノ殺毒ヲ知レ故ニ
鳥獸サレ此ヲ恐テ巢穴ス。況人身ニ於テヤ恐ベキナルニ。彼氣虛弱ノ人
ヤ或ハ壯人ト雖モ飢渴勞役單衣等ノ身ヲ調護シテ宜ク失テ冬時寒天ノ
道途ニ雪霜氷ナドニ衝并往來ノ時ニ彼寒毒ノ爲ニ中ラレバ中寒ヲ致ス

一時中寒ノ邪ハ寒邪急速ニ入テ極寒致ス
轉入者ニ非ス漸ニ入則爵熱ト成也故一時云

昏不知人

一時ニ神氣
昏ニテ夢中

成テ不
知入也

口噤失音

寒邪ニ因テ三陽經ヲ閉塞スルカ故ニ
口噤テ不聞。失音。聲音ノ不出ナリ

四肢

僵直

手足ハ諸陽ノ本トス寒邪ノノ陽氣ヲ撃ガ故ニ僵直ス

疼痛

寒邪ニ因テ血氣滯リテ身痛ト雖ビ多ハ腹痛スル者也

或洒洒惡寒

洒洒ハ寒驚

良ゾトサムケ有
云惡寒ノ義也

翕翕發熱面赤

翕々ハ風門ニ詳歛ス案スルニ此論ハ專中寒ヲ主ト云中寒ハ

寒症ノ至極ニ一毫モ熱症ナキ者也然ニ翕々發熱面赤トハ何ソヤ
寒ニ因テ翕々發熱面赤ト云則寒邪陽氣ヲ閉テ所致ノ傷寒也

然レ傷寒ノ熱ハ爵ニ屬ノ蒸熱ス翕々ノ熱ニ非ズ
翕翕發熱面赤ノ六字ハ理ニ於テ不通トス誤トスベシ

若有汗

風症ハ汗アリ寒

症ハ汗ナキヲ以テ此三字モ亦不可ナリト雖ヒ若字アルガ故ニ可ナリトス
若トハ不受辭ニハ必ス汗アルニハ非ズ表氣ノ太虛脱スル者ナンドハ若ハ或ハ

冷汗ナドノ出
十有者ヲ云

五藏之虛者皆能有所中也

五藏ノ虛弱ナル者ハ何ノ藏氣カ虛

弱ニテモ皆能寒邪ニ中ラレテ中寒ノ症ヲ
病ト也蓋シ中寒ハ寒邪ノ直ニ藏府攻入症ナレ也

其脈多遲而緊

遲ハ大低一息

三動ノ脈也緊ハ壁言ハ索ヲ引張
テ此ヲ彈ガ如キノ脈也遲緊ハ俱陽
虛ニ寒邪乘スルノ脈ナリ多中寒ノ脈ハ必如此ニハ非ガレヒ多ハ遲緊ノ

脈ヲ懸ス

挾風脈帶浮

風眩暈不仁

眩暈ハ風症也目ハ所ノ露也
肝ハ風木ノ藏タリ故ニ風ス

トナリ
六肝ノ邪旺ノ眩暈ヲ致ス不仁スル者ハ寒ハ榮ヲ傷リ風ハ衛ヲ傷テ風寒
相兼ル者ハ榮衛俱ニ損ノ不仁スル也○案スルニ前ニ所謂翕々發熱面赤ト

云則風熱ニ中寒所
兼ノ風症ト云ガタシ

兼濕則脈濡四肢腫痛

濡ハ壁言ハ水面衣
ナドヲ浮テ如按

浮ニテ無力也中濕ノ脈トス濕ハ喜テ脾土ニ著四肢ハ脾土ノ部
タリ故ニ寒濕相兼ル者ハ手足腫痛ハ腫ハ温也痛ハ寒ヨリ致ス

治療之

法只宜以薑附之藥溫散寒氣

中寒ヲ治療スルノ法式ハ只先
薑附湯等ノ類ヲ以テ其

寒氣ヲ温テ發散スベシト也
薑附湯ハ乾姜兩附子三錢水煎

切不可妄吐下

切必キワメテト云
意○中寒ノ症ハ暫

時ニ寒ノ即發ノ病ガ故ニ内ニ吐下スベキノ滯積ナレ是以妄吐下ノ治ヲ
行ノ有ハ反テ内元陽胃氣ヲ棄テ危ニ至レハ也○案スルニ傷寒ニ於テハ

或吐下ノ治ヲ行ノ有ト雖ヒ中寒ノ症ハ内ニ滯ノ間ナレニ發ス是以吐
下ノ法ヲ行ノテ不欲此傷寒中寒俱ニ感スル者ト雖ヒ吐下ノ治ニ於

テ別アルヲ教ユ且此妄字ヲ以テ眼トスレ或ハ中
寒飲食等ノ滯凝アル者ハ此ノ例ニ非レバナリ

者難治

舌ハ心ノ苗。陰囊ハ腎ノ標ナリ故ニ舌卷シ陰囊縮リ入

暑

暑病ニ於テ長素古並東垣以來中暑ノ辨アリ靜而得者曰中暑動而得者曰中熱ト其暑者炎熱ノ甚ヲ防ニガ爲ニ深堂大堰ナドニ入テ納涼シ或ハ扇テ冷ヲ取り或ハ水ニ入テ浴スル等ノ事アリテ其陰冷ノ爲ニ辨ラレテ病者ヲ中暑ノ症トスソノ病頭痛發熱惡寒ヲ致ス中熱トハ或ハ旅行農夫等直ニ炎暑ニ擊テ病者也今ノ愚俗ニ霍亂ト云者也此ヲ王安道海瀉集ニ辨メ言フ黎古東垣ノ所謂中暑トハ暑邪ニ中ル者ニ非ス此夏暑ヲ防ニカ爲ニ冷ヲ取リ反テ陰冷ノ爲ニ辨ラレテ然ル者ヲ其月ノ傷寒ノ類也中暑ノ名義ニ適サルヲ論辨セリ海瀉集ヲ視テ考知ベシ

暑之爲氣在天爲熱在地爲火在人藏爲心

五行ノ火ヨリ所行ノ化也故ニ暑ノ氣化タルト天ニ在テハ無形ノ熱化トシ地ニ在テハ有形ノ火行トシ人ノ五藏ニ在テハ心火ノ藏トス暑之中入先著於心 是以暑邪ノ人身ヲ犯ニ於テモ凡中

之者身熱

暑邪ノ入故也

頭痛

陽邪ノ氣逆上スルガ故

煩渴

胸中煩熱咽

口燥

口ノ干燥ツク也皆此暑邪ニ因テ心脾ノ燥カ故也

甚昏不知人

暑邪ニ犯ルノ甚者ハ神氣昏夢中ニテ

手足微冷

手足ハ諸陽ノ本也暑邪カ元陽ヲ奪ガ故ニ厥冷スルナリ

或吐或瀉

此ニ因アリ暑邪ニ因テ中焦

喘或滿

喘息スルハ暑邪カ肺ヲ犯セバ也胸滿スルハ逆ノ濁氣ノ不降故ナリ

入肝則眩暈頑痺

肝ハ竅ヲ眼ニ開テ風木ノ藏タリ且筋ヲ主ル故ニ暑邪入肝者ハ肝風動ノ眩暈筋氣不行ノ身軀頑痺也頑麻木ノ類

則昏睡不覺

昏睡甚倦疲テ睡中ノ如テ氣ノ付ヌ云〇脾病則胃氣困且脾ハ肌肉ヲ主ル故ニ暑邪入脾則胃氣疲

入肺則喘滿痿痺

肺管ハ呼吸出入ノ

分因不解故ニ昏睡倦怠ニテ不覺也

也不覺トハ氣ノ付ヌコトナリ

道路タリ。故ニ暑邪入肺。喘息胸滿ス。胸ハ肺ノ位也。痿ハ總テ肢躰ノ痿弱ヲ云。躰ハ足痿ヲ云。素問痿論ヲ以テ痿躰ノ因ハ肺熱ヨリ生スルヲ詳考セヨ

入腎則消渴 カレキ 飲食多用テ且小便頻數ナルヲ云。暑熱入腎陰分ノ燥涸ガ故ナリ **其脉多沈伏**

沈ハ浮テ不足シ。沈テ有余ノ脉也。伏ハ沈ノ甚也。甚按沈テ三部ノ底ニ在筋ヲ按ヒラキテ其筋下ニ隱伏スル脉也。凡ソ暑ハ陽熱ノ邪ナレバ其脉モ亦洪大數ナドニ動ス。キニ反テ沈伏スル者ハ暑熱ハ其元氣ヲ燦シ。且暑症ハ汗出汗スレバ陽氣ヲ脱虚ス。故ニ暑ハ陽邪外邪ト雖モ多ハ沈伏スル也。多不変辞。必沈伏ト云ニハ非レ其脉多ハ如此ト云フノ義ナリ **一時昏中者切不可復**

與冷水並卧濕地 中ニシテ 暑月ニ不圖一時暫時ノ間ニ炎暑ニ擊テ神シムカラスト也。蓋シ思俗ハ思リ暑熱ニ犯サレテ冷テ冷水ヲ飲セ或ハ冷濕ノ地ナドニ卧セテ冷シムバ可ラント。然レ暑症ハ反テ元陽ヲ脱虚ス。故ニ冷水ヲ與レバ内ソノ陽氣ヲ損シ。冷濕ニ卧シムバ外ソノ陽氣ヲ損スル一有ガ故ニ切ニ如此ト勿トナリ **古法當以**

熱湯先灌及用布衣蘸熱湯熨臍下及氣海 此一章ハ上ノ

冷水ヲ與。濕地ニ卧シムルヲ勿ト云ノ意ヲ明セリ。中暑ヲ治スルノ古法ニ熱湯ヲ以テ先病人ノ口中ニ灌入テ中氣ヲ温。又布切衣切ヲ用テ熱湯ノ中ニ蘸ツケテ。其ヲ以テ病人ノ臍ノ下。及任脉ノ臍下一寸五分氣海ノ穴ノ邊ヲ熨温ノヨト也。熨サスリ按テ云也。臍ハ真氣ノ根。氣海ハ原氣ノ本也。故ニ熱布ニテ臍邊ヲ温。中下焦ノ陽氣ヲ歸サシテ欲スル也。○此中暑テ一時昏中者ノ治也 **續續以湯淋**

布上令暖氣透徹臍腹俟其甦省進以黃連香薷散

五苓散 熱布ヲ以テ熨中ニ熱布ノ涼又樣ニ續々ニ絶熱湯ヲ其ノ布上ニ淋カケテ暖氣ヲ臍腹ノ中へ透徹セシムト也 **透徹**

透ハ通也。徹ハ達ナリ。其暖氣ヲ臍腹ノ底ニ透ヤウニスルヲ云也。如此ニ陽氣中ニ復ノ氣ノツキタルヲ甦省ト云也。其甦省ニ氣ノツクヲ俟テ進與ルニ黃連香薷散。或ハ五苓散ヲ以テセヨト也。 **黃連香薷散** 香薷 白扁豆 厚朴 黃連也 **五苓散** 澤瀉 赤茯苓 白朮 猪苓 肉桂也

若躰虛者冷香飲子 若氣躰ノ虚寒スル者ナラバ冷香飲子ヲ以テ温ムルナリ。方ハ草薢仁 附子 檳榔 甘草 生

霍亂吐瀉來復丹 **二氣丹** 霍亂ハ病名也。吐瀉ハ病也。上吐下瀉ノ吐瀉

一時三起ヲ霍乱トハ云也來復丹硝石硫黃五靈脂青皮陳皮玄精石

細末ノ醋粘テ丸豆ノ大ニ丸ヌ二氣丹硝石硫黃等分俱ニ炒黃ニ細末

シ梧子ノ大ニ丸ヌ夾食則用胃苓湯暑邪ニ食傷ヲ兼夾者ハ胃苓湯ヲ

瀉白朮肉桂若挾風則其脉沈而浮沈ハ傷暑ノ脉也浮ハ風

赤茯苓甘草也若挾風則其脉沈而浮脉也此傷暑ニ風邪ヲ

兼挾ノ脉タリ按スルニ沈ハ浮テ不足沈テ有余ス浮ハ此ニ反テ沈テ

不足シ浮テ有余ノ脉タレハ沈與浮雲泥異ニテ此ニ脈ハ相兼ガタリ然

ニ沈ニ浮ト云者ハ何ヤ難經四ノ難ニ此意アリテ全脉ノ

本脉ハ沈ニ其間ニ二動沈脉ガ浮脉ニ代テ來ト云意ナリ

證病有

搐搦搐ハ手足ヲ屈ル也搦ハ手ノ十指ヲ

握ツ開ツスルヲ云此風症ノ第一也當於黃連香薷散

內加羌活前服香薷散ヲ以テ暑邪ヲ解シ羌

活ヲ加テ風邪ヲ散スベシト也却不可

作敬馬癩治之多致不救驚癩ハ癩癩也癩癩ノ症ハ手足搐

搦ヲ發ス故ニ此暑邪ニ風ヲ挾者

モ其病證ニ搐搦アルヲ以テ却テ誤リテ癩癩ト意得癩癩ノ

治法ヲ行フ勿レ癩癩ノ治ヲ行ハ多バ致不救多ハ死スルトナリ

此

方乃嚴氏累用之而有驗者此方法ハ宋ノ盧山嚴用和ガ累

切幾度若旅途中卒然暈倒此若旅行ノ途中ニ於テ暑邪ニ中

急

扶在陰涼處急ニ其病人ヲ扶抱テ陰涼處ニ移

於臍上撥開作竅撥開

熱土夏ノ日ニ燒ツケラレシ土ヲ云

於臍上撥開作竅

熱土夏ノ日ニ燒ツケラレシ土ヲ云

於臍上撥開作竅

熱湯生薑大蘇等ヲ求テモ急速ニ致カタル故ニ以上ノ如ク熱土ト

中

湯並生薑或大蘇各一塊嚼爛以湯逆下立醒

下レ疾ヲ開ク大蘇ニニクナリ暑邪ヲ解スルノ功アリ○言意ハ右ノ如ク陽

氣ノ不絶ヤウニ熱湯ト並ニ生薑ニテモ或ハ大蘇ニテモ何ナリ一塊ヲ求

大或論中談

得ヲ待テ其生姜又ハ大蒜ヲ他人ノ口中ニ嚙爛シテ彼熱湯ヲ以テ病者ノ口中へ送下セハ早速三元氣ツキテ醒ルト也立早速ノ意醒元氣傷ノ氣ツキタルヲ云〇按スルニ右ノ旅途ノ急症ヲ救ノ法ハ張仲景ヨリ出テ常情ノ非所及實ニ救急ノ大術也

濕

濕症ニ天濕地濕飲食ノ濕東南ノ濕西北ノ濕アリテ不同霜霧雨露ノ如キハ天濕ナリ其邪先表ノ榮衛ヲ犯ス河水泥土下卑ノ地ノ如キハ地濕也其邪先肌因筋骨ノ有形ニ著者也酒食飲物ノ濕ハ中焦ヲ犯ス東南ノ地也故ニ東南ノ濕病ハ内飲食ヨリ所受者多シ西北ハ卑ノ地ナリ故ニ西北ノ濕病ハ天地ノ濕外因ノ者多シ又人爲ノ濕アリ汗衣濕黴コレナリ大抵外因ノ濕症ハ腰脚腫痛ス内因ノ者ハ肚腹腫脹スルナリ

濕之爲氣冲溢天地之間

冲ハ流也溢ハ滿也濕ハ土ノ化タリ去中宮ニ在テ其氣ヲ四方へ寄應ノ偏ヨルナキ者也故ニ濕化モ亦天地四方ノ間へ盡ク冲流溢滿スル者ナリ流注四時之内風ハ春暑秋寒ハ冬ニ分レテ各一氣一時ヲ主ル濕ハ別テ一時ヲ主ナシ四時ノ内ニ皆流レ注テ行ル蓋共四季ニ應時分テ主非レハナリ體虛之

人或爲風雨所襲

風雨ハ雨露ヲ云襲掩犯

或臥卑濕之地

或ハ地下ニ床ノ卑濕地ニ墜卧ノ中ヲ入ルハ此地造ノ濕ナリ遠行涉水道路ニ於テ河水ヲ行テ幾度モ涉行テ濕ニ犯サレ或感山澤蒸氣或ハ山谷泥澤ノ濕氣ノ蒸タツルニ感傷ノ濕病ヲ致スアリ

或汗出衣裏冷則浸漬脾腎皆能有所中傷

汗出テ衣裏冷タルヲ其冷ニ著テ居テ其汗濕ニ中ラルハ有九ノ以上アタタ

濡冷タルハ皆脾腎兩藏ヲ浸漬テ何ノ濕ニテモ犯レズト云一ニ皆能ク中傷ラルハ有者ナリ浸漬譬水ナドニ物ヲ浸漬タルガ如ク濕氣ノ脾腎ニシミ入ルヲ云脾腎脾ハ土藏腎ハ水藏タリ水土ハ俱ニ濕氣ノ位タレバ也皆能有所中傷風雨卑濕遠行涉水山澤蒸氣汗衣裏冷ハ何レモ皆能中傷ラルハ有ト也著者腰痛

身重如坐水中小便不利

腰ハ腎ノ府ナリ故ニ濕著腎者ハ濕滯腰テ痛身重ハ腎ハ骨ヲ主濕邪深ク骨部ニ滯ルガ故ナリ如坐水中一説ニ腰以下ノ冷ルハ非也此

身ノ重ヲ云譬ハ水中ニ坐スルガ如ク身重ノ下ハ流ムヤウニ覺ルヲ云小便

不利腎ト與膀胱表裏タリ濕邪ガ下焦ニ閉故小便通利ニ難也 著脾則四肢浮腫不得屈伸

伸 其腫氣ニ因テ手足ヲ屈伸働ヲ得カタト也 浮腫脾ハ主肉

濕邪ガ肌肉ニ 若使風則 眩暈 風症ノ候也詳叙 八前ニ見ヘタリ 嘔噦

風木ノ邪氣ガ脾土ニ逆スル 心悶煩熱 心悶ハ胸中也煩熱ハ 兼寒

故ニ嘔吐シ又臍イヅル也 則 濕症ニ寒邪 拳挛 指ノ曲ルヲ拳ト云四肢ノ不伸ヲ拳

則 ヲ相兼ハ 無汗惡寒 寒邪ノ閉ガ故ニ無汗惡 帶暑

痛ヲ云此モ亦寒邪 則 濕症ニ暑ヲ 煩渴引飲 胸煩咽渴テ水ヲ引飲シテ

兼帶者ハ 痛 暑濕テ中焦ガ不化 面垢惡寒 暑邪ニ擊テ陽氣ガ不伸故ニ

非レ正陽氣ノ塞ル故ニ 凡感濕之證其脉多沈緩而微 前ニ

見ヘタリ 緩ハ瑟ノ纒ノ緩シガ如ナリ脉也微ハ蠶ノ糸ノ絶ヤスキカ如ナル 其證多

微細ノ脉也沈緩微ハ皆陽氣ノ衰ヘテ陰ノ襲タル濕症ノ脉也 四肢倦怠不舉

倦息トハ手足ノ甚草卧タルガ如ク疲テ重ク覺ルヲ 云不舉使働カス事ノ不精ヲ云四肢ハ脾土ノ主リ也

濕ハ喜テ脾土ニ著故ニ凡濕ニ感傷スルノ病症 法當疎利小便爲

先 濕病ヲ治療スルノ法ハ猪苓澤瀉ノ類ヲ以テ水道ヲ疎テ小便ヲ 通利スルヲ以テ治法ノ先ガケトスニト也此仲景ノ法ニテ小便利ス

ルニ非レバ濕病ノ 安 變斷安定ノ 不可輕易汗下並用火攻

治ニハ非ルナリ 安ト云意 汗下並用火攻等ノ一 有ベカラスト也濕症妄ニ汗スレバ陽ヲ亡ノ濕益深シ妄ニ下則脾胃ヲ

損ノ濕亦深シ灸火ヲ用テ攻則陰濕ト陽火ト内外相爭テ及テ元 氣ヲ損ズレバ也○按スルニ輕易ノ二字ヲ以テ眼トスベシ蓋濕邪陽分ニ

在ガ如ハ微々ニ汗ヲ取テ愈ルトス若其 若有泄瀉等證又當 汗ニ過則大害アリ此モ亦仲景ノ戒也 泄瀉ノ病多ハ濕ニ生ス故ニ濕病ニ若泄瀉等ノ症ア

於各類求之 者ハ各類ニ於テ其治法ヲ求ベト也各類トハ

泄瀉ヲ指ス也

傷寒

傷寒ニ通稱別稱ノ義アリ。夫九月ノ中霜降ヨリ二月ノ中春分ニテノ間ニ寒ニ傷ラレテ此時ニ即病者ヲ正傷寒トモ即病傷寒ト云。此別稱ノ傷寒也。此症ニ陰アリ陽アリ陽トハ寒邪其三陽經ニ中テ陽氣ガ陰邪ノ爲ニ閉ラレ陽氣ノ熱ト成テ熱邪ノ經脈ヲ傳テ行者ヲ陽症トス。陰トハ寒邪直ニ陰經ニ入り或ハ寒邪ハメ大陽ニ入ト雖ニ胃熱ト成ニ不及ノ即陰經ニ入者ヲ直中即入ノ症トス。此毫ノ熱症ナク内外皆寒症ノ也。此ヲ陰症ト云。陽症ノ傷寒ハ内經ニモ出ト雖ニ陰症ノ傷寒ハ内經ニ所不見ニ仲景始テ發明セリ。後世ノ愚醫誤テ熱症ノ傷寒陽經ニ在者ヲ陽症トシ陰經ニ在者ヲ陰症トスル甚非ナリ熱症ノ傷寒タトシ陰經ニ入テ手足厥冷等アリト雖ニ陰症ト云ベカラス陽症ノ裏症タル者也陰症ハ始終内外極リテ中寒ニ似ノ症也。又冬寒ニ感メ冬時ニ即病者二月ノ中春分以後ニ病者ヲ溫病ト云。春モ未病ノ五月ノ中夏至以後ニ病者ヲ熱病ト云。溫病熱病ヲ不即病ト云也。此ヲモ亦傷寒トスルヲ通稱ノ傷寒ト云。溫病熱病ハ皆熱症也寒症ノ陰症アルヲナシ且傷寒ノ熱邪經絡ヲ傳者大陽經ヨリ始テ陽明少陽ニ傳其大陽陽明ニ

在テ表症トス治法發散ニ宜シ少陽ニ在テ半表半裏トス和解スヘシ少陽ヨリ大陰少陰厥陰ニ入テ裏症トス或ハ吐レ或ハ下スニ宜シ此ヲ順經トス。然ニ變ニ於ハ此ニ不正或ハ越經并病或ハ合病或ハ表裏傳或ハ兩感等アリテ多端ナリ凡傷寒ノ義ハ内經ノ熱論刺熱論ニ問答アリト雖ニ傷寒ト命ル病名ヲ立ニ於ハ仲景ヲ始トスル也。○又疫厲ノ一症アリ邪氣ノ傳變ハ傷寒ノ類ノ如シト雖ニ邪氣ノ由來ハ傷寒ト異也四時不正ノ異氣ニ感メ衆人一般病者也然ニ傷寒ニモ亦衆人一般ニ病トアリ此必大荒饑年ノ次ニ在蓋シ人々内ニ飢渴ノ傷アリ外ニ衣服ノ薄アリテ且辛苦勞倦ノ内外不正和ヨリ冬寒ニ感傷シ其冬時ニ即病或ハ次年春夏ノ間ニ至テ發シ衆人一般ニ病トアリ。此ヲ世ニ多ハ溫疫疫厲ト云ト雖ニ眞ノ溫疫ニハ非ズ傷寒ナリ凡病ハ四百種十變万能ナリト雖ニ惟傷寒ヲ以テ大病ト稱ス他ハ皆雜病ト云ノ也故ニ傷寒ノ病論治法ハ種々千万ヲ詳盡シ難シ學者勿ニ各ニスルヲ勿レト云

固有天疫流行一時所感病無老少率相似者

此句ハ賢ノ誤ナルベシ何如トナレバ天疫流云ハ疫厲ニ非ズ傷寒ヲ以テ疫厲ニ渾ノ云ハ也天疫天ノ四時不正ノ疫氣ト云意流行世間

二種行ル也俗云ハヤル二時同時ノ義ナリ言意ハ傷寒ノ證ハ固ニ天ノ不正ノ疫氣ガ流行ノ同時ニ衆人所感ノ病狀老人少壯ノ別ナク大率衆人ノ病皆同證ニ相似者アリト也此然衆人一時ニ病多温疫時疫ニ傷寒ト不同孫氏ノ誤トスベシトハ雖ドモ

是體虛勞役之人冬月衝斥道途

衝斥前ニ詳録ス雪霜ヲレノギテ往來ス

ルノ義也言意ハ傷寒ヲ病者ハ多ハ是氣射虛弱ノ人或ハ勞役辛苦ノ人冬月寒天ニ道途ニ衝斥往來ノ素ヨリ不調ノ身射ヲ以テ冬寒ノ毒ニ感スルヨリ致スト也

不謹調護以

或ハ飢渴或辛勞或薄衣等ノ身ヲ調護所ノ養生ヲ不謹メ寒天ニ往來ノ

至爲風寒

風與寒ハ兩化タリト雖ハ風寒ハ相離ガル者ナリ且傷寒論ノ中ニ傷寒ノ中風ト云者モ有トキ風

所傷其毒藏伏於內不即發見

此即病陽症ノ傷寒也傷寒陽症ハ寒ニ感ノ其儘發スル者ニ非ズ寒氣ノ鬱閉スルノ間アリテ遂ニ鬱熱ヲ生ノ病者ナルガ故ニ不即發見ト云也

寒ト書タルハ尤ハ面皤アリ

或爲熱所擊搏發而爲病

此不即ノ温病熱病ヲ云也言意ハ冬

時感寒當時即病者アリ或ハ當時即病ズノ春ノ温氣ノ爲メニ擊搏レテ後ニ發スル者ヲ温病ト云若シ春時モ未病ノ夏ノ暑熱ノ爲メニ擊搏レテ後ニ發スル者ヲ熱病ト云爲熱春温夏暑ヲ含テ云也獨熱ニテラス

冬感寒春發温者是也

冬時感寒者ノ

傷於寒春必病温ト云ラズク文字ヲ改メテ如此ノ云也

爲證有陽有陰有表有裏

其傷寒ノ病證多

ノ者是ナリト表症裏症アリ陽邪熱ノ經ヲ傳者ヲ云陰直中即入ノ内也

知受病不同傳變不一

知ハレ傳成無已云傳ニ有常也

無常ト傷寒ノ邪熱ヲ大陽經ヨリ陽明少陽大陰少陰厥陰ニ傳ヲ順傳トス變或ハ越經或ハ合病或ハ表裏傳或ハ兩感等ノ變症多端也如此ニ傳變種々アリテ一端ナラザルヲ知ベシ

熱自汗惡寒而始者

此先順經ノ初發ヲ云也始ハ大陽ノ表症ニ始ル頭疼發熱自汗惡寒ハ大陽ノ症也

自汗按スルニ傷寒ノ表症ニ汗アルナシ或ハ表虛ノ者ハ間ニ自汗アリト雖厄初發ノ定症トハ難言自汗ノ二字ハ疑ラクハ誤リ欵

○此言意ハ其傷寒ノ發出スルハ頭疼發熱惡寒ヨリ始ラヌ者ハ有メダキ也皆此症ヨリ始ルベトナリ

陽即熱而惡寒

或ハ始ヨリ陰經ニ受ルモアリ若始メ大陽經ニ發出スレバ即發熱ノ惡寒ス此陽症ノ初發也

若發於太

醫方大成論和語鈔卷之一 終

