



大成論和語鈔

三

十武 9
591
3





醫方大成論和語鈔卷之三

洛下 法橋 岡本為竹一抱子

撰

咳嗽

一字俱二和云セキ也。說ニ咳ハ有聲無痰和云セキ也。嗽ハ有痰無聲和云レワブキ也トハ誤レリ。咳與嗽ニ於テ痰與聲ノ有無ヲ別コトナク俱ニ和云セキ也。咳或作欬。欬嗽ノ義ハ素問ノ欬論ニ詳ニメ今此論モ亦欬論ヲ以テ文ヲナセリ。九欬症ニハ内傷アリ外傷アリテ病因多端也。詳ニ分別ノ可ナリトス。

肺為五藏之華蓋

華元化曰肺者生氣之原乃五藏之華蓋ト云。肺藏ノ象ハ蓮ノ華ノ開ガ如ク諸藏ノ上ニ在テ蓋ノ如シ故ニ稱肺藏ノ象ハ蓮ノ華ノ開ガ如ク諸藏ノ上ニ在テ蓋ノ如シ故ニ稱。肺ハ金藏タリ金ヨクノ肺ヲ華蓋トハ云。聲五音五之所從出。肺ハ金藏タリ金ヨクノ聲音モ此肺金ニ從テ所出ナリ。音ヲ發ス故ニ人ノ

皮毛賴之而潤澤

肺ハ諸藏ノ最上ニ在ガ故ニ所主モ亦身ノ外ノ極タル皮毛ニ其氣ヲ金テ皮毛ハ肺氣ノ化ニ賴テ潤イ澤コトヲ致スナリ。腎水由茲而生養。五行ノ道ヤ金ハ水ヲ生スル

化育養セラレコトヲ致ス此金生水ノ理也

腠理 皮膚ノ汗出ル毛

風門ニ 不密 不閉ヲ云皮毛腠理ハ肺氣ノ所主ナレ

外爲風寒

暑濕之氣所干

腠理ノ不密カ故ニ

皆能令人咳嗽

腠理ノ

肺氣ノ不强ガ故ナレハ邪氣其虚ガ乘ノ所中ノ風寒暑濕ノ邪肺ニ滯

テ皆能咳嗽ヲ致シム蓋肺藏ノ系ヲ肺管ト云肺管ハ呼吸ノ道路タ

風則脉浮

風 憎寒

身熱

自汗

風ハ衝ヲ傷ルガ故ニ

煩躁

胸中煩テ苦キガ故ニ躁動スルヲ云咳症ハ風寒俱ニ

鼻引

清涕

鼻ハ肺ノ竅ナリ肺ニ風邪アル

欲語未竟而咳

言語ヲ發

其語ノ未言竟ナル中ニ咳出テ言語難ナリ此

傷寒則脉緊

寒 而無汗

寒ハ榮ヲ傷ガ故ニ寒

惡寒煩躁

不渴過

寒而咳

也此本寒邪ノアルガ故ナリ

傷熱則脉數

而煩

渴引飲

肺熱故ニ胸煩咽渴テ多飲水ヲ

咽膈乾燥

膈ノ間干

乾ツクヤウニ覺

咳唾稠粘

此亦肺熱ニ因テ然也

傷濕則脉細

寒濕ノ 咳則四肢

重著

手足重ナリテ下引者方如ニ覺ヲ云蓋

骨節煩疼

濕ハ善腠腎ニ著骨節ハ腎ノ所主也故ニ濕邪骨

又有

七情之氣

七情ノ鬱氣也七

傷于五臟六脉

醫方選

ハ明ノ周文采カ作也ソレニ此論アリテ六脉ヲ六腑ニ作シリ然則此脉

尅

于肺經亦能致咳

ヲ以テ金肺ヲ尅傷ノモ亦咳嗽ヲ致スト也

喜傷心者

喜ハ心ノ情也故ニ喜コトノ大過ナレバ傷心○此

咳而發

中介介如腫狀

類注云介介如有所梗妨礙之意ト素問ニ腫狀ヲ
ノ梗リ碍ルガ如ニ覺喉中腫タル狀ノ
作梗狀也心咳ノ症ハ咳テ喉ノ中ガ介介ト何ゾ物
摸ニ覺ル也此心經ハ喉ヲ俠ガ故ナリ

不已則小腸受之

心ニノソノ
咳不愈者

小腸受テ亦小腸ノ咳ヲ發ス小腸

咳狀

小腸ハ咳邪ヲ
受タル病狀ハ

與氣俱

失

氣ハ放屁ナリ和云ヒル也失ハ出コト也小腸ノ守ガ
惡故ニ咳スル度ニ放屁出テ咳ト氣ト一時ニ出ルト也

怒傷肝

者怒ハ肝ノ
情ナレバ也

咳而兩脇下痛

兩脇下ハ肝ノ部也故ニ咳則
兩ノ脇下ハ應ヘテ痛ムナリ

不已

則膽受之

肝ト膽ト藏府表裏タリ
故ニ肝咳不愈者ハ膽府受也

嘔吐苦汁

膽府ノ中
ニハ水穀ノ

精汁ヲ三合包此ヲ胆汁ト云其味甚苦
今咳ノ胆汁ヲ逆上スルガ故ニ苦汁ヲ嘔吐

思傷脾者

思ハ脾ノ
情ナレバ也

而右脇下痛引至肩背

左右ノ脇下ハ總テ言則肝部タリト雖
モ詳ニ分別スレバ左脇ハ肝部右脇ハ

肺部トス然モ今脾咳ニ右脇痛者ハ又別理アリトハ西南ノ應ス南面
ノ言則西南ハ人ノ右トス故ニ右脇亦脾氣ノ應トス故ニ痛在右脇其肩
背ニ引者ハ何ヤ脾氣ハ上肺ニ應ス肺葉ハ肩ト齊ク垂テ胸背ニ
向故ニ其痛モ亦肩背ニ引也引脇下ヨリ肩背ヘ應ヘ引ノ義ナリ

已則胃受之

脾ト胃藏府
表裏ヲナセバ也

嘔吐痰沫

胃氣ノ不運カ故ニ如
沫薄痰飲ヲ嘔吐ス

也憂傷肺者

憂ハ肺ノ
情ナレバ也

咳而喘息有聲

前ニ辨スル如ク肺管
ハ呼吸ノ道路タルガ故

二邪氣肺ニ壅レバ呼吸迫テ喘息ニ喘ノ聲高ク
鼾ル程ニ有トナリ肺ハ聲音ノ藏タレバナリ

甚則唾血

肺ハ諸上
氣ヲ主故

二肺咳ノ症ハ上逆ノ氣雖ノ
壅ニ血ヲ雜ヘテ出スナリ

不已則大腸受之

肺與大腸藏府
表裏タレバナリ

咳則遺尿

不覺ニ大便ノ泄ヲ遺尿ト云尿ハ大便ナリ此大腸ノ
守リヲトキ故ニ咳スレハ下部ニハツミテ遺尿スル也

傷腎者

恐ハ腎ノ
情ナレバ也

咳而腰背相引痛

腎ハ腰ノ十四椎ニ著ス
背脊ハ骨髓ノ長タリ

腎ハ骨ヲ主ル故ニ咳則
腰背ニ相應テ痛ヲ致

不已則膀胱受之

腎與膀胱藏
府表裏タレバ也

咳

而遺溺

膀胱八滿ノ府ナリ今膀胱ノ守ヲロソカナルガ故ニ咳スレバ下部ニハツミテ不覺溺ヲ泄シ出スナリ

咳而不

已三焦受之

此三焦八手ノ少陽三焦經ト云ノ法法ニ非ズ直ニ上焦中焦下焦ノ三焦也咳而不已トハ以上ノ五藏五府ノ諸咳

久ノ不巳者ハ終ニ遂ニ三焦受テ三焦ノ咳症ヲ發ス

咳則腹滿不欲食

焦ニ先病ヲ致ス故ニ

咳スレハ腹滿脹

治療之法宜詳審其脉證

治療ノ法ハ其ノ脉

心咳カ肺咳カト分別ノ

若外感邪氣當發散

風寒等ノ外邪ニ

藥ヲ施セヨトナリ

又須觀病者之虛實用藥

同發散ニ實人

テ治療ノ輕重アルヲ以テ故ニ又病者ノ

若內因七情而得者

虛實ヲ考觀テ各所宜ノ藥ヲ用ヘト云

又當隨其部經與氣口相

應

部經トハ左右六部ノ脉ニ各六藏六府ノ經ノ配合アリ左寸ハ心經小腸ノ脉部右寸ハ肺經大腸經ノ脉部ト云類也氣口ハ右手ノ關

前寸後ノ一分ヲ云内傷ヲ候コトヲ主也前ノ中風門ニ詳鈔ス右寸毛情ノ咳

症ハ内傷ニ屬スルガ故ニ各其病ヲ所致ノ藏府ノ部經ノ脉ヲ候テ氣口ノ脉

牀トノ相應合スルニ隨テ治療スベト也假令怒テ傷肝ノ咳嗽トハ左

關ト氣口ト相應ノ弦脉ヲ見ス也此ニ隨テ肝咳タルコトヲ知テ治療ス

ル類ニ

脉浮緊爲虛寒

浮ヲ虛トシ緊ヲ寒トスレバナリ

沈數爲實熱

沈ハ内傷トス微ハ陰脉不足トス故ニ沈微者

易キ

咳嗽之脉浮大者易治

浮ハ外邪トス大ハ陽脉ナリ此外邪

屬

沈微者難愈

沈ハ内傷トス微ハ陰脉不足トス故ニ沈微者

易キ

大槩以順氣爲先下痰次之

咳嗽ノ治ハ種々アリト雖

本トス其中ニ於テ順氣ヲ先トス蓋氣順スレバ痰モ亦

從テ下也故ニ順氣ノ治ヲ第一トシ下痰ハ其次行ト也

又有停飲

而咳者又須消化之

或ハ飲酒ノ停積或ハ茶水等ノ切飲物ノ停積腸間ニ在テ咳嗽者ハ其停飲ヲ消化スベシト也消化

コナスノ義ナリ

切不可輕用罌粟殼

一本作穀醫書大全作殼

等藥澁

罌粟殼或ハ烏梅訶子等ハ收澁ノ藥物ニシテ咳嗽ヲ能止ハ功アリ凡咳嗽ハ順氣下痰内外ノ邪ヲ去テ病根ヲ除則咳

自愈若如此ニシテ咳未已者ハ收澁ノ劑ヲ以テ止之若ソノ病根ヲ不去ノ急ニ罌粟殼等ノ劑ヲ用テ止澁スル時ハ必危ヲ致ス故ニ言

切ニ輕ク罌粟殼等ノ藥ヲ以テ澁コト勿ト也切タシカニト云意輕病根ノ未去ニ輕卒ニ收藥ヲ用ガラズト也

又有寒邪

未除者亦不可復用補藥

凡咳嗽ノ後ハ多ハ脾肺ニ疲アリテ咳者治ヲ得テ咳嗽稍愈ト雖其風寒ノ邪イテ除盡ナル者ハ亦便補藥ヲ用コト勿邪氣ヲ補止テ大害ヲ致ス也

此戒ハ獨咳症ニ不正諸病ノ治皆ナカリトス

最忌憂思

七情

過度

憂思ノ度ニ過コトアリ

房室

房事也陰火衝逆シテ金肺ヲ尅傷ス

勞傷

四肢形勢ヲ勞傷ノ傷ハ重ク脾肺

否則多成癆疾之證謹之謹之

癆者若七情房室ヲ損ス勞傷ヲ不忌ノ不

養生ノ義アレハ脾肺腎ヲ傷陰虛シ火旺ノ癆瘵ノ病證ヲ成也病者能々謹テ養生ヲ最ニスベシトナリ否右ノ憂思過度房室勞

傷ヲ不忌者ヲ云フ

痰氣

痰ノ字ハ內經難經ニ不見經ニ積飲々發ト云者是痰飲ノ義也又素問評熱病論欬出青黃涕狀如膿ト云モ亦是

痰也痰ノ字ハ仲景以來ニ行ル也痰ハ本人身ノ津液ナリ此ガ滯ハ即痰ト成行レバ即本ノ津液ナリ痰病ハ必氣ニ從テ凝氣ニ從テ運

テ痰氣ト稱ス

人身之痰如長流水貴乎順行

此三所謂ノ痰ハ未病ノ痰也即津液ヲ指テ云人身

ノ津液痰ハ地ヲ流水ノ如レ留滯世ズノ能順行スルヲ貴トス順行スレバ痰即津液ナリ一度不順行コトアレバ即痰トナル長流水長

字ニ不可拘只

又賴土爲之堤防

水ノ流行ヤ土ヨク堤ノ防ヲ成流水ノ義タリ

人身ノ痰モ亦脾胃土ノ氣堅固ナ
レバ津液ヨク流行シテ痰滯ナシ
偶俗フト 爲風所逆或爲物

所壅滯則使有聲可以過額
或八岩石竹木等ニ因テ水道ノ
壅ヲ云過額孟子告子篇ニ出水ハ本順下スルト雖凡搏テ躍シムレバ高揚テ

ハノ類ヲモ越過ヲ云○彼流水ヤ偶風ニ吹ヒテ逆行シ或物ニ壅ガレ滯ル時
ハ水モト聲ナシト雖凡波動ノ聲水モト順下ト雖凡高類ヲモ越ニ至ルベ

レ故ニ人身ノ痰モ凡邪ノ爲ニ逆セラレ或食物等ノ爲ニ壅滯在ラレハ
時ハ喘息咳嗽等ノ聲ヲ發シ或ハ

高ク過額テ頭痛等ノ病ヲ致ト向シ故ニ 痰之爲疾或

由脾土虛弱不能攝養金肺
肺ハ金ニ屬ノ水津ノ原氣ノ母タ
リ是以脾土虛弱ノ土生金ト肺ヲ

攝養ユト不能ニ由テ氣滯
或爲四氣七情所干氣壅痰聚

發而爲喘爲咳
或風寒暑濕ノ四氣或喜怒憂志悲恐驚馬ノ七
情ノ爲ニ于中ラレテ氣道壅リテ痰聚シハ喘

息咳嗽ノ病ヲ發ス○此皆上文ノ土爲堤防
又有水飲 或ハ飲酒
又爲風爲物所逆所壅滯爲聲過額ノ義同シ

等 停滯胸膈亦能爲喘
痰水肺管ニ
迫リテ然リ 爲咳 義同 爲吐 痰

胃口ニ滯 爲泄 痰濕中焦ニ
滯リテ然リ 爲眩暈 痰水ノ逆上 心嘈 胸ノカ
ナリ痰火胸 怔忡 俗ニ云チサワギ也痰水心竅ニ

中ニ留シ然リ 爲寒熱 痰ニ因
道ヲ壅時ハ寒 爲疼痛 痰ニ因テ氣血ノ流行ヲメ

熱往來ヲ發ス 爲腫滿 痰
が表ハ溢時ハ身ニ 牽躓 痰ハ屈テ不伸也躓ハ足痿ヲ

腫滿ルゴトヲ致ス 爲癰閉 痰
癰ハ淋癰小便閉テ不通也上焦ニ 痞膈 痰ハ今ニ云ツカハ甚也胸膈ニ

痰氣ノ塞コト有ハ下ニ於テ小便多發 痞膈 痰滯アリテ痞滿スルヲ

痞膈 皆痰所致 以上ハ皆痰氣ノ滯ヨリ 古方所載 按スル
トハ云

ハ仲景金匱 四飲 懸飲溢飲支飲痰飲也痰病ニ此四有テ四
要畧ヲ指ス 飲ト云四飲ヨリ又ワカレテ六ノ痰証ヲ生

六證 二証ヲ加テ六證トス 懸飲者飲水流在脇下 飲

ノ大過ニ因テ痰ヲ生シ其痰飲水ガ
溢シ流シテ膈下ニ懸留ガ故ニ懸飲ト号ス
咳引痛 若咳時ハ痰飲所
懸ノ膈下ニ應引テ

痛ム 溢飲者飲水流於四肢
大瀉ガ故ニ飲物ヲ多ク此ニ因テ痰
飲ヲ生シ其痰飲ガ四肢手足ニ溢流
ト也

當汗而不汗身體疼痛
水飲ノ氣ガ四肢ヨリ皮膚ノ間ヘ
解テ陽分ニ滯滯ス故ニ此症ハ汗

支飲者 此モ水飲大過ノ
出ル者ナルニ若汗出ザル時ハ痰濕ノ留著甚強ノ
一身四身ガ疼ニ重シ重ハ痰濕ノ四肢ニ滯ガ故ナリ

咳逆 古經所謂ノ咳逆ハ即咳嗽也後ノ書ニ所
謂ノ咳逆ハ和云レヤクリ也此モ亦レヤクリト

倚息 俗云カタキキナリ
呼吸ノノロワザル云
短氣 息氣ノ短少ナルヲ
云皆痰飲ノ膈下ニ

其形如腫 痰水遂ニ表ニ溢テ其
形水腫ノ如クニ成ナリ
痰飲者 痰飲ハ諸痰ノ
總名ナリト雖

其火素 素ハ熱ヲ云
ツキハ 盛
肥盛 腹内ニ
今瘦 身ノ津ガ皆
痰ニ成ス也

腸間 腸胃
瀝瀝 水ノ流
有聲 腹内ニ
ナレト

雷鳴ノ聲アリ此腸間ニ
痰水滯リ有ガ故ゴロク鳴ナリ
留飲者 此ヨリ六飲也酒後ニ飲水ヲ大過
シ或ハ雨濕ニ犯レテ痰ヲ生シ其

痰背部ニ留著ノ
背寒如手大 此本陽熱ノ上ニ水寒ヲ得テ生スル
二カ故ニ其寒モ亦背ノ陽部ニ凝リテ

有ナリ 手大 俗云手心也
或短氣 前見
而渴 本飲酒等ノ陽
熱ヨリ起ガ故ニ渴 四

肢 醫書大全ニ疾
歴節疾 フ作疼者是也
痛 手足ノ節々ヲ歴
メクリテ疼痛ヲ發
脇下滿引

缺盆 缺盆ハ胸ノ上ニ横タワル大骨アリテ其骨ノ中央缺テ分血ノ
二缺タルニ似者ヲ云脇下滿脹テ其ガ缺盆ヘ向テ引滿ルナリ
欬 欬時ハ脇下ヨリ缺盆ニ所引
嗽轉甚 ノ滿脹イヨク甚ナルト也

伏飲者 痰飲膈膈ニ伏滯
スルガ故ニ伏飲ト云
膈滿喘 喘 皆此胸間ニ痰
滯アルガ故也
發則寒熱 惡寒 發
熱ノ往

咳 嘔吐 皆此胸間ニ痰
滯アルガ故也
發則寒熱 惡寒 發
熱ノ往

腰背引痛 腰背牽
引痛ヲ云
眼淚流出其欠振振 振々ハ懶々
トノ惡寒ニ

惡寒 俗云サムケ也右ノ膈滿喘咳云伏飲ノ内ニ
動スル也發則云ハ其寒ノ外ニ發動スル狀也
其脈 伏

ノ三ノ脈ニハ非ズ
以上諸疾ノ脈也

皆微
弦ハ疾ニ因テ氣血ノ逼迫スレバ也
微ハ疾ニ因テ氣血ノ勞傷スレバ也

沈滑
右ニ見
タリ諸

痰ノ症ハ其脈皆或ハ
弦或ハ微或ハ沈或ハ滑也

治法
右ノ四飲ノ治法ヲ舉テ
留飲伏飲ノ治ヲ畧ス

懸飲置下

之ヲ 脇下ニ痰水アルガ故ニ
十棗湯等之以下也

溢飲 實發其汗

汗スベクテ不汗ガ故ニ
大青龍湯小青龙

湯ノ類ニ
ノ汗ヲ發ス

支飲 則隨證汗下

痰水脇下ニ支カ故ニ小半夏湯ノ
類ニ汗ヲ發シ或ハ厚朴大黃湯

等ニ下ス其病症
ニ隨テ或汗或下治

痰飲 則用溫藥從小便利之

水有テ腹

内雷鳴スルガ故ニ溫藥ヲ用テ温メテ小便道ヨリ
其痰濕ヲ導利ノ除去也伏苓因桂ノ類ニ宜トス

此固定法也
上

ハ固ニ仲景以來四飲ヲ
治スル定リノ法ナリ

而嚴氏

獨以痰飲之疾皆

氣不順而致之當順氣為先分導次之

獨以前人所未
言治法ヲ辨セリ

ト也○痰飲ノ疾ハ皆氣道ノ順行セザルヨリノ致ス氣行順通セザレバ
津液凝滯ノ痰トナル然則治法モハ氣道ヲ順行セシムルヲ先トシ分導

ハ此ニ次テ行ベシ氣順則痰自消也先第一ノ義也分導
或ハ汗シ或ハ吐シ或ハ小便ニ通スル類ノレクニ分テ痰滯ヲ導シ云

津液流通痰飲自下

氣道サハ順行スレバ津液ヨク流通ノ痰飲
ハ自下ニ去道理ナリ氣水ハ合一ナレバナリ

亦至當之論也

以上嚴氏ノ說モ亦痰飲ヲ治スルノ
至極當然ノ論辨ニテアリトナリ

亦有腎氣

虛寒不能攝養腎水使邪水溢上多吐痰唾

腎ハ兩藏

アリ左ハ水トシ右腎ハ命門ノ相火トス虛寒ハ右腎命門ノ火衰テ下焦ノ寒
ヲ云攝養腎水左腎ノ水ハ右腎ノ火ニ温養セラルル今右腎虛寒ノ左腎ノ水
ヲ攝養スルコト不能ト也攝ヲ養ノ義 邪水 右腎ノ火ヲ得テ温ニ潤トコロ
ノ腎水ヲ真水ト云今右腎虛寒ノ左腎ヲ不養ガ故ニ腎水濁溢テ泥ノ如
ニ成テ邪水ト云○亦一症アリ右腎命門ノ火虛寒ノ左腎ノ真水ヲ養フニ
不足スル故ニ下焦ノ邪水溢上テ痰トナリ唾ノ如キ薄痰ヲ多吐出ス者尹
リト也此房事
又當溫理之ハ味圓最得其宜
丸也六味地黃
丸ニ附子肉桂アリテ左右兩腎ノ水火俱ニ温補スルノ劑也故ニ腎虛ノ者ハ
桂附ノ劑ヲ以テ下焦ヲ温理スルコトヲ致セヨ其ニハ味圓最任用ニ宜ト

ヲ得者ナリト **理** 利ノ義也腎元ヲ

或因酒後停飲而嘔者

或

温メテ邪水ヲ通利スルノ意ナリ
酒ノ後ニ飲物ヲ多ク其飲水ノ氣嘔ト成テ
其痰飲ヲ膈間ニ停メ積テ嘔スル者ノ治法

二陳湯

半夏陳皮茯苓甘草ナリ

丁

香薷散

丁子紅豆甘草益智青皮川烏陳皮良姜胡椒乾姜也

圭之

以上ノ二方ハ俱ニ濕痰ヲ熾シ寒冷ヲ除

ノ主方

或脾胃爲物所傷而停積痰飲

或食物ノ爲ニ脾胃ノ氣ヲ傷テ此ニ因

テ痰飲ヲ停積者ハ

五苓散

半夏南星白礬乾姜良姜白茯苓白朮丁香香木香青皮陳皮ヲ末メ神麩麥芽研テ糊ニ合メ丸

胃ノ氣虛弱ノ痰飲痞塞ノ症ヲ治

破陰圓主之

草撥丁香胡椒縮砂蝎梢青皮巴豆木香烏梅肉也胸膈停積ノ痰ヲ

テ主

臨病之際更宜詳審

痰飲ノ治法ハ以上ノ如ト雖凡又病

ヲ詳テ各所宜ノ治療ヲ行ベト也

喘急

喘息也呼吸急迫ニ喘ガ故ニ喘急ト云癆肺管ニ屬ス其症ニ痰ヲ兼スト云コトナシ或火ノ上ニ因リ或外邪ノ

因リ或虛氣ノ衝上ニ因ルアリテ多喘ナリ又短氣ノ一症喘息ニ似有アヤ
マルコト勿正氣虛微ニ呼吸ノ長ク續コト不能ノ息短者其呼吸短氣ナ
ルガ喘ニ似者ナリ俗コレヲ誤リテ直ニ喘トメ治ス大ニ非ナリ凡喘ヲ發スル
ニ天病ノ後或上喘咳ノ下泄瀉シ或婦人産後ニ陰血虛亡ノ衝氣ノ依附
トコナフノ孤氣獨肺ニ聚リテ喘者ハ皆難治候タリ

人之五臟皆有上氣

肺氣ハ上テ通鼻心氣ハ上テ通舌脾氣ハ上テ通口肝氣ハ上テ通目腎氣ハ上テ通耳

者此ノ五臟ニハ皆上氣アルノ義也

而肺爲之總

其諸藏所上ノ氣ヲ總テ主者ハ肺ノ藏也肺ハ諸藏ノ上タレバ也

故

肺ハ諸上氣ヲ總カ故ニ

經云 五藏生

諸氣皆屬於肺

人ノ天ニ應ス凡者ハ肺也天ハ氣ノ宗ナリ是

以諸氣ハ皆肺ニ屬ス

居五藏之上而爲華蓋

華蓋ハ前ニ見タリ肺ハ諸藏ノ上ニ居テ華蓋タリ故ニ肺

ハ諸上氣ヲ總ル也

喜清虛而不欲窒碍

肺ハ天トシ氣ヲ主天ハ至テ清氣モ亦清淨ナル者也故ニ肺ハ

清虛ナルコトヲ喜テ物ノ窒碍リ碍リ滯ルコトヲ惡者ナリ若肺ニ或痰或氣或風寒等ノ窒碍アル時ハ喘咳ノ病ヲ發ス **清虛** 此虛ノ字ハ虛

實ノ虚ニハ非ス至極清淨
ニノ塞ルコトナキヲ以テ虚トス

調攝

身ノ調和攝養也

失宜

人身ノ一腑ハ氣ヲ以テ總ルトス氣

ハ肺ニ屬ス故ニ切身ノ調攝養生ノ宜道ヲ失ハバ皆肺氣ヲノ滞ラシム

或為風寒暑濕邪氣相

于則

肺ハ表ヲ主故ニ風寒等ノ外邪ニ于サル者ハ邪氣皆肺ニ留

肺氣脹滿

肺氣脹滿ハ外ニ見レタル腹脹滿ニハ非ス肺藏ノ象ハ蓮華ノ如シ八葉アリ肺氣為邪留ノ内ニ

於テ肺ノ八葉脹滿者ナリ此ヲ肺葉ト号リ

發而為喘

肺脹スレバ肺管迫力故ニ痰發ノ喘息ヲ致ス肺管ハ息道也

呼吸迫促

短也迫也

不安

呼吸迫リテ喘ヲナスガ故ニ坐卧行動ノ間モ氣セワレクマ安便ナラズトナリ促迫ハ呼吸ヲ以テ

云不安ハ坐卧ヲ以テ云也

又有因七情之氣干於五藏

而生痰

或七情ノ氣惱ニ因テ五藏ノ氣ヲ干シ氣道ノ滯帶ノ痰ヲ生シ痰氣肺管ニ塞テ喘アリ

或體弱之

或素ヨリ肺氣虛弱ノ人

脾胃俱虛不能攝養一身之痰

此痰ハ未病ノ

痰ヲ云即身ノ津液也脾土不足スレバ水液溢レ腎虛寒スレバ邪水滯ル故ニ脾胃俱ニ虛スレバ一身ノ津液ヲ攝養コト不能ノ痰ト成テ痰上肺

ニ滯シテ喘スル者アリ

皆能令人發喘

七情ノ氣惱ニ因テモ脾胃虛ノモ皆能喘息セシムルト也

治療之

法當究其源

喘症多端ナレバ治療ノ法モ能ク其病ノ源本ヲ推究テ行ハト也

如感邪氣

風寒等ノ外邪ノ氣

ニ感傷スル者ハ

則驅散之

ヲ發散ノ義也

氣鬱則

七情ノ氣鬱ニ因者ハ

調順之

ヲ調和順行セシム

脾胃虛者溫理之

溫理ノ義ハ前ノ痰氣門ニ見タリ八味丸ノ類ヲ以テ溫理ス按スレバ滋溫理ト云

則此腎氣虛寒ノ症ナリ

又當於各類而求

氣鬱タラハ氣門ニ治法ヲ求メ痰上ラハ痰門ニ治法ヲ求メ也此ヲ於各類求

トハ凡此證脈滑而手足溫者生也

脈滑者津液不乾陽氣未損也手足溫ナルモ亦陽氣不損

也故ニ生ト云

脈濡而四肢寒者死

脈濡ナル者ハ津液已ニ燥陽氣ノ損タル也四肢ノ寒モ亦陽氣ノ虛損也

故ニ死

數者亦死

實數ニハ非ス虛數ノ脈也此虛火旺ニ金肺ニ乘スル者也

謂其形損故也

傷寒論辨脈法第二曰傷寒欬逆上氣其脈數者死謂其形損故也上金肺
ノ損傷也喘症ハ金肺ニ屬ス數ハ熱火ノ脈也此火邪乘金肺火剋金ノ脈也
故ニ喘病ニ數脈ヲ得者ハ死ス此火邪ノ爲ニ肺金
ノ損削シタル所ヲ形ガ故ニ死症タリトハ謂ナリ **此嚴氏之說故再**

述于此 此トハ右ノ凡此症脈滑而手足温者生云云ヨリ故也ニ至テノ二
十九字ヲ指也發端ニ辨スル如ク此書ハ本孫允賢ノ作也其後
彦明公ニタ此書ヲ增益ス九此證ト云ヨリ以下二十九字ハ後彦明公ノ増

益スル所ナリ蓋此二十九字ハ應用和ノ論說ナリ孫允賢ハ常ニ嚴氏ノ說
ヲ用シ者也故ニ彦明公ノ二十九字ヲ取テ右ノ孫氏ノ論說ノ後ニ重テ
再述記スト也○然則凡此證ト云ヨリ以下ハ皆彦氏ノ時ニ書ソユル者多
ルコト
知ス

氣 氣ハ人身ノ常氣タリト雖凡若其氣道ニ變アル時ハ病ヲ致コト
百端ナリ故ニ此論ヲ述テ氣病ノ品種ヲ議ス醫書大全ハ下ニ

附タリ諸病膀胱小腸腎氣トアリ論ノ終ニ
諸ノ病證並ニ膀胱氣小腸氣腎氣アレバ也

人稟天地陰陽之氣以生 素問寶命全形論曰人以天地之
氣生トハ天覆地載凡間ニ所有ノ

万物ニ何カ天地陰陽ノ氣ヲ稟ズノ生者ハ一物モ有コトナレ然凡其氣ニ偏塞ア
リ清通アリ草木金石鳥獸等ハ陰陽偏塞ノ氣ヲ稟故ニ其形氣モ全

ク不能人身ハ天地陰陽清通ノ氣ヲ稟テ生ス其所稟モ
亦全レ故ニ藏府血氣四肢百骸皆天地ニ法象ノ人ヲ小天也 **藉血**

肉以成其氣 氣ハ右ノ天地陰陽ノ氣也氣ハ無形タリ無形ハ有形ニ
附カ故ニ血肉ヲ藉テ含メ所稟ノ氣ヲ生成ス譬魚ト
水トノ如ク魚ハ得水住氣ハ形肉ヲ得テ身内ニ住者也氣ノ血中ニ就ヤ月ノ

水ニ移ガ如ク是レ以テ形盛ナルハ氣盛ナリ形衰ル者ハ氣モ亦衰ルトス

一氣周流於其中以成其神 形肉ノ中ハ血氣ノ充レ也ノ血氣
一充滿ノ中ニ氣周流ノ以テ神ヲ

生成ス神ハ陰ナラズ陽ナラズ陰陽血氣ノ聚ル間ニ精華純粹ノ一氣アリテ
此ヲ神トス神ハ靈明不測ノ氣ニテ其值スハ然ハ兩乳ノ間々膈中心藏ニ藏レト
雖凡其化ハ一身ニ周ク流テモ數ニテモ神化ノ及スト云コトナレ譬ハツノ日光
ノ天上ニ在テ光ハ周ク萬方ニ滿ダ如クハ正神明論曰血氣人之神ト神ハ血
氣ノ化シテ血氣ノ間ニ生ス故ニ血氣ハ即神也血氣盛ナレバ神全シ血氣衰ル者
ハ神不足ス是以能血氣ヲ養者ハ即神ヲ養ノ義トス○或問右ニ所謂ノ成
其氣ノ氣ト此謂神ト同ヤ曰不同前ニ謂氣ハ真氣ナリ刺節真邪論曰真
氣者所受於天與穀氣并而充身也人ノ此一射アレバ其中ニハ天地ノ氣ヲ

入テ充満ス此先天ヨリ人々所禀ノ氣也又後天ノ穀三所生ノ氣アリテ此穀氣ト先天ヨリ所滿ノ氣ト相並テ一身ニ充満ス此ノ真氣ト云神ハ真氣ノ精華ナリ神ト氣ト同

形神俱備乃謂全體 人々ノ視聽言動慮神ハ生也凡形アリテ氣充テ神精形ハ神ノ射神ハ形ノ用神ナクメ形ヒトリ不可活形ナクメ神以テ生スルコトナシ形ト神ト俱ニ備ルヲ人身ノ全體具足トハ

故婦人宜耗其氣以調其氣 男女俱ニ氣血兩ナガラ全云ナリ

人ハ耗其氣ト云ハ何ソヤ此氣ハ爵氣ヲ指テ云婦人ハ華月ノ遊行ナク夫ニ從テ意ノ不伸コトノ多シ故ニ婦女ハ爵滯ノ氣ナシト云コトナシ是以婦人ノ病多ハ憂鬱ニ屬ス氣爵スレバ血不行ノ經水常ヲ失テ亦諸病生ス婦人惟帶爵ノ氣ヲ耗シテ氣血ヨク流行セシメテ經水ノ調和スルヲニスベト也耗散ノ義也

經月經ヲ云女子ハ氣ヨク順シ月水ヨク調レバ病アルコトナク有能輕クシテ治シ易キ也

男子息養其氣以全其神 女ハ内ヲ守リテ爵多ク男ハ外ヲ勤テ氣ヲ損傷ハ陽射也陽ノ性ハ散ス故ニ氣虛多シ神ハ諸氣ノ間ニ化生ス氣虛スレバ神不足是ヲ以男子ハ惟氣ヲ長養シテ神ヲ全スベト也息長也養クソレ意

惟氣得煖則行貴乎宜流 煖ヲ得レバ能運行ス凡氣ハ惟宜ヤカニ流行コト

調攝非宜致生多證 君氣分ヲ調攝コト宜ニ非ルコト

故內因七情而得之 氣ハ多證ヲ生ス故ニ內傷ノ病ハ七情ノ大過ニ因テ得ル者多ト也

喜 喜コト大過ナレバ心ヲ傷也七情ノ傷コトハ素問舉痛論ニ見ヘタリ

怒 傷肝

憂 傷肺

思 傷脾

悲 傷心

恐 傷腎

驚 傷膽

者是也 七情ト云ハ

喜傷於心者其氣散 喜コト大過ナレバ心氣ガ緩リ過テ其氣耗散スルナリ

怒傷於肝者其氣擊 怒コト大過ナレバ其氣擊逆ノ上衝也

憂傷於肺者其氣聚 憂ハ肺ノ志也憂コト大過スレバ其氣結

思傷於脾者其氣結 思コト過レバ正氣不

悲傷於心包者其氣急 舉痛論ニハ悲則氣滯ト云悲ハ心ノ結

收斂ノ陰情タリ悲コト過レバ

大成論和氣卷之三

陽氣ヒキレリ **恐傷於腎者其氣怯**

舉痛論ニハ恐則氣下ト云云ト大過ナレバ正氣

下ニ解リテ其氣 **驚傷於膽者其氣亂**

亂ト驚則膽ノ發

生ノ氣ヲ傷テ其氣亂テ不定コトヲ **雖七證自殊無礙於氣**

致スナリ○以上ハ七情所傷ノ氣如此 **雖七證自殊無礙於氣**

雖氏其源本ハ只ツノ氣ヨリ致者ナリ氣ノ外ニ論出ルニトナレト也舉痛論曰百病生於氣氣

本一也因所觸而爲九 **又有體虛者外爲風冷乘之人於腹**

中遂成諸疝 又於虛ノ者アリテ七情等ノ氣結ノ上ニ外風冷

腹中ニ入レバ諸ノ疝氣ノ病ト成ヲ云乘感傷スルヲ云也 **發則小腹痛**

小腹痛ヲ致ス蓋諸疝ハ肝經ニ屬ス肝經ハ專小腹痛ヲ流ガ故也 **發俗ニ云ヲコル意小腹痛上ヲ大腹ト小腹痛**

腸 腹邊ノ繞テ痛壁繩ヲ以テヒキ **或逆搶心** 或氣逆上ノ心ニ搶

ハ上テ膈ヲ **甚則手足厥冷** 此モ亦氣ノ逆 **自汗** 常々自イツル汗ヲ

影スガ故也 **嘔逆** 吐逆スル者モ亦 **或大小便秘澀** 大便秘結ト小便澀滯ト

疝氣之證亦有七種 **厥疝** 氣病ニ七情ヨリ所致七證アル

疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝者是也 是七疝也○七疝ノ名

疝ニ狐疝癰疝ヲ加テ七疝トス或石疝 **厥疝則心痛足冷食已**

血疝陰疝氣疝妬疝ト立ルコトアリ **癥疝** 癥ハ徵也

則吐 此專氣ノ厥逆ニ生ス故ニ氣逆ニ因テ心痛 **瘕疝** 瘕ハ徵也

塊ノ徵アル **則腹中氣積如臂** 腹中ニ結氣積滯リタル **寒疝**

病モト寒ニ生 **則飲食因寒卒然脇腹引痛** 飲食等スコレニ

用レバ卒ニ脇腹へ引ツリテ痛也 **氣疝** 此疝氣爵ヲ主ト

蓋肝經ハ專脇部ヲ流レバ也 **乍滿乍** 此疝氣爵ヲ主ト

減而痛

滿上與減ハ腹ヲ以テ云氣疝ノ症ハ少ニテモ氣ノ鬱結スルコト有バ乍ラ腹滿痛氣ノ開散スルコト有バ乍ラ腹滿痛

モ減少スルナリ

盤疝

盤ハ盤結ノ義也臍ノ傍ニ結リテ痛ガ故ニ名ク

腹中痛引臍傍

スルコト

臍ノ傍ニ結リ引テ痛ム也

附疝

臍下ニ積痛ノ附著スルガ故ニ名ク

則腹痛連臍下有積聚

腹痛ヲレテ且臍下ニ積塊ノ聚附モノアリ

狼疝

狼狐ノ性ハ陰ヲ藏伏ス此痛ハ小臍下ニ積塊ノ聚附モノアリ

小臍

臍下ヲ云

與陰

陰囊ヲ指

相引而痛

痛上下ニ相引也皆此肝經ノ分ニ痛ヲ致者也○或曰狼疝ハ內經ニ謂

狐疝ニ同ト然ハ狐疝ト不同ハ狐疝ハ病夜ニ發ノ難シ蓋狐性ノ夜ハ穴ヲ出テ溺セザルニ似タリ

治療之法

氣病ト

兩ノ治法ハ

若因七情所傷者

前ノ七情ノ氣病ナラハ

當調氣而安其五

藏

若假令憂テ其氣聚テ肺ヲ傷者ハ先ツ結聚ノ氣ヲ調和メ所傷ノ肺藏ヲ安和スルノ類ヲ調氣而安其五藏トハ云ナリ

邪所干者

前ノ外風冷コレニ乘ルル疝氣ノ治ヲ云

當溫而散之

溫劑ヲ用テ其風冷ノ邪

ヲ溫散セヨト也

倘治之

倘亦氣ノ症ヲ治療スル

非道

非道ニ勝道理ニ

外ハ風冷ノ氣

交

入於腎者為腎氣

按スルニ腎氣膀胱氣小腸氣ノ名ハ內經ニ考ナシ後世ノ

異說ノ三腎亦氣膀胱ノ氣小腸亦氣ト云ノ義ナル歟

入于膀胱

○腎氣ノ狀ハ小腹急痛ノ痛大腹心下ニ上奔コトヲ致

者ハ內外ノ氣セメテ

為膀胱之氣

小腹陰囊脹痛テ按ハ聲ヲ作ス者ハ膀胱ノ氣ナリ

小腸者ハ內外ノ氣セメテ

為小腸氣

臍邊ニ塊アリテ此ガ升リテ引鉤痛者ハ小腸氣ナリ

因寒而得者遇寒而發

疝氣ノ症ヤ寒冷ニ因テ病ヲ得者ハ衣服飲食等少ニテモ寒冷ノ氣ニ遇コトアリ

ハ疝病發起ス

發俗云ヲ云ル義

或喜怒七情ノ過ヨリ病ヲ得者ハ少ニテモ

喜怒七情ノ氣鬱ニ遇コト有ハ早ソノ病ヲコト也

甚則結而為積聚

凡切ノ氣症甚則腹中ニ結リ滯テ遂ニ五

積六聚ノ氣ヲ致トナリ

或於左右脇下有物如覆杯

以下積聚ノ義ハ後ノ積聚門ニ

諸也○或左或右ノ脇下ニ於テ積塊ノ物アリ

テ其塊ノ形杯ヲ覆タルニ似タリ此肝積ナリ

ノハノ手臂ヲ展タル

が如ナリ此心積也

或腹大如盤 或腹大ニ脹滿テ物ヲ

積聚ニ從テ血氣順行スルコト不能方故ニ羸瘦

羸瘦少氣 少氣ナラシム少氣息氣ノ微少ナルヲ云

積聚ニ從テ血氣順行スルコト不能方故ニ羸瘦

素問ノ音釋ニ酒漸ハ寒驚自ト憎々トノ惡寒スル

ヲ云此モ亦塊積ニ因テ氣血ノ逼迫スルガ故ナリ

寒熱 惡寒發熱スル也

飲 飲食スルト雖ヒソレ方肌肉皮膚ノ養トナルコト不

食不爲肌膚 能メ次第ニ瘦羸者ハ積聚ニ從テ胃氣ノ運ビ不

順ナルガ故ナリ

積聚之脉厥而緊浮而牢 厥脈トテ別ニ二種アルハ

厥ハ履ノ義行步ツニツクヲ云結脈ノ意ニテ脈ノ往來結リ滯リテ止

スルガ如クニ云也多ハ往來遲ニテ厥也此積聚ニ從テ脉道結塞ノ然リ緊

ハ氣血ノ逼迫スルガ故也牢ハ鼓皮ヲ按ガ如ク

虛大ニノ堅ヲ云厥シテ緊浮ニテ牢ハ皆積聚ノ脉也

牢弦急者生 脈虛弱者死 脈虛弱在

牢弦緊急ナルハ氣血雷滯ノ候ナレバ積

聚ニ相應ノ脉タルガニ生治ト易シトス

臨證審血行之 ヲナラヌ又病證ニ臨テ虛實逆順ヲ

非ズ元氣ノ不足タリ死ス難治者トス

脾胃 脾胃トハ病名ニ非ズ脾ハ五藏ノ中胃ハ六府ノ中也夫人身ノ

後天ニ於テ生ヲ養者ハ水穀也水穀ハ口ヨリ胃ニ容テ脾コ

レヲ消化ノ此生ヲ養宗榮衛ノ氣モ水穀ノ消化ヨリ生者也是以テ諸藏

府ノ中ニ於テ脾胃ヨリ貴ハナシ然レモ動スレバ飲食等ノ爲ニ傷ラルコトモ

亦少カラズ故ニ脾胃ノ門ヲ立テ養生ノ源ヲ

示レ且脾胃ヨリ所致ノ病證治法ヲ論辨セリ

人身之脾胃專精之以容納五穀而消化之 容ハ外ヨ

納ハ内ニ受納ヲ云消化ハ消化也俗云コナス也○人身ノ脾藏胃府アル

ハ何ノ用ゾヤ蓋胃ノ府ハ專コレ精テ五穀ヲ容納レ脾藏ハ專コレ精テ

五穀ヲ消化ソ胃ハ水穀ヲ納ノ府脾ハ水穀ヲ

消スルノ職タリ 五穀 粳 糜 麥 豆 粟 ナリ

脾屬土而居五藏

之中寄旺於四時之内

脾ハ屬土土ハ中央ニ位ス故ニ人ノ脾土モ亦

四時ノ内ニ寄其氣ヲ寄旺ス蓋木ハ春火ハ夏金ハ秋水ハ冬ニ旺ス土ハ四

時ニ寄旺ズ故ニ人身モ亦肝木ハ春心火ハ夏脾土ハ四時ヲ分主ト雖

脾土ハ四時ノ内(皆)ノ氣ヲ合
スル也(因)其氣ノ時ト俱ニ長者ヲ云
以上能容載萬物故好靜

天氣ハ運動シ土地ハ靜ニシ能萬物ヲ容載テ捨ザル者也故二人ノ脾土
モ亦靜ナルコトヲ宜トシ好者也○脾ハ胃ノ上ニ在テ運動ノ穀ヲ
激者也何ゾ好靜ト云ヤ此謂靜ナリトハ變動ナ
キヲ云ノニ通化セスレテ靜ナルヲ宜トスルニハ非ズ
其脈常喜沈

細而緩此大過ヲ惡テ然云ノニ浮ニ對ノ沈ト云大ニ對ノ細ト云急
無病ノ浮對ノ緩ト云脾胃ノ常脈ハ不浮不沈中ニ緩和ナルヲ
帶浮緊洪數者即有病之脈也浮ハ熱トシ食ト
候トス胃風トシ或虛

ト入緊ハ宿食トシ寒トシ蛇痛トス洪ハ胃熱トス數ハ熱トシ食トシ
癥結トス故ニ脾胃ノ脈部ニ浮緊洪數ヲ帶者ハ即脾胃ニ病アル
ノ脈
尋常理脾助胃之道常用以平和之藥脾胃
候也土ハ

中和ヲ好ノ藏府タリ故ニ尋常脾ヲ理メ胃ノ氣ヲ助ノ
道ハ用ニ不寒不熱平和ノ藥味ヲ以スルヲ宜トスル也
又須時
飢飽時時々ノ節中道ニカナワレムルヲ云○又脾胃ヲ養フ
者ハ大飢大飽又尺飢飽時ノ宜キニカナワレメテ飢飽

ズレテ養
生スレト也
不以生冷之物傷之生ナル物コナレ難シ冷タル物ハ
胃ノ陽氣ヲ損ス故ニ生冷ノ

食物飲物ヲ以テ
脾胃ヲ傷コト勿ト也
不為寒暑所侵不為七情所傷外寒
暑ノ
為ニ中傷サレズ内七
情ノ為ニ感傷ラレズ
如是則氣體自然充實百病不生脾胃

八藏府ノ本氣血ノ海。元氣源タレバ以上ノ如ニ養生ノ中焦脾胃サレ調
和ナル時ハ氣モ自充。形躰モ自堅實ノ百病モ自生スルコトナカルベ
シト
將理養生ノ義 失宜若脾胃ノ養生宜キ 或為六淫風寒暑
ナリヲ失テ不養生ヲ致シ 濕燥火

七情喜怒哀思 相干或ハ六淫七情ノ為ニ相 為嘔吐 為泄泄
大便悲恐驚 為喘喘 為滿腹脹 變生諸證脾胃ヲ傷レバ種々ニ變シ
泄瀉カワリテ 二テ諸ノ病證ヲ此ヨリ生ス

又當於各類求之脾胃ヲ傷テ嘔吐泄瀉喘息脹滿ヲ發ス
假令嘔者ハ嘔吐門。泄者ハ泄
瀉門ニ於テ治法ヲ考求也
略述此以為養生者之助

ラニテ意○脾胃ノ肝要タルコトヲ大畧
述記ノ此ヲ以テ養生者ノ助ニスト也

翻胃

翻胃ノ症ハ飲食下咽胃ニ容テ後ニ輕者ハ二時重者ハ半日
一日ニ吐反ス所食ノ物ノ色ヲ變ズ其儘ニ吐ラ云輕者ハ食ノ
三反ス甚者ハ飲食俱ニ反ス此胃脘ノ虛冷ヨリ致者也醫方選要曰夫翻
胃者謂朝食而暮吐暮食而朝吐或食已即吐是也ト九飲食ノ中焦ニ容
テ消化スルコトハ胃中温湯ノ化ニ從テ然リ食飲コナレ極時ハ胃ヨリ小大
腸膀胱ニ下リテ二便ニ出コレノ常平也若或ハ胃中温湯ノ氣虛極ノ胃中
冷極ニ時ハ食飲雖入胃コナスト不能也消化セザレバ小大腸ニ下コト不能
故ニ其食飲ヲ胃ニ留置コト不能ノ所食ノ物ヲ盡吐反ス此ヲ名テ翻胃
ト云也△附五噎五膈○噎症五アリ憂思氣噎勞食噎也噎トハ食
飲ヲ吞コシトスレバ噎テ吞コシヌヲ云此火邪炎上シ胃脘ノ乾ニ生ス九也膈モ
亦五症アリ思膈憂膈喜膈怒膈悲膈也膈トハ食物入ロテ胸膈ヲ通レ
ノ時ニ胸膈ニ澁リ滞リテ胃中ニテ容コト不能ノ胸膈ヨリ嚔反ヲ膈ト云
多ハ痰火ニ属ス或津液ノ燥ニ属ス大抵膈噎ノ本氣痰ノ鬱結ヨリ始
スト云コトナレ九噎ヨリノ膈トナリ膈ヨリノ反翻トナルコトヲ致也膈ハ
噎ヨリ重トス翻胃ノ治シ難コト膈ヨリ甚トス○内經ニ噎膈翻胃ノ
名テレ靈樞上膈篇ニ上膈下膈ノ名アリ其下膈ト云者ハ翻胃也其上

膈ト云ハ
此膈症也

翻胃之證其初也未有不由五噎五膈而始者

翻胃ノ病

證ノ初ニルヤ噎膈ヨリノ始ニラスト云コトナレ噎膈ハ翻胃ノモヨリト
也蓋噎膈ニ因テ中焦胃ノ穀食ノ養ヒ以クノ胃ノ氣次第ニ虛疲ノ
遂ニ翻胃ト
ナル者ナリ
五噎五膈者喜怒不常 大過ナルコト有ラ云 **憂思勞役**

形骸ヲ勞リ **驚恐無時** 無時トハ際ナク起ルヲ云也 **七情傷於脾胃** 喜怒

憂思勞役驚恐七情ノ大過ニ因
テ中焦脾胃ノ中和ノ徳ヲ損傷シ
鬱而生痰 中氣鬱結ニテ痰ヲ生シ **痰與**

氣搏升而不降飲食不下 其痰ト鬱氣ト搏アワセテ膈咽ニ分リ衝テ不降ガ故ニ飲食ヲ噎テ不入或

八胸膈ニ碍リテ胃中 **蓋氣留於咽噎者為五噎** 留結ノ噎ニ

食飲ヲ吞コト不能者ヲ噎病トス **結於胸膈者為五膈** 滯

ノ氣疼。胸膈ノ間ニ結ヲリテノ食飲ノ通時ニ胸中ニ塞リテ胃ニ下ルコト
不能シテ胸ヨリ咯反スヲ膈トス其症五種アリ 膈俗云ムナサキ

治療之法 膈氣化痰温脾養胃 膈噎ヲ治スルノ法ハ鬱
氣ヲ順行セシメ痰滯

ヲ消化シ脾胃ヲ温養スルナリ○順氣化痰ハ第一 久而不治則
膈噎ノ治也脾胃ヲ温養スルハ第一反胃ノ治法タリ

氣體虛弱脾胃冷絶致成翻胃 冷絶俗云冷キル意也三ツ心
不愈則次第ニ氣弱虚弱ニ脾胃ノ陽氣冷極テ遂ニ翻胃ノ

症上成コトヲ致ス蓋反胃ハ脾胃虚寒ノ極ヨリ成バナリ 食罷即
反 翻胃ハ物ヲ食罷ト其儘吐反ス也

甚則食物ノ色モ不変ニ吐キ反ス 或一日二日而反 甚
ハ朝食ヲタニ吐反シ夕食ヲ朝ニ吐反シ或一日二日ニ吐反ス也凡反胃ノ

症ハ吐反ス間ノ遠者ホド治法ヲ致シ難トス 日今朝ノ食物ヲ明日吐
反シ夕夕ノ食物ヲ明日ノ暮ニ吐反シ云云二日今朝ノ

食物ヲ一日間テ吐反シ云云如此者ハ皆治シ難トス 至此亦甚危
矣 如此一日二日ニ吐反シ至者ハ中焦虚

寒ノ至極ニノ病甚ク生命危者トス 非礞石墜痰化積積
以剛劑暖胃不足以療此證 礞石痰結ヲ引下ス此墜痰ト

因桂附子等ノ胃ヲ暖ル強藥劑ヲ云○反胃ヲ治スルヤ礞石ノ墜痰化積
ノ藥劑 相兼テ桂附等ノ陽剛ノ劑藥ヲ以テ胃ノ虚寒ヲ暖ハ治ニ非ハ此

反胃ノ症ヲ治療スルニハ不足ト也尋 如水穀並不能下方便集
常ノ輕藥劑ヲ以ハ實難治者トス

中一方用丁香附子為末於掌心舐喫亦一法也 便
集ハ書ノ名也或ノ日方便集未考疑ラクハ集成ヲ指テ云歟ト此說非

ナリ官邸方便集ノ書アリテ其ニ丁香附子ノ此方法アリ○反胃ノ輕
者ハ飲物ハ受テ食物ノ吐反ス甚者ハ飲水穀食俱ニ下入コト不能ノ水

穀皆吐反ス故ニ藥劑モ亦不能下是以便集ノ一方ニ丁香附子ヲ細末
其ヲ病者ノ手掌ノ心ニ載置テ紙リ喫テ自然ニ胃中ハ入ヤウニスルモ亦一法ニテ

有ト也 啞以舌取物也俗云子ブルナリ 喫淡也 丁香附子 胃陽ヲ温養ノ胃
寒ヲ散世ニ

如跌陽脉緊而瀉者為難治之證 跌陽ハ陽明
ガ爲ナリ 胃經ノ衝陽

穴ノ一名也足跗上五寸ノ動脈 陷谷ヲ去コト三寸ニ在也胃氣ヲ候ベキ脉動

也其脉ノ緊者ハ胃氣ノ和緩ヲ失者トス瀉ハ脾陰損傷ノ津液ノ七タ
大成論中痰結卷之三

者トス故ニ此脈ヲ得者ハ
尤凡難治ノ病症トスル也
又有下虛之人氣上控膈令人心

下緊滿痞急肌中苦痺緩急如刺不得俛仰名曰胸

痞是又膈ノ類症也病蹇也急急迫也苦痺苦三痺也緩急緩急アル也○言心ハ又下焦ノ陰虛ノ人下部

ノ虛陽ノ氣上衝ノ其衝逆ノ氣ガ胸膈ノ間ニ壅ニリテ此ニ因テ心下部

滿痞リ胸中ノ氣急迫ニ肌肉ノ中モ苦痺緩急ニ鍼ニテ刺ガカニ痛ニテ

儂キ仰クコトモ得ラレザル者
アリ此ヲ名テ胸痞ノ症ト云
其證類平五膈右ノ胸痺ノ症モ亦食

膈ノ症ニ類似
又當以嚴氏瓜蒌實丸治之胸痺ヲ治者ハ嚴

スル者ナリ
ヲ以セヨト也瓜蒌實丸ハ瓜蒌實枳殼
半夏桔梗ヲ末ノ生姜汁糊ニラ丸ニ用エ
臨證又宜詳審膈噎反胃

諸虛

諸虛損ノ病因病症ヲ論ス虛損トハ五藏ノ事ニ關テ帶
衛精神ノ虛損スル者也其病ヲ致コト一端ニ非ズ故ニ諸ノ

字ヲ加ルナリ虛損ハ勞瘵ノ
始勝瘵ハ虛損ノ極リナリ

諸虛之與勞極

諸虛ハ氣弱ノ虛損也勞ハ心ヲ用コト太過ノ精
神ノ疲勞スルヲ云極ハ其疲勞ノ窮リテ養ト

雖曰皆由於氣虛弱心腎有虧水火不自升降

而致此疾然各有其所因不可不究

水火不自升降人ノ
帶道ハ腎水ハ升

テ心火ヲ養ヒ心火ハ降テ腎水ヲ養者ナルニ其ヲ過テ升降セザルヲ云○
凡諸虛ト勞極トノ病因ハ皆體弱ク氣虛ノ心神ハ疲レ腎水ハ不足シ心
腎トモニ虧ルコト有テ心火ハ炎上レ腎水ハ陷下ノ腎水必欠自然ニ升降ス
ルコト不能ヨリノ諸虛勞極ノ疾ヲ致トハ曰ト雖凡必シモ此ニ止ズ然モ亦
各其疾ノ有所因テ不同一槩ニハ論治シ難シ惟ノノ
病者ニ臨テコレガ病因ヲ究イデカナラヌトナリ
諸虛者皆稟賦

素弱又爲寒暑勞役所傷或色欲過度但能賦真

氣稟賦父母ヨリ受得テ藏府ニ賦レク所ノ氣ヲ云眞氣先天ヨリ此身
ニ充滿スル所ノ元氣也○諸虛ト云ハ其人或ウレツキノ稟賦素ヨ

リ虚弱ナル上ニ又外風寒等ノ邪氣ニ犯サレ又ハ肢體勞役ノ爲ニ傷ラ
ルコト有カ或男女色慾房事ノ度ニ過コト有トキハ俱ニ皆能眞氣ヲ
賊テ以下ノ如ナル諸虚
ノ症ヲ見ス者トナリ **以致肌體羸瘦** 肌肉瘦テ形骸ノ
羸ルコトヲ致ト也 **腰**

膝無力 精氣不足スルガ故ニ腰
膝ノ間ニ無カコトヲ致
或陽虚或
大便滑泄 大便泄瀉ノ義也此中焦
陰虚アリノ虚アリ下焦ノ虚アリ
ノ灸上ヨ

耳聾 耳聾ハ多ハイ
陰精ノ虚也 **遺精** 夢中ニ陰精ノ泄ヲ
出ベキ事モ無ノ自出ル汗ヲ云此元氣
ノ疲ヨリ致アリ陰火ノ蒸ヨリ出アリ

甚則虚炎 虚炎ハ無根ノ火也
無根ノ火ニ兩アリ
眞陰ノ虚ニ因テ火ノ炎上スルアリ元氣ノ不足ニ
因テ陰火ノ炎上スルアリ俱ニ虚炎無根ノ火ト云

上攻面紅 相火
ノ面色紅ナルコト女人ケワイニタル状
ノ如トル者此無根ノ火ニ因テ然ナリ

發喘 虚火肺分ニ逆上スル
カ故ニ喘息ヲ發出ス **此皆**

諸虚之證 以上ハ此皆諸
虚ノ病症也 **勞極者** 勞極ノ義ハ
前ニ詳叙ス **七情傷乎五**

藏也 喜ハ傷心怒ハ傷肝
ノ類皆前ニ見タリ **盡力ノ義** 謀慮勞傷乎肝應乎

筋極 靈蘭秘傳論ニ肝ハ將軍ノ官トノ謀慮コレヨリ出トス又肝ハ
筋ヲ主ル故三分ニ過テ氣力ヲ盡シ極テ謀慮レ此ニ因テ勞マ
肝ヲ傷トキハ所主ノ筋部ノ疲極タル病ニ應スル也筋極ノ状ハ

轉筋レ手ノ十指ノ爪甲皆痛身軀苦ニ倦テ久ク立コト不能也 **曲**

運神機勞傷乎心應乎脉極 神ハ心ニ所藏神氣也機ハ神明
ノ應用ヲ云曲運ニ非ズノ曲

テ便ハタラカスヲ云過度ノ義也心ハ藏神主血脉故ニ神機ヲ曲運ノ此ニ
因テ勞ノ心ヲ傷レバ心所主ノ血脉疲極タル病ニ應ス脉極ノ状ハ面ノ赤

色ヲ失眉髮ヌケ **意外過思勞傷乎脾應乎肉極** 意外ハ分
テ多事ヲ忘也

思ハ脾ノ所主肉モ亦脾ノ合也故ニ巴カ分限ニ越テ思コトノ大過アリテ此
ニ因テ勞ノ脾ヲ傷レバ脾所主ノ肉部ノ疲極タル病ニ應ス肉極ノ状ハ形

骸羸瘦テ潤ナク飲食スト雖凡 **預事而憂勞傷乎肺應乎**

肌肉ノ養トナルコト不能者ナリ **預事** 或公事或政事ノ類ニ預ヲ云憂ハ肺ノ主リ肺ハ諸ノ氣

氣極 道ヲ主也故ニ預事甚憂テ此ニ因テ勞ノ肺ヲ傷レバ肺所主

ノ氣

ノ氣道ノ疲極タル病ニ應ス氣極ノ狀ハ津液燥干乾咳出テ
大小便秘結シ遊リ藏氣不足シ正氣怯シテ不欲言ナリ
矜持志

節勞傷乎腎應乎骨極
志節深ク志ノ節義ヲ矜持ヲ云或
室女ハ男道ヲ避婦女ハ男姑ニ從或

二夫見ヘス或男子ハ忠義ヲ守テ一君ニ不使ノ類ハ皆此志節ヲ矜持ス
ルノ言タリ志節ハ腎ノ所主骨モ亦腎ノ合也故ニ志節ヲ矜持シ此ニ因テ
勞ノ腎ヲ傷レハ腎所主ノ骨部ノ疲極タル病ニ應ス骨極
ノ狀ハ小便澁リ痛顔色赤黃陰囊濕生瘡臍下滿急ナリ
此五勞

肝心脾肺
腎ノ五勞
應乎五極
筋脉肉氣骨五
部ノ虛極ナリ
者也
右ノ五藏ノ勞傷ハ各
所主ノ五部ノ虛極ノ

病ニ相應
者ナリ
勞極精氣變生諸證
精氣ハ腎ノ真水陰精ノ氣也
眞精ハ身ノ本藏府元氣榮衛

ノ根蒂也故ニ精氣ヲ疲勞虛極スル者ハ此
ヨリ變ノ諸ノ病證ヲ生化スルコト百端也
其脉
總テ勞
極ノ脉
多弦
弦

血液ノ燥タル虛脈ニテ
五勞六極ノ脉ナリ
治療之法
諸虛ヲ治
スルノ法ハ
虛者補暖之
温補ノ
義ナリ

凡陰陽俱ニ虛症ト云ニ至テハ先其温ノ劑ヲ
以テ補暖ルト云ガ治療ノ大法ナレハナリ
勞極者温於精而

安其五藏
右ノ五勞五極ノ者ハ各其藏精ヲ温補ノ其所損ノ五藏ヲ
平安ニスベト也蓋精ハ腎ノ三獨アルニ非ズ五藏ニ皆各精氣

ヲ藏ガ
故ナリ
又隨其冷熱調之
勞極ハ藏精ヲ温補スト云ト雖モ又ゾノ
虛冷虛熱ニ隨テ各宜キ所ノ治ヲ以テ

調補ス
ベト也
故素問云
陰陽應
象大論
形不足者温之以氣精不足

者補之以味
形ハ形氣ヲ云形ヲ温養トコロノ氣ヲ云氣虛スレ
バ形羸瘦シ氣盛ラレバ形モ亦健實也温之温ノ

字ノ解諸説不同王水東垣ハ温藥ノ温トス丹溪王安道徐春甫ハ
温養ノ義ニ取也此書孫允賢ノ意モ亦温藥温補ノ温トス上文ノ補

暖ノ暖字ヲ以テ見ベシ氣ノ字解モ亦不同王水丹溪ハ衛氣トス東
垣ハ温藥ノ氣トス徐春甫ハ神氣トス王安道吳崑馬玄臺張介賓李之材

ハ皆藥氣トス孫允賢モ亦見テ藥氣トス精五藏ノ陰精也味ハ藥味也
○形氣不足ノ者ハ補温ルニ人參黃芪等ノ補氣ノ藥劑ヲ以テ陰精不

足ノ者ハ此ヲ滋補スルニ當歸地
凡滋補之藥當用平和
平和
溫和

黃等ノ味厚藥味ヲ以スト也
ノ劑ヲ云人參黃芪當歸等ノ類也凡虛損ヲ滋
潤補助スルノ藥ハ惟平和ノ劑ヲ用テ可也トス
不可驟用峻

補 驟イソギテ桂附等ノ辛熱峻補ノ劑ヲ用ベカラストナリ **緣腎水枯竭不足以當之**

虛損ノ症ハ本下焦腎藏ノ眞水虛疲ノ津液枯竭テ有ニ 又恐愈

甚上炎之患 安ニ峻劑ヲ用バ又恐レキ義ハ藥氣ニ精氣ニケテ 病愈甚ク相火炎々ナテ逆スルノ患ヘ有ベト也

慎之慎之 虛損ヲ治スルノ法 火ハ助ラレテ虛火ノ炎上スルヲ云 八慎慎テ安治ノ 誤ナカ

レト也

癆瘵 癆ハ勞也心腎ノ勞損ニ生スル也瘵ハ勞病ノ極ヲ云癆瘵

ハ右ノ諸虛ノ極ヨリ致ス者也其症始終陰虛火旺ニ屬ス其 甚ニ至テハ腹内ニ勞瘵ヲ生ナ次第ニ子孫ニ傳ヘ其家門ヲ亡

者アリ名テ傳尸ト云詳義ハ論中ニ見タリ宜ク深考スベトス **癆瘵之證非止一端** 癆瘵ノ病證ハ種々アリテ一端ニ 不止百端ナリ **一端** 一道ナラヌヲ云 **其**

始也未有不因氣躄虛弱勞傷心腎而得之 癆瘵ノ 始ヤ其

人氣虛弱ニ然モ心神腎精ヲ勞役損傷スルニ因テ水火八虛ニ火 八旺ニ水火升降セザルヨリノ此症ヲ得スト云者ハ有一チキト也

又有外感風寒暑濕之氣先爲痲疾以致咳嗽 氣躄 虛弱

ノ人ガ外風寒暑濕ノ邪ニ感傷シテ始先痲疾ヲ患テ痲後次第ニ脾 肺腎勞虛ノ咳嗽ヲ致シ遂ニ癆瘵トナル者アリ此類ヲ世ニ呼ビテ

癆咳ト云 **寒邪入裏失於調治** 或ハ裏氣ノ虛弱ニ乘ノ寒邪入

失コト有ニ因テ **又不能保養** 或ハ病後或ハ常入ト雖氏身

遂ニ癆瘵ナル者有 **過於房勞** 房事ヲ大過ノ腎陰 生アルヨリノ癆瘵ヲ致

者アリ **保養養生ノ義** 傷テ然モ亦調養治療ノ宜キヲ **飲食** 飲食ノ爲ニ 久而成癆瘵之候 此ヨリ次第ニ氣血ノ虛

ヲ致コト久ノ遂ニ癆瘵 **其爲證者** ステニ癆瘵トナルニ至

ノ病候ト成者アリト也 **皮毛乾枯** 津液不足レ熱火旺

肌肉羸瘦 精血ノ充サルニ因 **皮毛乾枯** 津液不足レ熱火旺

テ肌肉羸瘦シ瘵テ **皮毛乾枯** スルニ因テ皮膚乾

毛髮 寒熱 陰虛之熱火 盜汗 俗云子アセ也此毛亦 遺精也 遺洩 遺精也 遺洩 遺精也 遺洩 遺精也

塊 水火不升降氣血不流行 或腦後兩邊有小結核或 故二腹内ニ塊積ヲ生シ

聚或散 腦後八項ヲ云 結核 皮下ニ核仁ノ如クレツク物アルヲ 云〇火ト痰ト升テ上ニ鬱スルガ故ニ項ノ兩邊ニ小結核

或咳嗽痰涎 痰涎ハ痰唾也陰火ノ 聚リ或時ハ散也 痰涎ハ痰唾也陰火ノ

唾膿血 邪ノ肺分ニ鬱スレバナリ 及傳變則爲二十四種

或三十六種或九十九種 二十四種ハ下文ノ二十四品ノ勞瘵也 三十六種九十九種ノ義ハ病源候

論ニモ古來三十六種九十九種ノ目アリテ之ヲ 又有所謂五尸

者 瘵瘵ノ中ニ於テ此五症ハ必死ノ者トス 此ヨリ五尸

日蜚尸 此ヨリ五尸 故ニ尸ト云ナリ釋名ニ既ニ定死尸

飛ト同ノ病ニ起サメ有テ邪氣皮膚ノ間ニ入り藏府ヲ穿テ卒然ニ 生スルコト譬言バ虫ノ蜚走ガ如ク其狀心腹脹痛喘息脹滿逆氣心胸ヲ

衝テ痛コ 遁尸 遁ハ停遁也肌肉血脉ノ間ニ停リ遁テ瘥テハ復々 トヲ致ス

逆上ノ心胸ニ衝者也尸 寒尸 此症ハ内ニ瘵虫アリテ此ト外邪ト 喪哀哭ヲ聞則發動ス

ルガ故ニ寒尸ト名其狀 喪尸 喪死ニ逢テ心意ノ畏惡ニ感ノ發ス 其狀心腹刺痛脹滿息氣急迫也

心腹脹滿刺痛ヲ致ス 尸 其狀心腹刺痛脹滿息氣急迫也

注 此傳尸ノ症也其狀一身皆病ト云トコロナク月ノ節トニ變易ノ 年月ヲ積テ漸ニ死ス死スレバ其氣ヲ傍人ニ移シ傳テ家門ヲ滅スル

至也言心ハ死尸ヲ 者是也 是ヲ五尸 傳注スレバナリ

不 瘵瘵ノ病名病形種々アリテ雖不同 其名稱雖不同傳變雖 實所傷不過

五藏 名形傳變品々アリト雖其實ハ五藏 故傳於肝者

瘵病ノ邪氣ヲ肝藏ヘ 傳者ハト云義也下同 面 金肺也 肝色也 目枯 目ノ潤ヲ脫ノ不明

此肝血ノ燥方故也 **口苦** 肝ト胆ト表裏ス胆ハ水穀ノ津液ヲ藏一ニ合アリ胆汁ト云其味甚苦此ヲ逆溢スルガ故ニ口中苦ヲ覺ユ

自汗 肝火ノ動ニ因テ然リ **心煩** 心胸煩熱ス此ヲ虚煩ト云肝胆ノ虚熱ナリ **驚悸** 肝胆ノ發

ノ氣方虚スルニ因テ妄ニ驚キ怖ル一ヲ致ス **傳於心者面黑** 腎水枯腎水枯心色也 **鼻乾** 鼻ハ肺ノ竅タリ

心熱乘 **口瘡** 口トハ口舌ノ義也舌ハ心ノ苗トス **喜忘** 心神不足ニテ肺故也 **大便或秘或洩** 泄瀉ス○大便結ハ心血ノ燥也大便洩ハ心火不足ニテ脾胃ヲ不養故也 **傳於**

脾者面青 肝木尅脾ノ色 **唇黃** 唇ハ肌肉ノ本ニ脾經ノ主リ也 **舌強** 脾經ハ舌本ニ連ナル故ナリ **喉嚨** 脾經ハ喉ヲ夾ム故也 **吐涎** 中焦不行故ニ痰涎ヲ吐出ス **體瘦** 脾ハ肌

脾病テ肌肉ヲ生ゼザル故ニ瘦 **飲食無味** 脾胃虚ノ物ノ味ヲ不覺ナリ **傳於肺者面赤** 肺ノ色 **鼻白** 鼻ハ肺ノ竅也白ハ金肺ノ眞色ヲ見ス也 **痰吐咯血** 肺熱逆上スル故

喘咳 喘息咳嗽モ肺部ニ熱逆ノ鬱スル故也 **毛枯** 枯ハ肺熱ニ因テ也 **傳於腎者面黃** 脾土尅腎故也 **耳枯** 耳ハ腎ノ竅トス乾テ不聞ハ腎水不足ニテ相火ノ上ナリ **胸滿** 腎經ハ

注腎火ノ逆上ニシテ胸中ヲ滿也 **疝痛** 足疝ハ腎經ノ道ニシテヲ云女子ハ白帶下ト云腎陰不足ノ不行故也 **遺瀝** 餘瀝也小便通下ノ後ニ餘テ不覺瀝リ瀝ルヲ云此下焦腎元ノ不足ニ因テ也

又有二十四種勞蒸者亦可以因證驗之 勞蒸トハ精因テ蒸熱スルヲ云其熱ヤ骨肉ノ間ヨリ蒸ガ如ニ熱スル也二十四種ノ勞蒸アリ其病證ニ因テ何レノ部ノ蒸熱ナルコトヲ驗ミ知レシ

蒸在心也 蒸熱方心部ニ在ハトナリ下皆同之 **以氣** 息氣短少ハ心氣ノ虚 **舌必焦黑** 心熱ノナ **菽在小腸也腹内雷鳴** 小腸ノ内ニ雷鳴アルハ小腸ニ火邪ノ動スル故也 **雷鳴** 俗云クワクワノ鳴義也

大腸 大便ノ義 **或秘或洩** 小腸病トキハ大腸モ亦熱ス故ニ大便秘結ス又小腸病トキハ水穀分判ヲ失テ或ハ

大腸論中卷之三 二十四

洩 蒸在肝也目昏 肝熱二因テ也 眩暈 肝熱逆上スル故也 躁怒無時

怒ハ肝ノ情也故ニ肝氣躁動ノ怒コト時トモナク發スルナリ 蒸在胆也耳聾 胆經ハ耳後ヨリ耳前ニ出故ニ胆

火耳中ニ塞リテ然リ 口苦 胆汁ヲ略故也 腸下堅痛 腸下ハ肝部也故ニ堅滿疼痛ス 蒸在腎也

耳輪 耳ノ輪リ 焦枯 腎熱 腰脚酸痛 腰脚モ腎ノ部也故ニ痛ヲ致ス 酸痛ハ痛ノ深クツヨキ也 蒸

在右腎也 右腎ハ命門也精ヲ藏テ相火ノ居也 情意不定 右腎命門ハ精神ノ室也故ニ蒸熱右腎ヲ傷

シハ精神虛怯ノ情念意志恍惚憂亂ノ不定也 洩精白絮 相火ノ動ニ因テ不覺精汁洩シ出テ其精汁ノ狀譬ハ白キ絮ノ

如ニ白ク乾凝ノ出也 蒸在肺也喘嗽咯血 陰火肺分ニ逆上スル故ニ喘息咳嗽ノ咯血ナリ 聲音

嘶遠 嘶ハ馬ノ鳴聲也言語啞テ遠ク物ヲ隔テ聞カ如ナルヲ云此火邪射肺故也 蒸在大腸右鼻乾

疼 鼻ハ肺大腸ノ主也素問刺禁論ニ肝ハ左肺ハ右ニ取故ニ右鼻乾痛也乾疼ハ熱ニ因テ也 大腸隱痛 肛門ノ深ク底ニ於

隱痛 蒸在脾也唇口乾燥 脾熱ニ因テ唇口ガ干乾ツクナリ 腹腸脹滿 中焦病ガ故ニ腹ヨリ腸ヘ向テ脹滿ルナリ 畏寒不食 中焦ハ温ヲ喜テ寒ヲ惡寒物ハ

物ヲ食コトヲ畏キヲウ也 蒸在胃也鼻口 陽明胃經ハ鼻ニ起リ口ヲ循レバ也 腹脹 胃熱ニ因

汗 胃氣ノ不收也 睡卧不寧 ナラザルハ胃氣ノ不和故ナリ 蒸在膀胱 膀胱ハ溺ノ府也故ニ膀胱ニ熱アレハ

也小便黃赤凝濁如膏 膀胱ハ溺ノ府也故ニ膀胱ニ熱アレハ小便黃赤ニ凝リ濁リテ溶タル

膏ノ如也 蒸在三焦也 上焦中焦下焦ナリ 或寒或熱 三焦ハ上下陰陽ニ行カ故ニ寒熱往來ノ寒熱

俱ニ在也 中脘 膈上四寸ノ位ナリ 臆中 兩乳ノ間ニ當ル 時覺煩悶 中脘ハ中焦所治也故ニ此ガ

煩熱滿悶スルコトヲ覺ルナリ 蒸在膈也 膈膜トテ心肺ノ下ニ於テ隔ル 心胸 二字

ム子ト云意 噎塞疼痛不舒 飲食ニ噎テ胸中ニ塞リ心胸疼テ胸氣急迫ニノ舒緩ナラザル也此心胸ニ熱アリ

大哉論 卷之三十一 二行五

蒸在宗筋也 此宗筋八前陰ノ三云ニハ非ズ臍下ヨリ前陰
故也 向テ聚ル大筋アリテ此周身ノ筋會也名テ

筋脉縦緩 此男子ニ云前陰器ハ宗筋ノ終ト云也
皆縦リ痿テ 小腹 宗筋ノ 有也 隱痛 小

陰器自強 此方獨ニ強ニ剛クテ火ニ因テ也 蒸
テ痛ラ云

在回腸也 肛門也大便 肛門秘澁傳道之時裏急後重
傳道之時トハ大便通利ノ時ヲ云裏急ハ大便ノ通スル前ニ腹裏急痛

滯ノ大便傳道ノ時ニ裏急後重ス 蒸在玉房也 男女通ノ前
此皆熱ニ因テ逼迫スルガ故ナリ 陰ヲ玉房ト云

男子遺精 不覺腎精ノ 女子白淫 女子前陰ヨリ白汁ヲ下ラ
泄出ラ云也 云其粘ヲ帶下ト云不粘ヲ

蒸在腦也 腦ハ頭ノ大骨ノ中ニ在ア
ト云 眩 頭フラツキ 目ニシテ

口吐濁涎 粘濁ノ痰涎ヲ吐也凡面部ノ鼻自口耳ニ
滲ル津液ハ皆腦液ノ泄者ナリ故ニ熱在

蒸在皮也肌膚鱗起 皮膚乾極テ子魚
鱗タツガ如カサツク也

毛折 折ス 髮 焦 焦枯也毛髮ハ皮ニ生
ハハ牙齒 黒燥 齒ハ骨ノ餘也骨熱スル
ノ義也 故ニ齒黒色ニ燥枯ルナリ 大杼 推骨ヲ云此骨ノ會

ナリ 酸痛 痛深 蒸在髓也 圓骨ニハ中ニセウ有片骨ニハ孔アリ
骨ヲ養コレ 肩背疼倦 倦ハ俗ニ云 肱骨酸痛 肩背所骨ハ髓乳
ヲ髓液ト云 大ナル所也故ニ

蒸在筋也眼昏 筋ハ肝ノ主也肝ハ竅ヲ眼ニ開ク蒸
熱在筋者ノ熱ヲ肝ニ傳ガ故ニ眼

也 腸痛 腸ハ肝部 瓜甲 瓜ツメト云コト也瓜甲角 焦枯 瓜ハ筋ノ
也 義同上 瓜甲 ト云則瓜ハエキハナリ 焦枯 瓜ハ筋ノ

也 蒸在脉也心煩 脉ハ生心故 體熱 脉ハ周於三存ス 痛刺
也 此 蒸在肉也自覺身

如針 覺ニ此蒸熱經絡ノ間ニ透ル故也

如針 覺ニ此蒸熱經絡ノ間ニ透ル故也

如針 覺ニ此蒸熱經絡ノ間ニ透ル故也

如針 覺ニ此蒸熱經絡ノ間ニ透ル故也

如針 覺ニ此蒸熱經絡ノ間ニ透ル故也

熱多不奈何

不奈何トハ一身皆熱ノ其熱甚者何トモスキ様ナキ如二覺テ堪ガタキヲ云此勞熱因間ニ蒸ガ故ナリ

四肢

手足

四肢手足因ハ脾ノ主四肢モ亦脾ノ主也故二因熱スレハ熱ヲ脾ニ傳テ四肢動ス動モ亦熱火ヨリ致ス者ナリ

蒸在血也毛髮焦枯

毛髮ハ生血血分カ燥故ニ如此

有時鼻衄或復尿

血小便ニ血ヲ出ス尿血ト云有時時々ノ義也血熱上部ニ溢レバ血血下部ニ安行スレバ尿血ス

蒸傳及此未易

言治

勝瘰ノ蒸熱次第ニ傳移テ上文ノ如ニ至ニ及ハ治瘰ヲ行ニ不易難治ノ候ト云

若病之淺者

有早病深ニ臨テハ及治モ効ナシ惟早病ノ淺時分ニ

灸膏肓

足大陽膀胱經第三行脊中ヲ去コト各三寸半四ノ推

有早

病深ニ臨テハ及治モ効ナシ惟早病ノ淺時分ニ

灸膏肓

足大陽膀胱經第三行脊中ヲ去コト各三寸半四ノ推

四華穴

膏肓ト四花ト俱ニ瘰癧ノ主穴タリ

四華穴

膏肓ト四花ト俱ニ瘰癧ノ主穴タリ

崔氏

唐ノ中書郎崔知悌也始テ四花

者然生者可謂有命

早服藥及治ノ幸ニ生ル者アリ此等ハ天命ノ應護アル者ト謂ベシ

方方書所載皆云此證

有蟲齒心肺悶

瘰癧ノ熱毒ヨリ腹内ニ

惡蟲ヲ生ノ此ガ心肺ノ間ヲ齒傷ノ說アリ○瘰癧ノ義ハ葛可久ガ十藥神書古今醫統本草細目等ニ在テ異形ノ蟲ヲ生

ノ其蟲ノ形ガ次第傳變ノ傍人ニ移ル毎移復蟲形ヲ改メ傳コト六代ニノ終者也

治法先當去之

先ソノ瘰癧

ヲ去ベト也瘰癧ヲ去ノ法ハ入門ニ詳也

然後調養五藏

瘰癧ヲ去テ後ニ其ハ所傷ノ五藏ヲ調治

補養セヨト也調養ハ服藥ヲ以テ云

致若傳尸一證

傳尸ノ證ハ彼瘰癧ヲ生メ其人死スレバ復傍人ニ傳

注ノ次第ニ戸ヲ傳テ死シ家門ヲ滅スル者ナリ此ガ傳コト六代ニ至ノ說有

名骨蒸

傳尸病ニ一證アリ骨蒸ニ夕其一病也

骨髓ノ間ヨリ如蒸勞熱ス其狀朝ハ涼晚ニハ蒸熱シ煩燥ノ不寢食ニ無味腰痛足冷手心熱喘息シテ無力小便赤黃也

殭殭

或ハ

作殭其證半起半臥也朝ハ大醒テ日中後ニ發熱スル也

復連

本事方ニハ作伏連○其邪氣五藏ノ間ニ連伏スルガ故ニ名ク○或說ニ死ス

レバソノ病後傍
人ニ連リ移ガ故ト

尸症

前ノ五尸ノ一症
也右ニ詳録ス

勞症

大ニ勞役ノ血氣不足
シ風邪コレニ乘ノ生ス

其狀少ノ勞役
アレバ即病發ス

蟲症

熱毒ニノ異蟲ヲ生シ此ヨリ
勞病ヲ致ス癆蟲ノ傳變六蟲アリテ傳コト六代ニノ終コト

醫林集要
ニ見ヘタリ

毒症

蓋毒ノ邪。他人ニ傳テ死スル
者也後ノ蓋毒門ヲ考ベシ

熱症

或温症ト云
熱病瘧テ後

二餘毒停
滯ノ致ス

冷症

陰陽偏ニ虛冷ノ致ス
其證得冷則發動ス

食症

食飲ノ時ニ惡毒ノ
異氣。飲食ニ隨テ

五藏ニ入テ致ス
發スル時心腹絞痛

鬼症

忽鬼邪ニ擊テ心腹刺痛悶絶ノ倒レ
一其病瘧テ後ニ餘毒不歇ノ發動者也

是也

以上ヲ是傳
尸病トハ云也

夫症者注也者自上注下

夫以上ノ症病
ト云トコロノ症

ノ字ハ注字ト義同注ハ水ノ注下ヲ云此病ヤ上タル人ヨリ次第ニ下
エツタヘ注揚テ假令親ガ病テ死ムレバ子モ亦同症ヲ病テ死シ兄
ガ病テ死スレハ弟モ亦同症ヲ病テ死
次第ニヨリ注ツツシテ死ヲ傳ル者也 **病源無異** 其次弟ニ所
同ノ無異ナリ假令親ガ病テ死シ其子ニ傳テ
病ニ至テ其病因モ親ノ病因ト同ノタカイナキト也 **是之謂傳尸**

以上ノ如ナル是ヲ

傳尸病トハ云テリ

此證相傳滅門者有之

此傳尸ノ病證
次第ニ相移傳

テ死シ其一家一門
シ滅スル者有ト也

素無治法

傳尸病ハ醫道ニ於テ素ヨ
リ療治ノ法術ナキ者也

但今

人多於病者未死之先逃於他所而幸免者

傳尸ノ奇
邪ヲ傳

ヤ病者ノ死スル時ニ至テ傍人ニ移ル故今人コレヲ知テ多ハ其病者ノ未死
ノ先ニ家人ソノ其家ヲ逃テ他所ニ出テ幸ニ自然ト此病ヲ免ノガレル者
アリト也幸免ガタキ
ヲ自然ニ免タルヲ云 **漫述於此古今有效之方列于後** 漫
尸ノ病論ヲ此ニ述記テ古今傳尸ニ用テ効
アル所ノ方法ヲ開發ノ此論後ニ書ルト也

醫方大成論和語録卷之三

