



大成論和語鈔

五

十武
591
5



門十武
歸卷
六九
ノ



醫方大成論和語鈔卷之五

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

消渴

俗云カワキノ病也消渴ニ陰消陽消アリト雖陰消ハ希也
多ハ陽消也消ハ消燼也陰液不足ニ熱火盛ニノ水穀ヲ燒激
ガ如ニ燼ニテ多飲多食テ然早飢早渴且
小便頻數ニ形因瘦枯ル者ヲ消渴ト名ク

人身之有腎由樹木之有根根腎受病先必形於

悴人ニ腎藏アルハ譬樹木ノ根アルガ如シ樹木モ根ガ損スレバ枝葉
ハ自枯萎ト同ク人ノ根元タル腎ニ病ヲ受レバ先必形於憔悴ノ瘦ツ
カレル也憔悴瘦ツツカレタルヲ云雖加以滋養不能潤澤腎ハ人ノ根本也故ニ腎
不足ノ水精枯カワクニ

至テハ修養治療ヲ加テ腎水ヲ滋養テアリト雖其一度枯タル腎液ハ再潤ニ澤スコト不能者ナリ故患消渴者

皆是腎經受病以上ノ如ニ腎液ノ枯タルハ不能潤澤ガ故ニ消
渴ヲ患者モ皆是腎陰枯カワキテ熱火ノ盛ニ

皆是腎經受病

大坡論和語鈔卷之五

悴惟

テ陰器強大ニ成テ交合セザレ陰精自不覺ニ泄レ下ナリ此腎陰虛極ニ下焦ノ火動ニ由テ生者也

大槩消渴之疾

上盛下虛

消渴ノ疾ハ大槩上焦心火ハ盛ニ下焦腎水ハ虛スルヨリ生者ナリ

心脉多浮腎脉

必弱

左寸ノ心脉ハ火熱ヲ見レテ浮ニ尺部ノ腎脉ハ陰不足ヲ見テ虛弱也

故經云

素問脈要精微論

洪

大

本文ニ變大ニ作也王注ニ變大ハ洪大也ト

陰不足陽有餘則

本文ニ則ノ字ナシ

爲熱

中

脉ノ洪大ナルハ陰精ハ不足ニ陽熱ハ有餘ナル者也故ニ疾熱中ヲ生ト云熱中ハ多ク食ノ飢ヤスク反テ肌因消瘦スル者ヲ云也

即消中也

内經ニ所謂ノ熱中ハ即消中ニア有也馬玄臺日多ク食而瘦謂之消中ト胃熱ノ盛ニ生マル也○此消渴ハ陰

不足陽有餘ノ證文ヲ引者也

又云

又云ト有トキハ上ヲ受テ經文ナルベシ然トモ今ノ内經ニ此語ナシ

腎實

則消而不渴小便自利名曰消腎

腎實トハ右腎命門ノ相火盛ニ實スルヲ云腎火

實盛ナレバ水穀ヲ消燦入咽ハ不渴小便多通

即内消也

消腎ハ即内消ノ症

ト也蓋相火盛ニ腎陰ヲ消燦ス故ニ消腎ト名ク又相火盛ニ内穀ヲ消燦シ内陰分ヲ消亡ス故ニ名テ内消云也

其治

一切消渴ノ治

法 宜抑損心火攝養腎水

心火ク盛ヲ抑ヘ損ノ腎水ノ枯タルヲ攝養ヘキ也火邪退キ腎水潤ハ

消渴自愈凡消渴ノ治ハ火燥ヲ瀉シ津液ヲ補テ水火ヲ交通セシムルニ在ナリ

消渴之人津液枯竭

服剛劑過多防發癰疽之疾

剛劑ハ陽剛ノ藥劑也彼下部ノ陽事ヲ強センコトヲ欲メ剛陽

ノ熱藥ヲ服スルコト有者ヲ指也○消渴ヲ患人津液干枯竭テ然モ前ニ下部ノ剛陽ノ藥劑ヲ服セシコトノ過多ナル者ハ消渴ノ一病イユ

ルノ後ニ癰疽ヲ發スルコト有ヘキ程ニ預メ此ヲ發セザルヤウニ防ベ

合テ病イユルノ後ニ多ハ癰腫ノ變アルヲ以テ也

禁忌房事並飲酒鹹食膏麪之物

物

鹹食味鹹ハ津液ヲ凝レテ熱ヲ助ク麪類ハ濕熱ノ實物也皆火ヲ助ケ津ヲ燥シ

陰ヲ消ノ物タレバナリ

切不可用金石之藥臨證慎之

ノ藥ハ燥シテ火ヲ助ガ故ニ消渴ノ病ニハ切斷ノ必、金石ノ燥劑ヲ用ル
コト勿レ且、病中ニ半夏ヲ用ゴトヲ忌、慮テ後、百日ノ間ニ針灸ヲ禁ス
ベシ消渴ノ病症治法多端ナレバ其病證ニ臨テ所宜ノ
藥劑ヲ以スベシ此ヲ治スルノ法慎ニテ選ツト勿ト也

赤白濁

小便濁テ或、赤色或、白色ニ下ラニ云、即便濁也男子ニ
於ハ便濁トス女子ニ於ハ赤帶白帶トス俗ニ云コレケ、
帶下也男子ノ精滑ト白濁ト相類似ス精滑ハ常ニ陰精ヲ溢泄ノ
不覺白濁ハ小便ノ時ニ白色ノ濁水ヲ通ス此ノ兩ノ者似、同異ナリ
混スルコト
勿レ

人之五藏六府俱各有精然腎為藏精之府

腎ノ三ナラズ諸藏諸府ニ皆精アリ然、凡諸藏諸府ノ精ハ後天水穀ノ
津液ニ生ス腎ノ精ハ先天ヨリ存スル所ノ精ニノ後天ニ所生ノ諸藏諸
府ノ精液モ皆腎ニ流入ガ故ニ五藏六府ニ皆各精アリト雖、凡其中ニ於
モ腎ヲ以テ藏精ノ府トハスル也府藏府ノ府ニハ非ズ官府ト云府ノ意
ナリ物ノ會ヒ聚ル所ヲ指ノ辞ナリ藏府ノ中ニ於モ
獨、腎ヲ以テ精氣ノ會聚スル所ニ取ト云ノ義ナリ
而聽命於心

腎ハ常ニ命ヲ心ヨリ聽也聽命トハ譬、凡君ヨリ臣ニ事ヲ授ルハ命
也臣ソレヲ受ウケタミワレヲ聽ト云心ハ君火タリ且、神陽ノ在所タ
リ腎ハ相火タリ相火ハ宰相ノ火也故ニ心神君火ハ命ヲ腎陰
ノ相火ニ下ス腎陰ノ相火ハ命ヲ心ヨリ聽也故ニ下文ニ云ク
貴水

火升降精氣內持

此腎ハ命ヲ心ヨリ聽方故ニ腎水ハ上心ニ
升通シ心火ハ下腎ニ降通ノ水火ヨク升降
スレハ精氣自内ニ持テ陰陽和平也
如此ヲ以テ人道ノ貴トヨトスル也
若調攝失宜
總テ身ノ養
生ノ宜ヲ失ノ

思慮不節

思慮ハ五志ヲ含テ云思慮過多ニメ
不節則五火サカニ心火發動ス
義ナリ下文ノ思
慮不節云等是也

嗜慾過度

嗜慾ハ色慾ヲ指也男女ノ嗜慾常度ニ
越テ大過ナレバ腎水不足ニ相火發動
精元ハ腎ノ精水心ノ元火也失守各已ガ守護ノ常氣
ヲ失也○彼思慮嗜慾ノ大過ニ因テ腎水ハ不足ノ
不升心火ハ盛ニノ不降水火交通セザルヲ以テ腎心
精元ノ守ヲ失テ氣水ノ化ヲ過ツガ故ニ白濁ノ病生ス

赤白濁之患

水火不交云ニ由テ
赤白濁ノ病ヲ發生ス
赤濁者心虛有熱多
由是而為

因思慮而得之

心ハ主血故ニ赤濁ノ者ハ心虛ノ虛熱血分ニ在

熱ヲ生スルヨ
白濁者腎虛有寒過於嗜慾而得之

也冬時寒ノ氷則濁水モ自白色ナルヲ以テ知ナリ故ニ白
濁ハ腎氣ノ虛寒ヨリ所致此男女色欲大過ヨリ病得者也

凡ノ濁症
如油光彩不定

ノ病狀ハ
如スミキラス
如クニ澄下

成ト也此赤濁白濁俱ニ如此ナリ○女子ノ
如ハ陰中ニ綿々トメ常ニ濁液有小便ノ時ナラ然

白究其病源
治法當以赤

當清心調氣
或心氣ヲ補ヒ或心氣ノ鬱ヲ順スル

ノ類
腎寒者温補下元

ナリ
須清上使水火既濟陰陽叶和精氣自固矣

ナリ
凡思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱而

不足故土邪干水亦能令人便下渾濁

大過ナレバ辨心氣ヲ傷ノミナラス亦脾土ヲモ病レム也蓋脾土ハ心火ノ子

也母病テ子モ亦病且脾ハ主思彼此以テ心病ハ脾モ病也脾病テ脾土ニ

虛熱ヲ生スレバ脾土ガ腎水ヲ封メ水却不足ス故ニ脾土虛熱ノ邪氣ガ

下焦水部ヲ干者モ亦小便下コト渾濁ナリ蓋清水ニ土ヲ交テ渾濁

同
史載之

云夏則土燥而水濁冬則土

大哉論曰...

大哉論曰...

堅而水清

夏ハ土熱ノ燥ク也土燥ケハ土交木ガ故ニ水濁也冬ハ寒ノ小便ノ濁ト夏ノ土熱燥ノ水濁ト同レ是、以、脾土ニ熱

其疾愈甚

醫者右ノ史載之所謂ノ理ヲ知ラズ、ノ濁症ハ惟虚トシテテ愈甚カラレムコト有ト也

只宜以平和之藥療之

堅其流清矣

脾土ハ中央ニ位ノ升降ノ化ニ從テ行者也平和ノ劑

水腫

水腫ノ症ハ周身面目手足皆腫テ壁ハ皮裏ニ水ヲ裹ガ

者ハ眞ノ水腫ニ非ス寒氣皮間ニ在テ陽氣不順ヨリ致者也

岐伯所謂水腫有膚脹

岐伯所謂ノ水腫ハ疝症アリ以下ノ四

鼓脹

腹内空虚ニノ惟膜皮ノ三脹大ニノ譬ハ鼓ノ皮ノ外

石瘕

此モ亦女子ノ病也寒氣子宮ニ塞

水腫ニハ非ス皆類證ナリ孫允賢ハ此ヲ以テ眞ノ水腫ト云者ハ

水腫ニハ非ス皆類證ナリ孫允賢ハ此ヲ以テ眞ノ水腫ト云者ハ

不可也トス **是也** 是水腫ノ症也ト然也 名雖不一皆聚水所致 腫

ノ病名ハ品々アリテ一端ナラザレ 故人身之脾屬土五行論

之雖曰剋制腎水然非土則又不能防其泛濫 亦剋

ノ義ヲサユルヲ云 泛濫横流ノ負也水ノ妄ニ縱横ニ溢流ヲ云○人身ノ

脾ハ土ニ屬ス五行相剋ノ道ヲ以テ論スレバ脾土ハ腎水ヲ剋スル者

ハ雖氏然其水ト云者ハ土ニ非レバ水ノ泛濫横流ノ溢ヲ防止コト不能

ナリ是以脾土ノ氣堅固ニ衛時ハ腎水ヲ防テ邪水溢テ水腫ヲ致

ノ變アル **水腫之疾究其所因皆由脾土有虧不能防**

制以到腎水浸漬脾土凝而不流遂成此疾 水腫ノ疾

來ヲ推究ルニ皆脾土ノ氣虧損ルコト有テ腎ノ邪水ノ溢者ヲ防テ

禁制スルコト不能コレニ由テ腎ノ邪水益溢テ反テ土分ニ乘ノ中

焦脾ヲ浸漬テ其溢水凝滯テ流行セザルヨリノ遂ニ如此水

腫ノ疾ト成者也蓋脾土ハ肌肉ヲ主也邪水脾土ニ浸漬スレバ脾所

主ノ肌肉ニ水氣ヲ 其爲證也發見之初 水腫ノ初テ外へ發出

浸テ水腫スルナリ 露見スルノ候ヒハ

累累微腫有若臥蠶起之狀 臥蠶ニ説アリ一日目下ノ

下ノ微ク腫タル狀方蚕ノ臥タル程ニ云意也ト按スルニ臥蚕ハ目

下ノ名ナルベレ○水腫ノ初發ハ水ヲ皮膚ノ裏ニ聚テ微ク腫初コト臥

蚕ヨリ始ル也臥蚕微腫ノ狀ハ譬バ能臥タル人ノ總ニ起テ始テ目サメ

タル時ノ如ニ目下微ク浮腫ヲ云也蓋目下ハ陽氣ニ遠ク陰液ノ聚

リ易也 **微而至大以手按之則隨手而起如裹水其**

ナレバ也 内ニ目下ノ微腫ヨリ始テ次第ニ身軀ノ大腫ニ至テハ手ヲ以テ腫

内ニ處ヲ按バ指陷リ手ヲ舉レバ手ニ隨テ本ノ如ニ腫起テ水ヲ皮

内ニ聚タルガ如ナリ九真ノ水腫ハ隨手起ル又以手按バ凹ニ陷リ手

ヲ舉レバ其按タル指ノアト凹ニメ暫不起者ハ真水腫ニ非ス陽氣

ノ不順ヨリ腫テ

水腫ニ似タル症也 **上則喘急咳嗽** 水氣ノ本ハ腎ニ在テ標ハ肺ニ

吸急迫ニ咳嗽ヲ致此邪 屬ル故ニ上部ニ於ハ喘息ノ呼

水肺分ニ逆上スレバナリ

下則足膝胛腫 胛モ腫ノ義也下部

ニ於ハ邪水方足膝ニ

水腫論

七

溢テ肺腫 **面目虛浮** 虛浮ハ俗云ウソハレル也而皮
スルナリ 及ヒ目ノ上下皆虛浮ス **外腎** 陰莖

陰丸ヲ云然凡水腫ハ **或腫** 水腫ニ陰丸ノ腫ハ下元
多ハ陰丸へ腫ルナリ **小便不** 大虛ニ多ハ難治者トス

利 水氣身身へ溢ル故ニ反テ **治療之法當辨其陰陽脈證**
小便ハ通利セザルナリ 水腫ニ陰水陽水アレバ脈證ヲ以テ

其陰陽ヲ分辨ノ治療スベシトナリ **若陰水為病者脈來沈**
遲色多青白不煩不渴小便澀少而清大腑多世

大腑即大便ヲ云○陰水ハ多ハ内因ニ属ス茶酒等ノ飲水大過ヨリ起ル
元陽ノ大虛タリ脈ノ來コト沈遲也蓋水腫ノ症ハ皆陰水ノ溢也

是以テ 陰陽ノ水腫俱ニ沈脈ヲ不離只遲數ヲ以テ陰陽ヲ分ノニ沈遲ハ陰
水也沈數ハ陽水トス陰水ハ寒濕虛寒ニ属ス故ニ顔色モ多ハ青白ニシ

陰色ヲ見シ胸中煩熱セス咽渴カス小便ハ澀リ火ケレ **陽水為病**
凡清者ハ熱ナケレハナリ大便多ハ泄瀉ス此皆陰症ナリ

者脈來沈數色多黃赤或煩或渴小便澀赤澀大腑多
秘 陽水ハ多ハ外因ニ属ス水ヲ澀リ雨ニ冒ル等ヨリ起ル濕熱ニ因者ナリ
故ニ脈モ沈數顔色モ多ハ黃赤ニシ陽色ヲ見シ或ハ胸中煩熱シ或

咽渴シ小便赤澀テ多ハ **腰已上腫者宜發汗腰以下腫者**
大便秘結ス此皆陽症也

宜利小便 腰已上ニ腫ノ專者ハ陽水風濕ニ属ス故ニ治法モ汗ヲ
法モ小便ヲ 然後實脾土下盛自能攝養腎水其腫自

利スルニ宜也 **消** 發汗ノ治ニモ利水ノ治ニモ其脾土ヲ實セシムルコトヲ兼行ベレ
脾土サハ盛ナレバ自能腎水ヲ攝養ノ邪水ヲ防ガ故ニ水腫ハ

自消減 **虛弱者又當溫補下元** 又下焦腎元ヲ溫補之真
トナリ 水ヲ養ヒ邪水ヲ制スベ

キ也桂附ノ **尤宜節飲食絶生冷戒房事** 飲食ヲ節調ニ
如キ是ナリ 養ノ道也生物ハ消化ニ難シ冷物ハ胃ノ陽氣ヲ損ノ俱ニ中焦

ヲ傷ガ故ニ此ヲ飲食スルコトヲ絶ス房事ハ眞水ヲ損シ邪水
ヲノ溢シム故ニ此ヲ **否則愈而復作** 以上ノ慎ナクノ不養

戒ニ下元ヲ養也 生ルヲ否ト云否ナレ

戒ニ下元ヲ養也

戒ニ下元ヲ養也

戒ニ下元ヲ養也

水腫論 卷之五

ハ愈ト雖尺復再作ノ患アリト也 凡腫證其者肌肉崩潰足脛流水腫

ノ甚者ハ肌肉崩潰テ足脛ヨリ水ヲ流シ出ス也胸前ヨリ張キリテ水出モアリ此陽氣ノ大虛邪水ノ甚者也 又若唇

黒^{肝元ノ} 鉄^{鉄分平} 臍^{臍元ノ} 背^{背平} 八肺元ノ 足平^{足下ノ平} 五者皆是五藏有損非可療

ノ病^{以上五ノ腫症ヲ見者ハ皆是五藏ノ元氣虛損スルコト} 之病^{有ノ象リテ治療スベキノ病ニ非ズ凡腫ノ來コト卑処ハ卑}

ヤウニ高処ハ高ヤウニ高下ニ從テ腫者ハ腫甚ト雖尺治スベシ高下ヲ失テ平ニ腫者ハ腫少ト雖尺治療ニ難者トス 又有内

挾^{七情之氣停滯} 延^飲 腹^滿 腸^脹 名^爲 氣^分 又内七情 挾^テ 氣^結 二因^テ 痰^涎 痰^飲 停^積 滯^鬱 鬱^ノ 氣^痰 痰^ニ 從^テ 腹^滿 腸^脹 張

テ腫脹ノ狀ニ似者アリ名^テ 氣^分 ノ症トス凡氣病ノ後ニ腫者ヲ 腫者ヲ血分ト云

及^少 血^熱 生^瘡 變^爲 腫^痛 名^爲 腫^痛 名^爲 腫^痛 名^爲 腫^痛

熱腫^{毎少時ニ房勞或厚味等ニ血熱シ血熱ヨリ瘡ヲ生シ瘡後ニ津液不順ニ成テ身ニ腫痛ヲ變生スルアリ名テ熱腫ノ症}

又^常 隨^證 施^以 治^不 可^一 塗^而 取^腫 腫^症 諸^品 ア^レ バ^一 塗^ニ カ^ラズ^其 病^證 二^隨 テ^施 ニ^所 宜^ノ 治^法 ヲ^以 セ^ヨ ト^也

要^知 此^證 脉^浮 大^者 生^沈 細^者 水^腫 ノ^生 死^ヲ 知^{ント} 要^バ 脉^ノ 浮^大 沈^細 ヲ^以 テ^辨 ス^ベシ^浮 大^者 ハ

故^ニ 死^症 ト^ス 臨^證 施^治 宜^詳 審^焉 脉^ヲ 以^テ 生^死 吉^凶 ヲ^辨 ス^ト 雖^尺 症^ト ス

ニ^メ 治^療 ヲ^施 ゴ^ト 詳^審 ニ^ス ベ^シ 誤^ル ヲ^勿 レ^ト ナ^リ

張^滿 鼓^張 也^其 症^腹 大^ニ 張^滿 テ^反 テ^腹 内^ニ 於^テ 積^塊 ナ^ク 鼓^張 也^其 症^腹 大^ニ 張^滿 テ^反 テ^腹 内^ニ 於^テ 積^塊 ナ^ク 鼓

張^尺 云^或 ハ^{蜘蛛} 病^尺 云^蠱 脹^ト ハ^上 下^ノ 升^降 垂^隔 ノ^壞 ノ^極 ナ^レ バ^也 蜘蛛^病 ト^ハ 此^症 ハ^手 足^甚 瘦^細 テ^獨 腹^ノ 三^大 二^滿 テ^{蜘蛛} 病^ノ 取^ニ 似^タ

夕^六 也^張 滿^ノ 病^因 ハ^蠱 脹^逆 張^寒 脹^熱 脹^濕 脹^ノ 諸^端 ア^リ 腫^論 ノ^類 註^ニ 詳^義 ア^リ

凡腫證其者肌肉崩潰足脛流水腫

ノ甚者ハ肌肉崩潰テ足脛ヨリ水ヲ流シ出ス也胸前ヨリ張キリテ水出モアリ此陽氣ノ大虛邪水ノ甚者也

又若唇黒^{肝元ノ} 鉄^{鉄分平} 臍^{臍元ノ} 背^{背平} 八肺元ノ 足平^{足下ノ平} 五者皆是五藏有損非可療

之病^{以上五ノ腫症ヲ見者ハ皆是五藏ノ元氣虛損スルコト} 之病^{有ノ象リテ治療スベキノ病ニ非ズ凡腫ノ來コト卑処ハ卑}

ヤウニ高処ハ高ヤウニ高下ニ從テ腫者ハ腫甚ト雖尺治スベシ高下ヲ失テ平ニ腫者ハ腫少ト雖尺治療ニ難者トス

又有内挾^{七情之氣停滯} 延^飲 腹^滿 腸^脹 名^爲 氣^分 又内七情 挾^テ 氣^結 二因^テ 痰^涎 痰^飲 停^積 滯^鬱 鬱^ノ 氣^痰 痰^ニ 從^テ 腹^滿 腸^脹 張

脹滿之疾古方以為鼓脹穀脹是也

古方ニ鼓脹穀脹トスル者是脹滿ノ義

三ノ有ト也鼓脹ト云ノ義ハ右ニ詳叙ス穀脹ト云者ハ腹中論曰有病心腹脹滿且食則不能食食此為何病岐伯曰名爲鼓脹ト脹滿ノ症ハ中焦ノ陽虛ニ生ラ故ニ平且ノ陽氣盛ナル時ハ食ノ暮ノ陽氣衰ル時ハ不食穀食ノ難化ガ故ニ穀脹ノ名有也

之方治而其論自二因嚴氏始詳

脹滿ノ藥方治法ヲ見スコト古今多端ナリ

ト雖凡脹滿ノ論說ノ委義ハ陳無擇ノ三因方嚴用和ノ濟生方ヨリノ如クセニ詳ニ備ルト也

大抵脹滿之

證多是脾胃素弱或病後失調

一切ノ病後ニハ中焦脾胃ノ氣弱ノ損レ易故ニ病後

三不養生アレバ脾胃ヲ傷テ脹滿ヲ致ス失調中焦ノ不養生ヲ云

外爲風寒暑濕之氣所

侵內爲憂思七情之氣所傷及過發生冷飲漿之類

生ナル者ハ難消冷タル者ハ胃陽氣ヲ損メ俱ニ脾胃ヲ傷者也漿ハ一切飲物ノ總名也飲物ニ大過ナレバ水濕中焦ヲ損傷スル也

並傷脾胃以致五藏傳越

脾胃ノ邪氣尅腎腎尅心心尅肺肺尅肝肝又尅脾

テ五藏次第ニ尅傷ヲ傳ナリ

陰陽之氣不得升降痰飲結聚中焦遂

成脹滿之疾

脹滿ノ病ハ皆脾胃ニ屬ス故ニ大抵此證ハ多ハ是其人ノ素稟脾胃虛弱ノ者或ハ病後調養ヲ

失テ脾胃ヲ損或風寒暑濕ノ外邪ノ爲ニ侵サレテ脾胃ヲ傷リ或ハ内憂思等ノ七情ノ氣惱ノ爲ニ脾胃ヲ傷リ及生冷飲物ノ類ヲ

過ニ傳テ上下陰陽ノ氣モ升降スルコトヲ不得也蓋脾胃ハ中宮ニ在リ中宮傷レバ升降自通利セズ升降通利セザレハ津液モ亦

滯鬱シテ痰飲トナリ痰氣中焦ニ結滯積聚シ此ヨリ始テ遂ニ脹滿ノ疾ヲ成者也

其爲證也

脹滿ノ病證ヲ見スニ於テハ

或腸鳴

腸鳴ノ氣不

下ノ雷鳴

氣走

腹内ノ氣ガ走動テ

漉漉

水ヲ漉

有聲

腸下ニ水ヲ漉ガ如キ聲

アリ如此者ヲ

或兩脇腰痛連上下

或ハ兩脇腰痛ヲ上下ニ連リ痛

也肺脹ハ右脇痛ハ可脹ハ左脇痛ム
腎脹ハ腰痛ム小腸脹ハ背脚痛ム也
或頭痛嘔逆 嘔逆ハ吐
逆ナリ 胸

滿不食 中焦壅テ升テ不降故ニ嘔逆シ胸中
滿悶ス不食ハ胃氣ノ萎也然此者胃脹ノ症トス 大小

便爲之不利 中焦痞レバ升降不通故ニ大小二
便不通列セザルナリ此ヲ膀胱脹トス 其脹浮者

易治 脈ノ浮ナルハ胃ノ元陽虛
損セズ故ニ治レ易トス 脈虛小者爲難 胃ノ元陽ノ
二治療レ難者也○脹滿五積 虛極トス故

至如 以上ノ如ニ 積聚 五積六聚
ニ青筋アル者モ治レ難ナリ 積聚ノ義也下

之證亦由膨脹而始 膨脹ハ胸腹ノ膨滿ヲ云積聚ノ
病證ノ如モ亦心腹ノ膨脹ヨリ始

又當以脉證辨之從五積治法 右ノ如ハ又脈
ナル者アリ 辨病證ヲ以

更水泄 病源候論
テ眞ノ脹滿カ積聚ノ症ナルカヲ分辨ナ積聚
ナラバ後ノ五積ノ治法ニ從テ療止ヨトナリ 水泄

此脾胃ニ熱アリテ熱氣膀胱ニ流テ小便澀滯シ
身面黃色脹滿大ニノ黃疸及脹滿ノ狀ニ似タリ 水氣

水腫也氣ハ右ノ水腫門ニ所謂氣分也水
腫ト氣分ト俱ニ腹滿ヲ鼓脹症ニ似者アリ 脚氣 脚氣ハ濕熱ノ

二腹滿ノ 及婦人血膨 婦人ノ月經不調ガ故ニ瘀血心腹ニ滯テ
者多アリ 腹脇刺痛滿脹スルヲ血膨ト云ナリ

皆能令人脹滿又當各以類求 以上ノ如キ諸症ニテ皆腹
病ニ類似スル者多端ナレバ詳ニ其是否ヲ分辨ナ他症ナラバ各其

病類ニ於テ治法ヲ求ベレ假令積聚ナラバ後ノ積聚門ニモ婦人血
膨ナラバ婦人門ニ考各其治ヲ

承テ誤リ治スルコト勿レトナリ

積聚 五積六聚也積聚ノ詳義ハ內經ノ五癰篇上癰篇邪
氣藏府病形篇ニ見タリ又難經ノ五十五難五十六

難ニ見タリ此論モ多ハ難經ヲ主トメ論ス凡積ハ五藏ニ屬
レ聚ハ六府ニ屬ス藏ハ陰也府ハ陽也陰ハ不動陽ハ動ス故ニ五

積ハ其塊ノ所ヲ定テ不移六聚ハ塊ノ
所ヲ定ズノ移リ易ル詳義ハ論中ニ見タリ

五積六聚者五藏六府之有所積聚 夫五積六聚ノ疾
ハ藏府ノ陰陽ノ氣

カ辭積結聚スル所
アルヨリノ生者也

其爲病也諸書所載皆言以內爲喜怒

憂志七情之氣尅制五藏結而不散乃成積聚之證

積聚ノ病ヲ生ヤ諸醫書ニ載記ニ皆內喜怒憂志悲恐怒馬ノ七情ノ
氣ノ爲ニ五藏ヲ傳尅ノ藏氣結滯ノ散セザルカ故ニ遂ニ積聚ト
成也詳義ハ下文ノ如
故憂傷肺者以所勝傳之肝遇夏
尅制尅傷ヲ云也

則脾土旺其時二當テ傳尅不行故成肝積名曰肥氣

憂レバ肺ヲ傷ル夏長夏土用ヲ指脾土ノ旺分也○憂テ傷肺者ハ
肺ノ邪氣ヲ金尅木ト以所勝肝木ニ傳ヘ肝木ノ邪氣ヲ木尅土脾
土ニ傳トスルノ時長夏ニ遇トキハ長夏六月ハ脾土ノ旺分也旺スル者
ハ邪ヲ不受ガ故ニ肝木ヨリ脾土ニ尅ヲ傳行コトヲ不得是ニ於
テ肝邪氣ヲ肺ヘモ歸サレズ脾土ヘモ傳ラレズ遂ニ肝部ニ鬱積ノ
故ニ肝積ト成也肝積ヲ名テ肥氣ト云肥氣盛也肝ハ發生ノ氣盛
ナルヲ以ノ故ニ肥氣ト云此皆
五十六難ノ辭也下文モ皆然リ
其狀肝積ノ在左脇下
積塊ノ狀方壁楯ヲ覆タルガ如
ニ其積ニ頭足アルガ如ナリ蓋

故ニ肝積ハ左脇ニ在大如覆杯似有頭足積塊ノ狀方壁楯ヲ覆タルガ如

唐ノ杯ハ本朝ノ盃トハ其形異ニ頭足アルガ診其脉肝積ノ

而細弦ハ肝積也細ハ其色青色兩脇下痛引小腹

左右ヲ分テハ左ハ肝也右ハ肺也總括ノ則兩脇ハ皆肝部ニ屬
ス肝經ハ小腹ヲ流行ス故ニ兩脇下痛ニ其痛ガ小腹ヘ應引

ナ男子爲積病女子爲瘕聚積塊アリテ胸ヲ發者ヲ積

滯ノ塊聚ニ成者也胸ハ氣病也男子ハ氣ニ屬ス故ニ積病ノ症
ト瘕ナリ瘕聚ハ血病ナリ女子ハ血ニ屬ス故ニ瘕聚ノ病ト成也

傷腎者以所勝傳心遇秋則金肺旺傳尅不行故成

心積名曰伏梁志ハ腎ノ情タリ志節ヲ失メ傷腎者ハ水尅

肺ニ傳トスルノ時秋ニ遇トキハ秋ハ肺金ノ旺時タルヲ以テ心
邪ヲ肺ヘ尅ヲ傳行コト不能是ニ於テ心ノ邪ヲ腎ヘモ歸サレズ肺

大抵論本經之五

王傳ラレズノ遂ニ心部ニ鬱メ心積トナル也心積ヲ名テ伏梁ト云其積塊臍ノ如ク胸膈ニ伏滯シタルハ梁ノ横タワルニ似タレバ

其狀心積起於膈上腹部ヲ以テ五藏ノ位ヲ別ニ膈上ハ心也膈下ハ腎トス膈ノ左ハ肝ト

積塊ノ形ガ臂ヲ伸ケルガ如クニ膈上胸膈ノ間ニ在テ梁木ヲ撐タテ架ヲ入タルガ如ナリ

而芫也沈細ハ積脉也芫ハ脉動四邊ニ在テ中央空虚ニ芫草ヲ按ガ如ク云血虛ノ脉トス心ハ血ヲ主ガ故ナリ

色赤心火ノ色腹熱心煩此皆心ハ熱火ノ面赤此二字行文ナリ

者ハ即面色赤心熱咽乾心熱今人食少羸瘦心火ハ脾土ノ母

以所勝傳脾遇冬冬ハ腎水ノ旺時也則腎水旺傳心不行故

者ハ即面色赤心熱咽乾心熱今人食少羸瘦心火ハ脾土ノ母

成脾積名曰痞氣怒ハ肝ノ情也怒テ傷肝者ハ木尅土ト肝邪ヲ肝ヘモ歸カレズ腎ヘモ行レズノ遂ニ脾ニ鬱メ脾積ト成ナリ

脾積ヲ名テ痞氣ト云痞ハ否也中焦ニ積アリテ升降ノ氣ノ否塞スレハナリ

其狀見於胃脘胃脘ニ積痞塞不通積

大如覆杯難經ニハ作如盤也積ノ大ニ痞塞不通積

診其脉浮大而長脾ノ本脉

其色黃脾土ノ色遇飢則減遇飽則見食

常滿中焦不行而足腫脾土病テ邪水溢兼以嘔泄中焦

積塊能見ル此食スレハ積ヲ助ケ飢レバ積ノ助ナキガ故ナリ

腹積塊能見ル此食スレハ積ヲ助ケ飢レバ積ノ助ナキガ故ナリ

テ升降不通故ニ上ハ嘔吐ニ下ハ大便泄瀉ス

又則肉削

因ハ脾氣ノ所養也故ニ脾積久ケレバ脾虛ノ肉ヲ養サ

ルヲ以テ形肉如削ニ瘵ルナリ

今人四肢不收

四肢手足ハ脾ノ主也故ニ其病者ノ四肢痿弱ニ手足ノ收

持コト不能也手足ノ不働ヲ不收トハ云也

喜傷心者以所勝傳肺遇春則肝

木旺

春ハ木也故ニ肝木ハ春時ニ旺ス

傳尅不行故成肺積名曰息賁

心ノ情也喜テ傷心火尅金ト以所勝心邪ヲ傳肺肺邪ヲ金尅木ト肝ニ傳ントスルノ時春ニ遇トキハ肝木旺スルガ故ニ肺ヨリ肝ヘ尅ノ傳ヘ行コト不能是以肺邪ヲ心ヘモ歸サレズ肝ヘモ傳ヘラレズノ遂ニ肺部ニ鬱ノ肺積ト成也肺積ヲ名テ息賁ト云也息ハ積ノ靜ニ休息スルヲ云貴ハ積ノ貴見ヲ云肺ハ氣ヲ主カ故ニ氣ノ順スル時ハ積息定リ氣ノ鬱スル時ハ積貴動也氣ニ從テ息賁スル以ノ名テ其狀肺積ノ覆在右脇下ニ右脇ハ肺部也故ニ右脇ニ積塊ガ覆テ居ナリ大

如杯樣

難經ニ無樣字樣ハ當作樣ニ樣ハ法也式也只杯亦ト云意也肝脾肺ノ積ニ皆杯ト云脾積ハ最大ナリ肝

積ハ此ニ次ク肺積ハ最トナルベシ

喘息

肺ハ呼吸ノ氣道ヲ主ル故ニ喘息

奔溢

氣息ノ奔溢ト云此即喘息ノ本也肺氣ノ逆ナリ

肺金ノ色

氣逆

肺ハ上部ニ在テ諸ノ上氣ヲ主ル故ニ氣ノ逆上ヲ致ス

背痛

腰ハ陰トシ背ハ陽トス肺ハ陽氣ノ道

タリ故ニ陽氣ノ道ガ逆テ背痛也

目喜閉

肺氣疲テ收斂ス故ニ目ヲ閉ナリ

膚寒

皮膚ハ肺ノ合也肺氣廬

スルガ故ニ皮膚寒

皮中時痛如刺

肺氣不順ナルガ故ニ皮膚ノ中カ時々痛テ針ナドヲ刺トラスカ如覺

或如虱緣

或時ハ皮膚癢ノ虱ナドノ緣ガゴトクニ覺ユ皆肺氣ノ不順故也

思傷脾者以

所勝傳腎遇夏則心火旺

夏ハ屬火心火ノ旺分也

傳尅不行故成

腎積名曰奔豚

思ハ脾ノ情也思テ傷脾者土尅水ト以所勝脾ヨリ腎ニ傳ヘ腎ヨリ水尅火ト心ニ傳

ニトスル時夏ニ遇トキハ心火ノ旺分タルガ故ニ腎ヨリ心ヘ尅ノ

傳行コト不能是以脾ニ毛歸サレズ心ニ毛傳ラレズ遂ニ腎ニ鬱

大

ノ腎積ト成也腎積ヲ名テ奔豚ト云其積塊ノ上下ノ不定コトハ豚ノ性ノ躁クシテ奔カ如ナレバナリ **其狀**

發於小腹或湊心下上下無時有若奔豚之狀 腎ハ腑ニ位ス腎經モ亦胸腹ニ流故ニ腎積ハ小腹ニ發起ノ或時ハ心下ニ上リ湊リテ上下ニ奔走行コト定時ナクノ譬言豚ノ奔ニテ躁キ狀ノ如ナルコト有ト也○或問積ハ陰ニノ不動聚ハ陽ニノ動

スト然ニ肺ノ息貫腎ノ奔豚ハ俱ニ奔動スル者ハ何ヤ日息貫ト奔豚ト俱ニ奔走スルト雖其奔走ノ所ヲ定テ動ス聚ノ動ノ所ヲ不定類ト不同者也 **診其豚沈而**

急 沈ハ腎脈也急ハ積アルカ故ナリ **其色黑** 腎水ノ色 **飢則見飽則減** 腎ハ脾胃ノ後

ニ在ニテ脊ニ連ルガ故ニ飢ニ胃中滿ガレバ其積浮見レ飽ニ胃滿レハ積蔽テ減ノ不見ナルヲ云小 **腰痛** 腰ハ腎氣ノ會ナレバ也 **骨冷** 骨ハ腎ノ主リ腎氣疲テ骨氣不行ガ故ナリ

又則令人骨疼 腎氣不足也 **口乾** 腎火ノ上ガ故ナリ **久不愈トキハ骨疼ニテ氣モ少ク成也蓋氣ハ精ニ生ス腎精虛疲ノ精中ニ氣ノ化生スルコト少キ故ナリ**

聚之在六府其痛上下亦無常處 六聚ハ六府ニ屬ス六府ハ陽トス陽ノ性ハ動不故ニ六聚ノ六府ニ在者ハ其塊痛上下ニ遊行ノ常ノ定ル在處ナキ也 **在上則格** 格ハ吐逆ノ食ヲ聚ノ氣塊在上者ハ格シテノ食セラレズ

在下則脹旁攻兩脇如有坏塊 坏ハ瓦ヲ云六聚ノ氣在下者ハ腹脹テ腰ノ旁兩ノ脇ニ攻脹テ腹内ニ坏ノ如ナル塊アリテ此ガ上部ニ走リ下部ニ走テ定ナキ也 **坏** 坏ニ坏ハ坏

説ニ坏ハ坏ノ誤ナルベシト **易於轉動** 六聚ノ坏塊ハ上下ニ轉動シ易也定ル處アルコトナシトス **此其與**

五積爲異耳 六聚ハ上下ニ轉動ノ處ヲ定ザルヲ以テ五積ト六聚トノ異トスルノ三異チカイト云意ナリ

雖曰氣之積聚而成此證 五積六聚ハ七情ノ氣ノ鬱積畜聚ノ成者ト云ト雖其獨氣ノ三ナラス積聚スル所ノ物 **余** 孫名 **忖度之** 忖度テ考ミル

ヲ相兼テ積聚ノ證ヲ致ト也

大藏論和漢抄卷之五

十五

也 必是因氣結聚痰飲或積聚之物而後能堅硬

如此 積聚ハ必氣ノ鬱結ニ因テ痰飲ヲ聚テ致カ或飲食等ノ積

以上ノ如ナルレト也獨氣ノミニノ右ノ如ナル塊形ノ硬コトヲ致スハ

頭足等ノ堅硬ナル形ヲ致コト有ベカラス必所兼ノ物アリテ然レ

ノ形ヲ 發筋之初早能辨其脉證投以藥餌 積聚ノ初テ

發筋ト云其病久ニ至テハ治療ヲ致カタル發筋ノ初ニ早ク其脉

蓋ヲ辨ノ所宜ノ藥餌ヲ用レト也言意ハ病ノ初發輕淺ノ時ニ

治スレバ効ヲ得ヤスキノ義也藥餌服食スヘキ物ヲ餌ト云今ノ藥

取ニ難レ故ニ 或以導引之法云度幾 按摩ヲ導引ト云積

法ヲ用ルモ亦左 若其見形於皮膚之下藥入腸胃薰蒸

之所不及誠為難治之證 此皮膚裏膜外ノ積ヲ云若積塊ノ

ハ尤治療ヲ行カタル如何トナレハ一切ノ藥ハ皆腸胃ノ内ニ入テ皮

表ハ其藥氣ヲ薰テ行ノ直ニ皮膚ヘ達スル者ニハ非ズ然ハ皮裏

膜外ニ積塊ノ形ヲ見ニ於テ彼腸胃ノ内ヨリ薰タテ蒸タツル

所ノ藥ノ湯氣ノ衝ニテハ其力ノ不及者也誠ニ如此者ハ

病證也此按摩ト服藥ト 凡積聚之脉實弦者生澹小者

相兼ニテ行ベキノ證トス 實弦ハ氣血結迫ノ脉ナレバ積聚ニ相應ス消塊ノ劑ヲ行易

故ニ死 故ニ生ト云必小ハ實積ノ脉ニ非ズ虛症タリ消塊ノ劑ヲ行難

スト云 宿食 宿ハ止也住也食物ノ胃中ニ

人之有身藉五穀以生 人々ノ此身身ヲ持コト有ハ何ヲ以

生命ヲ 故胃以納之脾以尅化之 尅化ハ俗ニ云コナスノ義ナリ

持ト也 故胃以納之脾以尅化之 生ヲ持トコロノ五穀ヲ受

大成論

卷之五

大成論

卷之五

藏府ガナケレバナラヌ也故ニ胃府アリテ五穀ヲ納シバ脾藏アリテ此ヲ消化ス譬胃ハ下白ノ如ク脾ハ上白ノ如シ胃ニ納タル食物ヲ脾藏ガ消磨スル意也 **脾胃喜暖** 凡物ノ消熟スルハ温暖ニ因テ冷寒ヲ以テ熟スルコト不能也胃ノ物ヲ熟スルモ火温ニ從テ致也故ニ脾胃ハ水穀ヲ消熟スル藏府ナラバ温暖ニアラザレバ其消磨ノ用ヲ致コトナシ是以喜暖惡寒○或問物ノ熟スルハ火ニ從トキハ豈喜熱然ニ熱ト云ヌノ暖ト云ハ何ヤ曰脾胃ハ土ニノ中和ヲ欲ス暖ハ温也中和ノ氣タリ其大過ヲ惡テ熱ト云ザル者ナリ

不宜以生冷傷之

生ナル物ハ消ガタク冷物ハ胃ノ陽氣ヲ損ス故ニ生冷ノ物ヲ以テ脾胃ヲ傷一 **體虛者不善調養** 氣弱體虛ノ者寒温飲食ノ身勿レト云

飢飽失時

甚飢甚飽スグルヲ飢飽ノ時ヲ失トハ云也此皆脾胃ヲ傷者也

或過飲

食並一切生冷之物

常ノ飲食ニテモ過過セバ脾胃ヲ傷也並ニ一切生冷ノ食物食物ヲ

飧過中焦ヲ損ス

脾胃怯弱不能消化

停蓄胃脘遂成宿滯

リ脾胃ノ強者ハ少々ノ過食アリテモ消化ノ傷ヲルコトモ希ナリ彼脾胃怯弱ノ者ハ過殘スル所ノ飲食生冷ノ物ヲ消化スルコト不能ノ其カ胃府ニ停リ蓄ヘテ遂ニ宿食食滯ト成ナリ

胃脘腕腕八管ト通ス胃府ニ上ロ下ロアリテ管ニ似タリ故ニ胃腕ト云也

輕則吞酸

宿食ノ輕時ハ吞酸ス酸ヲクビノ出ラ云脾胃ノ食滯ヨリ致ス者也

嘔惡

嘔吐胸惡也胸ノ口キヲ胸惡惡心ト云

胸滿噎

飲食ニ鬱ラ云

噎或泄

大便泄瀉或利大便

自利也或痢病ノ養ナリ

其臭如抱壞雞子

大便ノ甚惡臭コト抱壞雞子ハ前ノ

泄瀉門ニ或米穀不化

消スニ九粒ニテ瀉ラ云也以上ハ皆宿食脾胃ヲ傷ルノ候ナリ

甚則

食滯ノ甚者ハ

積聚

五積六聚ニハ非ス滯食ガ積聚リテト也

結

結滯而為瘕瘕之

病 遂ニ瘕瘕塊積ト成ト也

治之須究其源

宿食ノ症ヲ治スルナラバ其傷ヲルノ所ノ源ヲ推レ

宛テ療スベレトナリ

又須量人之氣體虛實病淺深投以藥

餌ラ其人ノ虚實ヲ考。病ノ淺ト深ヲ量求テ施ニ所宜
ノ藥餌ヲ以セヨト也。扱餌ハ俱ニ右ノ積聚門ニ詳録ス。病之淺

者則消化之ヲ食滯ノ輕者ハ神麴麥ヲ其者必須推利而後

調補脾胃ヲ推利ハ大便ニ推下ヲ云也。食滯ノ甚者ハ其滯物ヲ大

或有因於寒暑之氣而泄者又當以脉證辨而料理

或食滯ニ寒暑ノ外邪ヲ兼テ泄瀉スル者アリ如此ハ其脉證ヲ以

テ内傷食滯ノニカ。外邪ヲ兼者ヲ分辨ノ料理セヨト也。扱相兼ノ

意也料理料理ノ理也。海篇正治

ナリ治療ヲ正ク行フ料理ト云

自汗ハ故ナクノ自然出汗ヲ云或形ヲ似キ或暑ニ因或飲食ニ

因テ出者ハ自汗ニ非ス汗ノ出キ事モナキニ自然ニ出者

ヲ云也凡人身ノ腠理ヲ衛者ハ陽氣也即衛氣ト云此カ能衛ト

キハ自汗ノ患ナシ故ニ自汗ハ陽虛トス衛氣ノ不足也肺ハ皮膚ヲ

主ヲ以テ自汗ハ

肺氣ノ虛ニ属ス

心之所藏在內者爲血溢於外者爲汗ハ心ハ南方ノ難火ニ

故心中一陰ノ血ヲ生ス汗ハ血ノ溢者也是以心藏ノ内ニ於テ所藏ノ者ハ血トス

其血ノ外ニ所溢ノ者ハ汗トナルト云也蓋汗ヲ以テ血ノ溢者トセハ汗色ハ赤カ

ルキニ白色ナルハ何ヤ皮膚ハ肺ノ合トス肺ハ金ニ白色也故ニ血色ハ赤ト雖

比度肺金ノ合タル皮膚ノ分ヲ經テ出カ故ニ肺氣ニ化セフレテ汗ハ白色

ナル者也 蓋汗乃心之液ハ上文ノ如ク汗ハ血也血ハ心ニ出則汗ト

自汗之證未有不由心腎俱虛而得之者ハ此義ハ下文

心陽虛ノ自汗スル者ハ陽氣ノ表ヲ衛コト不能ノ自汗ス腎虛

ノ自汗スル者ハ陰虛ニ火旺ノ津液コレニ從テ湧溢ノ自汗ス火

熱ニ蒸レテ出ル者ナリ 故陰虛陽必溼發熱而自汗ハ此腎虛ノ自汗

ハ必陽熱ガ陰液ノ分ニ溼リ乘ノ壁沸湯ノ湧溢ガ如クニ陽虛

自汗ス故ニ證ニ發熱アリ發熱ノ爲ニ津液ガ蒸テ出ル也

陰必乘發熱而自汗ハ此心虛ノ自汗ヲ云陽虛スレバ必陰カ

陽位ニ乘メ手足ノ厥冷ヲ發メ自汗

大成論和漢醫書卷之五

スル也譬水ノ溢レテ流溢ガ如ナリ凡表ハ陽氣ノ衛ニ因ナリ陽
氣ヨク表ヲ衛則腠理堅ノ自汗ノ患ナレ陽虛スレバ表氣ノ衛リ
弱ノ腠理疎
ニレテ自汗ス

此固陰陽偏勝所致

上文ノ如ナレバ自汗ノ證
ハ此固陰偏ニ勝陽偏

二勝陰ヨリ
所_レ致者ナリ
又有傷風 風ハ衛ヲ傷カ故
ニ傷風ニ自汗有
中暑 暑熱ハ元氣
ヲ擊テ自

汗
病濕 濕ハ陰邪也陰邪ガ陽氣
ヲ損フテ自汗スルナリ
兼以驚怖 驚怖スレバ腎
陽勝リテ

自汗アリ
房室 房事ヲ云此モ亦
精ヲ奪テ自汗有
勞極 心神ノ勞傷虛極ニ
因テ陽虛ノ自汗

ア
歷節 白虎歷節痛風也風
熱ニ蒸レテ自汗アリ
腸鳴 腸胃ニ癰ヲ生ス初ハ腹
時ハ腹大ニ脹テ或臍或大便ニ膿

血ヲ出ス此モ亦癰熱ニ因テ自汗在
痰飲 痰飲ニ因テ熱ヲ生シ
血ヲ出ス此モ亦癰熱ニ因テ自汗在

產後 婦人産中ヲ辱ト云辱勞アリ産中ニ氣弱虛瘦ノ
氣喘ニ寒熱往來レテ瘧疾ノ如シ症ニ自汗アリ
等病

亦能令人自汗 以上ノ諸症ノ如キモ亦ソノ人
ヲノ自汗セシムルコトアル也
如睡中不

覺汗出者其名盜汗亦心虛所致

睡ノ中ニ不覺ノ汗出
者アリ寤レハ汗止寐

レハ汗出ヲ盜汗ト云蓋盜ノ竊窺ニ似タレバ也此モ亦心虛ヨリ
致者トス凡目寐ル時ハ氣行テ表ニ達ス寐ル時ハ氣沈テ裏ニ行

也心氣ノ虛者寐ル時ハ本ヨリ不足ノ氣ガ裏ニ沈テ氣ノ表ニ備コト
疎ナリ故ニ睡中ニ必汗出寤レハ氣出テ表ニ行カ故ニ其汗止也然則

盜汗ハ心氣ノ虛ナルコト知ベシトス○又心血虛ノ盜汗スル者アリ血
虛スレバ熱在陰目寐ル時ハ氣在表寐ル時ハ氣行テ裏ニ沈カ故

ニ血熱ト所入ノ氣ト交合テ蒸カ故ニ盜汗出也
然則盜汗モ亦心氣ノ虛心血ノ虛アルコトヲ知ベシ
其脉微而濡濡

而虛 此自汗盜汗ノ脉ヲ總テ云微濡ハ血虛ノ脉也多ハ盜汗ノ
候ナリ濡濡ハ氣血兩虛ノ脉ナリ多ハ自汗ノ候トス凡也

治之宜欬心氣滋腎水使陰陽調和水火升降其汗

自止 自汗盜汗ヲ治セバ心火ヲ清ノ心氣ヲ欬メ腎水ヲ補滋
水火ノ偏ニ勝コトナクバ

汗ハ自然ニ止ベキナリ
自汗之證若兼以他病又當各

類求之

兼以他病トハ右ノ傷風中暑驚怖房室等ナリ此者
ハ各其所主ノ本病ヲ求テ治ヲ行ヘキ也或傷風ナ
ラハ風門中暑ナラハ暑門ト
名其類門ニ於テ尋求ヨト也

虛煩

陰虛ノ相火ノ升動ニ因テ胸中煩熱ノ不安是以卧
起俱ニ躁クノ穩ナラズ頭疼目昏口乾テ不覺身不
覺ノ熱ス此ヲ虛煩ト云傷寒ノ
初症ニ類似ス多ハ病後ノ餘熱ニ生ス

虛煩之疾非止一端

虛煩ノ證ニ病因諸
品アリテ一端ナラズ

究其大槩多

是體虛者攝養有乖榮衛不調使陰陽一氣有所偏

勝

虛煩ノ症ノ大槩ヲ究ニ多ハ脾虛者身ノ攝養常理ニ乖テ有
テ榮衛不調ガ故ニ陰陽ノ一氣偏ニ勝コトヲ致テ諸病生ス凡
ナリ虚煩ノ如モ亦陰偏ニ虛ニ陽偏ニ勝ヨリノ所
致也陰陽偏勝此陰陽ハ專水火ヲ指テ云ニ似タリ

盛或陰盛而陽虛

此陰陽偏勝ヲ明セリ陰虛スルコト有ハ
陽偏ニ勝陽虛スルコト有ハ陰偏ニ勝也

○按スルニ陰虛而陽盛ノ五
字ヲ以テ虚煩ノ病源ニ取ベシ

素問云

陽虛則外寒陰虛

則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒

陽ノ性ハ温熱也陰ノ性
ハ寒涼也陽ハ外ヲ主リ
陰ハ内ヲ主者也故ニ陽虛スレバ陰乘ノ外寒ニ陰虛スレバ陽乘ノ
内熱ス陽盛ナレバ表ニ溢テ外熱ス陰盛ナレバ裏ニ充テ内寒スルナリ

此固不易之論

右ノ素問ノ語ハ陰陽虛實ノ定論ト也
不易古今不易一定ノ義ヲ云ナリ

而今

虛煩之病多是陰虛生內熱所致

虚煩ノ病ハ右ノ素問
ニ所謂ノ陰虛ノ内熱ヲ

生スルヨリ
所致者也

如虚勞之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁

虚勞ハ即陰虛ノ名也虚勞ノ人ノ如キ腎水ハ虧損シ心火ハ内ニ蒸
タテ故ニ胸中煩テ必躁動ス此ヲ虚煩ト云煩ハ心熱ニ因也躁ハ
腎熱ニ因者也吐瀉之後津液枯竭煩而有渴
吐瀉ニ從テ上下ヨ
リ津液ヲ泄シ出

コト過多ナルヲ以テ吐瀉ノ後ニ
津液枯竭テ煩熱ノ咽渴コト有也

惟傷寒及大病後虚煩之

證却無霍亂

傷寒ニ夕ハ一切大病ノ後ニ餘熱鬱結ノ虛煩ヨリ所致ノ者ニハ却テ霍亂スルコト無ト也霍亂ハ前ノ霍亂門ノ霍亂ニハ非ズ此所謂霍亂ハ惟手足ノ躁動ヲ指テ云ノ蓋尋常ノ虛煩ハ陰虛ニ生ス故ニ手足躁動ス彼病後ノ虛煩ハ本陰虛ニ非ズ只餘熱ノ所致故ニ煩熱スル耳ニノ霍亂躁動スルコトナキ者

臨病之際又宜審之

其病人ニ臨テ以上ノ諸義ヲ審ナリ

治法宜用以平和之藥清心實下

虛煩ノ治法ハ偏寒偏熱ノ劑ヲ用ベカラス平和ノ藥ヲ用テ上心火ヲ清シ下腎水ヲ實

未可峻用補藥 補陽ノ藥ハ火ヲ助補陰ノ藥ト雖峻ク用バ偏ニ泥ニ煩ヲ加故ニ補陰ノ劑ト雖峻ク用ル勿況補陽ノ劑ヲや宜キ所ニ非ズ

又若婦人產後去血過多虛煩發熱又覺身冷以類求

後ニ血ヲ去トノ過多ナルニ因テ血虛ノ胸中虛煩發熱スル者ハ又婦人產後門等ニ於テ其治法ヲ求ベトナリ

健忘

健ハ強也ツヨク物ヲ忘ルヲ健忘トハ云也今ノ人ハ輕重取リ物ヲ早忘レ行塗ラ歸ニ忘レ今ノ坐ラ後ニ忘レノ忘失ノ甚ラ健忘ト云凡ノ人能忘ザル者ハ榮衛流行シ心神周ク下ニ通シ腎志ヨク上ニ達シ神志ノ升降周ク通行スルガ故也又脾胃ハ意ヲ主シ神志ヨク通行ノ意ヨク中ニ主持ノ不忘也是以心神腎志脾胃意不足ノ上中下ノ氣ノ通行主持ヲ避リテ物ヲ忘テ健忘ス詳義ハ大惑論調經論ニ從テ審察スベシ

健忘者徒然而忘其返

徒ハ勿會ニ空也健忘トハ喻バ行歩

ヲ返ニ早忘カ如ク云也此只卒ニ忘レノ健忘ヲ喻テ云ナリ行歩ノ間ニ道路ヲ忘レニテラズ萬事ヲ卒ニ忘レ一皆如此也徒然俗ハタト云意

雖曰此證皆由憂思過度損其心胞以致神舍

不清遇事多忘然遇思傷脾亦能令人健忘

心胞心ヲ包ノ膜絡

也神舍神ハ心ニ藏ス元氣也然則心ノ藏ハ神氣ノ舍ナリ凡ノ人能事ヲ覺ル者ハ神氣ノ守ニ因テ也故ニ健忘ノ病證ハ皆憂思七

情ノ常度ニ過コト有テ心胞ヲ損傷シテ以テ神氣ノ舍タル心藏不
清カ故ニ神氣ノ守堅固ナラザル因ノ事ニ過テ多忘コトヲ致ト云
ト雖氏然氏獨神心ノ氣ノ不足ノ事ニ思ハ脾ノ所主也脾ハ意ヲ
藏ス是以思コト大過ノ脾ヲ傷者ハ意氣不足ノ此モ亦能人ヲノ徒
忘セシムルコト有也只心脾堅ク神意
盛ナル者ハ事ヲ忘ノ義ナキ也 **治之須兼理心脾神凝意**
定其證自除 右ノ如ナレバ健忘ハ心脾兩藏ノ所屬也故ニ治療ノ法
ハ自除ト也 **神凝意定** 神氣ヨク心中ニ守テ散セス意氣ヨク脾中ニ定
リテ私レザラフ云蓋心ハ生血脾ハ總血心脾二藏ノ血液ヲ充レムレバ神
凝意定テ健忘自痊歸
脾湯コレガ主劑タリ

癲癇

癲癇俱ニ俗ニ云クツチ也後世ニ於テ癲ヲ以テ狂症トシ
癲ヲ以クツチトノ癲ト與癇分テ兩症トス甚非ナリ
此書ニ所論モ亦一症トス蓋靈樞二癲狂篇アリテ癲ト與狂同
篇ニ問答アルガ故ニ後人誤テ癲ヲ狂症トス然氏内經諸篇ニ所論
癲與癇兩症ナラス癲癇通ノ本朝ニ所呼クツチノ一症也靈樞二癲
狂篇ノ号ルヲ以テ癲ノ狂症トスルコト勿レ彼篇ハ癲癇ト狂症ト

ヲ問答アルヲ以テ癲狂篇ト号ルニ凡癲癇ノ症ハ風痰心竅ニ塞
リ神氣昏濁ノ所致也癲癇病ハ起テ繁ノ月ニ四五發スル者ハ
易治起テ遠ノ一二月ニ一發者ハ難治也狂症ハ大抵陽明ノ邪熱
極盛ヨリ起テ神氣不守念十二官皆其職ヲ失ガ故ニ所致也癲癇ハ
多ハ虛症也狂亂ハ多ハ
實症也誤テ以癲勿爲狂

癲癇之疾諸方所載並作一證治之

癲癇ノ疾ヲ諸ノ醫
方ノ書傳ニ載論ス
ルニハ癲ト癇トヲ一證ニ作テ **愚** 孫名 謂癲與癇難以下藥
治療スルト雖氏固一々トニ意 賢也

而論

癲與癇一證ニ症トノハ論治ニ難者也 **故** 癲ト癇トハ本ヨ
癲者全歸於心 癲症ハ全歸於心藏ニ歸スル病ナリ **歸** 屬スル意
ナリ ○此癲ヲ狂症トノ見ガ故ノ論也夫人身

ノ主トスル所ノ者ハ神心也眼耳舌總テ手足動作ニ至ニテ神心ノ
主ト成テ各ノノ働ノ正キヲ致ス狂症ノ如ハ或相火ノ衝逆ニ因
或痰ニ因或氣或血ニ因テ神心ノ守ヲ失カ故ニ周身ノ働皆錯乱テ
常度ニ越テ虛妄ヲ致ス其本ハ神心ノ不守ヨリ生ス是以癲ハ全

飯心ト云リ然氏癩ハ癩ノ
病名ニノ狂症ニハ非ルナリ
故ノ論也癩症ハ五癩トテ五藏ニ屬ト也
五藏五癩ノ義ハ下文ニ詳ニ見ヘタリ
所謂癩者神不守

令ノ爲ニ乘ゼラレ或氣虛氣鬱ニ因
心舍ヲ守護セザルガ故ニ周身ノ動キ皆亂テ
以下ノ如ナリ○此皆癩ヲ狂症トスルガ故ナリ
妄語 人ト相對ノ妄ニ
語者ヲ妄語トス

若心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

如心經有損是爲眞病
眞病トハ彼眞心痛
アリトナリ
意也凡心ハ神明ノ舍藏タリ故ニ本心ハ病コト希也若本心ノ病者
ラ眞病トス癩症ノ如キモ若本心直ニ損損ノ病者ヲ眞病トス是直
ニ神心ノ虛癩タレバ治法ヲ
行ベキ者ニ非ズ死ス治セズ

而證言錯亂神志不守者其當隨其證治

此以上ノ諸症ニ通シ云也

心經畜熱云痰迷心竅云產後惡露云ノ三者ハ其ハヲノ語言錯亂神志不守ノ症ヲ發スト也
錯亂或獨言或人ト相對ノ語ニ皆錯ノ錯イ乱タルヲ云也
神志神氣也
不守神氣ノ狂イ乱タルヲ云也
隨其證治以上ノ諸症ノ如ハ各其病證ニ隨テ熱ヲ除或痰ヲ退或惡血ヲ下テ此ヲ治療セ
所謂五癇者馬癇羊癇雞癇猪癇牛癇是也

癇症ヲ云癇病ハ古ヨリ所謂ノ者五品アリテ馬癇羊癇雞癇猪癇牛癇ノ五ナリ此五癇ハ心脾胃肺腎ノ五藏ニ應スル者ナリ其爲證也卒然之際

癇症ノ狀ハ卒然之際ニワカニ起ト也

旋暈

頭旋目暈也頭フツツキ

目ノヲ顛倒

口眼相引

口モ眼モ相引ユガムヲ云也

手足搐

手足ヲ屈ヲ搐ト云也十指ヲ開ツ握ツスルヲ搐搦ト云

吐涎沫

口中ヨリノ痰涎ヲ吐出ス

五藏之間或爲

七情之氣鬱結

七情ノ氣鬱ニ因テ痰飲ヲ結聚シ

或爲六淫之邪氣所

傷

或六淫ノ邪氣ニ因テ氣鬱シ痰聚リノテ

閉塞諸經

或氣鬱或邪氣ニ因テ諸經脉ヲ閉塞ニ致ス者也

一時

暫時ノ義

痰涎

厚ヲ痰トシ稀ヲ涎トス

癇症ノ總名也

馬癇作馬嘶者應乎心

五癇ノ五藏ニ應スルノ義ハ後世ノ論說ニノ内經ニ據ナレトス各其呻所ノ聲ヲ以テ五藏ニ配スル也内經ニ五畜アリテ五行ニ配者兩アリテ不同五常政大論ニハ以馬火畜トシ金匱論ニハ以羊火畜トス此馬癇ヲ心火藏ニ配者ハ五常政大論ノ意乎

馬癇作羊

心藏ニ應スル病トナリ蓋馬ハ火也心亦火藏ナレバ也

羊癇作羊

心藏ニ應スル病トナリ蓋馬ハ火也心亦火藏ナレバ也

大哉論

叫ケウ 羊ノ聲ノ如クニ

者應乎脾

脾ハ土トス内經ニ以牛土

脾土ニ應スルヤ按スルニ羊ヲ以テ未ニ取テ言乎未申ハ土應ノ宮

雞鳴作雞聲者

應乎胃

胃モ亦土也内經ニ雞ヲ

トス今何が故ニ雞鳴ヲ胃土ニ配スルヤ按スルニ運氣ノ法ニ卯酉ノ

從者乎

猪鳴作猪叫者

應乎腎

内經ニ猪ハ水ト

故ニ猪癩ハ腎

牛癩作牛吼者應乎肺

牛ノ吼聲ノ如クニ呻者

肺ハ金藏タリ内經ニ以牛金畜トスルノ義ナレ按ニ運氣ノ法ニ

此又以五行合五藏而

言以上五癩ハ其發スル所ノ聲ノ五行ヲ

以治法

五癩ノ症モ各病因不同故醫者詳ニ

大抵當以祛

痰順氣為先

癩症ノ治ハ大抵痰結ヲ祛鬱氣ヲ順ス

辨其有無風寒暑濕之氣方可補其五藏

風寒暑濕ノ邪氣ノ有カ無カヲ辨テ風寒暑濕ノ外邪ノ氣ハ無バ其屬

腎藏ヲ補

又有在母腹中受驚

此義ハ素問ノ奇病論通評

二子ヲ孕コト有ノ中ニ其母ガ驚コト有時ハ母子トモニ氣乱テ逆上ス

氣上テ不下トキハ精モ亦從テ上テ精氣ハ逆ノ上ニ塞ガ故ニ所

及幼少時有所感觸而成此證

後世ニ聖ア大人ニ癩癩

大茂論中痰風卷之五

其驚氣二觸犯サルハヨリ精氣逆上ノ亦此癲證ヲ成者アリ
 下也○母ノ腹中ニノ驚氣ヲ受。或ハ産テ後幼少ノ時分ニ驚
 コト有テモ俱ニ皆癲證ヲ發ス其病因ハ
 皆同事ナリ故ニ後人呼テ驚風ノ病名ヲ發
 因ハ以上ノ如ニ種々不同醫者
 ヲク此ヲ辨ノ誤コト有リ勿ト也

又當辨之
ノ癲癇ノ病

醫方大成論和語鈔卷之五八

癲癇ノ病

