



大成論和語鈔

七

十武 9
591
7





醫方大成論和語鈔卷之七

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子

撰

口脣

此二口脣ノ諸疾ヲ論議ス凡口ハ中焦脾胃ノ氣ノ通スル所也脣ハ肌肉ノ本ニシテ此モ亦脾胃ノ氣ニ屬ス故ニ口脣ノ病ハ多ハ脾胃ニ生スル者也

夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也

肝度篇ニ脾氣

通于口下金匱真言論ニ脾ハ開竅於口ト也夫口ハ脉ニ於ハ足太陰經ノ屬リ藏ニ於ハ脾氣ノ所主也蓋何ヲ以カロハ足太陰脾ノ主トナルヤ口ハ辛酸甘苦鹹ノ五味ノ通入スル所タレバ也凡無形ノ氣ハ天道ニ屬シ有形ハ地道ニ屬ス五味ハ形ニ從テ化生スルトキハ味亦地氣ニ生ス人身ノ地ニ應スル者ハ脾胃也是以口ハ脾胃土ノ主ル所ノ者トス

蓋味入口藏于胃

脾乃運化津液以養五藏

蓋口ニ所入ノ五味ハ胃府ニ藏レテ脾藏ガ胃中ノ其五味ノ津

大武論和語鈔卷之七

液ヲ周身へ運化ノ諸藏ノ氣ヲ養者也運化ハコバシ行ヲ云也凡胃中ニ所入ノ水穀五味ハ脾藏コレヲ消化ス其胃中消化ノ水穀五味ハ胃ヨリ直ニ諸藏周身へ行フ不能也必脾氣ガ導テ周藏へ行フヲ導者也詳義ハ素問大陰陽明論ニ見タリ

氣偏勝由是諸疾生 五藏之 **五藏之** 五藏ノ氣偏ニ充リ勝トキハ是ヨリテ諸

且鹹則爲寒 鹹ハ寒 **酸則停滯** 酸ハ寒 **淡則由虛** 淡ハ寒 **燥則因燥** 燥ハ熱 **從苦** 苦ハ熱

從甘 甘ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒 **從苦** 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒

從苦 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒 **從苦** 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒

從苦 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒 **從苦** 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒

從苦 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒 **從苦** 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒

從苦 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒 **從苦** 苦ハ熱 **從辛** 辛ハ熱 **從酸** 酸ハ寒 **從鹹** 鹹ハ寒

從其也 其ハ脾胃ノ熱タリ **口臭者** 息ノ氣ノ臭 **乃府藏**

燥腐之不同 燥ハ乾ク腐ハ爛ル **蘊積於**

胸膈之間而生熱衝發於口也 以上ノ口中ニ諸瘵味ヲ生

府ノ氣ガ胸膈ノ間ニ蘊積テ胸中ニ鬱熱ヲ生シ其熱氣ガ

口中ニ衝上ノ味ヲ致シ臭ヲ致ス衝ツキノボルコトナリ

瘵者脾氣凝滯風熱之而然 瘵ハ脾氣ノ凝滯

主於唇者亦脾

所主經 脾ハ肌肉ヲ **合於脾胃受邪則唇爲之病**

主也唇ハ肌

大政論和從其也

受アレハ唇ニ蓋風勝則唇動此ヨリ脾胃所受ノ邪ニ因テ唇ノ病ニ諸アルヲ述也風ハ動搖ノ氣

タリ故ニ脾胃ニ風邪勝一アレハ唇潤動ス寒勝則唇揭脾胃ニ寒邪勝一アレハ唇揭也

揭唇因ガ外ノ燥勝則唇乾脾胃ニ燥氣ガ勝バ唇モ亦干乾ツク也熱勝則唇裂

脾胃ニ熱邪ガ勝トキハ唇裂傷ル也氣鬱則生瘡脾胃ノ氣鬱滯スレハ中焦

○以上ノ所謂勝トハ盛ノ義ナリ濟生方一本ニ濟生方作潘ノ潘ヲ血少則藩

二因テ唇ニ瘡ヲ生ス濟生方一潘ニ作者ハ非也○藩ハ瀆生方ニ作潘者可也藩ハ屏籬ヲ云義ニ於テ不通也藩而無色

ハ瀆米汁也然トキハ唇ノ赤色ヲ失テ白色ナルヲ云治法内則當理其脾

ノ血液虚少ナレハ唇白色ニシテ潘汁ノ如クニ外當敷以藥無不効矣口唇ノ諸疾ヲ治スルノ法ハ内ハ口唇

ノ赤色ナレトナリ潘ハ和俗ニシロミツ也用ヒ外科ニハ付敷ニ所宜ノ膏藥等ヲ以テ内外ヨリ治スルトキハ効ヲ見サスト云一ナキ也

牙齒

牙ハ鼻ノ上下ニ生スル者也齒ノ前ノ上下ニ並生スル者也コレニ牙齒ノ所主經藏所生ノ病之詳論セリ

齒乃骨之餘氣腎之所主呼吸之戶門也凡外ニ發

ハ皆内ヨリ所餘ノ氣也凡ハ筋氣ノ餘リ髮ハ血ノ餘氣トスル類也生スル者

故ニ口ニ生スル齒ハ裏骨髓ノ餘トコロノ氣也其骨髓ハ腎藏ノ所主ニ然モ呼吸出入ノ門戸也是以牙精氣強則齒自堅腎氣衰

則齒自豁固ナリ腎精氣衰虚スレハ骨弱シ骨弱ガ故ニ齒自カ

ラ豁ニハ其ノ上ト且云意手陽明大腸之脈入於齒灌注於

牙手陽明大腸ノ經脈ハ缺盆ヨリ頸ニ上リ頰ニ上リテ下齒ノ經ノ中

テ入也故ニ大腸ノ脈ハ入於齒灌注於牙トハ云也其脈氣ノ齒ニ入右ノ牙齒ノノ脈氣ヲ及スト云ノ意倘風寒壅熱之氣滯

心胸衝發於口則齒為之病矣心胸二字俱ニ和云ム子也此ハ右ノ齒ハ腎ノ屬トスル

ノ義ニ非ス○倘陽明經ノ風寒壅鬱ノ熱氣ガ心胸ノ間ニ滯滞ノ其ガ口中へ衝上發達スレバ齒コレニ因テ病ヲ致ス也壅熱鬱熱ノ義也○風寒壅鬱熱トハ彼陽明經ニ壅熱スルヲ云ナリ輕則宜露病ノ輕者ハ齒斷宜露經ニ壅ガ故ニ齒斷ノ因落テ齒ノ長ク宜露レテ見ルヲ云也斷頭浮腫多ハ陽明ノ風熱也又氣ハ論義其則爲瘰癧瘰癧ハ小虫也俗云ハレクハバ也多齒ノ脫落ヲ齲齲ハ陽明ノ濕熱又風熱ニ因テ也之證也以上等ノ諸證ヲ生ストナリ亦有腎氣虛壅齒痛虛壅腎氣虛弱ニノ不行ガ故ニ齲壅スルヲ云○亦腎氣虛壅ノ不運ガ故ニ骨氣不行骨氣不行ガ故ニ齒ノ痛ヲ致レ或ハ宜露スル也○按スルニ右ノ宜露ト病形ハ同ノ病因不同也彼ハ陽明經ノ邪ニ因テ斷因落レバ也此ハ骨瘦テ骨肉親ミ著ザルガ故也是以コノ症ハ補腎ノ藥ヲ以テ精カヲ盛ニスベシ精盛ナレバ骨氣ヨク行テ病自愈一ヲ得ナリ

舌

舌ハ心氣ノ所通也且脾腎ノ兩經及肝筋ノ所繫也故ニ舌病ノ所屬モ數品アリ一途ニ取一不能也然凡心脾ノ兩藏ニ屬スル病多存

經曰

脉度

心氣通乎舌舌和則知五味矣

心ハ屬火火ハ赤色ニノ亂動

スル者也舌ノ赤色ニノ常ニ喜動者ハ心火ノ氣所通ノ非也且舌ニ竅ナキガ如ナレ氏玄微ノ腠理アリテ物ノ味ヲ此ニ透テ知者也故ニ七竅配合ト云ニ至テハ舌ヲ以テ心ノ竅トス是以舌ハ心氣ノ所通ニノ舌ノ氣和スレバ能物ノ味ヲ知ト云○舌和スルトハ即心氣和スルノ義也五味蓋舌者脾脉之所通足大陰脾經脉ハ舌本ニ連リ舌下ニ散スル也○又內經ニ唇舌ハ肌肉ノ本ト云トキハ彌以テ脾胃ニ屬スル也心氣之所主此義ハ右ニ詳録ス和則知味脾ノ氣カ和調ナレバ舌ノ味ハ舌ニ透テ心ヨク物ノ味ヲ知ト也資於脾而榮於身者也味ハ舌ニ透テ心ヨク味ヲ知トハ雖凡其味ヲ藏府周身ニ榮養スル一ハ心氣ノ所不能也脾氣ニ資テ周身ニ榮運スル一ヲ得者也蓋味ノ氣ハ舌ヨリ心ニ達シ味ノ躰

大成論語

四

ハロヨリ胃ニ入テ脾氣ヨク此ヲ藏府周身ニ榮運ノ養者也故ニ大陰陽明論曰脾與胃以膜相連取而能為之行其津液トハ此ヲ

謂一藏不和不和風寒中之心脾ノ一則舌強而不

能言舌強リ直テ言語スルコトヲ得ガタシ壅熱攻之則舌腫而不得語壅熱

ハ七情壅鬱ノ氣熱ヲ云也若壅熱ノ氣上テ舌ヲ攻レバ舌腫テ言語スルノ不能也夏有重舌 詳義ハ前ノ

咽喉門ニ木舌舌強リ直テ木ノ如ナルヲ云 舌胎和俗ニシタレト

見タリコレ肝熱ヨリ生スル所ナリ 出血舌上傷テ血ヲ出スナリ 等證皆

ニ周ク白キ泡ツブノ如キ者此多ハ肝心ノ熱ヨリ致ス 由心脾虛風熱所乘而然矣以上ノ舌ニ於テ諸證ヲ生スル者ハ皆コレ心脾虛弱ナルニ由

テ風熱ノ邪氣カ心脾ノ二經ニ乘ノ所致ノ者也ト然レバ獨心脾ノ風熱ノミナラズ血熱アリ氣熱アリ虛熱實熱アリテ不同ト藥ヲ

以テ論スル一勿レ

五藏内外所因證治

凡五藏ノ内ニ在者ハ必其氣ノ外ニ發スル所アリ即内ニ肺ア

レバ其氣ハ外ノ鼻ニ通レ内ニ心アレバ其氣ハ外ノ舌ニ通レ

内ニ脾アレバ其氣ハ外ノ口ニ通レ内ニ肝アレバ其氣ハ外ノ

眼ニ通レ内ニ腎アレバ其氣ハ外ノ耳ニ通ス此ヲ五藏内

外ト云也所因トハ外ノ眼耳鼻口ノ間ニ病アル時ハ内ニ

於テ其因テ來所ハ何ヨリ所致ノ病證タル義ヲ辨シ其治療

スベキ一ヲ所因證治トハ云也假令外ノ鼻ニ病アル者ハ内ハ肺

ニ所因ノ病證タルヲ知テ治スルノ類ナリ此蓋眼耳鼻

舌口ノミナラス一切ノ形ハ皆各内ニ所主ノ根本アルガ故ニ

其本ヲ求テ枝葉ヲ治療スベキ一ヲ示者也

人身之有形於外者必有諸内

人身ノ外ニ形ノ有者ハ必

ガアルト也論ハ外ニアル形ハ枝葉也内ニ此ヲ主者アルハ根本也

根アリテ後ニ枝ノ發スルガ如ニ内ニ其本アリテ外ニ形アリ内ニ肺

アリテ外ニ鼻アリ内ニ肝故五藏之受病於内而發於外

大成論科前編卷之七

者必見之眼耳鼻舌口牙之間

病ヲ受テアレバ其主トコロノ外形工病ヲ發露スル也其外ニ發スルニ於テハ必眼耳鼻舌口牙ノ間ニ見ルト也肝ノ病ハ眼腎ノ病ハ耳牙肺ノ病ハ鼻心ノ病ハ舌脾ノ病ハ口見ルヲ云也○或曰コレハ耳牙ヲ以テ腎ノ竅トノ云ニ似タリ然トキハ前後ニ隕ハ何ノ藏カ主者ゾヤ曰七竅配合ト九竅配合ト不同也七竅ニ於ハ舌ハ心ニ屬シ耳ト與牙ハ腎ニ屬スル者也九竅配合ニ於ハ耳ハ心ニ屬シ前後ニ隕ハ腎ニ屬スル者ナリ

蘊熱則口舌生瘡唇口裂折

口中カ裂折ル也○或曰舌ハ心ニ屬スト雖唇口ハ脾ニ屬ス何ソ心熱ニ因テ唇口裂折スルヤ曰脾ト與心子母ニ其氣ヲ相通ス故ニ心熱ノモ亦唇口裂折ヲ致ス者也脾與胃相通故受熱則噎氣 飲食及呼吸俱ニ噎氣ト云也脾胃ノ火邪炎上スルガ故也鼻穢 胃熱也○言心ハ脾ト胃トハ藏府ソノ氣ヲ相通ス者也故ニ脾胃ノ邪ハ互ニ相移テ脾胃熱邪ヲ受レバ或ハ噎氣ヲ致シ或ハ息ノ氣ニ臭穢ヲ發ス

腎受冷則耳

不能聽

耳ハ腎氣ノ通スル所也故ニ腎ニ虛冷ヲ受レハ精氣不能通耳ノ不能聽也

兼風則牙痛

牙ト頰トハ腎藏ノ部也故ニ腎氣虛弱ノ上ニ或ハ風氣ヲ兼依メバ牙痛頰腫也○頰頰ハ

肺受風邪則皮毛瘙癢

肺ハ皮毛ヲ主ガ故ニ肺ニ風邪ヲ

積毒則發為癰疽

毒ハ熱毒也皮毛ニ熱毒

肝受病則目不能視

肝ハ竅ヲ目ニ開ク故ニ

髮乃血之餘也焦枯者血不足

髮ハ血ノ餘氣ニ生スル者也本草ニ毛髮ヲ血餘ト名也故ニ髮毛ノ焦枯者ハ血分不足ノ潤澤セザレバ也

此皆病在內而應乎外也

以上ノ症ハ皆病根ハ內ニ在テ各其所主ノ外ニ應ノ種

應內ヨリ出テ外ニ合スル義

凡有其證必須考其所自來辨其

大成論和發抄卷之七

冷熱虛實治之

凡外ニ於テ其病蓋アラハ必内ノ即テ來ヒコロノ
源本ヲ考求テ其冷熱虛實ヲ分辨ノ各所宜

ノ治法ヲ以スベレト也○一本ニ
虛實ノ二字ナキ者ハ非也

癰疽瘡癤

癰疽ノ義ハ靈樞第九卷癰疽篇ニ詳論アリ癰ハ
壅也血氣皮肉ニ壅塞ノ生ス疽ハ沮也壞也血氣沮滯ニ
テ生レ筋骨藏府皆壞ルニ至也靈樞ニハ癰疽ノ始所ハ寒ヨリ來トノ問答
アリト雖此其熱ヲ致ノ始ヲ論ス既ニ癰疽ト成ニ於ハ皆熱ニテ寒
ナレトナキ者也至真要大論ニ諸癰瘍痛痺ハ火ニ屬スト云トキハ諸ノ癰
癰ハ熱火ノ留滯ニテ寒アルトナキ也大抵癰ハ瘡口廣大ニテ腐下淺ノ
藏府ヲ損傷スルニ至ス疽ハ瘡口ハ廣大ナラスト雖此腐入深ノ筋
骨藏府ヲ盡ク損傷メ余ヲ破者多存ス瘡一切ノ腫物ノ總名也瘡
外科集驗方曰瘡者其總名也癰者有頭小瘡也ト和俗ノ所謂子ブト或
カレフハゲ也○此篇ニ諸癰疽腫物ノ義ヲ詳論スルカ故ニ癰疽瘡癤ト
ハニ云
ナリ

凡瘡之痛痒自屬虛實寒熱

四十八難曰痒者爲虛痛者爲實
實ト故ニ今ノ醫法ニ此自謂

瘡ハ虛也痛ハ實タリト遂ニ寒熱ノ義アルヲ不説孫允賢ノ意ハ瘡
ハ虛寒トレ痛ハ實熱トノ論スル者欤然此素問至真要大論ニモ諸癰
痛瘡ハ熱ト云ト雖此遂ニ寒アルヲ不見也右ニ毛辨スル如ク靈樞癰
疽篇ニ寒ノ義アリト雖此其ノ癰熱ヲ致ノ始ヲ論ス遂ニ癰腫ニ發
ノ痛痒ヲ致ニ於ハ寒ノ義アルヲナレ此寒字ハ孫氏自己ノ説ニ誤ナ
ルベキ者欤○案スルニ原病式ニ難經ニ所謂ノ痒ヲ虛トレ痛ヲ實トス凡
者ハ熱ノ微甚ヲ云者トス痛ハ熱ノ甚キ也痒ハ熱ノ微也ト然トキハ孫
氏カ所謂ノ寒モ亦熱ノ微ヲ指者ナラニ欤○又按スルニ內經禁服篇
鍼解篇ニ實ニ刺者ハ鍼下熱スルヲ覺ユ刺テ瀉スルトキハ熱變
ノ鍼下ノ寒スルヲ覺ル也又虛ニ刺者ハ鍼下寒スルヲ覺ユ刺
テ補トキハ寒變ノ熱スルヲ覺ル也此皆虛スレバ寒ノ義アリ
實スレバ熱ノ義アリ然トキハ孫氏ノ意ニ虛實ト云ニ從テ寒熱
ノ二字ヲ存スル者欤此寒ノ字ハ温ベキ寒ニハ非ス 虛ヲ云テ寒ト
スルノミ△此言心ハ凡諸ノ瘡ノ痛痒ハ自然ト虛實寒熱ニ屬ス蓋痛
者ハ實タリ乃熱也痒者ハ
虛タリ乃寒ノ義アリト也

故痛而實者爲熱虛痒者爲

寒
者ハ寒ナリト實者氣ノ實也瘡ノ腫起テ堅者ハ實也虛血氣虛ノ

不充瘡腫柔カニノ堅滿ナラザルヲ云也只痛者八實ニノ熱也痺者八虛ニノ寒ト云ノ義也 **經云** 至真要 諸瘡痛

瘡皆生於心以心主血而行氣氣血凝滯而為癰疽

瘡癰 經云諸瘡癰瘻皆生於心ヲ内經ニハ諸痛痺瘻皆屬於心ニ作也孫

氏意心ハ南方離火ノ藏也離中一陰ヲ生ス故ニ人モ心中血脉ヲ生化ノ心ハ血ヲ主者也且心ハ諸陽氣ノ化源タリ故ニ心ハ氣血俱ニ主者也○内經ニ諸瘡痛癰瘻皆生於心トハ心ハ血ヲ主リテ復陽氣ヲモ運行セシムル者也然ハ心ハ氣血俱ニ主也其氣血ガ凝滯シテ遂ニ癰疽瘡癰トナルガ故ニ諸瘡癰瘻皆屬於心ト云也ト案ニ孫氏ノ意ハ少經意ト異ナルニ似タリ内經ノ意ハ心ハ熱火ノ藏タリ諸瘡癰瘻ハ熱火ニ生スルガ故ニ屬於心ト云也孫氏ハ氣血ヨリノ辨ス内經ハ熱火ヨリノ論入兩儀異ナルガ如ト雖氏實ハ相遠カラザル者

闊大一寸以上曰癰疽一寸以下曰瘡癰 其瘡ノ潰破タル闊

大サ一寸以上ヲ皆癰ト云疽ト云也一寸以下ヲ皆瘡癰ト云也然氏尺寸ニ拘リ勿レ只毒ノ淺深輕重ヲ以テ辨スベシ **諸瘡之中**

惟背疽 背ニ發スル疽也此ヲ發背瘡ト云也多ハ背ノ膏肓穴ノ邊ニ生ス又背ノ第二行藏府ノ俞穴ニ生スル者ハ治レ難トス

丁瘡 丁毒ハ瘡口不大ノ只其毒氣ノ入リ甚ク深ク丁字ノ象ノ如ク故ニ丁瘡ト名ク **最為急證** 諸瘡ノ中ニ於テ

ト彼發背疽丁瘡ノ如クハ最氏急惡ノ症タリ治法ソレ急コト勿 **其初發也使身體或先熱**

而後惡寒或先瘧而後痛若其不痛最為惡證 凡諸瘡

發出スルヤ其病者ノ身體ヲ先發熱ノ後ニ惡寒シ或ハ瘡ノ生スル始ニ先瘧ノ後次第ニ痛ヲ致ス若シ其始終ニ痛者ハ最氏惡證トスル也蓋始瘧者ハ血氣ノ不順也後ニ痛ヲ致ハ毒氣ノ漸深ガ故也或ハ始終ニ痛者ハ浪瀆少ク瘡肉多ク胃氣大ニ虛ノ痛ヲ不覺故ニ惡候トス **且如背疽始生如黍粟粒大** 背疽ノ始テ生スル時ハ黍

ノリ○其始テ生スル黍粟粒ノ如ト雖氏其処重クヲ覺テ熱氣甚キノ常ニ異ナル者ハ癰疽等ノ候ナリ早ク以下ノ法ニ從テ灸治スベシ

總有覺時 彼黍粟粒ノ大ニ始 **便用艾於痛處灸之** 痛腫ノ

ニ艾ヲ用テ灸スル也或ハ大蒜ヲ鋪テ蒜上ニ灸スル **痛則灸至**

大毒論論論論論論

痺痺則冬至痛

腫起ノ処モトヨリ痛者ハ痺ノ來ニテ灸スル也
又、始ヨリ痺者ハ痛ノ來ニテ灸スル也蓋、始痛
者灸ノ痺一ヲ致ハ毒氣開散ノ灸火ノ良肉ニ達スレバナリ
痛一ヲ致ハ毒氣開散ノ灸火ノ良肉ニ達スレバナリ

久而散

癰腫ノ始ニ灸スル由來ハ何ゾヤ凡、火ノ性ハ散ノ開者也
又、癰腫ハ皆熱毒ノ結聚スル者也故ニ此ニ灸スル時ハ灸火
ノ散發ニ隨テ熱毒ノ結聚スル者モ亦散發ノ可也ス
正傳或問曰灸之引鬱熱之氣外發火就燥之義也ト

初瘡勢已成

若彼灸治ノ法ヲ初發ニ失テ致サレバ
瘡毒ノ勢已ニ成就ニテ治療シ難ト也
又當審

其虛實寒熱

ナラ又其病ノ虛實寒熱ヲ審ニ察シ治療スベ
也寒ト云
也寒ト云
ニハ非ズ
熱實則清之虛寒則溫之
太低瘡腫ノ未傷者ヲ
用テ其熱實ヲ清解ス既ニ癰腫ノ潰破テ後ヲ虛症トス補藥ヲ用
テ膿ヲ托肉ヲ生ズベキ也○或曰寒則溫之ト云トキハ寒ノ寒ニ非ズ
ヤ吾子ナシテ寒ヲ以テ只虛ト云ヤ曰諸瘡ハ皆熱ニ生ス何ソ寒ノ
義アラシ然、氏實ヲ以ハ熱ニ取、虛ヲ以ハ寒ニ取者ハ内經ノ法也且

參芪等ノ補藥ヲ皆其溫ノ劑タリ故ニ補藥ノ治ヲ以テ溫補ト稱ス
是以瘡ステニ破潰テ氣血虛損シ飲食不進者ノ如クトヒ熱アリト
雖モ其溫ノ劑ヲ以テ溫補アル也コレ其寒冷ナルガ故ニ温ルニハ非ズ但
氣血ヲ滋補シ胃氣ヲ助テ膿ヲ托肉ヲ生ゼレメニカ爲ニ温補スル
也其温補スルヲ以テ安ニ寒
冷ニ属スル者ト云ハ甚非也
得毒消膿潰方爲可治之證
毒氣ノ甚盛ナルニ於ハ膿潰一ヲ得カタク膿潰ガレバ生炎安危イマダ決定
シ易カラズ故ニ漸、毒氣消テ膿潰破ニ至テ生死ワカレテ治療スベキノ病
證トハナル也可治之證膿潰ガレハ生炎ニ至テ生死ワカレテ治療スベキノ病
ニ至テ治ノベキ病證トハナルト也然、此只大槩ヲ云也膿潰ノ後ナラ
治療ヲ行、易カラズノ死
生掌ヲ及ガ妬キ者多トス
丁瘡者必發於手足之間生魚泡

其中央或紫黑也

必醫林集要ニ作多者明也丁瘡ノ生スル必、手足ニ
ノ三ノ止、何ノ必ト云ベケヤ凡、丁瘡ノ生スル必、手足ニ
ル一無ト雖モ多ハ手足ノ間ニ發出ス其瘡ノ形瘡口廣大ナラズ瘡
入一其根甚深シ瘡口ノ四邊ニ黃色ナル泡ノ如ナル膿ヲ生シ其、中或紫
或、黒色ナルハ
皆瘡ノ内色也
有一條如紅線直上一丁瘡ノ紫黒色ナル中ニ於テ
一條紅ノ線ノ如ナル物アリ

有一條如紅線直上

丁瘡ノ紫黒色ナル中ニ於テ
一條紅ノ線ノ如ナル物アリ

大戒論和談風卷之七

大戒論和談風卷之七

大戒論和談風卷之七

大戒論和談風卷之七

大戒論和談風卷之七

大戒論和談風卷之七

大戒論和談風卷之七

テ其カ經脈ヲ傳テ直ニ上引テ有ハ此熱
毒ノ經ニ從テ上テ心ヲ攻ト發スルナリ
倉卒之際急宜以針

於紅線所至之處刺出毒血然後以蟾酥乳香膏等

於正瘡上塗之
倉卒之際急宜以針
ニイソギテ針ヲ以テ紅線アラワレ所至ノ處ヲ刺テ毒血ヲ出ス也

毒血トハ紫黑色ノ血ニ如ク此ニ後ニ蟾酥或乳香膏等ヲ用テ瘡口

ニ塗ベキ也正瘡直ニ其丁瘡ノ上ニ塗ラ云蟾酥ヒキカヘルノアブラ也蟾

ヲ以テ油紙ニ裹テ針ニテ蟾ノ眉間ヲ刺バ白汁流テ油紙ニ留ル此ヲ

蟾酥ト云也乳香膏奇効良方ニ出
乳香一兩 食鹽 松脂 杏仁 共研
各一 黃蠟 兩 生地黃 三合 白羊腎 兩 右先脂ヲ熬テ沸シメ

次ニ杏仁地黄汁蠟ヲ入テ煎シ蠟ノ熔ル時ニ
香鹽松脂ヲ入煎ノ攪調テ膏トナスナリ
針時以病者知痛出

血爲好
好トスル也刺レテ痛不出血益深ク痛マテ血ノ出マテ
否則紅線入腹攻心必致危困
ルニキヲ云云若紅線

アリト雖凡其ニ針スルナキ時ハ紅線ツイニ胸腹ニ入テ心ヲ攻テ以

生命ノ危キトヲ致ト也攻心紅線ハ瘡毒也紅線入腹ハ瘡ノ熱毒ノ腹ニ入

者也危困生危ク至若瘰癧頸疽豚癰之類皆毒氣鬱積

命ノ困窮スルヲ云
於內發而爲此
至若癰疽ノ病ノ三以上ナリ非ス瘰癧頸疽豚癰

出ノ如此ノ瘡ヲ致ト也○癰疽ノ毒氣ノ内ニ在テ他ノ瘰癧豚癰ノ類ハ

只表ノ滯トスルニハ非ズ皆其毒氣ノ内ニ蓄テ致者ト也瘰癧 右ノ瘰癧

門ニ詳鈔ス頸疽頸ノ一ワリニ生スル癰疽也總テ頸疽ハ治シ難シ最對

口疽ヲ急症トス項ノ中ニ生テ齧テ頸ヲ落ス本朝ノ俗ニ呼テ頸キリ癰ト

云也豚癰癰ヲ尻豚ニ生スル者也本朝ノ俗ニ呼テ治之 瘰癧頸疽豚癰ノ皆

須解毒潰膿
皆ソノ内ニ鬱積スル所ノ毒氣ヲ解シ外ハ其腫滯ノ者ヲ
毒氣ヲ内ニ解シ氣血ヲ順行セシメテ自散シ
除ベキ也瘰癧ノ膿潰ルニ至テハ治療シ難シ
若氣血弱者又須生

之
難キ者ハ又補劑ヲ用テ肉ヲ生ゼシムベキトナリ
此一定之法
上

伏城論中痰癰瘰癧之七

此一定ノ法式ト也
瘡癰 輕キ俗ニ云子
疔 和ニ云
癰 俗ニ云
之類

隨其藏府所受冷熱調之
瘡癰疔癰ナドノ如キ者ハ其毒輕シテ
預メ此ガ治法ヲ定ルニ及バズ病人ニ

臨テ只其藏府所受ノ冷熱カ風濕ニ隨
テ所宜ノ治法ヲ用テ此ヲ調ベキ也
所貴氣血宜流自失其痛

痒矣 右ノ瘡癰疔癰ノ類ヲ治セバ只氣血ヲ宣ヤカニ流行サ
セテ自ソノ痛ヲ失ワスルヲ以テ治療ノ爲所貴也
如脚外廉

瘡又年不愈者 脚外廉瘡和俗ニ云ハハキガサ又癰瘡也此瘡ノ生ス
ル腰ノ間ニ生テ論ハハキヲ包タル形ノ如ナルヲ以テ

云又鷹ワタル時分ニ生スル故ニ鷹瘡名ル也脚腰ノ
外廉ニ生スル鷹瘡ノ年々久ク不愈者ノ如キハ 多是腎水流

注 其病因ハ多ハ是腎陰不足ノ邪水ガ
腎膀胱ノ經絡ニ流注テ致者ナリ
又有脾水潰溢 或又脾

ノ水濕邪氣カ足太陰陽明ノ經ニ溢テ脚ノ皮膚潰潰ヘ爛テ致者アリト
也○按スルニ外廉瘡ハ皆是脾腎ノ濕熱ガ足太陽陽明ノ經ニ溢レ潰テ致

者 治各有方隨證選擇 外廉瘡王病因ニ從テ治ニ各法方ア
也 其病證ニ隨テ所宜ノ藥劑ヲ選

擇テ瘡ノ
大レト也

瘡疥

醫書大全ニ此三字アリト雖疔論中ニ只疥瘡
ヲノミ述癰疹ノ論ニ不及故ニ附癰疹ノ三字ハ削去スル
按ニ二本ニ此三字ナケレバ癰削去ヲ可トス○疥ハ和ニ云ヒゼン
ガサ也疥ニ五證アリテ五疥ト云此書ニハ只四疥ヲ舉タリ

瘡疥之爲病雖苦不害人然而至難可者多矣 瘡疥ヒ
病タル一痛痒ノ或ハ膿汁ヲ流テ苦ニ惱トハ雖疔其人ノ生命ヲ損害
スルニハ不至然レモ動レバ年月久ク愈ガタキニ至者多ト也難可難愈ト

云ニ 諸痛痒瘡皆屬於心 此至真要大論ノ語
也前ニ詳鈔アリ 多由心氣鬱滯

心氣ノ鬱滯スルニ由テ血分ニ鬱熱ヲ生レ血熱發出ノ疥瘡ヲ
致者アリ蓋心ハ生血故ニ心ニ生スル鬱熱ハ多ハ血分ニ發ス也
或飲食

不節毒蘊腸胃發見於皮膚 或ハ厚味濕熱ノ飲食ヲ用ユト
不節ヲ大過シ其飲食濕熱ノ毒

氣ヲ腸胃ノ間ニ蘊積ニテ遂ニ其カ外
皮膚ニ發出シ見レテ疥瘡ト成者也
古方 病源候論
所謂馬疥 皮

二隱然トノ生シ漸ニ起テ痒ク擗レ痛ヲ不知檢ニ
從テ赤痲ツクリテ赤馬ノ如ク膿汁ナキ者ナリ
水ヲ流シ乾疥 痒ノ擗バ痲ツクリテ白乾
出スナリ 乾疥 テテ魚ノ鱗ノ如ク痲或落
ヲ云〇以上ノ四疔ニ火 今之所謂熱瘡 風熱熱毒ニ生ス周身發熱
疥ヲ加テ五疔ト云也 疥赤ク爛テ如火心神煩
躁スル 冷瘡 冷氣ガ瘡口ニ入テ血ヲ瀝シム故ニ瘡子ニ
ヲ云 冷瘡 リテ痛痒ヲ不知久々ニ難愈者ヲ云也 惡瘡 其瘡形
ニノ恐ベク痛痒膿汁等皆常ニ非ズノ奇惡ナル 反花 楊梅瘡也又別
者ソノ病名ヲ定メ得ガタキヲ總テ惡瘡ト云 一種アリテ入門 毒瘡 但云唐瘡トハ非也此只惡毒ノ異氣ニ感レ成者
病源候論ニ見タリ 毒瘡 也或草木ノ毒或蟲獸等ノ毒ヨリノ致者也又
別ニ二種毒瘡ト云有 種類不一 瘡疔ノ類モ種々アリ一道ナラズト
テ病源候論ニ見タリ 種類不一 也按ニ熱瘡冷瘡惡瘡反花瘡毒瘡
ハ皆是疔瘡トハ異ナル者ト雖此モ亦 生於手足乃至遍體 此ヨ
疔ノ類ニノ甚遠カラザルヲ以テ如此云 疥症ヲ云也疥瘡ヒゼンハ手足ノ指ノ間ニ生ス
ルヨリ初テ次第ニ過ク周體ニ生スルニ至者ナリ 或痒或痛或癢 音興
去聲

腫 疔瘡 或痒アリ或痛アリ 或腫 或一身上腫 或皮膚隱
也 或一身上腫起者アルナリ 氣ノ出玉有 或皮膚隱
隣 隣ハ山峻負也隱隣ノ生スル皮上ニ發見セズ皮肉ノ裏 或抓之凸
起 或抓ハ其瘡ガ凸ニ 或瘡癩 或其瘡癩ツクリテ高 或膿水
膜レ起者アリト也 瘡起者モアリト也 或膿水 瘡起者モアリト也

浸淫 或瘡口ヨリ多膿水ヲ流シ 治之則當理心血祛散風熱 外則敷洗 内ニ用
諸瘡ハ皆心ニ屬スルガ故ニ疥瘡ヲハセニト欲セバ 外則敷洗 内ニ用
心氣ヲ調ヘ血熱ヲ清シ風熱濕熱ヲ祛散ベシト也 敷 付藥ナリ
ハ理心血散風熱又外科ハ或付藥ヲ用ヒ或洗藥セヨト也 敷 付藥ナリ
〇今ノ疥家ヲ候ニ敷洗ヲ用テ害ヲ致フ不少左氏洗藥ハ大ニ不宜
也只服藥ヲ用テ 理無不愈 以上ノ如ク内外ヨリ瘡治スルトキハ
綏々ニ療治スベシ 道理ニ於テ無不愈必メノ驗スニヤカ
ナルヲヲ
致ト也

瘰癧 瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

瘰癧ノ義ハ靈樞寒熱篇ニ問答詳ナリトス寒熱ノ毒氣
脈中ニ留滯シ不去ヨリノ生スル者也凡瘰癧ノ生スルヤ

皮上ニ發出スルニ非ズ皮下ニ結滯ノ論ハ菓實ノ孩子ノ如ナル者ヲ結テ
其イクツモ連リ續テ或ハ頷頸ヨリ缺盆ニ至リ或膺ヨリ腋下ニ及ヒ
或耳ノ前後ニ累々然トノ經歷スル者也其イクツモ連リ續者ヲ瘰癧
ト云。但一ニ離テ生スル者ヲ結核ト云。瘰癧ノ形長者ヲ馬刀瘰ト云蓋
馬刀ト云蛤ノ形ニ似タレバ也大抵瘰癧ノ所因數種アリト雖凡氣鬱
ノ痰聚ニ生スル者ヲ多トス故ニ女子コレヲ病一多レタキハ腫色
ツキテ痛潰テ膿血ヲ出者アリテ此ヲ瘰癧漏ト云也既ニ漏
ニ至者實ニ治療シ難トス但不腫不痛ノ初ニ早治スルヲ以良トス

夫瘰癧之病即九漏是也

瘰癧ノ病ハ即古書ニ所謂ノ九漏ノ症
是也ト○漏或瘰ニ作也瘰癧ニ九症

アリテ俱ニ又トキハ潰テ膿汁ヲ漏ガ故ニ香漏ト云彼痔漏
ノ義ト相同キ者也九漏ノ各義ハ千金及病源候論ニ見タリ

古ノ方書 **所載名** 病 **狀** 病 **大槩不** 數品アリテ一 **難以詳述** 十
品アルヲ以テ詳カニ論述シ難ト也

及其生也多結於項腋之間累累大小

無定 累々連リ續ラ云也凡瘰癧ノ生スルニ及ハ多ハ項腋ノ間ニ結滯
ノイクツモ累々ト連續シ六滯リ者方或大或小ナル有テ定テキ

也無定大小ソロ **發作寒熱** 瘰癧ノ結滯ニ因テ氣血カ逆
ワザルヲ云ナリ 瘰癧ノ結滯ニ因テ氣血カ逆
テ惡寒發熱ノ往來ヲ作也 **膿水潰**

漏 此ヲ瘰癧漏ト云也初ヨリ如此ニハ非ズ瘰癧ヲ生ノ毎月又
經テ遂ニ潰破テ膿水ヲ漏シ出者有此ニ至テハ治療シ難トス **其**

根在藏府 瘰癧ノ生スル皮膚ノ間ニ在ト雖凡其病ヲ致トコロノ根
本ハ藏府ニ在也是以下文ニ藏府ニ属スル漏ノ症アリ **蓋**

肝主狼漏 肝ハ怒ヲ主故ニ大ニ怒テ肝氣上逆ノ頸項ノ間ニ發ノ缺
盆ノ上ニ出テ耳本ニ連者ヲ狼漏ト云也狼ノ性ハ猛ニメ

怒故ニ狼 **胃主鼠漏** 飲食ノ精粗善惡ヲ不擇或蟲蛆等ヲ食テ
漏ノ各有 其毒氣ガ胃ニ鬱結ノ生スル者也鼠ハ不擇ノ

何ニテモ食飲スルニ似タルヲ以テ鼠漏ノ名アリ○一説ニ鼠毒アル物
ヲ食テ生スト○按スルニ靈樞經ニハ鼠瘻ヲ以テ瘰癧ノ總稱トシ蓋

瘰癧ノ生スル此ニ退キ彼ニ移テ論ハ **大腸主蝮蝮漏** 食物ノ中ニ
鼠穴ククク行ガ如ナルヲ以テ也 蝮蝮ノ毒ア

ルヲ食テ生ス頸ニ結滯ノ其瘰 **脾主蜂漏** 此過テ蜂ノ毒アル物
瘰ノ狀ハ蠅ノ如ナルヲ云ナリ 此過テ蜂ノ毒アル物

遂ニ潰テ瘡トナ **肺主蚘蟬漏** 寒毒肺分ニ鬱ノ生ス頸項ニ在テ甚
リ癰ノ形ノ如シ 發熱シ痒ノ小孔アリテ論ハ蚘蟬ノ

心主蟬蟻漏

其生スル頸項ノ間ニ在テ頭尾ナク移リ

地ニ小孔ヲ作シ似タレバナリ故ニ心漏

腎主癰癧漏 強カノ後ニ水ニ入リ濕地ニ座シ或ハ沐浴ノ汗頭中ニ滯

小腸主轉 名義ヲ立ニ至テ癰癧漏ヲ以テ其二病名トハスルナリ

脈漏 大酒ノ後ニ枕セズノ臥ガ故ニ血脈頸項ノ間ニ滯テ生ズ痲癩ス

原其所因 所ノ由來ヲ推原ルニ 多因寒暑不調或由飲

食乘節遂致血氣壅結而成也 多ハ寒暑ヲ不調ノ寒熱ノ毒

氣壅結リ結リテ其ガ皮裏ニ滯リテ癰癧ト成テ致ス 巢氏 元方也

所載 巢氏ガ病源候論ニ以下ノ語ヲ載也巢元方隋ノ煬帝大業

義ハ本靈樞ノ寒熱篇ニ出タリ然レ孫名賢ノ時分ニハ靈樞ノ全書

決其生歿 癰癧ノ歿生ヲ決 反其目以視之 義子ニゴロノ意

其中有赤脈從上下貫瞳子 其 義子ニゴロニ考ヘ視ニト也

見一脈半一歲 見一脈半一歲 見一脈半一歲

死 赤脈ノ脈ナルハ一歲 見一脈半一歲 見一脈半一歲

死 赤脈ノ脈ナルハ一歲 見一脈半一歲 見一脈半一歲

死 赤脈ノ脈ナルハ一歲 見一脈半一歲 見一脈半一歲

死 赤脈ノ脈ナルハ一歲 見一脈半一歲 見一脈半一歲

死 赤脈ノ脈ナルハ一歲 見一脈半一歲 見一脈半一歲

死 赤脈ノ脈ナルハ一歲 見一脈半一歲 見一脈半一歲

愈ベキ者トス蓋不貫瞳子者ハ邪熱淺ノ
三因云 陳無擇ノ
有是

其真陰ヲ味嘗ガ故ニ外症ナラフストハ云也
古來以取如此候ノ説アリト雖正

説驗之少有是證理宜然
今瘰癧ノ病人臨テ赤脈アリヤト

驗レ正如此赤脈ノ出ル病證アルト少シ然正其道理ニ於ハ

尤正如此アルベキトナリ宜然カクモ有ベキト云ナリ

折傷 一切外ヨリ損ヒ傷ラレタル打身クチキ金瘡湯火瘡
等ヲ論ゼリ折傷ハ外ヨリ傷ラルノ總稱ナリ

折傷者謂其有所傷於身體者也
折傷トハ一切其身射ヲ
外ヨリ傷ル有者ヲ謂

或爲刀斧所刃
刀ハ總テ和云ハモノ也斧ハ一切ノ柄
長ハモノヲ云所刃切破ラレルヲ云

險地 險ハ峻ト同レ險ク高也
打撲身體 打撲ハ和云
振身ナリ 皆能使

血出不止 以上ノ切破或打身ニ因テ皆能
又恐瘀血停積

于藏府結而不散
又金瘡打身ニハ瘀血方藏府ノ間ニ停リ積
テ其ガ内ニ結滯ノ小故ノ恐アリ故ニ下文

去之不早恐有人腹攻心之患
其瘀血ヲ去テ早スバ
若瘀血ヲ除ノ治ニ遲

治療之法須外用敷貼之藥
ケレバ瘀血胸腹ニ入テ心神ヲ
攻傷ノ患アルトヲ恐レト也

散其血止其痛
付藥ヲ用テ其瘀血ヲ散ス
ベシ瘀血ヲ散セバ其痛モ止也

則用華藥石散之類化利瘀血
華藥石
ハ能瘀

然後 其血分ヲ調テ後ニ
欬欬 漸

調理生肌
調理ハ調補ノ義也生肌ト
ハ愈肌ヲ生ゼレメトナリ

或因折傷而停
或因打傷而停

其氣又當順之
或打身クチキ等ニ因テ其処ニ氣ガ停リ留
スルガ故ニ痛ノ不退不愈者アリ如此ハ又其

或因湯火所傷並具一二方以
停滯ノ氣道ヲ順行セシム
ベシ氣順スレバ自能愈ル也

備搜討

湯火八俗云ヤケド也或沸湯火焰二因テ傷ラル者ハ並ニ
云意捜索取也討探也後人ツ
ノ治方ヲ撰メ討ガ爲ニ備ルヲ云

急救諸方

或ハ鎗鎗或凍死或水ニ溺テ死スル所ノ急
症ヲ救活ベキ議ノ方法ヲ舉論スルナリ

救自縊法

自身ニ縊テ死タル
者ヲ救ヒ活ノ法

自縊高懸者

自縊テ高中ニ懸
アル者ノナラバ

徐徐

ソロク静ニ
ト云意也

抱住

先其人ヲ中ニ
抱住テカラ

解繩

其所縊ノ繩ヲ
解ホドクス

載斲

其繩ヲ截斷テ落
テ勿レ蓋截斷スレバ其急ニ

臥之

上ニモ下ニモ被
テ蓋鋪テ仰ニ臥サ

以一人用脚踏其

上ニ安被

兩肩挽其髮

常令弦急勿使緩
者ノ頭邊ニ在ラメテ其

無病ノ人

ノ兩脚ニテ病者ノ兩肩ヲ踏
テ無病ノ人ノ兩手ニテ病者ノ髮

ヲ挽シムル也

其髮ヲ強ヒキハリテ緩ニ

ラサルヤウニスル也

蓋自縊ノ上

二塞ル氣ヲ分通セシメント欲スル也常ニ不絶ト云意弦急和ニ云ヒツハハ
縦挽ノノ緩ニラヌヤウニト也縱緩ナレバ氣クツロギテ反テ氣道ヲ耗

散スル

一人以手揉按胸上

數上數摩動之

者一人其手ヲ
以テ病者ノ胸ノ上ヲ揉テ何處モ摩上テ胸中閉塞ノ陽氣ヲ

動シ通スナリ

數上數摩胸ヲ據テ

イクタヒモ上ノ方ハ摩上ヨト云

也

一人摩捋臂脛

屈伸之若已強直

但漸屈之並按

也

其腕

又無病ノ者一人ヲ以テ病者ノ臂脛ヲ摩捋テ靜ニ手足ヲ

テ屈伸スルハ陽氣ヲ行シ胃氣ヲ發セントスル也若病者ノ手足已ニ

強リ直者

ハ但漸々ニ屈テ急ニ屈ルヲ勿レ急ニ屈レバ筋骨ヲ損傷スレ

バ也其上ニ又病者ノ腹ヲ按テ中焦ノ陽氣ヲ發セヨ蓋手足ハ脾胃

二属ス手足ノ強リ直者

ハ中焦ノ陽氣伏滯スルガ故ニ其腹ヲ按ナリ

臂脛手足上ニ云一強直強リ直テ不屈

如此一時頃

右ノ如ク挽髮

ト云一漸急ニ強不屈ノロクト云也

雖得氣從口出

呼吸眼開仍引按不在

右

ニフ元氣が發ノ息氣口中ヨリ出テ少ツ呼吸モ眼ヲ開テ有ト雖氏仍
彼引按ノ法ハ不住ノ行ト也引髮ヲ引ノ法也按胸ヲ據ヘ按ノ法ナリ
須臾以少桂湯或清粥少桂湯ト云藥方ナシ少桂湯トハ因桂少

少元氣が併タラバ須臾ノ因桂少バカリ煎ノ用ヒ或又清粥ヲ飲シムル
也因桂ハ中下焦ヲ温メ陽氣ヲ發シ血脉ヲ通ズレバ也清粥粥ノ上ズミ
也胃氣ヲ助方爲也灌令喉潤灌ハ少桂湯或清粥ヲ病者ノ口中へ灌入テ其喉

獨飲フ不能故ニ灌ト云ナリ漸漸能嚥乃止漸漸ニ能獨ニテニ嚥
灌トハロヲワリテ入ルヲ云也コム程ニナリタラバ止
ヨト也止トハ彼髮ヲ引胸ヲ按ノ法ヲ止夏今兩人以管吹其兩

耳如右ニ煎藥清粥ヲ獨テニ嚥コム程ニナリタラバ引髮按胸ヲ止テ
更ラニ又無病ノ者兩人ヲメ竹ノ管ヲ以テ病者ノ兩耳ニ當テロヲ以テ
管ニテ其耳ヲ兩方ヨリ吹シムル也蓋如此此法最好無不活者
吹テ頭部ニ塞ル氣ヲ開通セシメシガ爲也以上ノ諸法ハ最佳好術ニシテ右ノ法

且陰氣盛爲難且平且日ノ出也自繼ヲ救ニ且ヨリ昏ニテノ
ハ病人ノ身タトヒ冷程ニナリタリト雖正右ノ法
ヲ以テ救瀉ベシ自且暮ニ至テハ陽氣開通ノ時ナレバ彼閉塞ノ陽氣
ヲ通開セシムルノ治法ヲ行得カシ暮ヨリ且ニテノ間ハ陰氣閉塞盛ノ
時ナレバ病者閉塞ノ氣ヲ開通セシムルノ又法此ハ右ノ兩耳ヲ吹時

術ヲ行得ヤスカラズ故ニ治シ難シトス也分ノ別法ヲ擧ナリ
緊用兩手掩其口勿令透兩時氣急則活緊スキニナク
右ノ漸々ニ藥粥ヲ獨嚥程ニ呼吸スル時ニ無病ノ者ノ兩手ヲ用テ緊ク病
者ノ口ヲ掩據テ息氣ヲ散ザシムルヲ兩時バカリスレバ内ニ氣ヨク滿
テ息氣ハゲク急ニナルハ此活ベキ者

ニテ有ト也勿々透息ヲ不泄ヲ云也
經驗方 東垣ノ弟子羅兼 救凍死治 治ヲ一本作法モ可也東
甫ガ撰スル書也 救凍死治 救ハ和ニ云コクニレニ也 四

肢手直強リノ働ザルヲ云也手足ハ諸陽ノ本口噤口ハ專陽經ノ所
足タリ寒邪ノ陽分ヲ擊ガ故ナリ口噤口ハ專陽經ノ所
閉レバ也 只有微氣者微カニ息氣ノ通アル者ハ陽氣イマダ絶セズ
故ニ以下ノ法ヲ用テ治スベシ息氣ステニ絶

セバ左ノ法ト雖

正活シ難キナリ

用太倉炒灰令燻以囊盛慰心上冷即換

之ヲ大金ニテ灰ヲ炒燻カニメ其ヲ囊ニ盛入テ病者ノ心上ヲ慰温メ

テ陰邪ヲ散メ胸中ノ陽氣ヲ發セシムル也若其灰ガ冷タラバ復

勵換テ何遍モ變シテ元氣ノ付ニテ行也 **目開氣出** 陰邪散テ内ニ陽氣ガ發達スル故ナリ **然後以粥**

清粥稍進之 有知ニシテ目ヲ開キ呼吸ノ氣モ能出ニ至ラハ粥清ヲ以テ病者ヲ稍々ニ進飲シメテ胃氣ヲ助ル也 **清粥** 右

ノ清粥ト同シ稍々和云ソラトノ意也 **若不温其心便將火炙則冷氣與火爭**

必死 若右ノ燻灰ヲ用テ心上ヲ温ル法ヲモ行ワズノ便直ニ火ニ當炙リ或ハ炙火等ヲ用レバ彼所犯ノ寒冷ノ和氣ト所多ノ火氣ト陰陽寒熱相爭イ撃テ必死スル也燻灰ニテ熨ハ可也寒氣ニ撃レタルトテ直ニ炙リ或ハ炙スル者ハ大ニ非ナリトス

孫真人 唐ノ孫思邈也真人ハ循養ノ達人ヲ稱 **救落水人** 腹中臍中ニ改ベレ一說ニ只腹部

去灰人衣帶及腹中即活 義也神關及丹田氣海等也

○水中ニ落溺ニテ灰レタル者ハ急ニ死人ノ衣帶ヲ解去テ其臍腹ニ炙

レテノ陽氣ヲ内ニ連セシメテ水寒ノ邪氣ヲ逐ハ即チ活生スルトナリ

經驗方救溺水法 水ニ溺落タル者ヲ **凡人溺水者救上**

岸 水ニ流溺タル者ヲ先ニ岸ノ上ニ救上置テ **即將牛一頭** 牛一疋ヲ取ヨセテ **却令溺水之**

人將肚橫覆在牛背上 將肚橫覆水ニ流タル人ヲ伏シニノ病者ト牛ト十文字ニ横ワシ病者ノ肚腹ヲ

牛ノ背ノ上ニ覆アテ **兩邊用人扶揲** 或作 **徐徐牽牛而行** 乘ルト云ノ義ナリ

以出腹內之水 灰人ヲ牛ニ横覆スレバ自落テ有ガ故ニ頭足ノ兩邊

靜ニ其牛ヲ牽行バ牛ノ步行ニ從テ死人ノ腹ヲ捕扶テ牛ヨリ落サル様ニノ

内ニ所蓄ノ水ヲ上下ノ諸竅ヨリ流シ出ト也 **如醒即以藜合香**

圓之類或老薑擦牙 藜合香圓ハ前ニ見タリ **老薑** ハ生姜ノ旧

ヲ去也 **醒** 和云氣ノ付タル也右ノ如ニ如ニ元氣ガ付タラバ即チ藜合香圓ノ類力或老薑ヲ以テ病者ノ牙齒ニ擦テ陽氣ヲ助テ水氣ヲ

逐ベシ 若無牛以活人於長板橙上仰臥却令瀕水人

トナリ 如前法將肚相抵活人身上水出即活

也○若其邊ニ牛無ハ無病ノ活人ヲ長板橙戸板ナドノ上ニ仰キニ臥サシメ却彼水ニ瀕流タル人ヲ前ノ牛ニ乗ル法ノ如ク死人ノ肚腹ヲ以テ仰キニ臥シタル活人ノ身腹ノ上ニ伏セニ横ニ相抵テ其戸板ヲアタタコナタエカキ行バユスラレテ上下竅ヨリ水流出テ即活ル也此活人ヲ以テ牛ニ代テ

行ノ 法也

醫方大成論和語鈔卷之七

