



大成論和語鈔

八

十武  
291  
8止



和武  
591  
84



醫方大成論和語鈔卷之八

洛下 法橋 因本爲竹一抱子

撰

婦人調經衆疾論

經月經又經水也並ニ女人月水ノ名也或月信月事也云也經ハ常也女人毎月時ヲ

定テ常ニ來ガ故ニ月經ト云。經水ハ血ノ名也經ニ來血液ナレバ也月水モ同毎月所來ノ血液タルヲ以テ也月信ハ毎月コノ血ノ泄コト時ヲ不違論ハ人ト約ノ信アリテ不違ナレバ也又毎月必此事アルガ故ニ月事也婦人ハ毎月ノ經水サヘ調テ過不及遲速ナケレバ衆疾ハ不生也タトヒ疾アリト雖治シ易キ也故ニ此ニ婦人ハ月經ヲ調ヲ以テ本トス月經調ラザレバ此ヨリ諸病ヲ生化ス只經水調シハ衆疾不發發スレ治シ易トヲ論辨セリ

夫女子十四則月水行男子十六則陽精益此皆合

乎陰陽之數各及其時也此素問上古天眞論ノ語也七八少陽ノ數也女子ハ陰躰タリ故ニ七ノ陽數ニ從テ

生衰ス蓋陰ハ陽ニ從テ生化スルノ義也是以女子ハ二七ノ十四歳ニ月水始テ下行也八ハ少陰ノ數也男子ハ陽射タリ故ニ八ノ陰數ニ從テ生衰ス蓋陽ハ陰ニ從テ生化スルノ義也是以男子ハ二八ノ十六歳ニ陽精始テ溢泄也陽精ハ腎精也男精タルガ故ニ陽精ト稱ス實ハ真陰也此皆合乎陰陽之數彼女子ハ二七ノ十四歳男子ハ二八ノ十六歳トハ自然ニ少陽少陰ノ氣數ニ合ノ男女各其時ニ及也及其時女子ハ十四歳ノ時男子ハ十六歳ノ時ニ及テ經水精液ノ下泄ヲ云ナリ故男子之精氣宜盛女子之月水宜調

女子ノ月水男子ノ精氣ノ下泄ヲ常道トスルガ故ニ男子ノ精氣ハ盛ニ其真水ヲ養ベシ女子ノ月水ハ太過不及遲速ナキ様ニ調和スルヲ以テ宜トス

**調經之道貴乎耗其氣以行其血**

調和スルノ道ハ其鬱結ノ滯氣ヲ耗セヨ蓋婦人ハ百年ノ苦藥ヲ他人ニ任テ夫ニ從ヒ舅姑ニ使ヘ一切内ヲ勤テ花月ノ遊行ナク且其性陰ニノ執滯スルガ故ニ鬱氣日々ニ滯リ亢ル其鬱氣ヲ耗セバ氣ヨク順流ス氣血ハ相合タル者ナレバ也是以調經ノ道ハ鬱氣ヲ耗ノ氣ヲ順行セシメ其血ヲ流行セシメテ經水調和ヲ致シテ貴トハスル也

**血盛氣衰謂之從從則百病不**

**生育無損矣**

氣衰婦人ト雖在豈氣ノ衰テ宜カラシヤ此值血ナリ凡氣尤リテ血ガ氣ニ從ニ至レハ血液妄行ノ經水其常度ヲ誤リ遂ニ孕育スルノナレ故ニ血分盛ニノ氣ハ血ヨリモ衰ヘ負テ氣ガ血ニ從者ヲ從順トス從順ナレバ經水調和ニノ百病モ不生孕育モ亦損傷スルノナレト也

孕婦人孕子十月ノ間育養スルヲ云也

**且婦人**

**之病四時所感六淫七情所傷悉與男子治法一同**

婦人ノ病モ春風夏暑秋冷冬寒ノ四時ノ氣ニ感傷スル所又一切風寒暑濕燥熱ノ六淫ノ外ヨリ所犯及喜怒憂思悲驚恐ノ内ヨリ所傷ノ者ハ男子ト別ニ違アルヲナレ此等ハ悉ク男ノ治法ト女ノ療治ト相同トニテアリトナリ

**惟胎前產後七癥**

**八癥崩漏帶下之證為異**

胎前產前十月ノ間ヲ云也七癥病源候論ニ詳ナリ暴癥。驚癥。蠱癥。米癥。髮癥。食癥。腰內有人聲癥。此七也癥ハ徵也腰內ニ塊積凝結ノ不

移処ヲ定其徵レ有ガ故ニ癥ト云八癥病源候論ノ婦人門ニ黃癥。青癥。驚癥。燥癥。脂癥。狐癥。蛇癥。血癥也癥ハ假也血氣ヲ假積ノ此ニ聚リ彼ニ滯テ移リ動ガ故ニ癥ト云也癥癥ハ經水ノ不調ヨリ生メ婦女ノ病タリ崩

漏崩中漏下也崩中トハ婦人ノ經水不時二大ニ下リ泄ト山ノ崩ガ如ナル者ヲ云也漏下ハ和ニ云ナカチ也經水淋瀝ノ不止常々漏下レバ也帶下俗ニ云コレケ也○如此四時六淫七情ノ病ハ男子モ女子モ治法異ナルトナレト雖凡惟女子ニ於テハ男子ニ所無ノ病アリ其ハ胎前產後七癥八瘕崩漏帶下也此等ノ病證ハ男子ト異

**故別貯方**

男子ノ治法ノ外ニ各別ニ婦人ノ法方ヲ貯ナル所ノ病ナリ

ト也

置者 究其所因

多由月水不調變

生諸證

多其月水ニ過不及遲速等ノ不調ヨリ種々ニ變化レテ女人諸ノ病證ヲ生スルニ至トナリ

大槩婦人

之疾以經候如期為安

ハ遲速ナク其時節ノ不違ヲ云也九ソ婦人ノ諸疾ハ經水ヨク調テ其時ニ相違ナキ者ハ疾皆愈易ク其命安

或有愆期當審其冷熱虛實而調之

若經水其常ニ違テ或早ク或遲キ一有

先期而行者血

若經水ノ來ヤ常ニ月未ナルニ早ク進テ月頭ニ來者ヲ先期トハ云也其常期ヲ愆一有者ハ冷力熱力虛力實

熱故也法當清之

若經水ノ來ヤ常ニ月未ナルニ早ク進テ月頭ニ來者ヲ先期トハ云也此血分ニ熱アルガ故也血ハ

寒ヲ得テハ行遅ク熱ヲ得テハ溢進ヲ以テナリ是以血熱スル者ハ治法ヲ其血熱ヲ清スベレトナリ清ストハ血熱ヲ涼ノ治法ヲ云ナリ

過期而行者血寒故也法當溫之

經水ノ來ヤ常ニ月頭ナ

テ月末ニ行者ハ血分ノ虛寒也治法ヲ其血分ヲ温補セシムベキト也

然又不可不察其有無外邪

為之寒熱而後投藥

右ノ寒熱ヲ考タル上ニ又ソノ外邪ノ寒熱ヲ兼一有ヤ無ヤト云ヲ察ノ此等ノ候ヲ定

テ後ニ各所宜ノ藥ヲ投スベキ也○前ニ所謂ノ寒熱内ニ生スル寒熱ニノ六淫外邪ノ寒熱ニ非ズ故ニ重テ天ノ寒熱ノ外邪ヲ俟ムトアリヤ無ヤヲ察シ定テ治法ヲ誤一勿ト也

且經行之際與產後一般

一般

同ノ義也婦人常ニ毎月經水ノ下行行一或七日或三四日或五六日ノ間下泄コレヲ經行ノ際ト云ノ經水ノ下行時ノ養生ハ產後ノ養生ト同ニスベ

將理失宜為病不淺

若常ニ經水下行時ノ養生ノ宜ヲ失ハバ病

ヲ致ス。不淺此ヨリ諸病ノ深キヲ生スル。若被驚則血氣錯亂

百端ナリ不可不慮也。將理養生ト云ニ同シ。若被驚則血氣錯亂

經脈動然不行。俗云月ヨトミ也。經脈十一經脈ニハ非ス婦人ノ經水ヲ指テ云也。蓋經

水ハ經脈ノ餘氣ヨリ出ガ故也。斬然斬ハ截也。盡也。每月ノ經水カ斷截

テ不通者ヲ云也。此經血ノ他道ニ逆スルガ故ナリ。逆於上則從鼻口中出逆於身

則為血分勞瘵之疾。如右ニノ經水下泄スノ血氣上昇ニ逆行

也。若又周身ニ逆行スレバ血分勞瘵ノ疾ト成也。此蓋經水ニ所下ノ血液

ガ下ラズノ其カ上ニ逆レ身ニ逆スレバ也。血分凡婦人水腫ノ疾ニ品アリ

曰。血分曰水分也。經水先斷テ不通ヨリノ後チ水道不通ノ水腫ト成

者ヲ血分ト云也。先水道不通ヨリノ後チ經水不通ノ水腫トナル者ヲ

水分ト云也。勞瘵前ニ詳叙ス。若其時勞力太過則生虛熱變為發痛之

根。若經水下下行ノ時分ニカラ勞力役一太過ナレバ血分ニ虛熱ヲ生シ

一其ヨリ逐ニ變化ノ一切ノ疼痛ノ根ザレト成也。蓋熱氣ガ血分ニ迫

レバ若恚怒則氣逆氣逆血逆逆於腰腿心腹背腸之

間遇經行時則痛而重著過期又安。若經水下泄時分ニ恚

氣逆上スレバ血毛亦逆乱ス其逆乱ノ血カ或腰腿或胸腹或背脊ノ間ニ逆

行ス。故ニ重テ經水ノ下行時分ニ遇トキハ其逆血ノアル所カ痛ニ重テ

ホユル也。若逆血ガ腰ニ滯テ有ハ重テ經水ノ下時分ニ腰カ痛ニ重テ

致シ或逆血ガ腹ニ有ハ腹ガ痛ハ俗ニタヤハラ是也。過期又安トハ經水

ノ下行ノ時ヲ期ト云也。彼逆血アリテ痛テ重著スル一ガ經水ノ下

時ノ痛重スル者ハ經水ノ下行ト彼逆血ト相爭テ然也。過期而安者ハ逆滯

蓋其痛重スル者ハ經水ノ下行ト彼逆血ト相爭テ然也。過期而安者ハ逆滯

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

若被驚則血氣錯亂

アリ **經脈滲漏於其間遂成竅穴淋瀝不止**

也若經水ノ

下時分ニ如右不養生アレハ常ニ毎月所下ノ經水ノ外ニ間々ニ經血ガ滲漏ニ常々經血ガ漏テ不止ガ故ニ血脉虛ニ皮肉弱テ遂ニ前陰ノ外ニ別一ノ竅穴ヲ成テ其ヨリ血液ガ淋リ瀝リテ不止ヲ致ト也其間血水ガ毎月ノ經行ノ外ニモ漏ト云フ也成竅穴前陰ノ外ニ別竅ヲ生ノ其ヨリ血ノ出ト云フ也○按ニ此一症ハ逐ニ他書ニ於テ無所見且世ニ此症アリレラ不聞故ニ詳鈔スルニ不及也

**中風則病風感冷則病冷**

此之時毎月ノ經行ノ時ヲ云也凡經水ノ時ニ若風邪ニ中レバ風症ヲ

病也冷邪ニ感傷スレバ冷症ヲ病也前ノ辨ノ如ク經水ノ時分ノ養生ヲ專トスベキヲ教也

**久而不治**

分ニ不養

生アリテ其ニ因テ諸症ヲ變生ノ其カヒキレラウテ不浴バ以下ノ大病ヲ辨起スルト也

**崩漏帶下七瘕八**

**瘕**

以上六皆前

**可立而待**

如此ノ大病ヲ云トコロニ得ヘレト也

**若能**

**治病於未然當以調經為先故首論之**

若婦人ノ病ヲ未重ザル前ニ治セン

ト欲セバ其經水ヲ調ラテ以テ先トスベレ經水サハ調レバ病ハ自重ラザル也然バ調經ノ道ハ婦人ノ治病ノ先ガケナルヲ以テ此大成論ノ婦人門ノ

首ニ先調經ノ道ヲ議論スルト也

**各備諸方依次于後**

各所宜

然右ノ如ニ重ラザル先ニト云フナリノ藥方ヲ書備テ依テ此論ノ後ニ次第スルトナリ

**孕育**

婦人子ヲ孕テ十月ガ間育養スルヲ孕育ト云也

**生育之道陰陽二氣交感而成胎**

此陰陽ハ廣ク論スルトキハ天陽地陰萬物資テ

始メ資テ生スルノ陰陽也近ク云トキハ男陽女陰父母陰陽ノ二氣ガ相交リ感通ノ男女ノ胎象ヲ成就スル也胎孕テ一月ヲ孕ト云二月ヲ胚ト云三月ヲ胎ト云ト雖氏總テ孕ニテ未產十月ノ間ヲ胎トスル也男胎女胎ヲ致スノ義ハ下文ニ見タリ

**若陰血先至**

**陽精後衝血開畏精陽內陰外陰抱陽胎而男形成**

**矣**  
夫男女ノ胎ヲ生スルノ義ニ於ハ北齊褚澄李東垣彥脩等ノ諸説アリテ不同也此書ニ所論ハ彼褚澄ガ説也陽精父ノ真精ヲ陽精ト

稱ス蓋父精壬本眞陰タリト雖凡男ハ陽道タルヲ以テ父ノ精ヲ陽精トハ稱スル也言心ハ父母交合ノ時ニ若母ノ陰血カ自巳ノ子宮ニ先至向テ次ニ父ノ陽精ガ後ニ其子宮ニ衝向トキハ初所向ノ母ノ陰血カ開テ後ニ所入ノ父ノ陽精ヲ裹ガ故ニ此時ノ胎胚ハ陽内ニ陰外ナリ陰カ陽ヲ抱テ胎スル故ニ男子ノ形ガ成ト也蓋男ハ外陰内陽也陽ハ清陰ハ濁コレ陰陽ノ自然也男子ヤ外ノ形象ハ粗ク濁テ女形ノ精羨ナルニ非ズ然レ内氣ハ自然ニ清淨ニノ女心ノ執著ノ濁悪

### 血後參精開畏血陰内陽外陽抱陰胎而女形成矣

又若父ノ陽精ガ先母ノ子宮ニ入テ次ニ母ノ陰血ガ後ニ自巳ノ子宮ニ向テ陽精ト參レバ初ノ所入ノ陽精ガ開テ後ニ所參ノ陰血ヲ裹ガ故ニ此時ノ胎胚ハ陽外ニ陰内ナリ陽ガ陰ヲ抱テ胎スルカ故ニ女子ノ形ガ成ト也蓋女ハ外陰内陰也陽ハ清羨ニノ陰ハ濁悪也女子ヤ外ノ形象ハ清羨ニノ男形ノ粗クシキニ非ス上雖凡女心ハ執著濁悪ニノ男心ノ清淨ナル類ニ非ズ是以テ女ハ外陰内陰ナル者タルヲ知ベレ○案スルニ以上ノ楮澄ノ說雖如此男女ノ胎ヲ致ノ時ニ母ノ陰血ヲ交合テ其理ヲ求コレ必然ニ非ズ蓋男女ノ胎ヲ結ノ始

ニ於ハ惟一滴ノ精水ノミ此時ニ於テ一毫モ母血ノ味ケ合スルヲ有テレ既ニ一滴ノ精水一度結ノ後母ノ子宮中ノ血液包抱テ其胎ヲ次第ニ變化セシムル也然ニ楮氏何一滴精妙合ノ始ニ母血ト眞水ト交ヘ合セテ精與血ノ前後ヲ以テ男ノ胎象ヲ辨スルニ至ヤ實ニ楮氏ガ非ナリトスベシ○東垣ノ說ニ婦人毎月ノ經水終テ一二日ノ中ハ子宮ノ血液イニタヲ故ニ此時ニ交合ノ精氣ガ子宮ニ入バ血ハ負精ハ勝テ男胎ヲ成也若經水終テ四五日ニ至テハ子宮ノ血液ステニ旺ナリ故ニ此時ニ交合ノ精氣ガ子宮ニ入バ精ガ負血ガ勝テ女胎ト成ト○丹溪ノ說ニ女子ノ子宮ニ兩岐アリ左右ニ分ル彼東垣ノ所謂經水終テ一二日ノ胎ハ左ノ子宮ニ受テ陽位ニ於テ育カ故ニ男形ナル也又東垣ノ所謂經水終テ四五日ノ胎ハ右ノ子宮ニ受テ陰位ニ於テ育カ故ニ女形ナルトス○右ノ諸說各不同然凡三說皆精ヲ結ノ始ニ母血ヲ合テ論ヲ致カ故ニ不是丹溪ノ子宮ニ兩岐アル者亦然トレ難レ但子宮ハ一宮ノミ人ノ胎胎妙合ノ始モ亦一滴ノ母血ノ拘ルヲナレ凡我人ノ生スルヤ父母ヨリ生スト雖凡實ハ天地ヨリ生化スル也天地ノ萬物ヲ生化スル陰陽ノ自然ニ出テ人意ノ及ベキニ又曰非ス男胎女胎ヲ生化スル亦陰陽ノ自然ニ出ル者也乎

### 婦人月信

每月ノ經水ヲ月信ト云ノ義ハ前ニ詳叙アリ

### 初止

ルニ非

### 又曰

以下ノ義ハ大槩婦人

ス毎月ノ經水 一日三日五日 一三五八陽數也故ニ經水ニミイテ一  
ノ漏終タルヲ云 日三五日夕マリタル子ハ男形也ト

及指サテハ男母ヲ女母ヲ生命生レ年旺相婦人良方ニハ春寅卯夏巳午秋庚辛冬癸

子ヲ以テ旺相日トス○又ニ説ニ我本性ノ日ヲ旺トシ我ヨリ生スル日  
ヲ相トス假令本命木性ノ人ナレバ甲シラ旺日トス丙丁ヲ相日トスルト

也○旺相タマリシ 陽日 十干ノ陽干ニ當日ヲ 陽時 寅ノ時ヨリ未ノ時  
子ハ男形ト成ル也 云也甲丙戊庚壬ナリ 陽時 二テ晝ノ分ヲ陽

時ト 交合則有子多男 右ノ日時ニ當テ父母交合アレ 若二  
ス

日四日六日 婦人毎月ノ經行終テ二四六日ハ 又值男父女母  
皆陰數ノ日也故ニ此胎ハ女形ト成也

生命休囚必絶 一説ニ囚ハ和トシラワレト訓ズ我本命ノ尅セラレ  
ノ日也木性ナレバ戊巳ノ日也休絶ノ二字ハ助字ナリト○案スルニ絶字ハ

實ニ死字ニ付テ云也休字ハ何ニ付テ云者トセニ實ニ助字トシ難也  
休ハ我ヲ生スルノ母ニ屬スル日ナルベシ木性ノ人ハ

壬癸トス水ハ木ノ母タリ我ヲ生ノ其氣休息スル也 陰日 十干ノ陰干  
ノ日也

巳辛 陰時 申ヨリ丑ノ時ニテ夜 交合有子多女 以上ノ日時ニ當テ  
發也 分ヲ陰時トハスナリ 交合スレバ子アリ

騷ノ然モ女 過此之外皆不成胎 以上ノ日ドリ時ドリノ外ニ交合  
子多ト也 以上ノ日ドリ時ドリノ外ニ交合

以上ノ日時ヲ除テト 又有所謂轉女成男法 此ハ右ノ日時ヲ考  
ニ意ニ成胎不孕ナリ 又有所謂轉女成男法 此ハ右ノ日時ヲ考

ヲ知ニ於テ其女子ヲ轉ニ更テ男形ト成ノ法 女子但懷娠始三  
式アル也其法ハ婦人良方等ノ諸書ニアリ

月名曰胎胎血脈不流象形而變是時男女未定故  
令於未滿三月間服藥法術轉令生男也 女人懷娠メ始

云テ白露ノ如シ二月ヲ始膏ト云テ桃花ノ如シ三月ヲ名テ始胎ト云テ  
始テ入ノ胎象アリト雖此時ニハ其血脈モ未流其象形モ變ヤスキ

也是時分ニハ男女ノ形ガトクト決定セザル也故ニ未滿三月時分ニ或  
服藥或法術ヲ以テ轉ニ更レバ女胎ガ男胎ト成テ生レル也

其胎ニ血脈ノ道筋モツカズト云意象形而變形ガ種々カワリ易キ時  
ト也未滿三月トクト三月ノ多ク又中ニト也大法孕テ七八十日ノ間ナレバ

大成論和氣血論卷之八



三月ノ後ハ男女ノ形ガ決定スル故ニ服藥法術ト雖モ轉ゼシムルコト不能也  
服藥法術東南ノ方工向タル桃ノ枝ヲ以テ新キ斧ノ柄ヲ作テ此  
ヲ孕婦ノ床下ニ置ハ成男ノ術アリ又雄雞ノ尾ノ上ノ長毛三莖ヲ取テ  
孕婦ノ臥下ニ置也又夫ノ髮ト手足ノ爪トヲ取テ孕婦ノ臥下ニ置也  
夫ノ衣冠ヲ其孕婦ガ著シ井ヲ遠ク三邊ノ其影ヲ井水ニ移等ノ  
法術數品アリテ婦人良方古今醫統正傳回春等ニ見タリ然ト雖  
モ胎產全書男女之分已定於萬物資始乾元之際陰陽交媾之時殊者不  
悟妄有轉女爲男之法是不明感交之理云云ト轉女成男ノ法アリト雖モ  
理ニ於テ  
信ニ難トス

### 胎前

婦人孕テ十月ノ間未產ノ間ヲ胎前ト云  
產前也產前ノ養生調理ノ法ヲ論辨セリ

人之夫婦猶天地也

夫ハ天一象ル  
婦ハ地ニ象ル

天地之道陰陽和而

萬物生焉夫婦之道陰陽和而男女生焉

天地父母實ニ  
是ト同也天地

ノ道ハ上下ノ陰陽和合ヲ能萬物ヲ生化ス人ノ夫婦モ亦然リ夫婦  
ノ道ハ其陰陽和合ヲ能男胎女胎ヲ生化ス天地ノ造化ト異テ凡ク

故婦人先須調其經而百病不生百病不生而成

孕育

陰陽和調ノ男女ヲ生ス婦人ハ經水サヘ調レバ陰陽和調ス故  
トキハ孕育ノ道モ  
能成就スルトナリ

然猶當知氣盛血衰則無孕血盛氣

衰乃有孕

然ノ猶知テカナワスノ有也氣道ハ盛ニ進テ血液ハ  
衰弱テハ發テ無血液サヘ盛ニ滿レバタトヘ氣道ハ少

ク衰タリ凡孕ノ有ト云フヲ知ベキ也或問然則婦人ハ氣ノ衰タ

ルヲ宜トスルヤ日不然豈婦人ト雖モ氣ノ衰弱ヲ以テ宜トセシヤ所

實ハ氣血俱ニ盛ナルヲ宜トス然モ氣分ハタトヒ少ク衰タリト云

凡血分サヘ盛ナレバ有孕ト云ガ爲ニ血盛氣衰乃有孕ト云也但婦

人孕育ノ道ハ血盛ナラザ  
須以抑氣生血爲先  
氣ハ鬱滯發  
レバ不能コトヲ示ノ文ナリ  
若有胎暈則服  
安胎順氣之劑及善將理以候分免

孕テ一月ヲ胎ト云  
暈ハ本作渾胎渾ハ

未分也一滴精ノ始テ子宮ニ結ヲ胚暉ト云也若婦人孕テ胚暉アラバ胎ヲ安シ氣ヲ順スルノ藥劑ヲ服セシメ及善養生ノ分免ノ時ヲ候ヒ待ト也及俗云サテハノ意將理將ハ補也理ハ治也將理ハ養生ノ義也産前ノ養生ハ房事ヲ忌ヲ以テ專一トス分免十月ノ日數足テ其子自母腹ヲ分テ生レ出ヲ分免ト云也産生ノ道ハ分免ヲ待ヲ以テ主トス此方ヨリ強ツトメテ産レムルヲ勿レ只養生調理ノ時ヲ得テ自生ルノ期ヲ待トキハ如胎前産後變生諸證皆由不難産ノ患アルト少キ也

**蓋調攝所致**

婦人ノ産前産後ニ諸病證ヲ生スル者ハ皆其家無知ニ産前後ノ養生ヲ善セザルニ由テ所致ナリ

調攝調養生也

**茲詳具各方于後**

此論ノ後ニ産前後ニ各用テ所宜ノ藥方ヲ詳ニ書具ホドニ

**臨病之際又當對證求藥**

各病人ニ臨テ其病證ト能相對スル所ノ藥ヲ求テ治療セヨトナリ

**若外感四氣內傷七情以成諸疾治法與男子無異**

**當於各類求之**

若産前後ニ外ヨリ風寒暑濕ノ四氣ニ感冒レ内ヨリ喜怒憂思悲驚恐ニ傷ラレテ諸病ヲ

成者ノ治法ハ男子ト異ナリ無レバ各前ニ所述ノ門類ニ於テ其治法ヲ求ベト也假令産前後ノ風症ナラバ前ノ風門ニ求メ傷寒ナラバ前ノ傷寒門ニ求人。或ハ氣分ノ病ナラバ前ノ氣門ニ求ル此ヲ於各類求ベト云ナリ無異タガイナキヲ云

**前治病損動胎氣之藥尤當避忌**

四氣七情ノ病ハ男女タガイ無トハ雖凡但

婦人産前ノ治ニハ彼胎氣ヲ損イ動ス所ノ藥劑ヲ忌テ避忌テ用テナカレト也蓋前ノ各門ニ所記ノ方劑ハ多ハ男子ノ科療ニ胎氣ヲ損動スルノ藥モ合テ用置リ故ニ其ヲ産前ニ使ナラバ損胎ノ劑ヲ除キ去テ使ベキ也胎氣母腹中ノ子ヲ云也烏頭附子牛黃水銀巴豆大戟干藤藜蘆薏苡雌黃芒硝牡丹芫花三稜牽牛皂角桃仁芫根乾漆南星通草乾姜等ハ産前孕婦ニ所忌ノ藥品也詳ニ婦人良方ニ見ヘ

**產後**

婦人スデニ子ヲ産出シタル御ノ養生ヲ詳論セリ

**凡婦人生產畢且令飲童子小便一瓊**

婦人子ヲ産下サハ即童子ノ小便

一瓊ヲ飲シムルト也一瓊小孟ニツバカリト云一〇童便ハ乳ノミ用テ  
所未食ノ無病ノ男子ノ溺ヲ宜トス童便ノ性寒味鹹ク血分ニ走り  
テ血熱ヲ清メ升逆セシメズ且惡血ヲ逐者ナレバ也童便ヲ用テ温  
飲ニ宜熱過レバ氣升冷レバ胸ニ中テ吐ス故ニ不熱不冷温飲ヲ以テ  
餌トス不得便臥且宜閉目而坐子ヲ醒出ト其儘童便ヲ飲  
シメ其儘ソコニ臥シムル勿シ

目ヲ閉テ其処ニ坐セシメテ静ニ氣ヲ收サセテ置也蓋  
便臥ハ血升ル目ヲ開キ居バ氣血不收ノ散乱スレバナリ 須臾方

可扶上床仰臥宜立膝高倚枕頭厚鋪茵褥使無賊

風吹著寒時時令人以軟物從心擗至臍下使惡露

不滯如右閉目坐セシムル須臾ノ後ニ方ニ産婦ヲ抱キ拘扶テ産  
味ニ上テ仰臥シム仰臥トハ直ニ臥ニハ非ス産床ヨリカ、ラ

セテ臥レ仰ク位ニスルヲ云サテ兩ノ膝ヲ立テ高ク枕ニ頭ヲ倚モタ  
セル也高倚枕頭トハ頭ノ當ル処ニ高枕ヲ置テ其二頭ヲ持セテ置ヲ  
云也今ノ本朝ニ子安床ト云アリテ其二頭ノ當トコロニ高キ枕ノ如キ  
アリテ其二頭ヲ倚カクレバ少レ仰ク位ニナル是也蓋産婦ハ頭ノ仰

スルモ惡ク倦スグルモ亦惡レ其中ニ少ク仰ク位ヲ宜トス茵褥ハ保レ  
ト子也下ニ厚ク茵褥ヲ鋪ナヲ四方ニ綿縮ヲ蔽カコミテ賊風ノ  
吹著ノ無ヤウニスル也賊風ハ只スキノ風邪ト云一也内經ノ惡邪  
賊風ノ義ニ非ス其上ニ兼々時々他人ヲ以テ綿縮等ノ軟ナル物ヲ  
用テ産婦ノ心ヨリ擗下ニ臍ノ下ニテ擗至シメテ惡露ノ中ニ滯ル  
ナカレムル也惡露トハ産婦ニ七夜ノ間ニ所下ノ瘀血ヲ云也此ガ下リ  
盡ガレ産後ノ諸疾ヲ發生ス 如此者兩ニ日常令産婦聞醋炭氣或燒

乾漆煙若無乾漆以破舊漆焚燒之以防血逆迷運

之患亦有ニ養生スル一二三日ノ間ス其中ニモ常々産婦ニ醋炭ノ  
氣或乾漆ノ煙ヲ聞シムル也醋炭トハ茶碗ニ醋ヲ入テ其中

ニ施フ揮コメバ醋ヨリ煙ガ立也此ヲ産婦ノ鼻ニ聞シム又或乾漆  
トテ黒漆ノ乾キ塊リテ曰フ火クベテ其煙ヲモ聞セル也若乾漆  
アリ合セズハ破損テ毎夕ク旧キ黒漆ノ器物ヲ碎テ火ニクベテ  
其煙ナリ氏聞セテ産婦ノ血ガ逆上テ心氣ヲ迷運スルノ患ナキ槩ニ  
防ベレト也迷運血ガ心部へ迷イリ運イリテ昏中スルヲ云此ヲ  
血運ト名シ醋炭醋ハ足厥陰肝經ニ入テ血氣ヲメ收斂セシメテ

血逆妄行ヲ止ルガ故也。訖漆血氣ノ妄行ヲ物ニガ爲ナリ。訖漆ハ旧  
ヲ良トス故ニ乾漆ナケレバ旧漆器ヲ用ル也。然レ朱漆ノ器物ハ用  
コト勿レ水銀ノ分免之後須更日食白粥一味不可令大  
毒氣アレバ也。

飽逐日漸増之仍時與童子小便一匙飲之。分免ノ注  
ハ前ニ詳叙

ス母ト子トノ相分テ産出ラ云也。婦人ステニ産セハ須更ノ白粥一味ヲ食  
シ味トハ鹽及肉物等ノソ工物ナレニ只粥ハカリト云テ也。其粥モ  
大ニ食ヒ過ノ飽ザル様ニスベシ飽時ハ間テ血氣逆乱ス逐日漸  
増トハ日ノ立ニ從テ漸々ニ粥ヲ増テ多ク食ヒル也。仍時トハ一  
七夜ノ間ハ仍時々童子ノ小便一匙ヲ與テ飲シメ血運ノ患ヲ防ト也  
白粥一味産後三日ノ間ハ鹽及肉物等ヲ忌テ只粥ノ三用ヲ法トス  
然レ本朝ノ風俗ニ産後即味噌汁ニ麩ヲ入餅ヲ煮テ

食シ云其法大ニ異ナリ此土地ノ風ニヨリテ然者飲。或童子小

便以好酒和半瓊温服。此ハ産後二日飲シムル所ノ童  
便ニハ好酒ヲ以テ半瓊ヲ和メ温服セシムト也。半瓊トハ小便一瓊  
ニ酒半瓊ヲ和ス和セアワスル也。此血氣ヲ運サレメニガ爲ナリ然

氏三日ノ間ハ産母ノ藏府虛弱ニ酒力ニ  
不能勝カ故ニ酒ヲ和スルヲ禁スル也。三日過後方可進醇

酒並其鹽味及喫爛猪蹄肉或雌雞亦不可太過。酒  
醇

味厚ヲ醇ト云然レ酒ハ只酒ト云ノ義也。喫食シムルヲ云爛軟カニ  
煮爛タルヲ云猪蹄肉母猪ノ蹄ノ肉也中氣ヲ補ヒ乳脉ヲ通スル物ナ  
レバ也雌雞雌雞ノ鳥鳥ヲ佳トス惡血ヲ去テ眞血ヲ補者ナレハナリ  
○酒ハ血氣ヲ起ラヌ鹽ハ血ヲ凝シム肉物ハ消化ニ難故ニ産後三日  
ノ間ハ酒鹽又因味ヲ忌テ三日過テ後ニ酒並ニ些鹽ヲ進與ル也サテ  
ハ煮爛カス猪蹄肉ヤ或雌雞ヲ喫レメテ中氣ヲ補助ス然レ此等  
ト雖レ亦大ニ食ヒ  
過スベカラスト也。若終産。婦人産ノ其儘間ナ  
便與酒恐産

母藏府方虛不養酒力必引血進入四肢致生諸證

或熱酒入腹致昏悶。産ノ其儘酒ヲ飲シメハ恐レキハ産母ハ  
血氣虚脱ノ藏府モ虚弱ニ成テ有故

ニ所飲ノ酒ノ熱性慄悍ノカラ禁製スルヲ不能ノ必酒熱カ血氣  
ヲ引ツレテ乱レ進テ四肢手足ニ入テ諸病證ヲ變生スルヲ致シ

或熱酒ノ氣ガ心腹ニ攻入テ心況不善飲者乎常ニ能酒ヲ飲ム  
神ノ昏悶ルコトヲ致セシト也

ラザルノモ有ベキ狀ニシテ况常ニ善酒ヲ不纏連食肉太早緣  
飲産婦ナドニ酒ヲ用ハ彌大害アルベシト也

**藏府方虛恐成泄瀉或變積滯**産ノ其終ニ因食スルヲ太  
弱ナルニ緣テ因食ヲ消化スルヲ不能ノ恐レキコトハ

泄瀉ト成或腸胃ノ積滯ニ變化スルヲ有ベシト也 **亦不可喜**  
怒憂思

産後ニハ亦喜怒哀憂思等ノ七情ヲ起テ無ヤウニスベシ血  
氣運ガタキガ故ニ七情ノ起テ有バ血氣益滯鬱スルナリ

**動乃太早恣食生冷及不避風寒或冷水洗濯當時**  
雖未覺大損滿月之後致病百端或成産後諸疾

ニカヲ勤メ動スヲ忌也凡産後百日ノ間八髮ニ鬱スルヲサヘ恐  
也况カワザヲヤ故ニカヲ勤メ動スヲ太早アレバ血乱レ氣虛ス又

産後恣ニ生ナル物ヲ食ハ不潔冷タル物ヲ食ハ中氣ヲ損ヒ血脉ヲ  
凝ス又産後ハ血氣不足シ表疎カニ風寒ノ受ヤスキニ若風ヲ防ギ

避ス或産後ニ冷水ヲ以テ身ヲ洗ヒ濯フナドアレバ其當季ハ此ノ力  
爲ニ身ノ大ニ損傷スルヲ覺ズト雖氏次第二月日ノ爲ニ從テ

病ヲ致ス一**百端也**或産後ノ諸病ヲ生スト也**滿月**次第二月日ノ重リ滿ルナリ **不可虛羸**産後ニハ一切  
羸ルヲ致スベカラス充氏房

事ノ虚羸ヲ忌コトヲ專下ス **失於將補復成大患終身悔而**  
**不及**將補ハ産後ノ養生也少ニテモ産後ノ養生ヲ過テ失テ有バ

種々病變ヲ生ノ身ノ大ナル患ト成テ一**生身命ノ終ニテ若**  
ミ患テ其不養生ヲ悔氏再ツレヲ改ルニ及テ一不能

ト也悔而不及イクタヒ悔タリ氏專ナキト云意也 **其産後倘**  
**有諸證不論巨細並有藥可療**其産後ヲ指也其産後ニ倘

々ニ藥劑ノ療治スベキ法方アリテ後ニ備ト也 **巨細**大小ノ義也  
一々ノコサズト云意ナリ

**小兒論**小兒疾病ノ總論也凡内經難經ニ小兒ノ病ヲ論ス  
一詳ナラズ古ハ小兒ヲ療スルヲ啞科ト云蓋小

兒ハ神聖工巧ノ中ニ於テ問テ知ノ一事ヲ行テ不能トキ  
ハ論バ啞ヲ療スルニ同ト云ノ義ニ取也東漢ノ衛校ト云

者カ娘テ小兒ノ科ヲ詳論ノヨリ後世ニ此道ヨク行ワレ  
リ大人ノ治ヲスル者ヲ大方脈ト云小兒ノ科ヲ行者ヲ  
小方脈  
ト云也

**蓋** 此蓋ハ發 小兒初生受胎氣之厚者疾病自少  
トハ受胎氣

母ヨリ所受ウレツキヲ云也小兒初テ生出テ後彼父母  
ヨリ所受ノ胎氣ヲ厚得タル者ハ病モ自然ト少ク有トナリ  
**稟賦** 母

ヨリ稟賦 **怯弱者稟賦方以扶植元氣**  
トコロヲ云 又素ヨリ稟賦

ハ生出ノ後モ元氣弱ク病モ多ノ危レ如此ハ又醫藥ノ  
カニ藉テ稟賦虛弱ノ元氣ヲ扶ケ植子バナラザル也 **何況**

**養護不謹** 稟賦怯弱ノ小兒ナドハ藥力ニ藉テ扶植スルニ何ゾ  
況小兒ノ時分ニ其養ヒ護フ謹ズノ外ヨリ犯レ

内ヨリ損テ病ヲ生スル者ヲ **或受驚馬觸** 小兒ハ藏神イ一タ堅  
ヤ彌藥力ニヨラズニ不能也 固ナラズ血氣モ乱ヤ

スレ故ニ物ノ爲ニ少ク驚キ觸犯 **或飲食過度** 小兒ハ腸胃モ狹  
ルニ有バ驚風等ノ病ヲ致ス 弱ク飲食消

化ガタレ故ニ飲食常度ニ過一有バ **衝胃寒暑** 小兒ハ表氣疎カニ  
吐瀉腹脹腹痛疳病黃疸等ヲ發ス 外邪モ得テ入ヤス

レ故ニ少ノ寒暑ニ衝胃 **以致變生諸證** 如右ニノ諸ノ病證ヲ變  
ル一有バ病ヲ致一速也 生スル一ヲ致者ニ於テヤ

彌醫藥ノカテナケ **調治之法又須察脈觀證審而後投**  
レバカナワストナリ

**以藥餌胃備數方于後** 小兒ヲ調養治療スルノ法ハ脈ヲ察  
レ病證ヲ考觀テ何病タル一ヲ定

テ後ニ投スルニ其所宜ノ藥餌ヲ以セヨ小兒ノ治療ハ大畧數十ノ  
藥方ヲ此論ノ後ニ書備ルト也 **察脈** 小兒ノ脈法不同也内經ニハ


小兒ノ脈部ニ別法アル一ヲ不論後世ニ於テ數法アリ一歳ヨリ六  
歳ニテハ虎口三關ノ脈紋ヲ以テ候也七歳ヨリ十歳ニ至テハ醫ノ

一指ヲ以テ寸關尺ノ三部ヲ候也大低一息七八動ヲ無病ノ常脈トス  
又生テ半歳ノ間ハ兩鬲顯ヲ候ニ醫ノ食指ヲ上ニ當次ニ中指次ニ

無名指ヲ按アテ候ニ三指俱ニ熱セバ風也三指俱ニ冷バ外感内傷  
ヲ相兼テ吐瀉ス食指中指ノ三熱セバ上熱下冷也中指無名指ノ三

熱セバ驚トス食指ノ三熱セバ  
乳食ノ消ザル者トスルナリ

虎三口關之圖



命關ト名ツク此ニ脈紋アレバ病劇ク急悪ノ候トス九死一生ノ診也

氣關ト名ツク此ニ脈紋アレバ病重シ然レ愈ヘキ者ナリ

風關ト名ツク此ニ脈紋ナキハ無病トス脈紋アレバ病トス然レ輕シテ治シ易キ者ナリ

觀證大人八問テ病證ヲ知ト雖レ小兒ノ如ハ荅ニ不足者也故ニ其病證ヲ觀テ如ノ三投藥ヲ施フ云解俗ニ云クスリグレノ類タリ

臍風撮口

臍風ハ病因也撮口ハ病證也凡小兒ノ母腹中トス和朝ニ云ユナ也胞衣ニ筋脈アリテ其子ノ臍ニ連ル名テ臍帶トス和俗ニ呼テ臍ノ緒ト云也小兒生ノ後ニ其臍帶ヲ斷

テ離シテ斷口ヲ能暴テ風冷及乳汁尿又ハ兒ヲ洗水濕ノ如ル様ニ防グ若此ヨリ風濕ノ疝有バ必臍風撮口アリ又小兒生テ所斷ノ臍帶ノ根ヲ殘フ寸餘バカリ有テ此ガ一七日ノ中自然ト腐テ落ル也其落タル跡ノ臍中ニ麝香ヲ入テ風冷濕ヲ除キ且乳尿ノ其臍ヲ不犯ヤウニ兒ヲ洗水濕ヲ能拭乾テ濕氣ノ殘ラザル様ニスベシ若其臍帶ノ腐テ落タル跡ヨリ風濕ヲ受者モ亦臍風撮口ヲ致ス也風濕ノ邪ソノ臍ヨリ犯テ脾經ニ傳ヘ小兒ノ口ヲノ噤テ撮タルガ如クテラシム故ニ臍風撮口ト名タ右疝急症タリ

小兒初生一七日内忽患臍風撮口十無一活坐視

其數良可憫 疝也○小兒生テ一七夜ノ内ニ忽卒ニ臍風撮口ヲ患

斃タルヲ孫兒賢モ多ク視タリト也實イマタ人ト有一法極驗

世罕有知者 臍風撮口ヲ治スルノ法術アリテ至極應驗ア

凡患此證兒齒齲上 間ノ人ガ此臍風撮口ノ病症ヲ視知者アルヲ無ク多ハ死ヲ致ト也 齒齲上 齒根

因 齦ト斷ト同レ俱ニ  
也 齒グキノ因ヲ云  
**有小泡子如粟米狀**  
卒ニ小兒ノ口禁  
テ撮ガ如ナラバ

其口中ヲ視ベシ見ノ齒齦ノ上ニ小キ水ノ泡子ノ如アリテ粟米  
粒ノ大サバカリナル者ノ出ハ此ノ疔風撮口ト知ヘシ患此證時風撮口  
ノ證也 **小泡子** 白ク水ノ泡ツブノ如ニト **以温水之熱帛裹手**  
云一也 **粟米狀** 小泡子ノ大サヲ象テ云

**指輕輕擦破即口開便安不用服藥**  
帛ハ煉タル軟ナ  
温水ハ温湯也熱

ル帛ヲ云也如右齒齦ニ小泡子アラバ急ニ熱帛ヲ温湯ニ蘸テ其温  
ナル帛ヲ以テ醫者ノ手指ヲ裹テ輕輕ト彼小泡子ヲ擦破レバ即  
坐ニ口開テ便安全ナルヲ致ス藥ヲ服用スルニ不及ト也不用  
藥先輩ノ說ニ此藥ヲ禁スルニハ非ズ此法極テ驗アレバ藥ヲ不用  
ノ此法ヲ用ベシト愚案スルニ此法ヲ用テ不可用藥ト云  
ニハ非ズ右ノ法ヲ用ル時ハ藥ヲ用ミテ不及ノ愈ルノ義也

### 口瘡重舌

小兒ノ口舌ニ細小ノ瘡ヲ生ス其白色ナルヲ鶩  
口瘡疔雪口疔云 脾肺ノ熱也俗シタレトギト名ツク  
又瘡色赤ハ心熱也黃ナルハ脾胃ノ熱也重舌ハ和コレト云  
舌下腫テ突出タル狀ガ別ニツノ舌ヲ重生スルガ如ナレバ也

○案スルニ論中ニ重舌ノ義不見論中ニ謂若無瘡舌必  
腫ト然則重字疑ヲクハ腫字ノ誤歟口瘡腫舌門トス  
ルトキハ論中ト能相合ル者歟○又或ク曰  
舌必腫トハ此即重舌ナリト亦通ス

**小兒夜啼要飲乳若口到乳上即啼而不乳者必身**

**額微熱急取燈照口若無瘡舌必腫也隨證施治**  
小兒

ノ夜啼ハ乳ヲ飲ニテ求テ啼モノ也故ニ小兒ガ夜啼ナラバ乳ヲ  
會セテ見ニ若其口ヲ乳ノ上ニテ到セバ即啼テ乳ニ飲ツカザル者  
ハ必見ノ身軀頭額ニ微ク熱アル者也熱アラバ急ニ紙燭ヲ取テ  
兒ノ口中ヲ照テ觀ベレ口中ニ瘡アルカ若瘡ナケレバ舌必腫テ有テ  
乳ヲ飲フ不能ガ故ニ夜啼スル也 **額** 和云ヒタイ也口舌ハ心脾胃ノ氣ノ  
通スル所タリ額ハ胃經ノ所流也是以口舌ニ瘡アリ或腫レハ先額  
ニ熱アル也 **隨證施治** 口舌ノ瘡腫スルニ數品アリテ不向故ニ  
各病證ニ隨テ所宜ノ治療ヲ施セト也

### 夜啼客忤

夜啼ハ即ヨナキ也客忤トハ客ハ客人ノ意也忤  
ハ忤犯也小兒ノ側ニ臥入ノ息氣ニ忤レテ驚啼



也外人ノ爲ニ忤ナルガ故ニ客忤ノ名アリ太抵夜啼ハ心熱ニ生ス客忤ハ神氣ノ怯弱ナルヨリ致ス者也

### 夫小兒胎熱則心躁而喜夜啼

スル也心ハ火藏ニメ熱氣ハ先ッ心ニ入。心中ニ一陰ノ血ヲ生化ス心血ト云也夜ハ人ノ心血ガ肝部ニ收ッテ心血空疎也故ニ胎熱ノ小兒ガ夜ニ至テ常例ノ如ク心血ガ肝ニ收ッレバ心熱彌熾炎上ノ内氣煩躁テ啼也其症多ハ臉紅舌白小便赤澁ハ此心熱也胎熱トハ母ヨリ熱ヲ得テ生ユ云也喜俗ヒタモノト云意ナリ

### 或腹熱啼時有汗而身仰或口舌瘡腫不能吮乳故夜啼不止也

腹ハ胸腹ノ義コレガ熱ハ心脾ノ熱也夜啼スル時分ニ汗ノ出毛心熱也身仰テ反者毛内ニ煩熱ノ鬱スルガ故也或口舌瘡アリ或腫テ乳ヲ吮フノ不能ハ皆心脾ノ熱症也如此ニノ夜苦キヲ有ガ故ニ啼或口舌瘡腫ノ乳ヲ吮サレガ故ニ夜ニ入バ啼續テ不止ナリ

### 客忤者見生人氣忤犯而啼也

客忤ハ小兒ノ側ニ臥タル人ノ息氣ニ忤犯レテ啼也生人ハ助字也人ト云一也凡小兒ノ稟質ノ盛

### 客忤者見生人氣

ナルハ客忤ノ懼ナシ其稟質ノ虛弱ナル者ハ物ノ爲ニ犯レ易ク人ノ息ガニ忤テ啼フヲ致ス也

### 急慢驚風

急驚風慢驚風也古ニハ急驚風ヲ陽癇トシ慢驚風ヲ陰癇トシ也凡急驚風ハ陽症實症也陽ノ性ハ急ナレバ心火盛ニ金肺負テ肝木ノ風氣有餘ノ風火相合テ發動ス其病症ハ左レ急ニ烈ト雖レ適中ノ治ヲ得トキハ愈テモ亦速也慢驚風ハ陰症虛症也陰ノ性ハ緩慢ナレバ也脾胃土不足ノ肝木ノ風亢リテ中焦ニ乘ズ其病症ハ左レ緩慢ナリト雖レ治ノ効ヲ取ニ難者也又慢脾風アリ虛ノ甚キ者ト云レ左レ愈ガタキ也又母ノ腹中ニ在レ時ニ驚氣ヲ受テ生出ガ故ニ産生ノ後ニ間ナクノ早驚ヲ病者アリテ内經奇病論ニ問答アルナリ

### 驚風有陰陽二證

急驚風ハ陽症也慢驚風ハ陰症也○此ヲ驚風ト名ル者ハ二因アリ一ハ此病ノ發スル多ハ物ノ爲ニ驚ガ故ニ生スレバ也一ハ此病ノ發スル時ノ病狀ハ上視ニ手足搐搦シテ身躰ビクメキ動キテ驚形ノ如ク大凡ヲ以テ驚ト

云也内八肝風ノ發動ニ  
因也故驚馬風ト名ル也

**身熱面赤而發搐搦上視牙關緊**

**硬者陽證也**

身熱ノ面赤色ナレハ心肝ノ風熱發動スルガ故也  
手足ヲ攣ルヲ云搦手ノ十ノ指ヲ開ツ搦ツスル

フ云此モ風火ノ動スルガ故也  
上視俗云ソラメツカイ也肝氣ノ衝  
逆ノ不下ガ故也  
牙關上下ノ齒サキ也  
緊硬緊ク齒ヲ食レメテ硬  
不開ヲ云此肝筋ノ迫ガ故也  
以上ノ病  
形ヲ見者ハ陽證ノ急驚風ニテ有ト也  
**因吐瀉或只吐不瀉**

**日漸困面色白脾虛或冷而發驚**

此ヨリ陰症ノ慢驚風  
ヲ云也其病因ハ吐瀉

ノ脾胃不足シ或ハ只吐バカリニ不瀉ト雖凡其吐ニ因テ脾胃不足  
日々ニ形氣羸レ漸々ニ元氣困テ面色白色ニ成テ脾氣次第ニ虚シ或  
身冷テ迷ニ驚症ヲ發スル也慢驚風ハ中焦ノ陽虚ニ屬ス故ニ或身  
躰冷也  
面色白脾土虚スルガ故ニ肺金ヲ養ニ不足ノ然也白ハ肺氣  
ノ虚  
**不其搐搦微拭目上視手足微動者陰證也**  
慢驚  
風ハ

急驚風ノ如ニ甚ツヨクモ搐搦セズ微ツ目ヲ上視レ手足ヲ微ツ  
動レ瞞カスル者ハ此陰症ノ慢驚風也急驚風ハ陽實ノ症故ニ病

形ハゲレク甚シ慢驚風ハ脾胃ノ陽虚タルガ  
故ニ病形ミナ微々ニシテ甚シレカラザルナリ

**陽證驚風用涼**

**藥** 急驚風ハ心肝ノ風熱成實ノ陽症ナレハ涼寒  
ノ劑ヲ用テ風熱ノ陽邪ヲ涼泻スルニ宜キ也

**陰證慢驚風**

**用溫藥** 慢驚風ハ中焦ノ陽氣不足ノ陰症タレ  
バ甘温ノ藥劑ヲ用テ補ニ宜キナリ

**不可一藥作**

**驚風治也**

驚風ニモ右ノ如ニ陰陽虚實ノ辨アルトキハ一藥ニ  
驚風ハ皆同事ト取テ治スルヲ勿ト也  
一藥二道ノ意

ナリ  
**又有一證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非**

**驚風當宜解散**

又驚風ニ似テ實ハ驚風ニ非ル一症アリ  
瘡疹水痘ノ發セント欲スル序病ノ時ニ先身

躰發熱レ身ヲ睜キ驚動或ハ手足搐搦ノ驚風ニ似テ有ト雖凡  
此眞ノ驚風ニハ非ズ瘡疹ノ序病ホトラリ也瘡疹ノ症ハ耳輪鼻尖  
手足ノ梢俱ニ冷テ牙關ヲ食レメルヲ不緊口ニ疼延ナキ者ハ驚風  
ニ非ズ瘡疹也  
瘡疹瘡疹水痘ヲ總テ云驚跳身躰ヲ睜  
キテ跳ガ知ナルヲ云當宜解散  
右ノ如ナル者ハ驚風ノ治ヲ行  
テ勿レ當ニ瘡疹胎毒ノ邪氣ヲ解散スベレ升麻葛根湯類是也

大成論中痰厥卷之六

胎熱胎寒

小兒ノ母腹中ニ在レ時ニ母ヨリ熱邪ヲ受テ生者ヲ胎熱ト云也寒邪ヲ受テ生者ヲ胎

寒ト云也詳義ハ論中ニ見ヘタリ

凡小兒胎中

母ノ腹中ニ在時ヲ胎中ト云

受熱生下則

母カ児ヲ孕メル間ニ其母カ熱物ノ飲

食ヲ多クシ或熱藥ヲ過服シ或熱症ヲ病テ其熱毒ヲ受テ生出ル所ノ小兒ハ

多驚啼

妄ニ驚キ啼ハ心部ノ煩

也身熱或大小便不通

腸胃膀胱ノ間ニ熱氣結滯スルガ故ニ大便秘結シ小便赤澁テニ便通利

也難也此胎熱ノ症タリ

胎中受寒生下則

又児ノ母腹中ニ在時ニ其母カ寒物ヲ飲食スルノ多或寒藥

ヲ過服シ或外寒ノ氣ニ感シ或寒病ヲ患テ小兒ソノ寒毒ヲ受テ生出ル者ハ

身青

陰邪旺ニ陽氣ノ不運ガ故也

體冷

周軀冷モ陽氣ノ不足也

或腹痛

陰邪ガ腸胃ニ結滯スルガ故ナリ

盤腸

小兒ノ氣也

滯鬱ノ腹堅ク張大ニシテ盤ノ如ク腰ヲ曲テ乾啼シ額ニ汗ヲ出ス也

內吊

內釣ト同寒邪ガ腸胃ノ内ニ鬱メ腸内ノ筋カ

引釣テ眼中ニ紅筋アラフワレ身ヲ反張ラシ唇黒ク外腎腫吐瀉擗至須察其候而治之以上ノ如キ胎熱胎寒ノ症アル者公審也

ヲ以スベシト也察其候寒熱虛實ノ候ヲ能ク極行ヲ云也

感冒四氣

感ハ觸也冒ハ犯也風寒暑濕ノ四氣ニ感露ルヲ云也此小兒ノ四氣ニ感冒スルヲ論辨セリ四氣

ノ感冒ハ大人小兒ノ別アルナシ但治療ニ大小輕重ノ異アルニ也

凡小兒之病與大人不殊

小兒ノ病モ大人ノ病モ別ニ差ハナキトナリ病ハ皆同事ナリ

惟

但小兒ノ病ノ中ニ於モ大人ニキキ所ノ病ガ有ト也其病ハ以下ノ如シ

臍風

前ニ在臍風撮口也

夜啼

右ニ見

活

重舌ハ小兒ノ病ニハ非ズ大人モ所

驚熱

俗云チエボトナリ也小兒生テ五百十

二日ノ間ニ十六度ノ熱アリ蓋ニ二十一日ニ變シ六十四日ニ變スノ變ト云蒸ト云者ハ三十二日ノ六十四日ニ熱アリテ藏府血氣

經脈筋骨ヲ蒸テ此ニ從テ次第ニ藏府血氣經脈筋骨皆慮變  
テ全キニ至カ故ニ變蒸ト云然ハ稟質ノ盛ナル者ハ不見ノ變蒸

**客忤** 前二見 **驚風** 右二見 **解顛** 顛ハ顛會ノ地ヲ云俗ヲドリト  
顛ト云此腎氣不足

ノ骨髓ノ難成故也 **疳病** 疳ハ耳也小兒其厚美味ヲ食テ脾胃  
テ形氣羸瘦面白大便浮レ飲食不進熱ノ手足微冷大人勞瘵ノ

病候ノ如シ入門ニ二十歳以下ヲ日毎二十歳以上ヲ日毎ト小兒ノ疳  
病ハ即大人 **數證大人無之** 以上ノ數ノ病證ノミ大人ニ

ノ勞症ナリ **傷風** 其病傷寒ト一  
同ニ傷寒ハ無

**冒四氣** 風寒暑濕ニ輕ク冒レテ病者ヲ **傷風** 同ニ傷寒ハ無  
咸冒四氣ト云俗云カハキ類也

汗傷風ハ有汗ノミ前 **傷寒** 前二見 **斑瘡** 斑ハ發斑也瘡ハ  
ノ傷寒門ニ考フベシ 總テ瘡腫物也 **瀉** 泄

**嘔吐** 前二見 **等證則一** 以上等ノ病證ノ如ハ小兒モ大  
見タリ 人モ皆同ニ異アルトナシ

**但藥劑大小輕重之不同耳** 右ノ感冒傷風傷寒斑瘡瀉  
嘔吐等ハ病ニ於ハ小兒

モ大人モ差ナレト雖氏但此ヲ療スル藥方配劑ニ至テハ大小輕重  
ノ不同アルノミ他ハ皆大人ノ法ト同也蓋大人ヲ療スルハ分量

モ重ク大劑ナルベシ小兒ハ分量 **諸方前已類編可披而得**  
モ輕ク小劑ニ宜カレシ此ヲ異トス

**是** 小兒大人其病モ同ク治療モ同キ所ノ諸方藥ハ前ノ傷寒門海池  
門嘔吐門等ニ已類ヲ集テ編置タレバ前ノ其諸門ヲ披觀テ

各其所宜ノ法方  
ヲ考ヘ得ベシト也

**疹痘** 一本ニ此下ニ按萃方東垣先生試効方論ノ十一字  
アリ按萃方ハ寶仙老人ノ撰也此論ノ發語ヨリ尅

丙丁熱火故也ト云ニテハ按萃方ノ辭也試効方論ハ東垣先生  
ノ作也小兒瘡疹之由ト云ヨリ終ニ至テハ東垣ノ語也○痘ハ瘡

也其瘡ノ形ガ靑豆ノ如ナレバ也瘡中ニ膿ヲ包水ヲ包テ成  
ガ故ニ疱ノ名アリ○疹ハ麻疹也和云ハシカ也其瘡ノ形ガ

皮下ヨリ皮上ニ出テ麻ノ周密ナルガ如ナレバ也又水痘アリ  
和ハナイモト云也疱瘡ハ藏ヨリ出テ麻疹ハ府ヨリ出○内經ニ

痘疹ノ義ナレシ此瘡ノ生スル何ノ代ヨリ有テヲ不知或云  
東漢ノ末建武中ニ南陽擊虜時ヨリ行ワル故ニ虜瘡ト

東漢ノ末建武中ニ南陽擊虜時ヨリ行ワル故ニ虜瘡ト

東漢ノ末建武中ニ南陽擊虜時ヨリ行ワル故ニ虜瘡ト

名、此時二升麻ヲ蜜煎ノ其ト也又ノ説二周ノ末、秦ノ初二此瘡アリト○或ハ聖瘡、或ハ天瘡、或ハ百歲瘡、或ハ踈豆瘡、氏云○此瘡ノ生スル上古ニ無ハ何ノヤ蓋シ古人ハ養生ニ福テ胎教ヲ謹ガ故ニ父母ヨリ所禀ノ胎毒少ク瘡疹ノ患ナキ者歟、後世ハ養生ニ暗メ胎教ノ義ナシ是以生ル所ノ兒ニ皆胎毒旺ニ其ガ藏府ノ間ニ畜積ノ不散、遂ニ發メニ等ノ諸瘡ヲ生スル者乎

**夫發小兒瘡疹之證**  
瘡疹ノ發スル先、癰ノ次ニ疹子ト成テ次第ニ脹レ起ル故ニ瘡疹始之證ト云、始ノ證トハ序病ホトヲリノ時ヲ云也此時ヲ醫書ニ疑似

**必先見百燥**  
燥ク腮赤、目胞赤  
目胞赤、色也奇  
効良方ニ從テ考レバ百燥腮赤目胞赤ハ肺熱ノ候也

**呵欠煩**  
○以下皆奇効良方ニ從テ五藏ノ熱症ヲ辨スル者也  
呵欠煩、口呵欠ニ胸煩悶

**乍凉乍熱**  
乍凉乍熱ノ候也  
亦肺熱ノ候也

**足稍冷**  
足ノミナラズ手足ノ標微冷ハ  
多睡驚、居ナガラ

**痘瘡疹之證**  
睡中ニ瞞々驚ヲ多ク者ハ心熱ノ候ナリ  
痘瘡疹之證、痘ノ始テ發セント欲スル時ニ紙隔ナドヲ

**或生膿胞**  
膿モリ水モリ  
或生膿胞ト云也  
所ヲ癰疹ト云、次ニ稍見レテ小ク蚕ノ蠶タル跡ノ如ク紅ニ生スルヲ小紅癰トハ云也○此文ヲ案スルニ或字ヲ以テ三等ノ痘候ヲ述トキハ痘疹一症ノ中ノ初中終ノ三等トハ辨ビ難ク似タリ此文人如ハ膿胞ヲ生スル痘アリ或ハ小紅癰ヲ生スル痘アリ癰疹ヲ生スル痘アリテ三品ノ痘症アリト云ニ似タリ然レ今ノ痘瘡ハ癰ヨリ癰、癰ヨリ膿胞ニ至ト雖レ膿胞ノミニノ痘症、小紅癰ノミニノ痘症アル者ヲ不見也思ガ管見ヲ以

**此三等不同**  
此三等不同、胞、癰疹、小紅癰ノ三等ハ此文大ニ疑アリトス

ハ其胎熱ノ位各不同トノ正傳ニ謂相火ガ肺金ニ乗スレバ膿胞ヲ  
成入臍臍癰疹ヲ成入心臍癰ヲ成ノ説ヲ以ス此右ノ三等ノ  
熱位不同者ト思此文ヲ案スルニ右ニ或字ヲ以テ此三等不  
トハ見難カラシ者欤此亦右ノ或字ヲ以テ痘瘡ノ中ニモ右  
三品ノ症アリ一同ナラズト云者ニ似タリ

**蓋諸證皆**

以上ノ痘瘡ノ諸證ヲ所致ス  
因ハ皆以下ノ道理ヨリ發ス

ルト **太陽** 足太陽 膀胱經 **寒水** 膀胱ハ腎ト表裏ノ  
ナリ 北方寒水ノ府ナリ **起右腎之下** 腎

兩藏アリ左腎ヲ水藏トシ右腎ヲ命門ト號テ相火ノ位也胎  
毒ノ右腎命門ヲ動ゼレメテ相火下焦ヨリ發上ス其相火ノ  
發動炎上ノ爲ニ足太陽膀胱ノ寒水ガ沸リテ右腎ノ下ヨリ  
逆ノ上リ起也右腎之下腎ハ十四推ニ著膀胱ハ十九推ニ著ガ故  
ニ右腎之下ニ起ト云也起トハ命門ノ相火ノ爲ニ  
寒水ガ煎シレテ沸リテ下ヨリ寒水ノ逆上スルヲ云 **煎煎左腎** 膀胱  
ノ寒水ハ下行ノ右腎ノ相火ヲ制スベキ者ナルニ反テ相火ノ逆上ス  
ルガ故ニ彼命門ノ相火ヲ制スル者ナキヲ以テ彌右腎ノ相火發  
動ノ左腎ノ水ヲ煎スルガ **足太陽膀胱寒水夾脊逆流上**  
ゴトク熱ガゴトクニスル也

**頭下額逆手太陽**

手太陽ハ 小腸經也

**丙火不得傳導逆於面**

足太陽膀胱經ハ常ニ内背ヨリ額ニ行頭ニ流テ背ノ二行三行  
ヲ循テ脊骨ヲ夾ミテ下流スル者ト雖凡彼右腎命門ノ相火  
ノ爲ニ沸シテ脊ヲ夾ミテ逆ノ頭ニ上リ額ニ下リテ手太陽丙火  
ニ逆ス手太陽ハ小腸經ニシテ心ト表裏ノ火也故ニ丙火トハ云也  
常ニ手太陽小腸經ヨリ足太陽膀胱經ハ内背ニ於テ傳導者タリト  
雖凡今膀胱經ヨリ逆ニ小腸經ハ傳ニトス故ニ手太陽丙火ニ逆  
ストハ云也膀胱經ヨリ小腸經ハ逆ニ傳導カントスレバ小腸經ハ傳  
ヤルノ不能ノ水火ガ面ニ於テ逆シ爭ト也不得傳導足太陽經  
ヨリ手太陽經ニ移サントスレバ手太陽經ニ受傳ルヲ得カ  
タレト也丙火ハ心ハ手少陰經也小腸ハ手太陽經也丙丁ハ火ナリト  
雖凡丙ハ火ノ陽丁ハ火ノ陰也故ニ  
心ヲ丁火ニ取小腸ヲ丙火ニ取也

**是壬癸寒水逆冠丙丁熱**

**火也**

壬ハ膀胱也癸ハ腎也丙ハ小腸也丁ハ心也是以上ノ如ハト  
云フ也冠水尅火也○上文ノ如ハ壬癸腎膀胱ノ寒水ガ火  
ノ爲ニ逆上ノ丙丁心小腸ノ熱火ヲ尅スルガ故ニ血氣ヲ擊テ痘瘡  
ヲ發スト也○痘瘡ノ初ニテ發スル先額ヨリ見ニ從テ此説アリ

額ニ於テ寒水ガ熱火ヲ尅スルガ故ニ其初發先額ヨリ出小兒

也○以上ハ拔萃方ノ語ニシテ東垣ノ蘭室秘藏ニモ見タリ

此ヨリ東垣ノ試効方論ノ語

一ノ蘭室秘藏ニモ亦見タリ

啼聲一發口中所含惡血隨吸而下還於右腎包絡

之胞中啼聲小兒始生時二初聲トテ必啼有ヲ云包絡先輩ノ謂心包絡ト然ヤ否ヤ胞中男子ノ精室女子

子宮中ヲ云○小兒始生ノ時二初啼聲一度發出スレバ彼胎中ヨリ

兒ノ口中ニ所含ノ惡血ガ其吸氣ニ隨テ下テ其兒ノ右腎心包絡ノ本々

ル子胞中ニ還入テ此ガ痘瘡ノ由來ト八成ト也惡血瘀血也今兒ノ

生一時二即昂ラ以テ其口中ヲ拭ヒ黃連湯ニ辰砂ノ末ヲ調テ口

中ニ塗者ハ此患ヲ其瘡之發下焦初火熾也右ノ胎ニノ惡

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

胎毒ニ因テ下焦命門ノ相火熾ナルヨリ致者ト也三等之瘡右

寒內爲一火交攻化血肉爲膿

前ノ拔萃方ノ意ト同ナリ

足太陽膀胱寒水ノ經ノ逆スルヨリ發出ス然トキハ外經脈ニ

於ハ膀胱ノ大寒水ノ爲内藏府ニ於ハ心小腸ノ一火ノ爲二交攻ラレ

テ血肉ヲ變化ノ遂ニ痘瘡ノ膿胞ヲ生也外經脈ヲ指内藏府

ヲ指二火丙丁心小腸ヲ指也交攻水火ノ内外ニ攻爭ヲ云ナリ

寒爲發寒邪可令内瀉一火又令濕氣上歸本位此

語ヲ蘭室秘藏ニ載テ寒爲發寒邪ヲ正外發寒邪ニ作者左氏

佳此寒字ヲ正字ニ改爲字ヲ外字ニ改ベレ濕氣膀胱ノ水濕

氣ヲ云○言心ハ痘瘡ノ發スル右ノ胎ナルガ故ニ治療ヲ行ノ法モ

正ニ外經脈ハ足太陽ノ寒邪ヲ發散シ内藏府ハ心小腸ノ一火熱

ヲ瀉セシム又内膀胱府ノ水濕氣ノ逆上スル者ヲ三服蘭

室秘藏ニ八一服ニ作者

可ナリ一ニ服ニ改ベレ

患損生命者矣

右ノ胎ニ治療スレバ藥劑一ニ服ニテ痘疹即

愈テ然モ其已後ニ再ニ一番痘疹ノ發出ス

患損生命者矣

患損生命者矣

ルノ患モナクノ啓全効ヲ得テ其生命ヲ損生スル者アルヲ無  
ト也二番 離出俗云ウラヲ打テ再發スルヲ云也○凡瘡癩ノ  
由ハ諸書ニ所論不肖考ノ其病狀モ亦千變萬化也故ニ此ガ治ヲ  
行フモ千萬タリ此ニハ只ソノ一端ヲ舉テ論スルノミ學者執滯ス  
ルヲ勿  
ト云爾

京堀川通六肉下町

元祿十五年仲秋吉辰日 書坊 小紅屋喜兵衛 藏版

醫方大成論和語鈔卷之八終



