

門 9
號 655
卷

醫學天正記上之目錄

中風

傷寒

感冒

痧疹

傷風

中寒

中暑

中濕

瘧疾

霍亂

泄瀉

痢疾

內傷

飲食

痰飲

咳嗽

十五

喘急

嘔吐

十七

翻胃

諸氣

十九

鬱証

腫脹

二十一

積聚

武

655

醫學大五續土五目録
 中風一
 中風二
 中風三
 中風四
 中風五
 中風六
 中風七
 中風八
 中風九
 中風十
 中風十一
 中風十二
 中風十三
 中風十四
 中風十五
 中風十六
 中風十七
 中風十八
 中風十九
 中風二十

中風



天正十一年正月二日

正親町院 俄中風全不識

人事痰涎鋸聲身温御脉浮

緩竹田定加法印傷寒申半

井通仙中風申二醫診候相

透于時予診之而中風申故

通仙診候合被御先通仙御

藥進上一日一夜全不知入

通仙御藥身酸故予奉勅御

藥進上翌日四日始而識入事

漸漸食進而平復先蘇香圓

進上姜汁二二トキ下其後小

續命湯二貼之安

一今上皇帝冊四才上唇和仁開動

精神如醉而亂夢盜汗脈左

寸關有力方問用勻氣湯本問用

安神散後用養榮湯而愈余

一天正正月廿一金春宗意六十中風健忘舌

縱語澁及皮肉癢癢脈沉細

養榮湯 大神二加玄 遠

菖 神入姜棗

一五ノ十日今井勘解由五十在普請天

地感風濕患中風右手足不

舉腰下處處腫高 蒼

陳 朮 竹 苓各五分 參

芎 桔云各四分 止四分

甘少 入姜

一十ノ五日山中山城守六 率中風不

知人面赤汗多右手搖擗遺

尿鼻齟脈浮弦而大先灌至

寶丹次灌牛黃清心圓次灌

八味順氣ラ

○初知久不正 省神湯 八

味順氣加テ 遠 昌後小續

命 去麻ラ 加遠 神ラ

○勻氣散 加遠 神ラ

一十二ノ日道律七十 中風无手足不遂

加二 加二

回加

加味

口眼右喎痰涎多上氣面赤

大便燥秘脉沉實愈風湯

大柴胡 五貼而大便通上

氣退後用勻氣散 加

芍 句 桃 紅

一堀邊太郎作五十卒中風不

知入口眼喎斜右手搐撮空

不能言脉浮滑大

省神湯 八味順氣 又用

姜汁而下 至寶丹

○半醒語澁痰多汗出而舌赤

八味順氣 加半 芍 間

用 蘇香圓

加味

一照高院准右六十又患中風

性忘 調氣湯 八味順氣

加遠 神 生姜

一東条法印 上氣頭痛脉實

大數去十六日俄尤手足痿

舌強眩暈 勻氣湯 林心脾

散也出入加減而

傷寒

天正十七四月

一八條殿 大官御年八才 感冒

發熱初通仙 瑞 助 菴 慶 父子

療養未効竹田定加法印

加味

治之時發班出而熱尚甚時
盛芳院澤慶牧菴兩人談合
御藥進上早朝二御藥進上
輔時惡寒身冷脉絕鼻氣冷
時諸醫技已盡民部卿法印
命予病證次第分別無用捨
可申卜予曰見傷寒四逆之
證也但寒毒甚アラヌ藥毒
甚キ故也 四逆湯ヲ可用
諸醫可然卜申予藥箱ヲ携
今竹田駒菴祐乘上池二見
世テ民部法印御檢使二テ
醫林集要ノ四卷ヲ被テ發

苓四逆湯ヲ可與卜申一人
毛無用卜被存候者即可被
申候卜口ヲ堅メテ調合ス
民部法印自煎ノ藥之一服
二ノ御脉微顯二服二ノ脉
全調神氣而四肢温翌日平
安其後御養生藥進上ノ十
余日二ノ本復テ時聞白大
相公秀吉公御感之餘御馬
被下
伏見殿中務卿傷寒初三日
祐乘坊次三日駒菴次三日
竹田定加法印既至八日而

發熱不止舌焦唇裂謔言撮
空大便五日不通諸醫皆辭
而退予大柴胡ヲ與三貼而
黑糞數丸出而謔言止次
與小柴胡加減而三日而精
神漸回十日而全惺惺

天正五年春

一飛鳥井山將殿雅枝朝臣患傷寒初

竹田次上池院法貴祐療治至

八日謔言不止舌焦黑發斑

出予白虎人參加葉苟一貼

而斑退謔言止余熱尚未止

小柴胡二加尺竹葉出入加

減十余日ニ平安ス

加味

天正十二年

一大典侍殿八十才患傷寒初五

六日竹田法印療治至八日

而謔言不止大便五日不通

潮熱去來汗出予小柴氣二

參柴ヲ加一二貼ニ大

便通後小柴二加減而熱退

十余日平安ス

慶長三年

一大坂薩摩守三十才傷寒十五

日熱未退面目赤口乾耳聾

大便五日不通小便赤脈弦

實而七動 冲和湯

大柴胡湯

慶長四年

一毛利壹波守小姓号清藏年

傷寒七日滑飲水夜熱甚身
躁謔言大便不通

順氣湯 大柴胡

一松平和泉守年二傷寒十三

日潮熱謔言大便五六日不

通初發之時胸背斑出干今

不止脉弦數 冲和湯

白虎二苓 升 柴

一渡邊勝兵衛殿年三寒熱頭

痛不可堪心中煩悶而不能

眠而引飲大便溏屎赤脉虛

數及五日涼膈湯 白虎二

加參朮

加味

加味

一藤懸三河守內年三寒熱頭

痛汗出四肢筋痛脉弦數

通絳散 敗毒散 加苛

荆 已 芍

○寒熱止四肢痛痺同前

四物加 沒 桃 膽 已

牡 七貼而痛止

松井藤助四十傷戰慄及四

五日發熱其汗不多口乾尿

清用敗毒散數貼而熱退今

余不食嘔吐大便結脉弦細

而右關尺如無也 益氣湯

補中益氣加半 換

加味

加味

加味

清泉寺規首座三十患傷寒

濕溫及十一日初日利命止

晡時潮熱煩躁而面目赤尿

赤脈弦數順解湯防風

當歸飲子 玄 柴 芩

虎 苟 竹 參 滑分等

甘 入姜

○夜中熱又甚作大便五日不

通用大葉胡而熱退大便通

○病後食飽而大便瀉 白朮

散等桔 苓 芒 陳 菝

山 各三 木 四 入姜 東瓜 少

一 赤井清吉年十發熱頭痛目

黃湯引飲汗少出大便如常

脈緩十余日不解 冲和湯

冲和灵寶飲用數貼而熱退

黃耆退加茵 施 愈

一 正五日大隅與充衛門息女 壯婦傷

寒陰証執不甚頭痛吐逆心

中妨悶腹節攣引脈弦數理

中湯本方加葉 半 瓜

後用藿香正氣加沙 芎

青 瓜 効

一 入江充次衛門二十傷寒喘

咳甚而心下充邊引痛用小

青龍而不効用寶鑑加減瀉

加三味

加三味

加四味

白散喘彌甚用神秘湯大驗
後神秘湯霍香正氣更用而
平復

一新庄駿河侍女非婦傷寒七
八日發熱頭痛脉瀼瀼解氣
湯敗毒二加荊苓

○發熱頭痛同前咳痰汗出大
便五日不通大葉胡九貼而
大便通熱退

○胸前風疹出耳鳴敗毒二加
外云苓苟

○病後眩暈增損白朮散二加
介芎

加味

留味

加味

加味

一淺野右兵衛小姓勝次郎傷

寒八九日潮熱便結咽乾咳
痰脉弦數冲和湯敗毒

加苓虎

○熱退汗出如浴咳痰脉浮瀼
和肌湯桂枝湯加玄

○熱半減咳甚雜著主方杏

苓各一貴七分玄桔各五分

茸加枝苟梅

一福嶋兵部老母傷寒十余

日潮熱謔言咽乾大便不通
脉細數冲和湯大葉胡

一茂菴傷寒八日頭痛惡寒

二方合

未止發熱咳嗽咽乾脉浮數
小柴胡

○汗多，出耳聾 小柴胡

合桂枝湯

○脉無力尿石甚黃口乾

補中益氣二加門

加味

○大便不通身躁咽乾熱不甚

柴胡飲子 柴 苓 參

虎 飯 苟等分

加四味

○大便通熱氣不了了補益二

加苟 苓 葛 苓

一木屋勝左衛門 寒熱虫衝

上痰多尿黃大便結脉弦實

五味加

青橘湯 小柴胡二加青

枳 苳 木 生姜

加一味

○熱退食後汗出 補益二加

○夢遺潮熱脉弦數 柴胡散

柴 枳 木 葛各一 地

芍 桑 桔 六 參各分

門三 芍少

一石尾與兵衛僕 傷寒八日裡

熱大便不通尿赤飲水不已

神氣羸乏 柴 苟 工

八味

苓 丹 百 知 桃

一慶長四年正月十九 外田宗味年三 患傷寒及二十

加味

一日發熱不止面赤胸中痛
嘔吐冷唾大便不通尿赤足
冷脉弦實而五動右關沉細
他醫作陽証治之不効冲
和湯 二陳加良 桂 青
換 入姜大驗

加味

○潮熱口乾大便不通小柴胡
加枳 青 貴 用潤腸丸
○大便通咽乾去半 加門

去味
加味

一東坊 傷寒八九日用大寒
藥而熱粗退雖然妄語胸中
緊滿喘息皮色黧黑而爪色
紫黑脉弦實涼膈湯大柴胡

加味

一佐久間久六郎 過酒傷食
泄瀉不止六七日煩渴身熱
汗出尿數好熱飲脉細數夜
中譫言 冲和湯 小柴胡
加芍 葛

去味
加味

○過夜譫甚渴不止自利尿數
如前 清心湯 大柴胡
去半 加連

加味

○譫止潮熱輕尿色薄自利口
唇舌乾脉一動退 生律湯
補益 加芍 門

二方合

○痰多出補益 加二陳
○瀉數減尿數同痰減口乾

加味

補益二加門葛

○食不進困眠謬語脈細而五
動飲酒益氣湯 四君二加

加味

附初與酒

加味

○氣正渴味止瀉利同增損不

白朮散加老門骨勺

一安宅尤助 風熱潮今吐逆

大便瀉口苦尿黃 寬胃湯

朮霍苓卜陳柴

芍半查

四味

○吐止但嘔不 加青門

砂姜勺

八味

○嘔止疹出勺 炸葛 勺

同

耳丹柴羌木

○夜中手足心熱不 朮芍

六柴玉丹耳苓

一塩心多兵衛二十 傷寒愈後

每晡時勞執頭痛出 脉弦

清氣湯 小柴胡 加枳

加味

○潮熱不退煩躁頭痛不 白虎

加枳而熱退不

加味

一進藤長三郎二十 熱病七日

汗出頭痛身病脉大而無力

解肌湯 敗毒二 加枝 勺

苓勺

加味

一高橋雅樂助 熱病七八日

熱未退下血脉沉數 清榮

湯惠 生地芩連湯 生芩

芩連 梔 桔 柴 芍

勺 犀 茸

○血止于時謔言大便夜中一行瀉咳少出脉數大而無力

冲和湯 補中益氣

一 村主勝三郎 熱病十余日

赤疹出自利渴脉弦數

冲和湯 敗毒散二加芩

丹 葛 外 勺

金子内記 熱病廿余日熱不退舌焦大便溏尿黃汗多

脉弦數 冲和湯 小柴二

加連 丹 芍

一 本阿林又三郎 熱病食傷

耗氣熱久不退大便下瘀血

渴甚脉右滑大 冲和湯

小柴二加桃 丹 葛

○今夜大便三行微溏 補益

○熱退舌干乾大便調

補中湯 增損白朮散加川

一 津田長門守小姓 熱病又

患痢之後大便結身冷不食

脉微 補氣湯 四君 飯

陳 枳 霍 桂 茸

一羽葉下、総守小性、熱病十
 余日班出、久不_レ已、脈數、厚衣
 大便順、小便赤、解肌湯
 外、葛、芍、丹、菴、東
 一井

花房助兵衛殿、妾子 二十
余才

熱病、壯身痛、發斑爛

清肌湯、陽毒、梔子湯

膏 二才、知 一才、葉、外、勺

梔 各一才、杏 七分、茸

感冒 カシホウ 三

一拓植大炊助殿 年近
七旬、感冒、發

熱、熱退後、咳痰、久不食、尿赤

無汗、寧肺湯、寶鑑加減

瀉白散

一西尾豊後守 六十
余、感冒、咳痰

寒熱、虫衝上、今日、俄二便不

通、通氣湯、三和、二加、車

又葱白

一、味鬼市右衛門 四十
余、昨日、過

酒寒熱、頭痛、汗出、痰出、心中

痛、脈浮緊、解肌湯

霍香正氣

一今上皇帝卅三才 感冒數

日今俄和仁痰厥吐逆脉浮數

順氣湯 藿香正氣

二片桐東市正四十 傷酒瀉

利又感冒脉浮數右開弦實

安胃湯 藿香正氣加葛

三池田二兵衛殿 感冒寒熱

脉弦寒 解肌湯 敗毒

五貼而汗出而解

一片桐東市正四十 感冒發熱

熱退而今再發 解肌湯

藿香正氣十數服而愈

一北村宗右衛門老母七十

久持喘息今感冒發熱咳喘

痰血 寧肺湯 藿正 加

六 桑 血止 痰白

○夜中喘咳甚用寶鑑加減瀉

白散而不効用神秘湯而喘

定

一 大谷助三郎内二十 感冒惡

寒戰慄去發皮膚瘰

解肌湯 五積散

一 羽葉伊賀守二十 旅行勞役

感冒患咳喘面目四肢浮腫

喘發則肩自息用參蘇飲

○喘發過半減腫腰足增

紫蘇子湯

○喘止腫增分氣補心湯

○腫同前 二十四味流氣飲
數服而腰腫同前足腫退

○腫過半退今腹痛瀉利用

補中益氣湯數服而腹痛瀉
止十余貼而腫悉退

一大樹內大呂秀忠公柳年感

冒頭痛聲啞咳痰脉右三部

弦實桔梗湯 霍正二

加莎 荊 苛

一林興五郎九十八感冒寒熱再

發每晡時寒熱汗出聲啞痰

出大便結明乾脉弦數

冲和湯 小柴胡二加勺

桔 門

○大便不通小便黃汗出渴

大柴胡

○熱退食不進增損白朮散

一栗田四郎右衛門四十感冒

發熱咳痰二三日之後癰疹

出又午時寒乾發熱汗出而

渴癰厥脉浮數 解肌湯

敗毒二加勺 芩葛外

○癰二發熱二日發初

清脾湯 三貼而落

一吉田長九衛門 感冒再發

熱去來大便結腰痛咳痰頭

痛足倦脈弦數 冲和湯

參蘇飲二加羌 柴

一大問相國秀吉公於大坂感冒

流涕聲啞口乾咽痛

桔梗湯 陳 荖 木 耳

桔 羌 莎 勺

一延命院 從大坂上洛

日殺風薄衣而中邪咳痰流

涕 六君子二加好桔 桂

○邪退之後不時增寒于時耗

氣

一西笑尚和 感冒之後餘熱

往來 茶 芍 柴 六

丹 元 丹

癩疹 四

天正六年夏

一竹門様 三官 患癩疹初發熱

甚而不止半井野菴療養作

傷暑而治之三日之後一身

斑紋出但皮膚之下隱而不

能快發野菴改加減快發之

藥雖進上尚未能出發熱亦

未退依其御藥斟酌于時竹

田定加法印奉命加療養經
三五日班紋紫色而遂不起
發熱不退故又御藥斟酌又
又感方院淨勝法印奉命療
養二三日之後忽吐血衄血
太出久不止又大小便俱出
血諸醫校既盡于時予卅歲
之時奉命御脉候診脉畢
二又吐血二碗許氣既欲絕
先與至寶丹然後犀 牛
生芩 芍 參 茸 陳之
類煎與之二三日之後吐血
下血止而皮裡之紫班漸之

退十餘日而平復

一長橋御弓內侍患班疹粗出

能快發頭痛咳嗽聲啞咽痛

竹田法印治之未驗予

荆 半 桔 茸 苛 外

葛之類予與之疹快發而諸

証效

一玄鑑母二ト打皮膚風疹凸起

甚痒用消風散而疹退脉浮

弦

○頸筋及咽中痛胸上腫高百

節拘急時時寒熱敗毒散加

已外

○咳逆八九聲 六君子 貴
苓 參 各一分 木 半 各一分
其少入姜棗咳逆止

○筋痛退今右大拇指本筋腫
痛用十六味流氣飲 外

活 天花 生百 小豆 等分

為末繁蔓汁和附之痛止

○又左髀骨之邊痛足跌腫大

豆小豆末醋漬醋ヲ塗之

一藤堂宮內母 五十常 一身癢

疹出皮膚抓之赤起 清肌

湯 四物加外 梔 牡

菴 云 菊 止

傷風 五

慶長七正朔

一德安內 七十 傷風寒熱戰慄

頭痛嘔吐有汗脈浮緩

解肌湯 桂枝湯二加陳米

○寒熱退冷汗眩暈大便瀉難

持 加 薯 木 參

一羽菜下總守小性傷風汗出

疹出 解肌湯 外

葛 芍 丹

中寒 六

一山田忠兵衛 壯男 感增寒 足冷五六日不止 今泄瀉

温中湯 五積二去奴

一藤堂佐土守 五十 普請入水

而緩惡寒咽痛大便瀉脉弦

桔梗湯 五積二去奴

中暑 七

一是菴 二十 暑熱頭痛發熱

汗出衄血尿赤瀉利煩燥脉

虛數 清心湯 白虎二加

木 芍

○煩悶未止夜熱甚尿色少薄

湯止大便溏 補中益氣而

熱退

一森長外 三十 暑風發熱咳

痰吐逆身痛用冷藥吐蛔虫

熱甚大便瀉脉弦細五動

寬虫湯 木 芍 貴 青

茂 良 木 姜 入姜汗

○蛇定熱退汗出大便瀉時時

心中痛咳痛 安胃湯 木

芍 貴 半 青 芍 姜 汗

一黑田養心 常吞酸今感暑

頭痛又痛大便瀉後結

和冲湯 六和湯 姜棗

中濕八

一深谷又右衛門 濕熱之證
及十一日大便澀夜中譫言
目赤渴脈弦實 清心湯

大柴胡也

○譫止熱未退大便澀 白虎

加參

一道茂 濕熱頭痛腰痛

除濕湯 卷 蛭 莎 芎

芫 木 姜

○頭痛止面作寒熱汗出

小柴胡 加桂 姜

○頭痛止今猶重而加蒙物眩

暈 羌 芍 柴 耳

半 參 芷

瘧疾九

一陽光院殿 瘧疾三

發二日二一發召予依殿下

之命在大坂備前宰相公御

內儀煩依下也故半并通仙

軒御藥進上服藥之後又三

發發日之朝通仙截藥ヲ進

上也散藥也服藥之後半時

許而心中惕惕而精神如醉
一身斑紋出吐血數碗而經
二時許而忽噤玉通仙屯ヲ
變ノ山科藥ハ誰モ所持十
キヤト云傍ノ人ノ曰サテ
ハ今朝ノ截藥砒霜ノ入夕
儿十儿一ニ惣別半井ノ家
二瘡ノ截藥ノ秘傳ニ砒霜
ノ入タル丸藥アリ是ハ粉
藥也丸藥無之故成ニ粉藥
進上ノ如批半井流ヲ傳
受シタル人語ラレ

一蜂屋兵庫助後外殿号患

瘡疾概三發初馱菴門弟文

竹治石予手茶桂栝

香陳朴ヲ與テ翌日發

日之其且脈ヲ診ルニ昨日

ノ朝脈ハ沉濡今朝浮脈也

病人ノ曰今日瘡甚シ大ラ

メト女竹モ亦脈ヲ診メ充

甚シカラント予曰今日落

ヘシト如何ト十二日間日

ノ脈又其前之發日ノ朝脈

ハ沉濡也今朝ノ脈常ニ反

メ浮滑也病裡ニ伏メ時ニ

發スルニ今既ニ病淺メ脈

浮大畧落へレト知テ言其
日不發作而即平復

一河嶋佐右衛門 患瘧既三

發二日一發發則寒戰甚後

大熱悶乱躁擾時八月中旬

新採常山製七寶飲如法酒

水各半煎露呈下一宿發日

ノ早冷服至午後少進冷粥

即落平安

一九ノ十一是菴二十瘧三發寒熱汗

出ツ七寶飲如法冷服即

落ツ

伊丹兵庫助年五瘧三發

寒熱汗出二日一發脈弦實

清脾湯初本加テ棋イ常

生姜ヲ即落ツ

一沼津乘利年三瘧風發二

日一發平日一發頭痛寒熱

無汗渴甚脈弦實无閑實大

清脾湯初本加テ葛ヲ芍

棋イ

一七ノ十六吉田豊後守七十瘧五發二

日一發咽乾有汗尿黄

清脾湯後本朴ヲ青ヲ梅

良等分果生甘草少姜棗

一長谷川甚兵衛近七瘧五

發二日一發寒熱汗出初因
食傷汗出尿赤便澹

養胃湯 後清脾湯也

一山名新二郎殿十八瘧間日

及八發早天發寒熱汗出

渴甚尿赤脈右關弦實

清脾湯 後本

○今日發熱甚 七寶飲水一盞

酒半盞煎八朝冷服

○瘧輕發 清脾湯 初本

加枳 芍 即落

一淺野尤京大夫殿三十瘧二

發間日發發後尤脇脹積痛

大便澹用後 清脾湯 而

輕發 加鰵魚木 換 而

即落

一道栢四十瘧五發初三發

單熱後二發八寒熱汗出每

日發脈沈弱用後

清脾而落

一三条松屋 瘧五發每日午

後惡寒發熱不甚汗出尿赤

或時吐逆用後 清脾湯 而

愈

一長谷川右兵衛殿三十瘧

三發每日晡時發發則虫衝

上于心下用後，清脾湯而愈。

一有禾女中之老母七十患瘧疾，一日一發寒少熱多汗出。

既三發脈弦實，清脾湯。

初本

○今日發時遲實熱，麩麩香。

九五粒發日，早天二用也。

○今日發日寒熱似有不作。

長谷川右兵衛尉三十患瘧。

二發用初，清脾湯而則落。

一真木鳴勝太十五患瘧八發寒。

必熱多，吐逆汗出眩暈，脈弦。

數初，清脾湯。

○昨日寒多熱少，而欲熱飲，脈弦緊，用後，清脾湯而愈。

一齊藤刑部六十患泄瀉。

以藥止之，而大便不通，又患瘧疾，既四發，特發寒熱，執。

至夜半，二日一發，明乾大便。

味通脈弦實，初清脾湯。

○大便秘尿赤渴，冲和湯。

大葉胡數貼而落。

一長谷川右兵衛尉，瘧三發。

汗多後，清脾湯。

東家安。

○瘧後養生，養胃湯，人參。

○瘧後養生，養胃湯，人參。

姜棗

一六十九村井右近 瘧五六發二日

一發寒熱汗出渴甚

清脾湯 朴 木 果 葉

半 苓 甘 加 換 勻 生 姜

一好源右衛門 瘧三發愈而

又發從夏初至冬末辰戌丑

未ノ日晡時二發寒熱先與

人參養胃湯 六日後

正傳之方 常一換一

一香半 焉藥 一个右末ノ

用好酒一盞浸一宿發日早

食脹即落

一十七小出大隅守十七久瘧味愈

每日日晡寒熱但不多大便

用二人參 養胃湯 十數

貼而愈

一柏屋久二郎十八瘧每日晡

時寒熱而汗出大便瀉心腹

堅滿而頭面四肢浮腫

養胃湯 人參也

一吉田與次二十瘧再發每

日晡時寒熱汗出便瀉充脉

細數 養胃湯 斂甲飲子

也

○瘧未落寒熱次第二軀

人參養胃湯

姜 棗

一 大懸傳六 四十

初秋以來

患勞瘧發於丑未辰戌晡時

寒熱頭痛渴 鱉甲湯

鱉甲飲也

○五六十貼之後寒熱不多用

大補湯愈

一 大懸傳六 四十

久瘧之後

瘧在左脇而時時發熱

消癖丸 鱉甲飲子為丸

一 賀藤喜助 二十

瘧及四十日

初八每日後二日一發寒少熱

多午後二發 養胃八物二

加 柴 青 敬魚 十全

點而愈

一 掃部內 每夜寒戰如瘧發

則氣欲絕 鎮心湯 大全

麻黃桂枝湯

一 遠江濱松 佐藤元衛門 十四

余伊勢參宮之飯 過酒於船

中中暑風寒熱頭痛有汗脈

弦實瘧乎 解肌湯 玉

桂枝羌活湯 桂 羌 犀

等 甘 少 加 陳 柴

○今朝熱退 汗多脈平和必瘧

清脾湯 回 正氣湯 柴 前

芎芷半門換果
青苓各一枝三身
姜棗

一德永法仰六十過房之人也

久患瘧瘧發於子仰酉日亥

子時寒熱不多一身憔悴頭

食無味脉微細建脾湯

八物二加芪陳柴苓

○雖既愈過辛酉仰之日則或

微惡寒或微惡熱或久伸

大補湯二加棗青換

知栢

一花房五郎尤衛門瘧七發

二日一發寒多汗出脉數而

無力和肌湯桂枝湯二

加換青即愈

○瘧後汗多加參蒼朮

一灰屋紹由余瘧再發每日

晚發寒熱不多汗出渴

後清脾湯

○微惡寒而不熱汗出同方即

治

一西尾豐後守六十瘧五發二

日一發寒熱頭痛脉弦數

用七寶飲即落

霍亂

一天正六日陽光院殿院誠仁患霍亂前日

飲酒過多早晨吐逆悶亂

井通仙軒御脉ヲ候フ瘧證

ト見御脉ハ心肝ノ虛ニテ

御座候ト申諸旨不諾而退

出又盛方院淨勝法印御脉

ヲ候フ暑氣ト申即御藥進

上ス一日一夜進上吐逆悶亂

尚味止予御脉ヲ診日暑氣

許ニ非ス下地脾腎虛損而

又今飲酒過多ニ曰テ霍亂

也酒毒ノ消スル藥ニ非ス

ハ不驗ト諸旨兼諾即御藥

進上ノ翌日平安特予蒙法

眼之号再三辞スト雖正堅

御口宣案頂戴年元四御本

復御祝事御柄子濫各伺候

一番養老シテ與吉二番班

女シテ宗及三番東方翔シ

テ勝右四番吉野靜シテ其

吉五番蟻シテ宗及六番軒端

之テ勝右七番高砂シテ其

予見物ニ伺候勅命ニテ

大典侍殿局御縁參候

村田左門非男霍亂吐瀉

足轉筋，引肢脈結滯。

和中湯 半夏湯也 木

半 苓 各一桂半小牙

一 芳春院殿 六十霍乱吐瀉心

下虫痛足冷脈沉遲

安胃湯 勝紅圓之劑 陳

青 稜 我 良 各一莎二

右入姜煎

○八 痛止吐亦止大便常瀉今弥

瀉口乾理中湯 霍香正

氣與 五苓合

○十 瀉止瀉同前 育脾散 回

參 苓 白朮湯

一 長橋御弓 勿當內侍二十余

霍乱吐瀉脈沉細 安胃湯

不換金正氣散入姜

○痛止微瀉加參 苓 門

一 大戶宗由內 三十 霍乱腹痛吐

瀉氣飲絕脈伏 冬時中

理中湯本丸加薑而良 附

子 服 右藥而腹痛愈甚

臍下堅滿知燥屎猶有脈弦

數用 丁香脾積圓十粒用

三次而大便快利而痛止

伊藤元馬助 三十 常過酒今

朝俄眩而不知久吐逆醒後

大便後重湯ス脉浮濡ナリ

安胃湯 枇杷葉散 茅

門 苾各一葛七分朴半陳

杷 下各五分中少

○惡寒心悸 六和湯 薑

朴各三苾小扁姜炒薑

於各一參 杏 宿 半

未各半半少姜 棗

泄瀉 十一

天正十五春

一毛利右馬頭輝元公三十五中

開白大相國秀吉公為湯津

征伐御勤座子時輝元在豐

前之小倉卧沉痾瀉利下血

不止心下有堅積尤脚胫腫

高骨痛而行步不遂予依殿

下之命至小倉療之歷十數

日而足痛大半減乘馬而經

豐後入日向予從之治之鳴

津向參之後被納御馬輝元

被取安藝吉田至季秋而平

復而予既飯洛初ハ木 苓

陳 通 已 役 乳 近 膝 參 苾之類後ハ參

木 苓 苾 霍 朴 半

貴青芍膠歸之類

出入加減而平安

一平野道是患泄瀉每曉二次

小腹微痛足冷食如形脈沉

細五十余日不已予作腎瀉

而治之四神圓ノ藥ヲ粉

藥ニメ米湯ニテ與之三五

日而愈

一淺野右衛門大夫三十患瘧

泄及六七日旬而未止去月

感冒寒熱其後下黑痰今止

大便味調干後潮熱食進脈

濡弱補中湯參苓

白朮散也

○用右劑而脈有力不能安眠

手足心熱四君二加梔

外東芍入姜棗

一九淨通七十病後餘熱久不止

腹滿不食便瀉脈沉細

和中湯 白朮散 桔 苓

芷 陳 青 蘇 山各六

朮八分姜二分 甘少 入三 蘗 瓜

姜 棗

一四三好新右衛門殿 平日過

酒持虫今心下痛瀉利

安胃湯 朮 苓 貴 芍

桂 莪 良 木

痢疾 十二

一 松雲 八十 赤痢腹痛寒熱脈
右開弦實 和中湯

芍藥湯

一 聖井久二內 十八 患赤白痢

晝夜七八十行腹痛遠迫脈

緊實 安胃湯

芍藥湯也

○ 腹痛未止用駐事丸每服三

十粒七八服而腹痛止

一 谷出羽守子息 八才 赤痢腹

痛身熱 安胃湯

芍藥湯也

○ 赤色退腹痛未止 丁香脾

積丸 十粒

○ 黃耆共瀉下而腹痛止下淡紅

白汗 回ノ調和飲

一 婢女 号石四 赤白痢害迫虛

坐而不能通用 芍藥湯

弥不通肛門脹痛氣欲絕先

用丁香脾積圓十五而後

補中益氣增行而効也

一 土波見松內 五十 赤痢腹痛

熱渴尿澁脈沉實而五動

安胃湯回芍藥湯芍芍

連各三木三竹一枳各一

耳加虎滑腹痛滑止

○夜中寒熱敗毒二加芍

芍効

一三月十八角田尤京助六十久痢赤白

腹痛脈微弦安胃湯

調和飲也間與駐車丸

腹脘痛孔痛足跌腫脈沉細

五動和中湯回調和飲

○漸調黃耆其之後血少未腰

足腫增補中湯治濕湯

數貼而腫於減後用分氣

補心湯腫退

一ナノ用水野次右衛門二十久痢大

便之後血來脈沉弱

和中湯回調和飲

一大野修理亮三十久痢再發

大便之後下血腹痛用煎劑

則腹脹吐逆育脾丸

駐車丸也細粒五十九

一大森宗巴内白痢蒸亦腹

痛脈微弦安胃湯灼大

柴木朴各中枳小芍小

芍少

○腹痛止而腰痛大便赤白

同灼 桃 飯 各 大 枳

換 各 中 姜 桂 各 小 年 少

○ 腰痛 味 正 痢 赤 必 白 多 牙 時

黃 瀉 芍 大 酒 炒 近 桂 桃

膠 各 中 芎 小 其 少

一 佐 藤 長 助 帝 赤 痢 腹 痛

安 胃 湯 全 桃 王 其

百 勺 苓 陳 換

○ 熱 退 腹 痛 止 黃 糞 文 下

貴 朮 苓 勺 霍 其

葛 木

一 郡 十 右 衛 門 尉 小 性 十 白 痢

胸 下 痛 久 不 止 調 脾 湯

參 朮 苓 其 陳 芍

霍 薏 蓮 桂 山

一 工 菴 母 五 十 痢 後 全 不 食

勞 熱 每 晡 時 潮 作 口 乾 手 心

熱 脈 結 清 氣 湯 參 蘇 飲

二 加 莎 宿 朮 葉

一 惠 藤 源 充 衛 門 二 十 泄 痢 之

後 中 氣 虛 弱 食 後 困 眠 上 氣

脈 細 弱 補 中 湯 八 解

加 莖 竹 殊 葉

一 伊 藤 左 馬 助 常 過 酒 近 日

渴 甚 頭 面 風 疹 出 腰 脚 附 腫

大 便 虛 座 一 日 四 五 十 行 通

只一二次脉細數ナリ和中湯
救毒ニ加テ苓連薯竹

桃ヲ

○痰血衄血出腹中痛ム

清榮湯 調和飲 加芍芍

桅ヲ

一身黃小便黃湯同前衄痰

血止大便如常腫同前

調和湯 當飯白朮湯 朮

苓各三前各二桔各二歸各二苓

茵各一半二其入姜ヲ

右十余貼而腫悉退渴半減

一身黃色味退ス

内傷附飲食

慶長子四月十四日

一小笠原信濃守年三常過十

飲酒久瀉之後足底附腫脉

緩ナリ補中湯 八解ニ加芍芍

宿通外ヲ

一備前中納言秀秋公年十八

酒渴嘔吐胸中煩悶全ナ不食

尿赤舌焦乾脉細數ナリ

安胃湯 錢氏白朮散 加芍芍

宿貴 苓間用酒煮黃

丸ヲ

一勸修寺義同暗豐公五十

酒食過度小腹痛欲吐不大
便不通脈弦數 安胃湯

二陳 = 加薑 枳 丁香 香脾

積丹一時之後吐逆大便瀉
利而腹痛止

一枚原伯耆守 三十 感寒汗出

而解又因飲食而腹痛大便

瀉今腹痛止于時眩暈无耳

前痛脈右關微弦 和中湯

八解 = 入 = 姜 棗

○食后心腹痛 補中益氣入

棗姜間用 = 養胃丸

一 大津藤五郎 内傷寒熱 經

來食後汗出脈濡緩

建中湯 補中益氣 姜棗

○寒熱止盜汗多 海藏黃芩

湯 桑 苓 芪 的各

陳 藿 姜 各半 芽 生 姜

一 吉田豐後守 七十 食傷吐逆

之後咳逆潮熱大便結躁脈

實弦 安胃湯 枳 橘皮竹

茹湯 陳 茹 枳 杷

門 半 各一分 參 六分 芽

入姜 丁香 脾積丹 十五

大便通而咳逆止

一 今上皇帝 和仁 食傷瀉利 吐

逆クヌ 安胃湯丹澹

藿香養胃湯倉二合 朴

半各二合 藿 陳各一合 其少入

姜 棗一

一今上皇帝和仁三十五才 早食後吃

晚困悶臍下筋痛令曉精漏

安胃湯 外陽神氣湯也

東一合 地七分 外 巷

搖云 勺 澤冬五分 朴三分

其加青 莎 宿一

今上皇帝和仁二十五才 祝酒御胸

中滯心中冷飲如盤咳時引

痛御脉右関緊實

延齡丹 前劑之間每一粒

以白湯下

痰飲 十四

一妻木雅樂頭年道四十 痰氣唯中

窒碍如有梅核吐之不出吞

乏不下脉弦實

順氣湯 二陳 加沙 蘇

吉參 枳 萎 杏 貝一

化毒丸 每服十粒一

次與之紫霜丸也

一唯右様御年道五旬 痰厥氣厥頭

重心中其滿脉沉實快氣湯

二陳二加便 莎宿 霍
木 栝 朴 入姜

咳嗽十五

一長橋御局 為當内侍 久患勞

咳今又感冒咳甚出背辟冷

如手又不食 桔梗湯

參蘇飲去 蘇 加蘇

子効

一松坂久三郎 并男 久勞咳痰

胸上脊上骨高如龜胸背聲

嘔盜汗足冷大便結脉沉細

清肺湯 寶鑑 加減

瀉白散七十貼而胸背如索

喘止

一關白秀次公 久患上膠破

損頰用外醫若寒之劑而效

苦上熱面赤浮脉右關浮實

前陳 桔 貝 其 蘇

子 苓 桂 小勺

一淺野強正彌殿 五十 感風

寒々戰心腹今止咳痰聲

温肺湯本方驗

喘急十六

文錄二ノ初

一 関白秀次公 依氣積上氣

伊豆之熱海ニ御湯治初六

七日相當而食進御氣快然

頰浴過多ニ曰テ氣逆上而

胸塞痰喘息麓不能偃卧持

召予診脈寸脈ハ緊實ニメ

尺脈虛是冷至膝心ヨリ以

上ニ氣下ツテ下ハ實虚下

喘息聲聞四降東垣加減瀉

白散一貼ヲ與テ息少定厥

止ニ貼而平復其方

桑一分 六七分 貴半 味

参各半 苓一分

一 吉田修理亮年四 持喘令

因氣鬱滯而發尿赤脈浮數

定喘湯寶鑑 加減瀉白散

桑六味 陳桔各一青

細各二 右加右加 杏枳 苓

○喘定而後汗出咳痰

寧肺湯 参蘇 飲去蘇 加

蘇子 杏 芍 六六

一 郡山了二 痰喘久不止曉

天咳甚汗出 寧肺湯 桑

六 芍 朮 陳半 桔

蘇子

一有馬中書妹七十喘息上熱

下冷痰多出定喘湯桑

六知半陳苓

○潮熱發則喘上熱退則喘發

一六下間刑部卿法仰七十持

喘發而心下鬱塞全不食便

結喘發則身熱定喘湯

寶鑑加減瀉白散

一六吉田修理亮持喘發

寧肺湯陳桔杏姜

蘇奴丑門耳

一木村宗忠又有思慮事

心氣困乏須全不能眠夜中

喘息脈數寧肺湯陳菴

子腹桑杏奴苓

門半勺岑桂丑

姜耳

一五十九悅箇內四十持喘發定喘

湯煎生葶力散葶炒桔

姜外莎桑蜜炙葛各

分其少加陳蘇子

嘔吐 十七

一今上皇帝和仁 冷食過多而

嘔噦嘈雜虫衝上于心下而

噤 安胃湯 人參丁香散

一後藤長乘四十五 又患嘔吐止

忠衝上干心下而口中唾出

服煎汁則惡心嘔逆脉沉細

安胃散人參丁香散末之

各湯下

○大便不通 丁香脾積圓

粉 二行瀉

○用粉藥亦吐逆 集効丸

紙粒每服五十九

湯下

○時時腹痛瀉 寬中丸

香砂 平胃散去好為丸

一莎 蒼 陳各一 藿七 宿

七木五 奴今去 牙少 加木

苓 半各七 為丸

○草豆蔻丸 草蔻 澤 半

各一 陳 藥 參 莖 蚕

益各八 生 甘 灸 牙 竹

青各六 姜 黃 曲 藥各

翻胃 十八

一河邊新蒸年三 患膈氣食

入則心中如刺蚕酸嘈雜子

時吐逆大便燥結脈遲右關緊
寬中湯膈氣散 參 朮

芩 甘 桂 枳 麩炒

藜 莢炮 稜炮 訶炮去陳

姜炮各 朴 枳 木各半

入生薑煨 許水煎

或用二陳加枳 莎 杏

姜 木 朴 出入加減

其間瓜蒌實丸 養胃丸交

用五十余日而平復

一蜂尾孫九郎十七患膈氣食

入而半時許而吐出心下尤

遍堅筋引痛頭角亦痛脈濡

數

快膈湯 半大 芩 芍各中

朴 桂各中 陳 參 藜

小姜 棗 右用五貼吐止

食進

宰相妹号木津患膈氣食

後隔半日反逆左乳下痛身

冷氣欲絕 順氣湯 人參

丁香散用三數服而効

一石尾與兵衛尉 患膈氣心

下隱痛脉遲 快膈湯 陳

半 藜 枳 莎 木 奴

莢

一女院御所様御年五 去月十

八日嘔吐而後御胸中不和

不時吐食大便秘御脉兩尺

伏 和中湯 回ノ反胃ノ

順氣和中湯 陳塩水 苳

梔各一分 半各一分 木八分 枳等分

宿三分 連一分 曲六分 芽生

姜加焉 木 薑菜

○氣欲絶 調氣散 參 白

菘 宿 貴等分 芽少 每用

耳力キ一匙湯下

○發則御脉沉緩而後浮大微

惡寒内煩心腹脹動量士散

氣 十九

一吉田尤兵衛内 食後上氣

面赤頭痛脉滑數 降氣圓

便莎加膏 食後用也

一池田新吉母 素弱五月初

以來不食干時心中痛吐晚

膈噎之漸也

又八月夫早世故憂愁心塞

全不食如少食則胸上二著

滯而不下痛微背發則身熱

眩暈心中悸惕頭痛又足腫

而不能起行脉細數

杖氣湯 參蘇飲 加_二蘇

宿_レ世翌日ヨリ食少下而

胸中不痛 益胃丸

香砂養胃_ノ劑為丸_ト煎

劑相_レ更日各三服

○大便六七日不通煎劑丸藥

如_レ箭_ノ笨_レ史_レ香脾積

加丸藥用之_二三服_ニ而通_ス

一_{五ノ}渡_レ過右衛門_レ仇母正榮_{五ノ}余_一

憂愁耗氣之後瀉_レ血_レ吧_レ逆_レ口

乾舌乾氣欲_レ絕_レ脉沉弱_{細_一}

清氣湯 二陳_ニ加_レ閉_レ芍

參_{骨_一}

○服煎劑_レ吧_レ逆_レ心中悶亂

辰砂益 元散_レ越_レ之

○上竄直視欲_レ冷飲_ニ至

寶丹_{効_一}

○惡寒而虫心下聚 補中益

氣加_レ附子水煎_レ少_レ其_レ之_一

○欲_レ熱飲 四君子湯_ニ加_レ生_一

附_レ為_レ采_レ越_レ之

○夜熱 補中益氣_ニ加_レ閉

數貼_レ而愈_ニ

鬱 二十

慶長三年九月朔日

一今上皇帝御年二十八 俄然而
 眩暈食頃而甦御脉沉細五
 動七寸開有力 順氣湯
 八味順氣二加半或用正
 氣天香湯或二陳四君相合
 加莎 宿 出入加減二七
 日而未驗自十五朝竹因定
 加法仰療之自廿六日祥壽
 院瑞父法仰療之亦未效自
 十月二日盛方院淨慶法眼
 療之十一日夜半既絕入諸
 醫指窮還又仰治療之先用
 真珠丸又鹿麝香丸次用蘇香

圓

○御脉結滯食不消胸膈之間
 御氣鬱滯時時嘔 調氣
 湯 八解二加莎 宿 香
 入姜

○胸内煩悶加芩 門 竹如
 間用砂 安神丸

○嘔味止 安胃湯 大霍
 香散 藿半 木 各二
 伏 桔 妙 參 杷 桂 各一

并姜 棗其間用
 養胃丸 小粒五十九
 ○嘔味半退止前劑用

養胃丸日三次

○嘔吐過半減二陳二加連

梳並姜或莎宿

或麩藥或參木出入加減

其間用養胃丸至十一月

中旬平復歡感之餘賜

白銀一千一兩十二月

十月之末予養上欲灸喜首

有詔棋家名家見尋日記

九條殿一條殿近衛殿御卷

雖無日記以灸灸本復醫師

灸

上之旨分明可被灸治一條

殿鷹司殿御卷者無帶日記

故不能灸

一德善院僧正年五脫宮氣

爵結行以難遠脈結滯

補心湯 三和或大補或

菘治愈風

一了任以氣爵腹脹二便滯

脈遲濡順乳湯分乳補

心也

○咳喘甚不能卧三和二加

半丑參

○喘息不能卧木香流氣飲

陳一分蘇二分飯勺為

苓 桔 半 芎 薯 奴

實 楨 腹子 風 各八木

四 其 分 姜 棗

一秀賴公御母 御年三 御氣爵 十

滯不食眩暈 快氣湯

木香飲也

一內大臣秀賴公御母 三十

氣鬱胸中痞塞而痛全不能

食于時頭痛 順氣湯 回痞

養胃湯

伏屋左衛門氏後室 四十

氣鬱滯眩暈心悸無汗上執

下冷脈弦實 順氣湯

茯苓補心湯 安神散

○又上氣足冷眩暈 茯苓湯

回 茯苓神 苓 各二

分 參 門 山 各一 前 芥

半 芪 各九 枳 二 遠 七

其 姜 棗

吉田左兵衛內 年十 氣鬱胸

上脅痛心中塞上氣脈浮實

快氣湯 天香湯也

一近衛殿前關白左大臣 恐

懼氣鬱過酒心中熱悶而痛

脈弦實 順氣湯 二陳加

丹 連 苓 芍 木 枳

一淺野右兵衛尉 金齋心下
痛脈沉實先用丁香香脾積
圓ヲ十粒而微下也 安胃
湯 鉄刷湯 蒼二分 良
二小蘭七分 其少

腫脹 二十一

山崎志摩守 四十余 患腫
才賢家 張平日過酒之仁也 馮菴
盛方院 祥壽院常酒友也
賢家不日二兩腫脹之久
不起予視之曰不急治必腹
脹矣賢家曰今飲食不減行

歩如常何必至大病其後酒友
之三醫日依夾而酒ヲ飲三
三十日而腹堅會減呼吸短
初盛方院藥二十余日次二
馮菴藥二十余日腫脹日增
次二祥壽院藥前卒二視言
時保養スヘキヲ不信飲食
不能今諸醫不叶而予ニ療
治ト難分別一藥モ與ス後
二十余日ノ果ノ卒六
矢野弥左衛門 年六 常適
酒心下有積塊今腹堅張腰
脚腫二便澁滯 通氣湯

袖ノ茯苓湯 赤芍 澤

一^七下^六立^六賣^六 道^六友^六乳^六母^六 加^六猪^六

患^七腫^七脹^七渴^七甚^七不^七食^七尿^七赤^七大^七便^七

不^八通^八 和^八中^八湯^八 分^八氣^八補^八心^八

二^九加^九滑^九炒^九薯^九 使^九

一^十養^十心^十 年^十四^十 久^十患^十吐^十逆^十頭^十面^十

肢^{十一}浮^{十一}腫^{十一}大^{十一}便^{十一}燥^{十一}結^{十一}脈^{十一}遲^{十一}弱^{十一}

補^{十二}中^{十二}湯^{十二} 保^{十二}脾^{十二}湯^{十二}也

○脈^{十三}以^{十三}氣^{十三}而^{十三}進^{十三} 順^{十三}氣^{十三}湯^{十三}

分^{十四}氣^{十四}補^{十四}心^{十四}也^{十四}十^{十四}數^{十四}脈^{十四}而^{十四}腫^{十四}退^{十四}

一^{十五}革^{十五}屋^{十五}宗^{十五}管^{十五}女^{十五}中^{十五} 面^{十五}浮^{十五}

頭^{十六}痛^{十六}四^{十六}肢^{十六}浮^{十六}腫^{十六}膜^{十六}大^{十六}咳^{十六}喘^{十六}便^{十六}

瀉^{十七}完^{十七}穀^{十七} 通^{十七}氣^{十七}湯^{十七}

杏^{十八}蘇^{十八}飲^{十八} 蘇^{十八} 杏^{十八} 玄

猷^{十九} 梅^{十九} 各^{十九}五^{十九} 陳^{十九} 桔^{十九} 麻

柴^{二十} 膠^{二十} 各^{二十}二^{二十} 苑^{二十} 茸^{二十} 各^{二十}三^{二十}分^{二十}

年^{二十一}入^{二十一}姜^{二十一}

○喘^{二十二}苦^{二十二}味^{二十二}止^{二十二}尿^{二十二}赤^{二十二} 木^{二十二}香^{二十二}飲^{二十二}

加^{二十三}六^{二十三}腫^{二十三}退^{二十三}咳^{二十三}喘^{二十三}止^{二十三}

一^{二十四}樂^{二十四}野^{二十四}助^{二十四}四^{二十四}郎^{二十四} 及^{二十四}二^{二十四}十^{二十四}余^{二十四}

腹^{二十五}大^{二十五}而^{二十五}水^{二十五}氣^{二十五}至^{二十五}背^{二十五}肩^{二十五}腰^{二十五}足^{二十五}甚^{二十五}

大^{二十六}欲^{二十六}熱^{二十六}飲^{二十六}脈^{二十六}遲^{二十六}保^{二十六}脾^{二十六}湯^{二十六} 本^{二十六}方^{二十六}

一^{二十七}下^{二十七}曾^{二十七}根^{二十七}三^{二十七}十^{二十七}郎^{二十七} 俄^{二十七}腫^{二十七}脹^{二十七}

呼^{二十八}吸^{二十八}速^{二十八}迫^{二十八}脈^{二十八}沉^{二十八}細^{二十八}保^{二十八}脾^{二十八}湯^{二十八} 本^{二十八}方^{二十八}

用^{二十九}五^{二十九}貼^{二十九}而^{二十九}腫^{二十九}速^{二十九}退^{二十九}一^{二十九}身^{二十九}虛^{二十九}冷^{二十九}

而無カ_ラ 補中益氣湯_ニ而_テ復_ス

一_ニ田九郎兵衛老父 常嗜_ニ

酒_ヲ頃飲酒過多_ニ而患_レ腫脹_ヲ咽

乾_キ不食_レ大便瀉_ス脈沉細_{ナリ}

補中湯 當故散也 十數

貼_ニ而脹悉_ク而退_リ阻_ニ足跗_ヲ

殘_レ用_ニ補中益氣_ヲ而愈_ス

一_ニ常和 久_ク患_レ莖瘡_ヲ用_ニ輕粉_ヲ而

後_ニ大便瀉_ス數十日_ノ之後_ニ一身

腫滿_ニ便澀滯_ス 補中湯

補中治_レ腫也_ニ十數服_ヲ而腫同

前_ニ又用_ニ分氣補心_ヲ而腫退_ク

一_ニ杉原三郎_ノ久_ク瘧_ヲ之後_ニ患

腫脹_ヲ呼吸_ヲ遠迫_ス大便_ヲ必瀉_ス身

熱_ク汗出_ル 通氣湯

傳 高力木香散 滑_ニ三_ノ澤

通_ニ各半_ノ亭_ノ荖_ノ猪_ノ木

桂_ノ各二_ノ木_ノ五_ノ厚_ノ牙_ノ

○腫_ヲ必退_リ後咳_ヲ甚_ク 藿香_ノ正氣

加_テ桑_ヲ十余貼_ヲ而咳_ヲ減_リ腫退_ク

一_ニ猪子_ノ内_ニ近_ク頭_ノ小_ノ疔_ノ小_ノ瘡_ノ入_レ裏_ニ

一身_ヲ浮腫_ヲ湯_ヲ疎_ク鑿_ク飲_テ荖_ヲ

澤_ノ猪_ノ膜_ノ通_ノ榆_ノ古

桑力腫_ヲ即退_ク

一_ニ遊_ノ沈_ノ孫_ノ二_ノ郎_ノ朝鮮_ノ進_ノ發_ノ於

達腹脹四肢浮腫於周防國

府診之右寸脈實通氣湯

猪澤苓陳通朴

稜桑腹栴

一河村清十郎久病之後面

目浮腫及腰肢腹脹咽乾

通氣湯猪沢苓陳

木桑日朴奴腹

門

○腫退去猪澤奴加

宿果參半

一專立齊五十一身小瘡類湯浴

而入裏面目四肢腫後二便

澁滯甚澤醫與備志圖二三

百粒大下而之後二便秘澁

腫脹弥增喘急不能偃側脉

沉細通氣湯三和散

二加葛藜二貼而喘定

得偃卧大便味通小便便

利

○腫脹同前大便少通用

保脾湯

○腫少退用當飯散

○腫少退用木香飲自批

木香飲補中益氣隔一日

間用而腫悉退

一下方充助二十熱病之後面

肢浮腫足痿不能起脈濡

通氣湯 五皮散 薑皮

苓皮 桑 陳 膜

加六羽等分

○腫悉退筋弱而不能起

養榮湯本方加陳 介

一藥人隱夜守女中年三氣

積頭一身浮腫腹堅咳痰心

苦脉細濡分氣湯 分氣補

心加桑

一 道悅女中年二氣爵面肢

浮腫大便瀉補時煩熱

分氣湯 分氣補心 加桑

一 女松次右衛門內二十小瘡

湯治而入裡腰脚腫尿澀少

通氣湯 赤豆湯也 用十

二貼而腫退

一十近藤七郎太郎十八瘡痢

之後面目四肢浮腫食進二

便順補中湯 補中治濕

湯也

腰脚腫味退 保脾湯

七貼腫悉退

一三朝大坂五郎右衛門五十常適

酒初春已來腹堅滿須面肢

浮腫大便瀉小便短少尿沉
細ナリ補中湯 補中治濕

加猪澤

一廿露寺殿二十去冬過飲酒

患下血二三日之後血止而

便後有白膿腹脹腰足腫咽

乾脈右關弦實和中湯

補中治濕加芍桑丹

門琴

○白膿止腫脹同前木香飲

○腫脹半減大便瀉補中治

濕加腹

藤宰相殿年四常過酒

患瀉利膿初作腫脹小便短

少血少出補中湯

補中治濕加芍丹猪

澤

○腫半退大便味調去猪澤

藤宰相殿脾腎虛損

患瀉利初下黑瘀血腰肘尿

澁脈緩補中湯補中治

濕也間用八味圓另補

每服一粒重半空心酒下

○腫增用保脾散間與八

味丸同

○腫弥增用分氣補心

八味丸同

○腫同前前劑 加參 澤

○腫必退 分氣補心 本方

八味丸同

○夜中瀉利甚前方去 枳

倍 朮 八味丸同

瀉同 保脾散 八味丸

○腫過半退用 補中益氣

八味丸同 六七日

○腫退後未便 調畢丸引痛

補中益氣 加芎 青 倍

朮 開與 四神圓 枳丹

積聚二十

一女猿樂 另正 二氣積在臍下

右全不食 順氣湯 回 木香

調氣散 貴 朴 各二 蘇 奴

為 青 芎 朮 各一 木

宿 各半 桂 三分 茸

用若煎汁則吐逆以同劑為

丸用之 劫

醫書學子天正記上卷終

醫學天正記卷之下目錄

- | | | | |
|----|-----|----|-----|
| 癩疾 | 一 | 痛風 | 二 |
| 脚氣 | 三 | 疝氣 | 四 |
| 眩暈 | 五 | 頭痛 | 六 |
| 心痛 | 七 | 虫痛 | 八 |
| 腰痛 | 九 | 腰痛 | 十 |
| 虛勞 | 十一 | 潮熱 | 十二 |
| 消渴 | 十三 | 黃疸 | 十四 |
| 淋閉 | 十五 | 秘結 | 十六 |
| 痔漏 | 十七 | 下血 | 十八 |
| 吐血 | 十九 | 耳病 | 二十 |
| 咽喉 | 二十一 | 癰疽 | 二十二 |
| 肺癰 | 二十三 | 乳癰 | 二十四 |

疔瘡二五 瘰癧二六
 便毒二七 諸瘡二八
 膏腫二九 婦新二九
 月經三一 崩漏三二
 帶下三三 妊娠三四
 產後三五 兒新三六
 痘疹三七 麻疹三八

天正記目錄終

醫學天正記卷之下

癩疾一

一今上皇帝 御年三十 每晨心
二歲

中鬱間如有物粘著食後快

然而無入而獨居則精神沉

困

補心湯 寶鑑沉香天麻湯

一中衛門殿 三十 不時眩暈上
余七

氣面赤心悸盜汗心腹兩邊

筋引上逆

寶鑑沉香天麻湯

一大坂御岩 二十 中氣不知
余才

人手足冷食頭而懸上氣目

赤昏筋拘痛呼吸連迫脉沉
遲 順氣湯

寶鑑沉香天麻湯

一東條紀伊守息女二十去身

九月產而後有惡恐之事頃
俄眩暈倒則而不知久食頃
而甦全如癰身冷唇青脉沉
伏 順氣湯

寶鑑沉香天麻湯

○身冷鼻准甚冷發則心遠用
十五味而效

一權大納言局 氣厥足冷心

中悶乱脉運用天香湯而不

効用

寶鑑沉香天麻湯而驗

一光德寺息女 患癰痰去々

年春初發一日五六次發則

頭重足冷心中無力出沫

鎮心湯 寶鑑沉香天麻湯

入姜 真珠丸

一大聖寺殿御年十六風熱証二

十余日今俄昏胃而不知人
食頃而甦心中苦悶而少痛

脉伏 青橘湯

寶鑑沉香天麻湯入姜

一井関又元衛門内中氣昏而

不知入食頃而醒脈細緩

鎮心湯 寶鑑沉香天麻湯

數十貼之後半驗用茯苓補

心而愈

一女院五十持病頭旋而痛

食厭逆眩暈四肢冷心中惕

動順氣湯

寶鑑沉香天麻湯

一大坂御廿工ノ御局十八九

患癱瘓發則手足有力忽起

欲走心中如火燒而手足冷

鎮心湯回春二陳湯 苓星

陳各二 萎 桔 丹 半 奴

苓 木 各半 其少辰半分

臨眼入姜

權大納言局 心腹俄痛身

冷而不知入脈沉伏

鎮神湯 二陳二加參 青

入姜

○醒而又發則虫衝上而心

中惕身冷

天香湯 正氣天香湯入

姜十數貼而効

二

痛風 二十

二見大夫殿母 五十 四肢痛

痺行步不遂虫衝上脉沉

瀋通經湯四物加已

通爪膝紅桔桃

卷百术栝木

遺迎院二十患痛風初肩

肘痛後兩脚痛不能伸膝臍

大而腿脛枯細通經湯

四物加附栝桂爪

續薏膠木栝已

通栝眼世藥三月而

行步如素

有馬若校屋等患四十患痛

痺右肩肘及腿冷痺拘急久

不止脉弦細通經湯

四物加桂爪工己

附荒花术

二見大夫殿母五十又寡

居患痛風及六七年發則肢

節腫痛脉弦瀋通經湯

防風湯風獨竹赤

苓花赤苟苓各一桂

杏各半苒少入姜

山中紀伊守二十患痛風兩

膝臍及足跖骨高腫痛兩肩

赤時痛大便結尿黃脉弦實

通經湯四踈經活血湯竹

二酌一分 蒼 膝

貴 桃 葳各一 芎 澤

羌 風 芷各六 膽 八分

苓 七分 牙 少 入 姜 加 通 爪

栝 瑤 炒 薏 各 一 苓 又 加 虎

一 三十日而腫痛退行步

如常

一 苒屋志摩守 酒食過度患

痛風肩肘腿脚移痛發則一

身冷痛而小時而身熱汗出

痛度汗多太便二三日一行

膝弦溜

通經湯 林 丸 痺 烏 沉 木 香

四物湯 莎 烏 芎 竹

芍 芩 莪 各 三 木 一 芩 竹

○ 左肘痛味止他處痛退今盜

汗多太便瀉 調衛湯

增損白木 加 芩 烏 芩

莖 後用 回 麻 木 加 莪

八仙湯 數劑而平復

一 秋聖宗加內 患痛風行步

不遂耳後腫高頭面風疹如

小豆曉天咳痰脈右浮弦无

沉代 清肌湯 參 蘇 飲

加貝 葵 桑 門

一 猪子新太郎 瀉後腰下冷

癩腿腫行步不遂心下堅脹
便瀉通氣湯 惠痛風

茯苓湯 加米 藜 桑 各

勺 風 桂 芎 麻 各

用右劑而汗多出而腫脹

退

○腫退後兩脚屈而不能伸

通經湯林 薏苡仁湯 加瓜

去麻城 桂 木 薏 斤

芍 麻 桂 其各一

加藤肥後守殿內義之乳母

四肢厥冷小腹股內引急有

肘痛汗出大便瀉 建中湯

樂 苓 建中湯也 加水

瓜 芎

三

脚氣 廿五

一菊亭右大臣暗季公 年六 十

右腿脚筋痛 徒步丸

度角霜 一分 百 二分 已 蒼

各二 糊丸 塩湯或酒 灸

風市 三里 絕骨

一赤佐内膳正 三十 久患脚氣

兩脚枯細脉弦細 通經湯

四物加棋 膝通 已 百

桃 瓜 紅 桂 以此煎

汁下徒步丸其方庚角膠大

已栢蒼小糊丸

^{十一}栢原左兵衛佐二十脚氣

筋痛腰下冷痺 通經湯

三和散

^{二六}一有馬主水佐疔瘡入拔藥

砒毒傷血脉兩足筋痛如虎

咬夜必上熱下冷而痛發涼

血氣之劑用十數貼而不効用

三和散而痛退

^{一六九}廣橋大納言殿菊勝四脚氣

去年元脚當年右脚踝下腫

痛今霍亂吐瀉之後心腹引

脹大便不通知脚氣衝上也

脉弦數 和中湯 三和二

加核 青 効

^{一正六}渡邊五兵衛内此婦頭項筋

急引腰脚或心痛虫衝上脉

遲足冷 順氣湯 五積散

十貼而後用藿香正氣

加莎 青 宿 核 瓜

一赤井豐後守老母 又患元

膝下痛痺不可忍脉沉細而

遲 濕經湯 五積 = 姜

葱

一民部卿法印 俄思寒戰慄

頭痛無汗 馱菴作傷寒而

十神湯ヲ與 翠白 予診脈左

開弦實兩尺緊急 予曰小腹

筋急乎否乎法印曰臍ノ兩

傍筋引入陰筋 予曰此必病

氣惡寒止發熱 徃來頭痛尚

殊止 小柴胡 梔 陳

青 芎ヲ加 予與之 翠白 陰

囊腫大而痛 半井竹和軒

三和散 練實ヲ加 與之三

日發熱尚殊止法印又予

命ノ藥ヲ服スヘシト 又

小柴ニ梔 青 芎 貴之

類ヲ加二日 而發熱退陰囊

膿潰外醫鉄針ヲ燒テ潰爛

處ニ口ニ膏藥ヲ付古キ木

綿ヲヒ口ヶ蓋テ日ニ二次

易之 又未破處甚疼 瘰癧ヲ

炒熱ノ紙ニ裹ニ又ルカ子

ノカンニノ敷之 疼瘰退ニ

十余日 而愈熱漸退 而後ハ

三和散ニ加減而用之

一今上皇帝 和仁 痲氣陰囊反

小腹而筋引痛上熱下冷脈

夫王記下

弦實 通氣湯 三和二加

莎 施 桃 青 桂

一垣屋隱波中 久痲發而寒

熱頭痛陰囊丸邊腫痛打腕

傍股內赤痛大便二三日下

行脈右開尺弦而五動

通氣湯 三和二加 陳 施

挑 虎

一富士屋紹悅 二十 勞熱久不

止頭痛小腹右邊腫痛脈弦

數 通氣湯 全 加味通心散

瞿通丹 苓 朮 枳 練

等分 中少入 燈心草 直前子

○小腹之腫半截勞熱同前

藜朮散魚甲湯

○勞熱辛退 疝痛未止

三和散 二加 練

一舟木宗富 七十 患疝痛罌丸

堅硬而引臍右邊而痛身熱

尿澁少脈弦實 通氣湯

三和二加 虎 通 施

猪 澤

五

眩暈 廿七

一不破疫三殿 二十 肥滿上實

之人俄上氣面赤眩暈吐血

一 碗斗日二三次七八日不
止心悸眩暈尚未止大便下
黑血于時痰厥腹滿十余日
之後弔行而療之先 參
米 苓 甘 陳 半ノ類
二 中氣ヲ補ヒ痰飲ヲ下
シ 莎 奴ニテ上氣ヲ降シ
桃 牡ヲ加テ瘀血ヲ消シ
大便甚結則 潤腸丸二十
粒用テ通之ニ七日治之而
上氣眩暈漸退全不食三日
氣力不衰濕痰中焦 滯ト
爲ノ二陳ニ米 奴 星

杏ヲ加姜汁入與之漸而食
少進干時咳逆數聲二日不
止 枏 芎 陳 半 生姜ノ
類ヲ用テ止既平復之後不
時 眩暈心悸惡發一陳四
君出入加減而及秋末而余安
一 女院様 須旋目暈嘔吐便
瀉足冷心悸手心熱脈遲
順氣湯 消風散 加生姜
一 安威撰津守 七十
須眩暈上熱下冷 降氣湯
一 藜子降氣湯
一 木下元京亮 三十
久勞心

悸眩暈欲眠則驚下ハハ脈沉細

補心湯 二陳加參 朮

介 句 遠 酸 玄下

^{五六四}一前田半九衛門余三十肥白眩

暈心悸顫掉脈沉細 養心

湯 四君加菴 介 芍

陳 半 桔 芷 天 麻

^{五廿一}遠下

女院様 眩暈不食心中冷

逆頭中冷項背拘急下 順氣

湯回 香砂養胃湯 朮一八

莎 宿 蒼 朴 陳 苓

各八分 白豆七分 人參

各五 廿少効

^{五六四}一家所帶力女中 心存悸惕眩

暈甚則不知久虫衝上下 不食

惡心耳鳴 茯神湯 半夏

白朮 天麻湯也

一庄田宗桂息女 寡居怔忡

眩悸無力脈微弦而五動

茯神湯眩門 真方 朮二分

各二分 神二分 山 參 門

各一分 前 地 半 菴各九

遠七分 廿少姜

頭痛 十八

照高院准后六十 旧冬勤行

辛若今感寒頭痛不可忍脉

浮弦調氣湯 補中益氣

加芎細蔓葱姜

頭痛半退大便不通右寸脉

緊實補中益氣 加苓

虎枳

喜奇廿余 患大頭痛光日及

頭髮腫痛不可忍鼻塞脉浮

弦而五動清上湯 小柴

加漣漉外 葛便

沙丹荊 苛翹 散

貼而愈

心痛 十九

大友一法師 患心痛諸藥

不効一粒丸用一粒而定又

用一粒而愈

唐王霜 三分 朱一分 九分

加之丸大如擘目

小川菊屋內三十 歲心痛而

氣欲絕小便不通脉伏

通神湯 木附湯 木

三小 附一分 姜煎 而

化蘇番圓下

一木村四郎右衛門内 心痛

吐虫脉細數 寬虫湯

理中湯 加枳 青 椒

虫痛 三十

一則菴姓男 虫痛諸藥不効

大風子 去油 爲丸用之 虫二

條吐出而愈

一六友一法師殿 九才 腹脹虫

衝上潮熱脉沉細

寶鑑化虫丸 瓦 煇 棟

根 東引 胡粉 炒各 白丸

粘二二 米糊丸

一勸修寺右中辨殿内 十余

持虫今衝上心脊而咬痛吐

瀉身熱脉數 寬虫湯

二陳 加青 良 練

理中圓 胡黃連丸間用而

効

一下間少戴法眼 三十 持寸

白時之衝上面浮大便易瀉

小便黃發則欲眩常眼 桂

桃 蘇則呕逆 順氣湯

陳 青 枳 朮 參 朮

桑 腰 生姜

○斷腫而血出上氣眩暈

和中湯 貴 朮 橘 朴
苟 苾 葛 外 苓

卅相當已來不能加減常服
之平安

一西尾豐後守 頭痛吐逆腰

強腹中逼迫 寬虫湯 菴

苾 陳 木 朱 莪 枳

青

一平野道是子息勘解由 二十

患風勞頭痛汗出潮熱十余

日不止盛方院 淨慶 治之十

日 二至潮熱不退予診之潮

熱進則頭痛汗多出虫衛上

干心下乃虫卜作ノ治之先

安虫丸ヲ与フ次ニ青 陳

枳 苾 苓 半 甘 之類

ヲ用テ七八貼ニ潮熱退

汗止虫定而安

九

腰痛 三十一

一藤堂少兵衛殿 心腹右傍

筋堅引痛不可堪 安胃湯

青 芎 枳 朴 陳 朮

良 我 桂 姜

痛止之 後養生 加木

苾 參 宿

腰痛 三十二

一持明院中納言八十常腰痛
 作暮俄側腰脇痛而列小腹
 不能轉倒脉沉細通紅湯
 醫腰痛 左安散 苗 仲
 桂 竹各一木半介
 五貼而効後用 三和散
 十餘貼而平矣

虛勞 三十三

一花房帶刀二十久勞潮熱
 九脇堅 驚甲湯五碗

驚甲飲子 木 莖 果

枳 驚 芎 陳 苟 朴

等分 耳少梅 姜棗

○灸熱加 紫 六 丹

一藤大典侍殿二十餘日野殿息女 久

勞寒熱心塞而不食咳痰月

冰一月不來脉細數

茯苓神心湯 參蘇飲與

四物相合

一藤懸八右衛門内二十風勞

久咳午後潮熱右偏頭痛右

目赤痛膜堅滿脉細數

桔梗湯 參蘇飲 加 棗

苓 芎

一東條伊豆守内二十補時寒

熱頭痛及二十余日于時眩

暈眩弦而五動順氣湯

茯苓神心湯一加便 亦

一建部壽德内三十久勞過月

水之時則眩暈心悸皆寒熱

而無汗足心痛大便易瀉日

水常多來脈沉細

養榮湯 茯苓補心

○今紅水來調榮湯 日月水

過多之方 介 洵 地

水 苓 膠 苓 施 地

地俞 補 莎 牙

一 小野木披女 久助久勞心 悸

亂夢難安眠背上筋變便瀉

補心湯 參 朮

苓 牙 陳 青 句 芎

莎 合 清補湯

一前本滿寺五十勞心虛煩

難安眠補心湯 回補血湯

介 的 補 酸 門 各 一

芎 地 陳 施 各 五 參 各 一

二分 玄 十五

一海老屋宗立三十往來他

國而久在船中心氣困羸不

能眠口乾脉瀯細而數

養神湯 回 / 酸 參 苓 等分

水煎冷眼眠

○少眠 補心湯 四物 加酸遠

菖 門 神 參 陳 其

一三宅宗味四十 旧冬患瘧

疾再三 誠截劑以桑勞 熱往

來盜汗心悸乱夢口乾難安

眠時夢遺脉結瀯 補心湯

加遠 菖 玄 酸 間用

安神散 灸膏盲

冷泉殿 余三十久患勞熱不食

大便結 不便黃脉細數

清氣湯 藿 苓 參 陳

柴 苓 知

○熱退虫衛上而心中痛

寬虫湯 栝 青 菝 連

栝 効

○口舌瘡爛又痔痛 外麻湯

林 本方

一松原孫大夫 久勞肺虛咳

血久不止脉結數 清肺湯

回咳 本方 苓 半 桂 苓 陳

貝 桑 各一 竹 天門 梔

杏 門 各七 玄 七粒 苒 生

姜 去 身 杏 玄 加

句 蛇 膠

端午 潮熱 三十四

一織田民部少輔年近六旬過酒感

冒寒熱之後及五旬而晡時潮

熱不止手心甚熱尤脇堅脈

尤寸右尺有力 清氣湯

驚甲飲子 加連 知百

一甲明小胭脂屋內三十又患潮熱

午至夜半腰下冷用秦朮

驚甲湯 清脾湯亦 而不

効 用參蘇飲而熱退

一三十三江戶御所様 風熱斑疹之

後晡時潮熱有汗咳久不止

清脾湯 參蘇飲 加藥

六 柴 句

一十五面蒼白額上兩眉間青筋用

胡黃連丸

消渴 三十五

一今土皇帝二十九俄大渴引

飲十余碗大便瀉干時眩暈

心悸御脈微弦

甘露湯 錢氏白朮散 加

門 栢

○夢遺小便赤濁脈右尺有力

清心湯 前劑二 加外 中

葉中 柅中 知小 佰小 其間用

安神散 或地黄丸

五十九 家處帶刀內三十 又患渴痰余十

口舌乾燥頭心中如刺痛不

能悅仰食入則痛甚身熱時

眩暈脈沉細无関天伏

生津湯 陳 苓 芽 菴

宿 萎 桔 竹 栝 連

柅

沼津長三郎年近四十 患渴痰

身皮燥甲錯大便秘尿多脈

弦實津湯

生津

甘露飲也 用數十貼而効

十四

黃疸 卅六

七十五 一 聖山中納言秀秋公 十八九

酒疸一身黃心下堅滿而痛

不飲食渴甚 清心湯全

當歸白朮散 朮 苓 各三

木半二 木西 杏各二 竹

苓 茵 苒 車 入姜

○黃疸少減心中悸動心遠脈

遲用二 養榮湯而効

正八月 伊藤左馬助 酒疸一身面

目悉黃而渴甚脈細數

清肌湯 二陳 陳 苓 各
小半 二 廿 少 加 薯 二 丹 二 各
宿 三分 奴 二 分 生 姜 一 分

黃連丸 酒蒸黃連丸也
湯下

○平復食能進黃毛必殘

當飯白朮湯 朮 苓 各 一
奴 西 杏 各 一 斤 苓
茵 各 半 半 一 分 耳 少 加 葛 一

生 姜 一 分

一 遠藤孫作母 七十 氣積全黃

疽一身面目小便赤黃全不
食大便結脈數 除濕湯

大柴胡 加 茵 施 草

○心下右近虫出 傳 治疽一方

苓 連 施 茵 濯 苓

青 騰 等 分 加 換

一 廣橋侍從殿 脾胃不和面

目黃尿甚黃 和中湯

胃苓湯也 棗 姜

十五

淋 三十七

一 鍋嶋信濃守 年三十 自少年

患淋病去發不時須甚放而

閉澁通而後痛甚引張囊下

大便結脈弦實 清源湯

八正散 不効

四物 加翹 通 施 地

各半倍 虎 各小効

灸關元 五十壯 膀胱俞 各五

生駒下野守 五十四 又淋 八

熱湯則尿不通 清冷水則能

通身熱湯脈沉實 安神湯

四物 加膠也

筒井紀伊守 五十 患淋 波小

腰及會陰而引痛 口乾大便

結子時心悸眩暈 安腎

通氣湯 四物 加膠 通

施 門 各半驗

一伊賀侍從殿 非余 久淋濃

不止 諸藥不効 四物湯

膠 三介 通 門 各半効

久淋用藥雖得効 又作其腎

氣圓不再作 六味丸 加

五味 每服重三分 臨卧酒下

斷根

伊丹兵庫助 淋膿痛

通氣湯 通 句 丹 百

七 朝 力 合 芷 芥

芥

秘結 三十八

一 奈良 嗔屋 十年四 傷風之後

汗久不止 口舌乾燥 大便燥

秘服潤之劑十數貼而味通

又服三和散而亦味通

灸腰眼穴 各五十壯翌朝

通

一 石川紀伊守老母 七十 秘結

用通藥而不通 三和散

加枳

一 黑田養心 久患吞酸 會喜

飢大便骨結 和中湯 菴

木 陳 苓 芍 各六

芍 朴 宿 半 各半 并

姜 棗

一 梶井殿新宮様 渴痰不食

心中痛痞久不已 大便六旬

不通 和中湯 陳 菴

宿 枳 參 薏 桃 竹

朴 姜 十余日用之而大

便少通 食少進

痔漏 三十九

一 舟越 姜作守 二十 痔漏痛不

可堪 咽乾 大便結全 不食 脉

弦數 秦朮湯 秦朮

防風湯 尤云 竹

木各一分 澤酒五分 虎陳

各三分 桃三十个 今作紅少

甘少 二分 二分 分私紅少

一西尾隼人佐十八 内痔下

血痛甚 清榮湯 秦朮

防風湯也 指藥 生百六

若 参中 虎 連各小

糊丸即時入之

十八

下血 四十

一會津宰相民卿 蒲生忠三郎

朝鮮征伐之頃於肥前名護

屋患下血諸醫技既盡而場

之宗叔治之而愈 予其時從

朝鮮故而上洛故後之翌年

之秋法服正純語曰民卿一

養生藥進上スト時 予曰名

護屋ニテ所勞後脉ヲハ不

見面色ヲ候ニ終ニ不調也

黃蘗ニメ頂頸ノ傍肉瘦消

メ目下微浮腫若腰肢肢腫

生セハ必ス大事ナルニ藥

進上スルニ分別アルニシト

其後十一月大閣秀吉公

御成ヲ申予其供奉時一又

顔色ヲ候腫弥甚其後脹腫
増十一月朔日大閣殿下民
部法印ノ亭ニ座シ玉ヒテ
藥院予一人ヲ召メ民卿取
勞如何ト問玉フ二人曰終
一不能診脉藥ハ誰力興ト
問玉フ堀ノ宗叔藥ト申充
右ハ大納言家康中納言利
家二人ニ仰テ諸醫召メ脉
ヲ見セヨト即上池院竹田
駒菴盛方院祥壽院一鴻祐
安其外已上九人民卿ノ床
下二至ル家康利家左右二

在テ諸醫脉ヲ見テ退ク同
月五日利家家康卿于一鴻
トヲ召メ民卿脉ノ機躰ヲ
問フ予曰十八九ツ大事也
今一ツカ、ル八年ノ若ト
食ノアルト計也猶食減氣
力衰テハ十八廿七大事十
ルヘシト申利家曰殘ノ醫
一人ツ、ニ尋ニ二或十二五
ツ大事或ハ十八七八大事
ト申ス宗叔ヲ召メ曰玄朔
ハ十二廿七大事ナルヘシ
ト殘ノ醫ハ或十八五六七

八ト云、如何ト宗叔曰、トハ
一ツ六箇敷存ト由其後利
家予ニ對メ曰、民卿所勞弥
之悪ニ宗叔藥ヲ止ムヘシ
今日ヨリ療治セヨト予力
曰、宗叔十死ト見テ放タラ
ハ五ニ二日藥ヲ與テ可_レ見
申不然ハ對_テ申宗叔ヲ
召メ其旨ヲ仰ラレ、一尚
十二一八如何ト申故翌年
文禄四年正月未止宗叔藥
也次第二氣力衰食減ノ一
鵠藥ヲ與テ十余日ノ果メ

卒ス

一妙法院 二品親王御年
三十余才 下血

久_ク不_ズ止_ズ 諸治不_レ効_ル 脉沉細

清榮湯 不換金正氣散

加_レ連_レ栢_レ 梔_レ 苟_レ 各酒炒

葛_レ 芎_レ 苓_レ 各等 七貼_レ 平復_ス

一宇喜多安津 七十一
二十 久_ク患_テ下

血_ヲ今_レ脱_レ肝_ス 清腸湯 四物

二加_レ腹_レ 外_レ 著_レ 木_レ 參

其_ヲ數_レ貼_テ而_レ愈_ユ

一松屋五郎右衛門 二十
三ノ廿五 常_ニ

飲酒多_ク 下血尿血不_レ止_ズ 頰面
目黃_ク 腹脹腰肘腫_レ 脉大_ク 數_レ而

無力 清榮湯 林一

葛根湯 葛 實施

豉各三升 加芍 連 苓

以此湯下 聚金丸

林下血 苓 玄 連 四兩

一酒浸 右醋糊九米飲下

一炒一 曰煎汁下

腰脹減 囊肢腫憎下血止用

補中治濕十餘貼而腫悉退

後用補中益氣平復

十九

吐血 四十

天正四年春 一山 聖孫太郎殿 二十平素實

滿無病而一日食後忽面青

眩暈而吐逆甚腰痛一醫為

霍亂而瀉之即日吐黑血散

梲腹脹手不可近又一醫作

蠱毒而金屑丸西大寺ノ藥

與之吐血腹脹不止三日之

後予往而視之腹大而呼吸

連迫脈沉細而數予曰此乃

非蠱平日飲酒過多乃灸燭

夕過食之中集二痰血停滯

而如此又大便二下黑血即

遲角黃湯二 陳桃ノ加與

之二貼用之忽咳逆連聲一

日計身熱汗出脈微浮

二陳二柴 連 苓 加一

竹瀝 入 干 與 之 二 帖 而 咳

逆止熱退其後大便二日不

通 潤腸丸三十粒用 通

又潮熱往來五六日 不止

小柴胡二苓 遺 梔 類 夕

加一出入加減十余日而全

安

野村長次郎 三十 吐 血 久 不

正夜一身痛不能安卧脈弦

實而五動 清榮湯 生 半 勺 二 各

不地 芍 各 一 介 各 一 各

不 外 柴 梔 各 半 加 苓

連 梔

耳

耳 四十二

松平三河守 十二 耳 中

痛膿出出止捕特潮熱頭痛

汗出 清氣湯 小柴胡 二

加 荜 芩

一野間新四郎 耳聾鳴耳探

諸藥不効 回ノ耳 清聽丸

一劑而効

明唯

一祝丹波守

年迄

喉中右邊

痛頭痛身鳴上氣使結

牛房子湯

本方

玄參

外桔

風

通

等

分

廿少

○喉中退上氣頭痛未止

三和二加便

而

効

癰疽

四十四

一二十下背上痛十余日後十

四五俞之邊右ノ方少腫高

按之痛甚時十一月新株亭

根研爛飲二和ノ

藜藜汁

合而付之即愈

一今上皇帝

和仁

患癰腫在脇

下尤傍色赤而不痛不熱脈

細弱托裡湯十六味流

飲也

○破潰外醫

岩倉梅陰菴
大德寺玄首座

兩

人參內在緣上而備障子破

紙作穴而視之灸腫上慶長

三年之秋御膳之時予欲灸

浴依無其例不能灸頃中院

入道也足軒觀出日記而奏

上依其今灸腫上自今已來

可有^キ灸治之勅意也内藥始
終十六味也大便結則用^ハ

潤腸丸二旬而全愈

^{七〇七十三月四日}
朽木河内守六十患背癱在

右膏之右傍痛甚大便不通

漸破潰托裡湯傳千金托

裏

○破潰之後渴而引飲大便瀉

而不能眠生肌湯黃芪

人參湯也薯一各一木

參陳門介各半外六分

栝四分曲分九分加天花酸

^{三ノ十一}木造大膳大夫泄瀉完穀

心悸眩暈今皆上大過癱腫

内托湯十六味流氣去

枳加米

少三

肺癰 四十五

文祿丙申正月朔

一玄翔^{四十}被遷東海之邊^卒

居旧冬旅途街付風還宅而

即入浴室潰一身除夜初更

俄寒戰發熱唾多咳痰潰涕

右膏盲之傍拘急而痛少時

而又右ノ乳邊隱痛而寒戰

往來數時脈浮數按其証心

肺之氣耗減而今感風寒將
感肺癰 參蘇飲 姜棗

二貼
乳邊痛甚痰唾帶血同刮

○寒熱未止 敗毒散 加陳

杏 二貼
○惡寒止發熱往來汗出乳邊

至臍下而痛甚不能側卧痰
血出 桔梗湯 桔 貝 各

一各
小 竹 萎 薏 各 八
已 著 各 五 甘 節 杏

栢 合 各 三 入 姜 加 玄 知

銀 一

○汗多出心下痛同前人足陷
骨之上引痛大便結同劑加

通 虎 柴

○汗出熱漸退鼻中生瘡
桔梗湯 本方 加 外 陳

○熱退汗止胸中之痛漸退但
倒卧則痛又勞心則心中痛

桔梗湯 加 參 貴 門
介 玄

○蚤歲背上右脾骨之邊有結
核灸其上二而膿堅硬而按
之則出今其近邊有結核而

重者揉之則如白膠者出

十六味流氣飲

一松野主馬首二十腫癰此

膿血胸中隱痛二便澀滯

桔梗湯集驗 升麻湯加

虎通

○此膿血味止 桔梗湯傳ノ

廿四

乳癰 四十六

一大森宗巴母五十久患乳癰

流氣飲 十六味

加青 陳大效

廿五

疔 四十七

慶長丑正月六

一德永式部卿法印中年四十余

右膝臏生疔腫引腹而痛虫

衝上而嘔噦大便結頭痛惡

寒內煩一身倦怠脉弦數

解肌湯 敗毒二加荊通

換

○頭痛寒熱退臍引痛虫衝上

三和二加青

廿六

瘰癧四十八

一文字屋宗悟四十感冒發

艾

熱之後時之潮熱盜汗久不止
止須兩頰下腫高又使毒之
處腫高脉弦實而五動

通氣湯傳療 葉胡連翹

瞿二各 柴一各 堯一各 知一各 酒一各 苓一各 炒一各

一各 力一各 瀝一各 蛇一各 龜一各 木一各

桂一分

便毒四十九

罌半 兵衛三十 便毒之氣腫

痛上熱赤口舌生瘡喉中痰

結ス 清氣湯集驗 連翹飲

翹飯括地 藜 藜

艾

本門瞿 通力丹

屏芎等分 耳

諸瘡五十

一奴源右衛明 唐瘡一身二

出二後充足臙二穴了ツ了

久不愈黃汁出先黃連ノ末

二輕粉少加了入之數日而

水多出穴少開後黃丹

換款 荀ノ末了入即愈

一則菴僕 久瘡痛甚而不止

唐王霜糊丸大如楸有脹五

丸痛立止

一僕二助 足按打破久不

愈痛甚先温茶之已愈不用

之洗連ノ未輕粉少加之付

之水汁多也二三日之後

鹿角霜 赤石脂 乳香

阿仙各少右末ノ油調付先

以洗如右經五六十日而愈

一泉屋宗三郎 少年 頭面瘡汁

出虛熱來不食脈弦數

外麻湯 敗毒二加 白

天麻 荊 翹 外

一大塚平作 年二十 泄利之後

手足小瘡入裡 面浮身熱

弦實而五動 通氣湯

敗毒二加 木 荊 通 桑

廿九

脊顛 五十一

一堀伊賀守 食鯉鮓而脊顛

在乳邊而下痛甚諸藥不

効 立効散 宿 年

包含之睡裏二下而痛止

卅

婦人雜病 五十二

一乘昌内 四十 久有血塊今破

下多而昏不知人面青身冷

尤脈伏右脈如在 活血湯

芎 散 參 附
時計而脈出精神如素身強

廿一

月經 五十三

一小倉作左衛門殿 非婦 姓娠

至十八箇月而未產腹堅大

如七八箇月隔遠路不能診

脈血塊疑似心下苦悶

順氣湯 丹溪 養胎方

竹 芎 人參 陳 果

蘇 各一 益元散作二分下之

調益元散 一个 服今加腹

蘇 各一 益元散作二分下之

服此藥而心悶忪然數日味

明

○上洛診脈月水二十箇月不

乘飲食二便如常定指難

順氣湯 回 通經調氣湯

竹 芎 泔 池 便 牛

莎 各一 泔 陳 牡 各八

湘 澤 柴 各六 紅 半个

甘 少 生 姜

○用前劑二十余貼而月水止

來 治血湯 回 四物調經湯

竹 芎 柴 本 奴

各八 芩 陳 莪 稜 芷

米 苗 温水 延 各 五 便 痧

一 青 紅 各 四 分 少

葱白 生 姜 一 片

服右藥而月水每月如期腰大截而如素

一 隆玄息女 壯婦 難手三月不

得血唾血頭痛心下苦悶又

脐下引腰而痛咳出脉數

清榮湯 茯苓補心

四物 芩 參 燕 相 參

姜 棘

崩漏 四 五 十

一元鑑母 三 四 十 崩漏大下氣

欲絕身冷脉伏十五味八物

二加 薤 桔 芷 芩 沉

木 減半

一下立賣菊屋內 月水四箇

月不信今崩下氣欲絕脉沉

細 活血湯 十五味 生神散

參 蒲 茸

一 住吉屋宗外內 九 十 八 曰冬

以來崩血不止心中惕動頭

痛潮熱脉弦數 清榮湯 傳

當飯芍藥湯 二木的 飯

各一莖 一寸 貴地 各半
生苧 三合 柴二分 苧
潮熱退 崩血 味止 加膏 炒
蒲而止

重

帶下 五十五

正午 花房助兵衛殿内 四十 因脫

柴襄 正月水六七箇月不采

而不時白帶來 心下悸場脈

結瀉 順氣湯 二陳二

加參 中 木大 竹 芍 各中 升

陳 各小 入 生姜神効

正六 桔梗屋宗利内 三十 去氣患

崩漏 已未一月一二帶下時

心悸 暈厥 食少 脈細弱

養榮湯 大補湯 加膠

沉爵 姜 芷

一友松次右衛門内 二十 久患

赤白帶下 頃心胸苦 悶腹堅

滿夜熱甚 虫衝上 數方不効

用參 蘓飲而熱退 腹滿減

半

次四

姪娘 五十六

一赤井豐後守内 姪娘 欵二

身不信心下積痛

和中湯 林胎動腹痛

當取芍藥湯 飯二分芍
澤 各一 竹 木 各半

一 津田勝兵衛女中北 妊產一

月一身腫滿呼吸速迫二便

滯脈沉伏ナリ 通氣湯傳

木通散 通 薤 雲 蘇

連莖葉 各一 木 枳 枳 各半

木 訶 皮 各三 入姜ナリ

○北 安產之後腰痛 活血湯

竹 芎 芍 桂 桃

○惡露如水而多下北 腰以上之

腫悉退腰以下愈腫陰門腫

痛 四物二加 乳 沒通

桂 良 枳ナリ 此丹溪也

○北 腰下腫半退寒戰 竹 芎

荊 菴 桂

○北 腫悉退ナリ

一 淺野左京大夫殿内 二十

妊八个月内煩難安眠目睛

痛脈弦數 安胎快氣湯林

知母飲 赤苓 苓 薈

小 知 門 各一 小 雲 各一

甘 麥 加 葉 芍

一 宇喜多元京亮妹 二十 姪三
月吐逆 小便澀 大便不通

安胃湯 二陳二加 枳 通

枳 參

一 吉田豐後守息女 十七 初

姪產月患 子癰 戰慄 口月

潤動 手足搐搦 又張 不知久

半時計 而醒 鎮神湯 傳

葛根湯 葛 貝 牡 已

玄 芍 竹 桂 苓 澤

各半 獨 膏 參 各一 茸

一 小川善兵衛内 年三 姪產

月子衝上 心下 而時痛身

冷除遲

安胎順氣湯 林 紫蘇飲 芎

滋 的 陳 蘇 腹 各二

參 一 茸 入 姜 葱

水名瀨殿女中 姪四個月

咳嗽吐逆 寧肺湯 桂

蘇子 桔 桑 菝 苓

木 玄 陳 永 即 愈

一 鎬嶋信濃守内 年二十 姪產

月傷寒寒熱無汗 頭痛 嘔吐

脉浮數 解肌湯 傳 芍 蘇 散

芎 藎 白 朮 門 散

葛 等分 甘 葱 姜

○十日 衄出又如破水者多下
加芷 拖

○安產產後身熱頭痛

清榮湯 小柴胡二合四物

地黃 生用 加菝 便芷

一瀨田尤馬允息女 產月傷

寒發熱衄大出兩腿疼如裂

不可堪 安胎順解湯

勻 一 本 丹 人 前 柴 知

菴 甘

○臄疼弥甚又腰痛 催生湯

芍 竹 紅 桂 即 安 產

○產後寒熱脈數 安榮湯

柴 芩 玉 丹 莎 白

甘 芍 竹 芷

一田屋紹清內 妊娠產月懸

胸皆痛七八日不止今破水

多下小腹冷而脈靜 知死

胎 立 効 散 桂 半 小

射 二分 為 赤 酒 下 又 用

芎 飯 芷 滑 之 煎 湯 而

死胎下

產後 五十七

一若宮穢之御袋 後產 產後

血暈不止小腹在塊而痛脈
浮數而有力予紅 竹 芎

沒 桃 莪之類用先黑藥

乃用于血暈止續于煎藥三

四貼二ノ瘀血下于腹痛止

一西園寺殿御内三十產後惡

露不下二旬之後腹絞痛而

不可忍足冷脈遲

安榮湯 婦食方一方 竹 芎

桂 各三 桃 十三个

一上野小平太内二十初夏產

去月心腹痛食胸上滯發則

四肢厥冷心中揚動又有赤

白帶下而久不止脈澁弱而

七八動 天香湯 正氣天

香湯 莎六木馬一木 貴

蘓 姜 各六 間用

安神散 劫

酒井右兵衛大夫内 井婦 產

後腹痛身熱惡露多下

治血湯 四物二加姜蒲炒

大典侍殿二十余才 產後

七日之後腰下至足浮腫小

便淡陰門腫厚潮熱往來初

祐乘坊療治未効予四物

令澤瞿 牡 桃ヲ加數限

二ノ腫悉退

一枕可息女二十余產後十二

日面肢浮腫二便不通咽乾

脈數十調經湯四物加通

猪瞿桃没紅滑

○腫退四肢無力不能起

四物加北倍紅桃

二杉原四郎兵衛内六月中

旬安產之後腿膝痺痛足不

能伸十四物加羌蒼

通已栢而痛退只無力

不能起十通經湯

大防風湯五十而座中策

杖步行一百余貼而健性外

常

二條右衛門息女十八

產後十余日感冒咳嗽身熱

產前面肢浮腫今又增小便

澀必口乾脈浮弦十

安榮湯茯苓補

身熱咳嗽過半退腫增

正脾散莪茵便菘

東等分甘少為未以通燈

茶煎湯下

一外屋久圓内非婦隨胎之

後心下痛面目四肢浮腫

安榮湯

丹溪活套

四物二加乳 沒 桂 腹

良 換 血 蝎

一淺野右京大夫殿内 二十六

產後二旬之後恍忘如愚全

不言全不食及三十日只欲

飲水頃二便不通腹鳴小腸

動脈緩通心湯 五苓散

加潜 虎 桃 井

○小便通而大便不通 中風

三化湯 朴 大 實

菴 等分

○二便快通食始 進未

四物二加 香附

參 甘 桃 炙膏膏

○食進精神未正 勻氣湯

大補湯 文異之 至八月上旬

而能言精神如素

一轉法輪殿 十八 御女中產後

瀉利久不止頃心下堅

滿面浮 補中湯

藿香正氣二加桑 藜子

一列田宗味内 二十 產後四旬

葦勞寒咳嗽不食今鮮血漏

下面浮脈浮濡

心中悸動 養榮湯 本方

一石野八兵衛內二十產後六

日患淋病胸脇痛身熱咽乾

口甘安榮湯四物八正

合而一劑加施滑効効

一八十九分刻元鑑內十八安產產後下血

不盡腹中堅痛良方一方

飯芍桂各三北十二个小

苓私八分

腹痛止惡露未止加沒紅

○惡露未止腹中絞痛正傳

四神散 竹 姜 炮 芍 約

為末温酒下

一藤堂才兵衛內產後二旬

之後勞熱去來易瀉不食頭

痛足冷 清榮湯

茯苓補心

可六

小兒雜病 五十八

一六十九道晰三歲兒 乳母有孕而

不能吐乳與稀粥須大便澹

久不止 安胃湯

錢氏白朮散

一大樹若君大人樣當月朔午小便

二日不通大便者堅時以而通生

通心湯回五苓散加車

燈草即通

六之宮様 五才御母持明院之息女今旬當内侍妙法院 常痰多化痰丸每

服七粒每朝用之葉霜丸也

湯淺右近子息 三才 風熱六

七日喘身熱不乳充脇堅

桔梗湯 參蘇飲也

癰疹出 傳 加味羌活散

加荆効 下

痘疹 五十九

一若宮様

和仁親王御年十五 患痘瘡既

出而味能杖發 竹田定加

法印御藥進上而尚味杖發

千時御腹痛甚故召予 予御

食不消卜見予 備急圓三

粒卜 安虫丸七粒卜進

上即刻御腹痛止次 木

苓 貴 茸 參 半 風

桔之類ヲ煎ノ其ニ痘瘡速

止 西尾豐後守子息 十二三七

感寒湯 浴而發熱頭痛面

赤而無汗痘瘡 解肌湯

敗毒散二加荆 屏

○痘出初 和肌湯 消毒飲

力 三个 荆 半个 生茸 少 加外

藥根

一西尾内膳年十六感冒發熱

汗少出衄血出脉浮數十

解肌湯 外府 葛根二

加苓丹

○痘刑 和肌湯 清毒飲

加外丹

一鎬嶋長元衛門十七發熱頭

痛面赤 吐痘 歎 似脉弦

數 解肌湯 回加味 敗毒

散 柴 前 羗 獨 桔

芎 奴 云 苛 天麻

六

○痘出熱未退汗出咽乾吐

和肌湯 外麻葛根湯

加翹葉

○痘出小粒而色甚赤大便瀉

渴 傳 連翹外麻湯 外麻葛根

連今加柴根 門

○身熱不去渴甚大便結

小柴胡二加板 天花

門

○熱未去瀉渴未止但欲熱飲

面上粗痂 木香散 木

腹 參 桂 青 藜 前

訶半 下等分 甘 入姜

本草

○痘後余毒在腦後腫痛破潰

耳後結核痛潮熱

○頭面赤腫如癩用外冷

連 鹿 麴

夾

麻疹

一二條又右衛門子息 五方疹

後身熱便瀉不食咳痰

和肌湯 參蘇飲二去積

一河林清十郎 疹後浴而發

熱往來久不已大便瀉而帶

血濁甚

調中湯 參 朮 苓 苳

陳 勺 葉 丹 王 明


菖

醫學天正記終 道三在判

慶長十二 未 旦 春

寬永四 丁 立 冬 吉 辰 開 板

三百



Handwritten text in vertical columns on the right page of an antique book. The text is written in dark ink on aged, yellowish paper. The characters are arranged in several columns, with some characters appearing to be in a different script or dialect. There are also some faint red markings and a small circular stamp near the top right corner of the page.

