

© The Tiffen Company, 2000

KODAK Gray Scale

C Y M

Kodak
LICENSED PRODUCT




ヤ 9
914



914

MEDIL BOEK.

博愛堂藏板



序



昔邦_也 秦以味_也

接日久矣是故凡

才國之善者必珍重

及以易染諸技術亦

大率為裨益於世者

由便宜以務積重_也

進者其西洋人之_也

於此十有九之八九然

地勢迥絕風氣不_也

特其技也羅之才也

亦入子來法較之也

先王系藝之弘傳
 必宜居其地勢
 絕此東台受特之謂也
 此場亦不與也
 奉命不知其素之則
 事於此屬也
 一書之何曰
 年出宋馬法
 余之因為教
 少之端
 甲辰之抄
 在園
 墨蘭

昭和十五年五月三日

凡例 市島謙吉氏贈

一此小冊子ハ初學ノ爲ニ
 蘭藥性功ノ大畧ヲ知ラ
 シメント欲シ。謾ニ拔萃筆
 記セシモノニシテ其詳悉ヲ
 盡スル能ワズ。若シ能ク其
 詳悉ヲ極メント欲セバ。藥
 鏡名物考ノ諸書ニ録テ。
 製法分量等ヲ檢閱ス
 ベシ。小冊子中盡ク贅シ
 難シ。

一蘭藥ハ峻烈ノ品多シ。世
 分量ヲ慎シマスバ。不測ノ
 弊ヲ致サン。
 一功能主治ニハ「治」ノ符ヲ用
 ヲ「ハツプ」外敷。蒸慰。擦膏。

凡例

等総テ外符ヲ用ユ。

丁幾^{ナシキナユル}丟^ルヲ丁幾ト約シ。

昆^{コシセルフ}設^ル弗^フヲ昆設ト約シ。

エキスタラクト^トヲ越^{エキ}幾ト

約スルノ類。冊子ノ小ナルヲ

以テナリ。

一或ハ精油ヲ併セ稱シ。昆

設^{セイロフ}舍利^フ另^フヲ並ヒ舉ルノ

類。大同小異ナキヲ能ワズ。

然レ氏治効ニ害アルヲナシ。

或ハ藥品數種併セ舉ル

ノ類。父子兄弟室ヲ同ジフ

スルガ如シ。看ル入室ノ狭

小ナルヲ恕セヨ。

一和蘭藥品モトヨリ得難キ

モノアリ。或ハ洋舶齋^シ來ル

ト雖氏。時トシテ缺乏スルヲ

アリ。此ニ於テ手ヲ空シウ

シテ嘆息センヨリハ。是レニ

代ルニ其性功相似タル品ヲ

以テ。治ヲ施スニ孰如ゾ。

カミ^ツレ^レ苦薏ニ代ルノ類。是

ナリ。代用△符ヲ置ク。

一其レ製劑尤モ精ナラスバ

アル可カラズ。三都ト雖氏時

トシテ其精ナルヲ得ズ。況ン

ヤ寒郷僻里ニ於テヲヤ。近

頃^ト油川^ト具十郎ナル

者。製煉ノ術ニ長シ。四方ニ

輸ス。若シ其品ヲ得マク

欲セバ。就テ購フベシ。

一此冊子ハ實ニ蛇足ニ似タレ

トモ。窮學貧生ノ黄白ニ乏
シキ者。名物考等ノ書ヲ
購得難キモノ、一助トナリ
又ベキヤ。大方ノ君子余ガ老
婆心ヲ笑フコト勿レ。

一峻烈ノ品ニ用法ヲ録ス
ト雖トモ。必ズ分量ニ拘泥
スルコト勿レ。何トナレバ。人ニ長
幼ノ差。強弱健脆ノ分アレ
バナリ。蓋シ峻烈ノ品。少量
ヨリ用ヒ。功ヲ奏スルニ至テ
止ムコト度トス。

弘化己巳新春

石原悌介誌

蘭藥手引草

美濃大介石原先生閱
播磨 石原愷悌介撰
門人 井上信玄長校

サフラン 同丁幾

開達。壯神。解凝ノ功
アリテ。蒸氣發汗。惡液
ヲ皮表ニ發シ。經ヲ通ス。

阿魏

開達。衝動。解凝ノ最
藥ナリ。子宮衝逆。蛇

瘕瘕 痔血 鼓脹

經閉

罌粟 舍利 另

和胸發汗止痛之藥

苦艸丁幾 和名アカ子

治 疏解開達ノ良劑。

黃疸 水腫 經閉

骨病

蘆根越幾 エキ

治 清涼淨汚。解凝ノ劑。

遠志昆設

治 發汗。利尿。焮衝ノ凝

血。疎解ス。水腫ニ効アリ。

テレピン油

治 纖維ヲ開達ス。疝

結石 淋 傷冷毒痛

ガルバヌム△没葉

治 神經ヲ強壯ニシ。堅硬ヲ

軟ニシ。壅塞ヲ疎解ス。

吐根 蘭名アペカコアナ

治 辛苦ハルス 油脂ノ

吐劑ナリ。用法一二厘ヨリ

肉豆冠油

治 虚冷ヲ温壯ニシ破氣驅

風ノ良効アリ 治 痛風

脚氣 神經症 頭痛

ホツトアス

治 酸液 水腫 頑固

間歇熱 胃ヲ健ニシ。小

便ヲ利ス。然レ氏長服スレバ

胃ノ運動ヲ損ス。

甘ーレッフ 雀子草根ノ類

治 滋養緩和ノ良藥トス。

酷厲液ヲ包攝シ。掌急ヲ

弛メ。疼痛ヲ鎮ム。

數膠 骨膠 魚膠 和名

滋養色攝ノ劑トス。

ホッフマン鎮痛液

ミ子ラール鎮痛液

甘綠礬精

〔治〕鎮痙定痛ノ良劑ナリ。

神經病 失氣 動悸

上衝 痲 子宮衝逆

腸卒急 諸劇痛 疝

喘咳 痛風 內攻痛

心腹痛 頭痛 齒痛

結石痛 吐瀉 不寐

帶下 黃疸 呃逆

催睡。發汗。利尿。驅風。破

氣。開壅ノ効アリ。然レモ壯熱

炊衝病ニ大ニ害アリ。

薄荷水 同舍利別

〔治〕噫氣 風氣腹痛

健胃ノ効アリ

薄荷油 同精

〔治〕失氣 痙挛 嘔吐

呃 疝 血液ノ運行ヲ助

鬱滯ヲ開キ〔治〕痛ヲ止ム。

薔薇水

〔治〕精神ヲ活潑ス。

ハレリアナ丁幾 同越幾

〔治〕神經ヲ健運シ衰弱ニ

醒復ス。痙挛 痲 虺

卒倒 疝 痲 經閉

胆礬 煨胆礬

〔治〕星翳 癩

白屈菜越幾

〔治〕解凝。利水ノ劑。

海綿灰 「スホンギウス」ナリ

治 腺腫 瘰癧

山蒼菜精 同舍利另

碎米菜昆設

治 利尿。清血。シケウルボイク

聖藥ナリ。萎黄病「イボ

コンデル憂鬱病 黄疸 水腫

アルター△蜀葵

治 肺炊衝 咳 咽痛

下利 能ク急迫ヲ弛ム。

メリツサ 精 水△麝茸

治 功迷迭香ノ如シ

迷迭香油 同精

治 強壯衝動ス。総テ粘液

ヨリ起ル証ニ功アリ。

扁桃 甘苦ノ二品アリ

治 咳 吐血 肺瘍

硫黄 硫黄華

治 内攻毒 水腫 咳

能ク汗ヲ發シ尿ヲ利ス。

硫黄精

治 壯熱ヲ解シ。渴ヲ止メ。血

液ヲ稀釋シ。腐敗ヲ遏ム。

バルサムコツバイバ

治 神經ヲ強壯シ。粘液勞

ニ殊効アリ。然レモ多血症

ニ用ユルヲ忌ム。

バルサムペーリウ

治 コツバイバニ比スレバ性

尤モ熱ニシテ峻ナリ。

バルサムトーリウ

治 解凝愈創ノ藥ナリ。

喘急 肺瘍

バルサムカナード

治 尿道虚弱ノ証。淋瀝
帶下 遺精

バルサムフルルス

治 喘咳 肺病 膀胱
焮衝ニ功アリ。

バルサムロカテラ

治 諸創潰瘍ヲ乾カス。

バルサムラカシラ

治 胸肺ヲ強壯シ。尿ヲ利ス。

バルサムメツカ

治 汗ヲ発シ。經ヲ通シ。
痛ヲ止メ。吐血ヲ治ス。

バルサムテレビント

治 発汗。利尿。通經ノ劑。

石鹼 蘭名「ゼイロ俗ニ云
イボナリ」

治 粘液凝結ヲ解キ。堅硬
ヲ軟ク。小兒腹痛吐乳

酸敗液 胃痛 黄疸

石淋 傷冷毒痛腫

骨痛 疥 爛瘍

セメレシイナ

治 殺虫ノ聖藥ナリ。

クワツシア

カスカリツラ

アングステウラ

コロムボ

治 苦味。保固強壯藥ナ
リ健胃鎮痛ノ功ヲ奏ス。

幾那 △楊皮 檳皮 秦皮

治 強壯衝動ノ功カヲ以

テ。凝體虛弱ノ病ニ効アリ
熱ヲ驅リ腐敗ヲ遏ム。

○功用盡ク贅レガタシ藥鏡
名物考等ヲ見テ知ルベシ

サルサ根

治 発汗。清血ノ藥ナリ。

ハニリイ

治 壯神。温補ノ一良藥。

葵根舍利另

治 牽急ヲ弛メ。疼ヲ止メ。

酷厲ヲ甘和ス。

ホツフ。越幾 同丁幾

治 健胃強壯。鎮痙止痛
ノ功アリ。

百藥煎越幾 同丁幾

收瀉藥ナリ。脱泄失血

赤痢 帶下 尿崩

尿血 淋

安息香華

治 粘痰敗液 肺瘍

喘咳 神經ヲ強壯ニス。

ゴムアンモニアキ △没蒸

治 粘液ヲ稀釋シ。壅閉ヲ

開キ。子宮衝逆經閉ヲ

兼ル証或ハ血液ノ凝滯ヲ

治ス。

乳 ボートルロム カーズ

治 天然滋養ノ妙劑ナリ。

酸液家ニハ用元テ勿レ。

ロードワアトル

治 收斂劑ナリ。

リニツピ丸料

治 緩下ノ良劑ナリ。

ゲラフロイ

サーペルチ油

タナセチウム

スビゲリア

治 以上殺虫ノ聖藥ナリ

接骨木傑ゲレ禮

治 輕キ發汗劑ナリ。

サルヒア △藿香

治 頭腦心胃。子宮虛弱

ニ因ル証ニ効アリ。

マンテイカ

治 解凝。止痛ノ効アリ。

芥子泥

炭泡藥ナリ
蘭名モスタールハツ

治 頭腦胸脇痛。咽痛

及焮腫。謔語 痲

昏睡

盧會

治 經閉 痔血 黃疸

脾病 水腫 大便ヲ泻

シ粘液ヲ滌除シ防腐

殺虫ノ効アリ

ア子イス油同精 △大茴香

治 粘液ヲ稀釋シ肺ノ汚液

ヲ排シ破氣驅風ヲ逞ス

疝 子宮衝逆 水腫

帶下 淋

シマルバ △幾那

治 腹痛 痢 腸瘍

瀉利塩凝水石ナリ

治 清涼下劑ナリ

イリスフロレンテイナ

治 咳喘 小兒疫咳

肺病 利尿ノ効アリ。

鹿角

〔治〕 神經ヲ壯ニシ。酷厲液ヲ和シ。腐ヲ止メ。渴ヲ止メ。汗ヲ發シ。血中ノ惡液ヲ排泄ス。痙攣 神經証 痘疹 熱病 ロース 胸脇痛

鹿角膠

〔治〕 虚ヲ補ヒ。酷厲ヲ甘和ス。

鹿角灰

角石ナリ 蘭名「ホスホルニールカルキ」

〔治〕 酸敗液 下痢 蛇下血 纖維ヲ強固シ。血中ノ毒ヲ消ス。

鹿角油

同精 同塩

〔治〕 総テ神經衰弱ヲ回復シ。壅遏ヲ開キ。汗ヲ發ス。

蓬砂

一名清涼阿片ト云

〔治〕 血液太過ノ運動ヲ降鎮シ。催睡ノ効アリ。

蒲公英越幾

〔治〕 解凝驅熱。利尿。發散。排泄。健胃ノ効アリ。

紫堇舍利另

〔治〕 功蒲公英越幾ニ同シ。

杜松子傑禮

〔治〕 水腫 傷冷痛 小便不利 蒸氣ヲ發ス

杜松子油

〔治〕 テレピン性アレハ酷厲ナラズ。

リペツス △覆盆子

〔治〕 解熱滋潤ノ効アリ。

コレイフ油

治 腹痛 疝 淋 痢

テール水 松脂水ナリ

治 小兒ニ用ヒテ預ジメ痘
難ヲ免ガル。胸肺病

結石 疥癬 健胃利

尿ノ功アリ。

シコレイ越幾 △蒲公英

治 黄疸 水腫 イボコ

ンデル 酷厲液 諸熱ヲ

涼解ス

阿片 セイデンハム阿芙蓉液

阿芙蓉丁幾

治 鎮痙止痛催睡發汗。

驅風ノ効アリ。用法ハモヨリ

至稀ニ三四厘用ヒサレバ効
ナキアリ 服量度ニ過ルヲ勿レ

綠蓉油 綠蓉精

治 清涼滋潤血沸騰ヲ

鎮メ利尿防腐ノ功アリ。

酷厲毒 失血 痔血

發斑熱 間歇熱 腐

敗痘 崩漏 敗胆液

勞瘵吐血 用法十滴ヨリ
十五滴ニ至ル

飲液ニ和シ用ユ多ク精ヲ
用ヒテ油ヲ用ユルヲ稀ナリ

アールテル

治 失氣昏冒 痙性喘

子宮衝逆 神經熱

咳 腐敗熱 鎮痙ノ

功アリ。用法十滴ヨリ
二十滴ニ至ル

收斂アールテル

治 神經ノ知覺甚シキヲ鎮

定ス。用法十五滴ニ至ル

アゼインアール

精神ヲ活潑爽快ニス。

用法前ニ同シ

エリキシルヒツトリヲリ

健胃ノ良薬 用法卅滴ヨリ罅滴

荖紅 俗云ニニガラ

收瀉止血ノ効アリ。

蓬荖塩

神經血液ノ鬱熱上衝

ヲ鎮メ。解熱。催睡ノ功アリ。

用法四厘ハ毛ヨリ一分五六厘ニ至ル沸湯ニ和シ用ユ

マルローへ △洞庭蘭

解凝ノ一良薬ナリ

喘咳 胸肺病 經閉

勞咳吐血 子宮病

イホコンデル 黄疸 虻

トルメンチツラ △金線重纏

赤利 吐下血 淋

帶下 痔血 崩漏

タマリンド △烏梅

腐敗熱 黄疸 衄

胆液熱 經閉 痔血

酸涼收斂。輕下ノ劑ナリ。

麝香

失氣 心動悸 疝

昏睡病 卒厥 癩

狂 傷冷毒痛 憂鬱

病 用法小兒ハ八毛ヨリ五厘 大人ハ六厘ヨリ二分余

龍涎香

神經ヲ強壯ニシ。鎮瘻ノ

功麝香ノ如シ。

シハット △麝香

治 鎮痙解凝。緩和ノ藥。
ホツクホウト △杜松木

治 發汗。利尿ノ効アリ。
梅毒 痛風 水腫
疥癬皮病

アラビヤゴム △桃膠

治 咳 咽痛 赤痢

下血 淋 肺ヲ潤シ。胸

ヲ利シ。能ク酷厲毒ヲ和ク。

鉄粉 鉄鏽

エチヲフスマルチアリス

治 総テ收潛性ニシテ活血

劑トス。月經過多 黄

病 水腫 佝僂病

下利 經閉 失血

コロクスマルチス

治 下血 崩漏 痔血

下利 黄疸 經閉

サルマルチス

治 黄病 處女病 虻

凝結ヲ解キ。大小便ヲ利ス。

升鉄塩

治 諸失血 帶下淋

夢遺 用法水ニ溶シ
五六滴用ユ

收飲鉄液

治 失血 衄 帶下淋

崩漏 遺精

開達鉄液

治 脉管纖維ノ弛緩ヨリ

起ル病。諸液稀涼ナル

病ニ効アリ。

一ルチス 鎮痛散

〔治〕神經衰弱ノ証効アリ

ヲクリカンキリ

〔治〕酸液ヲ消クスル薬ナリ

佝僂 痲痺 胃痛

尿ヲ利シ利ヲ止ム

サガペヌム

〔治〕功阿魏ノ如シ

没藥

〔治〕粘液勞 脾病 喘

咳 強壯解凝防腐止

痛健胃殺虫ノ効アリ

醇精醋 香鼠醋

〔治〕清涼防腐解熱ノ劑

キノゴム △阿煎藥 サルダ

〔治〕經久下利 失血

崩漏 淋 帶下

鉛糖

〔治〕痲痺攣 痛ヲ止ム

酷厲毒ヲ和ゲ熱ヲ解ス

鉛醋

〔治〕外 焮衝眼 咽痛

痔 湯火傷 毒刺咬

石灰水

〔治〕酸敗液 下利 淋

結石腎痛 〔治〕癌 瘰

潰瘍 腐骨疽 防腐

愈創ノ功アリ

セイアイウイン 海葱ナリ

〔治〕小便閉 水腫 喘

痰 湧吐ノ効アリ

海葱醋

〔治〕粘液ヲ稀釋シ壅滯ヲ

通ズ。

海葱蜜

治 留飲 喘咳 肺症

黃疸 利尿ノ効アリ

セイムヘイキム△葵根

治 緩和收瀋 劑失血

吐血 痢 肺病勞咳

崩漏 痔血 尿血

痛風

ウインテラ皮 白桂

治 健胃發汗ノ藥 疝

子宮病 シケウルボイク

カリユイ子 △茴香

治 衝動。開達。破氣。驅風

ノ劑ナリ。

玫瑰蜜

治 咽腫潰瘍 鶯口瘡

玫瑰舍利另 同昆設

治 吐血 崩漏 帶下

勞咳喀血 諸失血

玫瑰油

治 止痛散堅ノ効アリ。

玫瑰丁幾

治 收斂強壯防腐ノ効アリ。

玫瑰醋

治 清涼滋潤失血ヲ止ム。

シキウダ越幾 △双鷄菊

治 瘰癧 腐骨疽

經久瘡瘍 止痛催睡

解凝ノ効アリ 用法一厘六毛

荻若越幾 ヨリ二分ニ至ル

治 狂 憂鬱病 水腫

悪性瘍 産後惡露

痔血 小便閉 梅毒

黒障眼 用法「シキウタ」
二同ジ

明礬 枯礬

〔治〕 收斂刺戟脈管ヲ收
斂シテ失血脱泄崩漏等

ヲ治ス。〔外〕 水ニ溶キ口中ノ

腐爛ヲ治ス

ラウリールケルス水

〔治〕 神經病 メニシコリア

イホコニル脾病 經閉

子宮衝逆 傷冷痛

此ノ藥ハ青酸ヲ含ムニ猛

烈ノ麻痺毒アリ浪リニ過

用スルコ勿シ。用法十滴ヨリ

ラーヒスインヘルナーリス 二十滴ニ至ル

〔治〕 峻烈ノ腐藥ナリ。

コンタラエルハ △山柰

〔治〕 脳心胃ヲ壯ニシ血ノ

怠慢ヲ健輸シ纖維弛

弱ヲ固クス。

鹹蓬塩

〔治〕 ホットアスニ同シ。

覆盆舍利另

〔治〕 壯熱病 煩渴 利

咽腫

マンナ

〔治〕 ウエイノ液中敗黒胆液

ヲ泻下スル緩下ノ劑。

コーセニール

〔治〕 心ヲ強クシ發汗利尿

ノ効アリ。

橙皮油 同精

治 腦心胃ヲ壯ニシ。破氣
驅風ノ劑トス。

橙汁 舍利另

治 血液ノ沸騰ヲ鎮メ。膽
液酷厲腐敗ヲ消シ。衰弱
ヲ強ス。止渴解熱

枸櫞皮精 同油 同汁

治 効用橙皮ニ同シ。

マヨラーナ △麝艸

治 喘急 卒厥 瘧疾
子宮衝逆 經閉

ヤーラツハ

治 浮下ノ劑ナリ。水腫

キユツシラゴ △款冬

治 咳痰 胸肺病

スコルヂウム

治 下利 咳痰 肺病

痘疹 通經。利尿。發汗。

殺虫ノ功ヲ奏ス。

ミシゲレリ精

治 發汗。利尿。解熱。止渴

ノ劑ナリ。

皓砒 一名「亜鉛砒」ト云

治 癩 神經諸証 疥

藏壅塞 総テ鎮瘧ノ良

功アリ。外 鷲口瘡 瘍瘡

焮腫眼 角膜曇暗

皓砒水 收斂。皓砒水

治 外 收斂。淨汚ノ劑ニ

出血。衄血ニ効アリ。

エイランドセモス

治 勞咳 消耗熱

血虛 虛痢

挂丁幾 同舍利另

治 衰弱ヲ強シ。精神ヲ
爽ニス。

マグ子シアルバ

治 一種ノ中和塩ニシテ。酸
液ヲ消尅スル良劑ナリ。

ブリイヲニア

治 解凝。利尿。稀釋。効アリ

血石 俗ニ云カサノユルナリ

治 諸失血 帶下 下

利 黃病

サビナ 同油

治 血脉ヲ衝動シテ。月經
ヲ驅泄スル劑ナリ。

コメイ

治 茴香ノ如シ。代用ス。

カン。プラ 龍腦樟腦ノ通稱

治 衝動。開達。温煖。發汗。

排毒ノ効アリ。

硃砂 硃砂華

硃砂揮發華

治 總テ粘液ヲ稀釋シ。

汗尿ヨリ排泄ス。

硃鉄華

治 イボコンデシケウルボイ

脾病 經閉 用法一分五厘
ヨリ三四分

硃砂精

治 卒倒 癩 水腫

痲 子宮衝逆 痛風

硃砂加焼酎精

甘硝砂精

治發汗利尿。爽神ノ劑

失氣 癩 經閉

ミンデレリ精

治熱病 不遂 咽痛

傷冷毒 肺炊衝 諸

炊衝

アルニカ

治鑽透刺戟。開壅發汗。

利尿ノ劑ナリ。

燕窩ツボクス

治外ハツプロト鳥シ。咽腫

ニ貼ス。

セルペンタリア ハレリアチ

治神經ヲ強壯ニシ。發汗。

利尿ノ効アリ。額汗ニ同シ。

丁子油

治神經ヲ強壯ニシ。呃ヲ

止メ經ヲ通ス。

消石

治壯熱ヲ涼解スル峻薬。

霸王塩

治解凝ノ峻薬ナリ。

固性消石

治酒石塩ニ功同シ。

消石液

治酒石液ニ同シ。

消石錠

治清凉稀釋。利尿ノ劑。

消石精

治發烟消石精

治炊衝病 胆液熱

腐敗熱 渴ヲ止メ尿ヲ

利シ。血液ヲ潤シ津ヲ生ス。
用法水ニ和シ酸味
口ニ可ナルヲ度トス

甘消石精

開達散爵汚液ヲ排シ
胃痛子宮衝逆ノ類鎮
瘕ノ効アリ。性功甘綠香精
甘海塩精ノ如シ
用法三十滴葡萄酒ニ
点服ス日ニ三四次

テリアカ

急迫 瘕瘕 虚痘
咳 吐泻 不寐

亜鉛華

治 癩 神經病 虻
子宮衝逆 搐搦
發汗吐下ノ劑ナリ。
サツサラス △杜松木
治 發汗ノ要藥。

龍骨木脂

治 峻効ノ下劑ナリ
オリバヌム △乳香
治 惡液ヲ除キ汗ヲ發シ
下利ヲ止ム。
スヘルマセツニ

治 瘕急ヲ弛メ凝結ヲ解
キ。燥ヲ潤シ痛ヲ止。酷厲
ヲ和ス。肺病殊ニ効アリ。
サントリー △野艾蒿

治 稀釋。淨汚。健胃ノ藥。
ゲンチアナ越幾 △竜胆
治 健胃ノ良劑。

茴香精 同油
治 破氣驅風ノ良劑。
芸香水 △薄荷水

治 子宮衝逆 瘕瘕

氣疝 虻 犬蛇咬傷

ヲツシメル

治 粘痰ヲ疎解シ。氣管

ヲ潤ス。

カヤ。フーテ油

治 鎮痙ノ一藥ナリ。舌疝

子宮病 癩 胃痛

治 痛風 脚痛 頭痛

青盲初起 齒痛 皮

膚病

酒石

治 酸涼解熱ノ効アリ。

酒石英 純精酒石英

治 壯熱炊衝 口ス名瘡

胆液過多 イホシテ喘

水腫 シケウルボイシ 煩

渴 用法八厘ヨリ一分六厘或ハ一錢ヲ服ス飲液ニ点服

酒石塩

治 刺戟衝撞シ。粘液ヲ稀

釋スルノ要藥。用法証ニ随フ

酒石液

孕者酒石 孕鹼酒石

治 解凝。驅熱。血ヲ沸騰ヲ

鎮ム。

酒石葉 酒石葉晶

治 中和塩ニ於テ。尤モ解

凝ノ効多シ。利尿ノ功アリ。ニ

三四分ヨリ 一二錢ニ至ル

酒石葉液

酒石精

治 閉塞ヲ通シ。發汗利

尿ノ効アリ。用法三四分ヨリ
一錢ニ至ル

センナ葉

性平瀉下ノ良藥。

胆液熱 諸焮衝 痔

癰斑熱 水腫停水

敗膽液 咽痛 瞽留

熱

チキタリス

治 麻痺毒アリテ。神經ヲ

刺戟ス。能ク利尿ノ功ヲ

奏ス。故ニ水腫ニ功アリ。

用法散丸ト為シ二厘ヨリ五厘ヲ一

服トス過用スレハ吐下ヲ發ス

ヒヲスシアミ

治 鎮痙止痛。催睡ノ要

藥。先哲阿片ト互用ス。醫

家一日モ缺クベカラザルノ

藥トス。用法エキレ四五厘ヨリ二分

五厘ニ至ル或ハ八毛ヨリ三

一厘ヨリ六厘

ハッレホリ

治 吐下ノ峻功アリ。尿ヲ利

シ。水腫停水ニ効アリ。用法日

アルセム塩 △茵陳
功酒石塩ニ同シ

治 神經ヲ衝動シ。酸敗

液ヲ消ス。黃病イホコシテ

痛風 間歇熱 虻

然レモ多血失血家ニ用ユ

ルナナカレ。

カンペセ木

治 諸管纖維ノ弛虚ヲ

強フス。

ラタニア

治 間歇熱 脫泄失血

神經熱 腐敗熱

功キイナシノ如シキナシニ比スレハ
服量ヲ減スベシ此葉一分五厘
キナシノ二分ニ當ル

朱砂 銀朱

治 癩 瘰癧 瘡毒 搐制手 狂

眩冒 喘急 頭痛

腦神經ノ病ヲ治シ殺虫ノ

功アリ。薰吐涎シテ梅毒

ノ諸証ヲ治ス。

水銀

治 脈管ヲ刺戟シ運動ヲ

増進シ諸血ニ分排ス。

升汞

治 頑固ノ梅毒ヲ治ス。

アクハバガデニカ

治 乾愈ノ功ヲ奏ス。

外汞水

治 前ニ同シ。眼疾 升

一厘六毛水三十
ニ錢ニ溶シ点ス

甘汞 ドルシスナリ

治 升汞ニ比スレバ性緩和

ナリ 用法三厘ニ毛ヨリ八九厘
小児ハ八毛若クハ二厘六毛

カロメル

治 性最モ緩ナリ。用法一分
ヨリ半錢

パナセア

カロメル三回升煨セシモノ

白降汞

赤降汞

黄降汞

以上ペレシヒタートナリ。

用法一厘六毛ヨリ
六厘四毛ニ至ル

エチヲフスミ子ヲ一レ 黒汞
ナリ

エチヲフスアンテモニ

スウイテン薬酒

溶汞舍利另

赤汞水

溶汞水

ゴムクイキ

治 焮腫眼内障点腺腫

瘰癧 惡厲瘍 腐骨

疽 疥癬 不遂疼痛

擦 咽口中爛嗽

クイキスレイム

治 梅毒疼痛

ハア子マン溶汞散

治 輕下ノ劑吐涎セス八毛一服トス

クイキサルフ

治 骨痛 癰 瘰

升汞サルフ軟膏ナリ

治 外 クイキサルフニ同シ

白汞サルフ

治 外 下疳 爛瘍 疥

以上水銀ノ製劑。世ノ人知ル所ユヘ盡ク贅セス。

水銀劑 解毒方 輕下劑 アラヒヤゴム

乳汁 龍腦 吐涎烈ク

口舌腐爛ノモノニ。枯岩水

ヲ含嗽シ。キナ鉄劑ニテ

收固強壯ニス。

アルコール上好ノ燒酎ナリ

治 血液ヲ稠厚ニシ。腐敗

ヲ遏ム。疫癘ノ氣ヲ除キ。

發汗。進食。血液ノ運行ヲ

開達増進ス。

カミツシ △苦蕒

治 破氣驅風ノ劑。疝

脾病 黃疸 間歇熱

水腫 子宮衝逆 淋

經閉 腎痛 痛風

痢 産後腰痛

カルヂユイベ子チク子 △大薊 根

治 発汗。利尿。健胃ノ劑。

蘇合香

治 痲 不遂 肢節痛

喘咳 肺病 開達解

凝。鎮痙。止痛ノ効アリ。

石長生舍利另

治 喘咳 挛急 痛風

発汗。利尿ノ効アリ。

ベクリ

治 揮發衝動劑 胃痛

酸敗液 疝 帶下

赤痢 用法散下為シ 半錢一服トス

カストレウム △阿魏

治 イボコンデル 癩 經閉

子宮病 粘液喘 瘰

率ヲ鎮定ス。産後ノ要薬。

ラ。ウリール △杜松子油

治 開達。解凝。健胃。発汗

通經。利尿ノ効アリ。

ケルメス

治 失氣 嘔吐 胃ヲ

健ニシ。衰弱ヲ強フス。

雙鷲菊越幾 俗ニ云カフトキヒ 烏頭州

治 痛風 傷冷毒痛

不遂 梅毒 瘡痛

痲 狂 発汗 利尿ノ

効アリ。用法八毛ヨリ一厘六

モニ至ル。大毒ナリ

スカムモニウム△藤黄

峻攻ノ下劑ナリ。燃衝病

六害アリ。用法六厘四毛ヨリ

テヤゲレイチウム

「スカムモヨリハ緩ナリ。

コロキイント

治 峻下ノ効アリ。過用スレバ

下血ス。用法三厘三毛ヨリ

牛膽 胃虚 酸敗液 虻

風氣痞脹 イポコンデル

黄疸 胆液虚乏

曼陀羅花丁幾 同越幾

治 鎮痛 催睡 麻痺ノ峻

功アリ。過用スル勿レ。頑固

ノ神経病ニ効アリ。

ラーヘンデル △麝草

治 脳心。胃ヲ壮ニシ。腐ヲ

止メ。発汗。驅風ノ効アリ。

海塩精

治 渴ヲ止メ。血液ノ腐敗ヲ

過ル効。綠苔油ニ優ル。

カローベリ塩 △芒硝

治 鮮凝。稀釋。涼解ノ藥

ヘルバスタモ

治 緩和。止痛。愈創ノ効

アリ。肺病吐血失血

喘咳 疝痛

カンペセ木

治 諸管纖維ノ弛虚ヲ強ス。

ラハス △白芷羌活

治 開達發汗利尿健胃

ノ効アリ

琥珀塩

治 神經病 痙攣 頭

痛 發汗利尿通經ノ劑

琥珀油

治 凝結ヲ散シ血液ヲ運ラ

シ神經閉塞ヲ開達ス

芫菁 地胆 同丁幾

治 痲 癩 神經熱

疫咳 經閉 小便閉

癩 水腫 用法四毛ヨリ一厘六毛ニ至ル

タラガント △アラビヤゴム

治 咽痛 痢 焮腫眼

咳 下血 膀胱焮腫

アシテモニウム

汗ヲ發シ血ノ粘液ヲ稀

釋ス。頑癬 酸敗液

頭瘡 梅毒 用法三分ヨリ一ニ至ル

アシテモニテヤホレ

治 發汗利尿ノ良劑。

酷厲液 傷冷毒痛

頭痛 痘 下利 用法三分三厘ヨリ五分ニ至ル

ニワトリユムアシテモノニ

治 解熱開達發汗ノ劑。

タルタリウスエメチキユス

治 吐劑ナリ。 少量ヨリ用ヒ吐スルヲ度トス

ヒツトリウムアシテモノニ

治 峻吐ノ劑 用法一厘六毛ヨリ四厘八毛ニ至ル

ブードルハシアルガロウチ

同前 用法三厘二毛
ヨリ六厘四毛

アンテモーニ酒

同前。シキウダ「阿片」石

鹼等ヲ加ヘ用ユ。鮮凝劑ト
為ス六二十

滴ヨリ用ユ。惡心ヲ發スレハ量ヲ減ス。
吐劑ニ一錢ヨリ用ユ。

メタールサフラン 肝色アシキナリ

同前 翳膜点之

用法三厘二毛ヨリ
六厘四毛

メタールサフラン酒

同前 癲狂 肺炊

衝 此方三錢ニ阿片四分

一量ヲ加ヘテ下利。咳。痛風

ヲ治ス。能ク汗ヲ發ス。用法三錢
ヨリ四錢

金硫黄 發汗。利尿。惡液ヲ排

泄ス。喘咳。肺炊衝

内攻毒 痘疹 癩

萎黄病 粘液留飲

水腫 羸瘦病 然レモ

多血炊衝壯熱病ニ害アリ

ケルメスミ子ラール

用法一厘六毛
ヨリ六厘四毛

金硫黄ニ比スレバ「アレチモ」

ヲ含ムテ多ク。性尤モ峻ナリ。

ストレークニ子

治外 痒不遂 摻法二毛強
ヨリ八毛ニ至ル

モルヒ子 治外 神經病 筋痙攣

顔痛 四肢痛 痙咳

胸肺病 便秘 衝逆

肺炊衝 痙性嘔噎

腹瘕 搽用法四毛ヨリ
八毛ニ至ル

以上二方「エニデルマチス」名

搽上法ナリ 搽上法ハ発泡膏ヲ
貼シ其上皮ヲ剥キ

葉末ニ砂糖ヲ倍加シ日ニ次若クハ
二次之ヲ搽ス

番木鱉越幾 同丁幾

治 催睡。麻痺。鎮瘕。効

アリ。阿片ニ比スレバ起熱ノ性
多シ。浪リニ過用スルヲ勿レ。

發泡硬膏 同軟膏

治 咽痛 傷冷毒

痛風 齒痛 肺焮衝

頭痛 焮腫眼 膿眼

黑障眼 疥 癩 癬

痘初起 心藏運動ノ

微弱 卒倒 痙孛

胸腹痛 小便失禁

諸器纖維ノ衰弱

芫菁毒
解毒方 アルター 扁桃乳

龍腦 阿片 ヲレイフ油

バルサムヘーリウ

麥酒 蘭名ビール

治 清涼。滋潤。止渴。散鬱。

爽神。榮養ノ劑ナリ。

甘乳清 酸乳清

治 酷厲毒ヲ消シ。血液ノ

腐敗ヲ遏ム。勞瘵肺傷

焮衝病 血液枯涸

乳糖

治 血中ノ酷厲毒ヲ甘和ス。

乳香油

治 温壯。收斂劑ナリ。神

經腱筋ヲ强健ニス。

麻痺 痛風 齒痛

ドロップ 俗云スホウトナリ

治 酷厲悪液ヲ和シ肺ヲ潤
ヲス。痰咳喘聲啞 淋

蔣蘿油

治 功用苗香油ニ同シ。

ヂアコヂラン

治 嬰粟舍利另アルタア

舍利另功能相半スモノ

リモナーデ

治 橙汁舍利另ニ同シ。

大黃舍利另 同丁幾

大黃水製丁幾

治 腐敗膽液一切悪液ヲ
滌除ス。

麗春花舍利另

治 酷厲毒ヲ和シ蒸発気ヲ
泄ス。止痛。催睡ノ効ヲ奏ス

咽痛 咳血 搐搦

レインセ酒

治 衰弱ヲ強壯ニス。

神經熱 悪性熱

ベイテンデステーン

ベイテンテローケ

右ニ品トモニ腐蝕薬ナリ。

銀漿 銀砒

右ラービスインルナリ以ノ如シ。

ウイッテサルフ

治 乾燥シ軟化ス。

湯火傷 潰瘍

ムシラギニブス膏

治 外 釀膿消腫。

ダレイ土 白色ノ土ナリ

治 制酸剂ナリ。咳咯。下血。諸失血 胸病

カンタリーテチユム

治 水腫 用法一厘ヲ一服トス

フリーイ 花肉豆冠

治 肉豆冠ニ同じ。

コミノ膏

治 鮮凝。醗膿ノ膏。

胸脇肢節痛 痛風

コロ。ホウニア

治 鮮凝愈創ノ膏トス。

テーデン愈創水

治 総テ外傷ニ効アリ。凝

血ヲ散ス 焮衝初起

出血 打撲

デヤバル膏

治 清凉乾愈ノ良膏

揮發香竈精

治 神經ノ衰弱ヲ鋭敏ニシ。

凝血ヲ疏釋シ。鬱滯ヲ開達ス。

董菜舍利另

治 緩和滋潤。清凉鎮痙

ノ効アリ。咳 肺病 驚

口瘡 微利ノ効アリ。故ニ

小児ニ用ヒテ胎尿ヲ下ス。

蚯蚓油

治 肢節拘急 痛風

打撲 神經創 火傷

メーデ 蜜ニテ造リタル酒ナリ

治 緩和滋潤ノ功アリ。

蜜

治 鮮凝ノ良藥。胸痛
虛羸 熱性ニ害アリ

蠟

治 鮮凝急迫ヲ緩ム。

蒸餅 蒸餅母

治 多クハツプロト為シ。解凝

消腫散堅ノ功ヲ奏ス。

紫堇越幾 同昆設

治 蒲公英ト同シ。

エリキシル。ホロプリート

治 健胃ノ要藥。開塞稀

釋。發汗。利尿。防腐ノ功アリ

虻 寒粘液ノ人。子宮病

經閉 用法三十滴
ヨリ五十滴

工レシ 同膏

治 鮮凝。止痛ノ効アリ。

神經創 脫臼 齒痛

エチト膏

治 排膿ノ膏。潰瘍

壞疽 梅瘡 潰爛

工モリー膏

治 緩和止痛ノ膏。

百合油

治 温暖。鮮凝。止痛。軟

化ノ藥。胸痛

砂糖

治 急迫ヲ緩ム。胸中酷厲

液ヲ和グ。咳痰 咽痛

石鹼膏

治 石鹼外用ノ功ト同シ。

消疝露

治 腦。心。胃ヲ健ニシ。寒氣

風氣蛇ヨリ起ル疝。罇蓄膜
拘急脹痛ヲ治ス用法一美
ヨリ四美
清凉飲

石腦油
治健胃。驅風。利尿ノ劑。

治竄透刺戟。利尿。強壯。
驅風。愈創。殺虫ノ劑。固凝
血ヲ散シ痛ヲ止ム功テレビニ

減セス。麻痺不遂。痛風
寒腫。皸。凍瘡

角膜呈翳ニ之ヲ点ス。
鹿琥精

治瘧喘。胃瘕。失氣
子宮衝逆。脾病。傷

冷毒。發汗。利尿。鎮瘕
ノ功アリ。用法二十滴ヨリ六十滴水
若クハ葡萄酒ニ服ス

ヤメス驅熱散

治焮衝熱。胸脇焮衝
咳。發汗。運血ノ効アリ。

用法一美ヲ二九トス一丸ヲ服ス
毎リ過用スルトキハ下利ヲ發スヘシ
カンヘルダランキ

治焮衝熱。神經銳敏
瘕瘕。惡性熱。喘咳

癍斑熱。腐敗熱
小便不利。瘧疹内攻

