

蕉窓雜話

和田東郭著

初編

ヤ 9  
1083  
1



1083  
1

董憲雜語序

我邦啓政上古邈矣不可得而詳  
焉中葉以來專宗李朱之旨陰陽  
旺相司天在泉只管推求不敢違其  
範其弊一多講空理而失實際雖有  
俊傑之士亦未能出其高窟也然以  
其人誠懇慎重失於密而不失於疏  
其言傳于今亦多可以為準則者至

蕉窓雜話序




吾寶之間豪傑並出如盛唱復古直  
求之于漢代一以長沙氏為宗斥宋  
元諸家以破其拘惑其後固非不偉  
而其持論過高求勝其弊——全廢陰  
陽六經之說不同虛實不論根因一從  
見證以梘法亦未免通此而礙彼之  
銷也於是古方後世兩派各立彼此  
絕之莫之能折衷及乎吾東郭先生出

曰聖賢在古用心盡力我儕一生子歲  
下續其書而學其道若法其所善  
而闕其所疑則古人執中吾師傷  
寒金匱固我道之待書然而殘缺不  
完宋元方書雖旨趣不同亦孔徑鄭  
箋所謂夏取時商取轄周冕額舞採  
擇——不遺學醫法亦如此而引矣是  
以先生托法不必於古亦不拘於今

自有一種活教而可傳於後世者多矣當時門人侍函丈以國字錄其說輯為函卷名曰葦室麟翁語今茲將二十年先生已沒錄者亦斷就未嘗得無感奮之情乎是以不顧其固陋敢校訂以公于世久矣今茲戊寅夏偶嬰疔毒或死而幸免因謂此雖瑣字亦先生之遺教今而不謀

梨亭永將滅蠹塵乃題勉從葦室先以其一卷上于木如其二編三編則此次續鐫庶或乎先生之遺澤不亡而門人之功力亦永存矣  
文政紀元戊寅冬三日

近江 服部流謙謹撰



蕉窓雜話凡例

一此書蕉窓雜話ト名ツクルト固ヨリ意義アルニアラス  
先生家塾ノ窓前ニ芭蕉アリテ其下ニテ筆記シタル故  
ニ名ツケシナリ

一此書先生蒙昧ノ輩通曉シ易キカ爲ニ俚言ヲ避スノコ  
レヲ教ユ録スル者亦其實ヲ失ハサランカ爲ニ言語ノ  
マ、ニ記ノ敢テ文ヲ飾リ意ヲ巧ニセス

一此書初メ伊豫國久保喬徳首トメコレヲ録シ同國柘谷  
守清コレニ續ク其他諸子ノ續テ録スル者アリト雖モ  
歲月ヲ歷ルト久シテ其姓名ヲ遺失シ知ルト能ハスノ

喬德守清ノ苦心最大ナリトスニ子ナクンハ此書モ亦  
 成ルコナカラン但ニ子不幸ニメ皆夭死シ草稿ヲ改ム  
 ルコ能ハス語辭雜駁ニメ完カラス故ニ予子子ノ志ヲ  
 續キ實ニ質メ刪訂シ且コレヲ補綴ス  
 一此書雜話ニメ固ヨリ編次ナシ校正ノ時ニ當テ數話ヲ  
 輯テ纔ニコレヲ編次ストイヘトモ或ハ始ハ同シ話ニ  
 メ終ニ至テ同シカラサルアリ或ハ始メ終リ同フメ中  
 程同シカラサル者アリテイマタ精整ナルコ能ハス讀  
 者コレヲ錯綜メ見ルヘシ  
 一書中貴族ノ稱號他鑿ノ姓名等苟クモ其過失ニ涉ル者

ハ但某々ト記メ名ヲ載セスコレ有テ治術ニ種ノナケ  
 レハナリ

一書中原話ノ足ラサルヲ續貂スルアリ又愚按ヲ挿入ス  
 ルアリ原話ニ混セシメサルカ爲メ一等ヲ下メコレヲ  
 録ス

一書中ニ話スル處ノ藥方及先生ノ家方ニ出ル者直ニ話  
 下ニ於テ藥味ヲ記スル者アリ又唯方名ノミニ藥味  
 ヲ記セサル者ハ盡ク卷末ニ附セン

謙誌

東郭先生醫則

醫之為任唯察病而已矣勿視富貴唯病之察勿視貧賤唯病之察勿劇視劇病必也察劇中之易矣莫輕視輕病必也察輕中之危矣克察之於斯而勿視彼亦唯醫之任也察病之道也醫之所可用心者其唯變乎揣變於未變而以非變待變此之謂能應變也視彼之變而我動手其變此之謂眩乎變眩乎變者不翅不能處其變亦不能全其常能應變者既已知其變故其處方也不殆矣

凡病之為情也有二故藥之用亦有二曰剛曰柔柔以當柔剛以當剛剛之制柔者有焉柔之制剛者有焉剛耶柔耶二而百

柔耶剛耶百而二唯智者知之而愚者反焉易曰剛柔相摩我道雖小亦復爾矣

古人之診病也望色不以目聽聲不以耳夫唯不以耳目故能察病應於大表矣

古人之診病也視彼不以彼乃以彼為我其既無彼我之分是以能通病之情矣

用方簡者其術曰精用方繁者其術曰粗世醫動輒以簡為粗以繁為精哀矣哉

欲得活路者必陷死地欲陷死地者必得活路  
醫之臨劇病也欲使彼活於我手者愛我也欲使彼死於我手

者愛彼也愛我者終不能盡我矣愛彼者誠能盡我古語曰不入虎穴不得虎子余於醫亦云

右醫則八條通計三百八十四言以簡而要取先生遺稿中揭于卷首以示同志

謙誌



蕉窓雜話初編

東郭和田先生燕語

門人



鑿タル者ヨク心ヲ用ル寸ハ事々物々ノ中自然ト我道ノ  
 法則ト思合スベキコトヲ寓スル者アリ近來宋畫ノ鶴ヲ得  
 テ壁間ニカケオキ毎々見且ツ巧者ノ人ニ其畫法ノ能キ  
 マリタルコトヲ聞又傍ラ飛鳥井家ニ畜レタル生タル者ヲ  
 見ナドノ近頃餘程鶴ノ畫ノ見様ヲ覺タリ然ルニ別二本  
 ヨリ持タル所ノ鶴ノ畫有テ此頃カケテ見ルニ前方ハ大  
 低ヨキ「思シ鶴先ノ宋畫ニ比スル寸ハ何分見ルニ堪ヘ



ス是此宋畫其才レ處ノ形幾ツモ覺タル故ナリ是ヲ以テ  
見レ寸ハ病ヲ診察スルモ全ク此ノ如キモノニテ兎角丁  
寧ニ此方ノ見覺ノ形幾ツモテキル寸ハ自然ト其病ノ深  
淺吉凶ヲ見分ルコト分明ナリ扱又診察ノ法ト云モ別ニ子  
細アルコトニモ非ス然ルニ近世所謂古方者流ト稱スル者  
ナト多クハ皆古ノ法則ト云コトヲ主張ノ徒ニ是ヲ其箇條  
証候ノ書付ニノミ求ム隨分是ニテ表向一通ノ形ハスメ  
凡夫ノミノ場ニテ術ヲ取寸ハ突付學問ト云者ニ成ナリ  
實ノ活法ハ然ラズ其突付學問ト云子細ハ先寒熱來去ノ  
胸脇苦滿嘔吐ナドアル者一通ノカタニテハ小柴胡ノ症

ト云ハサレツメ知レタルコトナリ書面ノミニテ云寸ハ左  
様ナレ凡其病人ニ對ノ精シク是ヲ診察シ細カニ其因ヲ  
推寸ハ右ノ証候ニテモ中々小柴胡ハカリニ非スノ色々  
用ル藥アル者ナリ右一通ノカタノミニテ行モノナラバ  
古ノ書ヲ能讀覺サヘスレバ隨分夫ニテ見ゴト出來ルコ  
ナレ凡中々夫計ニテハ行ヌモノナリ故ニ兎角同症ノ様  
ニ見ユル者モ其病因及少シツ、ノ具合ニテ色々以テ行  
處ノ藥ニ違アリ形法則バカリニテ出來ル者ナレバ夫サ  
ヘ覺ユレバ誰モ別ニ術ノ巧拙ハナキ筈ナリ故ニ本論ニ  
大承四逆ヲツリ合シテ舉テアリ藥ハ大ニ違ヘ凡其見カ

ケ一通ノ處ハ同様ニ甚分チカタシ故ニ是ヲ並ヘ舉タル所ノアンバイ實ノ活法ト云モノナリ是又有法ノ法ハ死法ナリ無法ノ法ハ活法ナリト云テ實ノ術ノ活法ヲ云寸ハ其形法則ニク、ラレズメ無法ノ法ヲ得ルヲ真ノ活法トハ云ナリ形法則ニク、ラレルハ有法ノ法ニテ即是死法ナリ實ノ活法ヲ得タリト云ヘカラス此場ヲ能々吞込テ修業スベシ先診察ノ法ヲ物ニ比類メ見ルニ何ヨリモタヤスク別ニ彼是ノ論ニ及ザルコアリ総テ術ノコハ只アタリナシニ論センヨリハ物ニ比メ見ルベシ其診察ト云ハ今祇園二軒茶屋ナドノ如キ處ニ五六人モ脉机ニ

腰カケ並ビ居ルニ下河原ノ向ヨリ坊主頭オモテニ大小ヲ指シテ出テ來ルモノアラン各是ヲ何者ナルヤト云寸ニ或ハ是ハ法親王方ノ坊官ナリト云或ハ山伏ナリト云或ハ五山ノ行者ナリト云衆評マチクナル寸能出テ來ル者ノ人品取ナリヲ見ル寸ハ一ツモ右ノサヌ處ニテハナクテ反テ是ハ侍ノ隱居セル者ナリト見ユルモ有ベシ鑿ノ病ヲ診スルハ全コ、ラノ處ナリ只其圓キ頭カサニノ兩刀ヲ横タヘタル處ハ右ノ各ノ云處ニ合スレモ唯此處ハカリニテ見定ル寸ハ大ニ見違アル者ナリ然ハトテ侍ノ頭ニサノ字モナク山伏ノ面ニヤノ字モナケレモ唯自然ノ處ニ其

人品持前ノ處ハドコトモナク違者ナリ其違處ヲ見覺ユ  
 ルガ診察ナリ無法ノ法ト云モ是ナリ侍ニサノ字山伏ニ  
 ヤノ字ト云様ナルヲナレハ誰モ同シヲニテ見違モナク  
 巧拙モナケレ凡決ノ左様ニハナキ者ユヘ此處ヲ能々ワ  
 キマヘテ夙夜汲々トノ工夫鍛鍊スベシ是ヲ求ルヲ深切  
 ナル寸ハ庭ノ樹木ヲ見ルニモ山ニ遊ヒ水ニ泛ヒ又煙草  
 盆一ツヲ手ニ提テ見テモ事々物々ノ中ニ自然ト我術ノ  
 工夫ノ手掛リトナルヲ寓ノアル者ナリ兎角各我業トス  
 ル一藝ニコリカタマリテ習熟スヘシ必多端ナル寸ハ術  
 ノ精妙ニ至ルヲ能ハズ若シヨク其多端ナルヲ省テ一筋

ニ心ヲ趣シメコレヲ思ヒコレヲ求ムル寸ハ我相應ニ見  
 識ノ開クハホツクト出來ル者ナリ此ノ如ク一旦豁然  
 タルヲ得ルニ至テハ實ニ手ノ舞足ノ蹈ヲ知ラザル  
 ノ喜アリ只一途ニ術ノヲ求ムヘシ  
 昔レ備前ノ國某ナル士代々鎗ノ家ナリシニ或時其家ノ  
 主人ニ甚愚ナルガ生レ出テ實ニ朋友ノ附合ノ挨拶等モ  
 出來ヌ位ニテ主家ヘノ朔望ノ勤モ時々ハ忘ル、程ノ人  
 ナリシガ其術ニ於テハ妙處ヲ極メ其國ノ諸流モ敢テ當  
 ルヲ能ハズ且ツ其祖ニモ劣ラザル者ト一國ノ衆評アル  
 故愚ナル人ナレモヤハリ其術ヲ以テ家ヲ續シメラレタ

リ其愚ナルガ中ニモ我術ノコトニハ色々工夫アリテ其人  
平日得テハ厠ニ至テ出サルコト半時或ハ一時ニ過ルコトノ  
有ルコト毎々ナリシ故後々ニハ家人氣ヲ附ケ若シ厠ノ中  
ニテ氣ヲ閉ルコトモヤアルト窓ヨリ窺見レハ兼テヨリ厠ノ  
中へ箸ヲ二本入置コトヲ工夫シオイトテ厠ニ居ナガラ其箸  
ヲ兩手ニ構テ左右ヨリツツ合テ鎗ヲ遣マ子ヲノ程ヨク  
意ニ落合時トヲボシクニコクト笑時モアリ又左モナキ  
カノ面ニ皺シテ工夫スル寸モアリ是ヲ以テ時ヲ移セド  
モ出ズ且ツ傍ヲヨリ人ノ已ヲ窺コトモ知ラス若シ餘リ時  
ヲ移スニヨリ行テ食時ノ過ルナドヲ告ル寸ハ始テオト

ロキテ厠ヲ出ルナト、云様ノコトニテアリシトナリ如様  
ニアリテ社其術モ妙處ニ至ルヘシト戸田先生ノ物語ノ  
毎々感セラレシコトナリ又或鞠ノ家ニ生レテ其藝ニ妙ヲ  
得タル人アリ是ハ七歳ノ時ヨリ七十餘ニテ毎朝未明ヨ  
リ起テ鞠ヲ蹴コトヲ怠ラズ常ニ雨天ニハ内ニテ蹴リ天ノ  
イマダ明ズメ鞠ノ上ヨリ落ルノ見ヘザルニモヤハリ誤  
ラズ蹴タリトナリ一藝ニ名アル人ハ皆此ノ如シ銘々我  
業ヲ勵コトハ此ノ如コソアリタキ者ナリ

鑿ノ心得ヘキ一大事アリ病人ヲ療治スル寸先一番ニ我  
胸宇ヲ杜塞スルノ茅楚アリ其子細ハモシ此病人ヲ仕損

シタラハ世ノ人ノ我ヲ庸醫ナリト云ン病家ノ我ヲ罪セ  
 ンヤト思フ一番ニ我胸宇ヲ塞ク茅楚トナリテ肝心ノ病  
 本ハ察セラレヌナリ此意ヲ能ク穿鑿スレハ人ノ疾苦ヲ  
 救ヒ人ヲ愛スルノ職ト云ハ表向ニナリテ實ハ我ヲ利シ  
 我ヲ愛スルト云モノニテ不忠ノ至極ナリ爰ニ處スル人  
 ハ何ホド苦心シテモ遂ニ其術ノ妙處ヲ候フモ成リ難ク  
 又人ヨリモ却テ好ク思ハレサル者ナリ夫人ノ性命ハ至  
 テ大切ナルヲ故大病ト思ハ、生死不測ノ下及我術ノ分  
 限ヲモ有體ニ病家ヘヨク演説スヘシ其上ニテ病家死  
 生ヲ一決シ彌我ニ委任セハ丹誠ヲ抽テ、治ヲ施シ後日

ノ褒貶毀譽ノ下ヲ脱却ノ只忠誠バカリニナリテ何トゾ  
 病人ヲ救タク思ヨリ外ニ餘念ナク只病人！我ト向ヒ合  
 タルノミニテ傍ニ碍ルモノナキ心持ニナリテ我力量一  
 杯ノ治ヲ施スヘシ若シ我思ワクノ通ニ愈ズンハ即我手  
 ニテ打殺ベシト覺悟ヲ極メテ取カ、リ他人ノ口舌ニ拘  
 ルコナク唯一念ニ診察處方ニ心ヲ盡スベシ此ノ如クス  
 ル寸ハタトヒ治功ナクテモ我忠誠自然ニ人心ニ徹通シ  
 テ決ノ我ヲ怨ムルコハナク却テ深ク信スルモノナリ是  
 我道ニ私セスレテカヲ盡シ誠ヲ盡スカ故ナリ  
 時疫ハ歳ニ因テ癘氣ノ違ヒ病ム所ノ症モ同シカラス瘧

疫論ニ説トコロノ戰汗ヲ得テ解スルト云症モ何時ニテ  
 モ此通り病ムニ極リタルニアラス此症モ先年流行セリ  
 近年ハ見ヘス唯傷寒論ハ万代不易ノ法書ニテタトヒ病  
 ムトコロノ症カハリテモ其變ニ應レテ用ヒラル、ナリ  
 若シ吳氏ノ云ル通り初メヨリ邪氣半表半裏ニアリテ發  
 汗桂麻ノ類用ヒカタレトセハ柴胡劑ヨリレテ入ルヘキ  
 ナリ達原飲ハ九味清脾飲ノ變方ナリ又吳氏ハ承氣湯ヲ  
 用ユルニ長セリト云ナルホト承氣ハ逐邪ノ爲ニ設ケ結  
 糞ニ拘ラスト云ヘルアタリハ承氣ノ意ヲ得ラレタリ然  
 トモ柴胡劑ヲ用ユルニハ短ナリ如何トナレハ大柴胡又

ハ柴胡加芒硝ノ行處へ槩レテ承氣ヲ用ヒ下ノ後ニ始  
 テ柴胡清燥及ヒ養榮ノ類ヲ以テ調理ノ方トセリ是裏ヲ  
 先ニレテ表ヲ後ニスルノ説ニ偏固セリ傷寒論ノ陽明篇  
 ニ熱邪ノ胃府ニ陷入スル間ヲ待ツケ小柴胡ヲ用ユル手  
 段ハ治療ノ細密ノ場ニテ仲景氏ノ教ハ格別ナリ  
 大柴胡湯又ハ柴胡加芒硝湯ノ行處へ槩ノ承氣湯ヲ用ユ  
 レハ瀉下ハ同レヲナレトモ兩脇心下ノ痞鞭ヲユルムル  
 一今一層力薄レ能々此所ヲ分別スヘシ承氣湯ノ腹候ハ  
 心下クツロキテ臍上ヨリ臍下へ向ケテレツカリトカ  
 リテ脹モノナリ又陽明篇ニ説所ノ小柴胡湯ハ此症是非

トモ大承氣ノ位ニ進マサレハ解セサル熱勢アルユヘ小柴胡ニテ兩脇及ヒ心下ヲ輕々ニアシラヒユルメテ中脘以下ニ硬滿スルマテヲ待ツタル手段ナリ又此處ヘ大柴胡湯柴胡加芒硝ナト用ヒ瀉下スル時ハサツハリト解熱ハセデ及テ荏苒トシタル様子ニナリ終ニハ壞症トナル者ナリ此處ノ大小柴胡又ハ柴胡加芒硝湯ノ行場ソレクニ差別アリテ少シモ雷同セス瞭然トシテ明カナル分レメアリ各コノ處ヲ意得心識スヘシ

按スルニ先生傷寒論ニ於テ柴胡加芒硝湯ノ章ヲ説テ曰此証ニ云日晡所發潮熱マタ潮熱者實也ナト是症ス

テニ陽明胃實ノ症ヲ帶タリ故ニ承氣湯ヲ用ユヘキ處ナレ凡胸脇滿テ嘔ノ症イマタ去ラサル故大柴胡方中芒硝ヲ加ヘ用ユルナリ即是大柴胡大承氣合方ニシテ方中厚朴ヲ去タル方ナリト云ヘリ

痙症ニ大柴胡或大柴胡加芒硝ナト用テ解熱レテ後大ニ肝氣動シテ譫言妄語ノ狂ノ如ク是ヲ攻レハ攻ルホト其勢盛ニ成モノナリ此處ニテ取アツカヒアシケレハ必仕損スル者ナリ余往年此症ニヤハリ下劑ヲ用テ居テ何分治セザリシヲ一鑿至リテ小劑ノ十一味温膽湯ヲ用タレハ服スルコト一貼ニシテ譫妄サツハリト止タルコトアリ又



同症ニ腹診ノ差別アリテ抑肝散ヲ用テ治シタルトモアリ

常々云ル如ク凡ノ病人其勢猛烈ニシテ對症ノ藥ヲ用テハ  
反テ扞格シテ勢マシク盛ニ成ヘキ者ハ彼幕ニテ鐵炮ヲ  
受ルノ術ヲ行ヘシ是万病ヲ望ムニ第一ニ心得ヘキナリ  
故ニツ、カ、リニ四逆散加大黃トモ行ヘキ症ニテモ何  
分其藥ニ激スヘキ勢アリテ或ハ藥コバトヲ云者ナトハ  
思ノ外先ツ小劑ノ理氣湯ト云様ナル者ヲ用テ一キワヤ  
ハラクヘシ其ニテ一旦ヤハラク處ヲツケコシ的當ノ劑  
ヲ用ユヘシトカク治術ハイカ體ノ手キワモシカ子ヌカ

量アリテ奇麗ニ品ヨク療治ヲスヘシ

凡藥方ヲ取テハスニハ隨分ナルヘクハ古方中ニ求テ是  
非凡古方ニテ事ノカケルト云處ヲ近方ニテ補フ様ニス  
ベシサレハトテ只ムチヤクチヤニ古方ニ癖スルトニハ  
アラスカラ一杯古方ノ具合ヲ能味テ用ヒ其カラ以テ古  
方ノスキ間ヘ入ル近方ヲ吟味スヘシ何ユヘニ此トテ平  
生云ヅナレハ右ノ場ヲ惡ク心得レハ治術ノ上ニテ大ニ  
誤ルコトアリ或門人西村孝安ナル者冬ヨリ微邪ニ感シテ  
アリシカ春ニ至テ猶ヲイマタ愈ヘス是ニ因テ門派ノ者  
トモ日々問來テ面々案ヲ進ム孝安今已ニ年五十二ト云

ヒ且脉腹モ頗ル勞役ノ候アリトテ一旦ハ鑿王ヲ用ヒ後  
又升陽散火ニ生姜炒姜地骨皮等加味シテ用ユレトモ治  
セズ是ニ因テ余モ自ラ行テコレヲ診察スルニ其脉牽弦  
ナリ然レトモ強テ脱候ト云ヘキ程ノ一尺見ヘス舌ニハ  
微シク白胎アリ其腹部ヲ按スルニ心下支結シテ兩肋下  
ヨリ二行通り實ニ竹ヲ立タル如ク皮表マデモツ、ハリ  
テ手ヲ彈シクガ如シ而モ久シク按腹シテ居ル中ニ夥シ  
ク鳴リ出テ留飲ノ下ルヲ覺ユ予トクト按スルニ是マツ虚  
脱ノ候アリト云程ク一ニテハナク彼舌候ト脉中ノ伏邪  
ノ勢ト相應ス是邪氣イマ夕解セザル處アルユヘナリ脉

ノ牽弦ナルハ腹部ノ拘攣ニヨレル也若拘攣モナクシテ  
グサ付タル腹ニノ此脉ヲ見サバイカニモ勞役ノ惡脉ト  
モ云ヘケレ尺左ニハアラズ此症必ズ拘攣ヲ緩ムルヲ先  
トスベシトテ柴桂湯ニ芍藥甘草湯ヲ合シ廣參二分ヲ調  
ヘタルヲ用ヒテ拘攣ユルミ舌胎モ消シタリ全體此証ヲ  
各勞役ト見タルハ第一老人ト云ヒ殊ニ此人少シク煩イ  
アル寸ハ甚勞役シタル者ノ如キ顔色アルト脉ノ牽弦ナ  
ルトヲ以テナリ然レ尺此人兼テヨリ調攝ニ於テハ最稱  
スヘキ處アリテ世事ヲ以テ心ヲ勞セズ能ク其分ヲ安シ  
情欲ヲ省キテ下元ヲ損セザレハサシテ勞役スベキトモ

焦窓推括 初

ナケレハ近頃少シク肝氣ヲ動シタルコトアリ故ニ以テ其  
動シタル處へ邪氣ヲシメコミテ解スルコトヲ得サリシ者  
ナリ是ニ因テ其拘攣ヲユルムルヲ先トスル也大ヤウノ  
處へハ醫王散火ナトニテハ行スキテ程ヨク解スル者ニ  
非ス手近ク古方中ニアルコトナレハ只近方ノ手ナレタル  
ニ惑サル、ナリ此等ノ處ヲ以テ予カ平日示ス處ヲ考へ  
根氣カギリニ古方ノ具合ヲ詳ニシ其ヨリ近方へ推シウ  
ツスベシ然ラナレハ毫厘千里ノ謬アルヘシ醫ノ最先務  
トスヘキ處ハ此ニ止ルコト知ヘキナリ  
凡疫病ニ大熱煩渴譫語等ノ症熱ハ火ノ燒ルカ如ク渴ハ

燒石ニ水ヲ灌クカ如ク譫語ハ狂人ノ語ルカ如クアリテ  
衆醫皆曰コレ白虎ノ証ナリ一或曰コレ承氣ノ症ナリト  
是皆當然ノ理ナリ然ルニ存ノ外ナル真武湯ノ行處アリ  
又犀角生芩ニテ動氣ヲシツメ胸下ヲスカシユルメテ行  
處アリ大抵病人ヲ診察スルコト如此モノニテ些少ノ摸掇  
ヲ其中ニ理會シテ藥ヲ處スルコト雲泥ノ相違アレハ見証  
ハカリニテハ別チカタシ能ク脉狀ヲ丁寧ニシ能ク腹診  
ヲ綿密ニシテ後始メテ治ヲ施スベレ  
凡疫症ニ戴陽ニ面ノ赤キハムツカシ、升陽散火湯犀角  
湯ノ症ニモアレカシ其湯ヲ與ヘテ二日目アタリ赤色退

クハヨレ退カザルハ難治ナリ  
 一病人アリ發熱シテ兎角夜中ニ熱甚シテ煩悶シ胸脇苦  
 満シ心下痞鞭シ脚部ニ腫氣アリ柴胡ノ症ト云一巨手小  
 柴胡湯ヲ與フレ凡効ナシ病マズク熾ナリ予是ヲ診視ス  
 ルニ此人平生腹皮貼背ユヘ熱伏シテ且痞硬ニホダサル  
 ナリ予カ治スル處ハ解熱ニ利水ヲ兼ル方ナリ柴胡湯ノ  
 行處ニアラス則犀角湯ヲ與ヘテ心下クツト開キテ小便  
 快利シ夜中ノ熱止テ煩悶モ減シタリ食モ少シク進ムユ  
 ヘ麥飯ヲ喫セシメ後寛中湯ニ加呉茱萸犀角薯蕷生芩ノ  
 方ヲ服セシム日アラスレテ快愈セリ

犀角湯ハ綱目ノ方ニテ面白キ方ナリ犀角竹筴茵陳山梔  
 子ニテ胸中ヲ疏スル故ニ伏熱ヲ解シ小便ヲ導キ生芩ハ  
 水分ノ悸動ヲ鎮メ且茯苓ニ伴テ水道ヲ通シ芍藥ニテ心  
 下ヲ凝ヲ解シ且ツ甘草ニ伴テユルムル方組ナリ  
 升陽散火湯ノ症モ上ヘレマリテ其ユヘ小水不利スルニ  
 用テ治スル者アリ六書ニ小水不利者不可治ト云ハ涓滴  
 モ利セスト云ホトノコナリ陶氏ノ此言ハ傷寒論大陽ノ  
 中篇ニ手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治ト云ヘルヨ  
 リ出タル言ナリ

參胡芍藥湯ハ升陽散火ノ前ニ行ク方ナリ大柴胡ヨリ變

レ來ル方ニシテ脉腹大柴胡ホトノ實シタル處モナク又  
胃中ニ實熱スル勢モナキ故大黃ヲ去ル又胸中ニ畜飲ナ  
ク嘔氣ナク潤燥ヲ主トスル故半夏ヲ去ルナリ尤此症ハ  
日數ヲ經テ熱氣清解セサルユヘ津液枯燥スルヲ以テ人  
參知母生苜麥門冬ヲ加ヘ清涼解熱ヲ專ニスル方ナリ  
温膽湯ハ千金方ヨリ始リ追々數方ヲ製セリ何レモ胸中  
畜飲ヲ疏スルヲ主トセリ千金ニ虚煩不得眠此膽寒故也  
トアルハ即チ水飲ヲ畜ヘル故ニ膽カヒユルナリト心得  
ベシ此旨ヲ心得レハ方意ヲ了解シ温膽ノ名義モ明ナリ  
三因方ニ茯苓ヲ加ヘ得効方ニハ茯苓人參ヲ加ヘ龔雲林

ニ至ツテ六味ヲ加ヘテ竹筴温膽湯トヒリ清心温膽湯モ  
此ヨリ出タリ中ニ就テ筴温ハ尤モ人ノ唱フル方ナリ此  
方表邪解レ在苜日ヲ延キ熱ニ古ルヒツキテ專ラ胸脇肝  
部ニ鬱レ攻撃ノ劑モ用ヒガタク又補柔ノ劑モ用ヒガタ  
キ故ニ前ノ蓄飲ヲ疏スル劑ニ清涼解熱ノ藥ヲ加味シタ  
ル方ナリ柴胡黄芩ト伍セスレテ黄連ニ代ヘ莎根ト伴ナ  
ハセタルハ深ク工夫ヲ用ヒタル處ナリ

莎根ハ古ニアラハレズノ晚今ニ至ツテ其能ヲ發明セ  
ラル陶隱居曰方藥不復用古人爲詩多用之而無識者ト  
古人ニ識ラレサルハ此者ノ不幸ナリ

竹筴ハ飲ラスカスヲ主トス竹筴竹瀝トモニ胸膈ヘノ  
 ミキクモノナリ上ヲスカス故下マテモ飲ヲ通達スル也  
 尤竹ハ淡苦ノ差別ナク用テヨキモノナリ  
 犀角ハ全體肝氣ヲユルムル者ユヘ胸膈ヘシニル處ノ水  
 飲ヲサバクナリ肝氣ニテシリオシラスル故水飲カ胸膈  
 へ聚ル也ト知ベシ

生芩ニテ疫熱ヲ解スルハ實症ニ石羔ヲ用ユルト同様ノ  
 効驗アリ故ニ知母生芩ト伍シタル處ハ即チ白虎湯ノ意  
 ナリ生鮮ニテ勢ヒ頗ル峻ナル故胸膈ヲ疏滌シ潤燥解熱  
 ハ勿論ナリ嘔吐ヲ止メ飲渴ヲ治シ動悸ヲ鎮ム然レトモ



勢ヒ頗ル峻ナル故ニ虚脱ノ者ニハ用カタレ大ニ下利ヲ  
 著ク元素曰性大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣ト云ヘリ  
 生芩熟芩ノ分チハ生柿熟柿或ハ生蘿蔔乾蘿蔔ノ分チノ  
 如キモノト心得ヘシ生芩ノ方ハサツト解熱シテ鎮火ス  
 ルノ力峻キノ胸膈ニ停滞セス必竟乾蘿蔔ノムツクリト  
 シタル甘味ヲ以テ行テハ泥ム處ヲ引カヘテオロシ大根  
 ニテスツト胸膈ヲオシスカスト云アンハイ也  
 大津ノ一吏疫ヲ患フル中吃逆ヲ發スルヲ五六日徹シク  
 下利アリテ其脉一時ニ變革ノ定ルヲナシ諸醫脱候ノ甚  
 レキ也トメ手ヲ束ス予視ルヲ半日許ニシテ曰是脱症ニ

アラスノ吉兆ナリ且ヨリ暮ニ至テ變セサルノ惡脉ナラ  
ハ最恐ルヘキナレ凡今此人ニ於テハ然ラス是肝氣甚  
タ亢フルノ人ナル故此ノ如ノ脉ヲ見スモノ也トテ四逆  
散ニ生芫ヲ加ヘ古金汁ヲ入タルヲ用ヒ門人某生ヲ殘シ  
置テ歸レリ藥ヲ服スルニ三貼ニシテ脉候頓ニ定マリ其ヨ  
リノ漸々快氣セリ  
升陽散火湯ハヤハリ柴胡組合ニテ兩脇ヘセマル者ヲス  
カスナリ此藥ヲ用ル症ニメ水分ニ動ノ付モアレ凡ツヨ  
ク引ハル寸ハ其動見ヘヌモノナリ引ハリユルム寸ハ沉  
ミタル處ノ動モ見ルナリ

疫邪ニテモ升陽散火湯ナリヲ用ヒテ居ルニ時合ニヨリ  
テ其アトヲ滋陰降火湯ナト移ルハ方ノ轉シヤウ穩ニ  
メ甚手キレイナリ滋陰ハ全體腎家ニ缺ル處アリテ其上  
肺部手ウスクナリ常ニ咳嗽ナトアル者ヲ潤ノ虚火上炎  
スルモノヲ潤下スル處ノ藥ナリ  
咳嗽ノ聲モ段々氣ヲ付テ聞覺ユレハ外感ノ咳胃中伏火  
アルノ咳肝腎ノ虚火ヨリ出ル咳ナト聞分ラルモノニ  
テ即四診中聞ノ一ツナリ  
小柴胡湯四逆散トモニ肝脾ノ伏火ヲ制スル方ナリ又小  
柴胡加石羔ナトハ其伏火ノ強キモノニ行ナリ若又ソレ

ホドニ清涼スルヲニテモナク畢竟石羔ノ行場合ニ比スレ  
ハ微火ト云ヘキ者ニシテ胃中ノクラス宿滯アルヨリメ  
火ヲ生シ上兩脇肝部ヘコハムニ因テ咳嗽スルモノニ小  
柴胡湯ニ葛根草果天花粉ヲ加タルヲ用テ奇効ヲ得ル  
夥シ是花粉葛根ニテ胃中ノ伏火ヲサマムノ趣向ニテ錢  
氏白朮散ノ葛根ト同シ意ナリ天花粉ハ胃中ノ火ヲサマ  
シ又咽喉ノイラ付ヲ滑ニス咽喉ノ不利スルニ食鹽ヲ用  
テツキ開トハウラハラノ能ナリ胃中ニ伏スル處ノ微火  
ニ因テ上咽喉モ不利シイラ付故ニ咳嗽ス其イラ付ヲ滑  
ニスレハ咳モ自然ト止ノ道理ナリ葛根ノ胃中ノ火ヲサ

マスモヤハリ葛花ヲ宿醒ノ症ニ用ルト同意ナリ草果ヲ  
用ルニ至テハ大ニ妙處アリ此物ハ先胃中ノ宿滯ヲ逐モ  
ノナリ胃中宿滯アル寸ハ必ス伏火ヲ生シ又其ヘサシテ  
肝火ヲ添其處ヲ草菓ニテメクラスユヘ花粉葛根ニテサ  
マノ術活シテ來ルナリ昔日或老醫ノ傳ニ云外邪ニ色  
々發汗シテ汗モ出タレトモ其アトノ兎角ホトヨク解熱  
セサルモノニ小柴胡ニ草菓ヲ加ヘ用テ奇効アリト今ヲ  
以テ考ルニ此組合モ面白キヲニテヤハリ達原飲九味清  
脾飲七味清脾湯ナト同意ナリ達原飲ハ彼募原ニ達ス  
ル意ナリト然ルニ彼募原ノヲ云シハ畢竟立言ノ題ト



セシモノナリ故ニソレニテ見テ所詮其募原ノ處ヲ草菓ニ  
テサバクニハアラス胃中ノ邪火ヲ散スルカ爲ナリ故ニ  
瘟疫論ニモ早ク胃中ニ邪ヲ結コヲ云ヘリ其處へ草菓ヲ  
キカセタルモノナリ

右小柴胡ニ三味ヲ加ル方ハ門人某或俗人ヨリ傳テ予ニ  
贈リレ方也此加減甚妙處アリ定テ凡醫ノ組レモノニハ  
アラサルヘシ

一男其妻女ヲ哭シ初メ妻女ノ病ヲ省ルノ時微邪ニ感シ  
後痛傷ノ時ニ至テ大ニ勞倦シ其邪熱モ彌ス、ミテ遂ニ  
命ノ疫ト云ヘキ者ニナリ絶食下利時々譫語シ唇舌乾燥

ス然ルニ又暑邪ニ感シテ渴シテ小便不利シ腹裏水飲ヲ  
蓄フコレヲ推スニカフクト鳴リ其熱ノ位ハ桂枝人參湯  
ノ大陽ノ表熱アリテ協熱下利スル者ヨリハ熱ノ容子フ  
ルヒテ小柴胡アタリノ熱ノ位ナリサレ凡右體暑邪ヲモ  
受ケ渴シテ小便數等ノ症モアリテサナカラ小柴胡ハカ  
リ用ユル症ニモアラス又附劑ヲ用ユヘキ場合モナシ故  
ニ先柴苓湯ヲ用ヒタレハ諸症漸々ユルミテ下利等モ止  
ミ唯譫語耳聾ノ症残り腹裏ノ水飲サバケルニ隨テ水分  
ノ動ヲ見シタリコレニ因テ升陽散火ニ薯蕷生芋犀角ヲ  
加ヘテ用ユ

総テ謔語ハ兎角タワコトクルメニ初メ言出シタルノ  
條理ヲスツト言ヌクヲ佳トス只彼ノコトヲ一口ニ口言  
サシテハ又直ニ此ノコトヲ言又外ノコトニ移ルト云ヤウ  
ナル條理ヲ亂シテ言モノハ甚惡候ナリ

時疫及ヒ其外ノ病症ニテモ総テ大病ト云ニ成テカラハ  
眼中及テ精彩アリテ美シスキルハ甚惡シキコトニテ得テ  
ハ是ニテ見誤ルモノナリ勞症ノシマイクチナドニハ別  
レテ此候多シ必竟肺部へ強ク聚ル處ノ症ナルニヨリ肩  
背其外ノ處ナトハ大ニ肉脱シテ居テモ顔色ハ依然トメ  
アルナリ婦人ナト取分ケ顔色ノ甚美シク成テ居ルモノ

アリ是所謂眼ハ五臟ノ精華ナリノ意ニテ其精華ノ上ニ  
聚リ切テマサニ散脱セントスルノ勢ナリ総テ上冲スル  
コト強キ症ノ火氣ニテ明堂ノ勢ヨク見ユルモ是ト同シ  
ニテ燈火滅セント欲スレハ其光ヲ益ト云ノ意ナリ疫ナ  
トニハ目ヤニ出テキタナキヤウナルガ却ツテ佳キモノ  
ナリ  
舌色紅ノ色ニテ又ンメリト美シク成リ全體ノ舌ノ形ヲ  
失テ光アリテ乾燥シ其圓ヲ厚ク成テ柔ニモノタル如キ  
ハ參附ノ行處ナリサレバ右ノ舌候アルモノハ附劑ヲ用  
ヒテザングリスルホトニ成ルコト甚難キモノニテ全體惡

キ舌候ナリ又汗ナクノ謔言妄語ナトシテ居ル症ニ舌正  
 黒ニ焦ケテアル上ヲオシツブシタルヤウニ成テ乾燥シ  
 テ其中ニ赤ギレノヤウニ裂ケテ其ヨリ血ヲ出シテ其人  
 立躁クモノモ附子ヲ用ユルノ舌也總ノ右ノ通ナルハ其  
 脉モ必根カナキモノナリ然レ凡コレヲ浮ノテ大ニコレ  
 ヲ按セハ沉微沉細ニノカナシナト云カ如ク総テ浮大  
 ナル虚脉ト沉微沉細ナル虚脉ナトハ知レ易シ只知リ難  
 キハ弦緊洪大ヲ帶タル處ノ虚脉ナリサレトモ是モ能々  
 心ヲ用ヒテ診ヒ覺ユレハ分ルモノニテ其彌虚脉タル  
 ヲ知リテ附劑ナトヲ用ヒヨク病ニ的當スル寸ハ右ノ弦

緊洪大ニノハチクト手ヲ彈クヤウニアリシキビシキ處  
 ノ勢ハヌケテ反テ脉勢弱クナリ真ノ虚脉ヲ見シテ彌附  
 劑ヲ用ユヘキ姿ニ成リ病勢モユルニテ是ヨリノライク  
 脉ノ精分モ付モノ也右様ノ處ヲ考ヘ見ルニハニ色ナル  
 方ハ極盛ノ候ナリ故ニ病深シ黒キ方ハ却テ病淺シ是虚  
 火熏蒸ノ中ニテハ實症ノ方ナル故ニ病淺キナリ又一體  
 ノ容子ヲ見テ定テ此人ハ舌ハ黒焦ニナリ齒刺ヲモ生シ  
 テ乾燥シテアルカ又ハ黄胎ニテモ甚厚クカ、リテ有ヘ  
 シナド、思テ舌ヲ出サセテ見ルニ思ノ外依然トノ常ノ  
 通りニ潤ヒアリテ色モ變セスハ甚惡シ、舌候ト症候ト

精氣神言  
喰合又故ナリ去リナカラコレハ全體心胸ノ間ニ閉ル處  
アルニヨリ右ノ通りニナルモノニテ藥劑の當レテ熱氣  
ヲ打上ル寸ハ却テ打通リテ舌ノ真面目ヲ見ハレ黑胎乾  
燥ナト、云ヤウニ成ルモノ也左操ナルハ隨分偉兆ニテ  
悦ヘキコナリ然レ凡又間ニハドウ打ヌケテモ熱強ク成  
ルホト舌候依然トノ變セサル者アリ是不治ノ症カリ又  
舌ノ一通ハゲタルアトノサクツクモノニ石羔ヲ用ユヘ  
キモノアリ附子ヲ用ユヘキ者アリ又四物湯ノ類ヲ用ユ  
ヘキモアリ此候ヒ方甚入用ノコニテ常々病人ニ試ムル  
コナレ凡何分紙上ニハ盡レカタレ故ニ實事ノ上ニテ傳

フルナリ兎角舌診ハ只陰陽虛實ヲ辨セシカ爲ノミノコ  
ニテ微細ノ處ニ於テハ強テ拘ルコニハ非ス石附ノ分チ  
ナトノ如キムツカレキ病人ノ上ニテ虛實兩道ノ大段ヲ  
辨別スル處ニ於テハ是ニテ決セ子ハナラヌコナリ脉候  
モオレ圓レタル處ニテハ虛實ノ二ツニツ、マルナリ左  
様セサレハ藥方カタツカス舌候ハ諸病トモニ同レモノ  
ニテ疲ノ舌モ痘ノ舌モ別ノモノニハアラス然レ凡結毒  
アルノ舌候ニ至テハ又別ノコト知ルヘシ先諸病トモニ  
皆脉腹舌症ノ四ツニテ病因虛實等ヲ決スルナリ脉舌ヲ  
取ラス只腹候ト症候ヲトリ用ユルハカリニテハ肝心ナ

ル處ノ虚實ノ一ニ於テ盡サ、ル處アリ  
 総ノ舌ニ白胎ヲ持ナカラ其下ニ全體ノ色ハ牛舌ノ如ク  
 藤色ニ黒ミヲ帶タル様ニ見ユルハ甚ノ惡舌ナリ此舌ニ  
 テ面戴陽ナトスルハ尚更アシキナリ  
 結毒アル人ノ舌ハ上ノ部ハ白ケテアリテモ其中ニ何ト  
 ナク黯色トモ云レヌアチナル色ヲ帶ルモノナリ又舌ノ  
 下ツラ藥罐ノツチ目ノ如クベツタリクトシタル處アル  
 モノモ亦一種ノ毒舌ナリ此等古人ノ説ニモ云ヘル處ト  
 引合セ見ルニ血分ニ毒アルニヨリテ右ノ通ノ形ヲ見ス  
 也是ヲ以テ馬明ノ血分ニ行者ヲ用ル處ト符合スルナリ

又此症ニ四物劑ヲ用子ナラヌモアリニハ  
 馬明退ハ肌表ノコヲ主ルニアラス血分ニアル毒ヲ動カ  
 シ且消散スルモノナリ故ニ廣ク用ヒ試ルニ悉ク右ノア  
 ンハイノ處ヘヨクキクナリ此等モヤハリ草根木皮ノ及  
 サル處ヘキクモノト心得ヘシ  
 發汗後及吐下後ニ多ク水飲ヲ蓄ユルコトアリ是ハ全體外  
 邪ノ入ヲオカス寸ハ一身中ノ水氣ヲ動スユヘ惡汗モ發  
 熱モ此水氣ノ變動ニ因テ然ルコトナリコレニ因テ藥劑的  
 中シテ其邪氣アチヨク皮膚ノ汗ヘサシテ漏出レハ其水  
 氣ノ動シタルモノモ邪ト、モニ漏出ルナリ是吐下シテ

取モ道理ハ同シナリ然ルニ若ソノ藥的當セステ汗  
 ニ成ルハナリテモ只汗ノミ取レテ邪氣アチヨク解セサ  
 レハ其アトニテ必ス水氣ヲ蓄ユルナリ是只汗ヲ出スハ  
 カリニテ邪氣ニカラクミタル水毒サツハリトスケヌ故  
 其本ヲオシテ見レハ悉ク皆其人ノ脾胃ニ勝レサル處ア  
 ルカ又ハ今一等惡シキハ脾胃トモニ云分アルカト云人  
 一アル者ナリ  
 小兒時令ニ感シ熱アルモノナト只時令アレテヒノミシ  
 テハ甚埒ノ明サルアリ時氣ニ因テ持マイノ肝氣ヲ動シ  
 額ナトニ青筋立テ甚腹立テヤスキモノニハ抑肝散ニテ

至テ手キハニサムルアリ  
 熱病ノコシケタルニ藥ノ少シキ、出タル處ニテ初テ遠  
 口臭ヲ發シ且ツ唇燥ナトスルヤウニナルモノアリ  
 柴胡桂枝湯ノ症ニ心下支結トアルハブリクトシテウ子  
 立ナリ桂芍ト組テ行寸ハ表ヘ凝ヲ見シタル處ヲ治スル  
 ナリ此心下ノ容子ハ大柴胡トモ瀉心湯トモ別ナリ能々  
 意ヲ用テ候ヘシ  
 桂枝ハ二行通り及任脉ヘモカ、ルモノ也芍藥モコレニ  
 同レ此等ハ先兩脇ヘハキツトカ、ルモノニテハナシ建  
 中湯ナト用ル腹ハ其變急皮表ニ浮ミテ腹皮モ薄シ大柴

胡及四逆散ナトハ腹皮ノ今一ツ裏ニテ攣急レ上皮下厚  
キカ如レ

先生四逆散ノ方ヲ棄廢ノ中ヨリ取舉ケ用ラレシヨリ  
世醫往々コレヲ稱シ用ユ然レ凡其腹狀症候ヲ能理會  
スルニアラサレハ効驗ナシ此方モト傷寒論ニ於テ症  
ヲ説ク詳ナラス文章ノ體裁亦本文ニアラス故ニ本論  
ニヨリテ此方ヲ用ントシテハ方證相對レカタン今方  
意ヲ詳ニスルニ此方モト大柴胡ノ變方ニテ熱實ナキ  
故ニ黃芩大黃ヲ去リ胸脇ヲ緩ムルヲ主トスル故ニ  
甘草ヲ加フ其腹狀ヲ指テコレヲ云ハ元來此症脇下疑

結甚シクシテ深ク胸中ヘサレコム故ニ上ノ部ハ却テ  
緩ク見ヘ是ヲ按シテ腹底ニ徹シテ攣急スルモノチヨ  
ウト其腹小建中湯ニ表裏シテ建中ノ攣急ハ專ラ中脘  
ニアリテ腹表ニ浮ミ四逆散ノ攣急ハ專ラ脇下ニカ、  
リテ腹底ニ沉ムナリ故ニ此腹狀ヲ以テ外邪ノ症ニテ  
モ雜病ニテモ何ニアレ見症不相應ノ種々ノ証候ヲ見  
レ假令四逆厥ストモ皆胸脇凝結ヨリ爲ス態ニテ少陰  
ノ症ニアラサルヲ認テ此方ヲ用ヘシ近來嬰兒論ニ  
病態隨時變動胸脇攣急スト能四逆散ノ症ヲ説リト謂  
ヘシ按スルニ此方本論ニ四逆等分トアリ然レ凡枳實

ヲ減少シ他三味ヲ等分ニスベシ左ナクテハ此症ニ應シ  
カタレ先生ツ子ニ試得テ斯分量ヲ定メリト云  
虐ノ發シカケタル時ヨリノ熱ノサメザル中煩渴スルト  
モ藥ヲ用ユルヲ禁スヘシ兎角サメ又内ニ藥ヲ用ユレ  
ハ反テ藥煩シテ熱ノ覺ルヲ遲キモノ也覺又間ハ白湯又  
ハ葛湯ナト用ヒテ置ベシ左様スレハ三時ノモノナラハ  
二時ニテスムナリ又虐ハ色々怪異ナルヲ多シ故ニ虐鬼  
アリナト云ハ皆是肝氣ノ所爲ナリ始ハ天行ニテ多ク  
ハ夏秋ノ間暑濕ノ邪氣脇下ニ伏シテ伏邪ノ發スル處ナ  
リ伏邪ノ在ル處肝部ニアリテ肝癖ヨリノ寒熱ヲ發シ連

綿トノ日ヲ延クナリモト天行ニテ肝氣ノ所爲ナルカ故  
ニ多クハ移精變氣ノ術ニテ治スルナリ是天行ノ邪氣ニ  
テ肝氣ノ動ノアルヲ一途ニ決定サセテ其ニテ肝氣鎮マ  
ルニ因テ落ルナリ三四發ノ後脉狀熱候稍ユルムヲ察シ  
テ章門京門ニ灸スヘシ截瘧ノ妙法是ニ過タルハナシソ  
ノ瘧母ト稱スル者ハ戰寒燔熱ニテ激動セラレ脇下ノ肝  
癖浮キ起ツテ寒熱治シテノ後マテモ暫時ハ舊ノ盤踞處  
ヘオサマラサルナリ

積癖多キ人ノ瘧ヲ發スルニ小水短澁スルト云ニテモナ  
レ和通シナカラ必ス頻數ナルモノナリ又脉ニモ左右不



ツリ合ニ成リタル者ナリ全體コレハ微邪ナレトモ伏邪ニテ肝部ヘカ、リ脇下ニ結聚スル故ニ癖物ノツキコミニテ脉路ヲ塞キ左右不ツリ合ニナリ又下モ疝ヲ動カノ腰痛スルモアリテ小水頻數ナルナリ  
瘧疾ヲ患テ後血色ノ舊ニ復セヌ處ヲ榮衛ノ虚ノ復セヌ故ナリト云ハ入ホガナリ百病トモニ何レ榮衛ニカ、ラサルハナシ瘧ニ限リタルコトニハ非ス瘧後血色ノ復シカタキト云ハ兩脇ヘ聚ルコト強キ病ニテ其ツキコミユルミ兼ル故ナリ右兩脇ヘ聚ルコト甚シキ症ナル故間日ニ發スルコトヲ爲シ神靈アルカ如キ奇怪ノ候ヲ見ス也平人ニテ

モ兩脇ヘ氣ノ聚ルコト強キ寸ハ乍血色アシクナリテ手足モ振ヒ出ルヲ以テモ考知ヘシ  
瘧疾ニ食禁ハイラヌモノナリ茄子胡麻南瓜及ヒ醋氣ナト俗家ニテハ禁スレトモ食セテ苦シカラス  
瘧疾ノ截藥柴桂湯ニ常山倍加三貼ヲ朝ノ七ツヨリ發スル時マテ温服シテ湯ヲアヒセルナリ 常山和産ハ功ナシ  
常山ハ肝部ヲスカスモノ也或俗方ニ小兒入疝ニ用ルコトアリ宜ナリ瘧ヲ治スルコト此物肝氣ヲ疏スルヨリノ截瘧ノ功用アルナリ  
老人ノ瘧ノ截藥ニハ廣參煎汁ニテ熊膽ヲ送下ス

某侯瘡ノ患アリ既ニ愈テ復發シ數日ヲ經テ治セス予段々灸治ヲス、ムレ凡諸醫外邪ニ灸ハ忌ムニテ以ノ外ノヲナリト云コレニ因テ何分狐疑シテ決セラレス所謂衆口金ヲ銷ノ其事カレコレ遲クナリ再發ノ慮日ヲ延テ治セス其後モ度々灸治ノヲ進レトモ猶未用ラレス故ニ其ヨリメ後ハ強テス、メス唯時々診察シテ居タルニ數日アリテ彼方ヨリ此節ニ至リテ灸治ハイカ、ヤト問ハレタリ予即云先頃已來シキリニ灸ヲス、メレヲ決メ外邪ヘノ障ナキヲ知ラスメコレヲ云ンヤ且高貴ノ人ニ對シ一旦言ヲ出シテアトニテ彼様ハ云レカ凡左ニハアラテ

實ハカヤウクナト、言ヲ違ヘシハ甚不埒ナルヲ故再三思慮ニ及テノ上ノヲナリ然ルニ諸醫外邪ノヲニ拘泥シテ灸火ヲ恐ル、ノ説ニ惑ル、故ニ遷延シテ病ノ愈サルヲ今日ニ至ル畢竟右體同シ趣ノヲヲ毎々申シタルハ何カニモシテ早ク病ノ治センヲヲ思ヘル意ヲ盡シタルニ候フナリ此上ハ用テ福トナシ或ハ用スシテ禍トナスハ君ノ自トル處ニ在ルノミ故ニ又敢テ云ストコ、ニ至テ深ク予カ説ヲ是ナリトメ灸治ヲ用ラレ灸スルヲ兩度ニメ寒熱頓ニ失ス扱其後數日ヲ經テ又往シ寸云ル、撮先コ口以來漸々快氣ヲ得タリ去ナカラ往時木曾ノ山路ヲ

經タル頃カノ地ニ於テ受タル處ノ邪熱今ニ殘レルニ因  
 ルト見ヘテ唯小水ノ濁ルコト今猶在リ其他ハ日ニ隨テ快  
 シ是全ク色々心配ニアツカリシ故ヲ以テ也ト予云既ニ  
 灸火ヲ以テ瘡疾ヲ截ル是外邪ノ云ヘキナキヲ以テナリ  
 然ルニ何ソ殘熱ノコトアラン若殘熱アル寸ハ灸火豈ヨク  
 害ヲ成サランヤ必竟今小水ノ濁ルモノハ固有ノ疝ナス  
 處ニテ連年アル處ノコト也今ニ至リテハ悉皆疝ノコトナリ  
 又瘡ノ時分モ段々藥劑等ノコトモ聞コトヲ得タレモ必竟ズ  
 ル微邪ノコト何ニテモスムコトユヘ五苓散ニテモ不換金ニ  
 テモ醫ノ用ル處ノマ、ニテ佳カルヘシト云ヘリ右ノ場

ニ於テハ強テ入組シ工夫ヲ用ルホトノコトニ非ルユヘナ  
 リ然ルニ此頃ニ至リ段々右ノ症モ治シタルニツケ却テ  
 平日ノ上ニ於テ養生甚大事ナリ是ヨリハ勤テ八味丸ナ  
 トヲ用ラルヘキコトナリト云シカハ甚實意ノ段ヲ忝キ由  
 ニテ何ナリモ存慮ノ筋ヲ包マス教諭シタレヨトノコトナ  
 リ然ラハ存シ含ミタル通ヲ述ントテ云様ハ久々貴恙ヲ  
 拜診セシニ因テ貴體ノ容子ヲ會得セリ先全體ノ天受セ  
 ラレタル處ハ厚シト云ヘトモ後天ニ於テカレコレ下元  
 ヲ薄ク成ラセラレタル處アル故是ヨリシテ益疝ナトヲ  
 動シ白濁等ノコト絶ス只天受セラレ、處ノ厚キコトノミ

賞ノ他ノ人ニハ異ナル故ナト、阿諛セハ一時ノ利ヲ求  
ルニハヨカラシナレトモ醫ノ全體ハ然ラス予カ痛莽ナ  
ルカ如キハ侯ノ常ニ知レル處ナリ故ニ吾職分ノ一ニ於  
テハ是ヲ大事ト思フアレハ王侯ト云ヘトモ憚ラスノ  
聊ノ忠ヲ盡スハ吾常ナリ先頃ヨリモ云ヘル如ク人身ノ  
腎氣ハ時計ノ才モリノ如ク至テ大事ノモノナリ然ルニ  
今侯ノ重リ既ニ輕クナレリ此上ニ彌下元ヲ損シラレテ  
ハ益疝ヲモ動スル故ニ若其疝ニテ手足等ヲ牽攣シ中風  
ノ形ナトヲ見サハイカ、センモハヤ是ヨリ追々階級ヲ  
進メル、處預メ指ヲ屈シテ待ヘキニ似タリ若其時ニ至

テ自然手足モ廢スルヤウノアアリテハ何ノ甲斐カアラ  
ンヤ故ニ兎角コレヨリハ腎氣ノ節約第一ナリ腎氣ヲ節  
約スルハ閨房ヲ遠ルニアリ譬ハ十分滿腹シタル上ニテ  
モ其傍ニ菓子肴ナトアレハ一ツ取テ喫スルモノナリ是  
其物ニ近ケハナリ次ノ間ニ有ヲワザク立テ食ニハ行ヌ  
モノナリ故ニトカク其物ヲ近ヅケザルニシクハナシ養  
生ノ第一ハ房欲ヲ慎コトナリ是予カ阿諛セザル處ニテ  
イサ、カノ忠誠ヲ述ヘ吾職分ヲ盡スモノナリ其禍福ノ  
如キハ君自取舍セヨ若是ヲ以テ罪ヲ得ンモ敢テ辭セサ  
ル處ナリト云テ歸タリ

我郷ハ水國ニテ濕邪ニ感スルノ所爲ナルカ瘧疾多シ  
大抵瘧ヲ患ヘサルモノハナシ人ニヨリテ年々患フル  
者アリテ是ヲ病メハ伏邪ヲ除クナト、云テ幸トスル  
アリ夏秋尤多ク四時ニ皆アリ他邦ヨリ來寓スル者ナ  
ト得テハ此疾ニカ、リ難義スルアリ土地ノ者ハ多ク  
病ム故ニ其病情ヲ識リ他國ホト恐レヲナサス又他國  
ヨリ輕キニ似タリ鄙シキ田夫ノ族ハ初メ分明ナラサ  
ル間ハ藥服スレトモ瘧ト定メレハ藥ハ止ルナリ四五  
發ノ後ハ路傍ノ地藏ヲ縛リ或ハ田螺ヲ取テ誓ナト種  
々ノ轉氣ヲ成シテ自治スルナリ然レトモ初瘧ハ日ヲ

經テ治シ難シコレモ幼年ニ病ムハ輕ク年ノ長スルホ  
ト重シテ得テハ百日許モカ、ルナリ然レトモ十發許  
モスレハ段々輕ミテ假令發リテモ病牀ニ著ス或ハ間  
日或ハ數日ヲ間テ、微ニ寒熱ヲ覺ヘ荏苒日ヲ延ナリ  
愚按スルニ大抵病ハ習ハシナル者ニテ鄙賤ノ者ハ輕  
ク富貴ノ家ハ重シ瘧疾モ近年脚氣ノ症ニ兼疚ムモノ  
アリテ動モスレハ衝心ヲ引出シ數人死シタル者アリ  
恐ルヘシナルホト截瘧ノ藥ニテ頓ニ落ルモノハ一通  
ノ者ナリ人參養胃又ハ醫王湯ナトヘス、ム者ハムツ  
カシ、小兒ノ瘧ハ鵬胡菜湯蚬虫ヲ下セハ妙ニ愈ル者

ナリ

痲ニテ大ニ閉チ人事不省ノ者藥汁下ルモアリ下ラサル  
 モアリ此症ニ工夫ヲ以テ頻ニ大灸ヲスルナリ世醫多ハ  
 皆五十壯百壯許灸メ見テ應セストメ止ルアリ是未其意  
 ニ達セサルナリ隨分大灸ニメ終日夜ツケテ灸スヘシ  
 甚シキ者ハ灸メ七日ニモ至ルナリ又時疫中ニ痲ヲ發ス  
 ルアリ是モ矢張カマハズ灸スヘシ醫俗トモニ多ハ皆熱  
 氣アル處へ灸スルコトヲ甚忌モノナリ故ニ病家へモヨク  
 く其ワケヲ説キキカメ灸スヘシ灸治相應シテ痲ヒラク  
 ニ至レハ疫熱モ一所ニヌケテシマウモノ也是必竟痲ト

疫熱ト一モツレニ成テアルユヘ大灸ニ叱リ散サレテシ  
 メカラミタル處ノ痲ノヒラクニツレテ邪熱モ一ツニ散  
 スルナリ此後ニテ表ヲ治スルコトハ決メ入ラヌ者ナリ是  
 ニヨリテ彼救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯ト云ヘルナトノ  
 治術ヲ知ラサル人ノ書述シコトヲ識ベシ四逆ヲ以テ其症  
 ヲ治スレハ其後ニ表症ハ殘ラヌ者ナリ又右之通ツ  
 ヲク痲ヲ發シタルモノ多クハ仰卧シテ居者ユヘ背ヘハ  
 灸シカタシ故ニ中腕ノ開キ天樞徹腹章門京門アタリヘ  
 灸スヘシ必シモ枝葉ヘ眼ヲツケスシテ兎角根本ヘサシ  
 ツケテ治ヲ施スヘシ

虚煩不得眠ト云モ厥陰篇ニ本文ニテ解ノアリ按之心下濡者爲虚煩也トアリ梔子鼓湯ノ處ニテ辨スヘキヲ漏シタリ是モヤハリ彼停食ノ腹候ノ如也停食ノ腹ハ心下凹メアル者アリ虚字虚谷有聲ナト、云ヘル如シ唯フハトト變ノ如キニハアラス濡ト云モ全ク腹底マテ軟ナルニアラス此症ナト何分右體ノ煩惱アルニフハクトスル腹ニハナラヌ者ナリ故ニ腹候此ノ如キハ虚濡ト云ヘシ此虚濡ノ形ニナルハ胸中へ聚ルユヘニ必底ニテ引ハルモノナリ此辨ヲ以テ分ツヘシ

半夏瀉心甘草瀉心生薑瀉心湯アタリノ痞ハ必ス腹表へ

浮テアル故ヨク手ニ應スルモノナリ

大黃黃連瀉心附子瀉心湯アタリノ痞鞭ハ腹底ニ凝著テ表分へ浮立ヌユヘ手ニ應シカタシ薑桂湯ニ於テ謂ル所ノ心下微結ノ意氣方ニテ腹表へハ痞鞭ノ容子知レカタキ故ニ按之濡トハ云タル也此具合大黃ヲクミ合セタルヲ以テ知ヘシ先黃連ニテ胸中ヲスカシ大黃ニテグツトオシテ行ノ意也此處へ只ノ瀉心湯ヲ用テハ何分其ツヨク底ニ凝タル處ノ痞鞭ユルマヌナリ又右ノ症ニシテ今一段ノ背方ヘキビシクゴテ著タルモノニテ大黃ハカリニテハ力届キ兼ル寸ハ附子ヲ組コンテウカセル也總テ

此類ノ方ニ用タル附了ハ底ニゴテツキタル病ヲ動カシ  
 テ浮立セル為ナリ此大黄ト附子ノスリ合ノ具合能々意  
 ヲ用テ會得スヘシ四支厥冷ニハ至ラスノ只上ヘツキツ  
 メ頭汗ナト強ク出ルニ附子ニ浮セ大黄ニテ下ヘサシテ  
 推シ下ス寸ハクツトウキ立テユルムナリ大黄附子湯ニ  
 テウカセルモ同意ナリ  
 三黄湯ノ腹モ底ヘシマリ強キモノナリ大柴胡及ヒ四逆  
 散加大黄ナトハ三黄湯ナトニ比スレハ上皮ニツイテシ  
 マリツヨキヲ下スノ意ナリ  
 地黄劑ニ附子トスリ合セルモアリ大黄トスリ合セルモ

アリ又芩連トスリ合セルモアリ其病狀腹候ニヨリテ據  
 ナク色々ニ組合サ子ハナラヌ摸樣アルモノナリ久下利  
 ナリノ症ニ一體ノ容子ハ是非附子ト行タキ樣ニ見ヘナ  
 カラ能々脉腹ヲ丁寧ニ診候スル寸ハ何分附子ニテハヨ  
 ロシカラス却テ半夏瀉心湯ニ薯蕷生薑ナト、組子ハナ  
 ラヌアリ此等ノアシハイハ古方リキミノヒンクトシタ  
 醫ナトハ捧腹シテ笑フナレト實事ノ上ニテハ是非トモ  
 彼樣ノ組合ナケレハナラヌトナリ此症ナトハ專ラ水中  
 ニ火ヲ持テ下利スルモノ也症ニ因テハ真武湯ヲ用テヨ  
 キモアリ又四逆散ナトニテヨキ久下利モアリ、兎角診察



ヲ丁寧ニスヘキコナリ

石膏ト附子ト組合寸ハ虚寒アレハ必其ヘ火添テ附子ノ受アシハイ悪キト云處へ行ナリ是石膏ニテ附子ノ勢ヲ削コニモナリ火ヲモ制スルト云氣味合ナリ又石膏ヲ行モナキト云程ノ處ヘハ附子ヲ滑石ニ伴セテ用ルコアリ猪苓湯ニ加附子ナト、云ノ類ナリ又附子ヲ煨製ニシテ用ルモ向ノ火ニサワル故附子ノ勢ヲ削ナリ製附ハカリニテハマタ火ニサワルト云處ヘハ附子生薑ト組合用ユハ味丸ノ意ナリ附子瀉心湯大黄附子湯ナトモ主治功能ハ違ヘ凡大黄ハ石羔ノ代ノ氣味合ナリ後世ノ藥方ニモ

苦寒ト辛温トヲ並ヘ用タルアリ此等ハ皆具合モノナリ連附六一湯ナト尤工夫アリテ組シモノナリ総ノ其々ノ行ヘキ症ナレトモサワル處アツテ受具合惡キト云處ニテ止コヲ得ス斯ハ組シモノナリ

小鳥ヲトル吹矢ニモガリヲ付ルトテ矢ノ先ノ肉中ヘ入テ引カ、ル様ニ逆ニソグコアリ藥劑ノ組合ニモ此ノ如キアンバイアリ濟世實脾散ナトニハ此モカリ有ル藥ト云ヘシ木香木瓜栝榔草果ナト是ナリ真武湯ナトニハコノモガリナシ實脾ノ方ハ右ノ品ニテ或ハ推シ或ハ開キナトスル故ニヌツポリセスノ附子ヲヨク働カセルナリ

木香ハ胸中ヲ推シヒラキ木瓜栝榔ハ心下ヲ推シテスカ  
 シ又栝榔草菓厚朴トクミテ胃中ヲ推シスカシメクラセ  
 薑附ニテ水寒ヲ温暖シ又甘草乾薑ニテ心下ヲユルメ木  
 苓ニテ胃中ノ水ヲ下シ水導ヘサバクナリ真武湯附子埋  
 中湯ナトハ水ノ肌表ニ見ル症ニアラス四支沉重疼痛ノ  
 少シハ肌表ニ水氣ノ及ト云位ニハ用ヘシサレトモ先ハ  
 腸胃間ニ水ノ聚リタルモノナリ故ニ真武ナトヲ肌表心  
 胸ノコニ用テハヌツホリトメ働キアシキナリ實脾散ハ  
 香六加附ナト、モ違ヘトモ全體ハ虚症ニテ實症ニハア  
 ラズヤハリ附子ヲ用子ハナラヌ症ナレ凡然ラハトテベ

ツタリトシタル附劑モヤレズ何レ鬱滯ヲ兼タルノ症ニ  
 テ胸肋心下へ聚ル處アルノ症ナリ故ニ虚中ノ實トモ云  
 ヘシ彼シヨビクトノ腹カナキモノニハアラス此方ヨリ  
 外ニ附劑ニテ推シスカス處ノ組合古方中ニナク宋ノ時  
 分ナトニモ甚稀ナリ故ニ予此方ヲ取用ルナリ宋ノ危益  
 林ノ得効ニハ朴附湯トテ附子厚朴ニ味ノ方モアレ凡今  
 一イキナリ又同書ニ木香入ノ藥ヲ鼓脹類ノ中氣薄モノ  
 ニ用ル方モアリ  
 総ノ古來ノ方書ヲ讀ニモ大黃附子トスリ合セ又ハ石膏  
 大黃ト組合セ又ハ附子黃連トスリ合セタル處ナトノ主

意ニ骨ヲ折テ見ルヘシ

総メ古來ヨリ組立アル處ノ藥方ニモ譬ハ四隅ノ荷持柱ノ如クオモ荷ノカ、ル方ト間ノ柱ノ如ク荷ノカ、ラヌ方トアリ其間ノ柱ハ何ニテモスムモノニテ竹ヲ以テシテモ杉杙ニテモヨシ是只タケツケ又ハ上ノアシライニナルマテ也後世ノ方ニテモ數ノ中ニハ何分此方ナクシテハ叶ハヌト云彼荷持柱ニナル處ノ方アリト知ヘシ一男子年二十五歳四年來右膝微腫ノ行步艱難其狀稍鶴膝風ニ類ス其腹ヲ診候スルニ右臍下拘攣尤甚シクコレヲ按ス寸ハ右脚ニ引テ痛ミ又右膝ノ腫タル處亦上膝ニ

比スレハ頗ル別ニ筋肉ヲ貼スルモノ、如シ右荏苒タル病ヲ抱テ其人性甚急迫ナリ初大黃附子加甘草湯ヲ用ヒ後四逆散加良薑牡蠣劉寄奴ヲ如タルヲ用テ愈ルヲ得タリ此症スヘテ肝氣ニヨリテ成モノ多シ故ニ唯足ノミニ眼ヲ付テハ多ハ治セス畢竟葳靈仙杜仲午膝ナトヲ用ルハ皆枝先ノコナリ右腹裏ノ癖物ヘ取ツキ病ノ根本ヘカケテ治スレハ藥方ヲ用ルコ至テ簡約ニノ効驗ヲ得ルコ甚的實ナリ此病人ナトハ餘程病毒コシ付テ一通ニテハ動キカヌル者ユヘ先大黃附子湯ヲ用テ癖物ノ腹底ニ沉タルヲ動シ浮立シモノナリ此症ノ小腹ニ沉固シタル

癖物ナトハ附子ニテ浮スヲ尤大事ナリ此レヲコシノ摸  
様ヨクク意ヲ用テ見覺ユヘシサレモ附子ハカリ用テハ  
徒ニ病ヲ激動サセルハカリナル故ニ其動スル處ノ勢ヲ  
大黃ニテ削リ取テ下ヘ抜キ又大黃ニオシツクル處ヲ附  
子ニテ互ニ持上サスルノ手段ナリ是藥方ノ妙用ナリ又  
附子ハ脱陽ヲ挽回スルノ能アリト云ソモヤハリ此場ト同  
レヲナリ故ニ四支厥冷シタル症ニ腹ノ浮出タルハナキ  
モノナリ腹ノ沉ム故ニ厥冷脱陽スルナリ其沉タルヲ浮  
スレハ即回陽スルナリ脱陽ト云ヲ外ノ如ク心得ルハ非  
ナリ如此ニ貫通ヲ見レハ至テ簡約ニナルモノナリ至テ

簡約ニメ用ヲナスヲハ却テ廣シ又鶴膝風ト云モ古人命  
名ノ義ヲ後世ニハ取違テ居ルナリ外邪風濕ノトヨリ來  
ルト心得ルハ誤ナリ總ノ風字ヲ用ルノ病外邪ヲ指ノ外  
ニ様アリ傳變至速ナル處ノ病ヲ名ツケテ風ト云モノ一  
ツナリ又肝經ヨリ事ヲ發スル者ヲ名ツケテ風ト云ト二  
ツナリ是即厥陰風木ノ義ニ取タル者ナリ鶴膝ハ形ヲ以  
テ名ツケ風ハ風木ニヨリテ名ツケシモノト知ヘシ  
一婦人年三十五病毒ニカラヌラレ體形十二三歳ナル女  
子ノ如ク脊偻ニリテ龜背ノ如ク兩膝屈ミテ伸ヒス脚肉  
瘦削スレトモ膝頭ニ凝リテ鶴膝ヲナスニモアラス又月

事モ少ツ、通スルナリ然レ凡此ノ如キ病人ナレハ蒲團  
ニ載テ昇キ行ニアラサレハ自由ナリ難レ其脉ハ沉緊ナ  
リ其腹ハ所謂虚濡ト云状ニテ背ヲ貼シ肋下ヲ探ルニ攣  
急ノ筋サシ内リ緊シク胸背ヘシメコミタリ此症何ニテ  
モ上胸膈ヲ推下シ疏滌スルニアラスンハ治スルコトアタ  
ハスト云テ家方理氣湯加山慈姑ヲ與ヘ紫圓ヲ兼用シ數  
月有テ全愈スルコトヲ得タリ此等ハ症ハ腹中ノ癖物モ脇  
筋ヘサシコミ引上ルコト甚シキニ因テ底ニテ攣急スルナ  
リ專ラ胸膈中ノコト故ニ大黃附子湯トハ行カタシコレカ  
為ニ理氣湯ヲ以テ胸中癖物ヲ推下シ紫圓ヲ以テ其ヘサ

シテ畜聚シタル水毒ヲ疏滌シタルナリ  
紫圓ノ功能ハ先赤石脂代赭石凡ニ胸膈ノ氣ヲ鎮墜ノス  
カスモノナリ杏仁モ利氣ノモノナリ胸中疏利スル寸ハ  
上下升降ノ氣出來ル處ヲ巴豆ヲ以テツキ下シテ行ノ意  
ナリ

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 附方, 十一味温膽湯, 柴胡, 香附子, 人參, 黃連, 甘草, 竹筴, 桔梗, 陳皮, 半夏, 茯苓, 枳實, 厚朴, 枳殼, 連壳, 犀角, 地黄, 芍藥, 牡丹皮]

附方

十一味温膽湯

回春竹筴温胆湯之ナリ

柴胡

香附子

人參

黃連

甘草

竹筴

桔梗

陳皮

半夏

茯苓

枳實

本方加姜棗

理氣湯

家試

半夏

茯苓

厚朴

桔梗

連壳

蘓子

橘皮

枳實

犀角地黄湯

千金

犀角

地黄

芍藥

牡丹皮

升陽散火湯

六書

人參

當歸

柴胡

芍藥

黃芩

甘草

白朮

麥門冬

陳皮

茯苓

姜

棗

犀角湯

醫學綱目

犀角

竹筴

茵陳

梔子

地黃

茯苓

芍藥

甘草

寬中湯

經驗

桂枝

芍藥

枳實

厚朴

甘草

姜

棗

九味清脾湯

濟世

青皮

厚朴

白朮

黃芩

半夏

柴胡

茯苓

草薢

甘草

七味清脾湯

三因

厚朴

青皮

半夏

良姜

烏梅

草薢

甘草

四物湯

局方

當歸

芍藥

地黃

芍藥

抑肝散

直指

當歸

柴胡

芍藥

朮

茯苓

釣藤約 甘草

方中加用芍藥

截虐方 家試

廣東人參 二錢

水二合煎其八分ヲ取上品ノ熊膽五分ヲ送下

大黃附子湯 金匱

大黃 附子 細辛

半夏瀉心湯 傷寒

半夏 乾姜 黃芩 黃連 人參

甘草

猪苓湯 傷寒

參胡芍藥湯 入門

人參 柴胡 芍藥 麥門冬 知母

地黃 枳實 黃芩 甘草 姜

溫膽湯 千金

半夏 竹茹 枳實 橘皮 茯苓

甘草 姜

清心溫膽湯 醫鑑

麥門冬 芎藭 人參 遠志 當歸

白朮 芍藥 茯苓 陳皮 半夏

枳實 竹茹 菖蒲 香附子 黃連



甘草

滋陰降火湯

回春

生地黃 乾地黃 當歸 芍藥 白朮

知母 黃栢 橘皮 麥門冬 甘草

天門冬 姜 棗

桂枝人參湯

傷寒

桂枝 甘草 白朮 人參 乾姜

柴苓湯

得効

柴胡 黃芩 半夏 木 茯苓

猪苓 澤瀉 甘草 生姜



猪苓 茯苓 阿膠 澤瀉 滑石

連附六一湯

正傳

黃連 附子 姜 棗

實脾飲

濟世


蒼朮 厚朴 茯苓 附子 賓郎

木瓜 木香 草菓 甘草 乾姜

附子理中湯

局方

附子 人參 白朮 乾姜 甘草



三  
言

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

四  
言

1-25

