

産科叢書

五卷 六巻 序倉元周著

ヤ9  
1135  
4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

醫學實驗五種產科發蒙五卷目錄

義集

古治驗三十四道

西元書

福山疾臣某妻臨產腰腹疼痛而不娩

染戶街鋸子瓦妻產後喘息煩悶身若燔炭

難波街一店主婦臨產七日不達

百田善兵衛妻臨盆九日不產

淺草天王橋一商賈妻臨產子露半身而不出

五  
有發明

伊勢坊熊野屋重兵衛妻兒頭顱腫不出

六

木銀街米客某妻子癇

七

本銀街采綬舖勘介妻子癇八

小田原街賣魚客妻產後浮腫九

花街販繒客妻產後左脚獨腫十

貴家乳母半產併溫病十一

本石街春米客妻產後口中糜爛十二

鳴戶驛太和屋傳四郎妻娠五月患傷寒墮胎十三

本銀街一木工妻姪已三月用坐藥半產十四

有發明

高寄侯臣朝角左衛門妻胎漏至彌月免死胎十五

高砂街釀家某妻懷孕十五箇月而產十六

小綱街一船匠妻產後小水不禁十七

天野君夫人產後精神昏迷小腹有一氣起時升心下十八

豐島街賣故衣妻臨產子露手膊一醫切去之不出十九

住吉街賣油商妻孕踰五月患痢嘔吐頭痛發熱二十

男谷鳩齋妻妊娠九月產門下血二十一

傳馬街一商賈妻臨盆橫生二十二

福井街古董客藤八妻坐產二十三

林重藏妻懷孕小便滴瀝又產後盜汗寸口虛數二十四

遠山君夫人產死胎後胞衣不下二十五

新興街木商婦產後浮腫大便泄瀉二十六

陶器街驛戶勘兵衛妻臨產兒頭纔出體不能出二十七

兒玉君夫人小產後經血不止二十八

新堀街大坂屋某妻妊娠周身腫滿二十九

小松侯臣寺尾堅治妻產後遍身腫滿不能起三十

陶街島屋作兵衛妻臨產暈厥三十二

一染匠婦產後錯語飲食却如無事人三十三

久保喜三郎君夫人產後腫滿欬嗽三十四

醫學實驗五種產科發蒙五卷

義集

紀州谷井敬英世昌

相州片倉元周深甫著門人上毛今村長順子正全校

相州伊達周禎子祥

○治驗三十四道

福山侯臣某住丸山第其妻臨產腰腹俱痛莫有休止却不免者四日醫者踵接治卒無一驗精神狼狽腰重如帶五千錢小恭欠利者一日夜因而更腹滿致加重若覆箕啼泣呻吟欲求自盡至使傍人憐或以為駢胎或

以為子死腹中衆論落落不一舉家覩覩決之著操者繹策曰此卦得醫於東南而有幽谷回春之象焉乃商親知問擅名於東南者同僚中澤養亭曰我曩讀櫟窓先生序於徽癘新書而知疔倉深甫工於產褥之技是以上年山婦娠孕患水腫時倚渠而得全安其居今正中東南亟迎治之或可無恙遂修書懇弔治胗往胗視之患狀雖乍危殆喜脉迢迢有神尤可措手迺曰無慮得小恭利苦楚必安以加味芎歸湯煎服之而施導水術則隨手小恭利約數升忽艱苦悉釋貼席而睡於是

舉族始悸定心降予曰今夜必可達即便歸矣而夜過半叩予門急塾生起問之則報曰丸山產者復號呼悶亂幾至于死請速再診視予謁使者曰黃昏細察無可慮何倏爾有此大變乎是必迫免身者尔淫雨泥濘途遠而夜闌奚須冒此往乎便舍牛膝散二帖獨行散一帖囑使者曰婉訖宜交用之也使者持之還家則坐婆已褰裳澡浴兒矣婦則若遽然惡夢始覺神思清爽不數日而步履飲啖一如舊矣

染戶街鋸子匠妻難產不違速予治診時予不在門人徃

與藥，娩死胎訖，喘息煩悶，身若燔炭，汗淋漓如雨，口渴氣促，人事昏憒，語言含舌，不清，門人與折衝飲嘔加而大便瀉下二次，譖語昏沈，舉家驚怖，議治於予胗之，六脉洪數，鼓指予曰：此中氣大虛，虛陽浮散之所致，皆假熱症也，以還元煎倍用，童便旬餘而全瘳，門人服予之。

立方神矣。二

難波街一店主婦，方臨月，忽腹痛頻來，腰間重墜，皆以為迫產期急呼穩婆，又服催生藥以待焉，一日夜而痛止，只腰腹拘急伸舒則攣痛矣，已踰候不產，且小便不通。

二日求治於予，乃撫摩其腹數十回，而後探宮試之，兒頭在高皮膜未破，謂曰：未娩期勿倉皇，便與脫花煎，次日惡露少下，尚不腹痛，於是衆說蜂起，以為子死於腹中，急予請診，予方視其惡露有生活氣而無臭穢氣，因斷言曰：決非死胎，若誤用開藥，必有害焉，尚服前方矣，逮其夜丑寅間，遽陣痛來，生一女子而母亦無恙。三

百田善兵衛妻亦臨產，與前相似，其症，臘月二十九日，腹疼腰痛，頻來五六次，至翌日，子門水血俱下，腰跨重墜，陣痛頻來，莫能當，便以為娩期強令努力，尚不分娩，自

此日日小腹脹痛，育門窘迫，時來時止，遷延六七日，證守定畧無進退，更飲食不進，小溲閉塞，於是病家甘分死胎，惟要令早，娩而持母命，正月人日夜初更，敦予求治脉之沈弦有神，且所下血腥有活氣而無死臭，予曰：臨盆雖數日，不有死胎候，廻發救生，加附子湯，曰宜飲之，待其自然焉，百田曰：曩我親族艱產累日，先生來而投劑施術，卽時免死胎，母無恙矣，今於荆妻艱苦之際，特與藥不施術者，以婦命不可救歟，自走使於先生，婦疾臨顧者甚多，久旱望雲霓，飢渴求飲食，幸賴先生手

術得婉，則今宵產，今宵死無恨也，孕婦亦踵而速分娩，予曰：曷不解事之甚也，若夫胎死不免母氣脫困，則雖二日必當令亟，免身以救母命矣，今雖近浹旬，胎猶無恙，奚可用手法以促此哉，疾明旦則必有熊羆之喜也，拂袂便歸矣，次日早晨修書曰：荆婦逮黎明忽陣痛頻來舉，男兒而子母平安，昨夜診視之不差，豈不敬服哉，寔非老手識練，必不能為此明鑒也。

淺草天王橋頭一商賈妻臨產，子露半身而不娩，易收生，婦三人皆不能出而逃去，遂召產科專門治療之，醫乃

與門生俱來自辰至巳手術藥劑百計汗竟未効產婦精神漸疲困於是求治於余諦觀其色則青慘眼胞陷下所幸者脉尚和緩尤可措手便以芎歸理中湯頻與之將用手法則兒頭已切而項邊僅留皮寸許因呼主人謂曰兒頸已如此我使此婢汝勿言爲我首體異處主人唯唯退余乃以兩大指繫推兒膈俞邊則肓門纔得寬鬆而畜水迸出三升許迺以枷裹兒一引如拔無根草督然產下矣闔家少長皆無不感嘆以為神也乃使婦蓐卧用前方三日精神大王唯腹中有塊大如茶

覩以手推之左右移動仍於前方內加丹皮桃仁五日而穢水大下塊消其大半飲食頗進七八日不圓因與桃核承氣湯二日而尚自若也更欲作大劑與之又竊思疲勞未復非激劑過用所宜也遂將八珍湯加營實桃仁丹皮兼以龍飛丸臨卧與五十粒二日而得燥屎一升許塊如失更以當歸建中湯調養二旬而寢食俱安矣余初見兒之露半身不出卽以為此必下身肥大產論所謂壯尻胎也然行導水術而見子生地則尋常胎也便知此畜水填滿膀胱壓胎而然者也此產論所未言及者也

子宮之所位在尿胞後廣腸前有臨產兒頭內陰門久

不婉則為之尿道閉塞且多服催生藥使尿胞填滿而產道愈窄挾害乎達生者其二日已上者須施導水術以洩畜水便子宮得寬鬆而易免焉若死胎候具則以圓生術救之又有產訖胞衣不下者間由尿胞畜水怒脹壓胞衣而不下者治之之法在心融手巧須口授面命非筆下之可形容有志君子來而詢之則可矣我豈放秘惜者也哉五

伊勢坊道成橋頭熊野屋重兵衛妻逆產子露頸以下頭蜂窩塗產戶極力引之則頭不動而却後移母體三尺更腰跨重墜橫骨監骨幾摧通宵吼痛不輟聲於是子

店友朋所薦來醫輿出入若織機然診視畢悉駭辭不治專科二人尚在後堂對坐藥箱傍舉觴以俟其達矣舅姑親戚郡然張惶禱禳百般無所不至矣偶藥鋪仁平以予療奇疾推獎懇之紹介速予治診時日在辰巳間適門頭請劑者數十人不暇舍去便報曰發劑畢卽往焉使歸未一飯頃復促駁診者再四漏已晌午乃卒

弟子策往則男女蠭集慌忙紛擾不遑<sub>立</sub>為其主直  
延予於房內婦側卧床褥緊握坐婆手尚呻呼不輟口  
環坐相扶者七八人予脉之緩而有神私喜以為可治  
也廻視小兒時肌冷如冰氣脈絕無呼主人謂曰兒長  
已殤然產婦精神未疲憊卽今施治節令可達也滿坐  
羅拜於地曰多方治之無一効產母艱苦不忍見廻速  
予治劑予消十全湯背加人參二錢與之專科二人遙  
望之目諾微笑益促謂予劑之平平者矣予留看視者  
二人以圍屏遮房門坐產婦傍喫茶吸烟命策使婦仰

臥卷小褥入醫下令舉之矣此時家族及醫者自屏外  
隙處伺視者數人予乃以手巾縛兒頸二匝以覆蓋不  
令見人使策持手巾予以綿衣裹兒捉持之一齊併力  
向下邊緩緩拽之放右手進兒領邊則得兒口急緊搦  
之又一齊強引一下忽然產下此時滿堂矯人感歎讚  
美之聲猶風吹松樹為老龍吟老嫗輩則以予為藥師  
如來現世矣而專拜聆之赧然稱奇而去就視兒子  
其頭額臃腫惡殊甚宜哉其不出矣而予歸舍則病家  
持棘鰐魚二頭來而謝再造之恩後以行湯煎桂枝調

血飲調養二旬而復舊此等治法予術不足以爲奇而人皆咭咭逎稱譽以為神矣噫近世有不學徒以此類售虛名者君子所深耻也

六

神門外松下街米客某妻年二十歲懷孕以來壯健勝于平日而踰臨月之四日俄然發戰慄直視口噤喉間帶鳴鼻流清涕兩手搐搦如拽鋸背脊反張類症病氣上衝心下不省人事命如風前燈已延醫氏二人治之以其口噤不開不能灌藥因灸隱白湧泉等並不效各束手辭謝遂迓余乞治余到則先福井主一在坐乃曰我

在京日聞足下之精於醫術尚矣今孕婦疾勢危急甚請為治療余便行至後堂則婦跪坐于褥上衆人抱持之舉大聲呼其名父母在屏外痛怛號泣余先命坐婆令繫按其心下扶容穴乃脈緩而有神氣竊以為可治卽以單兵散延命散各一錢許白湯攪勻自含之以曲頭管自齒齦極處入管頭吹送藥乃以左手捻其龜則咽然有聲藥落咽而忽諸症頗穩乃作大黃黃連瀉心湯加鐵繡交用之過二三時而始醒索食其夜人定力息頻來婉死胎而母無恙但血枕痛頗久與山楂子

丹皮二味六七日惡露快下而康安如常日

余之同街采綬鋪勘介妻年十七懷孕數月無有他故其父母以為夫婦青年家無嚴君婢妾亦不有慣產者已至九月招膝下保護矣其家在本所東江精舍北里許距本銀街六里有奇而齋月初二日辰巳間澡浴後忽然暈厥目作上視裸裎不暇羞耻痰涎湧盛角弓反張煩擾悶躁手足瘺癰昏憒不知人事者守者抱持則或捷或昨急走使迓余余會應鯖江侯招徃三田邸是以延醫氏三四輩累經治療不見減瘥更嘔血盈盆至此病勢轉凶衆工無藥術頻

令人急予病家甘分必死唯延領待余到余黃昏歸家其家所來轎夫數人俟者多時余便徃胗視前証依然喜脉緩而有神余謂其親曰凡子癇症以子死於腹中與癇疝擊搏而發焉長女疾患稍醒則必當子向產門若向門則我術以令婉婉必性命無恙矣一醫在傍曰子在高而腰腹不痛今夜安能向產門余為不聞命弟子策將膽星一二錢白湯化開以曲頭管灌之仍捻其鼻使落喉須臾反張稍定繼以三黃熟艾湯加朱砂二錢自亥至丑服五貼盡煩躁有間廻大聲呼其名統答

試不用管飲藥則自能飲便探其產戶兒頭既已向門乃用雲母散三錢續與稀粥助母氣以催生已至黎明猶未分娩時時目瞪切齒煩躁悶亂於是用圓生術得娩死胎卽以加味芎歸湯兼用震靈散二日尚神氣未醒三日而稍辨親疎四日而忽開兩目問其母曰我縫何至此母曰你發子癟幾死數日不省得鶴陵先生治之乃活婦聞之始知已產矣唯惡露不下小腹硬滿用行瘀煎三日血躉快下而小腹軟與加味八珍湯調燮數日而平復嗟呼余狐疑不決而不施術失時姑息恐

不分娩而斃也故醫之臨疾患在權時宜而已八  
小田原街賣魚客甚八妻產前患脚腫產後三日身面四肢皆浮眼胞腫而無縫小水短少一臘之後氣喘欬嗽不起懇予請劑胗視之皮膚無光澤腫勢不可言惟精神存用禹翼湯十劑而全瘳九

花坊販繒客妻產後左脚獨腫大如漆桶小溲不利以禹翼湯加桃仁紫葳小溲日解約三升許五日而平復十  
一貴家乳母方夏月忽患惡寒戰慄發熱頭痛煩渴引飲

腹裏拘急證，醫為溫病治之已三日，戰慄拘急纔止。而熱勢益猛，汗漿然出，飲食不進，呻吟在床枕偶有誤信余之能治，傷寒之虛名以勸余者，遂延求治，診其脈洪數，按其腹軟弱如綿絮，拊之而手漸及臍下，則忽鼻嗅血腥。余以為是必竊行墮胎坐藥而然者，廻欲詢其實，以旁有人不肯出言，出房呼老婢私謂曰：「乳母候證非溫病，必由小產者爾。」乃與行瘀煎兼用失笑散，惡露漸漸下，熱解渴止，飲食日進，十有餘日而諸症平。初老婢聞余言大愕，乃與其家臣長相商，入房內遠人，便以余

言詰問之，始吐其實矣。乃及其疾患差，即追之，此症婦婦室女或貪而子多者，往往有匿其實，請治者須以其腹軟弱，按之如綿絮者，與鼻聞血臭者，斷為小產也。若夫尋常經水來者，其腹必不如綿絮，又其血腥頗殊焉。然其血腥之異同，非毛穎所能盡也。有志士其能用意，則自判然。

予同坊第二街春米客某妻，產後口中糜爛，飲食用糲，音門粥凝，揩觸口裏痛不可忍，因嘗啜淡粥之爛者而充飢，治療三月，畧不見功，遂來予盧商治，診視得濕毒候，乃

以喉癬湯對薔薇遺糧湯煎飲之外以白梅昆布各三錢巴豆一錢五分俱燒存性為細末敷於患處日三二十餘日而能食如常十二

鳴戶驛淀橋頭太和屋傳四郎妻年二十五歲天受瘦瘧甲寅五月經止後氣宇不和飲餌不美時臥時起醉似阻病候矣逮逾兩月小腹微滿重按有塊大如鴨卵或以為妊娠或以為非妊娠而忽患下利頻併裏急後重証歷十餘日而平復後形容更羸腹滿漸減於是舉家甘分非娠醫亦為畜血療之數十日後偶罹陰陽之患發熱

惡寒頭痛汗出面如渥丹醫氏曰此尋常感傷談笑可以已矣乃發劑調治七八日病轉劇烈諳語煩躁昏困不省心下痞悶大過下利小溲赤澁一醫用復元湯投之漠然也又延一醫曰此小柴胡湯適証也乃服之下利煩躁將至顛轍於是不厭距余廬十有餘里之遠以禮來迓余余往診其脉沈微數舌胎沈香色虛里劇動臍下有一塊予按捫數回欲判胎與塊不能辨認乃出房間待病者曰大便色不漆黑乎曰黑又問時無笑乎曰有余曰婦人稟賦薄弱且曩患下利而正氣未復更用破血之劑今又

患傷寒已有所問，二候則實不可救療也。余連辭將去，則房內喧鬧忽報云：婦危急甚，促余進看。行至後堂，著視者云：病婦今跨淨器大過訖，而產門下二物見之，則胎也。由此昏冒因憊為劇，請速賜治劑。火急之際，余不可辭，先以人參五錢，緊火煎，與之繼以還元煎，而後視其所墮胎，其頭未生毛髮，而色紅赤，手足細小如厚紙，作為者兩手則冒心，兩脚則屈曲不伸，其色皆水蒼色，唯四末之爪處白肉也。又胥背脇，則其色深赤，腹部則紫黑色，帶青色，肋骨高起，隔皮可數九竅，蓋白膜而

稍高，特鼻隼則隆起，而大脣帶甚細，色皎白，胞衣留母腹不下，是故未能審也。兒頭較身體甚大，余以曲尺度之，自顛至脚底二寸六分，展其脚而度之，則三寸六分，其形如泥塑人，可以安掌中也。圖見六卷余按此婦天賦怯弱，又且多病，其懷孕雖五越月，血氣不能將養胎而不長者爾。今視此等胎容，則賀川先生所謂展手膊而依脇膀之說，益難取信也。而此婦疲極羸憊，益劇歷三日，而卒斃。

常而翌年三月忽經

與其夫相商就市中

慄戰齒烘烘蒸熱腹

於是怖而求治於余

調理七日而全可矣

所論其大小正同但

孕僅三箇月計日數

絆頸於是便知成胎

妊娠至五月始成形

轉身之時所致者臆

者使知常套不可信皆

高崎侯臣朝岡角左衛

漸漸大或以為娠或

歸之於娠亦未能定

曰蓋此八月之胎也

余曰古人謂之漏胞

武州川肥方言曰看花胎余適記

物湯加阿膠白朮條

數十日經水不復來既而彌月腰腹不疼痛而血復漏下余竊以為此漸迫產氣者乃與補血緩官之劑尋四五日血仍漸漸漏下腹亦漸漸縮小後下血塊大如鴨卵者兩枚而腹益緊小且小溲閼絕初為瘀血者揚揚得志大言自矜曰吾儕業醫皆三代診視必不謬矣而謂余之診訣浮焉廼命使速余至而扣予曰雖証候如此足下尚以為妊娠乎余診其脈緩弱候其腹縮小而小腹結硬如斗按之如石詢其所下血有臭氣乎否則婦曰始則血腥耳今日稍有穢氣余謂朝岡曰今詳內

人脈狀證候實非尋常臨產候蓋衆醫所見或當弗差雖然余獨以難斷然為畜血何則血塊既下而又豈有忽小便閼絕之理哉此必兒頭下墜而塞入門者也又腹緊小而不疼痛脉亦不進且所下稍有穢氣者是恐子死腹中者也若夫有力息陣痛等証則余當一擗宮而卽決然其候未有而豈妄擗陰僻地哉請俟一宿則必判然也如內人命必勿慮余實有所察焉遂與盤珠煎而歸其夕力息不來而果子自臨產戶復忙走入迅余便往命坐婆強努力遂娩死胎而婦無恙嗟乎吾

為衆醫說所惑，以為瘀血，則不能免。雪上加霜之謬診，也醫之臨疾病，其不可不慎也。十五

高砂坊釀家某妻，年向三十天，稟壯實，形體亢肥，寬政癸丑四月經止，後孕狀既已具，至甲寅二月未產，人或曰：初孕則往往踰期月者耳，便晏然疾焉，又踰月而尚未生，腹漸漸大，而猶抱龜狀，親知見駭，必非駢胎，則品胎也，遂延余請藥，余乃據羅謙甫姪娠月足而不產者，當補血行滯之說，措劑即四物湯加香附、砂紫蘇枳殼桃仁，婦俟分娩日，又一日，猶饑人思食渴者，欲水既而又過一月，婦慮產

期之不來，屢責余促免身，余曰：雖積累月於期月，精神氣宇畧無小異，何慮之有？古人已有瓜熟自落之譬，則宜任其自然也。余又戲謂曰：昔帝堯十四月生，老聃十八年生，則必當賢才子生，而慰其情矣。而至五月五日，夜，遽腰腹稍拘急，產門水少下，於是喜其當產，深夜走使邀余，時余適有微恙，是以餽藥不到，明日不疾日出而往，則醫者二人在堂上，余問曰：何以延醫之多也？主曰：昨夜君不到，因招鄰坊一醫，乃診視曰：此難產也，非我一人可能收，遂延其族醫，將與俱併力以強令分娩。

焉予就詳其證候非臨產候所謂弄痛耳迺曰何可以此為難產哉二醫在傍互目詰咋舌掩口余曰若夫欲早免身而按腹揉腰服催生藥則後必噬臍也乃用十全散五貼腰腹拘痛頓止而如故婦厭雖服藥其父不產遂不復服自是又歷一月而始努力陣痛頻來下血七八升疼痛止而腹滿減其半尚未達穩婆或以為非孕余往與藥至黎明舉一女而產母平安如常日但惜生子不出三朝而殤此婦懷孕既十有五月而纔生產其子不育者誠可悼哉嗚呼懷孕變化無有一定庸醫

慌忙每惑人意業此技者不可不詳練也

十六

小綱街一艖匠妻臨產五日不娩逆予求治診察其証候子既死腹中與盤珠煎兼用雲母散自辰至下午服各三帖盡殤兒生地而產後小水不禁用鹿蠣飲十有餘日而漸漸復故

十七

天野君夫人年二十三初受娠孕羸賦怯弱原有肝鬱症辛亥九月十五日生一男子產後三四日惡露下少一醫作劑進之洩瀉日二三行至一膈忽精神昏迷不省人事小腹有一氣起時時升心下胸中衝跳不止煩擾

悶躁痛劇欲死呻吟撼鄰其父鵠殿君常在傍卽按撫胸腹久之漸定如眠如醒津津汗出過半時許則惕然驚醒開眼而發前候如此者已三日夜大便微利小便遺矢常置敗絮於臀下濕則換易之故小便清濁難辨與之粥飯則纔食一二口而後噤口不納湯劑丸散種種施之全然不應二十九日逆予為治探其脈沈弦無力腹濡近虛據見證則似畜血視脉與腹則為心虛肝亢矣予苦措劑姑以淡竹筍湯加酸棗仁飲之外將釣藤鉤三錢甘草一錢水煎送下震靈散二三錢二日而

畧無影响十月二日改用七寶散兼以舉卿故拜散下利始止譖言妄語轉加以手撻入乃三黃瀉心湯加柴胡釣藤牡蠣病勢愈增劇至此危急甚舉族嘆為物故矣予亦以屢改方漠如無效恐診之未準明早徃而細察之腹總虛軟手至臍下橫骨邊重按則羸塊纍纍在腹底觸指下更重手按之則患者皺眉於是方悟病根全在茲與滯患相搏諸症叢集者也便放膽合大劑桃核承氣湯加鐵砂二錢釣藤一錢自旦至夜半服三劑盡則至黎明大下三四行自此病崇十減其六予以爲

雖藥中肯綮，其人素虛弱，鬪藥爭方，不宜久服。改以淡竹筍湯為主副，以三黃加鐵砂湯閒服之。三日而諸症大平，小腹塊如失，乃改副煎換，抑肝散至十月十日，神思始清，與傍人說話至十一日始得起床，而又跨淨器自更衣矣。乃以十全湯調養旬餘而康安如常日矣。患者起床之日，其大孺人喜曰：便溺遺失已半月，幸依君之力，得救一女於死地矣。自此每歲冬夏贈時服白鍊，酬活命之恩者六年于今云。

曹島街賣故衣某妻臨盆子露手膊，生婆不能收，迎專科

求治，師與門生俱來。殫力罄枝，反子益橫，其手及肘竟日不產，遂截斷其肘，而猶不能渠以技窮，稱病先歸矣。門生亦欲辭去，則病家不可，廻揚言曰：諸君已切去兒手，而今棄去，則小人無所依倚，惟得分婉，雖死無憾。請為度之矣。門生益駢羞，無能為計，與鄰翁相商，夜四鼓邀予乞診。門生謁予曰：幸先生來，我將歸去，予留之曰：諸君畢力不產，予亦恐不能為也。予姑試之，足下必莫歸矣。以其家隘，門生待于鄰翁，予廻診視，子仆於腹中，如橫梁狀，探之得脊骨，此亦難產中所罕有，而寔不易。

治也焉雖形體已瘁眼精脉神俱尚五分存庶微倖於萬一亟以芎歸理中湯倍用人參煎服尋以回生術得令免矣門生聞之不謁于予去矣而當坐婆收拾之主人取隻手於庖厨來而合藏之嗚呼稱今之產科者僅傳賀川先生說急於醫已術往往致有斯過失反使先生方術人多置議也先生嘗以有初學術未精欲早施之於事者引莊子之見卵求時夜之譬以警之其可不謹哉十九

住吉街賣油商某妻年十九孕踰五月患痢所下皆白膿

腹痛裏急後重日夜三十餘度時醫治與丹水逆挽湯踰候反嘔吐頭痛發熱口渴赤白俱下腰重墜難當更衣五十餘次腹疼來則喊叫之聲四舍悚駭至此疾勢危急家人恐怖胎墮夜過半亟叩予門起而問之曰為產者急矣即往而胗之其脉三部弦數指下纍纍如薏苡子狀予曰此有餘症也急治胎當保持乃合黃芩加半夏生姜湯伏龍肝澄清汁煎煮與之二貼而嘔逆頓止乃改以八味蕩滯飲進之兼服四寶丹十二粒兩日而腹痛纏墜如失痢減十之六五日而穀積已盡糟粕

未實晚間糞如兒尿狀者一二枚雜下改以十全太補湯加酒炒大黃一小匕，驗平復及彌月而生好男子，若拘常禁不用半夏大黃巴豆等專用補脾滋血之藥，豈不誤哉。二十

男谷鳩齋妾姪娠九月忽腰腹痛而產門下血求治於予，診之外無寒熱飲食如故大小便自可乃將芎歸膠艾湯加西洋參一錢黑炒乾姜三分兼以雙烏散一二錢三日而腹痛止下血亦漸漸減守用前方八日而全愈，歷十有餘日足月而產一男矣凡孕而七八月以後腹

痛有所見久不止則致半產者常多矣又間有延期月猶不止者雖飲食健啖逮臨產多生變症難救焉故姪中下血不可不懼也。二十一

傳馬街一商賈某妻期月臨盆子露手膊不收呻吟無賴其鄰有所立庵者雖與予交未深傳聞予之屢救難產，便致書以求治時予不在黃昏歸家則墊生謂曰傳馬街產者告急者已三小子等詢之則使者曰橫生也予終日省衆患疲倦太甚雖稍生厭心亦重人命所係乃往至所醫家則見一醫氏坐堂上披藥箱措劑予問所

醫曰鄰婦已免乎。曰未也。予曰良醫來製劑我當辦太所醫留予曰累書迓先生俱不在是以招弘前疾醫官撻口道泉亦以當直令其弟子代之今請藥者即是也請先生一診視之予廻通名刺於醫氏畢問曰產婦可達歟曰甚難因修書呼同學其來則須相與商矣予與所醫俱至鄰家看脈詳証兒露左手已至肘予曰此難產中之尤至難者也撻口自來施治則可也今醫生曰宜召同學併力救之則以手術未精練爾我與藥而用手法則目下可產也我非與渠爭技非利貲財又非顯

我功以求名今產婦頗疲困若延引時刻則精神瘁憊假令產母命殆矣便主人與所醫商確遂乃託予作救生湯加入參一錢以圓生術得婉焉廻與還元煎相囑曰此症不可遽用破血之劑但宜用補脾暖宮之藥正氣旺後隨症治之次晨使奴曰昨夜忽惡寒戰慄因延他醫醫謂前劑欠當便與折衝飲差是以姑辭先生治劑而服前方六日忽然脫血而斃

福井街古董客藤八妻臨產五日不婉服藥無數毫末不効小便悶絕者三日夜腹滿益甚却腰腹不痛唯糞門

重墜甚而喊叫聲震中外坐婆二人或隔腹推胎或抱腰提舉或令浴腰以下交施手法不產面色青慘微喘鳴呼脉沈細而數衆醫危之皆辭去病家亦甘于死鄰坊有豐倉氏者曰序倉深甫有奇見試問之遂走使求治予適不在弟子伊達生即往與救生加附子湯探官祝之得兒臀尻便初更致書告急予外歸方食迺吐鋪冀以先生靈得分娩則假令死亦幸耳予診視曰汝所言寔然雖吾術可以令娩婦命幾危然見有婉而生者

未聞不婉而活者乃倣張子和一婦難產取秤鉤救之之法一下手忽然達生如風滅燈之速矣此時穢氣熏一室衆人一時兀兀欲吐蓋子死于腹中三日以上也使伊達生下胞夜留門邊迺作還元煎頻與之過一炷香便取下之直以敗絮塞育門防脫血次日喘鳴止而手足清冷脉沈微而結代予慮正氣不能接續心甚危之尚依前方倍大參午後手足溫而好食粥飯自此日精神旺而惡露冉冉下守用前方八日駸駸有生意唯左脚攀痛雙和湯加丹皮澤蘭調理數旬而全安如

此之症若始用破血之劑決不能得生也初學者勿拘拘產後三日必下瘀血之說也

二十三

林重藏妻懷孕八月患小便滴瀝澀痛十餘日求治於余乃以石葦散加木通甘草數日而瘥而彌月分娩後惡露不下飲食無味熟寐汗出寸口虛數余曰不亟調治恐成蓐勞廻用內補建中湯加黃芪浮麥惡露自下二十餘日而脉和諸証始安矣此等証若局局然逐瘀血則去生遠矣

二十四

遠山君夫人年幾三十懷孕彌月方臨產多進催生藥及

粥飯纔產下而緣其子已殤悲傷大過忽發暈眩惡露下頗多吐飲食藥汁而胞衣不下穩婆按腹強令努力引胞莖而不出渠術極巧言曰強下之必有不測之變不如俟其自然下也自此昏暈往來脉沈細數或時沈伏乃延衆醫診視或曰脉沈細為虛寒若胞衣下必脫血廻以四味回陽飲參附湯交用之至次日前症不愈或曰夫人平素多癰結用開癰之劑則必可暈止而胞衣亦下也便用沈香香附枳實人參甘草之類猶不驗於是黃昏走使邀予廻胗視曰予見與諸醫不侔今屢

暈眩或脉沈伏者此以胞衣黏着於子宮底血氣不順流故也胞衣得下則必瘳矣其下之予在生產日行手術談笑可奏功今已失之遲則假令施術不得為必可以下也然為予聽則當萬全者十之九矣親串議者曉嘵曰何敢輕試手術乎寧耐靜俟母涉險為也予極言排之曰胞衣者乃血肉之渣滓子生地後以取下為佳何得與生產之譬諸凡熟自辭蒂者同日而論哉用藥族自下者是舍紀律而務野戰也若胞更不下二日則夫人之命必至顛蹶舉族聞予言大悚駭欲求予治則

又有畏前醫與坐婆之言躊躇不決漏已近鶴鳴傍有夫人親家長臣某者聽予之論而幡然有悟乃勸主人遂亟索予劑又請手術便先與含陽散繼以盤珠煎而後按腹數回令離胞之黏着於子宮底者乃欲下而視肚帶則三裂如絲蓋坐婆強引而傷者爾予百計殫力胞裂四而悉取下此時予周身汗津津下衣裏盡如灌水主人大喜曰微足下荆妻已為黃泉物必矣便與還元煎自此諸患脫然如失飲食日進數日而康寧如常

新輿坊木商婦患產前兩脚浮腫產後三日面手大腫小便短少大便下利日三四行時時嘔嘔欲吐如此者已三日延余治療診之脈沈緊余以為臨產飲食過飽因貓停而胃中不和也乃用胃苓湯加神曲山楂子小便大利下利止惡露自下七八日而平復

二十六

陶器街丁驛戶某妻年三十許稟厚豐肥有身其腹甚大方期月臨盆力息重杳腰腹烈疼晝夜不休坐婆二人按腰揉腰渾汗竭力徒增痛苦而不能達已歷四日求治於予診之腹堅硬如石脉不甚數小便不通一晝夜

予雖知子死腹中然以形體未甚衰幸加陣痛一等或當娩也乃將大劑脫花煎水酒各二大碗濃煎與之而還矣服一劑盡猶不娩於是黃昏復走使邀予予便率弟子二人往則婦呻吟不絕口予就診之則纔舉聲曰腹痛不可忍願割腹出子則縱死無恨耳予憐其苦楚之切先煎入參三錢服之然後施圓生術則漸而兒頭出入門便命弟子出體予則出房措劑久之房內低語唧唧予伺之謂弟子曰曷出體之遲緩也對曰小子等相與湊周身力於雙手而曳之然確然不移也於是予

復用手法出兒右手，然後令一人踞小几伸兩脚入婦，股間抵承臀尻，而以綿衣包兒頭，兩手緊握之，別以綿布三四尺者，纏縛兒頸二三匝，而令門人及其夫緊捉其餘端，則坐婦左傍隔腹推下胎便，一齊併力引之，纔得娩矣。予即以冷水一呷，送下桃花散一錢，尋與參耆芍歸大劑及糜粥俟喘息虛里稍定，命門人取下胞衣，婦因憊太甚，仰臥，裡褥不能反側，挾旬穢物漸漸下，小水遺失不固守，用前方精神清健飲餌日加頗能起，床小水稍固，惟腹滿不減，惡露下少，不大便十餘日，臍微，此術不死何待。

下有一塊大如拳，硬如石，改用桃核承氣湯，則日下結糞一二枚，經五六日而惡露微微下，凡用承氣湯，十有三日，塊散，腹滿減，而起居如常日，唯小水時遺，因與鹿蠣湯十餘日而全愈，此等證若泥產後必逐瘀之說，早與破血之劑，禍不旋踵也。初兒生地時見之，形體肥大，骨肉堅剛，如生後百日已上，兒宜乎其不能自娩矣？嗟微此術不死何待。

兒玉君夫人小產後，經血不止五十日，服芍歸膠艾湯溫經湯，並不効，請予治之，先灸關元三十壯，將黃連解毒

湯加艾葉蒲黃八貼而經血始止

二十八

新堀街和泉屋平吉妻娠而五月產戶癰痒自將乾萊菔葉食鹽熏洗之而差至七月要以下有微腫而小便不利自此水氣漸漸充滿於周身兩足大壅一脛之大幾如要一指之大幾如股育門起脹幾如臂蹠盤而不能立床仰臥於褥上而手足不得屈信諸友交治既三閱月不効迫彌月蓐母視之大駭曰若其如此而就臨盆必不能免難產也病家惶懼急會親串評工於治水病者偶聞予治晴陰街中島屋某脚氣腫滿乞予求治診

之脉沈弦渴而飲湯水予乃以龍膽瀉肝湯加滑石猪苓外以管針刺陰門兩邊起水泡者各一痛清水出一掬計間一日復刺之而陰腫始消渴止小便頗多仍用前方去滑石猪苓加冬瓜子二錢六七日而小便大利水氣悉消起居如尋常孕婦唯心中懊惱二陳陽加薄荷枝子旋覆花用之三日而全痊經二日分婉如達子母無恙一醫謂予曰曩我用真武湯數日毫末無効君有何所見用瀉肝湯而成功曷故哉予曰陰門癰痒者此肝經濕熱也予治其本故取效而已

二十九

小松侯臣寺尾堅次內人年三十餘稟賦怯弱而多產懷孕八月患腰脚微腫累日漸加期月易產後小便一日夜而一行不過三合許如此者十餘日腫脹日甚一日兩脚腫大不能屈腹滿如鼓呼吸促迫不能臥唯倚蓐坐者若干日諸導水消癥之劑莫不槩嘗罔有一應飲餌漸減小溲益短少渠自覺危急迺喚夫囑後事同僚海津元畏見而憐之迺宣言曰片倉深甫者名士也能細心察人病盡召彼令展盡底蘊遂延予為治脈之脉沈細而數顏色青慘腫氣克滿全軀光澤如瑩足心平

氣息奄奄一語而三換氣矣予曰法在不治然書曰醫而不起者有矣未有不藥而起者也我有一奇方所用薑也其相應則效出入意表服之五六日内得見少效貯必可圖生便用禹績湯二日而無應効因思雖大便自可腹滿尤甚此肝氣有餘而脾氣失化胃中生濁以不能滲入津液於膀胱故不驗也次日空心與犀角丸二錢同前藥吞之其夜大便三兩行色暗黑小便多前日二合半尚以前方加紫葳再送下丸藥則又下黑便三行小便利一升餘大有生意也乃止丸藥自此小便

利日一二升，十有七日而浮腫盡消散，而周身有皺紋，乃以十全湯加入參數錢，首尾一月半而健步如常矣。

三十

丙辰抄冬初四黃昏，予從外歸，則塾生遽出門迎接曰：小傳馬街佛具匠妻疾危急甚，因速先生診看者。二予直至其家，則婦坐褥上，床前積褥，褥上安枕，額伏枕上，動淹腰臀，汗出飛飛，叫喚動鄰，此以小腹玉戶俱脹裂痛劇難忍故也。予詢其病由，則其諸父在旁口將言而囁嚅，面渥赭而忸怩。予詰之曰：今當令姪艱苦之甚，不詳。

說病由何也？夫雖聖智以望聞問切四者施治法焉，予素非有聖智，惡得不問而盡病情哉？請審具述焉。諸父廻俛首徐應，而將發言，則病婦舉頭，面色駢羞，曰：請勿問聲言，失便耳語。曰：先生諒無哂姪，女生來子戶中，有一物壅之，其初以不害於小水，父母不為深慮，矣齡及至十七八，月汛未行，雖有憂之以隱疾羞澁于言，特為經閉求醫，治服破血之劑者，積月累歲，絕無應効，後來延數醫，竊語之藥餌鍼灸無有虛日，然又無小驗。今年春秋已二十無緣，於許嫁，舉家憂之，今之為夫者，原近

鄰一工匠渠不知其所以偶以艷書挑之遂互通情近以媒請娶因試送之今幾三越月徃而未半月小腹漸漸脹起子戶一物亦脹益加十日而來小腹子戶俱疼痛劇則不可支或欲飛太壁上或欲求自盡飲食俱減不交睫者五日夜女科及外科見之不識為何疾各縛手辭謝聞先生能療恠疾救艱產尚矣特相迎以初治劑予竊以為是必陰挺疾可與蠅皮散瀉肝湯之類然不見其形狀則不可決矣便謂諸父曰雖隱處不忍視十七落咽人命所係不可不細察也遂諸父舉燈相與

視之則如鴦卵者填滿於陰中其色淺紅按之劇痛廻以指頭入陰中四邊試淺深入僅六七分而指頭不進此症目之所稀覲而亦非陰挺疾予俛思久之以為此生來子宮有一膜絕汛期道者偶得男子慾情數崩而不得遂經血動而不能漏充滿子宮而所致也今以陰之四邊指頭不進者考之則為皮膜無疑也卽放膽以銗針刺陰中填滿上八九分乘勢向下邊割之一寸許忽黑血如墨者瀝瀝為聲湧出三四升痛楚頓止而精神清快二十年來不具脫然復常後用理血之劑六日

求療於余乃診視曰浮腫非產後不消須先治嘔也用清膈飲加知母山梔子七日而嘔止能食而期月分免後小水短少欬嗽益加余以為內經曰水病其本在腎其末在肺又曰急則治其標今欬嗽殊甚當舍其本而治其標也便與瓜萎湯三劑而小水大利五劑而欬嗽如失十劑而腫滿悉消自能轉側惟兩脚拘急不能立八珍湯加牛膝杜仲調理二旬而全愈三十四

產科發蒙五卷畢

醫學質驗五種產科發蒙六卷目錄

義集

未成形墮胎圖

半產圖

半產臍帶絆兒頸圖

囊兒圖

正孕圖

逆孕圖

兩胎一胞雙首向下圖

駢胎一胞一順一逆圖

駢胎各胞雙順圖

駢胎各胞一順一逆圖

逆產兒頭顙腫難出圖

尿脬填滿子不出圖

產後尿脬填滿胞衣不下圖

臨產臍帶將絆頸圖

子宮前面後面圖

道胞衣圖十一人鏡經胎元圖

英機黎國救難產圖

道蘭書剥胞衣圖

又臍帶絆頭圖

阿蘭醫牒分的兒易難諸產圖

二十道

附錄產前後經驗方

十九頁

長德散

杏葉湯

赤井龍王湯

救急飲

赤白帶下

二十頁

白物神散

東帶飲

八儀飲

玄胡索湯

木香順氣湯

太補湯加減方

妙應散

前陰痒痛神方

如聖丹

坐藥方

二首

經閉血瘕

二十三頁

溫經湯

澤蘭湯

通經散

本事通經丸

鱉甲乾漆散

魁蛤丸

乾漆丸

潰堅丸

補氣退血湯

大全黃芩湯

加味太補湯

木耳散

五靈散

柏葉散

益胃升陽湯

乳癰 乳結

二十六頁

桔萎牛蒡湯

橘葉散

清肝解鬱湯

鯀甲散

神效凡華散

回乳四物湯

薑貝散

乳結妙方

皂角散

乳癌 二十八頁

乳癌奇方

五首

化嵒煎

十六味流氣飲

乳頭裂破方

三首

療乳癰方

二首

孫東宿治驗

陰瘡 陰腫 三十頁

苦參煎

菖蒲散

白礬散

陰中突出治法

愚案 三道

曲頭管圖式

醫學質驗五種產科發蒙六卷

義集

紀州谷井敬英世昌

相州序倉元周深甫著門人上毛今村長順子正全校  
相州伊達周禎子祥

懷孕圖式及易產難產雙生逆生等諸圖產論翼中所載  
總三十有二非不詳悉矣而唯其間被膜胎圖尤欠妥當  
因舉予之所親見者以釋醫家疑團其他圖記一二所發  
明者及胞衣形狀聊以補遺漏焉又併附明錢雷胎元圖  
說英機黎國救難產圖一道及喚蘭醫牒分的兒之臨產  
說英機黎國救難產圖一道及喚蘭醫牒分的兒之臨產


艱易諸圖二十有七以備參考云

妊娠二三月未成形而墮胎者剖之見裏面圖

大如瓜灰色而稍帶淡紫  
割之見其裏面則恰如過

臘魚子其色鮮黃而有青

赤筋絡




懷孕六月墮胎圖

毛髮未生九竅未開頭獨大而手足甚  
小自顛至脚底長三寸六分狀如泥塑  
人非尋常六月胎矣蓋孕婦抱病胎不  
長者坎抑病中而受胎者坎未可知也

懷孕三月墮胎圖

胎之形狀大小與前圖同而唯脐帶纏  
頸一匝世俗以為失踞則脐帶必纏兒  
頸誰知胚胎之始有肚帶自纏者孫真  
人云三月有血脉四月形體成然有未  
滿九十日已如此者則難一定也




囊兒生下隔膜觀全形圖

胞衣在腹前其形橢  
上至領下下達臍下  
其四邊薄皮引出以  
包裹胎猶雲母屏中  
物




正孕圖

兒倒首向脊裏屈  
曲手足着頷於缺  
盆骨上而面與膝  
頭相聚其形如低  
頭窺牕者




逆孕圖

兒體素上頭下足  
此為逆孕，自足出  
者皆是也。




兩胎一胞雙首向下圖

駢胎在子宮中累  
重於前後，其分娩  
則後者先出，而前  
者後生也。



駢胎各胞雙順圖  
胞之着於子宮裏  
各異其所矣此孕  
蓋交接二而并受  
胎者也



駢胎一胞一順一  
逆圖


先出者正產後出  
者逆生是也



卷之六

圖

駢胎各胞一順一逆  
尋常懷孕胞必對兒  
腹駢胎則以與常異  
故胞之所在亦不  
定也



述產兒頭頸腫露全  
體而頭獨不出圖  
以兒子逆出既至頸  
胞亦隨兒自下而蓋  
頭上也非素在頭上  
矣

因產後尿脬填滿  
胞衣不能下圖

卷之二

產科發蒙六卷

七

靜儉堂

子露半身已上，因  
尿脬填滿，下身不  
能出圖

脬尿

產科發蒙六卷

七

靜儉堂

脬尿


產科發蒙六卷

七

靜儉堂

胚胎之始臍帶不  
糾頸當欲分娩之  
際適兒頭貫帶之  
曲灣中纏頸產下

圖




表面圖

中央昆厚至邊

而其高低出

沒皺文錯交其  
色紫紅綠黑相  
雜而又紫黑  
濃斑點




胞衣裏面圖

文理筋絡似荷

葉裏而其色

淡紫碧筋絡有


粗密之異不一  
樣



子宮形如倒壺盧其左右上側各數丸子附着  
至體新畫所謂卵巢者是也口形則作十字  
樣此山脇東洋角开婦體而所親見者也



子宮前面圖

子宮後面圖




胞作車  
蓋狀不出圖

胞莖在  
邊偶作  
囊積不出圖



胞莖生邊圖



此症產  
訖卽不  
施治術  
而竟不  
下而死

胞衣黏  
着子宮  
底圖

子宮底  
衣附蒂  
向下圖

常胞衣易下  
者皆為此狀


兩胎胞衣圖



吐帶一生中  
央一一生二邊

如此者常多


兩胎胞衣異形圖




胞莖抽一二  
寸而作兩股

此奇中之最  
奇者也

兩胎胞莖生正中圖



品胎胞衣圖



以上二十七圖並周之所錄也今亦舉華蠻之圖式於後以備干參考

明錢霄人鏡經胎元圖說云精氣盛則成二男血氣盛則成二女精血皆盛則成一男一女或精血散分則成品胎或精血混雜則成非男非女男不可為父女不可為母皆非純氣或感邪祟鬼怪之沴氣則成異類矣

精勝其血自左子  
宮受氣而男形成

精不勝血自右子  
宮受氣而女形成



馬向得英機黎醫所編產科書然以其文字絕異固不可讀特其所載易難諸產圖總十有五而畫極精妙足觀矣蓋其遇難產子難達則必以器出之雖其器製不能詳此死中求活之一奇器也因撮出圖式二道以錄于此智巧之士倣此製造臨事施之則可謂回生之一助也



一蘭書所載剥

胞衣裏面皮而

見筋絡圖



又臍帶絆  
頭項圖



已下二十有七圖，唱蘭醫牒分的兒產科書中所載也。凡從胎之位置正變，以至難易諸產，盡寫其形狀，究其變態，而其治術論說，亦復詳審。雖然以其文異其辭，殊不遽易解。今姑譯其圖說，請寒巖馬文奎編其圖而摸之，舉其梗概，以示同好。




每圖外圍則為母腹，內圍則為子宮。子宮左

右外側骨為監骨，指骨當下者為橫骨，

兩垂而直陰戶者為曲骨，下皆倣之。

而出者或有不迴身，自足露出者，雖然孕


狀如此者，每多逆生。



面于背者已轉身而其頭未望於其口圖  
子宮差寬濶故




正孕者轉身欲出而其頤擰橫骨而不能出



橫骨  
曲骨  
監骨




九 第



子宮欹斜而偏左其口向左邊因此兒頭抵母之左監骨而不能出遂肚帶先露圖

十 第




子宮欹側其底偏于右其口向左撓骨因之兒頭抵左監骨不能出而肘臂及臍帶出圖

七 第






子宮素傾側其底偏于右而其口向左之正骨捷骨際是故兒雖已轉身仍向其口而不能出子門圖

八 第




兒已轉身而其頭抵母之橫骨欲出而亦不能出息頻到先出臍帶圖





第廿一



兒失轉身而露兩脚圖

第廿二



子宮歪斜其口向腰椎是以兒轉身將出而頭向其口圖


四庫全書

第廿十




雙胎元傾側俱失轉身而不能分娩先露  
臍帶圖

第廿二




兒失轉身而先露右脚圖



第廿七

子宮不正其底偏于右其口向左監骨及腰椎之間而兒固於背而向其口圖



馬孟熙寫

附錄

○產前後經驗方

長德散 產訖服此藥必無諸疾

麻葉陰乾收磁器內埋燒麥糠火中

竭血 虎骨

烏犀角各二錢

右爲細末每服一錢二分好酒送下以微醺爲妙產後七日止服凡服此藥產訖不須依椅惟宜平卧若產後數十日舊癥不盡發諸疾者宜用後方

麻葉製同上十錢

竭血

虎骨

烏犀角各三錢

右細末服法如前忌青蔴川魚等

此方武州足立郡

浦和領芝村長德寺秘方里人稱枕下藥

苦菜湯

一名長榮湯又稱山田擺藥

治產前產後諸病及金創之妙劑

當歸

川芎

芍藥

人參

白朮

黃芩

黃連

丁子

沈香

木香

肉桂

萍蓬根

各等分

甘草減半

右剉除丁沈木桂餘藥炒黃色

每服三錢水煎服○

赤井龍王湯

治產前後諸疾及打撲折傷金瘡腹痛食

傷淋疾癲狂黃胖病又癰疔諸惡瘡類中風痘瘡後諸症又能解酒毒開鬱冒効驗難悉述

方加鬱金熟地黃

此方修合家有種上傳法或酒浸日乾或炒用

當歸 川芎 芍藥 黃芪各良姜 上 萍蓬根上 木香  
黃芩 黃連各中 人參 大黃 肉桂 桂心 甘草各下  
右剉土器中炒每服二錢沸湯漬絞用滓再煎服○有  
熱加柴胡○金創筋斷加枳榔中 丁子下 ○打撲倍萍  
蓬根

救急飲 治婦人臨產血暈悶絕垂死或呵欠或嘔逆或  
狂躁或譖語失笑及一切危症見者

炮姜 炮黑豆

當歸身各五

川芎

益母葉

各一  
錢

玄胡索

牛膝各二  
錢

右水二大碗煎七分和新鮮童便一盞服如血崩不止  
本方加炒荆芥人參各二錢

○赤白帶下

白物神散 治婦人帶下因氣滯慾鬱血鬱者

土茯苓

炒十五  
五錢

當歸

川芎

各中

薏苡仁

牡丹皮

各五  
五錢

人參

甘草

各二  
二錢

右為細末每服一錢白湯送下

東帶飲 治赤白帶下及產後惡露盡後清血不止者

續斷

炙艾

紅花

各上  
一錢

地榆

川芎  
各中

川芎

地黃 芍藥各中當歸上

右每服四錢以水一盞半煎取八分服

八懶飲 治赤白帶下不止陰門瘙痒

土茯苓

陳皮

茯苓

各半  
半錢

木通

當歸

金銀花

大黃

川芎

各半  
半錢

右八味每服四錢水二盞煎一盞溫服

玄胡索湯 治臍下撮涌陰冷大寒白帶下

黃柏

苦棟子各一分

附子

肉桂各三分

玄胡索二分

熟地黃一錢

炙甘草三分

右剉一劑水煎服

木香順氣湯 治因七情內傷下白帶

良姜 乾姜 炮茴香 陳皮 縮砂 厚朴

各等分 姜汁炙

桔梗 蒼朮 甘草 丁香皮 肉桂

各等分

右剉每服二錢水一盞生姜三片棗二枚煎八分服

治梅毒及產後帶下不

十全太補湯 太人參 地黃一錢加牡丹皮紅花各五

分上茯苓二三錢水煎服後宜與妙應散

妙應散 白朮 茯苓 陳皮 香附子 川芎

沈香

各六分  
七分  
人參 三分  
甘草 二分

右爲細末每服一錢白湯送下 如腰脚冷者加熟附子二錢

治帶下前陰糜爛痒痛者用此甚神効

蝮魚

去殼用  
身腸 分

菖蒲根

各等分

入土器中燒存性細末白麻油和調敷患處痒痛立愈如聖丹 治婦人赤白帶下月經不來

白礬 蛇床子

各等分

為末醋打麪糊丸如彈子大以胭脂為衣綿子裹納於陰戶如熱極再換

偏門事親

坐藥方 治婦人久不產陰中隱隱如蟲噏冷冷如風吹  
或轉胞不通或妊娠不成憣墮者

硫黃 桂皮 川芎 丁香各等分

右為細末以絹袋盛大如指束內陰中坐卧任意勿走  
行小便時取出更安新者

又方 治婦人經閉瘀滯下不斷或濃淋下疳腐臭不可  
近陰中突出如菌子如鷄冠不堪煖痛者

桃仁 大黃各一錢分 磬石 龍腦各五分

右如前法納陰中若夫前方惟宜溫下體之氣而後方

則下瘀血及青黃濁汁以其諸症漸退為度

○經閉血瘕

溫經湯 治經道不通繞臍寒疝痛徹其脉沉緊此由  
寒氣客血室血凝不行

當歸 川芎 芍藥 桂枝 牡丹皮

莪朶各半兩 人參 牛膝 甘草各二兩

右㕮咀每服五錢水乙盞半煎至八分去滓溫服

澤蘭湯 調經通血脉治經閉

澤蘭二錢 柏子仁 當歸 白芍 熟地黃 牛膝

茺蔚子

各一錢

右七味水煎服

通經散，治婦人經水不來者

紫檀

紅花

牛膝

各二

肉桂

白礬

代赭石

各一

右為細末分作五貼，三日服盡尚經水不來者，更加枯

礬二分

本事通經丸 治婦人室女月水不通疼痛或成血瘕

桂心

青皮

去白

大黃

炒乾姜

川烏頭

當歸

桃仁

莪朮

乾漆

各等分

為末先將四錢用米醋熬成膏和餘末調勻搗千杵丸

如梧子大晒乾，每服二十丸，淡醋湯下，加至三十丸，溫潤亦得。

鱉甲乾漆散 治血瘕癩癧

鱉甲

琥珀

大黃

乾漆

各等分

右作散酒服二錢許，少時惡血即下。若婦人小腸中血下盡，即休服也。本係甄權方，予常加乾漆，用之尤効。

冠蛤丸 治瘀血作痛經閉不行

香附

醋煮四兩

桃仁

瓦楞子

即魁蛤，段醋煮一晝夜各二兩

大黃

蒸

牡丹皮

當歸

各兩

芍藥

紅花各半兩

為末鉢餅丸梧子大空心溫酒下二

乾漆丸 治瘀血在膀胱者

歸尾

紅花

各三

乾漆

五  
錢

大黃

桃仁

各二  
錢

右五味細末醋糊丸梧桐子大每服二三十丸白湯下

潰堅丸 治經閉血癥腹痛者

生漆

大黃

麪粉

各等分

右三味煉蜜和調丸梧桐子大每服五分白湯送下日

二夜一發赤疹為知

○崩漏

生漆

大黃

麪粉

各等分

補氣退血湯 治婦人血崩氣血兩虛而兼熱者  
當帰

酒洗

阿膠

人參

黃芪

白朮

梔子

炒黑荆芥

黃芩

地榆

艾葉

酢炒各一

川芎

七分

芍藥

八分

防風

八分

地黃

一錢半

黃連

蒲黃

各一錢半

甘草

三分

右十七味水煎或姜棗湯煎服

大全黃芩湯 治經血不止

黃芩

當帰

蒲黃

側柏葉

各四分

艾葉

一分

生地黃

二錢半

伏龍肝

二錢

右七味生姜三片水煎服

十全太補湯加香附子 檉榔灰 治崩漏血

木耳散百一 治血山崩

陳粽

木耳

蓮房

槐木

各研存性

右等分爲細末

每服三錢溫酒或米湯調下

五靈散

治婦人血崩或作肚腹刺痛者

五靈脂

蒲黃炒

官桂

雄黃

甘草各等分

右爲細末每服一錢姜湯調下

黃連解毒湯加艾葉

治血崩不止

方見傷寒啓微頭痛壯熱

柏葉散

詎治大還

治元氣虛弱崩中漏下久而不止又治白帶

柏葉

炒續斷

炒川芎

當歸

生地

鱉甲

龜甲

禹餘糧

各一兩半

阿膠

地榆

牡蠣

煅

艾葉

鹿茸

赤石脂

各五錢

右爲細末米飲下二錢

益胃升陽湯 治血脫益氣古人之法也先補胃氣以助生長故曰陽生陰長諸甘藥爲之先務舉世皆以爲補氣殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理氣人之身內穀氣爲實

黃芪

二錢

人參

神曲

炒各一錢

白朮

各一錢

大棗

各二個

升麻 柴胡 各五分  
歸身 河甘草炙破

右水煎溫服 一方用地黃

○乳癰 乳結

桔蔞牛蒡湯 治乳癰初起寒熱往來乳房紅腫熱痛者  
桔蔞仁 牛蒡子 炒研 花粉 黃芩 皂刺 連翹

金銀花 生梔子 陳皮 甘草 各一錢  
青皮 柴胡 各五分

水二鍾煎八分入煮酒一杯和勻食遠服

橘葉散 治婦人有孕胎熟為內吹有兒吃乳名外吹致  
乳結成腫痛寒熱交作甚者惡心嘔吐並服之

柴胡 陳皮 川芎 山梔 青皮 石膏

黃芩 連翹 各一錢 橘葉 二十個 甘草 五分

水二鍾煎八分食遠服渣再煎服

清肝解鬱湯 治一切憂鬱氣滯乳結腫硬不疼不痒久  
漸作疼或胸膈不利肢體倦怠面色痿黃飲食減少

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 各八分

青皮 遠志 茯神 貝母 蘭葉 桔梗 各六分

香附 八分 山梔 木通 甘草 各四分

水二鍾姜三斤煎八分食遠服

鮫甲散 治乳癰

穿山甲 鬼刺 橘葉 當歸 栲藪仁 木通 各等分

右六味水煎溫服

神效瓜萎散 治乳癰乳癌神效丹溪亦云妙捷

大桔萎 一個去皮 培為末

甘草 生

當歸

酒浸培各半兩

乳香 另研

沒藥 另研各二錢半

右為末每用五錢、醇酒三鍾、慢火熬至一鍾、去渣、食後服。如有毒瘤便服此藥可杜絕病根。如毒氣已成能化膿為黃水、毒未成即於大小便中通利。

回乳四物湯 治產婦無兒吃乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

當歸

川芎 白芍

熟地 各二兩

麥芽

二兩炒為麩末

水二鍾煎八分食遠服

蔓貝散 治乳中結核漸漸大堅硬疼痛根形散漫者

桔梗

貝母 天南星

甘草 生

連翹 各一錢

水二鍾煎八分澄渣加酒二分食遠服一加青皮升麻

治乳結硬妙方 天南星 百草霜 各等分

為末茶湯調以雞翎塗之。予將此方每得奇効。

皂角散 治吹乳

皂角燒灰 蛤粉各等分 為末每服二錢溫酒調下

○乳巖

集驗良方云乳巖先因乳中一粒大如豆漸漸大如雞蛋七八年後方破破則不可治矣宜急服此藥生蟹殼砂鍋內焙焦爲末每服二錢酒調下日日服之不可間斷

治乳巖奇方

露蟬房 苦棟子 雄鼠屎各燒存性三錢水沈者雄浮者雌也○鼠屎入右爲細末每服一錢溫酒送下日三

又方 大瓜蔞一個半生半炒 酒二鍾煎一鍾食後服

又方 夏枯草花葉俱搗入食鹽少許再和勻敷患處其効如神鹽分兩以適人口為佳

乳癌神方

守宮燒存性 為末醋和敷患處

化癰煎大西洋方 治一切癰瘡

奇良上 鹿角生屑上 桂枝中 甘草下

每服三錢水二盞煎一盞日服三貼

十六味流氣飲 治乳癌

當歸 川芎 白芍 黃芪 人參 官桂 厚朴

桔梗 枳殼 烏藥 木香 桀榔 白芷 防風

紫蘇 甘草等分 右剉一劑水煎服

治乳頭裂破方 以蛤粉胭脂等分水調傅

治乳頭為兒所嚥裂破不瘥 糜米飯燒存性 爲末傅患處

又方 鼾鼠燒存性細末津液調傅

療乳癰初得令消方

赤小豆 茵草等分 右爲細末苦酒和傅之愈

療乳癰或瘡久不差膿汁出疼痛欲死不可忍

鹿角二兩 甘草半兩 右爲細末用雞子白和於銅  
器中煖溫傅患處日五七易卽愈

東宿治程玉吾內人姪已七月乳忽紅腫而痛洒淅惡寒  
發熱而成內吹以大瓜蔞四 為君當歸尾二 為臣甘草  
節蒲公英貝母連翹各一錢 為佐柴胡青皮各八 橘葉  
五片 為使水煎飲之兩劑而瘳此方治驗不可勝數若將  
成膿可加白芷○周依此方每奏奇效因舉於此

○陰瘡 陰腫

苦參煎周新定方 治婦人陰中生瘡膿汁淋瀝疼痛者神妙

苦參五 防風

鼠麴草

荆芥

野菊花

蛇床子

各二  
錢半

以水二升煮取一升六合熏洗即愈

菖蒲散赤水 治月水澁滯陰戶腫痛

菖蒲

當歸

炒各一兩

秦艽二兩

右每服五錢入葱白水煎服

白礬散同治陰腫堅痛 白礬

五

甘草分五

大黃一兩

右為末水調如棗大綿裹內陰中一日兩換以愈為度  
治婦人陰中突出如菌四圍腫痛內用補中益氣加山枝  
茯苓車前子或加味歸脾湯外以生豬脂和藜蘆末塗

之而收同上

余治一婦人姪娠六月陰中突出如菌其色灰白有皺文  
以龍膽瀉肝湯加白芷金銀花六七日而全愈頃聞香  
奩潤色治女人陰門忽生鷄冠或癓者用瀉肝湯加大

黃一錢卽消與余治驗正同

小網街賣油商作兵衛妻產後陰門傷破數日不差後潰  
爛膿水常出而痛楚亦甚已踰一月尚不愈予用柞皮  
湯及薰洗方十餘日而全安二方並見徵癟

本船街肉糕舖平三郎妻姪孕患子腫數月不消漸小便

短少至臨月腰脚腫尤甚忽陰門大腫如股間挾膝陰肉垂下殆似牛舌其色胱白如水晶開股屈脚倚脅仰坐兩膝以枕承之兀然不能轉側衆醫用利水及熏洗之劑毫末無效執增劇矣乃迎予求治予曰此症甚易易卽以三稜針刺陰門腫上左右各三瘡垂肉上一瘡清水滴出便以故絮裹之通宵水出盡而陰門復常次日予往則婦離床跪坐若未始有病者後踰六日分娩如達後橐吾飲禹翼湯交用而腰脚腫悉消未三候而動履如初

曲頭管圖式

曲頭管長六寸大如小筆管曲頭七分於頭端上際穿一小孔為出藥處當以銅或銀製之此管不獨可用子癟又產後癟病其他卒中風小兒驚癇等之症牙關緊閉者宜以此管灌藥矣而其灌藥法須以管頭入口內隨齒進之至牙齒不生處以曲頭入上下齦間乃醫自腳藥自管下口向喉裏吹灌之是不須開牙關落藥於咽中之良法也此管真救卒病之神器醫家不可一日無也

上口



產科發蒙六卷 大尾

此書、宋范太史唐鑑、體二儀ヒ  
神武天皇ヨリ下慶長ノ初ニ至ルマテノ治亂成

國史纂論 太華山縣先生著  
長門明倫館藏板 全十冊

此書、宋范太史唐鑑、體二儀ヒ  
神武天皇ヨリ下慶長ノ初ニ至ルマテノ治亂成

資治通鑑正編	宋司馬溫公編集
勢州有造館藏板	全四百冊
第一帙	自序表目錄 至漢紀二十
第二帙	自漢紀二十一 至漢紀五十一
第三帙	自漢紀五十 至晉紀十
第四帙	自晉紀十一 至晉紀四十
第五帙	自宋紀一 至梁紀四
第六帙	自梁紀五 至隋紀二
第七帙	自隋紀三 至唐紀二十四
第八帙	自唐紀二十五 至唐紀五十四
第九帙	自唐紀五十五 至後梁紀三
第十帙	自後梁紀四 至後周紀五

嚴氏詩緝	姫路仁壽館藏板
此書、呂東來人読詩記ヲ以テ主トシ諸説ヲ雜 采シテ之ヲ發明セリ。曰説ノ安カラヅル者ハ断 スニ已ガ立ヲ以テ深ク詩人ノ本意ヲ得タリ音訓 名物等至テハ考證尤精核トス。詩ヲ讀モノ此書ニ 據スニハ其蘊ミ發スルコト能ハス	全六冊
品字箋	太華山縣先生著 長門明倫館藏板
此書、周礼司徒ノ官鄉遂ノ官業民政ニ切要 ナル諸職本文ノ舉テ是ヲ和解シ聖人民ヲ治 メ給ヘレ精意正其法制周密テシテ備ラズ 丁ナキヲ知ラシム	全三冊

合刻四書

孝經學記 片山兼山先生點 大學中庸

全一冊

孟子正文

片山兼山先生點

全三冊

周易正文

同上

全二冊

禮記正文

同上

全三冊

周禮正文

同上

全二冊

大學原本釋義

善庵朝川先生著 善庵朝川先生著

全四冊

趙註孟子

後漢趙岐臺卿解スル處宋程朱以前ニシテ別ニ見處アリ新注ヲ讀ム人マツコレヲ披覽セザルベカラズ

全一冊

左傳凡例考

越子敬著

全一冊

三經談

晴軒太田先生著

全一冊

客杭日記

元郭畀著

全一冊

論語考二編

宇士新先生著

全三冊

論語一貫

片山兼山先生著

全五冊

論語考二編

宇士新先生著

全三冊

仁說三書

錦城太田先生著

全二冊

仁說三書

片山兼山先生著

全二冊

仁說三書

錦城太田先生著

全二冊

仁說三書

片山兼山先生著

全二冊

仁說三書

片山兼山先生著

全二冊

疑問錄

太田錦城先生著

全二冊

鳳鳴集

太田錦城先生著

全三冊

晚唐十家絕句

館柳源先生著

全二冊

晚唐十家絕句

杜牧 許渾 趙嘏 李群玉 温庭筠 薛能 皮日休 陸龜蒙 吳融 韋莊

全二冊

大學原解

錦城太田先生著

全三冊

大學原解

錦城太田先生著

全三冊

中庸原解

同上

全三冊

三經談

晴軒太田先生著

全一冊

中庸原解

同上

全三冊

三經談

晴軒太田先生著

全一冊

中庸原解

同上

全三冊

先生經學大功アルハ天下ノ驚服スル所ナリソ經解數十部アリテ此書ハ其一ナリ古今諸家ノ此解ト訂シテ先聖ハ秘蘊ヲ發明ス大學注解ノ書多シトモトモ此書ノ如キノ精確ナルハナシ學者ノ最モ貴重スベキ書ナリ

先哲叢談 念齋原先生著

全四冊

蘇老泉文集 活字版

全四冊

此書ハ文祐慶長ノ際ヨリ享保元文ソ頃  
ニ至ルマテ名鑑籍甚ノ眞儒聞人ノ列傳ニ  
シテ其姓名字號俗稱生誕没故年月日造

湖サダシルシ碑史劄記及ビロ碑ニ存スル言

行ノ奇談ヲ悉ク探據シテ古人ニ面接シテ

往事ヲ見ルガ如クナラシム其言行篤實ア

リ

博覽アリ施體アリ嬌俊アリ執拗アリ  
介僻アリ可貴可感可喜可驚可哀可笑

アリ

佳話甚多シ故ニ首官大ニトル時脩身

齊家ノ模範トナスベク小クトル時温故知

新ノ談柄トナシテ固陋寡聞ノ謗ヲ免ルノ

アリ

此書ニヨラズシテ又何カアム研尋ノ君子一

度卷ヲ開カバ終日手ヲ離ツ事ヲ得ザル亦

ノオモシロキ書ナリ

アリ

</

## 龍背發秘

太田錦城先生著

全二冊

## 春雪鮮話

荒井堯民先生著

全二冊

此書八家相鑑。與著者以衆人為  
福利。導妙訣。古ヨリ此類ノ書  
數種アリテ。生徒衰事ヲ載ルト雖  
元此事ハ易理ニ出テ。聖人人ニ教ヘ  
避ケ利ニ就キ。凶ヲ違テ吉ニ趣ク。一端十九  
ヲ言ハス。今此編ハ專ラ漢土ニ云家相ノ廣  
易ニ原ヅキ。黃帝ノ宅經。梁ノ簡文。竈  
經ナドノ秘ヲ探リタレバ。古ヨリ傳ル家相  
ノ諸書ト五一發明スル處アリテ。家相ノ理  
ヲ窮ム必讀ノ書ナリ。

## 龍背師傳圖說

太田錦城先生著全三冊

此書家造ノ形相地面ノ張久等ヲ画圖ニ顯  
シ。園毎ニ口傳ヲ述テ。住人ノ盛衰。先ヨリ妻  
子眷屬ノ幸不幸。親子ノ間ニ故障アルト。序輪  
ナル子孫出生スルト。下人等ニ不忠ナル者是ア  
ル。十家ニ崇ルカ。劍ヲ持ナス。又火難水難  
病難色難盜難等ニ至マテ。眼前ニ知得ルノ妙  
訣ナリ。一覽シテ其虚ナラザルヲ知。玉フベシ。

## 思貽竺管城二譜

廣澤先生著全二冊

此書ハ廣澤先生。嘗テ和華。製用二官  
據リテ。手ツカラ。細筆。巨筆ヲ製造シ。自  
ラ試ル。久クシテ。其説ヲ委ク。鍛シ又各  
圓式ヲ作りテ。遂ニ此一書ヲ著セリ。洵ニ  
藝林ノ闇典ヲ補フ。書ト云ベシ。

## 胸中山

龜田鵬齊先生。画譜ナリ。大儒ノ戲墨矣

全一冊

此書ハ世尊ノ降誕涅槃ヲ初トシテ  
和漢佛寺始佛像傳來或之經卷ノ  
翻譯佛法ノ奇異或ハ石勒ノ佛圖鑑ノ  
信ジ達摩ノ梁ノ武帝ニ見ヘ或ハ百濟ノ  
雲慧我朝へ來リ空海ノ唐三玄奘  
西城至日蓮ノ一宗ヲ引ル等事  
實百般後漢ノ明帝ニ起リ我天保  
年間マデ干支ヲ符シ紀元ヲ揭ケ和  
漢ノ書數十部ヲ以テ其下ニ抄銀シ患  
ク小傳ヲ記載シタルベハ度高僧  
利ノ書ナリ。

## 遊仙屈抄

唐張文成作

全五冊

## 譯解笑材廣訂

庭戲主人纂輯

全二冊

此書ハ漢土ノオトシハナシニシテ。面白キコト  
カギリナキ書ナリ。俗語バカリニテ。讀グタ  
キニ今和解註釋ヲ加ヘ。誰ニテモヨメ安  
クナセリ。且俗語小説ヲヨミ習ハントスルニ  
ハ漢土ノ人情ヲ知ラザレバ。解スルト能ハズ。此  
書ニハイカルトモ。悉ク漏サスアル故ニヨク  
人ノ捷徑ニシテ。闕ベカラザル書ナリ。  
世教勸戒ノ意ヲ主トシテ。旁ラ古事古書、  
人情俗態ニ達スルニ妙ナリ。故ニ俗語ヲヨム  
人捷徑ヲ開キタル珍書ナリ。

## 梧坡教諭

錦城先生附言

堯民荒井先生著全二冊

本邦ニテ中華ノ小説ヲ譯解スルハ此書  
ヲ以テ始祖トス。嵯峨天皇ノ時學士伊時  
ナルモノ神仙ノ訣ヲ得テコレヲ解ストイ  
ヘリ。小説家必讀ノ書ナリ。

此書ハ平日錦城先生。聞ク處及ビ後世  
隨筆中論スル處ヲ劄記シテ。學者專識  
ノ資トス文小説ノ奇事奇談等載タレ  
バ大ニ看レ人ヲ悦ハシム。

## 談鋒資錄

堯民荒井先生著全二冊

## 近代著述目録 横本

全五冊

## 唐土歴代著述目録 横本近刊 全廿冊

玉巖堂主人著

慶長年間ヨリ天保ノ今ニ至ルマテ其道ニ名アル人ノ著述ヲ收載シ通編イロハ四十七音ヘ其姓氏ヲ排列セリノ部ハ伊藤仁齋伊勢貞丈ト表シ其下ニ書曰フ舉タリ近世目録ノ書頗ル殊シトイヘモ皆板行セル者ノミヲ載テ諸家ノ深秘寫本ヲ以テ世ニ孤行セル者ヲ記スルコトナシ此書ハ珍卷奇冊人ノ聞見ニ及バザル者ヲモ探索シテ遺失ノナシ只書目ヲ知リミナラズ諸家ノ姓名字號俗稱鄉貫等モ詳ニ附シタゞ其小傳ノ用ニ充ルニ足レリ雲顧ノ君子一本ヲ架上ニ貯エ一過讀シ五ハ更ニ博識ノ一助ナルベシ

## 掌中書名便覽

高井蘭崖先生著 折本 全一冊

上ハ六經ヨリ下ハ稗史ニ至ルマテ其目ヲ掲ゲ一見シテ益アルト夥シ

## 朱子家訓經典餘師

齊田先生著 全一冊

此書ハ南宋ノ名儒朱子平生子弟ヲ導き教ラレシ家訓ニメ人倫ノ道ヲ明ニシ五常ノ理ヲ述ラレシエヘ身ヲ脩家ヲ齊ル最ノ書ナリ故ニ今國字ヲ以テ審ニ和解シタルナリ

此書ハ古ヨリ難治ノ癩病ヲ先生燒針ヲ刺シ班備ヲ以テ毒ヲ去ル事ヲ發明シ千古以來コレ無キ治術ラ萬世ニ傳ルナリ又梅瘡ノ治法此書ヲ能反覆シテ讀トキ如何ナル難症ニテモ治セザルハナシ實ニ天下第一ノ奇書ナリ

## 朱子訓子狀

高官由章著 全一冊

西銘 附東銘

全一冊

## 產科發蒙

片倉元周先生著

全四冊

此書ハ妊娠中ノ諸症臨產ノ經驗治方ヲ悉ク舉げ且産論翼ノ備ハラザルヲ補ヒ萬古以来醫書シ又曰蘭陰難產ノ圖ニ十七ヲ翻譯シテ審ニ示シ且家秘ノ妙方ヲアラハシタレバ其治療ニ益アルト舉テ數々カラズ醫ヲ業トスルモノ一日モ此書ナタニバアルベカラズ

## 靜儉堂治驗

同上

全三冊

此書ハ先生數十年來ノ治驗百中ノ一者ノ姓名住所前醫ノ治方又ハ自己ノ與ヘタル劑ノ効アル効ナキヲ包ムトナクカレヌ麻疹ノ經驗方肝病ノ治方並ニ弟子大森氏ノ治効十餘條ヲ記シス衆醫ノ治スルト能ル奇疾ヲ治シタレ等國字ヲ以テ書レタレバ實ニ後進有益ノ書ナリ

## 傷寒啓微

同上

全三冊

此書ハ傷寒論ノ諸註家未タ言サル所ノシ且傷寒金匱二書ノシタル所ノ治方ヲ唐宋以来醫家之其益甚多クアヘシ前此塗切十九書又經驗スルトコロニ新定スル所ノ諸方ニ元氣明スルノ妙處ニイタリテハ實ニ仲景羽翼ト謂ベシ

青囊瑣探

片倉元周先生著

全二冊

此書、先生の漫筆ニシテ人ノ戒トナリ又初  
堂ニ學業ヲリトメ人情ノ免レサル所ヲ記シ  
且奇効アル松方並ニ甲斐ノ德本ノ經驗  
十九方ノ主治藥方ヲ舉ク醫家ノ重寶  
ナル書ニシテ又俗家ニテモ是ヲ讀トキ、  
發憤シテ壯年ノ益トナルゝ多シ

瘍科秘錄

棗軒本間先生著

全二冊

華岡翁遺教述又先生自ラ發明  
スル所ノ術ヲ加へ瘍科ノ治法ヲ論ズル  
書ナリ初二病名ヲ正シ病因ヲ論ズ次  
ニ脈證ヲ説キ瘍瘍ノ變正輕重死生等  
ヲ詳ニス終ニ禁方秘術ヲ載セ實ニ瘍  
科全書ナリ此書ヲ熟讀シテ治療  
ヲ施ス寸ハ起死回生ノ功ヲ立所ニ成  
ベシ

痘疹不求人方論

明朱隆子著

全一冊

歷代名醫一覽

雜門先生著

全一冊

九散方機

小本

全一冊

此書ハ東洞先生之金匱要略也方劑之  
妙用アルヲ記セリ是先生月ノ方劑ニシテ  
臨期機變活用コノ書ニツキノ且九散兼  
法ヲ載セダバ大ニ效也

秘傳重寶記

小本

全一冊

此書ハ痘瘍急症の癥者と被ふ者と外乎生  
者と記セリ又ハ衣被のあらわのゆかの法  
途中急症の急症と被ふるをよりく記せり  
士農工商も各に懷中して日用す宣有道の珍書也  
法ヲ載セダバ大ニ效也

簡易養生記

沼梧窓先生著

全一冊

此書ハ痘瘍急症の癥者と被ふ者と外乎生  
者と記セリ又ハ衣被のあらわのゆかの法  
途中急症の急症と被ふるをよりく記せり  
士農工商も各に懷中して日用す宣有道の珍書也  
法ヲ載セダバ大ニ效也

書學大概

神通北海先生著

全一冊

舊蹟紀聞

立綱法師著

全二冊

此書ハ執筆ノ法ヲ正シ古人ノ論説ヲ餘  
サズ舉テ研究ナシ明ニ解シタレハ和漢  
古今書法ノ必用ナリ

三餘叢談

柳屋主人著

全一冊

皇朝ノ事蹟ヲ考ヘ古語古書ヲ引説  
テ國學ノ一助トス

羽野さじ記行

成美大抄

全一冊

翁や十一年のときかき一甲子吟り  
とては私業は載せざる墨子古文の  
ほ論と引又は古文と雜以て  
ては私をめじ人の操縦と見  
たる書丸り

司二編

同上

全二冊

此書ハ前編ふもとづき監督の事とめ  
とて書く事と御筆を續け樹根身内  
をもと信意とし敵或は主を輩の邊に書  
人の做署其事述と草書写し程其故  
枝派を寫小附邀愛院の文房必用  
の事なり

棟梁集 松屋主人著

（序文）

茂時真蹟廿七首 折本 全一冊

（序文）

神道玉鉢の道草 跡部光海著

全一冊

道彦自書画三十六歌仙

全一冊

五百重波

本間游清著

全一冊

笑戯・自知錄 伴田陳人著

全二冊

（序文）

陰陽新撰八卦鈔

全一冊

瓶花圖式

全二冊

（序文）

開卷百笑

談州樓馬丈評 全一冊

聖母尼乃記

全一冊

（序文）

增補男重寶記

近刊 金五冊

（序文）

野總茗吉 常盤潭北著

全二冊

（序文）

老農夜話 濱田正芳著

全一冊

（序文）

於安上手物語

合刻全冊

（序文）

甲子年記

（序文）

老農夜話 濱田正芳著

全一冊

（序文）

五 繩堂譜

七 五 繩堂譜

耕本圖書館

正義堂圖書館

東江先生書話

全三冊

我邦晉唐法書ニ根據シテ書學一變  
セルモノハ先上ヲ以テ祖師トナス此書ハ  
諸家隨筆中ヨリ古名人墨蹟ニ關ル  
ヲ考索シテ學書ノ人博識ヲ資フ  
實ニ有用ノ珍編ナリ

月儀帖 東里先生書

全一冊

五體雲淡帖 星池先生書

全一冊

附釋文

全一帖

扇面清風帖 清人集書

全一帖

玉屑帖

星池先生書

全一帖

和漢對照書札

初編

全二冊

清朝ノ當時應用ノ書牘ヲ和文ノ書簡  
翻譯シタゞハ學問ノ益ニシテ且ツ星  
池氏ノ書ノ道美ナルヲ嘆賞スベシ

全一帖

董其昌登龍帖

二編

全一帖

董其昌衆鳥帖

行書

全一帖

米元章士家帖

行書

全一帖

米元章大湖帖

行書

全一帖

董其昌衆鳥帖

行書

全一帖

董其昌登龍帖

草書

全一帖

董其昌衆鳥帖

草書

全一帖

董其昌登龍帖

草書

全一帖

董其昌衆鳥帖

行書

全一帖

董其昌衆鳥帖

行書</



大稿先生手簡

全一帖 御成扇式目頭書繪抄 全冊

蓮池堂任槐帖

全冊 同假名附

長雄女今川

全冊 同抄

女今川千代見種

頭書 繪入

全一冊 庭訓往來無點

全冊

實語教童子教

頭書 無點

全一冊 弩文庭訓往來

臨泉堂書 大字無點

全冊

同頭書兩點

全一冊 教牘庭訓往來寶文房

假名附 頭書 全冊

古状揃萬寶歲

頭書 無點

全一冊

文貨古状揃

頭書 假名附

全一冊

古状揃講狀

高井蘭崖

全一冊

卷平江戸往来

頭書 無點

全一冊

西行文庫圖書

## 三都

京都寺町通松原下町

勝 村治右衛門

大坂心齋橋通北久太郎町

河内屋喜兵衛

江戸日本橋通二丁目

湊原屋茂兵衛

同淺草茅町二丁目

湊原屋伊八

同日本橋通二丁目

湊原屋新兵衛

## 書肆

同 所

岡田屋嘉七

同芝神明前

英 太助

同本石町十軒店

和泉屋庄治郎

同淺草廣徳寺前

和泉屋金右衛門

同横山町三丁目

