



1153

名家方選序

關白良基公云可撰國家之器用者唯文武鑿之三矣信哉鑿卜也者幽契司命而其任尤不輕故劫初神聖之世有太占之卜合而教之高產尊嘗百草以辨毒藥大已貴少彥名定治療禁厭之方法可



91-2077

謂蒙其恩賴以免夭殤札瘥耳矣
其相承悉存之和丹兩家惜哉其
書羅應仁之兵燹當此時先君迺
收其燼冊而自避難於丹州其方
法不普於天下爾來譚鑿者不辨
方宜而盡假事於異邦誠可哀哉
一日南臯田子過予瑞芝園嘗出

一書云此生平所試之名家秘方
也投之則如鼓之應聲命曰名家
方選開卷視之間有出和丹禁書
者嗚呼用心厚哉實有禪病家者
也夫良鑿之用藥也簡而備故雅
忠云人知衆方治一病予知一方
治衆病宜哉良工之治沈疴也不

可得測焉然則各兼家技而後可探他之方法囊中之玄櫛而已矣安永九年庚子秋中元日

橘薰院有篤子行撰



各家方選身叙

夫學方法者可通函明故以言鑿固也邈其源息三境謂之大遂大道也者考天而之大經大法故仲景廣之于今為方法之鼻祖可謂至也後世之方伎家無不依據焉然法家之立論又各異則後是


在其人之好尚也。要之不過使瘡
痂起痼而已。然則不精撰經絡方
而用之乎。古之鑿以經方教天不
味本堂法搜法以人質。至以天質
人難以切法符祝。如刀圭殆誤人
故予不拘古今之脈理經方。取名
家之秘方。至病有標鼓。應者以常

記之小冊。予與古俱。其術如
於是再玄其。批錄取其精粹。命曰
名方。方選然。歲弱冠。未能涉群。
藉善治。讓故。予學也。陋其術也。粗
世之君。不剖正。焉。步甚矣。
安。名。丸。藥。次。唐。子。孫。社。

平安後學 山田元倫維亨撰

多安

南宮志之



各病目錄

上部病

頭痛 初

翻胃吐食膈噎 二丁

咳嗽喘急 全

馬刀瘰癧 五丁

口舌牙齒鼻耳眼 六丁

上部雜疾 十一丁

中部病

心腹痛 十三丁

下部病

痲癩 十七丁

脚氣 全

淋疾便毒下疳陰囊病 十九丁

疔漏脫肛 二十二丁

外因病

中風 二十七丁

痛風 全

瘡 二十八丁

風疹 全

痢 二十九丁

內因病

虛勞 三十丁

黃胖 三十一丁

水飲病

腫病 三十三丁

瘡腫病

癰疔 三十五丁

黧瘡 全

雜瘡 三十六丁

癰癩病

結毒 四十一丁

癰風 四十八丁

婦人病

經閉血癖 四十九丁 崩漏帶下 五十一丁

妊娠產後病諸症 五十三丁

婦人雜疾 五十七丁

小兒病

五疳 五十八丁 虫症 六十丁

痘疹 六十一丁 急慢驚風 六十六丁

胎毒雜疾 全 小兒雜病 六十七丁

解毒方

諸解毒 七十丁

雜集方

卒病 狂病 癲癩 邪祟 打撲

折傷 湯火傷爛 遺溺 腋下狐臭

消渴 落架風 自七十三至七十六丁

ヲトカヒヌケ

名家方選凡例

一 名家方選者，纂集名家之良方，有經驗者也。藥物多少，隨古傳，不加私意。然有別考，則書其說於後也。

一 所纂集之原本方，脚各記所傳之名。今盡削去，蓋從簡易而已。

一 部類每病立十二門，其屬上部者，自頭面至胸部餘，倣之。然此舉也，撰名家良方而不拘。

脈理經法故勿問內傷外邪殊
 一凡外因內因水飲瘡腫癰之類不屬上中
 下之部位故別立門類
 一婦人小兒病有男子與大人異者故又別立
 其門
 一凡水煎法以水二合煮取一合也異常例者
 於方下別記之

南阜誌



名家方選

平安

山田 元倫 維亨撰
 中山 泰成 元吉按

上部病

頭痛

姜黃湯

治諸頭項痛引肩背者甚妙

防風

獨活

各五分

桂枝

芍藥

櫻皮

名家方選 上部病 有斐堂藏

姜黃 各三分 甘艸 一分

右七味水煎服

硫黃一名 石亭丸 治頭痛諸藥不効者

石亭脂 硫黃 三十錢 硝石 十五錢 百艸霜 五錢

右三味為末糊丸梧子大每服自五丸至一錢五分冷茶送下原方出於本草方無百艸霜今加之有經驗

治濕家頭痛方

令病人含水半盞許瓜蒂末少許貯小竹管吹入鼻中

翻胃吐食膈噎

治反胃吐食及膈噎方

一 帆青 茯苓 各等分

右二味水煎頭服甚驗

治膈噎方

松寄生 莖葉俱用 茯苓 各等分 甘艸 減半

名家方選 上部病 有斐堂藏

右三味水煎頓服

治同症

蠻方

巴且杏

鳳尾艸

各一錢

冰糖

甘艸

各五分

右四味細末蜜丸白湯送下神效

咳嗽喘急

治久咳嗽神方

射干

生疑冬

蕪子

栝榔

杏仁

伏龍肝

各等分

右六味水煎頓服

治小兒久咳方

忍冬

鷓鴣菜

甘艸

各等分

右三味水煎服兼用取白刀豆數枚投於熱灰中去皮為末白湯攪調服之若不已者服紫圓五六粒可

又方

半夏

茯苓

桔梗

貝母

馬兜鈴

各等分

黃芩

減半許 甘艸

右七味水煎分服

治喘滿欲死者方

鱉鼠

霜

辰砂

枯礬

各等分

右三味為末白湯送下神効

青龍丹

治咳嗽痰喘不得卧者

薄荷

一兩六錢

桔梗

五錢

川芎

三錢

皂莢

五分

甘艸

四分

細辛

四分

龍腦

各五分

麝香

五厘

右八味為末蜜丸白湯送下

渴逆湯

治咳逆倚息不能卧衆治不驗者

乾姜

各七分

蘇子

各七分

半夏

杏仁

桂枝

各五分

山椒

二分

右六味作一劑以水一合六勺煮取八勺

去滓內白砂糖五錢煉如飴每日三服

治喘息或痰喘哮吼方

桂枝

香附子

甘艸

乾姜

濁洋泉

香薷 丁香 葛粉 粳米 南燭葉

錢一 各一 錢一 分二 分一 分一 寒製 陰

右十味為末白湯送下

紫金丹 治喘息

砒霜 一錢或代 豆豉 枯礬 各三

右三味為末糊丸梧子大朱砂為衣每服五丸冷茶或冷水送下以黑尿通為知

馬刀瘰癧

夏枯艸湯 治瘰癧馬刀不問已潰未潰用此

方神效

夏枯艸 錢三 大黃 分三 甘艸 分二

右三味水煎頓服

亨按此病多因氣分而發最難治故雖潰膿汁快不出但出黃汁而已宜節食肉物飲醇酒然則榮衛血氣能調和於是用此藥則能疏通氣道而或有痊者

名家方選 上部 痲 有斐堂藏

連翹湯 治瘰癧堅硬者不分新久大小服之
至妙

連堯 川芎 黃芩 芒硝 荆芥 薄荷

各等 分 茸艸

右七味水煎温服

治瘰癧結核方

絲瓜黑霜 錢一

右温酒送下日三服

口舌牙齒鼻耳眼

治口中燥裂齒痛方

藜蘆 沒藥 阿仙藥 黃栢 各等 人中白

減半

右五味為極末先以煉蜜痛處搽之若齒
根動者加鹽梅苦蒿莖各為霜擦之

治舌疽神方

水苦蕒 生昆布 各為霜 黃連 少為末

右三味塗瘡上二日三夜二

甘遂牽午子丸 治上部鬱熱諸疾齩齒者

甘遂 牽午子 大黃 各等分

右三味為末糊丸梧子大白湯送下

治齩齒方

薄荷根 烏藥 各等分

右二味水煎須臾含之而飲下

治鼻中瘡方

琥珀油

右一味內鼻中日五六次

又方 蠻傳

野菊油蠻名也

右一味和麻油傳之

治鼻淵方

桔梗 錢一 芍藥 大黃 黃芪 甘州 各五分

土茯苓 二十五錢炒 二十五錢生

名家方選 上部病

右六味分作二十貼，貼以水二合半，煮取一合半，滓再以水二合煮取一合，服禁五寶丹等之藥。

療酒查鼻面赤，如天刑病者方

黃連 地黃 大黃 卮子 葛根 芍藥

紅花 各一錢 卮子少

右八味以水四合煮取二合，去滓再煎取一合半，日二服。

同傳藥方

乳香 硫黃 巴豆 各一分 輕粉 少

右四味和勻，煉蜜傳之。

亨嘗用此方，初服湯後數日覺患處或痒或痛者，乃傳此藥，且倍服煎湯，候其大發熱乃止之，是毒盡之應也。若不覺者，難治。

草麻子丸 治耳聾奇劑也

草麻子 十一箇焙 皂角 煨取肉半錢 生地龍 中者一條 全蝎

各家方選 上部病 補遺堂藏

焙二箇遠志 磁石火煨醋滓研細水和乳香各二錢

右七味為末以黃蠟熔和為丸塞耳中

達啓散 治耳聾妙方生質耳聾者與五旬有

余聲啞者難治

燒酒一麝香五分茴香二錢葱白長二寸許者四箇

右四味調合入硝子壺內密封曠日曝凡

三旬而取出漉布去滓以竹管吹入耳中

日十五六次兼宜服丸藥然後或刺尺澤

出血

丸藥方 硫黃一兩煙硝一錢

右二味為末先設二磁器一磁器入小砂

石上火一磁器納末子覆令氣不泄而置

於砂石磁器上微火燒之須臾令火氣徹

於末子候藥煙氣昇開蓋少灌冷水一二

滴更覆蓋後下火置於冷地上一時許取

出糊丸

各家方選 上部病 補遺堂藏

治^凡青槽風方

升麻 桑白 黃芪 當歸 芍藥 各一錢

茯苓 甘艸 各五分

右七味水煎廣東人參末日一錢五分分
為三以煎湯送下

兼用丸藥方 大黃 青黛 黃蘗 各四錢

巴豆 二錢

右四味為末糊丸臨卧服三分

亨嘗試此方用人參平脉多見滑大者此
為知若不滑大則倍用人參以取驗
爐甘石散 諸眼病通治之方也

爐甘石 四錢 黃蘗 一錢 黃連 一錢 莽草 六枚 漢土 五分

右五味先内爐甘石漢土於土器中燒之
半日次黃蘗黃連莽草以水二合半煎取
七勺浸爐甘石漢土上微火候涸數浸煎
汁更上微火以煎汁盡土石乾移内器物

磨之半日許為細末和煉蜜復磨之半時許收貯而或作丸或作錠磨水點之眼中極効

芩苳湯 治上衝眼中有血或生翳或失明者

車前子 二錢 細辛 黃連 黃芩 大黃

甘州 各六分 伏苓 三分

右七味水煎頓服

內障散 治內障之靈方

代赭石 三分 滑石 五分 石羔 爐甘石

朱砂 各八分

右五味為末絹包之投熱湯日洗五六次

治塵埃砂石入眼疼痛不可忍者方

山茶花 去蒂鼠粘子 一錢 各十箇 為霜

右二味為末服二三匕妙

上部雜疾

辛夷散 治諸毒氣改上部者

辛夷 大黃 川芎 荆芥 防風
各二兩 各三錢

甘艸 二錢

右六味細末温酒送下

雄黃解毒丸 治纏喉急口痺

雄黃 一兩 鬱金 一錢 巴豆 十四粒

右三味細末糊丸梧子大日服一錢

治肺癆方

三味瀉白散加棒皮甚妙

治婦人髮赤方

毛茛 末十錢 龍葵 一錢 沒石子 鐵粉 極末各五分

右五味為末納布囊漬水為梳水

青鹽 少許

各家方選
心腹痛
右七味水煎服

中部病

心腹痛

瀉脾湯

治積氣心腹痛者

茯苓

厚朴

各七分

桂枝

生姜

各九分

黃芩

甘草

各四分

人參

三分

右七味水煎服

緩中湯

治積氣腹中拘急者

芍藥

二錢二分

桂枝

茯苓

各六分

大棗

甘草

三分

各家方選

枳殼分四厚朴分六

右七味水煎服或加大黃六分

亨云前方出於千金翼後方出於肘后方

此二方雖不出禁秘屢以有經驗編入於

此

征虫丸 治腹痛或氣倦胸中窒者

胡黃連 苦浸各十錢楊梅皮二十錢黃蘗十錢

木香 黃連各二錢反鼻霜少許或代百州霜

右七味為末糊丸白湯下

黑丸子古方 治積氣虫瘕及心腹痛

合歡霜五錢沉香一錢木香二錢黃連四錢熊胆三錢

右五味細末糊丸以熊胆為衣白湯下

同今方

莪朮五錢合歡四錢黃連三錢木香二錢熊胆三錢或減半

右先細末四味糊丸乃以熊胆為衣白湯

送下

頌氣丸

凡積聚疝瘕惡苦味者代黑丸用

莪朮

莪朮 各三錢 白朮 二錢 生姜 一錢 木香 五錢

右五味為末糊丸白湯下

桂苓散

治動悸諸藥不効者

芍藥

茯苓 各三錢 當歸 十五錢 于姜

桂心

各十錢 甘艸 五錢

右六味為散每服一錢日二夜一白湯送

下

松脂丸

治心下痞鞭大便秘結者

松脂

七錢 大黃 三錢

右二味為末糊丸白湯送下

清中飲

治不問男女癖塊時時妨逼心下鬱

冒心悶為狂態者

葶菜

草三稜 各一錢

右二味水煎日服二劑或三劑四五十日

而知百日痊婦人加蒲黃七分益可也

名方選要
中書
十五
存斐堂藏

龍甲湯 治癰塊腹滿寒熱

龍甲

桃仁

各一錢二分

虎杖

錢一大黃三分

右四味水煎日服二劑血塊穢物當從大

便下

治腹痛時時發則嘔吐方

樟腦

右一味水煎溫服

愈痛散 治瘀血腹痛

五靈脂

二錢

莪朮

一錢

當歸

一錢半

玄胡索

良姜

各八分

右五味為末每服五分醋送下

名家方選
中音病
右製堂藏

下部病

疝瘕

茴香圓 治疝瘕腰腹痛或引囊及囊大者

鹿角霜 五兩 茴香 二兩 胡椒 一兩

右三味為末糊丸

治疝氣俄頃腰腹弦急不能動搖者方

綿實仁 二錢五分 甘艸 五分

右二味水煎頓服

名家方選 下部病 卷之七 疝瘕

脚氣

七味栝柳湯 治脚氣疏通之劑也

桂枝分三 大黃 橘皮 枳實分各五 栝柳錢一

甘州 生姜分各三

右七味水煎服

烏頭湯 治脚氣遍身洪腫者

烏頭 桑白 栝柳錢各二 大黃分三 商陸錢三

生姜分七

右六味以水三合先煮烏頭減一合內諸

藥煮取一合日三貼

黑豆湯 治脚氣上冲

黑豆錢五 大黃分八 栝柳錢一

右三味以水三合先煮黑豆取一合去滓入諸藥再煮一合分服

沉香散 治脚氣氣急毒攻者

沉香上品二分 香附 木瓜各二錢 宿砂分五

甘草 一錢 栝榔 末五分 鹽 少許

右七味水煎去滓內栝榔鹽攪調分温服

逆衝飲 治脚氣氣急上衝心欲死者

栝榔 末二分 生姜汁 五分 童便 二分

右三味攪調頓服

如神丸 治脚氣腫滿氣衝心氣急不可忍

芫花 甘草 大戟 各五分 大黃 三分

右四味細末稀糊丸梧子大每服五分或

一錢空心姜湯送下宜隨虛實增減之頗

利水則佳勿大泄下

洗脚氣急者方

礬石 五錢 芍藥 甘草 各五分

右三味水煎洗脚妙或少加鹽亦佳

松葉酒 治脚氣手足不仁或挛急及風濕身

體疼痛不已者

松葉 三錢 烏頭 羌活 各錢

淋疾便毒下疳陰囊病

右三味以好酒一升漬之七宿日盡一合

小解毒湯

治氣結內淋疾小便澁下膿血者

山歸來

錢二

滑石

澤瀉

阿膠

茯苓

木通

忍冬

各七分
五厘

大黃

錢三

右八味水煎服此方解毒利水功相兼淋家應用之方也

治淋疾疼痛甚者方

鬼絲子

分七

甘州

錢二分

右二味水煎服

救淋一方

治痛甚者

阿膠

錢三

大黃

錢二

附子

錢一

右三味水煎溫服

又方

雄黃

大黃

海金砂

各等分

右三味細末白湯送下

治淋奇方

桂枝湯加_ス蕪鐵葉為末攪調送下_ス最妙_{ナリ}

又方

甜瓜皮五錢 甘艸一錢

右二味水煎服_ス

亨嘗試之治膿淋最妙

又方

山茶花二錢或三錢 車前 瞿麥 木通
一代木槿花

芒硝各五分

右五味水煎服_ス

菓霜子方 治初發便毒用之不過三點而神

効_{アリ}

胡桃七箇
炒

右一味為末酒送下_ス

下便毒方

芎藭 大黃 蒼麥各等分

右三味為散酒服一錢日三

治便毒瘰後核不消方

虎杖一味為末每服一錢日三夜三白湯或

溫酒送下

驅毒湯

治痔瘡痛甚或腐爛者

鹿角

錢二

土茯苓

錢三

雙蛇

霜二

蠟鼠

錢半

甘草

錢半

紅螺

各三

當歸

丁香

川芎

大黃

各五

右十味輕粉燒五分和藥為末糊丸

傳下疳腐爛方

角石

分五

百藥煎

分三

輕粉

分二

右三味為末和黃蜀葵汁溫湯洗患處後

擦之

下疳膏

下疳通治之奇膏也

黃柏

各等

猪膏

分少

輕粉

少

右三味和煉而傳患處

單杉散

治痔瘡痛甚忌油蠟者杉一味細末

和雞子傳患處

治陰囊溫痒方

麻黃根 牡蛎 乾姜 蛇床子 各等分

右四味為末擦患處

治蛙丸發方

川烏頭 湯花 大黃 硫黃 各等分

右四味為末以燒酎煉之以紙封固一夜而取出醋和之敷患處此方又治疥癬至

妙

又方

草麻子 少 胡椒 黃連 各等分

右三味為末和醋敷患處

又方

大黃 烏頭 各等分

右二味為末和敷患處

臙瘡

名家方選 下部病 〇二十二 有斐堂藏

治臙瘡奇方

楊梅皮五分 茯苓六分 桔梗七厘 甘草五厘

右四味剉以水一合煮取九勺一日三夜二
温服盡五日間每以水一合煮前滓減日
倍一勺至五勺服法如前至三劑而止當
時無驗者明年不再發也

治臙瘡連年發不痊方

絲瓜不熟者一 天石錢一 輕粉 滑石

騏驎血錢各一 朱砂分五

右六味為末取豆腐半枚和煉之貼患處
破之七日則愈

服藥方

大黃 莪朮各八分 蒼朮 陳皮 白朮各八分

甘草 山巵子各五分

右七味水煎頓服

又方

各家方選

二百七十五歲

荆防敗毒散加雁來紅水煎服最妙

痔漏脫肛

治痔漏方

荆芥 槐實 地黃各八錢 大黃五錢

右四味水煎鹿胎子霜二十錢分為七臨
卧攪煎湯送下凡七日服盡

同洗方

木天蓼 木綿實各十

右二味煎汁洗腰下最妙

同傳藥方

蚯蚓油 蝸牛油 杉脂油 琥珀油各等分

右四味調和傳患處

胡黃連追毒丸 治痔漏不拘遠近有漏通腸

汚物從孔出先用此方追膿血

胡黃連 刺蝟皮各一兩 麝香三分

右三味為末陳米爛飯為丸麻子大每服

各家方選 下前病

三十五 存製堂藏

一錢食前温酒送下服後膿水益多者是藥之應也勿恐矣候膿水盡宜用胡黃連閉管丸

胡黃連閉管丸方

胡黃連五錢 穿山甲 石決明 槐花各五錢

右四味為末蜜丸麻子大晨昏各一服米湯飲下重者四十日而愈如漏之四邊硬肉突起蚕繭二十枚炒為末和入藥中凡

治遍身諸漏皆効

蒸痔法

取馬屎温而蒸之

名家方選
下部病
三十六
有斐堂藏

外因病

中風

試癱瘓中風瘥不瘥方

無棹子二錢半

右一味以水二合半煮二合分服

亨嘗云凡見癱瘓中風一証則用此湯而得大便澹者可治否則難治

治偏枯方

名家方選
下部病
三十六
有斐堂藏

各家方選
久因痛
〇三十七
有斐堂藏

白朮 茯苓 莪朮各五分 青皮 烏藥

附子 大黃各三分 甘艸二分

右八味水煎服兼用一粒金丹妙方

痛風

治痛風方 治劇症方

忍冬二錢 木通 芍藥 川芎各二錢 大黃酒製

午膝各一錢五分 甘艸五分 土骨皮三錢 羌活二錢九分

右九味分為七劑七日服盡

又方 治易症

濱防風 川芎 羌活各等分

右三味水煎服

癰

截瘵方

梨實 常山各五分 山椒三分

右以水一合半煮八分服

又方

名家方選 外因病 〇二十八 有斐堂藏

椒目 錢一厚朴八分

右二味以水一合半煮一合頓服

治瘧母方

反鼻 常山 大黃 鼈甲 各一錢

右四味為散白湯送下

風疹

治陰疹屬熱者

四物湯加荊芥防風山巵各等分

荊芥湯 治風疹惡寒發熱者

荊芥 麻黃 各八分 桂枝

右三味水煎溫服

痢疾

如神丸 治痢疾神方

阿片 錢一 黃連 沉香 砂仁 黃柏

甘艸 三分

右六味為末小麥糊丸如梧子大朱砂為衣



治痢疾後重方

三年酒合水糖六錢

右二味投土鍋中以慢火煮令如飴數數服之半日許而行減穢物大下數日而瘥亨按老人小兒元氣虛衰者攻擊已止而宜用此藥寬中

內因病

虛勞

乾坤丸 治心氣虛勞及勞瘵初發

乾牛二十錢 茯苓 薯蕷各十錢 大棗四十錢

右四味調和為末糊丸梧子大每服二十丸

治勞咳方

石龜生

右取_二一匹_一入_レ人尿中數日喰_レ人尿而後取
出洗_レ流水盛_レ土器密封燒_レ為_レ末糊_レ丸白湯
下○此方能去_レ諸病似_レ勞熱者_一至妙

朗明湯

治遺精久不止盜汗五心煩熱等証

枳實

厚朴

各一分

牡蛎

白朮

各七分

梔子

黃連

竹茹

石膏

各三分

甘草

二分

右丸味水煎頓服

七寶散

既欲成_レ勞瘵疑似之間宜用此方

治_レ中積為_レ羸瘦者

半夏

厚朴

良姜

各八分

甘艸

青皮

草菓

烏梅

各五分

右七味水煎温服

神授丸

方

勞瘵之症先灸_レ四花患門後宜服此

大黃

皂角

桃仁

栝郎

霄丸

各一錢

安息香

分

黃胖

右八味糊丸シ桃柳葉煎汁シ送下シ斷病根ラ

黃胖丸

治黃胖上逆動氣或下血眩暈不能ハ

行步者上

鐵砂

醋煮後水洗

蕨粉

各十錢

硫黃

八錢

枯礬

二錢

右四味為末糊丸シ梧子大シ日シ一錢或二錢

半酒送下ス

鍼砂散

治黃胖病氣上衝胸短息小便不利シ

者上

鐵砂

五錢

蕎麥

十錢

右二味為散每服五錢日シ三シ白湯送下

水飲病

水腫

禹水湯 又曰敦阜劑 治水腫平和而能疏

通之劑也

赤小豆 一錢二分 大麥 炒五分 地膚子 七分炒

猪苓 澤瀉 茯苓 各四分炒 牽牛子 一分炒

若七味合四錢八分為一劑細剉以水三

合煮取二合日三夜二服○脇腹痛加縮

本草綱目卷之五十一 水腫 禹水湯 治諸水腫 禹水湯 禹水湯 禹水湯

砂青皮各二分氣不順加木香二分一方
加陰干胡瓜最妙

赤小豆湯 治毒氣內攻水腫氣急者

赤小豆 一合 商陸 三錢 木通 桂枝 各七分

茯苓 一錢五分

右五味以水三合煮取二合服

琥珀湯 治產後水腫及諸血毒生腫者

琥珀 半錢 商陸 二錢 桂枝 八分 反鼻 五分 猪苓 七分

右五味水煎分温服

白朮膏 治水腫迫胸部者甚效

猪皮 生 桑白皮 生 各三錢 白朮 瓢肉 為末各二錢八分

黑豆 三合

右五味以水二升煮取四合去滓入酒五合更煮取三合令如泥更加朮末每服二錢白湯送下

治水腫神方

西瓜子錢三 猪白皮錢一 商陸錢三 小麥錢二

右四味以水二合煮取一合半服

又方 治水肿諸藥入口則吐及十日余不食

脉實者

石葦錢一 沉香分五 澤瀉 猪苓各七分

右四味水煎服

瘡腫病

癰疔

白英散 治癰疔及諸熱毒腫

白英一錢 根莖葉並燒為霜 胡椒燒為霜 丁子各三分 燒

右三味各等分温酒飲下每服六分

治癰腫發背方

蒼耳各一錢 豨薟俱燒為霜 鹽梅各五分 和葭同各 燒為

霜食塩各三分

右五味研勻，充填瘡口，知痛者毒淺，不知者更數次，以知為度。

黴瘡

甲字丸 治黴瘡毒

黃芩 黃柏 大黃 輕粉各三分 鹿角霜六分

右五味糊丸，辰砂為衣，日五分或三分。

洗黴瘡痛甚者方

茵陳五兩 蒲黃一兩

右二味煎汁洗之

治黴毒方

鹿角霜五錢 黃柏三錢

右二味為末，分為七服，七日服之，每服土

茯苓一分，剉細，七分，其一分以水九合，

煎取四合，煎汁送下散藥。

梓葉湯 治黴毒發未發及骨節疼痛者

梓葉 忍冬各一錢 大黃 川芎各五分 甘草三分

右五味水煎服多服益佳

雜瘡

如意金囊散 治毒腫諸藥不驗者

天花粉一錢 黃柏 大黃 姜黃 白芷各三

厚朴 橘子 甘草 白朮 天南星

右十味病輕則為末和醋敷患處以軟紙蓋其上若病重則濃煎入葱白清酒熨患處冷則頻頻換而溫之消腫去毒至妙

治諸結毒漏瘡不瘳者方

金銀花五錢 遠志一錢

右二味以水五合煮至二合洗患處日數次

楸葉湯 治瘍腫一切惡毒瘡

楸十五錢 連莖 榲木皮十錢 櫻皮五錢

右三味以水一升煮取五合分溫五服小便不利加木通三錢

大苦參丸

治瘡毒

苦參 髮灰 靈天蓋 露房霜 雄黃

朱砂 茗 輕粉 反鼻 乳香各兩

右十味糊丸梧子大日一錢半或二錢白湯送下

大解毒湯

治癰毒發瘡或骨節疼痛或下疳

腐爛不問新久難愈者

上茯苓 川芎 通艸 忍冬 伏苓各九錢

大黃一錢二分

右八味以水三合煮取二合服

治湯火傷及諸惡瘡方

巴豆 代赭石 寒水石各八錢

右三味為末糊丸以丹為衣丸梧子大隨症增減丸數

治疔疔方

胆礬 枯礬各等分 莽艸五十枚

右三味水煎洗疔日三次疔自消

土骨皮湯 治諸毒氣在表將發者

土骨皮 忍冬 各二錢 防風 大黃 各八分 羌活

桂枝 各五分 甘草 三分

右七味水煎服

透膿湯 治膿已成而不穿破者破之則潰爛

者

黃芪 芎藭 當歸 皂角 各等分 穿山甲 各一錢

右五味水煎服

治大人小兒頭瘡方

天花粉 四錢 輕粉 二錢 地龍 霜

右三味細末和麻油屢傳之

治無名毒腫方

茜根 一錢 反鼻 五錢

右二味水煎溫服

又方

劉寄奴草生葉一味

治疔方

薏苡 錢三 甘草 一分

右二味水煎或以二味敷患處

治浸淫瘡方

阿仙藥 黃連 各等 枚

右二味為末和水傅瘡上日三次

療一切血毒疥癬不已者方

楊梅皮 錢二 荊芥 錢五 或

右二味水煎服日二劑或三劑服之○膿瘡積年不已與此湯結毒腫脹發痒乾瘡不過三旬而得効

櫻筍湯 治一切血毒熱腫

櫻筍 錢各四 楊梅皮 錢一 忍冬 錢二

甘州 許少

右五味水煎服七日而痊

發疥瘡方

將發之間二三日以酒塗之則盡

發

巴豆

革麻子

杏仁

各等分

右三味細研和酒以布包之按患處數次
一日而瘡大發而愈

治癰疽方

乾粉

白砂糖

味噌

各等分

右三味為霜細末和水敷患處

治灸瘡不愈者

豆腐一味去水和糊貼瘡上

梅肉散

治諸惡毒

梅肉

山卮

各七分半霜

巴豆

二分半

輕粉

右四味細末為散每服方寸匕

癩瘡病

結毒

七寶丸

治遠年近日瘡毒癩疾骨節疼痛者

牛膝

輕粉二錢半 土茯苓錢一 大黃五錢 鷄舌香

分五

右五味細末糊丸白湯送下

後方

巴豆

鷄舌香

各二分 大黃四分

右三味細末糊丸前方朝夕服八分至六

七日亦服續七寶丸

續七寶丸

治服七寶丸未愈者

水銀

三錢

消石

錢

礬石

各六分

鹽

二錢

右先碎消石礬石乃合四味內瓦盆以磁器覆之以泥封之安架上而燒之半日許既而取其所属着磁器霜以枣肉為丸服之

輕粉丸 治癩毒痼疾累月積年難愈者

牽牛子 錢二 竹筴 錢一 輕粉 錢一 梅肉 筒一

右四味為末糊丸茶末為衣每服三分日

三自湯飲下盡一劑後服備急圓五分穢

物當下凡施劑未必盡劑隨病人強羸可

權之

治癩毒諸藥無效骨節疼痛不止方

鱉鼠霜

右一味温酒送下

頭風神方 治瘡毒上攻或輕粉毒攻

草薢 十六錢 或 金銀花 三錢 或 防風 玄參

蔓荊子 川芎 天广 烏頭 辛夷 各五錢

灯心 細茶 各三分

右十一味水煎頭服

酒煮解毒湯 治諸瘡毒經年不愈或骨節疼

痛者

穿山甲 白芷 防風 沒藥 甘艸 芍

藥 貝母 錢各五 金銀花 陳皮 錢各三 皂角刺

錢一

右十味合二錢五分為一劑酒煎日服一劑三日或七日服之煎法初以酒三合煮取二合再入酒二合煮取一合若不嗜酒者酒水各半服

治諸結毒方

地骨皮 忍冬 通艸 荊芥 防風 大

黃 川芎 各等分 并艸 減半

右八味水煎二日服五貼○若有結毒者骨節疼痛或轉筋者宜用水銀丸

水銀丸方

硝石 一兩 青鹽 五分 絳礬 礬石 各一兩 棗肉 半兩 或蜜

和少許 水銀 一兩

右六味先用青鹽棗肉和水銀次內絳礬

研相和而不見星次內硝石枯礬相和數磨之若乾枯難作丸者加蜜少許煉為丸綠豆大以蜜蠟為衣製法勿令失法若犯之則木作丸

神祐丸 治筋骨疼痛數月不止及瘡癩不差者

甘遂 芫花 大戟 各半兩 輕粉 分量隨人增減 大黃 牽牛子 各一兩

右六味細末糊丸白湯送下

玄直散 治一切痼疾羸瘦虛弱不可與峻劑者

土茯苓 六十錢合為三 熟地黃 三兩 生地黃 三兩 當歸 各酒製一兩 茯苓 蜜製一兩 甘州 錢一 人參 芳野產二兩

右八味細末為二十貼以土茯苓煎汁日服三貼

感享丸 治_レ微毒奇劑

槐花

薰陸

内_レ土器上_ニ微火_ニ消爍

棗肉

炒_レ為末

胡桃仁

各_二錢_一輕粉_五錢

右五味為末糊丸每服一分兼用後湯

土茯苓

錢_五萎蕤_三錢

右二味以水五合煎取三合温服禁醋油

酒臭物魚鳥

鷄肉膏 治微毒痔瘡癰疾之良劑也

大黃

黃芩

黃連

肉桂

各_三兩

土茯苓

右五味以水三升煮取一升五合去滓内鷄肉一具令煮和調而以如飴為度用後

一兩日乃用後方○製鷄肉法 取鷄一

具去羽骨皮筋薄剉之漬清酒一宿明且

用之

嬰藥方

水銀

錢_一黑鉛

三分納_レ土器上_ニ武火_ニ沸時内_ニ硫黃少許_一則為_二黑霜_一

肉桂 五分 甘草 二分

右四味和調而更和陳艾六分中令分捻而為七炷猶燈心狀納盞浸香油燈於方炷檠中而燠之每日一炷七日燠盡之
燠法 方炷檠四面上下以紙塞之令氣勿洩一面穿小孔令患人含水當鼻而燠之甚驗

鷄肉丸 治徽毒諸藥不効者

鷄鷄 一具 去羽 皮骨腸 信石 為末 一錢五分

右二味和調分而為七納土器七枚固封以鹽泥遍塗器面乃悉燒之初以文火後以武火須臾下火細末糊丸以搜風解毒湯煎汁每日送下一器之藥七日宜盡劑
初服二三月病人四肢稍當覺麻痺至六七日全身痠痺縱雖不痠痺者必瞑眩則止後服禁冷物魚鳥醋酒房事等

治諸結毒方

擗木皮錢二 夏枯草 地骨皮錢各

右三味以水二合煮取一合或加大黃三分

再造散 治天風及微毒不擇新痼服之妙

礬金錢五 皂角刺錢一 大黃錢十 白牽牛錢六 反鼻錢五

右五味為末溫酒送下

東山丸 治結毒經年不愈者

大黃 輕粉錢各二 竹筴錢八 甘草分五 黃連分三 川

芎分五 阿仙藥錢三

右七味為末糊丸辰砂為衣

癩風

療白癩風方

硫黃 胆礬 菊名石各等分

右三味為末和醋塗患上

療赤白癩風方

名家方選

百病堂藏

苦參 大黃 川芎 硫黃 各等分

右四味為末和醋以茄帶擦之甚妙

治赤白癩風經年難愈者方

稀莖葉 酸漿草 各二錢 硫黃 一錢 輕粉 五分

右四味先搗稀莖酸漿次輕粉硫黃為細末合搗盛絹袋擦痒處日三度奇驗

婦人病 **經閉血癖**

通滯散 治經閉帶下或崩後腹中生塊手足

痿弱者

香附 半生半炒 阿膠 炒反鼻 大黃 各等分

右四味為末每服一錢日二三次溫酒送下

浮石丸 治血塊妙劑也

桃仁 大黃 浮石 各等分

右三味為末糊丸梧子大白湯送下日一

婦人病 經閉血癖 通滯散 痿弱者 香附 阿膠 大黃 浮石 桃仁 浮石丸 治血塊妙劑也 右三味為末糊丸梧子大白湯送下日一

錢半

琥珀散 消瘀血在腹內為痛者

琥珀 鼈甲 大黃 各等分

右三味為末每服二錢溫酒送下日二

熨瘀血在腹為痛者方

樟腦 紅花 茴香 各等分

右三味為粗末以新布包之漬燒耐中須
更而火溫熨患上日數次瘀血積年不瘥

者用此方則能回宿疾而後用藥則藥能
應病也

下瘀血方

綿實 番茹 胡椒 各五錢 紅花 牽牛子

牛膝 金燄墨 各二錢

右七味細末糊丸梧子大每服三十九以
半夏紅花桃仁大黃白芥子煎湯送下或
溫酒送下

名方選錄 婦人病 卷之五 百集堂

糯米散

俗稱白藥 下瘀血塊宜用之

糯米

冬月寒時曝者五合 硫黃一錢至二錢

右二味為細末以中條家本味正氣散去

人參加牡丹皮

生炒

煎湯送下藥末日二劑

治服糯米散瞑眩甚者方

鉛三錢

右一味水煎頓服

延胡索湯 治婦人經閉時腹痛裏急者

延胡索

錢一

當歸

桂枝

各七分 乾姜六分

右四味水煎日二服長服益佳

黃漆丸

治婦人血癰瘡癥積年不痊者

大黃

錢三

生漆

錢一

麵粉

二錢半

右三味為末蜜丸白湯送下日三錢

崩漏帶下

腰滯二妙湯

治赤白帶下或產後腰弱不能

步履者

毛茛根 前胡 桑白 葶菜細剉各
肉桂少

右五味二錢半為一劑以水三合煮取二合津再以此水二合煮取一合

松寄生散 治白帶下妙劑

松寄生 益智 黃柏 芍藥 生地黃
茴香 芩芎 續斷 山藥 蓮肉各等分
右十味水煎頓服

治崩漏下血及血淋方

亂髮霜

右一味每服一錢日一白湯送下

亨嘗治產前產後血氣上逆諸疾亂髮味
增黑霜二味相和自湯送下之以極驗併

附于此

茅根湯 治帶下諸藥不効者

茅根四錢 丁子 肉桂各一錢

右三味水煎頻蒸前陰最效

治崩漏奇方

鯉鱗霜

右一味白湯送下

琥珀丸 治赤白帶下日久者

琥珀 木香 沒藥 當歸 麝香 各二分

香辰砂 各一分

右七味水丸如彈丸大白湯送下

治帶下方

牡蛎錢一 梔子 芍藥各五分 甘草三分

右四味水煎服

又方

乾姜 黑芍藥 鬱金 各五分 桂枝三分

右四味水煎服

妊娠產後病諸症

試妊娠方

大麻措一味燒為末

右服五分日二白湯送下用七日而後不見月經者必妊娠也否者非

治惡阻嘔吐不止者方

伏龍肝錢五 白朮 猪苓 各二錢五分

右三味為末每服自三分至五分日三白湯送下

犀角湯 治妊娠口中熱生瘡者

犀角分六 芎藭分七 芎藭分五 生地黃分八

右四味水煎服

治轉胞方

批把實箇二十 巴豆分七 ヲクリカニキリ錢四 田螺十箇去貝

搗為膏

右四味先以批把實為末內ヲクリカニキリ巴豆田螺合研塗一寸五分紙貼臍下二寸以小便通為度劇者尤効

香麻散 俗所謂下枕藥者也

香附子 苧麻

右二味黑霜白湯送下

治兒枕痛方

阿膠烱消投胡椒末和攪為膏乘熱塗少腹頃刻病人覺發熱乃瘥

治產後狂癲方

犀角 虎骨 血竭各二分 苧麻葉一錢二分

六七月月中

為霜

右四味為末白湯送下

橐吾散 治氣逆血暈或痰咳急迫諸與瀉心

藥而不効者

橐吾根三錢能洗浸美酒一宿乃陰干用 阿仙藥二錢 辰砂一錢

右三味細末白湯送下

鬼腦散 治產後血暈諸症

鬼腦霜

右一味為末白湯飲下

治血暈方

搜攔毛霜

亂髮霜各等分

右二味細末白湯送下

洗陰散 治產後陰門腫痛者

五倍子

明礬

芒硝

小麥

葱白

各等分

右五味水煎屢洗陰門

治產後熱毒口中腐爛不得食者方

楊梅皮

南燭實

各二錢 廿艸五分

右三味水煎食前含之 初慘痛不可忍 二三次必效

雲母湯 治難產奇劑也

芎歸湯倍雲母用之方也

亭梅凡難產露手足而不出既破水而未
挽引兩三日者或雙胎一挽一未挽之類
先須用此方實催生之良劑也

各家方選 婦人病 五十五 石家方選

補母湯 治產前產後或全瘡打撲凡從血症
變出者上

當歸 伏苓 桔梗 柴胡 木香 芍藥
錢各一 莪朮 藿香 芎藭 人參 黃芪
肉桂 桂心 薑陸 沉香 乳香 熟地
黃 丁子 石膏 滑石 大黃 升麻
宿砂 枳榔 黃芩 甘艸 安息香各三錢
右二十七味水煎服

婦人雜疾

治乳腫方

取萬年青生汁塗患處神驗

治乳岩潰爛精神日衰者方

水蜥蜴生者研令如膏塗患處立令精神爽
恍連日益佳

釀乳丸 療產後百日間乳汁不通者服此方
神驗

名家方選 婦人病 〇五十七 有斐堂藏

木通葉 錢六 牡蛎 錢四 麥門 錢二

右三味為細末，糊丸如大豆大，薄黃為衣，白湯送下。胎妊中亦可服。禁五辛、青菜類，又燃他藥并用。

乳風奇方

貝母 錢一 天花粉 柴胡 芍藥 穿山甲 各五分
右五味水煎溫服

小兒病

五疳

千金莫傳方 五疳通治之妙劑也

木香 錢三 莪朮 枳殼 苦辛 仙人掌 胡
黃連 錢各四 三稜 錢二 黃栢 二兩生
右八味細末，糊丸如梧子大，隨兒歲數服之，一日三四次，宜服。

午玉丸 疳眼通治之藥也

名家方選 小兒病 〇五十七 有斐堂藏

人參 莪朮 山藥 丁子 木香 黃柏

各二分 香附 枳殼 甘州 各一分

右九味為末蜜丸如梧子大

疳眼兼藥

合歡木 車前子 各等分 存性霜

亨按凡類疳眼雀目者用午黃丸不愈者兼用此藥即驗此藥先取小鰻鱧魚不滿尺者燒之魚汁將出則取霜藥粉于魚上

乃餌之益佳

治小兒疳眼生翳方

藍葉 細辛 黃蠟 各等分

右三味為末糊丸先取鷄卵一箇以錐刀穿孔納丸以濕紙封固蒸熱灰取出去殼日服一箇○以上三方余原本入眼白之部然專以為小兒之病移入於此

八神丸 治小兒五疳

小兒疳眼生翳方
治小兒五疳

黎蘆三兩 苦參 馬錢子各一兩 黃栢炒 蝙蝠霜

大嘴鳥霜去嘴凡各半兩

右六味以糯米糊丸如粟粒大七歲以上

者隨歲數而晝夜用各三度七歲以下不

狗歲數四五粒可以用

鱖魚丹一名神應 治小兒五疳胎毒蟲咳雀目

等諸症神驗

鱖魚箱根產可用浸水去手足凡光眼目更

山查子 白芍 麦芽 白朮 青皮 伏

苓 使君子 榧實各十錢 甘州五分 澤瀉

右十一味糊丸白湯送下

白丸子 五疳殺虫之良劑也

雞胆五錢 黃連 黃芩各二錢 甘州一錢

右四味糊丸銀箔為衣

治疳虫奇方

換柳 枯礬等分

右二味細末和糊貼紙傳兩肩骨妙

味嚼藥方 治小兒一切屬痒虫者

蝸牛數十箇去殼碎為泥

右一味調和味嚼中同研煮服之

虫症

鷓鴣菜湯 治小兒胎毒頭瘡虫痒腹痛者

鷓鴣菜 二錢半 或三錢 大黃 三分 或 蒲黃 三分 甘草 二分

右四味以水二合煮至一合空心温服一

二日而下蛇虫及穢物佳 一方去蒲黃加

苦楝皮

馬明湯 療小兒痒痒虫症

馬明退 一錢 隨 青黛 五分 大黃 二分 甘草 三分

右四味以水二合半煎取一合適寒温服

又方

馬明退 紅花 各五分 大黃 二分 甘草 三分

右四味水煎服

名方 小兒病 治法 諸症 效驗

治中丸 治小兒虫積

鷄胆 大黃等分

右二味細末糊丸白湯送下

痘疹

絲瓜湯 無辨痘不痘但嬰兒身熱呵欠煩悶
睡中驚悸噴嚏眼澁鼻涕出氣粗手足酸軟
即先宜與服

絲瓜陰干三分 升麻 芍藥 桔梗 井州各二分

右五味水煎溫服

解毒毒方 初熱之中服之則能解毒也

絲瓜霜一辰砂一分

右二味能攪調白湯送下

百祥丸 治痘瘡初發用之則毒氣不迫咽喉
大戟一味

右為末糊丸一晝夜二錢白湯送下

治痘瘡將發而或瘡上凹者方

名家方選 痘疹 治痘瘡將發而或瘡上凹者方

青豆 紫河車 各等分

右二味細末糊丸白湯送下毒深者以挑仁湯送下

湯浴方 凡痘瘡至四五日六七日未起脹或謔語發狂或不食或疼痛雜症變出當此時而令兒浴此湯則必快起脹
水 米糠 二升 好酒 三錢 赤小豆 三升 鼠糞 三箇
鹽 一合

右五味煮為熱湯內盤中自兒頭面至手足遍浴之拭巾成一身令氣莫泄取微汗則必自起脹凡春夏行此法易起脹如秋冬難起脹則再三浴之而効兒五歲以下者宜用水四五升或七八升糠酒塩亦隨之增減

洗身散 治痘瘡陷伏不起或隱在皮膚中者
枳實 陳皮 紅花 午房子 各四錢 黑豆 三錢

小兒痘疹 有雙堂藥

桃枝 桑枝 各長一尺 五寸

右七味以水三升煮取一升五合洗遍身 則大効

治痘瘡難起脹者方

猪毛 黑霜

右生者一味白湯送下或猪肉焙而餌之 亦佳

雄黃臙脂散 治痘瘡諸藥不驗見黑陷者

大黃 紫草 鷄冠雄黃 各等分

右先以三稜針刮破瘡以小竹管頻吸之 而後取三味細末以水和寒製臙脂傳瘡 上而封令風不入則毒能解

治痘瘡有虫癬者方

山椒 烏梅 各二錢 黃連 三錢

右三味細末糊丸白湯送下

治痘毒入眼者方

治痘毒入眼者方 治痘毒入眼者方

巴豆 辰砂 各等分

右二味和調敷百會

痘瘡使眼不閉方

白檀 上品

右一味為末塗眼胞臉數次

治痘毒入眼方

白罌粟一味極研令細寒中水而如膏傳左

右湧泉

治痘毒痛甚血出不已者方

杏仁 · 鷄子黃

右二味合研塗痛處

治痘毒入眼失明方

鴨跖漬花紙 臍帶 各一枚

右二味浸水以汁点眼中

鮮痘毒入眼方

麝娘一味細摩点目中或暴乾用之

治痘毒入眼方

松花散

痘瘡爛者用松花粉撲之

薰癢方

茵陳 白芨 荊芥

右三味為末以紙條點火薰之

一方

荊芥霜摻之

急慢驚風

積雪湯 治急慢驚風

積雪草 藍澱各八分 葳菜三分 午黃二分

右四味水煎服

治急慢驚風兼中症者方

馬明退錢二 蜀羊泉 紅花錢各一 連錢草錢五

右四味水煎服腹痛加青皮木香山椒

治小兒驚風熱毒衝胸惰懶煩悶不已者方

連錢草生者一握碎而和水取汁屢之用之

大驗或加藍草

胎毒雜瘡

龍葵散 治初生惡毒

龍葵 錢一 巴豆 輕粉 各三分

右三味細末日三分白湯送下

紅花散 殺疳虫消胎毒凡治小兒百病必驗

紅花 忍冬 各二錢半 黃芩 連堯 各二錢 枳殼 一分

木通 桔梗 各一分 大黃 三分

右八味水煎服

金玉丸 凡小兒雜病疝虫及胎毒母者此丸主之

紅花 鱉鼠 霜各二錢五分 巴豆 一錢五分 輕粉 五分 牽牛

子 一錢 積雪草 五分 海人草 三錢 大黃 二錢五分

右八味為末糊丸如芥子大辰砂為衣
兒初生至三歲服六七丸日三空心白湯
送下用隨病淺深丸數止二十九丸

解小兒胎毒方

海人草

大黃

各家方選 小兒病 卷七 有妻堂 痛

菝荷 紅花 各八分 鬱金 竜胆 各五分 枯礬 三分

右五味水煎服或加大黃

治龜胸龜背方

紫圓每服自二分至五分五日或十日一服以肩生痛為驗用之半年肩背漸發腫益骨是瘰之徵也

小兒雜病

治吐乳方

連錢草 三錢 甘州 五分 樟腦 一分 黃連 五分

右四味水煎服

治小兒痰癆方

天南星 巴豆 朱 各半兩

右三味細末糊丸服必便膿血丸藥以不化而下為度

治暴喘并馬脾風方

巴豆 大黃 鷄冠石 各等分

各家方選 小兒病 卷八 有妻堂 痛

右三味為細末煉蜜為丸十歲以上每服
三分後服白虎湯佳

治初生小兒壓方

胎糞一味為末傳之

畫眉膏 小兒至六七歲飲乳汁乳母欲斷之
者主之

山梔子 三箇燒存性 雄黃 朱砂 各三分

右三味細末入麻油輕粉少許調勻候兒

睡着濃抹于兩眉上覺令不念乳若不効

加黃丹一錢

治兒有齜鼻下之癖方

四君子湯方中加白芷餘依前法數服而益
魚

治鷺口瘡方

石膏 滑石 硼砂 辰砂 各等分

右四味細末和水以鳥羽塗之

各家方選

小兒病

治兒有齜鼻下之癖方

又方

馬明退

紅花

各等分

甘草

少許

右三味黑霜為細末和乾麝脂塗患上不
過三日而愈

又方

天南星細末和糊傳足心甚妙

解毒方

解魚毒方

藜冬一味葦根俱取生汁頓服之

解食薑中毒欲死者方

礬石

茶

為末各等分

右二味水煎服之須臾腹中痛大便乃下
明日復常

解河漏毒方

解河漏毒方

揚梅皮

右一味水煎頓服

下水銀方

鷹糞 礞石 各等分

右二味細末自湯送下從大小便以水銀

下為度

解河豚毒方

五瓜ホウケツ竜生汁一味頓服即効

穢竹木入肉方

象牙 芍藥 各等分

右二味為細末和糊敷患上

治狂犬咬傷毒方

麝香 虎骨 辰砂 各五分

右三味為細末先以韭葉自然汁洗咬處而傳藥末於其上且頻頻洗之可也

解酒毒方

名家方選 解毒方 卷之五 有斐堂

葛花 錢一 大黃 各五 甘州 分

右三味細末白湯送下

治服輕粉劑口中腐爛者方

菘豆 桔梗 甘州 各等分

右三味水煎頓服

又方

石榴皮一味水煎服又含之可也

治風犬傷方

竜角一味為末水煎服之又外和水傳患上久而又毒發者大黃一味煎湯入麝香少許水煎服至妙

解中漆毒者方

山椒 青者尤佳 連根葉俱措浴遍身也

又方

温飽粉一味塗之遍身

海藥方 卷之五 有斐堂

雜集方

神通湯 治飲食大過腹痛無吐下悶亂痛甚

凡病當危急諸藥不効欲死者可用之

良姜 丁香 沉香 木香 陳皮 莪朮

大腹 吳茱萸 砂仁 干姜 枇杷葉

連壳

右十二味水煎服分量存口傳

苦參丸 治陽狂

苦參一味細末糊丸或煉蜜為丸日服一錢
兼服三黃瀉心湯日二劑

治癩癩方

蝮蛇霜生漆不雜

右先以蝮蛇和生漆能攪調陰乾為末糊
丸白湯送下丸數多少宜隨人強弱病輕
重增減之

兼用方 虎肉 一錢 海人草 葛根 艾根

蜀椒 苦楝皮 芫州各五分

右七味水煎服○凡治療之間大忌百日
禁房犯之則無効

鉄朱散 治大人小兒癩癩

鉄粉五錢 靈粉二錢 蠟四錢 鷓鴣菜 桐木燒為霜
硫黃各四錢 巴豆二錢

右七味蜜丸白湯送下日一錢服後必下
利下利已則有又發者仍前法用二三則

疥病根始用三黃瀉心湯數十貼以冷水灌頂而與此藥則能應

療癩癩方

大蓼

水蛭

各為霜等分

右二味一服一錢白湯送下日二服至七日不發者試可令食藟藟而再發者又作劑如前法食藟不發者為全瘡也

治狐詭人方

白鷄頭花

茸艸

各等分

右二味水煎頓服

治邪崇方

金銀花一味煎湯用之佳

亨按俗云有婦人小兒或又大病後血氣未調為狐猫狸犬所襲者又筑紫俗云河伯為崇之類此方主之

又方

甘松香一味燒火薰之

打撲不選新久悉下之方

大黃分四 鮑魚錢二 當歸 芎藭各五分

右四味以水二合煮取一合服之

鷄鳴散 治打撲折傷

大黃錢一 杏仁錢二

右二味以水二合煮取一合臨臥服服後飲醇酒醉臥則至鷄鳴而死血盡下

治湯火傷爛方

黑砂糖兩十 辰砂錢一

右二味調煉塗患處從手愈

又方 海胆一味塗之大効

治遺溺方 猫屎曝屋上者佳 防已 甘艸各等分

右三味為末合調一服一錢日二三

治腋下狐臭方

當歸兩一 明礬 輕粉各錢一 古茶錢二

右四味為末白湯飲下

白龍散 治消渴之神劑

寒水石 生一名 甘艸 半生 葛粉 各等分

右四味為細末每服二錢濃煎麥門冬湯

送下原華佗中藏經選方也

治落架風方 香蕪散加木香 外揚梅皮末

人曾鼻得嚏必瘥

名家方選終



名家方選後編嗣出

天明紀元之秋刻成

堀川高辻上所

淺井莊右衛門

平安書林

二條柳馬場東入所

林 伊兵衛

