


洋学文庫  
文庫 8  
C 59







○精氣多藥品第二十篇

晴侯氏曰菴書

凡ノ諸般ノ物ヲ蒸餾シテ滴取シ得テ鑽透スル  
 香氣アルトコロノ諸揮發ノ液ヲ總テ精ト名ク  
 ○之ヲ大別シテ三種トス一ハ燒炎スヘキ精ニ  
 ハ酸収精三ハ灰汁塩様精是ナリ  
 第一等燒炎スヘキ精液ハ自然油ノ最モ揮散奈  
 澄シ精微稀薄ノ質ヲ含有藏ス○コレニ精様  
 ノゲスチングヲ以テ得ルトコロノ生植ノ精及火  
 酒ヲ属ス  
 第二等酸収ノ諸精ハ人ノイニストツ左ニ生植及



ト活物ヨリ蒸餾シテ得ルトコロノ諸ノ酸収ヲ  
屬ス○綠凡精。消石精。及食塩精ハ「メイニスト」ヘシ  
ヨリ得<sup>アセチン</sup>醋<sup>アセチン</sup>ケスチン<sup>アセチン</sup>ヲ漬メタルトコロノ諸液ノ  
酸収及ビ生植ヨリ蒸餾ニ由テ得ルトコロノ諸  
液ノ酸収ハ之ヲ生植ノ酸収ニ等収ス即葡萄酒  
酢<sup>オク</sup>及朴屈福鳥<sup>ホウ</sup>精ノ如キ是ナリ○一ニノ活物  
モ亦蒸餾ニ由テ一ニノ酸収精ヲ滴引スベシ即  
蟻ノ酸収精蚯蚓ノ酸収精等是ナリ  
第三等ニ礶砂及如此モノ及腐敗シタル生植ヨ  
リ露滴シタルトコロノ揮<sup>揮</sup>奈<sup>奈</sup>流動ノ灰汁塩様ノ

モノ礶砂精。鹿角精。等ヲ<sup>風</sup>火<sup>火</sup>コレニ等入スベシ  
茲ニ尚第四等ニ集合ノ諸精ヲ附録スベシ即灰  
汁<sup>塩</sup>質ニ齊ク焼酒様ヲ兼帯シ或酸収ニ齊ク灰  
汁塩様ヲ兼子或酸収ニ齊ク焼酒様ヲ兼タル等  
ノ集合セル精是ナリ  
總テ精液ノ富饒ナル藥劑ニ於テ刺戟侵透ノ効  
アルヲヲ得フベシ○焼酒様ノ諸精液ハ刺戟ス  
ル性ノ外ニ亦尚収斂ニ強壯シ諸液ヲ粘稠ニシ  
及腐敗ヲ遏止スルノ効績アリ○生植富及活物  
富ヨリスル酸収精ハ糸<sup>糸</sup>離ノ力多シ但シ抽出富



ヨリスル酸収精ハ腐蝕シ固定<sup>ニ</sup>及収斂ス○灰  
汁塩様ノ諸精ハ甚ダ侵透シ腐敗ヲ遏止シ及  
癩スルナリ此諸液ノ効ヲ以テ諸集合精ノ効用  
ヲ推シ容易ニコレヲ病疾ニ運轉活用スベシコ  
ノ精ノ各種各自ラ主用ノ大較アルベシ  
精液ノ刺戟ノ効力強烈ナルハ多クノ水ヲ加ル  
ヲ以テ緩ニスベシ然レモソレヲ清除ノ為ニ用  
ルナラバ乃強壯ニスル功リハ刺戟スル功ノ多  
キニ宜シコレヲ久ク用レバ皮膚層ニ燻ガ如キ嫩  
衝及疼痛ヲ起奈<sup>ハ</sup>

外科ニ用フベキ効アル多精ノ品ハ左ニ其類ヲ  
舉ク即燒酒様ノ者ハ燒酒  
酸収ノ者ハ葡萄酒醋精  
灰汁塩様ノ者ハ硝砂精 鹿角精  
集合精ハメイニストツヘン精ノ甘クシタル者  
ミンデレリュス精

○葡萄酒精 燒酒

スピリチユス ヒニ 羅旬 傑乙蘇多 漢  
物應 和蘭 物應傑乙蘇多 入尔馬尼亞



エフリト デヒン 佛蘭西 スピリト オフ

ウイニ 倍厄利亞

燒酒ハ一種ノ揮發性亮澄徹ノ液ニメ一二強キ  
鑽透シテ受スベキ香及一二收斂シ燒ク如キ味  
アリコレ葡萄酒或其他ノ地ヨリ生ジタルモノ  
葡萄酒様ヲ含メル者ヨリ蒸餾ヲ以テ得ルナリ  
尋常ノ燒酒ハ甚ダ薄キ葡萄酒ノ自然油ナリ少  
ノ収収及水ヲ含メリ法ニ因テ屢々蒸餾スレバ  
尚且酸収及水ヲ除ケル燒酒トナル之ヲ「アルカ  
ホルヒニ」又スピリチユス、ヒニ、レクチ、ヒカチス、セムユス

ト名ク○外科先生用テ以テ屢々貴重シ燒酒ハ  
一種ノアルカホルナル者トス

左ニ牧舉スル試験法ニテ燒酒ノ全ク「ゲレクチ」  
リセール「デ」ナルヲ知ルベシ即

第一ニ火藥ヲ匙ニ盛り而メソレニ僅ニフレテ  
注ギカクレバ直ニ炎ヲ發シ消空トナル但シ其  
火藥ハ須ク「リ」クトフリ「クト」ニテ炎ヲ發スル程ニ  
乾スベシ

第二ニ「ゲカル」シ子「トル」テハスト 灰汁塩ノ乾キタ  
ル者ヲ火酒ノ内ニ投スル中ハ殆ンド濕リ奇無



キ程ニ吸着シ盡ス但シ其灰汁益ノ上ニ火酒ヲ  
注グ中ハ乾クナリ

第三ニ燒酒一滴ヲ四「ワルレンボーグ」格按ニ一エルレ  
五寸三分ト云ヘリ然レバ  
六尺一寸ニ分ニ當ル程ノ高キ処ヨリ點落スル片ハ  
地ニ落ルヲ無ク當ニ大空氣ニ揮散奈消ス○此  
試験法ハ極テ確實ト謂フベシ而メ右ノ如クニ  
揮散ル中ハコレヲ「ゲレクチフェリセル」デン燒酒又  
「スプリチユス」ニレクチヒカチスシシムト為スヘシ  
總テ燒酒ノ効用ハ他ノ諸劑ヨリ深ク身體中ニ  
侵透シ諸神經ヲ刺戟シ諸尿管及諸部ノ纖維ヤ、

收斂シ固定シ尿及「コリー」ノ添テ余ノ身體中諸  
般液ヲ粘稠セシムル者ト謂フベシコレニ因テ  
潰膿ヲ遏止シ流動質固體質ノ腐敗ヲ防グ  
故ニ人燒酒ヲ出血金瘡甚ダシク潰膿セル金創  
濕潤ノ「ベテヒユール」「ベインフレーテル」及「ウインドドー  
ル」ニ称譽シテ一箇ノ効績アル劑トス○カル  
リユスノ衰弱ベインブレウケンバンドノ弛緩オントフリ  
クチンゲン」弱軟ナル諸部ノ衰弱オイトズワッキン  
ゲンブレウケン腫及其他ノ腫瘍水ヲ多ク加テ又  
焮衝諸腫ニ用ヒステルタフルイエンテ膿瘍諸般



ノ眼目損傷等ニ良効アリ○又デキエビチユス。ホル  
ストボイレシ。ホルストテールス、膿瘍ニ効アルヲ祭  
明セリ

焼酒ノ諸病ニ効驗アルヲ一々ニ左ニ掲擧ス

○出血

尿管ノ大幹ヨリ来ル出血ニアラサレバ焼酒ヲ  
用テ容易ニ止ルモノナリコレハ血ヲ粒々ニ凝  
結シシノ兼

○醋精

スピリチユス アセチ 羅甸 過絶應傳乙蘇

多 和蘭 エツシグダイス ト 入尔馬厄亞

エスプリト デヒヌーグレ 佛蘭西 スプリトオフ

ヒ子ゴル 諸厄利亞

醋精ト名クルハ醋ノ揮発ニシテ酸収ナル液ヲ  
云フ○コレ「デコンセルトルド」ノ最級ナリ○此  
ヲ一リユイク劑ノ如クニ天稟虚弱ノ人ニ用ユ○  
若シコレニ多ク水ヲ混和スレバチヤウド尋常ノ  
醋ノ如クニ用ユ尚醋 第十七篇 酸収劑ノ條ヲ参考スベシ



○ 礮砂精

スピリチエス カリス アムモニアカ 羅甸 傑

乙蘇多漢 アムモニアカ ソウト 和蘭 ナル

ミアクゲースト 入馬尼亞 スピリト 埵 ナルア

ムモニアク 佛蘭西 スピリト オア ナルアル

モニアク 普厄利亞

蒸餾桶ノ法ニ因テ礮砂ヨリ得ルトコロノ揮発  
ナリ灰汁塩ヲ各テ礮砂精ト謂フ○此ニ二種ア  
リ一ハ固キ灰汁塩ヲ調シテ製シニ生石灰ヲ加テ  
造ル此生石灰ヲ加テ製シタル者ハ灰汁固塩ヲ

加テ蒸餾シタル者ヨリ精微ニメ且揮発ノ質  
多シトス○此劑屢々嗅グニ要用トス即眩暈  
卒倒或ハ天稟虚弱ノ人ニ嗅シメコノ強キ刺戟  
ヲ以テ嗅神經ヲ起サシム○其刺戟ヲ為ス効ア  
ルガ故ニ系雜消散ノ軟膏中ニ入ル○ヘイステル  
各ハヨク毎日之ヲ摩擦シテ膿ヲ熟セシム○フ  
ラテ子ル各ハアールスヒステルヲ清淨ニシ且ツ之  
ヲ療スルニ礮砂精ヲ賜銳法トス○礮砂精ニ海  
葱醋ヲ十分足ル程混合シコレニ水ヲ加テ緩ク  
シ蒸劑ノ如クニシ貼シテ諸ノ眼目病ニ祿用ス



○ベギン子ンテ スタール。カヲウコマ。ズワルテ スタール。  
目ノ水腫等ニ用テ治ス

○鹿角精

スピリチュス コルニセルヒ 羅甸 傑乙蘇多  
漢 法<sup>ハル</sup>再<sup>ツ</sup>都<sup>ホウ</sup>訶<sup>レン</sup>倫 和蘭 ヒルセホウルニ ゲイ  
スト <sup>ハ</sup>ホ馬<sup>ニ</sup>厄<sup>ユ</sup> スフリト 埵 コル子 埵 セル  
フ <sup>ハ</sup>佛<sup>ニ</sup>蘭<sup>西</sup> スピリト オフ 法<sup>ハル</sup>再<sup>ツ</sup>都<sup>ホウ</sup>訶<sup>レン</sup>倫 <sup>精</sup>  
厄利亞

鹿角ハ如何ニ乾燥スルト雖モ蒸餾法ニ由テハ  
一種ノ清澄透亮ニメ多クノ揮發ナル 灰汁塩ヲ

混スル水ヲ滴出ス之ヲ鹿角精ト名ク○此列香  
アリ灰汁塩様ノ精ハ甚ダ鑽透シ兼テ刺戟ス故  
ニ効アル外敷藥ナリ「フラウテン」ス及「掌拘」ニ用ユ  
「スピリチュス コルニセルヒ」アド エシユス エキステル  
ノ「スト」稱スル一種ノ精アリコレハ鹿角ノ惡臭  
油ヨリ製シタル者ナリ即燒酒及「ホットアス」ヲ加  
テ蒸餾ス○コレハ甚タ多量シ齊ク刺戟スルノ  
効アリ特ニ關節ノ不仁久シキレウマチス<sup>レ</sup>及「ベギン  
子ンテ」ロツクゲスウエルレシニ外用ス

○甘金石精



スヒリチユス　ヂェルシス　ミ子ラリス　羅甸  
スヒテ　ミ子ラール　ゲースト　和蘭  
フルシユスステル　ミ子ラル　ゲイスト　入名馬厄亞  
エスプリト　ミ子ラル　ヂェルシフキ　佛蘭西  
ヂェルシ　ヒリド　オフ　ミ子ラレ　清厄利亞

消石精。海塩精。緑凡精ノ如キ金石ノ酸収ニ焼酒  
ヲ混和シ蒸餾シテ甘クス其腐蝕スルヲ緩クス  
○人コレヲ多クノ水ニ點滴シ而メソレヲ瘍腫  
ノ嫩衝ニ嗽茶ノ如ク用ユ○甘消石精ヲ多クノ  
水ニ點滴シ桑椹舍利別ヲ知シタル者予屢々必用

トス○ベインフレールノ一二類及水脈損傷ニ緑  
凡ノ甘精エニオシ効アリ○緑凡ノ吐精ニ火シ  
水及舍利別ヲ加ヘタルハ一ノ金創水ニメ外ヘ  
発破シタルトコロノ膿瘍レイムパナーテ腫ヲオシ  
トスライシス吾ニコレマデコレガ知レタ創ト思  
レル

○スヒリチユス　ミンテレリ　羅甸  
條乙蘇多　漢　ミンテレリユス　和蘭  
ミンテレリセル　ゲイスト　入名馬厄亞  
エスプリト　オフ　ミンテレリユス　佛蘭西



スピリト オフ ミンデレリユス 昏厄利虫

コレ 醋ノ酸收ニ揮発灰汁塩様ヲ加ヘタル者ニ  
ノ揮発醋様礮砂ノ一種ナリ之ヲスピリチユスニ  
ンデレリト名ク○コレニ水ヲ加ヘ混合シ「ベシ」チ  
ンノ甚ダス雜消散及溶解劑ノ一種ノ如クスベ  
シ腫瘍及「エセ」マセスニ外用ヨリ起原ヲオントス  
ターニス○リギユオルタルタリホリアター「ヨリ」其  
精微ニメ多ク鑽透スル効ヲ以テ區別ス



人曰りトナリシニテレシム人 治尼利王

一節ノ概以ニ揮全灰汁並蒸ヲ加ヘタル者ニ

ノ揮全蒸我極軟ノ一極ナリ之ヲ以テシテ

ニテレシトるク○コレニ水ヲ加ヘ混合シテ

シノ是ガハ極道軟ニ成解割ノ一極ノ如ク

ニ成極ニ至リテニ又ニ其ヨリ極道ノ其ニトス

ニテレシトるク○コレニ水ヲ加ヘ混合シテ

シノ是ガハ極道軟ニ成解割ノ一極ノ如ク



