


洋学文庫
文庫8
C 240





序

五十瀨武部子藝者余未面之人也子藝
嘗遊于崎陽講習西學其留在之際通書
於余而為於刃者數矣尔後見聘于
藩列于其醫負云于今雁魚屢徃復頃致
其所著菰泡痢一編以請序於余把而閱
之是即和蘭外科治術中之一法而其効從



來所經試以知者也先是三十又餘年鶴齋先生得諸和蘭一書中首唱以行之取效不少當時社中稱原名呼風荅涅鹿晁後余續譯先生所起草之瘍醫新書其手術部第二十荒著發泡方法者即是也其篇既成也愈得審其絕術之正法多近時此學盛行于部不社亦於他之內外諸

書視知此法多功用而常施之於治以獲奇驗者為不數矣然僅唯止其社中今也子藝在于瀾以南未接吾社後于三十年而別得其法廣試其效亦將傳世之曰道之士其博濟之志實可謂厚矣余等常譯述內外方劑書如此法則所常施行也其他彼捷徑便法慣其多而不敢為新奇

焉此所謂得魚忘筌又南局者迷之類乎
今子菴之有此舉雖設精術中之一端至
其弘施斯一新術以裨益於世則功寧謂
淺鮮也予乃錄其所善弁編首以還云
文化丁丑仲春 磐水 平茂質



發痧打膿考序

夫醫之於術內外國異治法然或有
內患從外治外患得內治而愈者非
明窮形骸之理審辨疾病之故又能識
人身自然妙用之所在者則致錯誤為
不鮮矣友人武部子菴以喝蘭醫術鳴
於南紀起廢救死者特多頃有發痧打

豐考之著亦平生所試効是其一端云
蓋呼毒之法固係外治而今閱世考又
於諸內患諸症予初恐其精深已而
知悉得肯綮而无一差忒也子藝非潛
心覃志研窮醫術則安能得精妙至
於此哉子藝之業可謂強矣予忘時
啜菽醫術子藝有世舉吾豈可以莫

嘉乎哉子藝乞序予不敢辭為并
數言

文化丁丑初春

大政 齋藤溥方策



文化丁丑初春

ハザルモノアラバ將ニ何ニカ倚藉センヤ此時
ニ當テハ所謂外施ニ倚ラズシテハ決シテ叶フ
ベカラズ故ニ予ガ門ニテハ病ヲ療スル毎ニ必
内服藥ノ外ニ外術ヲ施スヲ以テ先務トスサテ
内外兼施ト云ヘハ異ナルヤウニ聞ユレト常々
人ノ為ス所ニモ間コレアリ唯ウカクト心得ル
ユヘニスベテ氣ノ附カヌナリ試ニ見ヨ今感冒
ナドニテ惡寒發熱頭疼身痛等アルニ或ハ桂枝
麻黄ノ姿ヲ用テ其發表ノカヲ逞セント欲スル
モ恐クハ卧被睡褥ノ姿ヲ重襲セズンバ馬ニ一

駄ノ藥ヲ服ストモ何ノ詮カアラシヤイラサル
飲ミ惡キ藥ヲ服センヨリハ熱粥ヲ啜テ重襲セ
ンニハ若カズ是レ即チ内外兼施ニアラサレハ
病毒驅除ノカヲ逞スルヲ出來ヌ證據ナリ是
ノ故ニ吐藥ヲ服シテハ必探咽メ吐ヲ促シ下劑
ヲ用テハ水鏡モテ肛ヲ疎滌ス况ヤ服藥バカリ
ニテ功ヲ得ガタキ諸病ニハ外術こそ專要ナラ
メ茲ニ汗和吐下ノ外一箇ノ發泡打膿術アリ此
術ハ和蘭外科手術中ノ一ニシテ其効驗ノ著シ
キヲ尋常草根樹皮ノ及フ所ニ非ス然ルニ此術

未タ人間ニ專ラ行ハレサルガ故ニ知ラサルモ
ノハ効ノ有無病ノ治否ヲ問ハス驟メ無替踈暴
ノ術ト唱ヘ偶ク知ルコトアルモ亦声ニ吠ヘ蟬ニ
倣フノミニメ未タ其方法如何ト云フヲ知ラス
況ヤ許多ノ理該ノ在ルニ於ケル豈精ク窮メ詳
ニ考ヘテ是ヲ患者ニ試用センヤ予多年茲ニ慨
スルコトアリ即曾テ試タルモノト古人ノ論セ
ル所ノモノ一ニヲ擧テ是ヲ知ラサル者ニ告ゲ
尚且俱ニ研窮メ是ヲ運用シ古人規律ノ外更ニ
一條ノ捷徑ヲ闢キ彼ノ苦楚痛ムベキノ病患ヲ

除キ大札憐ムヘキノ衆庶ヲ救ヒ吾人共ニ壽域
ニ登テ長ク太平ノ恩波ニ浴セハ庶幾クハ此道
大成ノ一端トモ言フベクシテ吾儕遊手メ粟ヲ
食フノ罪ヲ免レンカト區々ノ赤心黙止スルコ
能ハス謾リニ此編ヲ述ルコト爾リ

發泡術ノ原名羅甸ニ是ヲ^ラシカトリヤト云フ
和蘭譯シテ^ララツドル^レツケン^デミツデル
或ハ^スパト^ンセ^フリ^ーゲ^ントモ云フ^ララツド
ル^ハ水泡ナリ^レツケン^デハ引キ出ス所ノナ
リ^ミツ^デル^ハ術ナリ即發泡術ト云フノ義ナリ

其一名「スパーンセフリーゲント」ト云フモノハ先
 著ノ名ナリ蓋此術先著ノ一味ニ關係セルガ故
 ニ斯ク稱スルナルベシ打膿術ハ羅甸ニ是ヲ
 ニテキリト云フ和蘭譯シテ「エツトルダラグト」
 或ハ直ニ「ホンタ子」トモ云ヘリ「エツトル」ハ膿
 ナリ「ダラグト」ハ帶ナリ掛ナリ即膿ヲ打釀スル
 ノ義ナリ其「ホンタ子」ト云フモノハ「ランテキ」
 リヲ轉訛誤呼セルモノナリ其他燒印術串線術
 等ノ名目ハ嚮ニ予ガ譯スル所「エイストル」名ガ
 外科書手術篇發泡及打膿編ニ詳載セリ

發明

或予ガ胸肺諸病ニ發泡膏ヲ貼スルヲ難シテ曰
 吾子彼衰弱虛脫スル者ニ臨テ屢發泡膏ヲ貼ス
 ルハ甚タ謂ハレナキニ似タリ且發泡ノ主能ヲ
 察スルニ僅ニ皮表ノ毒ヲ呼ノミ如何ソ根深蒂
 固ノ病毒ヲ治スルヲ得ンヤト是言通常ノ見
 ニ於テハ理アルモノ、如シトイヘレコレ真理
 ヲ辯セス亦深ク思ハサルノミ他ナシ西醫實測
 ノ學ニ入ラサルノ誤ナリ蓋人ノ身体虛衰セル
 モノハ多ハ其部分ノ機轉閉塞歇止セルモノニ

メ此發泡膏ハ即其機轉ヲ活發流利セシムル功
ヲ立ル者ナリ其證ハ印度熱病論痰咳熱扁川宇田
譯所二曰此病若シ譫語ヲ發スルモノハ病勢甚増
長メ惡症ノ第三等ニ至ル者ナリト知ルヘシ此
時ニ於テハ患人ノ血幾ント粘凝膠着シ活潑揮
發ノ運行流利セルモノ變メ怠慢澁滯シ運營ヲ
失シ此ヨリシテ漸ク呼吸促迫胸中苦悶シ神經
神經ハ痛痒寒熱ヲ知覺スル所ノ靈
液ヲ含蓄セル白色筋狀ノ細管ナリ顫振脈動缺
乏衆機盡クニ靜止メ竟ニ喪亡スルニ至ルナリ
此時ニ臨テハ醫術ノ施スヘキ無ク藥効ノ俟ツ

ヘキ無シ唯徒ニ親眷看侍ノ徒ニ危殆ヲ告ルノ
ミサレハ如是ノ症ニ於テハ先速ニ發泡膏ヲ貼
スルヲ一大要務トス但シ此膏ハ時ニ臨テ作ル
ベシ日ヲ經ルモノハ効無シ又初次ノ膏乾クモ
ノハ數々勉テ換ヘ用ユベシ其貼スヘキ部ハ頂窩
手臂兩足ノ關節中ニモ頭ノ冠縫會ニ多ク貼ス
ベシ是ニ由テ血液循環ノ機カヲ獎起シ靈液液靈
ハ腦ト脊髓トニ成リ神經中ヲ通流メ痛痒寒熱
ヲ知覺シ生活自然ノ運動ヲ主宰スルモノナリ
揮發メ寬裕無碍ノ運行ヲ爲シ精カヲ充張スル
トアレハナリト云ヘリ然ラハ衰弱虞脫ノ者ニ

施スヘカラズ又皮表ノ毒ヲ呼フノミト謂フハ
 斯ル西哲ノ實理ヲ知ラサルノ誹議妄言ナレハ
 取ルニモ足ラストス
 九ソ發泡及打膿ノ功ヲ考ルニ膏ニ其部ニ泡ヲ
 發メ体中ノ鹹渣メ鹹渣ハ蒸氣ト中刺餘ノ液ニメ表發
 ルメハ小便ナリトナヲ引キ毒ヲ呼フノミニ非ス九テ
 藥カニヨリテ其部分ニ運動ノ機轉ヲ施與シ諸
 管ノ閉塞ヲ開發スルモノナリ故ニ或ハ是ヲ健
 運術ト稱セリ印度熱病論怠慢熱篇ニ曰若シ頭
 預ハ發泡膏ヲ貼弱ニメ小ナルヲ變メ強大ナルヲシ

ム九ソ發泡膏ハ血ノ質膠粘疑結十ルヲ減除ス
 血若シ膠粘細レハ血ノ質膠粘疑結十ルヲ減除ス
 二血脈速ノ未梢液ヲ揮發滯塞ス故ニ此膏ノ藥力
 振蕩シ機轉ヲ起シテ諸血脈ニ機轉ハ無病ナ
 全ノ時自然ニ然ルニ具テ是レ靈液依テ常ニ血液
 質ニ於テハ幾ント然ルニ機轉ハ發泡膏ハ明ニ捷運
 ナリ種ト功績ヲ誤ラサメ熱病疑ナシ故ニ仔細ニ
 ルノ善ノト功績ヲ誤ラサメ熱病疑ナシ故ニ仔細ニ
 戒慎スベシト云云夫人身ハ内外一致ナルモノ
 ニメ天地ノ一元氣モテ貫ケルガ如シ故ニ此ニ
 一尺ノ地ヲ堀レハ此二一尺ノ天ヲ増シ此二一
 滴ノ鹹渣ヲ棄ヒ一動ノ順環ヲ鼓舞スル寸ハ遍

体二度テ其運動ヲ起サザルヲ得ス今齒痛ノ
 人アラシニ發泡膏ヲ手ノ合谷ニ貼スル寸ハ疼
 痛頓ニ止ム夫合谷ト齒齦トハ其距離霄壤ナル
 ニ其疼痛ノ止ムヲ見レハ即其遍体一致ナルヲ
 ヲ知ルベシ然ラハ唯皮表ノ毒ヲ呼フノミニメ
 根深蒂固ノ病毒ニ功ナシトイヘルハ未タ共ニ
 人身ノ妙理ヲ談スルニ足ラス
 按ニ諸般ノ疾病其自性ノマ、ニテ治スベカラ
 サルモノ間アリ醫タル者其レヲメ他病ニ變易
 メ治ス是療術ノ一大要務タリ設令令微毒内逐
 毒微

初起ハ下疳或ハ淋疾便毒等ニメ遂ニ骨節疼痛
 頭痛耳鳴等九テ千態万狀人ヲメ癩物ト爲ラシ
 ムルニ至ル是皆時師其方法ヲ知ラズ全ク治療
 ヲ誤ルヨリメ来ル故ニ予カ門是ヲ令微毒内逐ト
 稱セルモノニハ水銀劑ヲ與ヘ其病ヲメ腐敗熱
 病ト爲シ令微毒内逐ト稱セルモノニハ水銀劑ヲ與ヘ其病ヲメ腐敗熱
 ナリ今水銀劑ヲ與ル寸ハ其疑結融解スル直ニ齒
 齦ニ向テ漏泄ス此時ニ當テ發熱融解スルモノ是ヲ
 腐敗熱ト云フ予カ著ス乳岩痔漏ハ截断術ニ由
 所令微毒論ニ詳説セリ
 テ金刃傷瘡ト爲シ癰疥膿瘡ハ摩擦藥ヲ以テ漆
 瘡ト爲メ療スルガゴトキ一ニメ足ラス今痛風
 諸病ノ類モ亦コノ發泡打膿ノ術ニ由テ別ニ一
 箇ノ漬瘍ヲ製造シテ其毒ヲ呼出スルモノナリ

然ラハ徽毒ニ水銀劑ヲ與ヘ乳岩痔漏ニ截断術
ヲ施シ癬疥膿瘡ニ摩擦藥ヲ用ユルト同轍ニメ
亦專ラ其毒ノ潰ヘザルモノヲ潰ヤシ其毒ノ變
ゼザルモノヲ變メ以テ生活自然ノ妙用ノ左右
スルヲ能ハス或ハ其自然ヲ補助スル所ノ草根
樹皮ノ及ハサル所ノ毒ヲ驅出スルノ一大奇術
ナリ豈其空理ニ迷惑シ古法ニ拘泥シ曠日延纏
病者ヲメ遂ニ救ハレサルニ至テ尚悔ルヲ無ノ
徒ト日ヲ同メ談スヘキモノナランヤ
ヨハン子ステゴルトルル人所著外科精要肺膿篇

如洲先
生所譯 二曰若シ此肺膿病ニ於テ腿ニ腫瘍ヲ發
スル寸ハ必是ヲ消散スルヲ勿レ唯務テ第七十
七第十第八十一云云ノ慰蒸藥ヲ以テ強テ是ヲ
膿熟セシムベシ是ヨリメ吾人胸肺病ニ於テ腿
ニ發泡術ヲ施ス寸ハ間々大効ヲ奏スルヲ知レ
リト又語厄利亞國ノ醫カニールフンレイソシ
ス所著龍腦及其外汞功能論第五章熱原論曰勞
瘵熱汚臭ノ膿ヲ吐出スルモノ有ルニ若肺ヨリ
起原スルヲ知ラハ其病毒ヲ其ル所ノ打膿術
ヲ以テ治療スヘシ先哲ワキルリスス我輩ニ二箇

後包丁表考

ル

ノ摸範ヲ示セリ

經驗第一章

一貴人中年ニテ健康ナルガ勞瘵熱病ニカ、リ
テ肺中ニ瘍ヲ得タリ其瘍破潰シテ二時余リノ
中ニ凡テニ「ボン」ト一ボント九十六ノ膿ヲ吐セリ其咳
嗽ニテ吐スルモノ甚臭氣アリテ二箇月中漸ニ
粘凝膿様ノ朶モ臭キ痰ヲ吐シ夫ヨリ大二衰弱
セリ唾涎氣息ノ汚臭ニ由テ看侍ノ輩其側ニ侍
坐スルヲ能ハス「ル」リス他ノ良醫ト議メ燒印
術ニテ膿孔ヲ胸ニ作ル是ニ於テ胸底露剥シ自

ラ一箇ノ潰瘍ヲ左脇ニ見ハセリ因テ催膿膏ヲ
其部ニ布貼セシニ三日中ニ孔ヲ破開シ其孔ヨ
リ初ハ稀涼液ヲ漏シ後幾モナク黃色ノ粘凝膿
ヲ出セリ此膿孔ヨリ臭痰ヲ減シ十四日ノ内ニ
病毒全ク除去シ胸中ノ腐臭モ半年中ニスベテ
消盡シ舊日ノ健康ニ復セリ

經驗第二章

一貴婦人咳嗽アリテ胸腔中ニ熱アルヲ苦ム
一年許是レ既肺ノ潰瘍ナルヲ顯セリ繼テ汚
穢ナル膿ヲ吐出スルヲ一七日蓋其臭膿ノ斯ク

夥多ナル来由ヲ尋ルニ前時病毒ヲ除去スルニ
服藥ヲ厭惡セシニ由ルト云是ニ由テ患婦自ラ
膿アリト覺ユル部ニ打膿ヲ施セシニ其後三日
許シテ彼ノ前日吐スルモノ、如キ膿ヲ此膿孔
ヨリ流出セリコレヨリ病毒漸次ニ退キ口中ヨ
リ出ル膿痰モツイテ消滅シワヅカ十四箇日中
全ク平常ニ復セリ

此編ハ唯肝臟及ヒ其他ノ内臟ノ潰瘍ヲ防禦
スル打膿ノ功德ノミヲ附録シ因テ右ニ箇ノ
經驗ヲ擧テ如是ノ同種ノ熱及ヒ同等ノ汚穢

ナル形狀アル者ハイツレモ全ク毒膿ノ傳染
スルヨリ生セシユヘ是レガ爲ニ泄路ヲ開キ
ソレヨリ漏出セシムレハ患者必恢復スヘシ
ト云フヲ保證セリ以上譯文

長崎ノ吉雄如洲先生ハ耕牛先生ノ後嗣ニメ余
が師タリ一日余ニ語テ曰吾天賦脆弱胸膛甚狭
窄全身皮膚枯燥スコレ體中凝體諸器ヲ成ス纖
維ノ極テ細小ナルナリ往日在館ノ醫口ツ、ケ吾
ヲ診視メ曰足下ノ體稟甚強壯ナラス他日恐ク
ハ肺病ヲ生セン宜ク胸脇ニ於テ頻ニ發泡膏ヲ

貼メ其胸膈ヲ寬濶ニスベシトコレ余カ性稟右
 ノ如クナリト覺悟セルニ的中ス故ニ其教ニ從
 テ其言ノ如クス其功アリシニ因レルヤ爾後身
 體果メ健康ナルヲ今日ノ如シコレ全クツケ
 ノ賜ナリ其教ヲ受テ其法ヲ施セシハ當時吾子
 已ニ親視スル所ノ如シトナリ後退テコレヲ考
 ルニ凡ソ胸ノ形狹小ナルモノハ動モスレハ勞
 瘵ヲ患フルモノヲ視ルナリ如此人ハ必胸部ニ
 發泡ヲ施シ其萌芽ヲ預防メ可ナリ
織維ハ譯名
原編ハ

諸譯說ニイテナリ

西法ノ發泡及打膿ノ術ハ何トカ殊異ナル様ニ
 思フモノアルヘケレト從來常用スル所ニ間似
 タル者アリ今其類ヲ聚テ左ニ證ス

艾灸

是平生人ノ為ス所ナリ
 三右衛門ト云フモノ
 名ヲ四方ニ知ラル其法打膿ニ近シ
 中ヨ功驗アリテ其術全ク打膿ニ
 ノ甚功驗アリテ其術全ク打膿ニ
 予ガ漫録中ニ記載セリ又西醫武即加
 兒都ハ艾灸ヲ打膿ノ一トセリ其著
 ス所ハ外科ニ詳ナリ
 云ヘル書ニ詳ナリ
 俗間大藜大蒜毛茛石龍芮等ノ葉ヲ採
 テ搗キ爛シ手ノ合谷ニ附貼シ小キ蛤
 貝ヲ以テ其上ヲ覆ヒ發泡術ナリ
 痛ヲ療ス是レ即子發泡術ナリ

齒痛藥

艾包行卷号

十二

截瘡法
是モ亦種々アリ然レハ大抵齒痛ヲ治スル發泡ト同法ナリ或ハ番椒ヲ用ユ

疥癬摩藥
是モ亦發泡術ナリ共ニ種ニメ巴豆ノ類ヲ是モ亦發泡ヲ打膿ノ一呼出スルモノ類

腰痛藥
俗間芥子未ヲ水ニ調シ紙ニ攤ヘテ腰ニ貼シ疝痛ヲ治ス是亦芥子ノ辛辣ヲ以テ腰部閉塞ヲ變起スルモノ即發泡術ノ一種ナリ

打膿ノ類ナリ

是他如是ノ類拔擧ニ違アラヌ要スルニ皆發泡

藥方附打膿法

和蘭局方及ヒ三法方典ニ載スル所發泡膏方

黃蠟 十二錢
松脂 硬瀝青
篤籜香 各六錢
胆八樹子油 四錢
ガルバナム 酢製六錢
筒蒿根
ロイスコロイト 筒蒿ト功ヲ同フス
ウイルデモステル 芥子ノ類各三錢
白胡椒 蕃椒 各四錢
霸王鞭煎 半錢
荒菁 十二錢

右十三味先胆八樹子油以上ノ五味ヲ火ニ上シ溶解シ其上ニガルバナムト加ヘ而後筒蒿以下ノ七味ヲ細末シ調メ硬膏ト爲ス

吉雄家所用畧方游ルベイストルガ註ヲ開スルニテ
此膏ヲエントバジリコム軟膏 適宜
荒著一味頭足羽翎ヲ去リ末ト爲ス 適宜

右調メ膏ト爲ス是ヲ用ルニ臨テ嚴酢ヲ以テ其
部ヲ摩シテ後貼ス

按ニ吉雄家所用ノ如キハ藥末ノ費多キガ故ニ
予別ニ倭奇兒斯突府マモンゲルハ混雜交和ノ意
云フテ雜記ト療術經驗篇第一章ニ出ス所ア
ンテ

レイト人及ヒ「カルレイ」人ガ發明シタル所ノ荒
著色浸中ノ方ヲ患ル者ニ發泡膏ヲ貼セんと
議ノ色浸ニ浸シ其親族綿布片ヲ以テ足跡ヨリ
著至ルマテニ布貼セんとス藥局誤テ荒著未
ハ女茸硝石精ハ樟腦精世々ヲ以テ製シタ
ル灰ノ色浸ヲ與ヘタリ是色浸速ニ功アリテ大
ナセル發泡ヲ爲シ兩足ヨリ一外余ノ黄水ヲ
出セル新キ采トシ翼及至テハ出ル葉ヲ貼
シテ上ニ新キ采トシ翼及至テハ出ル葉ヲ貼
ニ由テ繃帯ヨリ甚良ク諸傍症モ多ク減セリ是藥
前ニ比スレハ甚良ク諸傍症モ多ク減セリ是藥
局ノ謬誤ニ由テ甚シキ發泡ヲ爲スト云フ發明セ
リコレニ由テ若シ速ニ發泡ヲ爲スト云フ發明セ
セハ是方ヲ用ユルニ甚簡便ニメ且ツ藥末ノ費ヲ省ケ

捨メ用ユルニ甚簡便ニメ且ツ藥末ノ費ヲ省ケ

リ其方

荒菁或ハ葛上亭長 適宜

右袋ニ盛り嚴酢中ニ浸シ置キ用ニ備フ

此他大蓼葉芫苢巴豆等ヲ貼シ或ハ猛升汞ヲ

シリコム軟膏ニ和メ貼スルモ尚能ク發泡ス

打膿術ハ燒鐵串線腐蝕ノ三ナリ其燒印ヲ爲ス

所ノ燒鐵ハベイストル所著外科書ニ詳ナリ

貼法

凡ソ發泡膏ヲ貼セント欲セハ宜ク先ツ其貼セ

ント欲スル部分ノ油膩垢汚ヲ能ク洗淨シ嚴酢

ヲ綿ニ浸ノ鄭重ニ其部ヲ摩シ其後適宜ノ膏ヲ

撰テ貼スベシ一次ニメ効ナキモノハ數コレヲ

換ヘ貼スベシ然ル寸ハ其部ニ疼痛ヲ起シ遂ニ

大ニ水泡ヲ發スルモノナリ即十分ニ泡ヲ發ス

ルヲ待テ小剪刀ヲ以テ其泡皮ヲ截リ開キ其痕

ニユングエントシリコム軟膏又ハテヤキロ

ムキムク硬膏ヲ貼シ膿汁ヲ呼出スベシ

燒印ハ燒鐵ヲ以テ直ニ其膿ヲ醸サシメント欲

スル部ヲ燒キ或ハ酢又ハ酒ヲ浸シタル綿ヲ其

患部ニ敷キ其上ヨリ燒キ或ハ艾灸雷火鍼ヲ用

ルモ可ナリ偕テ右ノ如ク燒タル後其部ニ瘡痂
ヲ作ラハ其痂ヲ除キ去リ其膿孔中ニ豌豆ヲ入
レ其上ニ膏藥ヲ貼スベシ又其膿孔中ニ腐蝕膏
ヲ貼スルモ亦可ナリ

串線ハ患處ヲ撮ミ上ケ甚利尖ナル鍼ニ蚕絲紐

ヲ附テ刺串シ其上ニ膏藥ヲ貼スルモノナリ此

術ハ多ハ脊推骨ノ第一推ト二推トノ間ニ行フ

ガ故ニ又是ヲハルスダラグ止掛頸トト謂フ又

串線缺ト云フモノアリ共ニ「イストル」ガ外科

書ニ詳ナリ

腐蝕ハ猛外汞丹礬ノ類ヲ以テ患處ヲ腐蝕セシ
ムルヲ云フ武郎加兒都人所著外科術函及「イ
ストル」ガ外科書ニ詳ナリ

調理

凡ソ發泡及ヒ打膿術ヲ施ス寸ハ其刺戟ノ動勢

ニ由テ多クハ惡寒發熱ノ諸症ヲ顯ハシ病勢加

倍スルヲアルモノナリ此時ニ臨テハ宜ク下劑

ヲ與ヘテ其身体ヲ清クシ刺戟ノ動勢ヲ預メ防

クベシ予ハ別ニ一方ヲ製メコレニ與フ其方

防風

連翹大各

山梔子小

大黃

長江本草

一六

杜松子 中各

茸 小

右水煎温服セシム

此藥ハ九テ血液ノ腐壞ヲ歇止シ大小ニ便ヲ通利シ兼テ胆液ノ沸騰ヲ鎮靜驅逐スルカアレハナリ又勞瘵衰弱ノモノハ大黃ヲ用ユルニ憚アリ如是モノハ又別ニ和胸ノ劑ヲ製メ是ヲ與フ其方

茸菊花

欵冬花

罌粟殼 大各

桔梗

蜀葵根

茸草

石長生 中各

右石灰水ニテ煎服ス

此藥ハ能ク急迫ヲ其緩ニシ兼テ咳嗽ヲ歇止シ

滑液 滑尿管尿道ハ白色透明粘滑ノ液ニメ凡ソ食道氣

ヲ防禦スルノ剝脱ヲ補理ス又煎スルニ石灰水

ヲ以テスルモノハ石灰能ク腐敗ヲ防禦シ酸壞

ヲ恢復スルノカアレハナリ若シ石灰水無キ寸

ハ方中ニ牡蠣ヲ加ヘテ可ナリ


藥品圖解

發泡術ニ用ユル所ノモノハ和蘭舶來スル所ノ荒薯ヲ最トス此方所産ノ荒薯及ヒ葛上亭長コレニ亞ク大蓼大蒜芫荽石龍芮巴豆ノ類ハ品格

第二等ニ降ルベシ如何トナレハ元來荒著ノ性
 酷烈ノ揮發塩ヲ含メリ故ニ膏ニ其部ニ鹹渣ヲ
 呼ノミニ非ス其塩氣能ク諸液ニ混渚メ活潑輪
 旋ノ機轉ヲ增益スレハナリ是故ニ發泡膏ヲ貼
 スル寸ハ小水ノ通利常ニ倍ス是レ其塩氣直ニ
 血中ノ鹹渣ヲ驅テ膀胱ニ輸送スル證據ナリ今
 常ニ用ユル所ノ品物ニ三ヲ圖シ採用ニ便ナラ
 シメントス
 燒鐵及ヒ串線缺ノ圖ハハイストル所著外科書
 中ナルモノヲ抄写セリ

葛上亭長之圖

葛上亭長倍ニマメハンメウ
 ト云フ七八月ノ間群集シ來
 テ藿葉ヲ食フ頭赤ク体黒ク
 羽ニ白條アリ形略螢ニ似タ
 リ本草ニ所謂黒身赤頭如亭
 長之着玄衣赤幘ト是ナリ



本草綱目卷之...

舶來芫菁今其物ニ乏シ故ニ罄ク其圖ヲ闕キ
 唯葛上亭長ノ一品ヲ舉ク尚後編ニ於テ詳説
 セントス


大蓼之圖一




此又包丁農方

燒鐵之圖

甲




乙



此又包丁農考

二十

圖二




此乃打那那

十九

串線打膿之圖



串線鍼之圖



皮膚包丁膿


二十一

皮膚包丁膿


二十一

甲ハ腐蝕ニ用ユル膏ノ圖ナリ乙ハ燒鐵ノ圖
ナリ俱ニ後編ニ詳說セリ

串線鉞之圖



異種串線鉞之圖



右串線打膿串線鍼串線鈹ノ諸圖ノ説ハ俱ニ
後篇ニ詳出セリ

主治

發泡及ヒ打膿術ノ主トノ治スル疾ノモノハ專
ラ神經中ノ毒ヲ抜ニアリ故ニ痛風諸病ニ於テ
ハ此膏ノ効ニ及フモノ無シ今試ミタルモノヲ
左ニ示ス

痛風

鶴膝登節諸風脚氣痛濕疼痛或ハ婦人	血風痛及ヒ打撲後疼痛瘡ハサルモノ	等九テ皆痛風様ノ疼痛ナリ是等ノ類	ハ發泡打膿ノ力ニテアラサレハ全功ヲ	得カタクシトス經験第七十一廿九十三	二十四十五十六十七十八十九二十	二三四四五	五十四六十八	肺瘍及ヒ咳嗽
------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------	--------	--------

驚風	ハ根治スルハ能ハズ又唯嗽ハ劇緩ラノ	ニアアリ病因亦數種アリ唯勞咳ニ劇陷ラノ	シト欲スルモノト甚タ劇キモノトハ	最モト治シ易シトス治セサルモノモ亦	アリ經六五十一四五六。十二十八	小兒驚風ハ病著外科則中衝モ搗擱牽	急ヲ治スルニ頭ニ發泡ヲ貼スル	ヲ論セリ經ニ頭ニ發泡ニ貼スル	二經詳ナリ	齒痛	及口瘡	喉痺	麻痺不遂
及口瘡	十經詳ナリ	十經詳ナリ	三經詳ナリ	三經詳ナリ	十經詳ナリ	十經詳ナリ	十經詳ナリ	十經詳ナリ	十經詳ナリ	十經詳ナリ	十經詳ナリ	十經詳ナリ	十經詳ナリ

獬犬及蝮蛇其他一切毒蟲傷	テ制其瘡ノ蝮蛇傷ハ務	ヲ良ベシ故ニ頻ニ發泡打膿ヲ	施スベシ經ニ頻ニ發泡打膿ヲ	天行赤眼ヨリ微毒ニ攻上ヲ論セシ先ツ	頭莖及ヒ眼頭ノ冠縫ニ發泡膏ヲ貼シ或	ハ串線打膿ヲ施スニシ	二八二打膿ヲ施スニシ	十經詳ナリ	十經詳ナリ	頭痛	凝結腫	解顱
頭痛	凝結腫	解顱	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著	外料則ニ外ノ水頭ト拵スルモノニ	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著	予赤タニ試ミストイヘレシキ冥著

右ノ外患所ノ諸管閉塞シ諸液順環ノ次序ヲ失
 スルモノニ良トス故ニ水腫病ニ効アルヲ外科
 則及ヒダニールレイソンスハ人著間日熟論中
 ノ水腫篇ニ詳ナリ予又腹脹ノ者ニ用テ大ニ効
 ヲ得タリ詳ニ經驗第十七三十一三十三及三十
 八條ニ記載セリ

經驗

允ソ論理ハ務テ明確ヲ欲シ施術ハ專ラ輕便ヲ
 貴ヒ用藥ハ必ス歷試ヲ要トス今予ガ論ズル所
 ノ發泡打膿ノ方タル理密ナラザルニ非ズ術簡

第一條

ナラズトセズ况ヤ其是ヲ患者ニ試用セル病ト
 メ施サズト云フ無ク施メ効アラザルモノ無シ
 今其千百中僅ニ數十條ヲ撮舉シ讀者ヲメ少モ
 臆度ニ出ズ悉皆歷驗經試セルモノニシテ杜撰
 ナラザルヲ知ラシメントス
 ○肥前長崎西阪本蓮寺ノ所化僧觀浪風邪後咳
 嗽歇マズ遂ニ身体羸瘦メ勞瘵病ニ陥ラントス
 予其身體諸部ノ關節ニ發泡膏ヲ貼シ和胸劑ヲ
 與ヘシニ咳嗽漸々ニ止ミ日ナラスメ舊ニ復シ
 今ニ壯健ナリ

條第二

○肥前長崎枕島町三社丸喜八妻宿ニ眼疾アリ
上下眇赤爛睫毛脱落シ常ニ痒痛アリテ淚ヲ出
ス友人物部雄民備前州置山ノ人也其頭莖ニ發泡膏ヲ貼
セシニ其部大ニ膿壞シ遂ニ蔓延メ頭瘡ヲ發シ
タリシガ眼疾頓ニ瘡タリ

條第三

○南勢一志郡日置邨農夫安右衛門齒痛頓發晝
夜睡ルヲナク苦患ス予牛ノ合谷ニ大蓼葉ヲ貼
セシニ發泡メ痛頓瘡セリ

條第四

○本藩新魚町野上屋秀吉曾テ咳嗽ヲ患ルヲ五
十日バカリ其面色ヲ見ルニ酸淡灰白ニメ脉動

條第五

細數時アリテ寒熱ス予和胸劑ヲ與ヘ發泡膏ヲ
貼セシニ不日ニメ瘡タリ

條第六

○本藩鍛冶屋町宇治屋甚右衛門咳ヲ患ルヲ三
年來予和胸劑ヲ與ヘ發泡膏ヲ貼メ遂ニ瘡タリ
○本藩橋町宇治屋五左衛門曾テ咳ヲ患ヒ肩背
拘急メ強痛偏頭ニ及シ大便閉秘メ寒熱時ニ往
來ス醫藥交轉スレ厄少モ効ナシ予ヲ招テ診ヒ
シム予脉ヲ診スルニ細大不齊ニメ乾咳甚劇シ
兩頰上赤シ腰脚寒冷水ヲ注ガ如シ予先ツ大柴
胡湯ヲ作テ之ニ與ヘ兼テ水鏡術ヲ施シ其腸胃

條第七

ヲ疎滌シ後和胸劑ヲ與へ總胸ト遍脊トニ發泡膏ヲ貼メ遂ニ瘡ユルヲ得タリ

○本藩今福太田善七黴ヲ患ルヲ七年餘毒膝蓋ニ聚リ必竟鶴膝風ヲ爲セリ予發泡膏ヲ貼シ燒鐵腐蝕藥等ヲ施メ打膿シ其凝結遂ニ瘡ルヲ得タリ後一兩年ヲ歷テ餘毒又聚結セルニ由リ温泉ニ浴シ治セリト云フ

條第八

○本藩那賀郡吉田邸知足寺住持淋疾内逐シ遂ニ両眼焮赤ス眼科眼胞ヲ拵テ血ヲ取リシヨリ其部赤爛シテ多淚眼ヲ患フ多淚眼トハ眼胞赤爛シ不斷淚ヲ出ス

條第九

ヲ云 予發泡膏ヲ頭莖ニ貼シ煎蒸藥ト鉛水ヲ與ヘテ瘡ルヲ得タリ

○本藩今福女中屋鋪山本某室口瘡ヲ患テ諸藥驗無シ予發泡膏ヲ頭莖ニ貼シ家方清涼散ヲ口中ニ敷キ防風通聖散ヲ與ヘシニ不日ニメ治セリ

條第十

○本藩米屋町花屋藤吉妻曾テ咳嗽ヲ患ヒ經久瘳ヘス遂ニ壞ノ勞瘵ト爲ル前醫補虛益氣ノ方中加ルニ人參ヲ以テスルニ虛脫日々加重シ咳嗽亦減ゼズ予ヲ招ク予和胸劑ヲ與へ頓リニ發

發泡膏

一第
條十

泡膏ヲ胸部ニ貼セシニ三四日ヲ歷テ咳嗽全ク
 無シ患者嘆テ曰妾恐クハ死期且夕ニ迫ルナラ
 ン斯ノ如キ若楚斯ノ如ク頓ニ止ムハコレ徒事
 ニアラズト予往テ其脉ヲ診スルニ六脉暢テ徐
 緩シ呼吸甚靜ナリ予親族及ヒ患者ニ病全ク治
 セルヲ論シ大柴胡湯ニ貼ヲ作テ是ニ與ヘ夕
 リ其後四五日ニメ氣力舊ニ復セリ計ルニ廿日
 許服藥五十貼ニ足ラス

○本藩溪西長町六十谷屋某痛風ヲ患ヒ手足肩
 背少モ動スヲ能ハス予桂枝加烏頭湯ヲ與ヘ患

二第
條十

部ニ發泡膏ヲ貼メ不日ニメ治スルヲ得タリ

○本藩東長町太田屋彦次郎三男長之助卒然ト
 メ惡寒シ手足痠痛ヲ患フ前醫唯風邪ト爲メ是
 ニ藥ヲ與フレ厄治セズ予ヲ招ク予曰是痛風ナ
 リト遂ニ發泡膏ヲ貼セシニ不日ニメ治セリ後
 五六日ヲ經テ卒ニ咳嗽ヲ發シ大ニ痰沫ヲ吐ス
 予曰是痛風毒肺ニ迫ルモノナリ早ク治セズン
 ハ恐クハ勞瘵ニ陥ラント即胸ニ發泡膏ヲ貼セ
 シニ不日ニメ治シタリ

○本藩溪久右衛門町小池氏室手足痠痛スルヲ

三第
條十

三年來諸醫血風痛ト爲メ藥ヲ與フレ氏効ナシ
日一日ヨリ盛ニメ其毒遂ニ膝蓋ト両手腕トニ
聚結シ畢竟鶴膝風ト爲リ行動スルヲ能ハス余
頻リニ發泡膏ヲ貼シ桂枝加烏頭湯ヲ與ヘ九ソ
半年余ヲ經テ瘡ルヲ得タリ

第十四條

○本藩金龍寺町金原某曾テ槍法ヲ習煉セシニ
敵槍ノ刺勢誤テ右臂ニ中リ其レヨリメ其部疼
痛シ右臂肉脱メ運轉意ノ如クナラス内服外施
ノ術共ニ効ナシ予發泡膏ヲ貼シテ治スルヲ
得タリ

第十五條

○本藩湊濱町龍松院主痛風ヲ患ヒ少モ運動ス
ルヲ能ハス予發泡膏ヲ貼セシニ不日ニメ癒タ
リ

第十六條

○本藩湊田邊町嶋儀兵衛室歷節風ヲ患ヒ其毒
足ノ髌骨ト手腕及ヒ中指ノ節間トニ凝結メ屈
伸スルヲ能ハス予發泡膏ヲ貼シ桂枝加烏頭湯
ヲ與ヘシニ大腠眩シ治スルヲ得タリ

第十七條

○本藩鷺ノ森九間町野上屋利助感冒後腹肚膨
脹シ荏苒トメ治セス諸醫鼓脹トシテ治ヲ施セ
トモ些兒モ効ナシ予ヲ引テ診セシム予一方ヲ

第十條

作テ與ヘ腹部ニ當テ頻リニ發泡膏ヲ貼セシニ
不日ニメ治セリ後二三年ヲ經テ此人肝臟閉塞
病ニ罹リ遂ニ死セリ

○本藩海士郡岸莊梅原村原田長元室瘡ヲ患ル
丁凡ソ五十日治セス寒熱日々發シ加ルニ乾咳
ヲ以テス予ヲ引テ診セシム予曰是レ血液運行
ノ次序ヲ失ヒ諸液渋滯粘稠シ肺臟ノ機轉意ノ
如クナラス今治セスハ恐ハ瘡勞ト爲ラシト
則胸部ニ發泡膏ヲ貼セシニ一次ニメ咳嗽頓ニ
止ミ寒熱モ亦隨テ治セリ

第十條

○本藩海士郡日方浦太田源助脚膝牽痛ヲ患ヒ
屈伸自由ナラサル丁多年予膝蓋ノ痛處ニ發泡
膏ヲ貼セシニ疼痛牽攣頓ニ瘳ヘ屈伸自由ナル
丁ヲ得タリ

第十一條

○本藩名草郡野崎村農婦於志保ナルモノ痛風
毒手腕ニ聚結シ其部腫大痠痛スル丁年アリ予
發泡膏ヲ貼シ家方烏頭湯ヲ與ヘ不日ニメ治セ
リ

第十二條

○本藩淺西長町煙艸屋市右衛門老母感冒後咳
嗽率發晝夜睡ル丁ヲ得ス時二年七十有餘瘦勞

第二條

日一日ヨリ盛ナリ予ヲ招テ診セシム予先ツ小
柴胡湯方中ニ葛根菊花ヲ加ヘテコレニ與ヘ胸
ニ大發泡膏ヲ貼セシニ咳嗽頓ニ止ミ不日ニメ
復舊セリ

○備前州小櫛浦舵師兵次郎天行赤眼ヲ患ヒ疼
痛ニ堪ヘズ予發泡膏ヲ頭莖ニ貼シ家方ノ蒸眼
藥ヲ與ヘシニ不日ニメ治セリ

第三條

○本藩新堀右田屋武八宿ニ喘息病アリ發スル
毎ニ苦悶言ベカラス是ガ爲ニ頭髮脱落セリ一
日大ニ發起シ與シテ予ガ家ニ來ル是ヲ診スル

第四條

ニ呼吸急迫時々咳シ脉動散乱有力如ク無力如
シ予胸ノ正中ニ當テ大ナル發泡膏ヲ貼シ和胸
劑ヲ作テコレニ與ヘ家方和胸丸子ヲ兼用セシ
ニ其夜ニ至テ急迫頓ニ止ミ兩三日ヲ歷テ平癒
セリ爾後時々輕發スルヲアレハ唯和胸丸子ヲ
與フルノミ

○本藩本町七丁目野上屋仁右衛門女痛風ヲ患
ヒ手足肩背悉クニ疼痛シ運轉スルヲ能ハス予
烏頭湯ヲ作テコレニ與ヘ患部ニ貼スルニ發泡
膏ヲ以セシニ不日ニメ治セリ

第五條

○本藩萬町茶屋彌吉妻徽毒左膝蓋ニ結着シ鶴
 膝風狀ヲ爲シ行歩スルヲ能ハス醫藥交轉スレ
 凡少モ功ヲ奏セス遂ニ治ヲ托置翁ニ請フ翁是
 ニ水銀劑ヲ與ヘテ吐涎センムルニ由テ膝蓋ノ
 凝結消滅スルヲ得タリ然レ凡患者齒齦ノ腐
 爛最モ甚シキニ堪ヘスノ暫ク服藥ヲ怠リシヨ
 リ膝蓋又舊ノ如クニ腫大シ疼痛始ニ倍シコレ
 ニ加ヘテ頭痛又拵ガ如シ予ヲ招テ診セシム予
 膝蓋ニ發泡膏ヲ貼シ家方解毒湯ト水藥トヲ兼
 服セシニ凡ソ三箇月ヲ歷テ脚膝舊ノ如ク行歩

第六條

スルヲ得唯頭痛ノ一症ヲ殘セリ予又頭ノ諸
 部ニ頻リニ發泡膏ヲ貼セシニ水ヲ出スル湧カ
 如ク頭痛モ亦治セリ
 ○本藩畑屋鋪八百屋三藏妻痰咳ヲ患ヒ晝夜眠
 ルヲ能ハズ前醫ニ陳湯ノ類ヲ作テ與フレ凡些
 モ驗ナシ遂ニ治ヲ予ニ請フ予發泡膏ヲ胸ニ貼
 シ和胸劑ヲ與ヘシニ不日ニメ治セリ
 ○本藩廣瀬雜賀道近藤氏ノ男痘瘡ノ餘毒尤ノ
 眼胞ニ結着シ其部大ニ腫起メ目ヲ開クヲ能ハ
 ス予尤ノ頭莖ニ發泡膏ヲ貼シ兼テ家方驅毒丸

第七條

第八條

ヲ與へ慰蒸藥ヲ施セシニ不日ニメ治セリ
 ○本藩本町六丁目江川氏ノ男口唇腫起メ開闔
 自由ナラス醫藥交轉スレテ驗ナシ治ヲ予ニ請
 フ予頭莖ニ發泡膏ヲ貼シ家方解毒湯ヲ與へ不
 日ニメ治セリ

第九條

○本藩金龍寺町小出某曾テ馬ヨリ墜テ右半身
 ヲ打撲セリ内外醫藥ヲ施セシニ由テ漸ク治ス
 ルヲ得タリ唯右手ニ疼痛アリテ運轉自由ナ
 ラサルヲ茲ニ三年予診スルニ右手大ニ瘦テカ
 無シ予其疼痛ノ部ヲ撰テ發泡膏ヲ貼セシニ卒

第十條

然トメ半身悉ク疼痛シ宛モ舊ノ打撲ノ時ノ如
 シ其翼日ニ至テ痛皆瘳へ手臂ノ疼痛唯一處ヲ
 殘セリ予又其部ニ發泡膏ヲ貼セシニ疼痛悉皆
 治シ運轉自由ナルヲ得タリ通計十日ニ出ス
 メ宿病全ク瘳タリ亦奇ト言フベシ
 ○本藩中ノ嶋阿彌陀寺ノ小僧頭瘡ノ餘毒眼ニ
 入り白眼焮赤シ角膜ニ白点ヲ生セリ眼科術ヲ
 盡セトモ驗ナシ治ヲ予ニ請フ予頭莖ニ發泡膏
 ヲ貼シ家方驅蟲丸ト解毒湯トヲ兼服セシニ不
 日ニメ治セリ

○本藩羨上ズシ野中某曾テ反胃ヲ患ヒ醫藥驗ナシ治ヲ予ニ請フ予家方健胃湯ヲ作テ與ヘ時時水銃術ヲ施セシニ凡ソ二三箇月ヲ歷テ大半治スルヲ得タリ唯其腹部ニ一箇ノ膨脹ヲ殘セリ其膨宛モ物アリテ皮下ヲ行ガ如ク或ハ尤或ハ右ニ移行ス若シ其移行スルハ鳩尾上ニ向テ迫ル寸ハ漸ク嘔アリ予以為ク是必風氣脂膜中ニ聚會セリト試ニ發泡膏ヲ貼セシニ膨脹次第ニ減シ諸症皆治スルヲ得タリ

○本藩海士郡日方浦魚屋藤兵衛妻歷節風ヲ患

ヒ其毒手腕ト足ノ髌骨トニ聚結シ行歩意ノ如クナラズ治ヲ花里翁ニ請フ翁一方ヲ與フレモ効ナシ予ヲ延テ診セシム予曰此一症ニ於ル草根樹皮ノ及フモノニ非ス唯務テ發泡膏ヲ貼スベシト患者其言ノ如クセシニ不日ニメ治セリ
○同疔戎屋元右衛門右脇ニ塊ヲ結ヒ是ヲ按ス寸ハ痛胸腹ニ波及シ呼吸ヲ障礙スルニ至ル此人素ヨリ發泡膏ノ奇効アルヲ信セシニ由テ自ラ其部ニ發泡膏ヲ貼セシニ奇哉其塊頓ニ融解シ惣身ニ瘡ヲ發セリ予解毒湯ヲ與ヘテ不日

發泡膏

第四條

○本藩車阪池田安之右衛門子息痛風毒足ノ髀骨ニ聚結メ行歩ヲ障礙ス予烏頭湯ヲ與ヘ發泡膏ヲ貼シ不日ニメ治セリ

第五條

○本藩淺別館内寺田榮順息子頭瘡餘毒左ノ眼胞ニ結着シ白眼嫩赤上胞ヨリ黄水ヲ出シ乾ク寸ハ互ニ相結痴シ開闔スルヲ能ハス予頭莖ニ發泡膏ヲ貼シ驅蟲丸ト解毒湯トヲ兼用シ患部ニ鉛水ヲ施セシニ不日ニメ治スルヲ得タリ

第六條

○本藩雜賀町西村小兵衛室足脚腫脹シ堅キ

第七條

石ヲ按ガ如シ予發泡膏ヲ貼セシニ四五日ヲ經テ頓ニ瘡タリ

○本藩九間町野上屋小僮充足ノ膝ヲ獶犬ニ咬マル予咬痕ニ發泡膏ヲ貼シ家方蓮豆湯松齋藤先生ハヨリ傳ヲ與ヘ兼ルニ番木鱉子煎ヲ以テス調理スルヲ凡ソ五十日許今既ニ三年餘ヲ經ルニ恙ナシ

第八條

○本藩細工町松田助允衛門曾テ黥ヲ患ヒ醫藥スルヲ七年バカリ餘毒右腹肝部ニ結着シ發黃浮腫呼吸急迫スルヲ數月醫或黃疸ト爲シ茵陳

五苓ノ類ヲ投シ或ハ古說ノ空理ニ迷惑シ畜血
 トシ抵當丸ヲ與ヘント議シ或ハ脾胃虛損トシ
 與フルニ歸脾湯ノ類ヲ以テス病益加重メ醫藥
 愈効ナシ治ヲ予ニ請フ予是ヲ診スルニ微毒肝
 ニ結着スルモノ通常ノ劑ノ能ク治スルモノニ
 非トシ家方水藥ヲ與ヘ茵陳山梔子大黃ノ類ヲ
 煎メ兼服セシムルニ小水通利漸クニ加倍シ幾
 黃日々ニ減シ數十日ヲ經テ諸症悉ク瘉ヘ唯腹
 脹ノ一症ヲ殘セリ予發泡膏ヲ腹肚ノ諸部ニ貼
 セシニ鬱金煎ノ如キ水ヲ夥シク出シ腹脹次第

ニ減シテ全瘉スルヲ得タリ
 ○予ガ同町時予新通三日ト居下駄屋安兵
 衛女喉痺ヲ患ヒ帝ニ飲食通流スルヲ能ハサル
 ノミニアラズ呼吸亦窘急セリ醫藥術盡テ徒ニ
 日ヲ送ル偶予ガ和蘭醫科ヲ唱ルヲ聞テ人ヲメ
 迎ヘシム予是ヲ診スルニ脉動洪大ニメ呼吸窘
 迫シ口中涎沫ヲ流出メ言語スルヲ能ハズ予親
 族ニ告テ刺絡センヲ言ヘ氏皆怖テ敢ゼス己
 丁ヲ得ス氣管ノ兩邊ニ當テ大發泡膏ヲ貼セシ
 ニ凡ソ一時餘ヲ歷テ大ニ發泡セリ是ヨリメ氣

息緩マリ飲食スルヲ得タリ予大柴胡湯ヲ與
ヘ一二大下メ遂ニ治スルヲ得タリ

○予が隣町茶屋町讚岐屋徳兵衛女痛風ヲ患
予發泡膏ヲ貼メ不日ニ治セリ

○同町田尻屋平兵衛女痛風ヲ患フ前醫越婢加
朮附湯ノ類ヲ與フレ厄少ニ治スルヲナシ予ヲ
招ク予烏頭湯ヲ與ヘ發泡膏ヲ貼シ不日ニメ治
セリ

○大阪天満天神社前天満屋喜六弟畫者林山雨
ヲ冒メ大阪ヨリ來り卒然トメ發熱火ノ如ク呼

吸急迫殆ント絶セントス一醫視テ死期近ニア
リトス親眷故友驚走メ予ニ請フ予其脉ヲ診ス
ルニ洪大數駛呼吸喘鳴煩悶メ引飲ス予着侍ノ
者ニ問ラク此人平素喘息ヲ患ルヲ無シヤト皆
曰常ニ痰アルノミ未タ喘アルヲ知ラス予ガ
曰驚クヲ勿レ此人死スルヲナシト即胸ニ發泡
膏ヲ貼シ家方和胸丸子ト葛根湯トヲ兼服セシ
ニ不日ニメ治セリ

○本藩齷道覆盆子畑日高屋文七老母喉痺ヲ患
ヒ飲食共ニ下ラザルヲ既ニ三日許治ヲ予ニ請

フ予コレヲ診スルニ六脉洪大浮數煩渴飲ヲ欲
 スレモ涓滴モ下ルナシ且大便セザル一既ニ
 五日ト云フ按ニ增訂^舟士醫方^友藏^人藏^吉スル^雄峻^ノ註
 ニ咽喉焮痛ヲ療スルニ乾角法^原名^フロ^一ゲ^コ
アヲ刺ンサズシルテ角法ヲ施スヲ云フヲ施スヲ出
 セリ因テ試ニ頭莖ノ凝結セル部ニ乾角法ヲ施
 スニ奇哉湯水輕易ニ下ルヲ得タリ急ニ大養
 氣湯ヲ作テコレニ與ヘ後硝子ヲ徹シテ復タ飲
 ヲ與フルニ下ラザル一初ノ如シ是ニ於テ其角
 法痕ニ發泡膏ヲ貼セシガ翼朝ニ至テ大便快利

第四條

第五條

シ飲食スル一平日ノ如ク僅ニ兩日ヲ歷テ全瘥
 セリ

○本藩北新町船場平田屋藤兵衛三男曾テ右足
 牽痛シ腰ノ右邊凝結腫起シテ歩趨スル一能ハ
 ズ衆醫痲痺トシテ治ヲ施セドモ驗ナシ予ヲ招
 ク予水藥ト解毒湯トヲ與ヘシニ半月餘ヲ經テ
 凝結融解ス唯小腹ノ右邊ニ凝塊二三ヲ殘シ内
 服外敷ノ藥俱ニ効ナシ是ニ於テ發泡膏ヲ貼セ
 シニ二三日ヲ歷テ全瘥セリ
 ○本藩湊久右衛門町唐池千助歷節風ヲ患ヒ經

年治セズ治ヲ乞フ予烏頭湯ヲ與ヘ頻リニ發泡膏ヲ貼シテ治スルヲ得タリ

○本藩雁鳥匠町川合氏子息歳十二三許曾テ四肢牽痛スルヲ多月遂ニ手足屈曲シテ伸ルヲ能ハズ醫或ハ言フ是血液乾枯メ筋ヲ養フヲ能ハズ血ヲ潤シ筋ヲ養ハ、自ラ治セン其他或ハ疝トシ或ハ癰トス藥偶効アルガ如キモ多時ナラズ亦舊ニ倍ス是ニ於テ予ガ診ヲ請フ予診スルニ左臂ト右脚ト屈シテ伸フルヲ能ハズ腰脚及ヒ肩背俱ニ痠痛シ晝夜眠ルヲ得ズ其脉細數時

アリテ發熱ス予曰諸醫ノ診大ニ誤レリ若シ血液乾枯スルモノナラバ暫時モ生路ナシ出血過多ナル寸ハ失氣スルヲ以テ知ルベシ所謂疝ナルモノハ乳糜管閉塞スルモノ亦此ノ類ニ非ス呼テ癰トスルモノハ神識ニ係ルモノヲ云フ亦此ノ類ニ非ス是全ク痛風毒筋膜ニ固着スルモノ豈草根樹皮ノ能治スル歟ナランヤト類ニ發泡膏ヲ貼セシニ左臂全ク伸ルヲ得タリ幾クモ無ク右臂大ニ腫起シ運動スルヲ能ハス左ヲ攻レバ右ニ移リ上ヲ攻レハ下ニ行キ毒氣大ニ

第七條

動テ常所アルヲ無シ病家大ニ疑惑シ治ヲ養齋
 田端翁ニ請フ翁是ニ梅肉丸七寶丸ノ類ヲ與ヘ
 テ全瘥スルヲ得タリ
 ○本藩出水街道山口屋虎右衛門小女走馬疳ヲ
 患ヒ齒齲腐爛汚臭近クベカラス發熱煩渴穀食
 ロニ入ラズ予急ニ頭莖ト兩頰及ヒ下顎ニ發泡
 膏ヲ貼シ清涼散ヲ口中ニ布キ石膏大黃山梔子
 茵陳土茯苓龍膽薄荷菜ノ類ヲ煎服セシムルニ二
 十日ヲ出ズメ全瘥セリ其妹モ亦同症ヲ患ヘシ
 カ唯發泡膏ノミヲ貼メ治スルヲ得タリ

第八條

○本藩日高郡切目邑里正宮井條右衛門左肩胛
 ヲリ手臂ニ至ルマテ痠痛スルヲ半年餘醫藥術
 盡テ治ヲ友人野田寬吾寬吾ハ日高郡茨木村ノ
 人ナリ予長崎ニ在シ時
 當ニ俱ニ術ヲ吉雄先生ニ學ベリ時年婁郡田邊ニ在リト云フニ請フ寬吾是ニ
 發泡術ヲ施セドモ治セズ遂ニ予ガ家ニ来ル予
 曰是病發泡術ニアラザレハ治スルヲ無シ惜ラ
 クハ寬吾尚其術ニ達セズ是ニ於テ頻ニ發泡膏
 ヲ施セシニ不日ニメ全瘥セリ
 ○本藩鷹匠町竹山某ノ三男生テ三歳卒然トメ
 吐乳下利スルヲ數日遂ニ發搐急殆ント死セ

第九條

ノトス醫藥術盡テ治ヲ予ニ請フ予頭ニ發泡膏
ヲ施シ備急圓紫圓ノ類ヲ與フレ厄驗ナシ遂ニ
呼吸歇閉六脉絶シ手足厥冷スルニ至ル其父計
ノ盡タルヲ哀ミ自ラ其兒ノ臍ト足ノ大指トニ
大灸ヲ爲セシガ幾時モ無ク蘊生シ大ニ下利シ
テ治セリ爾後其親彼ノ兒ノ發泡痕ノ痒痛ト灸
痕ノ膿潰トニ苦惱スルヲ患テ予ニ速ニ癒サン
ト議ス予モ亦是ノ說ニ從ヒ樟腦膏ノ類ヲ貼シ
テ膿潰既ニ瘡ントセシニ又發搐シテ遂ニ死セ
リ惜哉

竹山氏ノ兒ハ全ク膿ノ歇止ヒルヨリ再發セ
ルモノナリ因テ察スルニ慢驚風ハ胎毒頭腦
ニ攻衝スルモノナリ予驚風ヲ發スル兒ヲ考
ルニ多クハ頭ノ形狀異常ナリ又頭瘡ヲ患ル
兒ニ於テ發驚スルモノアルヲ見ス以テ證ト
スベシ

○看松齋藤先生書ヲ致シテ告テ曰云予亦取
効於發泡打膿之諸術者許多俱與子之所經試
髣髴不敢贅言有一奇話記于左

○有_リ待詔_ト藤助_ト者家大坂々本町曾患_レ癱左手足共

不遂不覺痛痒舌筋亦卷縮言語難誑服藥年餘未
奏効也偶其妻出見戲場家惟藤助倚爐覆被而卧
不覺其左足投在于炭中隣人訝臭西探東索未了
其本處以故問藤助而不知偶見其爐有許多烟氣
隣人遽去其被則其足既燒爛踝骨以下殆成灰矣
藤助始有驚駭之色而不復覺此疼痛其夜黃汁夥
出膝下患處少腫起及至翌日略覺疼痛隨痛隨洩
在再加重不堪楚苦十日許左足之不遂漸得自由
步趨遂輕易一日藤助請予曰足之不遂由火傷之
德而得全治今也令左午復遇一火傷則足焉願先

生計之予應其需即灸于肩胛四所大洩膿汁自是
手亦得自由可謂奇也爾後藤助提梳器來予家者
數回後遇疫而死

第五條

○本藩中ノ店中屋源兵衛感冒後咳嗽止マズ一
醫視テ痰咳トス治セズ其ノ吐出スル痰甚臭氣
アリ治ヲ予ニ請フ予曰ク是レ肺瘍ナリ速ニ治
セザレハ恐クハ救フベカラザルニ至ラント即
胸ニ發泡膏ヲ貼シ和胸劑中加ルニ土茯苓連翹
等ノ藥ヲ以テス調理十餘日吐痰ノ臭氣全ク盡
キ咳嗽半ヲ減ス後其患者他醫ノ藥ヲ服シテ全

ク瘡タリ
 ○日方浦近江屋龜吉徽ヲ患レ予ガ藥ヲ服メ治セリ數月ヲ經テ後卒然トシテ咳嗽シ夥ク汚臭ノ痰沫ヲ吐ス予カ曰是レ肺瘍ナリ早ク發泡膏ヲ施スベシト患者敢セズ他醫ノ藥ヲ服シテ治セズ虚脱日ニ倍シ咳嗽モ亦止マス遂ニ予ガ治ヲ請フ予胸ニ大發泡術ヲ施シ和胸劑ヲ與フルニ咳嗽半ヲ減シ痰沫ノ臭氣全ク無シ爾後荏苒今ニ藥ヲ服ス患者云フ唯務テ發泡膏ヲ貼セバ咳嗽全ク減スト

○本藩宇治竈屋町東某疥瘡ノ餘毒左手臂ト兩足ノ臙トニ結着シ必竟臙瘡狀ヲナス醫藥交轉スレモ治セズ予ガ診ヲ請フ予發泡膏ヲ施セシガ不日ニシテ治セリ

○本藩湊御小人町海善寺老僧兩足麻痺スルヲ治アリ予發泡膏ヲ施シテ治スルヲ得タリ

○本藩細工町柙屋某管襪左股麻痺スルヲ方三四寸服藥メ治セズ予ガ診ヲ請フ予其部ニ腐蝕膏ヲ貼シ大ニ打膿セシガ麻痺ノ部漸々ニ縮狹シ凡ソ百日餘ヲ歷テ全ク瘡ユ

不至沈伏在內者誘而淳之升逆在高者引而
降之聚結者擊而碎其巢穴散漫者驅而
會之一所呼彼逐此皆常道之所不能制夫
然後結毒可拔廢痼可起今如此編僅舉其
概若夫運用無端變出不窮唯存乎其人

文化丙子之季秋題于蘭圃書屋

武部游子藝甫



紀藩 普濟堂藏板

文化十五年戊寅三月穀旦

書林

若山 總田屋平右衛門

同 帶屋 伊兵衛

京都

植村藤右衛門

江戸

須原屋茂兵衛

大坂

河内屋太助


同

加賀屋 弥助

伊勢洞津

山形屋傳右衛門





Handwritten signature and a red square seal.

