

和蘭
學性新通
完

洋学文庫
文庫8
C 405







厚性新通目錄

生生乳之煖法初下

同吉益家煖法初下

顏面初下 粉飾化粧藥二下 引下

同面斑點黑干癢疹五下 同面赤疹五下

同面赤痣五下 日稟受面痣六下

暑痛汗癩六下 六方有 面粉刺六下

面頰腫脹六下 喘息八下

顏面赤吹出物十下 面皸伸十下

顏色奇麗十下 閉痔治方十下



私印

暗痔法方 五十一 一種眼膜 五十五

咽喉腫 五十五附諸 四羅丹 是釋鈷 五十九

制煨鈷法 五十三 制鈷灰法 五十三

制鈷黃鈷丹法 五十四 制官粉法 五十四

制鈷砂種鈷法 五十七 制之干下云云 五十八

制錫粉法 五十九 制錫灰法 五十九

喘息病治法 五十九 別法 五十九

烏蘇糧 附就身石 五十九 覆盆子 五十九

赤覆盆子膏 五十九 赤覆盆子干 五十九

赤覆盆子 五十九 同酒造法 五十九

草木撥法 五十二 白色銅法 五十二

瘰癧散 五十三 水樣液 五十三

所刺舌 五十五 水重量器 五十六

鑲銀粉製法 五十八 肛陰閉塞 五十九

青蔥 五十九 附土地性質 五十九

朱產芝 六十四 吹火丸 六十六

ハ一フセイペリニ込サ草 六十七

朝鮮鳥 六十八

六十七 六十八

アールトアアツヤトシ 附粉の製法

六十八丁ヲ全

アールトアアツヤトシ 耐製法

六十九丁ヲ全

蛇莓 七十一丁ヲ

アールトアアツヤトシ 井スヨウケレヤトシ

同清冷セシムル 蛇莓水ヲ製法 七十二丁ヲ

楊梅 アールトアアツヤトシ 七十三丁ヲ

生、生、乳、之、燒、法

ス又キノ火入ニツツツ實トシ一ツツ蓋トシ實ノ
 ノ方ニ生、生、乳ノ藥味ヲ入蓋ヲナシ合ヤメ
 ヲ鐵治屋ノ火口土ヲ以テ其土ヲ乾タ
 タキ水ニ煉リ彼火入合目ヲ帛ニ張其
 上ヲ此土ニ塗ナリ儲右ノ火入ノ入程
 地ニ掘又横ニ掘其火入ヲ入蓋ノ糸ニリ
 正水ヲ盃崇火ヲ底ト邊トニ置キ彼
 火入ノ水ヲ減スル度トシ火ヲ去、彼櫃

堀ヲ穴正横ニコカニ置其上一尾ヲ埋
置其内待テ藥味ヲトスニ右ノ如ク
燒ハ氏七分ヲトレルナリ右ノ尾ヲ置
ハ早クサメサル爲也

吉益家之燒法

先藥末ヲ和ニテ干リカタテ干ノ如クニ大十口土
器ヲソノソコニテ付蓋ヲナシハタハ
木ノタニテヨレ其蓋ノキヲ命ニテハル丁

三重是ヲ火ニ上ニ大底線香二本ヲタケ程
置テ干地ヲ掘テ尺斗リニテ彼土器ヲ其空
通テテ其四圍ヲ土ニテテ初メ其底ノ土ヲ
水ニテヒタシ置ルベシ唯其上斗ヲ殘シ不覆其
上ヲ其火ニテ燒ク大底線香三本立程タケ
テ終トス火ヲサルトキ息ニ火ヲ消ヨクスベシ
如此ニテ蓋ヲ取レハ其蓋ニ生乳アリ
大底一齊ニテ十口目是ヲ針燒トス

顔面

和蘭アアレゲレト下各

蓋顔面ハ眼耳鼻口ハ靈具ヲ列テ實ハ腦
神魂魄ノ鏡ノ如ク其性情ノ善惡自々顯
因以具人ノ利鈍ヲ照察ニ安危ヲ觀相
スベシ常ニ風日ニ曝テ以テ或ハ面病ヲ
生テ故宜ク其要藥ヲ記スベシ

新飾化粧藥方

錫粉

十木錢

猛水

和蘭

ス

ク

ワ

テ

精

十

法

三

十

錢

ヲ

加

ル

土

器

入

レ

烟

窓

本

條

ニ

詳

十

リ

ノ

大

十

或「開器」ノ處ノ中央ニ置キト一晝夜
後「水」ヲ注キ入リ「鏡」ヲ置キ後他ノ土器ニ
傾キ「漬」肉塩水ヲ右水量程加テ搖テ又靜定
置キ一晝夜翌日ニ至リコトヲ見ハ錫粉ノ
化物器底ニ沉着ス其ノ上精ヲ徐カニ傾流
而後其化物ヲ七八通ニ水飛スベシ
ソレヨリ是ヲ日ニ乾シホマニテ「ヤスメ」井「油」ノ
カ羊或「牘」牛ノ「脛」脂ヲ和シ「面」塗テ「糖」ベシ
若シ其性カ強ク製用トセハ在リ方ヲ取ベシ其油

脂製法取出ス

第一方

葡萄酒石ノ油八錢

按「葡萄酒」石ハ葡萄酒ヲ釀下
器底ニ凝固ス「鹽」濁塩ノ如ク石ノ如ク物ヲ「猪」尿器
ノ内ニ人中白ヲ生スル如ク是ヲ酒石塩
ト名種種切驗有リ一長藥也彼諸方
以品配合スル方劑極メテ多ク我々每
此ヲ難得ニ思フ彼地方ハ采ヲ必

手リガアリユイ止 明礬 硫黃 硫等細末
ナレ玫瑰露水或ハルルコロイ止 露水 琉璃
餅中ニテ共ニ交和シ一晝夜ヲ置用ニ當テ
能振リテ塗ベレ 又騰礬ヲ荖茨ノ自然
汁ニ代シ各物ニ亦効有 又羊肉膏汁ニ
良功有 何レモ一兩日ノ間朝夕息無可塗

面部赤瘰ヲ除去方

羊骨二斤 錢程燒灰ニ細末ナレ 葡萄酒
ヲテレ下ノ内ニ浸ヌコト一晝夜綿布ヲ以テ

徐徐ニ渡過シ其液以テ其面ヲ洗淋スベレ

粟麥ノ面瘰ヲ除去法

ホラーニ根或ハ草極細剉ニテユイシ
アセイシ按テブト酒田壞酸味ニ玫瑰露水
ヲ加ヘタル者三十二錢ノ内ニ浸置テ一晝
夜能其根汁ヲ引出シ其汁ノ色濃ク際出
烈是ヲ以テ毎夕其面瘰ヲ洗ハ必消滅
除クナリ

暑熱汗癩ヲ治スル法

第一方 羊蹄根 熟瓜肉 各二
百錢 硝石 麩
葡萄酒石 燉者 十六錢 共和之 蒸露罐
紙蒸之 具露水 可得 工トヲ用之 每夜臨臥
痛上 可塗

第二方 葱白汁ヲ取干是ヲ塗亦良也

第三方 雞卵油或牝家豬乳汁又セシタリ
草ノ名 本條ニ 嫩苗ノ葉汁 皆共ニ功有リ

第四方 刺リムヲ^レ或^レ玉^常春藤ノ葉葡萄酒
酒ヲ^以燉^者燉^者物ヲ用^工又銀蜜及僧ヲ免

血或^レ牙^工工^レア^セイ^レ見^工以下塗^レ亦驗
アリ

第五方 無花果 乳液或^レルケレス^ブロート

羅甸ニセリクノ自然汁ヲ塗^工又長^ク

第六方 コート^ルケ^ス或^レ玉^碎米^茶拾六
錢 蜜八錢 和勻綿布以下^浸過^レ晚^毎

拂^工可^レ塗

面粉刺ヲ治スル法

消石芒^ヲ爲^ス者^ヲ踈巾^ニ包^キ清水^ニ浸^置

コレヲ以テ粉刺ヲ打テ温スベシ

面頰腫脹ヲ治スル法

新鮮牛酪三十二錢 玫瑰露水二匙約

八錢ヲ以テ徐ニ化解シコレヲ温テ一日ニ

二三度灸其腫上ニ塗其紙カラットハビニ止

ヲ掩テベシ又別ニ時時刺絡ヲ施シ水銀

注肛方ツニ兼施スベシコレ外用ノ藥也

ヲ即テテ尚速愈スルナリ 按ニ此面頰腫

甚月症未ヲ詳
ニスル事不得

喘息

和蘭アールボルスヲ井グ

喘息ハ呼吸短催ノ病ニテ各々ハ發熱スル

ナリ咳嗽或ハ乾咳ヲ為ス一症ナリ是肺臟一病

ナリ ギリシヤ國古方 其咳嗽為テハ粘

膠不潔汚液久遠肺ノ空洞ナク部分留聚

ヲナスヨリ發起即具氣管肺臟中ニ分泌ナス

小枝管諸道ヲ壅塞ニテ通暢快利常變得

サレヨ以テ苦惱煩悶ヲ為ス此病原因詳當ニテ

ニ血中固有毒液血相分解其和合離

萌起_ス凡_ソ鹹液_ノ之別相聚_シ變出_ル時時其
分解_ス所_ノ鹹液_ハ血液_ト兩分_ヲ爲_スト
其_レ尚脈裏_ニ寄在_スルカ如_キヲ以_テ血_ノ運
行_ヨ四_ノ肺中_ニ入_リ其小囊_{細微}爲_ス之_ノ内_ニ
推湯_{壓迫}爲_ス是_ヲ以_テ常度_ノ呼吸_{強其内}
入_リ能_ハ不_レ故_ニ呼吸_是促_急苦悶_ナスナリ
按_テ此病_ノ原因_{余カ}筆_モ此說_依始_テ發
明_ス所_ニ醫家_大治療_一利_ヲ得_タリト謂_フ
之_レ然_レ此_レ彼_ノ上_ニ所_ニ送流_且内_ニ景實測_ノ

理_ヲ發_カル_ノ徒_ニ徹底_ニ曉解_得ル_トテ_テ方夫_レ
和蘭_{醫法}先_ニ豫_メ人身_ノ天賦_内外_ニ具有_諸
物_ヲ熟視_シテ_テ實驗_{當定}ス_ルヲ_テ基本_トス_{コト}
解剖_科ヲ_テ醫法_ノ宗源_トス_ル所以_{ナリ}苟_モ之_レ
醫_法之_レ其常_知テ_テ其常_變ス_ル諸疾_患ノ
起因_{症候}診察_シテ_テ其法_方處劑_ヲ論_及
存_ナリ右喘息_ノ病因_之肺臟_{本體}其_内
象_系氣道_{小管}ト_テ其端_末小囊_{附着}シ_テ
皆_氣不_レ通_スル_ノ空洞_{諸物}ヲ_テ以_テ本質_爲

作字
字當

為不^レ辨^レ又運營血中^ニ恒^レ鹹液
ヲ混合スル等ノ理ヲ辨^レカ^レ右ノ定理
説^ク感服^ハ得^ル與^ルカ^レ空^ク解體譯說
ヲ讀^レテ辨^レベ^シ所謂^ニ鹹液^ハ常^ニ體外^ニ
漏泄スル所^ノ汗^ト尿^ト分^テ是^{ナリ}其精
理^ハ是^ニ約^シ略^シ記^シカ^ス
此病^ニレ^キレ^ル外^邪本^條ニ^詳ナ^リ字^當
ト譯^スヨ^リ發^シ或^ハ老人^或胸圍^狭迫^ニ其
造^為異常^{ナル}稟^性ノ人^ニ生^スル^ニ速^ニ治

ス^レカ^ラズ
此症時^々作^ス又^節氣^時令^ノ變^ニ
在^リ或^ハ惡液^暴卒^ト新^タ肺^ノ脈^絡
中^ニ浸^入ス^ル由^ガ或^ハ時^々氣^冷濕^ノ候^ニ
過^テ此毒^自血中^{ヨリ}分^解シ^テ特^ニ此處^ニ聚^ル
事^{アル}或^ハ過^酒通^飲ス^ル仍^テ其毒^散漫^流
溢^スヨ^リ來^ル此等^ニ喘^息病^ヲ發^ス
者^ハ皆^共瞬^息ノ間^ニ命^絶セント思^フル^程
元ノ十

此症ハ實ニ是ク危險ノ病ニシテ時時或ハ
立込死トシテ急者有リ蓋又他ノ呼吸短促ニシテ
艱難トシテ諸症コノ喘息病ト誤リ認テ有リ
其ノ是ヲ辨究スベレバ肝病脾病子宮等
并ソレヲ邊傷及其他ノ部ニ於ケル如キ或
又水腫病或ハ肺藏ノ硬腫及潰瘍或ハ腐爛
ニ至リテ諸症必短促疾患ノ證狀ヲ見ハス
是皆其毒自胸肋間ニ固着スルガ爲所ナリ
且其症候ノ別因各トシテ詳察ニテ喘息

病ナリト見誤テ勿レテ諸病ハ其病
癒スルノ方法ヲ處レテ之ヲ救治スベレ
右ニ云ル如ク走人ニ此病ニ發スルニハ救
ベカラズ尤慎テ刺絡法ヲ施スベカラズ但其
症時疾壅閉ヨリ發起絡ヲ刺サレ腫痛
ノ症變アルヘキノ恐トアルカ或ハ熱ヲ發スルカ
症候アラハ刺絡ニ妨ケナシ其定ハコレヲ禁
ベシ此症女子ニ發スルヲ稀ナリ發スル者有リト
イハトス男女子ヨリハ治安シ月經閉塞ニ至ル

發レヌル處ハ足部引刺絡スベレ又壯年
女人此症ヲ患アル者ハ其發スル毎ニ瀉血
ヲ施スベレ按ニ脚脈上ノ母脈ニ詳ナリ且兼テ
盧蒼蒼落葉松耳或ハ大黃ヲ以テ製レ各瀉下
ノ丸藥ヲ用テ瀉滌スベレ即夜食前又卧
臨テ用テ又朝服ス是佳ナリ但隔日ニ與ヘレ
是ヲ服スルニハビアヘニキ未詳再考六錢
和蘭白胡椒ゴロワアワ和蘭一石
老樛ノ根或松根ニ生ス樛ニ生ス元々
スル上

良品トス云云再考ヲ期スノ煎汁一
張ヲ用テ吞下ス又別ニ水鏡注肛方ヲ
施スベレ

按ニ水鏡注肛方ハ水鏡ヲ用テ審劑
ヲ肛門ヨリ注射スルノ方法ナリ審劑道ヲ
法ニ似テ異ナリ是外術ヲ以テ下ヲ求ルノ
長便法ナリ社中徃徃試用トテ毎ニ實驗
ヲ輕ルモノナリ和蘭用キリスティーニト
云今新ニ譯テ水鏡注肛方ト云

コレニ 症ヨリ其
種種アリ

其旨ハ老鶏一箇ノ煮肉汁 薑薑末四錢

常用油四匙約 食鹽一握 蜜十六錢

共ニ合和シ 肛門ニ就テ注射スベシ

若此新方ヲ用ルニ 及ナル者ハ尋常蜜十六

錢ヲ添シ 其内ニ 酢水四十錢和シ 右法ノ

如ク施スニ佳ナリ 按ニ 酢水各半ナルベシ 和

采酢ヲ代用スルニ 每晨興起ノ後直ニ 嚙法

ヲ用エベシ べトナルベシ 火燭茶用ノ自

考ヲ期ス

然汁ヲ取 接骨木葉ノ 自然汁加ハ 由豆莖

磨シテ 末トナシタルモノ 五分ヲ加ヘ 薑ニ

コムベシ 又時時的リ アカ 一ニシテ

ルフトコロイトシ 至ニ 露水煎湯カ 露

水カ 其條ニ 出ニ 一破ヲ以テ 送下スベシ

或ハ 葛藤香 俗呼ビレメレテイ 四錢ニ 雞卵

一箇ヲ 和合シタルモノノヲ 以テ 用ニ 且每晚

清涼湯ヲ 用エベシ 初ニ 薑薑末 出ワ

又 礪砂壹錢トイヘケルニ 過シ 薑薑末 出ワ

製方 犢牛肺 各八錢
各細末 十斤 蜜水 四十八錢
錢ノ外ニ入レ
化解レ 朝夕 兩度 宛與ベレ

患者 大煩渴スル者ハ 砂糖 少許 加レ 名大麥
煎湯ヲ 與ベレ 或ハ 本草膏
和蘭ハ トロワアヒ
ストホー ト俗ニ

左ノ 藥汁ヲ 與ベレ 單婦
口ヲ 出ナリ 和蘭
一握ヲ 取中ニ 包シ 小囊ノ 如ク
白ブト 古酒

盛名 硝子 鑊ノ 内ニ コトニ 縣具 奉テ 出シ 置キ
アラスコ

コレ 半蓋 長ク 時ヲ 置テ 類服スベレ 此 症熱性

烈キ 者ハ 必 擊劑ヲ 與ベカラス 在リ 用エ

尤良 功有リ 口一 蘇蒜ノ 類ヨリ 用エ

筒肥 大潔白 古物 細ク 剉シ 新鮮 牛酪 十ニ六 錢

砂糖 十ニ錢 雞子 黃一箇 共ニ 合シ 與フベレ

又大 麩湯 或十 四錢 砂糖 四錢 細末 十ニ

八厘 者 甚ク 急迫 煩悶 是ヲ 至ニ 危等ニ 見ユル

者ハ 胃腑ノ 部位ニ 於テ 打泡 法ヲ 施スベレ

按ニ 打泡 方ハ 芫青 等ノ 藥ヲ 貼シ 水

泡ヲ元ヲ下ノ療治ナリ和蘭是ヲホレ丸ナリ
又セセイアガツト是又社中屢々經
驗アル所ナリ

又肩及股筋吸任候ノ法ヲ絶スベシ

イノ吸フクベナリ又外部皮膚層上ヲ強

摩シ揉ムベシ又手足ニ於テ打泡法ヲ絶ス

元亦長ナリ

此發症尋常通治ノ方法ナリ

乳香

ワ井一口一ク 腊ノ本條 生硫黃 各一錢 細

末ニナシ雜子黃ト算稱香一錢ヲ以テ和包

擲下泥トナシ是捧頭ニ粘着ニテ火ヲ點シ其

煙奈ヲ病者ノ口ヨリ薰吃セムベシ又左ノ

飲料作ツテ飲ムベシ上好葡萄酒四百八十錢

蜜百二十四錢鼻煙和蘭スノクイフタバコ本條

拾貳錢打碎タルホーハ一止前ニ鄭十

錢アラントワルル此或ハ心後去量ハ其宜

通シ右共酒中浸過スコト八日而後不和

カラス囊桂酒ヲ濃ス袋力又厚綿布ヲ用テ

瀉コレ硝子壺紙其口蜜塞蜜收貯服之
臨下每服六錢四錢可限量トスベレ又一
良法アリ煙草葉二十四錢水二百四十錢
ヲ以テ煎煮之其半ヲ減減之火火下下レ濃過過
其内ニ河糖九十三錢ヲ投投自自煮煮テ除除別別
別ノ如クス本條ニ詳詳ナリ其服法ハ
此物八錢ヲ蜜水一杯以テ送下下井井ア上上
本條ニ煙草ハ口ニ嚼嚼ハ妨妨ナレ必必煙薰
スルナカレ強烈ノ食料及生肉ヲ食食コトコト

禁スモ冷物ヲ飲飲ムベカラズ且一度ニ多飲
スベカラズ

ホウキホー止或ハ摠ハ喘息病ニ殊切アル
ノ奇藥ナリ水煎水煎朝夕一盃灸灸服用スベレ
症對症對レ急酌急酌トコトヲ試試用用セテハ切驗切驗ニ
有有ベキ也

△附山産金瘡諸種ニテ喘息病及癆瘵
并并ニ其他諸般ノ胸病及肺藏諸病主
諸良藥品トスベレカ所所ニ合合レ所所

丹砂ヨリ取、及、硫黃ハス、スカラ、ス、ス、ル、ソ、ロ、ロ、止
本條ニ詳ナリ

服量自三厘強至一分強

紅ワペキリレナルト、油外用ニ下良ナリ
接ニモワペキリレナルト、共ニハハワケス
カワゲ

未詳再考ヲ期ス

アルームハ、スワーヘ止、硫黃ヲ製シテ取ル所ノ
精華本條ニ詳ナリ

服法自一分六厘強至五分強

丹砂及銀末 自三厘強至二分強

THESE

礪砂ヲ材トシ銅鍍ヲ平ニキテエリ止ノ製

法ヲ爲シタルモノ 自一漏至二十漏

ア、又、レ、ヨ、ロ、ス、ミ、キ、テ、リ、ス、水銀ノ條ニ製
法ヲ詳ニス 自

三厘強至二分弱

硫黃ノマギスチリヲムレノ製法ヲ爲セル者

製法別 自九厘強至三分弱

硫黃、核、尔、撒、摩、其、法、本、條、自、一、漏、至、六

漏

顔面ノ顔并ニ顔杯赤ク赤ク發スル

吹出物ヲ治スル法

龍腦 硫黃 各八分 蜜陀僧 沒藥 各四分

右一所細末ニ燒酎九十六分ノ内ニ入レテ

七日八日ノ間浸シ置テ此水ヲ木綿布

ニ浸其切レテ面部ヨリススベシ吹出物

自然ニ消ヘトシテナリ

面ノ皺ヲ伸ス法

毎夜計七日前ニ沒藥ノ細片顔ニ塗リ蠟

引^レ込^ル地細ノ木綿^布其^上蓋^フベ^シ
能^ク皺^ルコト^ヲワヤ[、]ワヤ[、]スル^様ナ^ルナ^リ

顔色^ヲ奇麗^ニス^ル化^粧油^ノ方^ナ

歳^雜 百合^根各^十六^分能^ク洗^ヒ淨^カ

二^日又^テ水^ニ浸^コト^六日^夫以^テ乾^シ

細^カニ^切リ羊^脂象^脂各^三十^分其^程内^ニ

交^セ合^セ水^ヲワキ^入レ^又七^日置^キ六^日但^シ其

水^ハ日^ニ二^度変^更新^タニ^取リ^カユ^ベシ^六日^過

後^ニ其^水汁^油ト^能カ^キ交^セ合^セ細^カナ^ル

毛^水液^ニテ^オト^フレ^コト^ラセ^トノ^壺入^レ猶

日^日右^ノ水^ヲ新^タト^カユ^ベシ^用ル^時

此^物八^分十^分上^ノ珍^珠ノ^細末^壹分^ヲ加^ヘ合^セ

可^ク用^ル此^油藥^ノ方^ハ顔^色ヲ^能ク^白ク^シ

ス^ルノ^ミナ^ラズ^通上^ニテ^面赤^ク又^ホメ^キ干^肌

出^テ衰^スル^者其^外面^部ノ^小瘡^ヲ愈^ス

大^効有^リ

開^痔ノ^治方^ナ

馬^勃ニ^雞子^白膠^八樹^子油^十許^ヲ加^テ軟^膏

作^レ塗^リ効有^ル又^ハ鈴^白霜^是之^并也^也
葡萄酒^膏敷^ノ外^ニ浸^スコト^一宿^其醋^ヲ
酥^汁ナ^リ各^物
傾^去鈴^白ヲ^取騰^八樹^干油^ヲ以^テ和^シ白^塗
亦^効アリ

杜^松干^酒ヲ^綿浸^レ貼^テ良^也又^算糖^也
香油^ヲ温^塗ル^亦効^{アリ}前^件ニ^準ル^馬
蹄^屑ヲ^煙薰^スル^法此^症ニ^用ル^亦効^{アリ}
ヲ^爲ス^外服^ハ左^ノ方^ヲ良^トス

車^前葉^ノ自^然汁^煎錢^夜每^朝空^腹
ハニシソラ

時^四五^日ノ^間連^進ス^ベシ

騰^糖精^レ四^錢ヲ^器ニ^貯其^内度^角塩^ヲ

微^微投^スル^ニ從^テ沸^上ラ^ナス^其沸^騰ノ^時迄

ヲ^投加^ノ度^トス^ベシ^此液^拾五^漏或^ハ二^十

漏^ヲ車^前水^又他^ノ液^汁一^碗ヲ^以テ^服

用^スベ^シ此^液發^血ノ^時用^方ナ^リ其^血止^ム迄^吞

ム^ベシ 血^竭 紅^珊瑚^ハセ^レル^テア^ルト^シ

按^テ土^藥名^行明^淨明^礬各^一錢^共細^末ナ^リ

赤^石脂^佳ナ^リア^ルト^シノ^サト^ウ四^十具^意ニ^準ズ^ル程^ヲ

加半時毎下五分宛ヲ服スベシ
効アリガ方ナリ
可煎藥灌十滴ヨリナ

五漏迄毎日三四度宛服用スベシ
開痔及爛痛痔多血ヨリ起發シタル症ハ時
時刺絡ヲ絶レ功益アリ蓋レ痔ヨリ發スルハ
血ハ必早早止ム何トナレハコレ依テ
別ニ他ノ難病ヲ發スルアトナリ實ニ
血液過多ナル者コレヨリレ其刺絡ニ屬スル
モノヲ漏サレカ爲ニ此症ヲ發スルハナリ故ニ

其性ニ因テ痔血經年具常トナリタル人ノ
出血止ムト有テ求メテ發出シタル様ニスルコト
有テ其自止タル者ツ再出セシムルハ無
花果汁或ハハルケニアロト汁スハ蠶會
ノ錠ニ名者ノ外ヲ患處ニ擦ルナリ又苦
膏ヲ外服シテ瀉下ヲ取レヨレ凡テ痔血ノ
止メ名者毎度他ノ險要ノ症タル難病ヲ發
スルコト有レ依テ良医ト謀リテ治法ヲ議定スベシ
此患ヲ免ヌ具苦痛ヲ薄クセテ治スルハ第

一、日常行作ノ際ト食禁ヲ固、塩^シハ^シ性
強キ塩藏肉香料海魚猪脂酥酪ノ塩^シ漬^シ
物并ニ葱或諸諸ノ塩^シ醃^シノ物或酒此餘ハ
茶ノ強烈ト飲物ヲ禁戒スベレ

暗痔ノ法方

第一方、^根ハ^白、^刺、^菜此物トス未詳
及葉共、搗爛スコト一小時、^煎汁ヲ絞^リ出^シ
油ニ浸^シ、^煮和綿布ニ其煎汁ヲ絞^リ出^シ
コレヲ取^リ塗^ルハ^シベ^シ、^絞和^テ治スルナリ、^實驗

ヲ取^リ及^テ長^ク法^ナリ

第二方、薔薇赤花、^ハコ^ロイ^ト、^ハコ^ロイ^ト

赤^ク、^取共、^細、^到、^新鮮^無塩^ノ牛^酪、^粉ス^カ
又ハ、^亞麻^仁油ニ浸^スカ[、]或^ハ、^其油^内ニ入^ル者^ガ
何^レニ^モ綿^布ニ浸^ナリ絞^リ痔^ノ上^ニ塗^ルハ^シベ^シ

第三方、葱或野蒜ヲ亞麻仁油カ、^煎干^油ニ

漬^キ置^キ一^二日而後綿布ヲ以^テ絞^リ出^シ是^ヲ
塗^ルハ^シベ^シ右三方共ニ、^鈴白^霜少^許ヲ加^ヘテ
益^ス益^ス長^クナ^リ

第四方 雜子白 騰八樹干油共 和銅細
末牡蠣カ 鉛白霜カヲ 見計加入是ヲ 傳
貼スレハ 極メテ 能ク 痛和スナリ

第五方 牛酪桶中ニ 収メテ 數年ヲ 經タル物四
十八錢ヲ 取、五合許ノ 水ヲ 以テ 煮、其半ハ
至、迄煎盡、復角、三合程ノ 水ヲ 加、煮、亦
其半分ニ 至、シメ、而、后、火ヲ 下、冷、下鍋底ニ
沉着スル所ノ 牛酪ヲ 陶器ニ 移、収貯、用
ニ 當、下淨棉布ニ 攤、上貼、ス、下或、下真

患上、塗下之良ニ 此亦實効ヲ 取リ、下方ナリ

第六方 亞麻仁油ノ 渣ガ或ハ、下テ、下オオ、下イ
燃油カ、下蘇、下沈、下底、下海、下渣、下取、下右、下如、下絶、下亦
是、下切、下有、下

第七方 枹カ、下和、下藥、下各、下キ、下ユ、下ト、下フ、下ラ、下ス、下コ、下ノ、下口、下ニ、下固、下塞、下ス
一、下片、下炭、下火、下燒、下キ、下冷、下シ、下置、下テ、下揉、下ミ、下碎、下末、下ト、下ナ、下レ、下牛
酪ニ 交和シ 塗リ、下良、下ナ、下リ

第八方 新羅干黃一箇 白沙糖推賣火
亞麻仁干煎錢 右共研白極細ニ、下袋、下コ、下ト、下

塗布也

第九方 野蒜・千ルフ・正前^ワ各一種共白内^ノ

胡椒大
本香細

搗爛^キ淨棉布^ヲ以其汁^ヲ絞出^シ無塩牛酪^ヲ湖

桃大

蜜^ヲ雞干黃^ニ加^シ研勻^シ棉布^ヲ攤^キ痛

處^ニ貼^ススベ^シ若^シ内痔^ノ隱痛^スル^ニ人^ノ身^ノ羽^ノ附

下^ニ其^ノ内^ニ塗^リ容^ルル^ベシ

第十方 陶壺^ニ乳汁^ヲ按^テ野^ノ羊^ノ乳^ヲ納^メ火^ノ爐

上^ニ患^者ノ^ノ踞^キ橋^ノ干^ノ下^ニ置^キ其^ノ温^乳ノ

蒸^氣ヲ^和シ^テ煖^ク散^シテ^テ治^驗ヲ^得ル^ナリ

尤^モ身^ノ體^ヲ弄^キ橋^ノ干^ノ廻^リニ^テ衣^ノ衾^ヲ纏^リテ^テ其

温^乳ノ^ノ蒸^氣他^ニ洩^レズ

第十一方 煖熱^ノ疾^ノ痛^ノ劇^シキ^者ハ^ハ雞^ノ卵^ノ油^ヲ錢^四

千^四ケ^ルス^テ油^ヲ煎^キ考^テ待^ツ前^ニ出^ルヲ^ヲ寫^シ講^香ニ^ニ硫^黃

ヲ^和シ^テ丸^トル^者各^ニ錢^共ニ^和シ^テ軟^膏ニ^作リ

下^ニ此^ヲ塗^ルル^ベシ

第十二方 白蠟^ヲ牡蠣^ヲ烏足^ヲ蹄^ヲ各^等分^ヲ

共^ニ合^シ之^レ火^ニ燃^ス其^ノ煙^ヲヲ^ヲ肛^ノ門^ニ受^テ下^ニ置^ス

下^ニ日^ニ四^五度^ヲ置^ス上^ノ切^ヲ得^ルル^ナリ

十_レ是_レ常用スヘキ法ナリ馬蹄ノミヲ取リテ
煙薰スルモ亦同効ヲナス右諸方法ニ兼
テ内服方ヲ用テ是_レ功有_レテ又特_レ外
藥ノミヲ服用スル治スル者有_レ其方左_レ如
クスヘレ_レル_レテ_レ根_ニ味_ニ詳_ニ本_レ條_ニ四_錢爲_ニ細_末
温_ル麥酒又_レ他_ノ液汁ニテ元_朝夕_四度
ニ服スベレ又烏賊骨ノ細末ヲ朝夕數_回
食_テ服スルモ良_{ナリ}

一種眼膜

ア_マウ_アレ_ス視_ニ神經_ノ病_ニ因_テ眼_目曇
暗_失スルナリ此_レ症_外ヨリ見_ルニ常_眼ニ異_{ナル}
コトナク更_ニ一_片ノ斑_点モナク然_レハ膜_ニテ
視_ルコトヲ得_ズ其_レ病_因ハ大_熱性_ノ病_患
ニ因_テ其_レ毒_視神經_ニ入_リテ其_レ經_筋麻_痺
不_遂ト_テ活_潑ノ氣_脱去_{スル}ニ起_ルナリ此
病_皆多_クハ難_治ト_ス但_レ項_間ニ串_線法
原_島セ_ワテ_ニ其_レ法_ヲ絶_レテ_テ効_ヲ見_ル
本_條ニ詳_{ナリ}

コト長アリ

咽喉腫

和蘭アモニテルゲズ・アエ止下各ク

アモニテ止ハ咽喉ノ兩傍ニ自泡起ヲナス

物ノ多也 按ニアモニテ止ハ 其形鋭クノ核ニ

似タル以下各トセルナリ是頸吉里兒ナルモノノ左

右ヨリ愛ニ相聚リ佛起ニテ此形ヲ爲レ

タル物ナリ 按ニ此物飲食吞下ノ時ニ臨

便ニセルムル 時ニ此物腫起スルノ病

ヲアモニテルゲズアエ止下各ク 按ニ今スアエ止ハ 其

腫發ナリ

症咽喉腫痛ヲ爲レ又時時發熱スルコト

有、或其嗽痛漸加アルモノハ膿腫ニ化スル有

ナリ 按ニ是漢医單喉風纏喉

治方

サリリイ 紫蘇ノ 揉木骨花各半握 水一升

程ヲ以テ其半分ニ煎レ細篩ヲ以テ滴レコレ

燒耐一盞益蜜亦許ヲ加各物ヲ交和レ毎

温メテ屢屢漱キテ効アリ 又方

無花果ヲ乳汁接ニ野羊ヲ以テ軟カニ古道

膏药并煉之篩羅之下
一 確砂精製法
二 膏一二滴之加水一漱之亦効有按分量
漱藥トナスヘキノ宜ヲ得テ佳ナリヲ取テ
二 入レ搗キ爛レ汁ヲ絞出其分量ニ適ス
ノ燒酎ヲ加ヘ水而許ヲ和又右ノ如クニ
漱クベシ

又方

接骨木花露水車前葉露水各三十斤
葡萄酒ウヰイレゲイスト六錢右共ニ合シ
本條ニ計ナリ

煎ニ示セルカ如ク漱クベシ

又方

赤色ノ芍藥或膿紅色ノ蜀葵アキアヒ花半握ヲ
取一升五合程ノ乳汁ニ入レ煎シテ一升ニ至
用ニ臨テエシテ温々漱クベシ此症其初
發ニ在テ治方ヲ怠ル又ハ腫痛漸漸是
レキニ至テ消散スヘカラザル者ハ三日蘇ニ
至トイテ其腫痛之減消スルヲナク腫痛
猶是レキ者ト知ルベシ其後ニ及テトハ左ノ

方用エベレハカムミワル ギンエキライノ又テウセシキヲ

花對細ハム石根各未詳和漢 各四錢胡盧巴

亞麻仁各八錢細共細搗細キ 右四味水一升

程以下口中含ムベレ又時時水鏡ヲ用レ

下此煎汁ヲ咽中彈射ベレ又右煎渣ハ

麥餅心ト白芥子末ヲ加ハ泥トナレ患者耐ハ

テルベキ程温布袋ニ盛リ其外ニ及レ腫

脹シタル所ヲ蒸スベレ詳ナルハ唯膿腫ノ

本條ニ見ハタリ互ニ參考スベレ

ホウケホウ或ハ 喘息病ニ殊功アル

奇藥也煎シテ朝夕一盃ヲ服用スベレ

板ハ撒ハ摩 能ハ未利ヲ治ス又諸熱ヲ解ス

諸閉塞ヨリ起因ヲ爲セルニ功有リ又諸液

腐敗ヨリ因ス腎痛或諸壞液ヨリ來ル所ノ鬱

蒸上ニ食或胃中ノ不熟ヲ調和シテ能ク能ク清

導ク助テ食味ヲムクレ或干官諸病ヲ治ス

一錢一月一周用テテハ 諸結石ノ生發

ヲ防ク又コレヲ久服スル少壯ヲ保クテ是

ガデレム

臣

羅多是
ト譯ス

家此ヲ 鞞舌尔 溺斯ト 以性質軟柔重實

此ニ光澤アリ 白色ニシテ 亦青色ヲ 帶能鑄

流ベシ 蓋ニ 鈔ハ 重實ナルヲ 黃金ニ 無ト

ハ長軟柔ニシテ 鈍化且消散レ 易キト 於

他ノ諸金屬越タリ 声又急 鈍カ

註トシ 是ノ軟柔ニシテ 攪ムベキハ 多ク 硫黃

ヲ含ムガ故也 又此ノ 欠損スル時ハ 甚ク 遠

ト

十

鉛坑アリ此諸坑より得所ハ皆延瓶或、槌等ハ
造成ニテ諸別、致ス時ト電坑中、於純鉛得下
リ然共甚稀ナリト云、鉛ヲ用テ屋椽瓦水盤
鏡丸分銅ノ類ヲ造、画師漆師陶工等亦
多、鉛ヲ用テ事アリ、湯淫家ニ於テハ生鉛及
樂精鉛共、身ヲ硬膏軟膏塗藥等ニ用テ
都而鉛製ノ藥品ハ内服スベカラズ是、害
良性古、鉛製ノ藥品別而鉛砂糖ノ如キハ
痔瘡諸熱病脾病癩瘰癧等ノ奇藥トシテ

專用ス、雖熱、今時至リテ是、是ヲ恐レ、要、其功、
ナク、さりハ返テ、害、極、ト大ナリトス、何、トナレハ
譬、ハ、是、カ、右ノ諸病ヲ治スル、ト有、ト、ハ、長
後、必、中、風、卒、中、等ノ危病ヲ發シ、終、ハ、死
スル、ニ及、ベ、レ、實、輕、疾、ヲ、比、レ、テ、重、病、ヲ、起、ス、事、
至、ル、豈、恐、ベ、キ、ト、ハ、ア、テ、ガ、レ、ニ、ヤ、鉛ノ害、別、ナ、ス
事ノ證ハ即恒ニ鉛ヲ取、扱、人ハ後必、中
風病案ノ病案ヲ、類、思、其、確、證、ナ、リ、ト、
折、件、ニ、下、如、是、弱、ク、酸、汁、ヲ、解、代、ス、即、解、

煮下此に鉛を投じて投下法に自カク解化
且白粉下減り其底に此以底に冬六頭
解化不可ラハ一種ノ鹽ナリ其以テ煮下
上汁ヲ取テ液ニ器ニ紙メカハ上ニ蒸散煎熟
スル時ハ東針紋ヲナシ鹽トナシ此鹽ヲ各
鉛砂糖ト云ハ製法後ニ鉛瓶ヲ取テ葡萄
酒ノ蒸氣ニ當リ上自化ニ白粉トナル是
乃チ官粉ト云南匠漆師ハ專ニ是ヲ用ル
此粉ヲ加ハ各顔料ニ是ニ變レ易

鉛研種ヲ解化シ液汁ニ鯨蓬鹽ヲ加
此時ハ急ニ其器底ニ沈ム此沈底ニタルヲ
名フニギスエロハンサテエロニスト云
酸味
生レ各酒ヲ以テ鉛ヲ解化スヘキト云事
世ニ知レ後又鉛ヲ用テ酒ノ酸味ヲ除キ
其ノ始メノ如ク其味ヲ復セル事ヲ發明セリ
即酒匠ニテハ市ニク汚テ酸味ヲ生レタル酒
中ニ鉛ヲ入レテ此ヲ以テ此酒ヲ飲テ後
漸漸ニ病ヲ生テ會々或ハ如ク酒ニ賣テ

漸環毒の賣り上其罪相同是嚴禁不
言ナリ是強中此禁の者アラハ毒殺人上

粟の同く可也執政官に在り此禁令の

口止出サレハ不可有也獨逸都國中口止河

ノ岸傍ノ地ニハ飲酒ニ酸味ヲ生ス

食ニ於テ此ヲ鉛或ハ密陀の以テ直ニ

取賣ル者アレハ皆死罪ニ行ナリ鉛或ハ密

陀ヲ調和シテ酒ト交和セサル酒トテ監定

各法酒ノ條ナキ詳ニ及都而生鉛別

具解化シテ毒物ノ性大毒有聲ハ人鉛製

ノ藥品ヲ服シテ其毒忽ニ面顯セガルト

一ト後必難治ノ痲癩神經ノ顛揚ヲ發

或死症ノ難病ヲ間間發スルナリ

製煉鉛法

鐵也或陶器ニ鉛ヲ入テ鎔化シ是ニ礪貫徐

徐加絶ハ攪勻スベシ而シテ鉛急粉末化スル

此火上燒ハ既粉末ナリタラハ火口下

冷ニテ揉碎篩ニテ清ニテテ此毒

洗之灌中而之乾也貯之此以燒鉛十兩若其
燒之入之標碎ハカラ所ア之再録之入
火録始ノ如硫黃ヲ加而之午後標碎ハレ
但録一錢ハ毎ニ硫黃五分ヲ加フルナリ
燒録ハ瀝毒膏腫反花瘡等ノ類ニ貼
奇効有又金瘡腫物等ノ肉ヲ生セシムルニ
極メ良

製鉛灰法

録之入ハ陶器ニ録ヲ入火ニ燒カレ録其

以絶之攪為水録漸ク液化ス此ヲ取貯可用

製鉛黃鉛丹法

鉛灰ヲ取録之入火火上燬録其ノ以絶之
攪勻ス時ハ炭ヲ放然ニ録灰黃色トナル
既ニ美黃色ニナリタラハ此ヲ採ルベシ此ヲ各ケテ
鉛黃トシ又鉛丹ハ其黃色ニナリタラハ
尚時久ク火上燬ニ攪勻スベシ美紅色ノ
鉛丹トナル此是官粉或ハ蜜陀羅用ナリ
製スベシ其切異ナリ事ナシ然其其

粉ヲ用テ製シタル蜜皮ヲ用テ製シテ
可也常ニ此藥店ニ於テ賣買スル物ニ係ル
鳥連勃尔抵及勿涅奈亞ノ產ヲ以上品トス
鉛丹ノ類科ニ用テラズ專ニ瘍醫家ニ
用テ即輕ク收斂セシメ且乾燥清涼セシムル
功アリ又炊痛ノ初發ノ頃ニ用テ良ク乾燥
セシムル膏藥ニ是ヲ調和スルナリ

製蜜膏粉法

幅三指横徑長併凡五寸程ノ鉛片ヲ取リ
其兩面ノ黒皮掃ル汚穢ヲ工リテ落置
ベシ而後ニ強索ノ葡萄酒ノ耐六百四十
鐵ニ食鹽ヲ一握加ヘテ火ニ上ニ煮ベシ者タラハ
是ヲ深一尺五寸許ノ新陶器ニ移入而
ニ右ノ鉛片ヲ糸ヲ以テ結是右陶器ノ中ニ
其耐ノ浸カル様ニ耐ノ上ニ拘下ニ蓋ヲ
覆ハクイニテロストヘルクニ接ニ苗床ノ中ニ
埋置テ三斗餘日而後取出スベシ然時ハ
鉛片自然ニ鉛粉トナリ又下ナリ此取半前

法ノ如ク水ヲ加テ搗取カスル即官
粉ヲ得テ此壺ヨリ取出カス候ニ未タ
搗カサル物ヲ存テシテルポロトヲ井ツト又
一石ニキルヘルロトヲ井ツトト云ナリ
雜費ノホカラレ事ヲ定トスル時ニ未熟ノ葡萄
子或ハ橙ノ汁ヲ絞取テ酎代用スベシ但是
ニハ速ニ白粉トナラス類科ニ上品ノ
シタルポロトヲ井ツト即右ニ云未タ搗
採テ是ニ葡萄酒ノ酎ヲ加テ平盤上ニ載セ

磨スベシ新以テス時ハ黑色トナリ此ヲ清水ノ
中ニ移シ入テ洗滌時ハ白色トナリ清水中ニ
投入シタラハ是ヲ沈底セシメ其上清ヲ捨テ
去其沈底ニ名粉ヲ採テ又始テ如葡萄
酒ノ酎ヲ加テ磨シ又清水ニ以テ洗滌
ナリ斯ノ如ク三度ニ及テ後ニ乾
干ニ用ラベシ最ニ美廉上品ノ官粉トナ
ルハ是ヲ水類科油類科共ニ用エベシ
又一法ニ上品ノ官粉ハ錢食鹽或錢共

無交器。水ヲ入_レ其中ニ移_ス此_レヲ日照_シ
晒_シ干_シ乾_シ底_セレ_テ而_シ其_上清_ヲ徐徐_ニ
去_リ又_其上_清水_ヲ入_レ斯_ノ如_水飛_ス事_三
四_度ニ及_レ後_ニ干_シ乾_シ以_テ類_料ニ用_ユル
ナリ

官粉ハ和蘭院諸利重_ノ分_ヲ滴
奈_重及_此他_ノ諸_別ニ於_テ之_ヲ製造_ス

官粉ハ画匠_ノ洗師_等專_ク用_ヒ亦_搗醫_家
要_藥ト_ス其_功丹_ト相同_シ輕_ク杯_瀉清_涼
也_レト_シ濕_液ヲ_乾カ_シ且_瘰疔_有乃_初發_シ

燥_痛及_腐腫_ヲ乾_燥セ_レト_ス又_瘰疔_ニ用_ヒ亦_硬
膏_軟膏_共調_和ス_ルナ_リ

製_鉛砂_種 此_一法

官_粉ヲ_採下_極末_ニ搗_キ陶_器入_レ其_上ニ
蒸_露罐_ニ下_引タル_耐ヲ_投ス_ベレ_自註_日
粉_ノ上_三四_指橫_徑是_ヲ微_火ニ_上也_徐徐_ニ
ニ_温敷_敷攪_勻其_耐ノ_味来_リナル_ヲ度_ト
シ_火ヲ_下別_器ニ_移入_レ又_此微_火ニ_上其
面_ニ薄_膜様_ノ物_浮出_ル並_蒸散_セレ_ルベ_シ

藥品ヨ内服セシムル事絶ヘテナレ但赤遊瘰
毒ノ類燉赤眼等ニ專ラ是ヲ外用ス又是ヲ
油ニ和シ疾瘡ニ着ケル時ハ是能治スルナリ

製マギステリエムロロト法

此ヲ製スルニ三法有具第一法ハ清水ト
蒸露罐ニテ引キタル耐トヲ等分ニ交和シ此
中ニ鉛砂糖ヲ投シ而後ニ丹礬精ヨ自註日
露罐ニテ數度引キカヘ
ニ三滴ヲ加入
レタルヲ用エベレト
自沈底スルナリ

取沈底ニテ其トハ其上清ヲ去且水飛スベレ

第二法ハ右ノ如ク耐水鉛砂糖ヲ調和シ
又中ニ葡萄石油ヲ銚ニテ投入スベレ而
後ニ前法ノ如ク水飛スベレ

第三法ハ右ノ三品 即耐水ヲ採テ器ニ

終テ煮ルナリ然共ハ最初ハ色濁テ乳
汁ノ如ク見ヘ漸クコキステリエムロロト沈底スルニ
随テ色清ナリナリ此沈底ニタルヲ採テ
乾キ貯ベレ是他ナラズ官粉ヲ最ニ上品ナリ

元ノナリ

ハキスナリト云ハ専婦人ノ粧粉ニ用ユ是ヲ

髪ニ塗ル油ニ和シテ貼ル時ハ疾瘡及都下頭

瘡ヲ治ス

酒油酢等ノ滓ヲ以テ銅ニ塗ル時ハ是ヲ

透蝕ニテ銅自カラ緑青トナルナリ詳ヒ緑青

條下ニ載ス

製錫粉法

銅等ノ混和セサル精錫ヲ採化ト而シテ

一箇ノ末管ヲ取リ其内面ニ白土自塗リ

置キ此中ノ右ノ化錫ヲ流シ入レテ其時ヲ

移サズ直ニ管ヲ動搖スヘシ錫粉末ト

ナリナリ俱其粉ニナラザル所アラハ再此ヲ

鍍化ス始ノ如ク管ノ内ニ白土ヲ塗リ其

中ニ流シ入レテ動搖スベシ斯ノ如ク其錫ノ

盡ク迄數回ナス時毎度錫粉少シ宛ヲ得ナリ

此錫粉ハ猪藥ヲ服セシメテ頭ナキ懷虫即

出ハ平ニ用テ是即アリ分量ハ三分ヨリ一錢

ヲ度トス又唯二三重用ユル人モ有リ

製錫灰法

錫ヲ陶器ニ入レテ鎔化シ錢貨ヲ以絶ヘズ是
攪勻スベレ即自然灰トナルナリ
此主治右ニ如錫粉ト相同シ

一説ニ錫鹽子骨ヲ三分ヨリ一錢ノ間ヲ
用ユレハ子宮病肺病ヲ治スト云フ

錫ノ德最ニ多シトイヘク就中其要益ヲ

示スハ即ケトシ銅ニ鍍スル井ハ銅ノ毒

阻是也故ニ食料ヲ終ルル銅器ハ皆鍍錫ニテ

コレヲ用ユルナリ紙ノ如クニ薄ク打延ハシ各

錫ハ專ニ硝子匠ニ於テ是用ユ即錫ハ水

銀ヲシテ硝子ニ固着セシムル切アリ故ニ硝

子ニ於テハ其薄ク打延ハシタルモノノ上ニ水

銀ヲ流シコレヲ硝子版ニ着ケテ以テ鍍トナス

ナリ

山

△喘息病ヲ治スル別法！法

此症ヲ取テ療治ヲ爲トテ其一種ノ舍

利別ヲ作リテ與ベレ其方ハ煙草ウツクアロイド款ウツクアロイド冬ノ

ルイニ生和藥綠葉等分ヲ取リ水ヲ以テ煮三十分ノ

ニシ減スルニ至リ而後砂糖ヲ加知レテ

味ト如クセイロトシノ度ヲ得コレヲ供用ス

毎日二三匙約スルニハヤキヨリ性本弱ニ

製ニ各ス膠糖油ストトケマアクトクトコーベル及ア干

イ込油苗香等分少許滴斗與フベレホツク

ホー止^レ皮^{或曰}ヲ取^{糲末}下^十水^{四百}八
十八錢ヲ^燒煎^煮其色赤葡萄酒ノ如ク
至^レ十五日止日ニ至^レ間服セ^レム
ベ^レ白葡萄酒ヲ壓^レ汁ヲ取^糲法ノ如ク
コレヲ^濃清^クタ^レ物八錢ニ騰^糲精^{本條}出^ス
壹^斗ノ^和白^每錢白葡萄酒ヲ服^ス
篇加里^五至^レ騰^糲燻^干風日ニ晒^レ取^十
及^レ物ヲ又^雨ニ^下タ^レ露^下ル^一六箇月^或
一箇年ニ至^レ其色白ニ變^ス此物一錢

一^斗波^器振^五六ノ水ノ内ニ浸置^ク下
晝夜瀘清^ノ常法ノ如ク服^ス
百露^地板^知撒^摩本條ニ^十滴^{十五}滴
泡^卵黃^一箇ヲ加^レ梓^也身ノ^煮肉^汁ノ内
今用^二身ノ^食料^下十^八何^身ニ^十元^佳ナリ
此ハルセムハ^能赤^痢ヲ^治又^諸熱ヲ^解但
諸^閉塞^{ヨリ}起^因ヲ^爲セル^レ切^リ又^諸液
膏^敗ヨ^リ因^流腎^痛本條^考ス^レ或^諸壞^液ヨ^リ來^ル
所ノ^鬱蒸^上奈^或胃^腑不^熱ヲ^調和^辛散

有中空之石筒一箇ノ石筒或白色ノ石
包又ハ有是ヲ取テ振上ハ音響ヲ爲故是
鈴石ト云ル按ニ本邦ノ産太一録程外ニ
石アルモ是ヲ捕セハ聲有
如レ故ニスズ石ト云ト云即是也其本
名就身石ト云所以此物必就身ノ巢中ノ
是ヲ得テイフヨリノ名ナルベシ然トモ其説
的據アル言トスベカラズ按ニ海岸懸崖上等
其マニハ必ス岩窟ノ烏録程ヲ出スヘキ所ニ有
ベケレハ其邊ニ此石ヲ得テ傍々所會セルニ
既獨ニ都國及其他諸別ノ麓或ハ河岸

等ニ於テ皆此物ヲ産ス是其地土石ノ性因
自然ニ生來シ者ナリ又世ニ傳稱ス所ノ功説
皆俱ニ怪僻取テバカラス或ハ是ヲ服スルハ流産
福キテ安胎平産セテ或ハ癩癩ヲ治ス又或ハ
コレヲ服スルハ人ヲ富マレ他人ニ愛好セラルル
ト云實ニ皆是虛妄ノ説ナリ但タラシクハ
人及其録ノ諸士ノ説ニ清血ノ藥ナリトス
標ニ漢説ノ主瘰癧多キニ此石種類是
ナシ大ニ色様ト別別東方諸國ナリ

大別ヲ分ク産ハ皆小ナリ此物分ク三
 種トス各其外ニ包ル所ノ物ヲ以テ其難ク
 區別ス其第一種ハ「アユ」ト名ル是内ニ
 カルクニエス「ト」ムツ合ハコトツ上品トス第二種
 ハ「ケ」ツ「フ」ス「和蘭」ニハ「バ」スター「ド」ア「フ」
 ラール「ス」フ「ー」ニ「類」質石其形圓キ有長キ有短キ色
 微赤ニ「フ」内ニ「研」或「白」エ「ツ」包ル各「イ」ギリス
 國中ノ「研」地ニ「ア」リ或「拳」ノ大ナ「ル」元ノ「ア」リ
 第三種ハ「ヘ」イ「ド」ロ「フ」イ「フ」ス「ト」名ル是其外ニ

水ヲ含メタルナリ按ニ「蘇」羅「大」
 粉トナリ又「ス」キ「ツ」經「下」石トナル云々又西
 本條此初中「續」ツ「分」干「説」ケルナリ又西
 利亞國ニ一種ノ此石アリ其狀東方出產
 ノ蘇答ノ化レタル物ノ如故是「レ」リ又
 蘇答又西利亞出ト云々要性熱病ニ
 功有「レ」ト「レ」テ「レ」人曰此蘇又一種有
 其香味ヒヨートン「葶」藶葉ニ似タリ故ニ「レ」石
 ヒヨテセ「レ」ス「レ」名「ト」云々

覆盆子 和蘭アールベリン

覆盆子 赤白黒ノ三種有、早春ニ嫩芽ヲ

採リ、地ニ挿シ、培養生育シタルヨリ長トス

上脆ク、粘糸有、肥テ稍稍砂ノ交リ、各良

トス、尤毎歲牛馬糞ヲ糞スベシ、但五六年

經テハ實ヲ結テ、草實クナルヲ依テ右ニ如ク、毎

年嫩芽ヲ取リ、搥トシ、白根ノ衰弱セルモノ

ヲ補足スベシ、カレキ 古枝葉ヲ切去ルベシ

間ヲ透シ、風ヲ通スベシ、尤直生セシムルヲ

良トス、嫩芽ノ内地ニ近キ所ニ生ス、弱枝

ヲ切取ルベシ、新クスト、自直生スルナリ

赤覆子ハ寒ト燥トノ性有、其定類中ノ

第二位トス、按ニ西洋本草家ノ說、凡諸藥

具切力、水暖急強弱ノ差等ヲナセ、

品類ヲ定ム、故寒ノ何程熱ノ何程ト云

夏月炎熱ノ日、或熱性ノ人、是ヲ食スル時

ハ、神氣快活ナラシムル功有、又能渴ヲ消

食ヲ進時、擇不服ニ、更ニ妨ナシ、又病人

興アル者、熱及燔熱症、尤劇甚ノ者

清解_レ膏_レ瘡_レ毒_レ之_レ吐瀉_ヲ冷_レ又_レ下血_ヲ止_レ天
行時_レ疲壯_レ熱_レス_レ者_レ何_レ性_レ某_レ症_ノ元_ノ二用_レ
元_ノ長_{ナリ}「ゲ_レイ_レ」_ノ方_ヲ糖_蜜製_レ法_ヲ
下_レ條_ニ出_ス

白覆盆子 赤覆盆子同用

黑覆盆子未熟_ノ者_ヲ搗_ク末_ニ燒_レ耐_或杜
松子酒_ニ製_レ法_本條_ニ詳_{ナリ}二浸_一方_有石淋_及結
石_諸症_ニ用_下功_有藥_{ナリ}又_レ此_葉及_嫩
葉_ヲ採_リ下_レ食物_ニ加_シ食_ス時_ハ蟲_ヲ下_レ毒_ヲ
解_レ從_レ人_ヲ下_レ是_レ壯_健ナ_ラ云_云
按_レ右_ノ性_功東_醫書_ニ未_ダ詳_{ナル}所_{ナリ}

赤覆盆子膏

和_蘭國_ニ出_ル一_名曰_クア
是_レ煎_熱下_レ膏_ト爲_ス者_今
新_ク又_ニ膏_ト譯_ス

赤覆盆子 洗_淨下_レ小_莖 四_筋 沙_糖 潔
精_好 四_筋 右_先 沙_糖 錫_入 鎔_レ 從_下
覆_盆子_ヲ入_上 浮_出 抄_様 杓_子 押_煮
下_レ暫時_火 下_レ膏_ヲ出_レ 盆_後 杓_子
下_レ其_汁 壓_出 其_汁 許_ヲ取_下 又_右
砂_糖 蜜_内 入_レ 泡_沫 去_リ 亦_是 微_火 上_ニ
徐徐_ニ煮_ス 程_ヨキ_度 至_下 市_ノ 乾_是

二下七取... 後冷レ定... 收貯...
日用... 色様... 好キヨリ... 物量... 多キ...
得タリトス故... 砂糖四觔... 覆盆子六觔...
投レ前法... 如製スベシ但前法ヨリハ稍久シク
煮ルベシ極メテ美ハシキ平トシ膏ヲ得ルナリ
此膏个トシ厚サ一分大^{サハ}大錢^{コトエカト下各}大錢十^カ

又法

覆盆子六觔ヲ取リ蒸コ能^ク去^リ陶器ニ入^ル
杓子ニ壓潰^シ棉布ヲ以^テ其汁ヲ絞^リ取^ルベシ
借潔白上好ナ^キ砂糖四觔取^リ銕^レ少^ク時
煮^ルタルニ右ノ液^ニ名汁ヲ入^レ泡沫ヲ掠^ク去^リ
其適宜ノ候ニ至^ル迄煮過^ススベシ是^レ一法也
又砂糖ハ格別潔白ナラサルヲ用^ルモ可^クナリ
然^レ共上好ノ元^ノヲ用^ルホト^クナ^リ井^ノ色透^キ
徹^クシ麗^クハ^シ且味元^好

又法

覆盆子五^觔懸鉤子^觔共^ニ搗^キ和^シ前法^如
製^ススベシ懸鉤子ノ香味ハ口中ニ滿^テ是^レ佳

たり市ノ香橙ノ花ヲ加フルニ好

赤覆盆子ヲ蜜煎ニスル法

上好ノ者ヲ擇取能莖ヲ取リ四觔其中

先一觔ヲ取搗爛其汁ヲ絞取之別所

糖四觔ヲ焙去其内ニ此絞汁ト鉢

ノ三觔ノ覆盆子トヲ加時久ク煮而後

火ヲ下上ニ浮所ノ泡沫ヲ除コトヲ冷ス

ハコニ冷定ニ十八再火上糖蜜ノ濃稀度ヲ

得^{ヨクホトシテ}適者^ルベレ^ト適宜^ニ斤收^ル右ノ如汁

絞取ラス皆生ノマミ^ニ糖蜜中ニ投スル

佳ナリトストトニ製法成所ノ蜜煎ノ色養

好ナラス故前法如スル^ヲ以正法トス

赤覆盆子ヲ砂糖漬ニスル法

枝ヲ連干名上好ノ覆盆子ヲ取所糖焙

干泡ヲ去名物ノ内ニ入煮^ル事暫時^ニコト

火ヲ下^ニ冷スベシ冷定ニサメタラハ又再火上

煮^ル煮而^テ後張名細ノ上^ニ撒列^シ糖汁ヲ

隔^シ去^ルベレ^ル其覆盆子ヲ平^クカ^ル粉干

其並 別、油糖ノ粉末ヲ摻ケ其杓干ノ
下ニ火ノ緩火空ニ入レ焙乾スベシ其一面
乾トキハ是ヲ上ヘ下ニ轉廻ス又其一面ニ糖
沫ヲフリカケ又是ヲ火空ニ入レ焙乾スル事
前法如シ全乾ト至レハ乾乾ナルニ由ル
コレヲ細ノ上ニ載セ微火ニ炙リ而シテ後清潔
ノ器ニ入レ温養ナキ乾処ヲ擇常貯收ベシ

覆盆子酒ノ造法

絞取、各赤覆盆子ノ汁一升程白砂糖
拾觔共、桶ニ入レ夫ヨリ市ニ老壇奈ナキ清水
見計加ヘ下能攪勻ニ四五觔ノ間毎朝泡
ノ生スル程搾スベシ如此ニ十分ニ泡ノ力
ル程ニ至ル別ノ苦硫黃ノ煙ヲ薰タ
ニ其澄ミタル処ヲ白ニ下移入レ奈ノ漏
ニ下先五六觔ノ間靜置而後硝干錫
収貯ベシ

又法

絞取、各赤覆盆子汁一升量懸鈎干、絞汁

五合ホト清水七斗五合程沙糖三十觔共
合之鍋入之暫之間煮之上、滓ハ泡々搦
去之全クコレヲ除去、後清ヲ十斤桶ニ移入
冷定又コレヲ別器ニ傾入、固、其口、密封
九月ノ末頭迄靜定シ置キ最後ニ、
錫ニ分収即ベシ

又法 赤覆盆子葉ヲ去者三十觔ヲ取
鍋入、同量ノ清水ヲ加、相和、蓋ヲ覆、沸上
迄煮、之レ而後覆盆子ヲ取、出汁ヲ絞、新

瓦罐ニ下流、其汁ニ沙糖、十觔ヲ投シ
攪勻而後桶ニ傾入、三四時ノ間貯置前
ニ、如、硫黃ヲ以、煮、ハ、各清キ別器、紙、
ニ、三、臈ノ間靜定シ置、其後是ヲ錫ニ、
紙、ベシ、コレ極、佳味紅色ノ酒ヲ得、十リ
又白色ノ酒ヲ造、之レト欲セ、ハ、白覆盆子以、
右法、如、製スベシ、諸法惣而皆同シ、
漬、砂、糖、漬、製、酒、等、我、方、ニ
未、又、聞、ガ、ル、也、ノ、多、シ

按ニ右
熬膏

草木ノ法蘭語アブセウ

此草木ヲ増益スルノ法ナリ嫩枝樹芽ヲ

取木ノ所ヨリ其本ニ最ニ近キ節ノ際キ

斤製此裂キタル所ヨリ漫リテ居様ニ其裂目

ニ麥三四粒ヲ夾ムベシ而シテ長カ四廿程

ニ此ヲ土中ニ挿スベシ又ヨキ土ヲ籠ニ入

此内樹枝貫通置籠中ニ根ヲ生タラハ本ヲ

欲スル所植ヘ直スベシヨク着ナリ但右籠ノ土

乾ル様ニ常ニ水ヲ用フベシ

白色銅法羅甸語アハセヒカレロ

白磁器石ト白色ニ燬化シタル葡萄酒石

トヲ交ヘ此銅ヲ入テ燬化ス時ハ其銅白金ト

ナル此ヲ再ニ鑄ニテ器物ヲ鑄造スベシ然

共打延ゴト製ハガルナリ

操ニ是白銅ノ略法ナリ譯呈スルニ

金鐸設銅ノ篇中ニ詳ナリ

博濟丸煉藥

煉石ハレハ井ハキ井キ云
ホキリトイフ也

ハキリトイフニ 鍊ノ鑪干膏ハ 白葡萄酒石

硝石 各半一ツ取、先、此鍊膏ヲ最初ニ 鑪臺

ニ入ト火ニ 上セテ 銻化シ其上ニ 右ノハレキニシヤ

ツ投ニテ共ニ 化シ又其上ニ 右ノ葡萄酒石ト

硝石ト交化シタルヲ一ヒ入ト直ニ 蓋ニテ覆

ヘト是カ沸騰シ終リタルハ又一ヒツ加

又蓋ヲ覆フベト斯ノ如ク漸漸ニ 入ト蓋ス

ベト入ト蓋ニ たらハ火盛ニテ者ルベト

能ク沸騰スルニ至リハ火ヲ下ニ 鍊臺ニ 移

入レ針紋ヲナスナリ。モレ是カ未ダ十分ニ 清

淨ニ針紋ヲナサズレバ又始ノ如ク酒石ト

硝石トヲ加ヘ再銻スベレ但シ酒石硝石ノ代

ニ 鍊臺場ヲ用ユレハ一度ニ 清潔ニ得ナリ

此銻化シタル物十六錢ニ 諸厄利亞產ノ

錫三十二錢ヲ加ヘ銻化スベレ化シタルハ

石ニ 移シ入レ冷ニテ搗キ末トナレ又火ニ上セ

此ニコノ三層場ノ 精潔ナル硝石ヲヒ

匕こ一杯煮斷クこ入化上意ク入盡シ
且銻化シタラハ微火トナシ三小時ノ間ハ
塊煉セサル様ニ其上懸置クベシ三小時ヲ
經タラハマルムル止メテ移入搗末熱湯投
シ洗濯紙ニ移シ絞乾シ是前一傳程ノ
硝石ヲ加銻化スルニ移シ熱湯ヲ以洗
灌而シ乾斯レ分量ハ一分六厘ヨリ三
分三厘ノ間ヲ用ユベシ

用法

右藥二分五厘下瓦臼研三分六厘共
交和連錢草ノ舍利別ニ投キ用ユベシ瘰
癧熱ノ奇藥ト下但右分量ヲ二等分ト
一ハ早朝一ハ夜中用ユベシ即每服分量
斯ノ如ク右分量ノ切半ニタルヲ用ユベシ

探スルニ瘰癧ノ瘰癧ハ瘰癧ノ條下ニ

詳ナリ右ニ云テハ此病ニ用ルル下井ハキ

下井キエムノホテリキタル散藥ノ製法具

イアナリ

水様液

藥名ハトルアガニイクホクト
羅白名ハクエラスヒキエリトク

水様液ハ眼目ノ前面ニ在リ液ニテ角様

膜ヲ穿包内ニ自己ノ管有ニコレガ縮張

スルナリ此液有ニ因テ眼目圓形ヲナスナリ

視線ココニ群集シ眼虹此中ニ浮在スル故

此液ノ曇暗スル時ハ此ヨリ諸症ノ眼病ヲ

發スルナリ

所刺吉

蘭名赤
テラキトク

所刺吉ハ椰子ノ皮ヲ絞リ蒸面露糖ニテ引

又其露水ナリ即蒸露ノ人ハ此ヲ燒酎或ハ

杜松干酒ノ代ニ用ニ其功能相似ナリ諸厄

利重國和蘭國ニテ此ヲ以テ「カ」ト云フ

橙酢砂糖所刺吉代用燒酒冷水トテ合ス

夕下ニテナリ蘭人ハ夏日本熱ノ日常

ニ用ニ酒後ニハ酒熱ヲ解ニテ製ニ
冷水ノ代ニ用ヒテ其味佳味ヲ製ニ
下飲ム

樽ニ金所刺吉トイフモノハ此ニ金箔ヲ

入トスモノナリ其味ヨク泡盛ノ苦味

ヲ帶スモノハ似タリ

水重量器

和蘭アヲ
フクニト下
ト云

水或ハ油等ノ輕重ヲ量ル器ナリ其製カ
薄ク吹ク者硝子ノ丸ノ首ヲ長引延ハレ上
首ノ端ハ密封シ下ノ丸ノ中ニハ小キ鉛
丸カ或ハ水銀ヲ入レタルモノナリ此ノ水

中ニ
投ニテ其輕重ヲ量ナリ
厚薄量器
フクニト下
フクニト下


製カノ圖ノ甲シテ其硝子管ノ上端ヲ
量器トイフ水液ノ輕重ヲ量ル器ナリ其
製カノ圖ノ甲シテ其硝子管ノ上端ヲ

密封シ其管ニ分度凡目ヲモリ下ニハ
徑一寸程ノ球ヲ附テ其下ニ又一ニ球ノ

如キヲ附シ其小球ノ中ニ水銀ノ小丸ヲ
入レ自註ニ曰此小丸カ水銀カハ管ノ上管
球カ水中ニ沈ミ直立シ其沈水ノ分度

ヲ管ニ設ケタル目ニ因テ知様ニ製造シ
タル也假令此器ヲ清水ニ投レテ沈
タルハ潮水ニテハ卒近沈ムレホルト上酒
ハ玉具ノ燒酎ナレバ乙近沈ムル尋常ノ器

一、唯彼水ト此水トノ輕重ハ略ヲ知レ
 然レ共精念製ノ器ニテハ輕重小具ノ分量
 ヲ度得ベレ常水葡萄酒ノ如キハ沉ムトヤ
 碎紙ノ水液十ト深ク下ニ沉ムトヤ故ニ此
 器ヲ用テ水善惡ヲ量リ知レトモ此
 既ニ程其水善キ
 ナリト知レトモ



鍍銀粉製法
キレキ

葡南各名
ルケレエム
ニエレキエムトイフ

此ヲ製レ用テ木石ノ類ニ鍍スル時ハ善
 所純銀ヲ欺クベレ其製法ハ純錫十斤
 〇 鎊 壹 〇 入レ同水銀十二斤加ハ薄キ鍍
 箕ヲ以テコレヲ鍍化スル迄攪白スベレ鍍化レ
 タラハ其鎊壹ヲ欠ヨリ下ニ町レ冷レテコレ
 入水銀十二斤ヲ加ハ能混和スル様ニ綿糸
 攪白レ取能知レタラハ石盤上ニ移レ干
 凝セトムベレ此ヲ用テ鍍セリ欲セハ此製法

一 鷄卵白カハハニスルカ 燒耐ニシテヤゴム
和ニタル物カニ解化シ此ヲ筆頭ニ四ケニ其
鑊セシト欲スル物ヲ塗リテ乾キタラハ狼牙ヲ
以テ其上ニ磨取スベト其美麗ニシテ光沢ヲナス
事紙銀ト其衡ヲ等クス此ノ敷々實試セシ長
法也但此加フル水銀ノ多キ程乾塗時ニ延
ナリ然レ長クマタ蘇過分ニ加フル患レ一齊
ニ多ク製レ貯置ニト欲マハ右分量ノ割合
ニテ増加スベレ

肛陰門塞

蘭名アタラテシ又アタラテシ
又イムペルホラテシトモイフ

肛門或ハ陰門カ皮或ハ肉ニテ閉塞スル
有、此自然生レナカラニテ閉塞スルト有、或ハ
病ニ因テ生スル元有、患者必ス急ルコトナリ
内外醫ト議シテ療治ヲ施スベキナリ

青葱

蘭名アエイレシ又コイヤトモイフ
羅旬語ニテ此ヲセパトイフ

葉ノ形圓ニ中空ニシテ長ク尺餘中日莖
ヲ抽、其形圓、中空ニシテ本ヲ全ク漸ク太ク

末ニ至下漸ク細長サ三寸許其端ニ
 花^{ハナ}球有、白色或ハ紫色ノ花蕾露ス花生^{ナリ}
 後實ヲ結、其内ニ一黒色ヲ帯名^{ナリ}下殆^ト
 圓形ノ干有、根ノ形ハ圓、尤其上^ノ下ノ處
 中平ナリ、數枚ノ白色或ハ紅色皮^ヲ以^テ互ニ
 相包^シ成^リ香^ニ惡^ク切斷^シ下其眼ニ當^リ上ノ端
 ヲ流^スニ至^ルナリ皆人此根ヲ指^テ青葱ト
 云^フ二種有、赤色ナ^ル有、白色ナ^ル有、
 元ノ味長^ク

土地

青葱ハ都^ノ蔬園ニ培育ス肥土ヲ擇^ムベシ
 青葱トイ^ハ皆人其根ノコトト悟^ルナリ

性質

青葱ハ一箇ノ賊ハ食物下スト長甚^ク善性
 ノモノナリ却^テ新^キ青葱ニ蜜ヲ附^ケ空^心ニ
 食^ススト其^人ヲ^レ下^ニ壯健^ナラ^レム乾^シタルハ
 靛^ノ生^{ヨリ}切^リテ^テ者^々タル生^{ヨリ}切^リテ^テ蜜漬^ニシ^テ
 示^スタルヨリ切^リテ^テ其^乾タルハ蒸^ニ或^ハ其^外

種種之製_レ下_レ食科トナス

青葱ノ汁ハ毛髮ノ落_ル下_レ再生セ_ル也

眼目ノ^{ホイ_レテ}悪性膿瘍ヲ清除_ス顔面及此他

生_レタル白斑ヲ治ス

青葱ニ市_ノ食塩ヲ加_ヘ搗キタル_ハ毒蛇

蝮蛇其外毒虫ノ劫_レ疵ニ貼_ス下_レ其毒ヲ

吸_レ出_シ去_ルコト會試セ_レ法ナリ

青葱ヲ蒲香ノ煎汁ヲ以_テ服_ス下_レ初發ノ

水腫ヲ治_ス切_ラ半ニ_テタル_ハ腦ヲ清_クス鶴脂ト

交和_スタル_ハ凍瘡ヲ治_ス綿布ニ延_テ其上_ニ

貼_ス時_ハ其疼痛ヲ去_ル酢ヲ交和_スタルヲ

搗_キ搗碎_キタル_ハ綿^綿撒_キ糸ニ浸_シ鼻孔ニ_テカス

時鼻血ヲ止_ム 研糲或ハ油或ハ酢^酢ヲ

以_テ煮_クタル_ハ食_ス下_レ咳嗽ヲ治_ス又喘息病

ニヨ_レ 青葱ノ心ヲ脱_テ其孔ニ碎_キタル

志村人參ヲ_テ孔ヲ閉_テコレヲ熱_ク灰_中ニ

埋_メ暫_クニ_テ取_リ出_シ其汁ヲ絞_リ此ヲ耳中ニ_テカス

時_ハ龍耳及其耳鳴ヲ治_ス 青葱ノ外皮^搗

根ヲ熱灰中ニ蒸シコレニ薑薑油ハ

油カヲ濕シ偏頭痛ノ其痛ム方ノ耳中

其時ハ偏頭痛ヲ治ス青葱新牛酪ト搗キ

和スルハ痔痛ニ貼シ其痛ヲ和スコレニ蜜

ト塩トヲ加ヘ搗キ和スルハ狂犬咬傷ノ良藥

トス自註ニ日コレ敷敷鶴脂ト交和シ實試セシ法ナリ

タルハ顔面ノ諸斑ヲ除去ス酒カ又ハ水

ニ膏タラフ胆ハ油ヲ加ヘ搗キ軟膏トナシ

是ヲ臍下ニ貼スル時ハ產婦ノ腸縮痛ヲ

治ス酒カ又ハ百合油ニ武火上ニ煮タラフ

腫物ヲニ膿熟セシハ青葱根ノ心

ヲ除キ其所ニ佛手柑汁ヲ加和シタル

ナリヤアカカ又ニコレヲダアトナシ

ノ青葱ニ其口ヲ塞キ是ヲ熱灰ノ中ニ入レ通

熱ス近蒸スレ而後ニ取リ此煎交和シ其

時ニ絞出此汁ヲ疫癘ヲ煩人ニ吞コレニ温

覆フニ發汗セシムル時ハ無双ノ功有但患者

コレニ因キ汗サラニ發スルハ其疫毒必去

青葱培膏 此傳略抄ス

青葱ハ紫色白色淡色有共ニ種ヲ蒔キ

播育スルナリ種ハ自然ニ落ク又ハ最上トス

大砂石ノ混和セサル肥土ニ種ユベシ種ハ

火ヲ燃ス所ノ上ニ掛置ケベシイヨイヨ能ク

水ヲ加ヘ暫時ノ間熱灰ノ上ニ載スベシ善キ

種トシテ芽ヲ開クベシ開カサル物トシテ捨ケベシ

用ユルベカラズ

青葱根ニテテラゴロト

調理ノ名茶碗ヲ
蒸ノ類ナリ

製ル法水ニテ青葱ヲ煮柔ナリタラハ水

ヲ去リテ盃ニ移シ入レ欠鉢ニカケ新製ス

牛酪塩胡椒肉豆蔻本草書ヲ加ヘ徐徐ニ蒸煮

スベシ十分ニ煮タラハ汁ニテ酢ヲ加ヘ而シテ

温セラルマコニ食スベシ

此青葱ニテ「サテ」ト調理ノ名ヲ製ス法

青葱ヲ壺瓶ノ下ガヘ入レ膏ルカス熱灰中入レテ

軟柔ニスルカ是ニ油塩酢ヲ合セタル汁ヲ

カケ膏アベシ而シ胡椒ヲ加ヘ長シ牛酪

酢の如く製して汁ツカケ下元ヨレ鹿肉等

用ノコラゴトトハ入レテ其ヨレ 私基カ 青炙夏ト煮

是ヨレ 大タ 魚ト汁ニ煮各物最元ヨレ

同ニ法ノ食料ヲナスニ其外皮ヲ去ルニ

及ハ外皮共ニ煮下長レ但淡白色ノ葱ハ

ハ紅色ノ葱ヨリ小ナリトイハテ其味ハ勝

ト者ナリ

朱屋芝 蘭名アリキユス又曰ルニ

朱屋芝ハ曰ルケレホー山エゾノ松ノ幹ニ生

ス海綿様質ナリ カクテイリイ 類ナリ 蘇赤齊

イロ止テ 此上ノ山中ニ生ス

此ハ他ノ草ノ如ク一夜ノ間ニ生スル物ナリ

漸徐徐ニ生ス強壯ノ木ニ生セズ老木病

幹ニ生ス故に蝦夷松ニ朱屋芝ヲ生スル具本

枯ルノ顯徴トス上品ノ朱屋芝ハ白色光

澤アリテ輕辛當リ柔和ニシテ味最初ハ微

下

本に酸漸苦、酸味ナリ性温、
収斂ス、ハナハナ淡鹹液、ハナハナ粘液、ハナハナ膠様液、ハナハナ及、ハナハナ惡性液、ハナハナ

題、胃肺中より送、出、コレに因、ハナハナテ、ハナハナス、ハナハナト、ハナハナイ、ハナハナメ、ハナハナリ、ハナハナケ、ハナハナル

出、ハナハナト、ハナハナヘ、ハナハナト、ハナハナ接、ハナハナ。痰、ハナハナ鼻、ハナハナ汁、ハナハナノ、ハナハナ出、ハナハナカ、ハナハナス、ハナハナル、ハナハナ止、ハナハナ及、ハナハナ曰

キ、ハナハナレ、ハナハナテ、ハナハナ頭、ハナハナ中、ハナハナ粘、ハナハナ液、ハナハナ胸、ハナハナ中、ハナハナ肺、ハナハナ中、ハナハナノ、ハナハナ粘、ハナハナ液、ハナハナ。賞、ハナハナ用、ハナハナス、ハナハナ

細、ハナハナ末、ハナハナト、ハナハナナ、ハナハナレ、ハナハナタ、ハナハナル、ハナハナハ、ハナハナ一、ハナハナ度、ハナハナ。一、ハナハナ茶、ハナハナ迄、ハナハナヲ、ハナハナ用、ハナハナ煎、ハナハナ汁、ハナハナ

ト、ハナハナナ、ハナハナレ、ハナハナ用、ハナハナエ、ハナハナル、ハナハナハ、ハナハナ一、ハナハナ服、ハナハナ。五、ハナハナ分、ハナハナヲ、ハナハナ投、ハナハナス、ハナハナ水、ハナハナ或、ハナハナハ、ハナハナ茶

ニ、ハナハナ入、ハナハナト、ハナハナ煎、ハナハナス、ハナハナ。葡、ハナハナ萄、ハナハナ酒、ハナハナニ、ハナハナ適、ハナハナレ、ハナハナタ、ハナハナル、ハナハナヲ、ハナハナ最、ハナハナ上、ハナハナス、ハナハナ

是、ハナハナヲ、ハナハナ服、ハナハナシ、ハナハナ後、ハナハナ時、ハナハナト、ハナハナレ、ハナハナ肝、ハナハナ腹、ハナハナ痛、ハナハナ或、ハナハナハ、ハナハナ惡、ハナハナ心、ハナハナヲ

生、ハナハナス、ハナハナル、ハナハナ元、ハナハナ有、ハナハナ。故、ハナハナ。薑、ハナハナ干、ハナハナ干、ハナハナ或、ハナハナ精、ハナハナ潔、ハナハナ酒、ハナハナ石、ハナハナ等、ハナハナノ、ハナハナ如、ハナハナキ

此、ハナハナヲ、ハナハナ防、ハナハナ元、ハナハナノ、ハナハナ細、ハナハナ末、ハナハナヲ、ハナハナ加、ハナハナ用、ハナハナエ、ハナハナレ、ハナハナ諸、ハナハナ國、ハナハナノ、ハナハナ藥

店、ハナハナニ、ハナハナ此、ハナハナヲ、ハナハナ用、ハナハナシ、ハナハナ凡、ハナハナ藥、ハナハナヲ、ハナハナ製、ハナハナシ、ハナハナ右、ハナハナノ、ハナハナ諸、ハナハナ病、ハナハナニ

賞、ハナハナ用、ハナハナス、ハナハナ他、ハナハナノ、ハナハナ合、ハナハナ劑、ハナハナ。此、ハナハナヲ、ハナハナ加、ハナハナ味、ハナハナシ、ハナハナ用、ハナハナシ、ハナハナ元、ハナハナ有、ハナハナ

草、ハナハナ五、ハナハナ類、ハナハナニ、ハナハナレ、ハナハナ下、ハナハナ又、ハナハナア、ハナハナカ、ハナハナリ、ハナハナリ、ハナハナキ、ハナハナエ、ハナハナス、ハナハナト、ハナハナ呼、ハナハナビ、ハナハナ元、ハナハナ有、ハナハナ

煎、ハナハナ尼、ハナハナ右、ハナハナニ、ハナハナ云、ハナハナ物、ハナハナト、ハナハナ全、ハナハナ別、ハナハナ也、ハナハナ標、ハナハナ走、ハナハナ木、ハナハナニ、ハナハナ生、ハナハナレ、ハナハナ下

礞、ハナハナ石、ハナハナ及、ハナハナ其、ハナハナ形、ハナハナ身、ハナハナノ、ハナハナ蹄、ハナハナニ、ハナハナ等、ハナハナ此、ハナハナ草、ハナハナハ、ハナハナ血、ハナハナ止、ハナハナ

ノ、ハナハナ妙、ハナハナ藥、ハナハナト、ハナハナシ、ハナハナ皆、ハナハナ人、ハナハナ專、ハナハナ賞、ハナハナ用、ハナハナス、ハナハナ。即、ハナハナコ、ハナハナト、ハナハナツ、ハナハナ卒、ハナハナニ

コレ、ハナハナニ、ハナハナテ、ハナハナ大、ハナハナナル、ハナハナ金、ハナハナ瘡、ハナハナノ、ハナハナ出、ハナハナ血、ハナハナヲ、ハナハナ止、ハナハナニ、ハナハナ用、ハナハナス、ハナハナ又、ハナハナエ、ハナハナレ、ハナハナカ

木ニ安着ニタル其邊所ヲ金瘡又ハ發血
スル靜脈ノ上ニ密貼接シ綿審適宜ニ纏布
也此之固ク結ナリ達術ノ瘍醫家皆コレカ有
蓋ナリ知專ラ用ヒラルナリ此擦耳ヲ以テ是能
火ノ移ル火口ヲ製ス此軟クナリタルヲ乾
悉クコレカ柔軟ナル近推以下打擲既ニ柔軟
ナリタル火打石ト銅トヲ磨ヒテ發シタル火
能移ナリ獨逸都國及此他標ノ多ク生スル地
ニハ專ラ能出血ヲ止藥トス

吹火丸

蘭名ハフサトコトイハル又ハムアコト止
トイフ羅白語ハアヲリピラトイフ

吹火玉ハ銅或ハ此他ノ金ヲ以テ製シタル
中空虛ナル圓丸ニシテ一小孔ヲ穿テココニ
一短管ヲ固着シテ其管孔丸ヲ附タル方
漸漸大ク丸ヲ距テ末ニ至程漸ク少即其口
所ニ至リテハ微小ノ針頭ノ通セサルカ如ク此
丸ヲ火ニ燒キ而テ此ヲ水中ニ投ストハ
中ノ空氣火勢ノ爲ニ脱ニテ上ト水自其
内ニ入リタルヲ再火中ニ投ストハ

蒸發ノ如露露ノ如キ狀ヲナシ且是聲ヲナシ
 空發ス工ト玉中ナル空氣ノ火ニ燒温リテ外
 蒸消散スルヨリナス所ナリ或人是ヲ見テ曰水
 液都テ流動スル質ノ元ノ皆風トナルト又
 往來ノ窮理家ハ此吹火玉ヲ以テ風ノ質
 及其起源ヲ説キ示スベト云ハ不賢哲ノ
 言ナルト人曰吹火玉ノ空氣ヲ振去レ其
 後ニ水ヲ滿テ猛火ニユレテ燒ク時ハ其水
 温氣ヲ帯ヒタル風ノ如クナリテ發出ス然レバ

是ニ自然ニ起發ス風ノ流動トハ其理ヲ
 同スベカラズトナリ此玉中ノ空氣ノ勢強キ
 程其發散スル風勢強ク又其濕霧稀薄ニ
 ナリテ發出スルナリ私ヨリ接ニ今此器ヲ俗
 ト云ハ火ヲ吹キ起ス
 爲ニ用ニトイフ
 勃ニ斯所載
 火吹玉ノ圖



ハリーセイペリウストイフ新草

アールトマレトイフ草名香附子草三

綾ノ一種ナリ羅甸語ニハセイペリウストイフ也

エスキエラトイフ長キ細根ニ下是ヲ小キ

結節様ノ圓キ莖根ヲ生ス其味生ク食ス

ベリ皮ヲ去ル或ハ生ナカラ食シ又煮テ之

ヨシ善性ニ下能ク生ヲ養フ元ノナリ

荜蔞荜蔞蘭名アールトアレトイフ
羅甸名チ井リビエラエスルレステイリス

是ハ一年限リ枯草ナリ二三月時分ニ

其種ヲ苗床箱ニ蒔キ元ハタラハ四五月

至リ欲スル所へ移シ植ベト

朝鮮鳥朝鮮鳥羅甸名ピカトイフ
アリスル一澤鵲一澤鵲飲

此身ハ常ニ果實穀物獸肉魚肉等ヲ食ス

故ニ執身鳥ノ一種トス

地賢ト同名異

アールトマレトイフ一名タルトアラヘルスル羅

甸語ソラトニエムテハロシエハエスキエトイフ

草根ナリ莖ナシ形圓肌厚ナリ不外逸

行大ニテ古
中ニテ

紅或赤紅色、ハ外色白ハ大小是ハ不
有、然ハ其大ハ總ハ鷄卵ノ大ハ有、
此上果ハ種種ニ製シ食ス此ハ塩湯
煮シ皆魚梭魚具外塩藏ノ魚類ヲ共
食ス味ハ是ハヨシ

餅ヲ製スルハ皮ヲ去シ軟ク蒸シ此ハ
白シ入シ水ヲ加シ泥ニ搗ク亦ハ塊ノ十ニ揉シ
スベ此ハ等分ノ麥粉泥ヲ加シ交シ而シ
是ハ尋常ノ麥餅ヲ製スル如蒸燉スベ

則味ハ良ク且能シ生ク養餅ト十ニ十ニ

粉ヲ製スル法二法ノ外前法略ス

白色ノアールトアハシ取テ清ク洗シ皮ヲ薄ク
去シ是ヲ捺キ子ニ壺ノ清水中捺シ入シ
十分捺シ得テ其水ヲ攪勻白シ數數水
飛シ其不潔ノ物ヲ除キ去シ而シ能シ靜ク
其沉底ニタラ徐徐ニ其上清ヲ去シ綿布
三其沉底ニ所ノ物ヲ澆シ過シ其細
密ニ所ヲ盪中絞取コト微興乾水

ベニ潔白ノ物ヲ得ルナリ以テ食用トナス又乾
菓ナリ製スベシ然レトモ煎法ニテ製シタルヨリ
其品劣ルナリ但右ノ絞滓ハ餅及他ノ
食物トナスベシ

・ 燒酎ヲ製スル法

アールトアツヘトシテ取軟煮下凍ヲ搗キ泥ト
ナシ水ヲ加ヘ下沸キ粥ノ如クニ解キコトヲガツ
煮下静置クベシ沈底ニタラハ蒸露罎ニ入レ
穀類ヲ用テ燒酎ヲ引クカ如クニ引クベシ

アールトアルフェイスコウ地下ニハハトイフ圖ノ物耳諸地
アールトアルフェイスコウ地下ニハハトイフ圖ノ物耳諸地
アールトアルフェイスコウ地下ニハハトイフ圖ノ物耳諸地



蒲茸

アールトアルフェイスコウ地下ニハハトイフ圖ノ物耳諸地
アールトアルフェイスコウ地下ニハハトイフ圖ノ物耳諸地
アールトアルフェイスコウ地下ニハハトイフ圖ノ物耳諸地

向日葵一種ナリ莖高ク五六尺余ニ
生レ花葉ノ形状トモニ向日葵似ルナリ

尋常

蛇莓

蘭名アールトベレイアランド
羅名アールトベレイアランド
トニエー区本草ヲ按スルニ此物二種有り其一
一ノ葉ハ心形アリト云ヘレト云ク圖ヲ見
和産無キ所一種ノ蛇莓ナリ其一ノ
前種異産アハトベレイアランドノ圖ヲ見
レバハベレイアランドナリ此ニ準ル所ノ物
尋常アハルトベレイアランド此方未タ名付物ヲ知ラズ

此草ハ根ヨリ莖ヲ生ジ莖ヨリ葉ヲ生シ地ニ

蔓生スルナリ葉ノ形ハイアコトニ似テ

黄蜀葵ニ似テ大ナリ周邊鋸齒有リ

莖三莖ヲ生シ白花ヲ開ク都テ皆五瓣

有リ實ノ形或ハ圓或ハ橢ナク其色都

テ一紅ナリ又時トニ一白色ナリ其莖

有ハ短クシテ肌理粗シ其根ハ細クシテ數支

ヲナス

此實ヲ絞取リ汁ハ逆上ニテ顔面紅色ヲ

爲メ治レ又其瘡疹ヲ治レ又赤眼中ノ

赤色ヲ除ク癩病斑点及其疹瘡癩癧ヲ

治メ又葉根共ニ煎シ其汁ヲ以テ毎日早

朝四五回ノ間續テ服スル時ハ黃疸ヲ治

婦人月水ヲ通レ帶下或ハ赤痢ヲ止メ又

エトヲ用ニテ漱ク時口中ヲ清涼^シ及^テ録
ヲ固^ク強^ク入^ルニシキレバシヨ治ス

清冷セシムル蛇莓水ヲ製スル法

蛇莓一觔ヲ清水一行カ不分明
片ノ中ニ浸シ此中

ニ搗碎キコトニ研糖四十八錢ヲ加ヘ而シテ

後一箇ノ佛手補實根カ不分明キ取テ此汁ヲ右

ノ中ニ絞入テ加ヘテ

自註ニ曰強氣ノ佛手拊十ト右一斤

ノ液汁ニハ其一箇ノ半分ヲ加ヘレ
而シテ暫ク其底靜置キテ後ニコレヲ綿布

ヲ以テ濃ク過スベト即佳味ナル清冷水ヲ得

ルナリ

楊梅ヤメアールドヘイボアールドハアールド羅甸名コレヲ

此木ハ山中或ハ蔭多所ニ生ク花開後實

ヲ結ブ

膳

延分
行
口
行

延分
行
口
行



