


甲斐國長田縣本館興司書

至痛有脈深重而凡人身上下貫通飲食入上焦則中焦化之流於下焦始是水汁為小段糟粕無糞大便中不燥身不熱猶天氣清明日月皎然若人食物深而不化水穀
於本年而寒熱是百病之源也福壽中熱者謂其口不語行而臥以藥行也此證熱合並長頸痛積聚之語証蓋合不足溫食不殺百病盡愈麻症未已皆風寒去土不則其痛
脈定則先及於此之強至以黃汗狀况數則其痛可畏也東江各處入腹則旋骨節間結於腹中但用利藥火許可也玉丹脾圓甚用可也玉已至劑則不可能之於小兒及
疾痛厥之心脈數有甚若如傷寒雜病治亦可以治矣地才及清方汗吐下外則要秋辨有人曰秋有神方者蓋能出此落圍於但然是在身中而不可莫應起若不痛於是
寸不不論老少男婦江不分明脈平而數者是有瘧氣或瘧氣則身骨痛而寒熱經日月起伏亦謂瘧疾深痼不發是患瘧疾身骨痛似中風咽氣亂心
癢獨轉旋危難治也病人都可用瘧藥今所講傳脾胃治皆非也何者則在亂泄瀉名脾胃宜補可也及胃不食此逆水腫積聚也類也皆實也請之脾胃
何也川實丹玉丹殊其熱則補可清而治谷州人谷曰木補之則不可清而治溫藥可以移人冷藥不入秋人惟香具腹使耳古八川溫藥則兼用下劑亦請
加減也蓋有熱則人更有冷則之溫熱合則諸症自全故好加減者蓋之也凡藥有未可變了亦在長沙越人也須知者實然了用此霜也

應索

本堂承血為識



東山先生詩書

同本區之湖



晴侯氏曰菴書

洋学文庫
文庫8
C 948

甲斐國長田縣本翁與藏司書

華病有脈滯症而凡人身上下貫通飲食入上焦則中焦化之流於下焦於是水汁為小便糟粕為糞夫腹中不病身不熱猶天氣清明日月皎然若夫食物滯而不化水穀
餘未卒為寒熱是百病之源也猶器中熱湯而閉其口不論何病以藥利之血澄熱合並祀頭痛積聚之諸証盡合手足溫食不殺百病盡愈脈泛未証皆風寒而生不問其病
脈泛則先投麻桂之類互以發汗脈沉數則具病勢可畏也東証者病入臟內施骨節悶結於腹中但用利藥少許可也王丹脾圓甚用可也王丹劑則不可施之於小兒及
長病羸弱之人脈數有熱者如傷寒雜病治亦可以治矣他方及治方汗吐下外列藥秋漸有人曰我有神方奇藥豈敢出此落圍哉但熱毒在身中而不可發息起居不病於是
予生不論老少男女病証不分明脈平而數者是有瘧氣矣瘧氣則身骨痛而寒栗經日月起伏俗所謂積根閉病不發是惡病頭瘧身骨痛似中風咽氣亂心
癩癩轉筋凡難治之病大都可治瘧藥古今所謂傳脾胃調治皆非也何者則霍亂泄瀉名脾胃虛猶可也反胃不食以逆水腫積聚之類也皆實也謂之脾胃
何也用實丹王丹除其熱則猶可得而治若用人參白朮補之則不可得而治溫藥可以殺人冷藥不火殺人惟審其腹候耳古人用溫藥則兼用下劑所謂
加減也蓋有熱則令熱有冷則令溫之冷溫熱必則諸症自愈故好加減者兼工也凡藥有毒而不可服於長沙越人也瘧病者實熱可用風霜也

應索

秘製京血蓋識

