


獨度涅烏斯草木譜
 初稿本

洋学文庫
 文庫 8
 F 4
 4



後廿七章

至卅五章

フウケントロスト
窩件禿羅斯禿

此章直板行出采
今燒失再刻部也

初編一套

獨度涅烏斯草木譜

初部第二卷下

四

共十四枚

第二十七章

葛^カ覓^ノ必^ロ依^テ斯^ス

一名野^{ヘルト}設^{セイ}乙^イ布^ブ列^レ斯^ス

品類 地^ヂ和^ワ思^ス谷^コ里^リ迭^テ斯^ス曰^ク此草三種アリト即チ本章ニ悉ク之ヲ論ス又形状相類スルモノアリ次章ニ奉ク

形状 第一種

和名ヒキヨモキ

漢名漏蘆

此物地ニ就テ許多ノ小茎アリ每節葉ヲ生ス狭長ニノ三裂ス葉間黄花ヲ生ス茎葉共ニ微ク粗糙ニノ毛茸アリ香気アリテ^{パシキム}松脂及ヒ^{ロルケボム}落葉松脂ニ似タリ○地

和思谷里迭斯曰ク此葉小動鐸兒肥兒鐸ケイマドシドール佛甲草和名
ニ似テ薄ク且粗糲ニノ粘氣毛茸アリテト是レ其葉初生ノ
者ハ

第二種

第二種前條物印曼ノヤニ中ニ百五十号ノ葉缺刻ラナス者ニナ

和名コシホカ

漢名馬先蒿

此物第一種ヨリ巨クシテ方莖節アリ枝屈曲ノ葉潤
シテ岐多シ花淡赭色或ハ紫赤色小萼中ヨリ出ツ

後茨ヲ出スト彌兒線箇ト鐸ト烟草類トハ花ニ似テ

甚小ク根細長ニノ鬚アリ此物又第一種ト同ク毛茸
アリテ微ク白色ヲ帯ルガ如シ其香松脂及ト百吉暴

其發兒ト斯ト禿ト六号ニ出ツトノ氣アリ故ニ本條ノ種類ニ

列ニ且ト北生葛ト兒ト犁ト斯ト一名北生哈蔓ト兒トノ名アリ故ニ甚ク紛擾スルトアリ意ヲ用ユベシト地和思

谷里迭斯曰ク此草枝曲リテ碗ノ形ラナス其枝对生
スルカ故ナリ和蘭ノ碗ハニ岐ニ造ルハ

第三種

此物莖細ク高サ一掌横徑葉モ亦從テ小ナリ花モ小

ニ淡黄色茎頭ニ生ス根モ小ニ甚細ク葉枝共ニ
繭細色此草モ全ク前説ノ如ク木脂ノ気アリ

出處 此ノ種類好テ砂石ノ地ニ生ス又蒲萄及ヒ膽八

樹下ニ生ス園圃ニ栽テ甚繁茂ス

時候 七八月花アリ隨テ子熟ス

異稱 此草三種共ニ厄勒齊亞ニ葛麻必低斯ト云羅甸

一ハ獨哈一名亞俞哈又亞獨哈ト云某局ニ乙發一名

乙發亞兒的質葛又乙發木斯葛達ト云意多里亞ニ乙

發葛覓必質郁ト云伊斯巴左亞及ヒ波爾杜瓦爾ニ必

左禿ト云熟爾瑪厄亞ニ別兒及斯密屈屈禿ト云紫謁

堙爾蘭杜ニ野設乙布列斯ト云拂却察ニ乙苛木斯葛

的ト云

性効 哈列拙斯曰ク第三度ノ燥第二度ノ温ナリ

主治 諸臟ヲ蕩滌シ肝腎ノ諸病ニ甚良ナリ○此草酒

ニテ服メ黄胆周身發黃ヲ治ス○又經水ヲ順スニ酒

ニテ服シ或ハ蜜ニ和メ外傳ス又能尿ヲ利ス○此草

蜜水ニ和シ煮テ痛風ノ股ニアル者ヲ十四日ニシテ

治スト世人ノ説ナリ○封納斯固ノ地方ニテハ此草

底力野迦劑トメ用ヒ鳥頭ノ毒ヲ解ス○此草末トシ

無花果丸料ニ加テ大便ヲ通シ乳房ノ頑硬ヲ和ラケ

金瘡ヲ治ス又瘻ニ和メ經久ノ潰瘍ニ傳シテ良ナリ
撰俗 地和思谷里迭斯曰ク茅一種ノ者最ニ良効アリ
茅二種三種ノ者ハ功用同シト雖モ稍劣レリトス

附考

荷斯天祿以吉國ノ野設乙布列斯 吉留識烏斯ノ説
ニ設乙布列斯ノ異品ニメ葛麻必低斯亞勿斯 質カ野
或ハ小ナルモアリ方茎ニメ硬ク毛茸多シ多節ニメ
葉兩々相對シ尋常野設乙布列斯ニ似テ且ツ濶ク四
種或ハ多岐ニ分ルモノアリ面綠色ニメ光沢アリ背

神經多シテ毛アリ臭惡カラス味熱ス然モ亦佳ナリ
枝ハ節間ヨリ出テ、方ナリ葉多ク附着ス前種ニ似
テ且ツ硬シ後其節間ヨリ別ニ葉ヲ出ス狭長ニメ稍
羅斯麻力印 迷迭香和名高年樓 葉ニ似タリ茎末心臟様ノ莖ヲ
ナシテ花アリ狀茅三種ノ野設乙布列斯ニ稍相似テ
甚大ク且愛ス下ニ暗紫色或紫碧色ニメ愛スベシ其
唇少シク垂テ白色ヲ帶ヒ深赤色ノ星点アリ每莖四
子アリ長ク稜アリテ黑色光沢アリ根黑色硬ノ鬚ア
リ年コトニ新芽ヲ出ス又花淡紅或ハ灰白色ノモノ
アリ五月ノ末ニ花アリ後速ニ子熟ス

第一種野設ヘルトセイイブ布列斯スハ花白色トモロ色ナル者ナリ
名義此草其香松脂パインオイルニ似タルカ故ニ其葉松樹パインツリーニ似ズ
ト雖レ凡屬錫百印暴莫建斯ト矮松樹ト翻スト名ツクベシ乃チ
野設ヘルトセイイブ乙布列斯スノ名ヨリモ勝レリトス

主治其葉酒ニテ服スル一七日ニメ黃疸ヲ治ス○獨
度那烏斯ドナウスノ説ニ此草ノ煎汁ヲ以テゲルスタンモウト大麥粉ポレンタ八百八十
マツマツヲ調和シ關節ニ塗テ甚良ナリ○又此草ノ煎
汁ニ蜜銅屑及ヒ樹脂ヲ和メ外傳シテ大便ヲ通ス○
婦人陰部ノ諸病ニ此草蜜ニ調和シ其處ニ貼ス又浸キルシ
淫瘡子シセーリスニ貼メ流注セガラシム○又此煎汁ヲ服メ凝血

ヲ解キ汗ヲ發ス或ハ身体ニ摩擽ス○野設ヘルトセイイブ乙布列斯
丸ノ方苛兒木香屈低歛山茲姑類以香列綿的印落
脂ニ野設ヘルトセイイブ乙布列斯スヲ合シ丸トナシ痛風及ヒ水腫ヲ
治ス且毎花果イゲヲ加テ大便ヲ通利ス○菩樂思薩福樂
ノ説ニハ此草羊ノ諸病ヲ治スト云ヘリ故ニ病羊ニ
與ヘ食セシムレハ即チ健ナリ○又此草醋ニ煎服メ
速ニ死胎ヲ下ス○此草ノ末日々服スル一錢落葉松脂四錢ヲ
メ斯スレ悉亞質葛カ痛風カヲ治ス每服一錢落葉松脂四錢ヲ
合シ服スマレ○此草水煎シテ服スレハ頭腦及ヒ神
經關節ノ諸病莫ヨリ癸スル者ヲ治ス○野設ヘルトセイイブ乙布列

斯ノ空些^{コンセ}兒弗^ルノ方此物ノ花ヲ取リ砂糖ヲ以テ空些^{コンセ}兒弗^ルトナシ毎夜臥ニ臨テ服スル一二錢四肢癱瘓ヲ治ス○此草ヲ以テ帽^{カラス}ヲ造リ戴テ人ヲレテ醉サラシム○此草生鮮ナルモノヲ採テ乳膏ニ外傳シテ硬結ヲ和ラグ

第二十八章

異品野設乙布列斯 ハスシドールンヘルドセイブレス

一名^{ネーグ}第^ア二^シ按^シ低^シ兒^ル力^ス斯

品類 前章真ノ野設乙布列斯三種ノ外ニ又二種アリ

甚ク相似タリ然レ異種ナリ第一種ハ大ニメ他ハ小ナリ

形状 第一種 大異品野設乙布列斯 ゴロテハススタードヘルドセイブレス

此草地ニ這テ生スル一第一種真野設乙布列斯ニ甚似タリ莖硬メ甚細ク葉ヲ着ス葉邊少ク鋸齒アリ花モ亦相似タリ然レ紫赤色ニメ每葉^ミ四子^ハアリ根硬メ

巨大白色ヲ帶ヒ味苦クシテ悉レ菌類ハ苦菜類ハ十七ノ根ニ近シ此草凡テ毛茸多シテ香重ク佳ナラズ真ノ野設ハ布列斯ト異ナリ

第二種 小異品野設ハ布列斯

此草弱茎ニノ葉第一種真ノ野設ハ布列斯ニ似タリ然レ花異ニノハ爹奇踏ハ的斂ハ續新類ハ二百ノ四十一號ニ似テ白色稍長ノ潤シ花後莖中四子相並フ根大サ其状ニ應セリ

出處第一種ハ斯ハ把及ハ左印ノ王城及ニ拂郎察ノ内那ト而暴念ノ地方曠野及ヒ膽八樹邊ニ生ス第二種ハ斯ハ

把及左印ニ於テ野生ス而ノ葉謁垣尔蘭杜ニ齋未ス

時候 二種共ニ夏秋ノ時花アリ

異称第一種ノ者ヲ波尔杜瓦尔ニ於テ以テ兒發吉カリナ

ト云本邦ニハ異品葛覓必低斯一名異品野設ハ布列斯ト云羅甸ハ按低兒カス亞兒ハ的樂ト云或ハコレヲハ發木斯葛達ト云者アリ課ナリ是ハ真ノ野設ハ布列斯ナリ相似タルヲ以テ誤稱セル者ナリ且ツ此草ハ香重ノ佳ナラス真野設ハ布列斯トハ全ク相反セリ

○此物ハ即チ按低兒カス亞兒ハ的樂ナリ地ハ和思谷里送斯ノ説ニ枝葉共ニ葛覓必低斯ニ似テ稍硬ク粗糙

ニノ短ク花紫ニメ香重ト云ヘリ我カ此章ノ説
モノト同シ是故ニ葛麻必依ビ姓斯ノ名ヲ設ク是レ
野設乙布列斯様ノ義ナリ是レ按依兒カスノ第一種
ト分タンガ為ナリ按依兒カスノ第一種ハ野設乙布
列斯トハ大ニ同シカラサルナリ地和思谷里迭斯ハ
按依兒カスト名クルモノ兩種ヲ示セリ一種ハ鄰線
小葉葉ニ似タリ此ノ按依兒カスハ一種ハ野設乙布
列斯葉ニ似タリト是即チ此章ノ説トコロノ者ナリ
○此草又葛カノ類ノ種類ニモアラス葛カノ種類
ハ其液鹹シ此物全ク鹹味ナシ

第二種モ亦大抵第二按依兒カスニ併入スベシ然レ
異品野設乙布列斯ト名ケ難シ何則野設乙布列斯ニ
ハ少シク似タレ正真ノ野設乙布列斯トハナシ難シ
性効主治 地和思谷里迭斯曰ク按依兒カスノ第二種
ハ野設乙布列斯ニ少ク似タリト是レ即チ第一種異
品野設乙布列斯ナリ蠶水及ヒ醋ヲ以テ用レハ癩症
ヲ治ス其他功用多シ○哈列拙斯曰ク此物氤氳精微
ニノ淨除ノ功アルト真ノ野設乙布列斯ニ勝レリ

附考
小第二按依兒カス 此草羅別兒カ言ニ按依兒カス

葛麻必低^カ乙^イ姪^ス斯^ス未^ミ訥^ノ兒^ルト名^ナク被^レ訖^シモ亦^モ蘭^{ラン}蚪^ト匱^ケ古^コ
及^キ布^フ祿^{ロク}念^ニ線^{セン}ノ地^チニテハ乙^イ發^{ハツ}木^キ斯^ス葛^カ達^ダト云^フフ^フヤ^ヤNeten

何者其香佳ナラズ且ツ真ノ芳香アル野

設^セ乙^イ布^フ列^レ斯^スニ比^ヒスレハ茎^{セイ}硬^{コウ}ノ低^{テイ}ク葉^{エフ}多^タクノ長^{チヤウ}濶^{クワ}少^{ショウ}

夕^{セキ}鋸^コ齒^シアリテ荷^カ兒^ニ子^シ荷^カ爾^ニ尹^ニ百^{ヒャク}六^{リク}十^{ジュウ}二^ニ及^キ乙^イ弗^フ祿^{ロク}乙^イ齒^シ

祿^{ロク}乙^イ禿^ト或^ワ說^{セツ}ニ上^{ジョウ}總^{ソウ}方^{ホウ}言^{ゴン}アラバナ^ナ葉^{エフ}ニ似^ニタリ花^{ハナ}大^{ダイ}ニ

ノ紫色^{シヨクシキ}其^{ソノ}間^マ藕^カ合^カ色^{シキ}ノ毛^{モウ}茸^{ジョウ}アリ子^シハ野^ノ設^{セツ}乙^イ布^フ列^レ斯^スニ

同^{ドウ}ク毛^{モウ}茸^{ジョウ}覆^{フク}ヘリ根^{コン}硬^{コウ}ク味^ミ苦^クシ微^{スイ}ク瀉^{シャ}下^ゲノ性^{セイ}好^{コウ}カラ

サル者^{シャ}ナリ○此^{コノ}草^{クサ}ヲ獨^{ドク}度^ト那^ナ烏^ウ斯^スノ所^{ショ}謂^{イハ}第^{ダイ}二^ニ按^ア低^{テイ}兒^ニ

カ^カ斯^スニ充^{チウ}ツ其^{ソノ}形^{ケイ}同^{ドウ}シト雖^シハ小^コナリ

意^イ太^{タイ}里^リ亞^ア国^{クニ}第^{ダイ}二^ニ按^ア低^{テイ}兒^ニカ^カ斯^スハ此^{コノ}草^{クサ}葛^カ莫^ム不^フ樂^{ラク}達^ダノ種^{シュ}
類^{ルイ}ニノ厲^{レイ}竭^{ケツ}百^{ヒャク}印^{イン}暴^{ボウ}莫^ム箇^コ祿^{ロク}乙^イ鐸^{トク}ニ似^ニタリ是^{コノ}レ真^{マコト}ノ第^{ダイ}二^ニ按^ア

二^ニ按^ア低^{テイ}兒^ニカ^カ斯^スニ非^ヒズ然^{シカドモ}ハ意^イ太^{タイ}里^リ亞^アノ學^{ガク}者^{シャ}ハ第^{ダイ}二^ニ按^ア

低^{テイ}兒^ニカ^カ斯^スニ當^{オウ}タリ此^{コノ}物^{モノ}小^コ枝^シアリテ葉^{エフ}形^{ケイ}狀^{ジョウ}蒙^{モウ}禿^ト卑^ヒ力^{リキ}

意^イ爾^ニ斯^ス國^{クニ}ノ葛^カ莫^ム不^フ樂^{ラク}達^ダニ似^ニタリ甚^シ微^{スイ}小^コナリ枝^シ頂^{テイ}ニ苔^{タイ}

及^キ乙^イ毛^{モウ}樣^{ヤウ}ノ淡^{タン}黃^{ワウ}小^コ花^{ハナ}ヲ開^{ヒラ}ク味^ミ甚^シタ燥^{ソウ}ナリ

按^ア低^{テイ}兒^ニ祿^{ロク}乙^イ姪^ス斯^ス耶^ヤ郭^{コク}弼^{ニク}命^{メイ}斯^ス達^ダ力^{リキ}胡^コ斯^スノ書^{ショ}ニ此^{コノ}草^{クサ}

甚^シタ按^ア低^{テイ}兒^ニカ^カ斯^スニ似^ニタルヲ以^モテ名^ナツケタリ其^{ソノ}根^ネ細^{サイ}

クシテ白^{ハク}色^{シキ}ヲ帶^{オウ}口^コ硬^{コウ}ノ鬚^{ソウ}多^タシ天^{テン}ヨリ細^{サイ}茎^{セイ}ヲ抽^{ヒキ}テ節^{セツ}

多^タク葉^{エフ}薄^{ハク}クノ長^{チヤウ}ク茎^{セイ}ヲ周^{シュウ}テ生^ナス葛^カ力^{リキ}類^{ルイ}蓬^{ホウ}葉^{エフ}ニ比^ヒス

多^タク葉^{エフ}薄^{ハク}クノ長^{チヤウ}ク茎^{セイ}ヲ周^{シュウ}テ生^ナス葛^カ力^{リキ}類^{ルイ}蓬^{ホウ}葉^{エフ}ニ比^ヒス

レハ薄ノ狭ク莖頭小白花ヲ開キ花謝ノ後莢ヲ結フ
弗樂斯亞麻ノ如シ甚粗糙ニノ黒色ノ小子アリテ苛
勿兒嬰粟子ニ似タリ此草大小二種アリ小ナルモノ
ハ莖少ク短ク傳引セズ直立ス

主治 布力尼勿斯曰ク第二按低兒力斯ヲ服用スレハ
子宮硬結及ヒ腹痛ヲ治ス又此草四錢蜜醋ヲ以テ服
スレハ癩症ヲ治ス○葛祿留斯吉留識烏斯曰ク伊斯
把泥亞ノ俚俗此煎汁ヲ用テ多ク瘀血ヲ蕩滌ス

所考 ^{バスタード} ^{ハルニテ} ^キ ^カ ^ロ ^ロ ^ス ^キ ^レ ^ウ ^ス
子ハドセウカレスノ別種 是レハ二種ノカノロトス
ノ種ニ云ルモノハ似テ一トヘイペリコシト云ルモノ
ニ似テ一トヘイペリコシト云ルモノハ似テ一トヘイペリコシト云ルモノ

Ph. MacSt. Vaccin. met. Spir. med. herb. . 〇
大なる小瓦テ付中を多し要シノ此草特コハルレノ「ハルトセイブレ」
ノ一種ト云ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノ

是ハコハルレノ「ハルトセイブレ」ノ一種ト云ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノ
是ハコハルレノ「ハルトセイブレ」ノ一種ト云ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノ
是ハコハルレノ「ハルトセイブレ」ノ一種ト云ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノハ似ルモノ

ラ合ム根ハ短ク内外共ニ黄ニメ撒法即色ナリ鬚根
多ク色亦同シ全草香重メコレヲ切り揉ムトキハ汁
出テ、味辛辣ニメ微苦

出處 曠野道傍樹籬エキアレンコヤ古屋ノ辺ニ生ス而メ高濶ノ処ヨ
リハ樹陰ノ処ニ宜シ

時候 此草終年萎ニス四月ヨリ季夏ニ至テ花アリ其
間ニ莢全ク成リ子熟ス

異稱 厄勒存亞ニ設力鐸ド左亞ト云伊那把泥亞ニテ設力
左勿莫末モ乙勿斯ト云又比ビ直那ナ力亞末玉兒トモ云
茅苟ニ設力鐸左亞ト云又誤テ設力鐸左勿莫ト云フ

意多里亞ニテ設力鐸左亞ト云伊那把泥亞ニテ設力
丟猶那ナ兒ル發ハ姪デ樂ラ斯ス兀輪直力那斯ナト云フ熱爾瑪
左亞ニテ兀祿斯思箇兒物兒ル子ツニ悉迦兒ル葛樂勿ウ禿ト兀
斯哇兒ル破葛樂勿禿兀兒鐸物兒ル子ツニ云拂節祭ニテ
謁斯迦ケ歷列レ兀謁斯葛樂乙列レニ云業謁壇爾蘭杜ニテ
兀勿物又斯珍見ヒ始兀勿物ル兀勿縛兒ル的列レニ云諸兀
利亞ニテ設弄直涅ト云別謁莫斯ニテ設力鈍ト云フ
其他異稱多シ厄勒存亞ニテ卑臘ラ左亞ア葛樂カ的テ亞ア臘
勿ウ弼ビ玉ヨ斯ス葛樂勿ウ悉シ臘ラ斯ス幫ハ直チ臘ラ斯ス質シ撒サ苛カ祿ル迷ミ直チ恩ン臘ラ禿ト
尼恩ニト云コレヲ羅甸ニ法弼勿莫ト云フ○和力拔

悉勿斯ノ著書設乙訥普悉思第三卷ニハ之ヲ臘東那
ト名ク地和思谷里送斯曰ク臘東那ハ斯珍見姪兀勿
物ノ液汁ナリト然レ又地和思谷里送斯外ニ一種ノ臘東那ヲ説テ曰
菓葉孔ヲ穿キタル如ニノ棘劫杻芥葉ニ似タリト便
チ此書第八卷十二章緇左斯部葉莫名鳳凰草ノ條ニ
於テ之ヲ説カン○亞荃涅烏斯曰ク此草亦或ハ亞涅
木涅ト名ク然レ真ノ亞涅木涅トハ大ニ異ナリト○
亞比線那著書第百九十九章ニ此草ヲ葛勿君ト名ク
或ハ證シテ覓未蘭ト名ク彼説ニ小兀勿物ヲ多クハ
覓未蘭ト名ケ大兀勿物ヲ亞兒法兒香橘列又亞兒屈

撒兒他歟涅ト云然レ彼書四百八十六章ニ曰ク覓未
蓮ハ一種木ニ形節ノ如ク微黒色ヲ帯ヒ苛涅珍屈
杻琦莫ヨリモ味辛シ是ニ由テ考レハ覓未蓮ト斯珍
見姪兀勿物ト別物ナルヲ明ケレ○捌勿琦斯謁及涅
託又コレヲ末未樂斯ト云フ而メ曰ク末未樂斯ハ一
種ノ小草根ニメ節多シト而メ別ニ設力鐸斤勿莫ヲ
説セリ然レ中ハ設力鐸斤勿莫ト末未樂斯九號ヲガレ
クテセドアリヤト別物ナルヲ明ケレ
下ニ此名アリト別物ナルヲ明ケレ
名義 此草設力鐸斤容一名斯哇劉箇祿乙鐸即チ藥草
ト名クルヲハ此物藥カ兀勒那斯ト云フ設来ルトキハ生

シ葵去ルトキハ枯ルト然レニ誤ナリ何者此草前ニ
云ヘルガ如ク終年萎ニス又俗説ニ葵子初生スルハ
ハ聳ナリ此草ヲ以テ其眼ヲ抹スレハ即チ開ク故ニ
名トト是亦虚誕ナリ何者諸鳥ノ雛ハ初生ヨリテ能
ク見ル或ハ盲ニメ生ル者モ時日ヲ経レハ自ラ明
ナリ殊ニ葵ハ他ノ諸鳥ヨリモ早ク開クト即チ郭兒
涅力勿斯設兒帥斯ノ著書第六卷第六章ニ見ヘタリ然
レ葵母其子ノ眼ヲ此草ヲ治スルト云フノ妄説何ニ
拠テ起原スルトナラハ亞カス列斯ノ禽異譜第
七卷ニ曰ク或人初生ノ葵ノ眼目損傷シ突出シタル

者此草ヲ以テ療セシト益シ此説ニ傳會セルモノ也

性効 性最ニ熱シ且燥芽三度ニ至ル淨除スル強シ

主治 此草ノ自然汁ハ最ニ能ク眼目ヲ明ニス何者是

淨除ノ功アリテ粘稠液ヲ稀釈ス又コレヲ眼球ニ滴

シテ眼目昏暗ヲ治ス殊ニ蜂毒ニ和シ銅鍋ニテ煮ル

モノ其功最ニ強シト地和思谷里送斯ノ説ナリ○此

根莖疽ヲ治ス殊ニ熱ナキ症及ヒ膽藏開塞ヨリ発ス

ル者ニ良ナリ是レ膽肝ノ閉塞ヲ開達スルカ故ナリ

○其根ヲ咀嚼シテ齒痛ヲ止ム又酒ヲ以テ服スルハ

ハ浸淫瘡ヲ治ス

撰修 地和思谷里迭斯曰夕夏月此草ヲ絞リ陰乾シ餅ト為シ貯テ缺乏ニ供フ

附考

前裁花斯珍見姪兀勿物 碩學ノ葛祿留斯吉留識鳥
斯曰夕是レ斯珍見姪兀勿物ノ種類ニノ奇乙姪爾山
ニ自生ス其形状大サ共ニ尋常ノ者ト異ナルナシ
但花葉ヲ異ニス葉甚小ニメ缺刻多ク甚夕軟ニシテ
薄シ花黄色ニメ四瓣但尋常ノ者ト異ニメ花也缺刻
アリ花後長角ヲ結フ一尋常ノ者ト同シ内白膜アリ
テ隔ラナシ小黒子ヲ保ツ花終夏開キ随テ子ヲ結ブ

子自ラ落テ秋後嫩苗ヲ生ス冬ニ至テ萎ニズ羅甸ニ
設力鐸尼勿莫末乙勿斯繆兒質匹鐸福カ和ト名ツク
或人及黎設兀莫ノ第二種ヲモ亦設力鐸尼亞ト名ツ
ク然兀勿物ノ種類ニアラス○蒲兒伏兒崎兒
百六十九モ亦設力鐸尼亞弗樂古密質斯ト名ク予カ
號ニ出ソ
所謂兀勿物トハ同シカラス○意太里亞人ハ亞迦黎
煙ノ設力鐸尼亞ノ中品トス而メコレヲ設力鐸尼亞
覓沙那ト云

出處 此物園圃中好テ陰処ニ生ス斯剎兒迦兒列
九號ニ出ノ生スル処ニアリ此物結実ノ時ニ先カチ
水仙類ニ出

テ根上四指横径ニノ其差ヲ切断スレハ翌年新苗ヲ
生シ能ク二年ヲ保ツ

名義 業謁堽尔蘭杜ニ兀勿物一名兀勿伏兒的兒ト云
羅甸ニ設力鐸拙莫ト云フ是レ天ノ賜ト云ヘル義ニ
ノ甚功用アルカ故ナリ

主治 此花ノ自然汁蜂蜜及ヒ人乳或ハ他ノ酷屬ヲ平
和スル諸物ニ和メ目翳ヲ除キ潰瘍ヲ乾シ皮膚ノ疥
癬ヲ粉屑アルモノ及ヒ頭上ノ白屑小兒ノ煤疽ヲ治
ス○蕪子ノ首ナル者ヲ療スルニ此葉ヲ以テ目ニ貼
ス○此葉ヲ褥中ニ入足ニ置クトキハ黃疸ヲ治ス然

mun. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100.

○此根ヲ以テ葛密兒列ノ油ニ浸シ搗テ濕メ臍中ニ
貼メ病及ヒ子宮痛ヲ除ク○此全草乾シ搗キ末トナ
シ金瘡及ヒ惡瘡ヲ療ス○此草ノ自然汁臭黷ニ滴メ
痛ヲ止メ又疣目ヲ去ル○哈列拙斯曰ク此物ノ自然
汁ハ能ク眼球ノ翳膜及ヒ瘡痕ヲ除キ眼目ヲ明ニス
○布カ左勿斯曰ク此草諸斑痕ヲ除キ又能ク駟馬ノ
眼目ノ白翳ヲ除クト
兀勿伏兒的兒ノ謁斯線のし

第三十章

小元勿物ケイゴブウモノ 一名斯百煙筒スパーレンコウ 乙鐸イド

或説ニ和名白山ナデシコ

形状 此草葉稍圓ノ綠色之ヲ撫ルニ平滑ニ夕光沢アリ

リハ此兒コ常春藤トウチンテン和名葉ニ比スレハ稍小ナリ莖軟ニメ

短ク葉生シテ地ニ垂ル花黃色ニメハ化念ケン字ジ亮リョウ毛モ莖シ及

類ルヲ云ニ似タリ花後ハ小珠コタマ子コヲ結テ細子充ツ又化念ケン

葉ハ亮リョウノ子ニ似テ稍小ナリ根細鬚ヲナシ小塊コクワケ粒リヲナ

シテ穀粒ノ懸垂セルコトシ粒ノ大サ的兒物テルモノ亮頭リョウケウ等ト

ウガト同シ

出處 曠野道傍及ニ溝渠下湿ノ地ニ生ス諸國共ニコ

レアリ

時候 三月ノ初ニ苗ヲ生シ其後速ニ花アリ四月ノ初

花落テ五月全ク枯ル葉枯ル、片ハ根求難シ

異稱 厄勤奇亞ニ設カ鐸ド左容密屈弄ト云羅甸ニ設カセリ鐸ド

左勿莫密拙斯又比輪地那カ耶未訥兒ト云フ藥百ニ

斯屈祿歛樂カ耶未訥兒又比葛力耶未訥兒ト云設樂

撒容ハ覓未蓮ト云フ意太里亞ニハ法蒲斯設兒祿

ト名ク私郎察ニ謁斯劫列勒又百質亮拔斯悉涅亮ト

云フ熱尔瑪屈亞ニテ歇ハ乙屈物兒箋葛樂勿斯又部樂

的輪葛樂勿亮ハ小斯哇兒辨葛樂勿亮ハ法弗字亮ハ鄰

此物ハ印葛樂勿亮ハ云フ葉謁珍兒蘭杜ニテ斯百煙箇
祿ハ鐸又小兀勿物ト云フ

名義 此物ノ名ニ葵ノ義ヲ以テスルハ葵來テ苗ヲ生

シ葵歸ル片ハ苗枯ル、ニ肉テ也

性効 此草亦性熱ニメ燥ナリ然ハ大兀勿物ニ比スレ

ハ熱最ハ烈ク化念字亮ニ勝レリ

主治 哈列拙斯及ハ地相思谷里送斯曰ク此物能ク人

ノ皮膚ヲシテ速ニ發泡シ潰爛セシムト又爪ノ粗糙

ナルヲ除ク○此草ノ根汁ヲ鼻中ニ吸スレハ孔中ヲ

刺戟シ頭腦中ヲ蕩滌シ鼻孔ヨリ洩出ス○今時ノ人

此草ノ根際ノ小顆粒ヲ連子採リ痔疾ニ用ニ故ニ之
ヲ斯百煙箇祿^シ鐸ト名ク此草及ヒ根ノ自然汁ヲ以
テ酒或ハ患人ノ尿ニ和メ痔ヲ洗ヘハ乃チ萎枯シテ
痛去ル或人曰ク此草但痔痛ヲ和クル而已ナリト

附考

重辨斯百煙箇祿^シ鐸ハ玉亞吉繆斯葛竟樂律勿斯ハ
其園中ニ栽タル物ヲ教示セリ
或人說ニ鐸的兒花^ハ同カウヲ斯百煙箇祿^シ鐸ノ一種
トス此ヲ羅甸ニ葛力達^ハ樹^ト斯禿力^ト斯ト名ク葛列力
勿斯郭兒^ト丟斯及ヒ其他ノ人モ此說ニ從テ設力鐸^ト斤

勿^ウ莫^ム密^ミ樹^キ斯^ス樹^キ斯^ス禿^ト列^レト名ツク然レ我コレニ從ハズ
又斯屈祿^ハ欵^キ樂^ラ力^リ耶^ヤト名クル草數種アリ達樂^ハ救^キ斯^スハ
斯迷兒^ハ伏兒^ハ的兒^ハ費^ヒ菜^ノ類^トヲ斯屈祿^ハ欵^キ樂^ラ力^リ耶^ヤト名
ケ或人ハ哈列^ハ膺^ハ布^ハ悉^ハ斯^スノ續^ハ斯^ス屈^ハ祿^ハ欵^キ樂^ラ力^リ耶^ヤ的兒^ハ
力^リ耶^ヤ獨^ハ度^ハ涅^ハヒト名ヅク
小設^ハ力^リ鐸^ハ斤^ハ亞^ハ一名斯哇^ハ劉^ハ箇^ハ祿^ハ鐸^ハハ陰^ハ濕^ハノ地ニ生
ス又稀ニ燥地ニ生スルモノアリ其功能烈シ
其葉根共ニ咽喉ノ腺腫及ヒ他ノ不潔ノ潰瘍痔疾^{カニ}癌^ニ
疣^ハ目^ハ斯^ハ哇^ハ莫^ハ綿^ハ病^ノ名^ト寒^ハ腫^ハニ貼^ルノ軟^ハ和^ハ分^ハ利^ハノ功^{アリ}テ
能ク之ヲ療ス○哈列^ハ樹^ハ斯^ハ此草浸^ル銜^ハ銳^ハ利^ハノ功^{アル}

ニ由テ之ヲ用テラ恐レタリ然レ本邦ニ産スル者ハ
浸蝕セス又意太里亞ノ本草家ノ説ニモ亦彼國ニ産
スル者モ浸蝕ノ功ナシ故ニ之ヲ用ルテラ恐レスト
○斯箇兒弗的納劫兒斯名病ヲ療シ且ツ凡ノ潰瘍ヲ療
スルテ獨度涅烏斯ノ説ノ如シ○又此草一味痔疾ニ
貼メ功アリ故ニ斯百煙箇祿乙鐸ノ名ヲ得但腫瘍及
ニ葛樂巴斂名病ヲ消散スルニハ每花果葉ニ裏ニ熱灰
中ニ煨乙用エ○此根及草燭兒列部犖田号二百二十四
ニ包ミ熱灰中ニ煨シ取出シ搗キ雞卵油及ヒ亞麻油
ニ和シ貼シ痔ヲ治スルテ速ナリ

第三十一章

大斯百煙箇祿乙鐸

一名別謁屈斯久乙莫

品類

今爰ニ二種ノ草ヲ挙ク其葉形及ヒ名稱相近シ

一種ハ真ノ大斯百煙箇祿乙鐸ナリ一種ハ別謁屈斯
久乙莫ナリ

形状第一種

大斯百煙箇祿乙鐸

一名斯屈祿斂樂力亞

和名ヒナノウス

漢名山玄參

此草方莖直立高サ一尺半許暗紫色ニメ微黒ヲ帶フ
内空ナリ葉毎節二葉對生シ濶クメ末尖ル葉邊鋸齒

アリテ大踏的歛ゴロチキチテレン 葶麻類二百三葉ニ似テ稍大ク黒ク
シテ之ヲ梅ルニ刺ナシ枝梢小暗紫色ヲ開ク状ナ小
兜カクニ似タリ大サ又大踏的歛ニ同シ花後子ヲ結フ形
田ノ頭尖銳甚小ナリ根ハ小塊多ク且節アリテ白色
ヲ帶フ傍生ノ深ク地中ニ入ラズ根四方へ引テ嫩苗
ヲ生ス

第二種

別謁屈斯久ベリククススシ莫モ
一名窪的兒ワケル別ベ禿ト居イシ

此草莖葉花子共ニ第一種ニ甚似タリ然レ其莖葉共

ニ稍大ニメ且根ニ塊無ノ細鬚多シ

出處 第一種ハ好テ曠野及ヒ空墾森林ノ中ニ生ス第

二種ハ流水ノ側及ヒ澗池河辺ニ生ス燥地ニ於テハ
未見之

時候 二種共ニ七八月ニ花アリ後子熟ス

異稱 第一種ハ独ドクシ都トニ於テ大斯百煙ゴロトス箇コ祿ロ乙イ鐸ト名

ク羅甸クワヂンニ通メ斯屈祿スクク歛セン樂ラク力リキ亞アト云フ然レコレニ末

玉兒ヨルノ稱ヲ附テ或ハ大斯屈祿ゴロトス歛セン樂ラク力リキ亞ア一名大オホ吉キ力リキ

乙兒イ箇コ祿ロ乙イ鐸ト云是レ小斯百煙ケヤチ箇コ祿ロ乙イ鐸ト別ベ禿ト居イシ

ガ為ナリ羅甸ラヂンニコレヲ斯屈祿スクク歛セン樂ラク力リキ亞ア未ミ訥ネ兒イト云

昂セイヤキチ小吉カシイ兒ル箇コ祿ロ乙イ鐸ドノ義ナリ○又コレヲ密兒ミル
 列レ木モ兒ル彌ロ亞ア奇ハ兒ル樂ラ力リ亞ア葛カ斯ス禿ト蘭ラン救ク樂ラ氏シ名ナツク熱雨
 瑪マ左サ亞アニテ部ブ樂ラ武ウ尹ン物ブ兒ル子シ撒サ勿ウ兒ル物ブ兒ル子シ兀ウ祿ロ弗フ斯ス
 奇ハ乙イ古コ物ブ兒ル菱シ葛カ樂ラ勿ウ禿トナド名ク意太里亞ニテ斯屈
 祿ロ福ホ力リ亞アト云拂郎察ニテ斯屈祿效樂乙列ト云○或
 人コレヲ哈列脛布悉斯一名哈列脛部鐸弄ト云ヘ氏
 的當ナラズ哈列脛布悉斯二百四十三號ニ出ツレハ香
 シ此草ハ香チレ其他尚異ナル処多シ
 第二種ハ業謁堙尔蘭杜ニテ別謁屈斯久乙莫ト名ク
 又溪禿按禿居斯箇祿乙鐸レ云○柳爾力勿斯曰ク此

草ク松ソウ郎ラウ察サツニテ設セ攝セツ乙イ謁エツト称スト○或人コレヲ別禿
 居ニ葛カ亞ア苦ク寢シ質シツ力リ斯スト名ク水ミヅ別ベツ禿ト左サイノ義ナリ然レ氏
 真マノ別ベツ禿ト左サイニ差サ似シタルノ○又此草ヲ缺ケツ列レツ乙イ覓ミ嫩ニ
 ニ免ル者アリ然レ地チ和ワ懸ケン谷コ里リ迭テイ斯スノ説ニ缺ケツ列レツ乙イ覓ミ
 嫩ニハ葉エフ物ブツ謁エツ及キ部ブ厲リ車シャ前ゼンニ似タリト然ルハ我祿ス
 ル所ノ別謁屈斯久乙莫ニ似ス又T Melke oak's gemfact

T Melke oak's gem fact on kept out van den peyl gelyc, built

all plants kept out van den peyl gelyc, built

主治第一種ハ腺ノ硬腫急腫瘰癧ノ類也ヲ治ス羅甸ニコレ
 フ斯禿瑁覓ト云兀勒齊亞ニ屈勿樂爾斯ト云医家通

ノ斯^ス箇^コ兒^ル欵^ト刺^ト云是ナリ○痔瘡疼痛ニ甚良ナリ○
或ハ此草ヲ首ニ懸テモ亦能ク痔ヲ療スト云フ然レ
恐クハ予親試セサルヲ○然レ或人此草ノ根無鹽^{フシケナク}
酪^{ホリタル}ニ和シ陰湿ノ地ニ安スルヲ十五日ニメ取出シ微
火ニテ煮瀉テ滓ヲ去リ腺腫及下痔疾ニ塗テ奇効ヲ
得ルト云

第二種ハ葉淨除ノ功アリ故ニ經久臭穢ノ潰瘍ニ甚
功アリ其汁ヲ取り蜂蜜ニ合シ煮テ用エベシ

附考

ゴロラス^{ゴロラス}パレン^{パレン}コロイ^{コロイ}ド
大斯百煙箇^{ゴロラス}祿^{パレン}シ鐸^{コロイ}ハ世ニ著シク甚夕名譽アル草也

爰ニ多其諸説ヲ漏セリ予將ニ其遺漏ヲ補ントス

第一 碩學ノ葛^カ祿^ロ留^ロ斯^ス吉^キ留^ロ識^シ烏^ウ斯^ス此^コ草^ソノ別種ヲ説

ク羅^カ甸^ロニコレヲ斯^ス屈^ク祿^ロ欵^カ樂^カ力^カ亞^カ設^カ列^カ質^カ葛^カト名ツク

又干^カ乘^カノ大^カ斯^カ百^カ煙^カ箇^カ祿^カシ鐸^カト云○初生葉地ニ塌メ

生ス少ク斯^ス葛^カ弱^カ勿^カ設^カ山^カ蘿^カ箇^カ和^カ名^カ葉^カニ似タリ後一莖

ヲ抽テ方莖内空高二尺餘綠色ヲ後紫色ヲ帶フ或

ハ太陽ニ向フ処悉ク紫色ナルモマリ莖ノ本ハ大葉

團リ着キ多ク齒刻アリテ对生ス莖ニ生スル葉ハ翼

ノ如ク殆化^カ歛^カ蕨^カ及^カ化^カ涅^カ葛^カ莫^カ覓^カ建^カ斯^カ九^カ百^カ六^カ十^カ葉^カノ如

キ齒刻アリテ尚亦多ノ齒刻分テリ莖ノ中ハヨリ末

ニ至テ枝ノ節ヨリ別ニ方ナル小枝ヲ分テ小葉ヲ着
ス其枝又小枝ヲ分テ花ヲ着ス其状小囊莢ナシ中空
尋常大斯百煙箇祿乙鐸ノ花ト稍相似タリ色黄ニメ
緑ヲ帶フ六瓣ニメ其下瓣ハ甚小ニメ少ク外反ス兩
傍ノ瓣ハ稍長メ上ノ方微紫ヲ帶フ上方ノ二瓣ハ最
大ニメ微ク外反シ色紫黒ヲ帶フ中心短黄莢ヲ出ス
根ハ大サ一拵指ノ如ク巨キ鬚ヲ分テ白色ナリ或人
コレヲ埤達志劉斯の力スト云フ
第二 干乘ノ大斯百煙箇祿乙鐸ノ別種即チ葛祿留
斯吉留識烏斯ノ書ニ見タリ羅甸ニ斯屈祿欵樂力亞

設列質葛設君沓ト名ク方莖高サ二三尺黒色ニメ紫
ヲ帶フコレニ葉 長キ小莖へ附着ス状踏的
歛類 葉ニ稍似タリ然レ軟滑ニメ刺傷セス葉面暗
綠色ニメ先沃マリ背ハ先沃ナシ莖ヨリ短小枝ヲ出
ス四後ニメ他ノ呂類ヨリハ甚小ナリ稍小葉ヲ出ス
分烈シテ五尖ヲナス内花アリ 裂ニメ最上ノ瓣ハ
又分レテ兩岐ヲナシ上ニ反張ス最下ノ瓣ハ下垂メ
唇ノ如ク其他ノ二瓣ハ各左右ニ出ツ花後小莢ヲ結
フ其先分レ尖リテ兩岐ヲナスニ似タリ内細子アリ
尋常ノ大斯百煙箇祿乙鐸子ニ似タリ此草大抵大斯

百煙箇祿ハインコロイ乙鐸ト似ニタリト雖レ根塊ニナク香稍臭シ

第三 葛カノ覽ラ樂律リ勿斯ス又大斯ゴラス百煙箇祿ハインコロイ乙鐸トノ別種ヲ

說ク此草尋常ゴラス大斯ハイン百煙箇祿コロイ乙鐸ト似ニ但根ニ塊ナ

キノミ羅甸ニコレヲ斯ク屈祿ク欵樂ラ力リ亞ア百列レ屈ガ力リ那ナ云ハ

小羅的兒ケネ子別レ亮ト居ト一名ハ溪シ亮ト按ト亮ト居ト斯ス箇祿コロイ乙鐸トト云モノ

アリ龍ロン同ニ名ハ邑ト多瑪斯ト序シ涅ト及ニ獨爾ト森屈トノ楊ヤン貌モ佛フ

通トノ兩家ノ園中ニアリ尋常ハイン羅的兒レ別レ亮ト居トニ比スル

ハ小ナルト四分ノ一ナリ

異稱ハ溪シ亮ト按ト的ト勿ウ居ト斯ス箇祿コロイ乙鐸ト一名ハ別レ謁レ屈ク斯ス久ク乙ト莫ム

ハ繼ル兒ル涅ト埒ト斯スノ缺ケ列レ乙ト覓レ嫩シ又ハ奇ハ兒ル直ル兒ル絞ト督トノ的ト兒ル

邊達ハイン力リ亞アナリ亮ト的ト兒ル綿ン的ト印ト功ラ同フスルカ故也

達樂救斯トハ此ヲ臘設ト乙ト末斯ト亮ト埒ト莫ム亞ア兒ル的ト埒ト莫ムト名ケリ

主治 或人別謁屈斯久乙莫ノ子ヲ搗キ蜜ニ和シ膏ノ

如ニメ額ニ貼シ淚眼ヲ除ク○此草自然汁ハイン硫黃ハイン硝石ハイン

ヲ和シ耳ニ入テ耳痛ヲ止ム○地和思谷里迭斯ト曰ク

缺列レ乙ト覓レ拙ト莫ムノ全草ヲ根ヲ連テ絞リ自然汁ヲ取リ

吐血ニ飲シメテ甚功アリ又池瀉及赤帶下ヲ清涼

ニシ止ム又血ヲ止ム○其葉金瘡ニ貼シテ之ヲ愈

ス○製鍊家ニテ別謁屈斯久乙莫及大斯ハイン百煙箇祿コロイ

乙鐸ヲ甚ク用ユ○五月中旬此全草ノ蒸露ヲ滴シ疣
目及ヒ諸息肉ヲ除ク木綿ニ浸シ之ヲ貼シ且毎服三
十二錢朝夕コレヲ用ユ

第三十二章

茵蔯ノ品類

品類得和樽樂思絀斯ハ牝生牡生ノ二種ヲ説ケリ地
和思谷里送斯ハ此兩種ノ間ニ
ノ一種ヲ加ヘリ

然レ後世ノ本草家尚當時ト至テ此ヲ辨別スルコトヲ
難シトス何者一ハ此草ヲ以テ茵蔯ト云一ハ別種
ヲ以テ真ノ者トス

形状第一ノ大茵蔯二種アリ一種ハ第一種真ノ茵

第一種大茵蔯 乃チ狹葉大茵蔯

此草前ニ説トコロノ真ノ箇コト奶ノ薩ノナリ根際ヨリ數差
ヲ分テ差四ク木様ニメ高サ三尺許或ハ過クルモノ
アリ葉繁密ニメ黄綠色狭長ニメ膽コレイナ八樹ハツ葉ノ如ク大
サ之ニ倍ス茎頂互ニ小差ヲ出シ一花ヲ着ス色黄ニ
ノ謁エリ力リ竭ゲ弄ロシ コロイヌウルトル 居菜ノ花ニ似タリ後
繁トナリ風ニ随テ飛フ繁ノ本ニ細子アリ小ニシテ
法比屈ハビク斯ス箇コ祿ロク乙イ鐸ドク ナハ十三号ニ出ツ 子ニ似タリ根
巨大ニメ少ク鬚アリ冬ヲ経テ枯レズ此全草微ク芳
香ニシテ重ク細毛アリテ糙漚且ツ粘氣ヲ帶フ

第二種大箇奶薩 卽チ濶葉箇奶薩

前條真ノ箇コト奶ノ薩ノ別種トス葉前種ヨリモ濶ク斯列
勿ウ的テ兒ル部ブル而武莫ム 羅甸 ア ミ ラ ハ リ ス 和 名 葉ニ似テ
最モ小ニメ色黒クコレヲ撫ルニ毛多久且ツ軟ナリ
差四ク高サ三四尺茎葉共ニ毛茸アリ茎小枝ヲ分テ
枝頭ニ小長花ヲ開キ車輻状ヲナス初メ黄色後微紫
ヲ帶フ又繁トナリ風ニ随テ飛散ス根四方ハ繁衍メ
嫩芽ヲ生ス此草モ亦香重ク大甚臭カラズ而モ粘氣
ナシ

第二中種箇奶薩モ亦二種アリ第一種ハ第二種ヨリ
モ香重クシテ峻烈ナリ

中種ミナデルコチイサ奶薩ノ第一種 一名斯珍建姪スセシゴノデコチイサ箇奶薩

和名ラグルラ 漢名旋覆花

此物白毛茸多ク香重クノ惡臭アリ葉長クノ潤サ一
指横徑圓莖直立ノ高サ二尺許ニ至ル枝頭ニ花ヲ出
ス葛密兒列カミル銀高麗ニ即チ花ニ似テ形稍大ニノ花瓣黃
色ナルヲ異トス花後絮トナリテ飛フ根鬚多シ

中種ミナデルコチイサ奶薩ノ第二種 一名密香箇ホシラリテテコチイサ奶薩

此物粗大ニノ莖巨ク堅ニ線稜アリテ内空莖末ニ至
テ枝ヲ分チ葉多ク莖ヲ廻テ附着ス葉也鋸齒多シテ

缺刻ニ似タリ花黃ニメ根黑鬚ヲナセリ此草スヘテ

爾細色ノ柔毛茸アリ然レ前種ニ比スレハ香重カラ

ズ花又絮ト成テ飛散ス香氣頗ル蜂蜜ニ似タリ

第三ハ小箇ケレチコチイサ奶薩是モ亦二種ニ別ツ第一種アルデルケレチコチイサヲ最小箇

奶薩ト稱シ第二種ケレチコチイサヲ單ニ小箇ケレチコチイサ奶薩ト稱ス

第一種最小箇アルデルケレチコチイサ奶薩 一名乳生箇コチイサ奶薩

一種ノ小草ニメ高カ一咫許搥テ爾細色ニメ毛茸ア
リ香モ亦別種ト同シ葉小ナリ花ハ葛密兒列カミル一箇高ノ
列印花兒レシイ前レ十七ノ卷ニ似テ中等ナリ色黃ニメ微黑

ヲ帶フ又長キ絮トナリ風ニ隨テ飛散ス根細シ

第二種小箇奶薩

小箇奶薩ハ前ノ一種ニ異ナリ方一種又者ナリ一莖

直立高ク一尺半或ハ過クルモバアリコレニ軟枝ヲ

生シ毛茸アリテ糙濇ス粘氣アリ葉狭メ力那力耶名一

第六卷二十六章葉ニ似テ且ツ毛茸粘氣アリ花枝ノ

側ニ附着ス細小ニメ黄色又絮トナリテ飛散ス根ハ

細シ此草前ノ諸類ヨリモ香氣佳ナリ

出處第一ノ大箇奶薩ノ第一種ハ南方海濱ノ諸國カ

釋茶ノ海岸及ヒ羅馬梓陸楞迦尹拂郎察ニ於テハ那

而暴念木無百而利爾敷ノ道傍ニ最多シ好テ葡萄園

ノ邊ニ生ス伊斯巴你豆ニテハ發斂的亞繆耳拭局或

ハ婆念立敷匍念等ニ生スト葛祿留斯吉留識烏斯云

ヘリ〇同ノ第二種ハ曠野ノ地古壁ノ傍及ヒ石地ニ

生ス

第二中種箇奶薩ノ第一種ハ好テ下湿ノ地ニ生ス流

水止水ノ傍共ニ多シ〇同ノ第二種ハ和蘭ノ水湿ノ

地ニ生ス亞爾杜乙斯ノ海界ノ瀦水ノ邊ニ多クコレ

アリ

第三ノ最小箇奶薩ハ多ク水傍下湿ノ地ニ生ス○第

二種小箇奶薩一名芳香箇奶薩ハ伊斯巴尼亞ニ於テ

ハ秃列鐸拂即察ノ内那而暴念ノ傍ニ多シ

時候箇奶薩ノ類終夏花アリ然レ大箇奶薩ノ第一種

ト小箇奶薩ノ第二種ハ秋花アリ

異稱此物ハ厄勒齊亞及レ羅甸ニテ箇奶薩ト云フ布

立左勿斯ハ橘尼樂兀ト云得和鐸峙斯哈薩ハ刹力葛

力亞又彪力葛力亞ト名ク○又布塔兒力勿莫ヲモ彪

力葛力亞ト云レ別種ナリ是ハ弗祿乙箇祿乙鐸第

十一章或說ニ上總ト名ルモノ也藥句ニ於テハ此草

ヲ知ルモノナシ

第一大箇奶薩ハ伊斯把左亞ニテ以兒發彪兒竭樂ト

名ク大箇奶薩ノ第二種ヲ諸本草家地名思谷里迭斯

ノ拔葛里斯ニ充ツ是レ少ク相似タル処アルガ故也

能クコレヲ訂正スレハ真ニハ非サル也○此草最レ

異稱多シ厄勒齊亞ニ契訥些末的的斯皆乃斯達那悉

容奇乙箇斯乙斯蟠斯第訥斯木斯部列蒲屈秃訥斯亞

訥勿弼亞斯奇姪奇亞斯等ノ名アリ羅甸ニ印低旭莫

密力達力斯姪力亞力勿莫奇部力歛哈弗樂屈木薩繆

斯的祿斯必薩等ノ名アリ得和梓樂思紐斯ハ大箇奶

薩サニニ牡生ニノ稱ヲ加ヘタリ

第二中種シテ箇コ奶薩ニハ熱爾瑪尼亞ニテモ兒物ル兒ツ子一名
動鐸ド兒物ル兒ツ子ト云別謁莫斯ニテモ斯樂ス低葛樂カ勿ウ忒トト
云フ

第三小箇コ奶薩ニハ樽ヲ和ラ梓樂ス思ス紐スハ箇コ奶薩ノ牝生ト

稱ス又異稱ヲ捌ハ厓容ニ又力薄バ訥質ニ斯ト云フ○此言ニ

圖スル者ハ最小箇コ奶薩トナリ然レハ小箇コ奶薩ハ稍大ニメ
芳香箇コ奶薩ト名クルモノ也

性効此物ノ種類ハ樽ヲ性熱ニメ燥ナリ然レハ中種ト
最小ノ種類トハ其功稍劣レリ

主治此葉酒ヲ以テ服メ經水ヲ催シ死胎ヲ下シ淋瀝

ヲ療シ黃疸及ヒ赤痢ヲ治スト地和思谷里迭斯ノ説

ナリ○醋ニ服メ癩癩病ヲ治ス○此葉水煎シ浴湯ト

ナシテ子宮病ヲ治ス○此草ノ汁油ニ和シ皮膚ニ擦

テハ去ル又頭ニ塗テ頭痛ヲ療ス○此

草蛇ヲ避ク其處ニ置キ或ハ之ヲ燒薰スベシ又蚊ヲ

避ク且此香氣ヲ以テ蚤ヲ殺ス○地和思谷里迭斯及

ハ哈列拙斯ノ説ニ此葉蛇咬ニ由テ膿潰腫起スルモ

ノニ貼シテ最佳功アリ

撰脩凡ソ此草ヲ選用スルニハ大ナル者ト芳香ノ者

トヲ用ユベシ中種及ヒ最小ノ種類其他ハ共ニ用ル
ニ堪ヘズ功稍レリ

附考

品類 此草種類多シ其葉及ヒ大サ又芳香アル等ノ異
アリ然レ皆箇奶薩ノ種類トスル也何則或ハ芳香或
ハ臭氣或ハ香ナキモノマリ又葉潤狹或ハ鋸齒アル
ト無ト共ニ爾細色ニメ毛茸アリ○若シ此ヲ詳ニセ
ハ此草ノ品類ヲ奉テ一書ヲナスベシ而メ珍奇ヲ好
ム人ヲシテ其意ヲ飽シメ且ツ好蔓ノ士ヲメ大ニ益
アラシムルヲアラシムルニ由テ吉留識鳥斯及ヒ

羅別兒以下ノ諸家コレヲ説クモノ多シ

依ト加得ノ箇奶薩 此草ハ依ト加得ノ婦人方ノ書

ニ載スル所ニメ箇奶薩ト名ルモノ也然レ今爰ニ稱

ル所ノ箇奶薩ト同シカラズ是レ先ニ記セル所ノ亞

莫部祿悉耶 前十四章 ナリ其形状稍相似タリ

主治 此物薰焼シ或ハ之ヲ置テ諸毒瘻及ヒ穢汚ノ虫

蠅蚊ヲ避除ス○葉ヲ搗キ蜘蛛及ヒ毒蛇咬傷ニ貼メ

最ニ功アリ又金創及ヒ諸寒腫ニ貼メ功アリ○小箇

奶薩葉頭部ニ貼メ頭痛ヲ療シ謔語ヲ止ム○箇奶薩

ヲ穀類ノ中若クハ傍ニ置ケハ久ク葛蘭姪兒斯 異名

ヲ拒ク○此草葉搗キ足心ニ貼メ下血及ヒ泄瀉ヲ止
ム○伊斯巴你亞ニ於テ老婦此草根ヲ酒ニテ服シテ
疥癬ヲ治ス○吉留識烏斯曰ク

損害 此草妊婦ニ輕卒ニ用ルテ勿レ其液子宮ニ入ル
中ハ墮胎セシム又野牛及羊コヲ食ヘハ甚害アリ
少ク食ト雖巨大渴ヲ發シ終ニ死ニ至ラシム

第三十三章 封茲東竭

形状 此草葉長濶小ニメ軟ナリコレヲ撫ルニ滑沢ニ
メ柔毛茸履ヘリ莖高サ一尺半圓メ繭紬色ヲ帯ヒ多
枝ヲ分ラ花排列ス赤色ニメ微紫黒ヲ帯フ花後一花
コトニ四子集リ結フ能ク人衣ニ着スルテ吉力斯線
牛旁子ノ如シ其四子ノ間ノ中心ニ一ノ刺ヲ出ス硬
シ根ハ直ニメ巨ク深ク土中ニ入ル

出處 此草砂地荒地ニ多コレヲ生ス或ハ下濕ノ地道
傍ニモ亦有之其大サ及ヒ形状土地ニ由テ異ナリ故

ニ和蘭ニ生スル者ヨリ甚大ニノ葉濶キモノアリ或
ハ小ニノ低ク或ハ葉狹キモノアリ其低シテ狹葉ナル
ヲ甘笋亞ノ封茲東竭トス

時候 六七月ニ至リ莖ヲ抽テ花アリ然レ初生ヨリ二
三年ヲ経カレハ莖ヲ抽テズ故ニ初生ハ葉ノミニニノ

花莖ナシ地和思谷里迭斯ハ此物花莖ナシト云ヘリ
且ツ此物ノミニニアラズ他草ニ於テモ終此謬説アリ

而ノ地屈達莫拙斯ハ此草花子ヲ見ズト記セリ能ク
説得タリト云ベシ

異称 此草業謁埤尔去逸至ニテ封茲東竭ト名ツク厄

勒齋亞ニテ蟠訥屈禄斯速一名蟠訥屈禄斯損ト云フ

羅甸ニ鄰救亞葛尼斯ト云熱尔瑪尼亞ニ廠茲舜伴ト

云伊斯巴你亞ニ歛救亞姪卑兒禄ト云意太里亞ニテ

鄰救亞地葛涅ト云拂郎黎ニテ蘭救謁姪悉尹ト云フ

諸厄利亞ニ福扮姪斯叱竭ト云別謁莫斯ニテ奇乙耶

蟠屈ト云○其後亞彪犁勿斯ノ説ヲ索搜スルニ右ノ

外異称多シ厄勒齋亞ニ弗力及亞奇迷厄容斯布列旺

容斯布列涅容葛拔兒樂質容葛拔兒力容斯箇力莫斯

卑乙兒及斯列勿屈力暹斯等ノ名アリ又羅甸ニハ葛

旼南救亞又覓些鐸厄葛ト云フ○布立尼勿斯ハ此草

ヲ 蟾 訖 屈 祿 斯 速 斯 ト 名 ツ ケ 而 ノ 此 物 二 種 ア リ ト ス
然 氏 其 第 一 種 ハ 地 和 思 谷 里 迭 斯 ノ 書 ノ 彌 屈 祿 斯 此
第 二 十 一 卷 十 章 ノ 條 ヲ 翻 ノ 記 載 セ リ 是 レ 封 茲 東 竭
ニ ア ラ ス 卽 チ 和 斯 線 東 竭 ナ リ 第 二 種 ハ 彼 說 ニ 小 ナ
ル 刺 ヲ 出 ス ト 是 レ 卽 チ 今 所 謂 封 茲 東 竭 ナ ル 一 明 矣
○ 阿 質 勿 斯 ノ 書 ニ 蟾 訖 屈 祿 帥 莫 ト カ 木 斤 勿 莫 ト ラ
一 種 ノ 草 ト ス 是 レ 哈 列 拙 斯 カ 單 味 能 毒 篇 ノ 說 ト 吻
合 セ リ 又 和 力 拔 悉 勿 斯 及 ヒ 捌 勿 埒 斯 謁 及 涅 託 等 モ
カ 木 斤 勿 莫 一 名 列 木 斤 勿 莫 ノ 一 一 詳 ニ 說 タ レ ト モ
蟾 訖 屈 祿 斯 損 ノ 名 ハ 著 ハ サ ス 按 ス ル ニ カ 木 斤 勿 莫
之 名 ハ 第 五 卷 二 十 章

康 鞠 草 第 六 卷 二 十 六 章 「ア デ バ レ リ ア ナ」 第 二 十 卷 三
十 章 「ア ト ル 生 ギ ブ レ」 解 草 第 二 十 一 卷 六 章 「辛 デ」 甜 菜
第 六 卷 九 章 「ハ ル フ ト ン ゲ」 拳 參 第 二 十 一 卷 六 章 「辛 デ」 甜 菜
一 卷 二 十 五 章 「バ 赤 ク」 羊 蹄 類 ノ 下 見 ○ 龍 蛭 禮 質 勿
斯 ハ 此 草 ラ 味 兒 蛭 物 謁 蛭 一 名 哈 樂 斯 紕 莫 ニ 克 ツ 然
レ 味 兒 蛭 物 謁 蛭 ト 達 莫 覓 物 謁 蛭 ト ハ コ レ ラ 種 蔣 ス
ル ニ 少 ク 異 ナ ル 処 ア リ 此 書 第 三 卷 二 十 八 章 ニ 詳 ニ
コ レ ラ 說 ク 「辛 ル テ 生 一 デ」 ハ
性 効 根 葉 共 ニ 凡 テ 中 等 ノ 寒 ニ メ 少 ク 軟 和 ノ 功 ア リ
主 治 此 草 酒 ニ 煮 テ 服 ス レ ハ 大 便 ヲ 通 ス ト 地 和 思 谷
里 迭 斯 ノ 說 ナ リ ○ 此 葉 ヲ 老 豕 ノ 股 ニ 和 シ 貼 ス レ ハ
毛 髮 脫 落 ヲ 治 ス 是 レ 火 熱 及 酷 厲 液 ニ 由 テ 發 ス ル 者

ナリ羅甸マコレス豆落閉濕耶伝又火傷ヲ治ス○地
和思谷里迭斯曰ク能ク犬咬ヲ治スト然レ其全質ヲ
審ニセザルニ由テ何ノ理アリテ其功アリト云フヲ
知ラズ○此根熱灰中ニ煨シ内痔ヲ療シ其痛ヲ止ム

附考

呂類 近來ノ本草家封茲東竭ノ品類ヲ分ツ然レ今通
常ノ封茲東竭ハ大小ノ二種アル而已独度涅烏斯カ
其出處ニ由テ大小アリト云モノ是ナリ○封茲東竭
子ハ甚小ニメモアル殼中ニアリ其殼能ク人衣ニ著

アガリモニ
フ竜茅草及ヒ竊衣ノ殼ヨリ甚シ根ハ腺兒伏兒的兒
キミツヒキ
第五卷十五章 近來ノ根ト形色及ヒ粘氣共ニ相似タ
コレラ地黄ニ充ツ
リ其香氣人ヲシテ眠ヲ催セシム○玉函涅斯達力勿
斯ノ説ニハ白花ノ者アリト云ヘリ

ケイ子ホン
小封茲東竭 此草拂節紫ノ内蘭地匱古ノ地方粗惡
ノ瘠地ニ生ス高サ一掌半或ハ一尺許羅別兒コレラ
ラシヒドク
蘭地匱古ノ小封茲東竭ト名ク此説ニ拠ルハ而チ
業謁推常蘭杜ノ本草家ノ所謂甘茅豆封茲東竭ノ一

種ナリ
ゴトホシ
六封茲東竭 羅別兒曰ク翁尔辣辣及把丢亞ノ地方

二ハ最^{ゴロトス}花^カ物^ド謁^ド杳^ドヨリハ多ク生ス又其高モ同シカラ
ズ其最下ノ葉ハ潤ノ綠色地上ニ垂ル花^{ブレイキ}灰^{グレイキ}白色^{グレイキ}然レ
年ニ由テ花茎ヲ生セガル^{フレストルン}トアリ又園圃中樹籬ノ傍
陰処ニアルモノハ花アル^ト稀ナリ
最大封^ア茲^ア東^ア竭^ア 羅^ア別^ア兒^ア曰^ア又^ア一^ア種^ア最^ア高^ア封^ア茲^ア東^ア竭^アト名
ルモノアリ羅甸ニ蟠^ア訥^ア屈^ア祿^ア斯^ア帥^ア莫^ア末^ア吉^ア悉^ア拙^ア莫^アト云
此種類ハ業謁垣尔蘭杜ノ園中ニテ見タリ葉花子等
ノ部分他種ニ比スレハ大サ二倍ス翕^ア尔^ア棘^ア々^ア及^アヒ把^ア
去^ア亞^アニ生スル者ト同シ

主治 封^ア茲^ア東^ア竭^アハ火傷ヲ治スル^ト婦人等モ能ク之ヲ

是レ能ク清涼ニシ且ツ燥シ痛ヲ止メ其滿溢ノ毒ヲ
禦クカ故ナリ便テ溶化セル膏ニ合シ熱処ニ滴ス○
又大便ヲ通ス是和緩ニメ粘滑ノ性アルカ故ナリ宜
ク酒ニテ煎シ冷服スベシ○此草其香气ニ由テ眠ヲ
催ス近時意太里亞及ヒ諸邦ニ於テ酷厲ニノ稀涼ナ
ル冒寒傷冷毒ヲ治スルニ多ク用ユ是レ其清涼ノ功
ヨリハ大ニ稠密ノ功アリ
封^ア茲^ア東^ア竭^ア丸 腹痛ヲ和ケ及ヒ如此ノ類症ヲ治ス亞
列^ア吉^ア算^ア姪^ア兒^ア達^ア樂^ア兒^ア力^ア亞^ア拙^ア斯^ア此^アノ^ア丸^ア子^アヲ^ア用^アユ其^ア後^ア葉^ア
局^アニ^ア傳^アス^アコ^アレ^アラ^ア必^ア輪^ア姪^ア蟠^ア訥^ア屈^ア祿^ア斯^ア撒^ア

ト名ク若製此物根皮一味ヲ丸ズ此丸子三分錢ノ半
鋪後二時或曰ニメ之ヲ用ユ能ク人ヲメ眠ラシメ
冒寒傷冷毒ノ諸症ヲ治ス○此葉能ク大便ヲ通スコ
レヲ用ルニ酒ニ煎シ又ハ油ト塩トヲ水ニ入レ煎シ
用ユ○新鮮ナルモノヲ採リ金瘡膿潰骨ヲ損傷スル
者ニ貼メ良効アリ其葉自然汁モ亦功アリ○又自然
汁及ヒ蒸露水癩毒ヨリ来ル所ノ小瘡及ヒ潰瘡ヲ治
ス○内痔ノ瘻ヲ止ルニ此根ヲ水ニ調和セル小麥粉
ニ包裹シ熱灰中ニ煨シ後取出シ粉ヲ去リ其根ヲ以
テ率シラ樸ハレ悉ト禿ト離ト
醫學室函ノ五百
廿三号出九子名又代用ス葛カ覓ノ樂ラ律リ勿ウ斯ス
ノ説ナリ

第三十四章 窩伴禿羅斯禿

和名コバメクサ 伊吹山 漢名未詳

形状 此小草ニメ茎細ク弱ク高サ一掌徑微黒色ヲ帶

フ枝多ク對生ノ亞屈斯建斯農具ノ如シ葉最小ニメ邊

鋸齒アリ花白色ニメ黃及ヒ紫赤色ノ點アリ根細メ

鬚多シ

出處 此草全ク枯瘠セサル草莽ノ地ニアリ然レ亦荒

地曠野ノ辺道傍ニモ亦生ス

時候 八九月ニ花アリ花時宜ク取收スベシ見分ケ易

ニ其全葉ヲ摘採ニ乾シ收メ貯フベシ

〔名稱〕 此草ガヨリ^{エウ}謁^フ勿^フ弗^ラ祿^セ設^イシ^キハ謁^{エウ}勿^フ弗^ラ祿^セ設^イシ^キト云フ○又一種謁^{エウ}勿^フ弗^ラ祿^セ設^イシ^キト云モノアリ即チ^エ謁^フ勿^フ弗^ラ祿^セ設^イシ^キト云モノノ説ガ^ニハ又此物ヲ^ハ和^フ橘^キ樂^ラ力^リ和^フ斯^ス線^{セン}東^{トウ}竭^ゲ是^シナリ○或人説^ニハ又此物ヲ^ハ和^フ橘^キ樂^ラ力^リ斯^ス又^ハ和^フ弗^フ達^{タク}兒^ニ密^ミ葛^カト云フ^ニ眼^{クハ}目^メ草^{ソウ}ノ義^ニナリ是^レ眼^{クハ}病^{ビョウ}ニ効^キアルガ故^ニナリ故^ニ熱^{ネツ}ル瑪^マ尼^ニ亞^アニテ^ハ亞^ア勿^フ件^{ケン}禿^ト祿^{ロク}斯^ス禿^ト云^フ業^ノ篤^{トク}埤^ヘ爾^ニ蘭^{ラン}杜^トニテ^ハ窩^ワ件^{ケン}禿^ト羅^ラ斯^ス禿^ト云^フ伊^イ斯^ス把^ハ尼^ニ意^イ太^{タイ}里^リ亞^ア拂^フ即^{トク}祭^セノ人^ニハ羅^ラ甸^{テン}ノ謁^{エウ}勿^フ弗^ラ祿^セ設^イシ^キト云^フ別^ベ謁^{エウ}莫^モ斯^スニテ^ハ亞^ア莫^モ部^ブ祿^{ロク}斯^ス葛^カト云

〔性効〕 其性熱ニメ燥ナリ然レニ熱ヨリハ燥ナルト劇シ

〔主治〕 此草眼科ノ要薬也故ニ多ク之ヲ用エ○此草單

用或ハ諸方劑ニ配メ視力ヲ益シ眼疾ヲ除キ且経久

ノ証ヲ療ス此ヲ搗キ末トシ^{ヘンケル}茴香子及^ク肉豆蔻膜^ニ

佳^ニ香^ニア^リ者^ハ肉豆蔻^ヲ加ヘ砂糖ヲ合メ能ク混和セシ

メ毎朝一匕空心ニ^ヲ送下スル^ニ數日或ハ數

月ニメ前症ヲ治スルニ尤功アリ

明目酒 此草十月ニ收取シ酒ニ造リ服スルハ老

人ヲシテ再^ニ壯年ノ視力ニ復ス故ニ眼目昏蒙及^チ

赤熱ノ水^ヲ滴出スル等ノ諸病ニ功アリ是^レ亞^ア兒^ニ

兒述斯此兒樂訥勿亞拙斯ノ説ナリ

附考

謁勿弗樂悉亞一名葛犖兒窩竭又窩伴忒羅斯

瘠地及ヒ陰地ヲ好ム又下濕及ヒ曠野ニ生ス此草根

ヨリ嫩苗ヲ生ス子ヲ蔕ヲ生セズ○味苦ク燥ニメ温

ナリ和蘭地方ニ生スルハ一天半許ノモノアリ

異稱 此草葛犖兒窩竭ノ稱アルハ目ヲ明ニスルカ故

也古ノ本草多ハ謁勿弗錄設ヒ涅ノ名ヲ稱セズメ唯

爾屈祿斯設トノニ稱ス布立左勿斯ノ説ニ酒ニ投メ

飲メハ心意ヲ樂ニシムルカ故也ト尚亦二百年以前

ヨリ今ニ至テ謁勿弗祿設ヒ涅又謁勿弗祿悉亞ノ名

ヲ稱ス是レ眼目昏暗及ヒ葛達爾列勿設

ス故ニ熱爾瑪左亞及ヒ業謁理爾蘭杜ニテ窩伴忒犖

斯忒ト云詰厄利亞ニテ謁乙謁部力屈忒ト云フ是レ

眼光ノ義ナリ

主治 此草眼目昏暗淚眼及ヒ冒寒傷冷毒等眼目一切

諸病ニ内服外用シテ最モ奇効アリ○葉ヲ乾シ末ト

ナシ雞子黃ニ和シ或ハ單服シ或ハ蘆薈ヲ合シ茴香

第一章 卷 馬鞭草 第五章 三ノ蒸露ヲ以テ服スレハ眼疾

ヲ治スルニ尤妙ナリ○又此草ヲ久ク酒ニ浸レ服ス

ヨリモ其形状及ヒ茎^{ゲコロンセルト}嫩葉共ニ小ク又小食^ク花^ク開ク
黄紫ノ斑点アルモノヲ佳トス

損害 前ニ明目酒ノ熱ヨリ癸ル眼目諸病ニ害アル
ヲ説ケリ最近精神衰弱ノ者ニ害アリト知ルベシ

第三十五章 窩伴^{アゲント}朶^ト羅斯^{ロリス}朶^トノ第二種

品類 此草通々^ヲ謁^{ユウ}勿^フ弗^フ樂^ラ悉^シ亞^ア兒^{エル}的^テ樂^ラト名^ナク^ク即^キチ^チ芽^ヲ

二種^ニノ窩^{アゲント}伴^ト朶^ト羅斯^{ロリス}朶^トノ義^ガナリ而^{シテ}メ真^{マコト}ノ窩^{アゲント}伴^ト朶^ト羅斯^{ロリス}
朶^トニ比^ヒスレハ全^クク相似^スズ唯^ニ一^ニ茎^ニ數^ク枝^ヲヲ分^クツ而已^{ナリ}

形状 其^ノ莖^ハ圓^クメ高^ク一^ニ尺^許或^ハ一^ニ尺^許多^ク枝^ヲ分^クテ^テ對^シ生^ス
スル^ルヲ翼^ノ如^シ葉^ハ小^シニメ長^ク狭^クニ尖^テテ^テ下^方ハ彎^ク曲^ス

葉^ノ間^ニ小^シ花^ヲ出^シ赤^シ色^ヲ帶^フ根^ハ鬚^{アリ}テ^テ四^方方^ニ蔓^ズ
延^ス

出處 此草^ハ不^レ濕^ノ地^ニ生^ス燥^地ニハ絶^テテ^テ又^ハ牧^地

陰処ニモ間コレアリ

時候 七月ヨリ花アリテ數月ヲ経

異稱 此草高件ハイゲン禿羅斯トリスノ第二種トシ又別種トスル

其義何ノ故ナル所以ヲ詳ニセス又葛樂カハラ的和護ワガ嫩ニ

九章クウシヤウ高件ハイゲン禿羅斯トリス禿ト哈樂カ斯ス十トリ又十一卷十九章ジュウシヤウ伴バン質シツ

亞ア那ナ一イチ種シュウ二十卷三十二章ニジュウニシヤウ瘧マツ兒ニ卑ヒ布フ兒ニ夢ム

ニモ近カラズ何則此物ハ根ヨリ特立スルノミニメ

葛樂カハラ的和護ワガ嫩ニノ如ク多ク莖ヲ癸セズ且ツ節モ多カ

ラズ然中ハナレト同シカラズ

性功主治 此草ノ性効主治未タコレヲ詳ニスル者ナ

附考

第一種高件禿羅斯ハイゲントリスノ主治追附

此物ヲ久服メ明ラ失スル者殆ト舊ニ復シ或ハ眼鏡

ヲ用ユル者ハ眼鏡ヲ癢スル者少カラズ且ツ肥人ノ

粘液多キ者ニ屢益アリ高件禿羅斯ハイゲントリスノ末一カ莖酒ヲ

以テ空心ニ服スル一數月ニメ一切眼疾ヲ治ス又方

高件禿羅斯ハイゲントリス禿ト苗香ヒナコ各十六ト莖肉豆蔻ニ膜三分カ莖ノ一カ氷


糖適宜ニ加ヘ散葉トス○眼目昏暗及ヒ一切諸症ニ

此草水或ハ酒ニ煎シ外貼ス或ハ自然汁蒸露ヲ用ル

モ亦妙ナリ○此草強記ニテ忘レサラシメ徒忘ヲ治

スル一最に妙ナリ○此物ニサルアムモニヤカ硃砂少許ヲ加へ水ニ浸
 ス一宿能混和シ其水ヲ服メ黄疽ヲ治ス甚功アリ
 ○又此草莖葉根ヲ連子酒ニ浸シ服メ癩毒ヲ治ス又
 水煎シ浴湯トナシテ微毒ノ人ヲメ發汗セシム以テ
 其輕症ヲ治ス○又全草ヲ採リ燒灰シ淋汁トナシホヒ蝕
クシテ齒ヲ治ス則チ温テ漱クベシ又齒痛クシテヲ治ス○鼻香臭
 ラ聞カサル者初發ニ此自然汁ヲ鼻中ニ塗ル大ニ功
 ラ著ス○又此自然汁ガアレン口瘡ブイモヲ治ス○葉ヲ油ニ浸シ大
 陽ニ晒ス一我時許邦時ニ半當ル半滓ヲ去リ甚タ難治ノ金
 瘡ヲ治シ又胸脇ノ痛ヲ治ス且ク之ヲ塗ルベシ○婦

人愁鬱シテ顔色好カラサル者此花ヲ以テ酒ニ煎シ
 服用ス



4.

