

獨度涅烏斯草木譜

初稿本

洋学文庫
文庫 8
F 4
5(1)



一章

樊噲刺一名八十九

十章

二十一字 牝牛兒數

初編二套

獨度涅烏斯草木譜一部

五

初部第三卷

上

共十四冊

草木譜卷之三

凡例

前ノ第三卷ニ於テ羅甸名ノ亞^Aヨリ謁^Eニ至ル所
 ノ諸草ヲ記シ且其種類ノ相屬セル者ヲ附セリ今
 又第三卷ニ於テハ羅甸名ノ梓^F楛^G合^H逸^I割^K
 而^Lラ冠スル者ヲ記シ而メ其形状ノ相類スル
 モノト其称呼ノ相近キモノトヲ附屬ス

初ニ羅甸名ノ比^C力^D片^B丟^A樂^Fヲ載ス即チ和蘭名羅^R姪^D斯^S
 的^T煙^S部^B犁^H劫^Kナリ

茅一章

比力片丢樂

一名羅姪斯的煙部犁劫

品類

今世ニ通シ称スル所ノ比力片丢樂ハ但一種也

然在羅別兒ハ別ニ一種山比力片丢樂ヲ説ケリ

形状

茅一種 真ノ比力片丢樂

今通称スル所ノ比力片丢樂ハ葉長ノ缺刻多ク而ノ

長キ鋸齒アリテ岸些力吉ニ第ニ十章葉ニ似タリト雖

トモ硬クシテ薄小缺刻アリテ暗綠色ナリ葉間莖ヲ

抽ンテ線稜アリテ堅ク高サ二尺許莖頂枝ヲ分チ小

花攢簇シテ織状ヲナス六瓣小白花ヲ開キ芳香アリ

花莖中心ヨリ出テ白色星ノ光輝アルカ如シ花後子
ヲ結フ鱗状ニメ攢簇ノ球ヲナス根黑色ニメ鬚相連
リ四方且厚シ四キ蔓ヲナス一北生百和屋ニ
根ノ如ニメ小ナリ

茅二種

山比力片丟樂。和名樊噲薊一名花車

羅別兒ノ所謂山比力片丟樂ハ特生ノ莖高サ一掌半

巨ニメ圓ク少ク線稜アリ莖頂白花ヲ開ク形曾ノ如

シ葉ハ茅一種ヨリ小ナリ根又蔓ヲナシテ長ク鬚ヲ

ナサズ其莖ニ附著ス○吉留識烏斯ノ説ニハ亞列屈

禿兒祿福斯第十八卷一名化涅葛莫ノ一種トス

出處 第一種ハ獨乙都蘭土及ヒ諸厄利亞ノ高燥硬堅
ノ石地ニ生ス然レ園圃ニ栽ルヨリハ矮小ナリ園圃

ノモノハ長大ナリ
第二種ハ羅別兒曰ク高山絶頂ニ生ス吉留識烏斯曰

ク翁加里亞及ヒ荷斯天祿以吉ノ高山ノ上ニ生ス

時候 六七月ニ花サキ後速カニ実ノル

異称 此草通ノ比力片丟樂ト呼フ熱尔瑪屋亞ニテ祿

禿斯の印部列屈ト云羅姪斯の煙部犂劫義也

此物胃中結石ヲ碎又熱尔瑪屋亞ニテ味兒鐸哈兒破

ト云是レ野罌兒物ノ義ナリ意ハ里亞伊斯把屋亞拂

即察ニモ亦比力片去樂ト云フ(地)和思谷里迭斯ハ
コレヲ胡南的箇祿ハ鐸ト云又別一胡南的ナルモノ
アリ混ズベカラズ草ニアラス野生物印哈兒鐸接ス
第十卷二十六章物印哈兒鐸ノ條異稱ノ第ニ種野
生印哈兒鐸ノ下ニ此說アリ猶考フベシ
ノ未熟實ナリ地和思谷里迭斯卡尼勒奇重語ニテ記
セル書ニ胡南的箇祿ハ葉捌斯質那劫卷二十三
ニ似テ白花アリ特生シテ巨ク高サ一咫實ハ迷兒姪
灰翟〇ノ如シ根大ニメ巨キ蔓多シト云ヘリ此說我
アカガノ如シ根大ニメ巨キ蔓多シト云ヘリ此說我
說トコロノ比力片去樂ト甚相似タリ捌斯質那劫ハ
葉狭ク比力片去樂ハハ葉闊シ然レ其形状ヲ熟視ス

ルニ葉小ニメ聖ク且ツ黒色ナルノミ又其花白ク莖
ハ一咫ニ過ズ最レ高燥石地ニ生スルハ高カラズ鱗
様ノ子アルヲ迷兒姪ト徹ク似タリ根モ大ニメ蔓ア
アリテ地和思谷里迭斯ノ說クトコロト同シ
抹質玉埒斯ノ說ニ別ニ一種胡南的ト稱スルモノア
リ然レ此ハ小鬚兒鐸能天第十一卷ノ一種ナリ又一
種大ニ相類似スルモノアリ或人ハコレヲ悉勿莫ノ
種類トス今コレヲ勻各索鐸樂紐斯第二十卷ノ一種ナリ
兒備線ト云モノ也此物共ニ出處向シト雖レ形状ハ
大ニ異ナルモノ也

第二種ハ羅別兒ノ山比力片去藥根熱ニノ燥潤達淨除ノ功最任
識烏斯コレヲ亞列屈禿兒祿福斯亞兒撒那ト云是レ
化涅葛莫迷建斯ノ一種ナレハナリ

性効 真ノ比力片去藥根熱ニノ燥潤達淨除ノ功最任
著シクコレニ加フルニ微シク聚滯ノ功アリ殊ニ根
ヲ勝レリトス羅別兒ノ山比力片去藥ニアテス

主治 真ノ比力片去藥ヲ煎汁トナシ尿ヲ通シ結石ヲ
下ス又能ク淋疾小便不利ヲ通ス○地和思谷里迭斯
ノ書胡南的ノ條ニ曰ク根ヲ酒ニテ服メ淋病ヲ治ス
トアリ○抹的勿斯些乙兒發質久斯及ヒ釋蒙耶糝分

悉斯ノ説ニ此根ノ末癩癩ニ甚功アリ又此根ヲ食品
ニ雜テ其効アリ且能ク疝腹痛腸中風氣腹中雷鳴ヲ
治スルニ茴香子少許ヲ加ヘテ最効アリ

撰脩 前ニ記スル所ノ功ヲ試ント欲セハ必尋常ノ比
力片去藥ヲ撰用スベシ慎テ山比力片去藥ヲ用ル
勿レ其功未タ詳ナラザル者ナリ

附考

比力片去藥ノ品類

第十種 碩學博識ノ葛祿留斯留識烏斯先生ノ異

草譜第六卷二十三章ニ曰ク此乃^ヒ守^レ去^ル樂ノ種類數品アリ翁加里亞^{フニガリ}荷斯天祿^{アス}以^レ吉^キ等ノ草莽ノ地及^テ森ノ傍ニ多シ燥地及^テ下湿ノ曠地ニモ生スト而^{シテ}其種類ヲ悉ク萃ル^ルナレト雖^モ先^ツ其尋常ノ物ヲ能ク辨スル^ル片^ハ他ノ品類ハ推^テ知^ルベキナリ○羅別兒ノ所謂山^ハ比^ヒ力^リ守^レ去^ル樂ハ吉留識^キ烏斯ノ說ニハ二三種ノ別アリテ化涅葛^カ莫迷^ム建斯^{ケン}ノ一種トスル^ル獨度那^{ドドナ}烏斯ノ說ト同シ故ニ予此^ニ復^テ第^ニ十八卷^ニ第^ニ二十七章^ニ第十八章^ノ附考ニ於^テ化涅葛^カ莫迷^ム建斯^{ケン}トシテ審ニコレヲ說ク^{ベシ}格^{スル}ニ^ニ第十八卷^ヲ閱^{スル}ニ^ニ化涅葛^カ莫迷^ム建斯^{ケン}ハ^ニ二十六章^ニ出^ツ恐^クハ^ニ

十六章^章見^ヘズ^ニ作^ルベシ^ニ十八章^章ノ附考ニハ此物ノ說見^ヘズ^ニ比^ヒ力^リ守^レ去^ル樂ノ別種ハ真ノ物ニ甚似タリ即^チ羅別兒^{ロバール}ノ說ニ根^ノ潤^ガリ^テ長^キ鬚^{アリ}鬚^長シ^テコレヨリ傍芽^ハ出^ス脚^葉ハ^ハ舟^的兒^些黎^紅毛^ニ似^テ軟ニ^シ暗^緑色^ノ莖^高ク^シ一^尺五^寸或^ハ其^半バ^ニ至^ル節^{アリ}リ^傍枝^ヲ生^ス小^葉及^テ織^状花^ヲナ^スト^ト亞^姆斯^卷第三^章胡^荽ノ花^ニ似^タリ^花ハ^小ニ^シメ^ノ白^色夏^ニ至^テ開^ク別^謁莫^田及^テ諸^元利^亞拂^郎察^ノ草^莽ノ谷^中ニ^生ル^第二^種 狹^葉ノ一^種ナ^リ羅^別兒^コレ^ヲ胡^南的^按救^斯質^覆力^亞ト^名ク^是レ^尋常^胡荽^的ニ^甚似^タリ^但葉

甚狭小ナルノ

第三種 悉迦兒令屈第廿四卷 狀ノ胡南的コレヲ羅

別兒ハ法列力勿思郭兒述斯ノ屋兒些尼吉勿莫第廿二

初名セリ野生謁卑ナリトス此物北空の列印又諸厄

利亞ノ布令悉捌列乙吉ノ池辺謁卑第廿四卷ノ生

スル処ニアリ然レコレヲ知ルモノ稀ナリ葉別謁莫

姪祿乙姪第廿五卷一章祿乙ニ似タリ傍芽多ク莖暗緑

色ニノ形色任ニ述兒列劫兒苛兒即チ悉迦兒令屈

ニ似タリ此草比力片去樂ヨリハ述兒列劫兒苛兒ニ

近シ故ニ我コレヲ稀譽セス何則コレヲ誤テ真ノ比

加片去樂トノ病者ニ與ヘ其害アラシクテ也

山比力片去樂即チ羅別兒カ所謂ノ者ニメ爰附考ス

形状 此物互テ稀ナリ故ニ胡南的悉苛比力片去樂亞

兒的樂蒙託那ト名ク根ハ潤ク蔓延セス又鬚根木ク

ナク其鬚莖ニ附着シ藥アリテ圓長大サ大抵相均シ

クノ少シク膨脹シ冬ノ一年ヲ經タル根ニ似タ

リ或ハ小黃亞斯福留斯第廿七卷ニ似タリ又芍薬根

ノ狀ヲナス莖高サ一掌半巨クメ圓ク微線稜アリ莖

ノ中ハヨリ下ニ葉互生シテ葉形チ薯ト比力片去樂

トノ中間ノ狀ナリ銛齒細ニメ苛兒止何輪第廿四卷ニ

ニ似タリ茎頂ニ白花攢簇シテ
受スベシ其状ヲ曹ヘルムニ似テ白華ウチラウ的ラ飲レ第ニ十八ハ卷カ及ニ鳥ヒトラス頭カク封ホシ茲コト久キ兒ル列レ建ス斯ス第ニ七カ卷カノ如シシ
主治或ハ此ノ比力ヒカリ行ベシ去シ樂ラハ地チ和ワ思ス谷コ里リ迭テ斯スノ所謂
胡ク南ナ的テト功コト用ヨリ同シカラサルベシト疑フモノアレレト
コレヲ通用ノ佳ナリ然レニ膀胱ノ諸病及ニ淋病ニ用
ルニハ比力ヒカリ行ベシ去シ樂ラヲ以テ勝レリトス
抹ラ質チ玉ヨ埒ル思ス曰ク悉シ迦ケ兒ル令シ屈グ狀クノ胡ク南ナ的テノ根ハ比ヒ力カリ
行ベシ去シ樂ラニ代用スルト勿レ何則此草毒クサ毒クアリ人ヲノ
卒ス厥ク昏ヘ倒スシ或ハ眩暈メクラセシム此ノ根ノ黃汁ハ尤モ恐

ルベシ○允生植ノ性ヲ能ク辨スルトハ此ノ二草ノ
功用ニ於テ最ニ其肝要ナルト知ルベシ
真ノ比力ヒカリ行ベシ去シ樂ラ根ハ癩癩カサカサ及ニ卒厥頭眩ニ甚功アリ
最ニ腎臟ノ結石膀胱ノ粘液ヲ除クニ功アリ故ニ羅
姪シ斯ス的テ煙エン部ブ韃タ劼ケノ名アルト且ナナリ則チ碩學ノ諸先
哲シ穢セ毒ドクノ婦人ニ用テ知ルトコロナリ○又此根胃中
ノ風氣ヲ破リ喘急ヲ治シ及ニ寒液ヨリ生スル所ノ
諸病ヲ治ス

第二章

蠶溼的

形状 此草比力片去樂ト相似タリ其葉モ亦多ク簇リ

龍芽草葉ワキリモニ似タリ硬メ周圍ニ鋸齒アリ表粗糙ニ

皸アリテ屋兒莫暴莫第二章十九卷十五葉ノ如シ裏ハ

白色ヲ帶フ莖直立メ高サ三四尺或ハ其餘ニ至ルモ

ノアリ稜アリテ内空虚ナリ赤色ニメ微紫ヲ帶フ莖

頂ニ多ノ小花ヲ開キ攢簇ノ穂トラスヲナス白色芳香アリ

テ比力片去樂花ノ如シ子ハ小ニメ曲リ三四粒相簇

リテ一小穂モクヲナス根ハ微香アリ四方へ蔓延ス外面

黒色内暗赤色ナリ

出處 壕澤或ハ河傍曠野ニ生ス湿地ヲ好ム

時候 七八月花アリ或ハ六七月ニ花アルモアリ

異稱 今コレヲ古人羅甸ニテ稱スル所ノ列及那布樂

質ニ充タリ是レ曠野ノ女王ト云ヘルノ義ニテ此物

曠野平原ニ生ノ甚美ナルカ故ナリ又弗兒末力亞ト

名ク其葉屋兒莫暴莫羅甸名弗ノ葉ト甚相似タルカ

故ナリ又葛布里薄兒電ト名ク熱尔瑪左亞ニテ璣斯

薄兒禿ト云是レ此兒悉薄兒電トハ別物ナリ厄勒奇

亞ニハ達樂兀樸俾ト云此草第八卷十三章ニ出ツ即

本條ハ業謁姪尔蘭杜ニ蠱涅的ト云拂郎祭ニテ薄兒

別姓謁勿列ト云フ

布立屋勿斯ノ祿鐸樂 蠱涅的ハ微ク祿鐸樂ニ似タ

リ故ニ布立屋勿斯ノ書第二十四卷十九章ニ一物ト

ス然レ我ハコレヲ信セス別ニ一種ノモノトス布立

屋勿斯ノ説ニ曰ク此草拂郎祭ニテ祿鐸樂ト云一茎

ニノ節アリ無花果ノ枝ノ如シ葉ハ踞的斂類毒麻ノ如ク

白色ヲ帶フ日ヲ経テ全ク赤色ニナル花ハ銀白色ナ

リト蠱涅的ノ茎ハ一箇ノ長枝ニ似タリ葉附ノ処ニ

節アリテ膝ノ如ク葉ハ鋸齒アリテ踞的斂ノ如シ然

中間

此葉中辺ハ白カラス唯裏ハ白色ニメ布^フ居^ニ勿^ツ
斯ノ所^ス謂^ロ綠^ド鐸^ラ樂^トハ異ナリ其葉秋ニ至リ莖ト共ニ
赤色ニナリテ早ク謝ス

性効 其性燥ニメ寒且ツ著シキ收斂ノ功アリ

主治 此根煎汁トシ或ハ細末トシ赤痢ヲ治ス又泄瀉

ヲ止メ諸下血ヲ療ス○又花ヲ酒ニテ煎服スレハ四
日熱ヲ療スル功アリ

附考

⑦ 此草初學ノ本草家ニ常ニ能ク知ルトコロ也按護乙
兒樂喇ノ説ニ百天質兒樂末玉兒トシテ亞兒件質那

第二十卷二十三章ニ載スル百天質兒樂
一名岸設カ吉ナリ大葉河原柴胡ニ近シノ種類トス
而メコレヲ大岸設カ吉トス

④ 歟屈悉勿斯及ヒ達樂救斯ノ璣天爬兒鐸ハ一種草ニ

シテ此物ト大ニ異ナリ

△ 璣天部喇鐸ハ羅甸ニ葛布里福カ勿莫ト云モノニメ

此草コアラズ主治ニ亦全ク異ナリ第十三卷二十三

⑧ 若シ此草ヲ他ノ種類ニ算入セントナラハ意太里亞ノ

必莫必涅兒樂第四章二十一ノ種類トメ可ナラン乎

是レ吉留識烏斯ノ説ナリ何者其香気功用共ニ甚ク

相近ケレバナリ

出處 道傍及曠野陰湿ノ肥地ニ生ス業謁堙^{ケイラン}ノ蘭杜
拂蘭察熱^{ケイラン}爾瑪尼^{ケイラン}意太里亞^{ケイラン}等ノ地方ニハ此草ノ如
キ愛好スベキモノヲ見ル^{ケイラン}ナシ

異稱 此草ノ名称古人モ能ク辨知スル^{ケイラン}ナシ今世ノ
本草家多クコレヲ分別セリ則チ布立^{ケイラン}勿斯^{ケイラン}ノ録鐸^{ケイラン}
樂^{ケイラン}ナド、スル^{ケイラン}獨度^{ケイラン}那烏^{ケイラン}斯^{ケイラン}及^{ケイラン}羅別^{ケイラン}兒^{ケイラン}コレヲ辨セ
リ^{ケイラン}又^{ケイラン}璣^{ケイラン}天^{ケイラン}爬^{ケイラン}兒^{ケイラン}鐸^{ケイラン}ト名ク是レ多ノ小花攢簇シテ枝
ヲ覆^{ケイラン}野^{ケイラン}羊^{ケイラン}ノ鬚^{ケイラン}ノ長キ者ニ似タルカ故ナリ色雪白
ニ鮮紅ヲ雜^{ケイラン}工羅^{ケイラン}甸^{ケイラン}薄兒^{ケイラン}鼻^{ケイラン}葛^{ケイラン}部^{ケイラン}樂^{ケイラン}ト云熱^{ケイラン}爾瑪^{ケイラン}尼^{ケイラン}
亞^{ケイラン}ニ哇^{ケイラン}兒^{ケイラン}鐸^{ケイラン}璣^{ケイラン}斯^{ケイラン}薄兒^{ケイラン}禿^{ケイラン}ト云業謁堙^{ケイラン}爾蘭^{ケイラン}杜^{ケイラン}ニ通^{ケイラン}シテ

蠱^{ケイラン}涅^{ケイラン}的^{ケイラン}ト云或ハ稀^{ケイラン}ニ璣^{ケイラン}天^{ケイラン}部^{ケイラン}喇^{ケイラン}鐸^{ケイラン}ト云モノアリ然^{ケイラン}凡
誤^{ケイラン}ナリ^{ケイラン}善^{ケイラン}倫^{ケイラン}歌^{ケイラン}兒^{ケイラン}悉^{ケイラン}勿^{ケイラン}斯^{ケイラン}ハ必^{ケイラン}古^{ケイラン}涅^{ケイラン}蒙^{ケイラン}ト云諸^{ケイラン}厄^{ケイラン}利^{ケイラン}亞^{ケイラン}
ニテハ覓^{ケイラン}姪^{ケイラン}勿^{ケイラン}兒^{ケイラン}姪^{ケイラン}又^{ケイラン}覓^{ケイラン}姪^{ケイラン}斯^{ケイラン}物^{ケイラン}夜^{ケイラン}的^{ケイラン}ト云フ羅^{ケイラン}別^{ケイラン}兒^{ケイラン}曰
ク意^{ケイラン}太^{ケイラン}里^{ケイラン}亞^{ケイラン}ニテコレヲ箇^{ケイラン}祿^{ケイラン}斯^{ケイラン}禿^{ケイラン}法^{ケイラン}那^{ケイラン}力^{ケイラン}亞^{ケイラン}ト云フ
又^{ケイラン}弗^{ケイラン}兒^{ケイラン}末^{ケイラン}力^{ケイラン}亞^{ケイラン}トモ弗^{ケイラン}兒^{ケイラン}末^{ケイラン}力^{ケイラン}亞^{ケイラン}比^{ケイラン}兒^{ケイラン}竭^{ケイラン}任^{ケイラン}云フ是^{ケイラン}レ其
葉^{ケイラン}屋^{ケイラン}兒^{ケイラン}莫^{ケイラン}暴^{ケイラン}莫^{ケイラン}ト同^{ケイラン}キ故^{ケイラン}ナリ又^{ケイラン}哈^{ケイラン}犁^{ケイラン}屋^{ケイラン}毗^{ケイラン}龍^{ケイラン}達^{ケイラン}ノ葉^{ケイラン}ニ
似^{ケイラン}タリ^{ケイラン}水^{ケイラン}楊^{ケイラン}梅^{ケイラン}其^{ケイラン}子^{ケイラン}ハ菴^{ケイラン}芽^{ケイラン}草^{ケイラン}ニ似^{ケイラン}タリ其^{ケイラン}色^{ケイラン}及^{ケイラン}ニ皴^{ケイラン}文
圓^{ケイラン}サ野^{ケイラン}生^{ケイラン}法^{ケイラン}列^{ケイラン}力^{ケイラン}亞^{ケイラン}那^{ケイラン}和^{ケイラン}名^{ケイラン}カ^{ケイラン}ノ^{ケイラン}コ^{ケイラン}ニ似^{ケイラン}タリ^{ケイラン}○羅^{ケイラン}甸^{ケイラン}ニ
列^{ケイラン}及^{ケイラン}那^{ケイラン}布^{ケイラン}樂^{ケイラン}質^{ケイラン}ト云ハ是^{ケイラン}レ曠^{ケイラン}野^{ケイラン}ノ女^{ケイラン}王^{ケイラン}ノ義^{ケイラン}ニノ野^{ケイラン}ニ
アツテ甚^{ケイラン}タ壯^{ケイラン}觀^{ケイラン}ヲナシ他^{ケイラン}ノ諸^{ケイラン}草^{ケイラン}モコレカ為^{ケイラン}取^{ケイラン}ル

色ヲ顯シ其美色衆草ニ卓出スル故ナリ
⑤ 弗^フ於^カ下^カ按^ア凸^ト
斂^レニ於^テテハ曼^カ曷^ノ覓^ル兒^ル箇^コ祿^ロ乙^イ鐸^ト云^フ彼^ノ地^ニ於^テテハ
屋^ノ室^ノ邊^ニ生^スルガ故^{ナリ}⑥ 葛^ノ覓^ラ樂^リ律^ウ勿^ウ斯^スノ説^ニ
熱^ル尔^マ瑪^ラ屋^カ亞^カニ於^テテ武^ウ遊^ユ兒^ル莫^ム葛^カ樂^ラ勿^ウ禿^ト名^ツク是^レ
此^ノ根^ニ蠱^シ易^キカ故^{ナリ}○此^ノ根^長クメ外^ニ黒^ク色^ニ内^ニ肝^ニ臟^ニ
色^ニメ^ニ赤^ク香^ク氣^ク烈^ク味^ク收^ク斂^クニメ榘^ノ味^ニ似^タリ而
メ土^中ニ繁^延ス

主治 此草根ヲ服スレハ清^涼ニメ微^ニ收^斂ノ味^ヲ帶
フ故^ニ泄^瀉下^血ヲ止^ム○諸^家ノ説^ニ此^ノ草^辛ニ接^テ
掌^中或^ハ動^脈上^ニ貼^メ瘡^疾ノ熱^ヲ除^ク○此^ノ草^能ク

痛^瘡ヲ治^ス○馬^ヲ飼^フ人^此草^ヲ水^煎シテ馬^ニ與^テ
腹痛^及ヒ蛔^虫ヲ治^ス

考徵 凡^ソ用^ルニ慎^テ天^璣部^喇鐸^ヲ用^ル勿^レ若^シ
誤^リ用^ル片^ハ犬^ニ人^ヲ害^シ尿^血セシム

第三章 達黎杳留莫一名假樂拔兒別兒

品類 此草地和思谷里迭斯ノ達黎杳留莫ト最近相近
シテ別ナキニ似タリ而シテ此草大小ノ二種ニ分ツ大
ト稱スル者ハ唯一種ニコレニ屬スル者凡四種アリ
即チ次ニ附屬ス小ト稱スルハ其第五種ナル者ニ
ニノ然モ一種ナリ

第一種 大達黎杳留莫

一茎直立シテ高サ二尺餘枝アリ茎線條アリテ微稜
アリ節アリテ内空ナリ或ハ赤色ニメ紫ラシク又緑

色ナルモアリ葉大ニメ潤ク長岐アリテ二ノ人缺刻
アリ微ク鋸齒ヲナス葉面暗綠色或ハ褐綠色背ハ淡
綠色ナリ茎頂花アリテ穂トリスヲナス小ニメ苔様葉カサネヒキヲナ
ス淡白色コレニ繭細色ノ毛状ノ者ヲ着ス花後小莢
ヲ結フ三稜ニメ中凹小子ヲ含ム根ハ黄色屈曲シテ
横ニ繁衍シ其末新芽ヲ生シ漸ニ繁衍ス

第二種 同

和名唐松草カラマツ

此草ハ第一種ニ甚相似テ葉小ニメ最近暗綠色ナル
ヲ異トス茎、圓ノ稜ナク線條ナシ

第三種 同

茎巨クシテ高ク色赤メ紫ヲ帶フ葉ハ大ニメ潤ク青
綠色葉ハ黄色根繁延スル一第一種ト同シ香ハ第一
種ヨリ重シ

第四種 同

其花アレキニルナル 紫色ニメ斯哇兒的比屋列花

ノ如ク

第五種

小達黎壳留莫ケイコト

和名野唐松カラマツ

此ハ茎小ニメ軟ニ高サ一咫或ハ一掌半甚シクニメ

花密着セズ葉アトキゲル 黄色根ハ細ノ黒色ヲ帶テ硬ク香モ亦重シテ大ノ種類ト同シ

出處 第一種第二種ハ熱ル瑪左亞及ヒ業謁瑤尔蘭杜ノ地方曠野及ヒ溝渠ノ傍下湿ノ地ニ生ス第三種第四種ハ伊斯巴你亞ヨリ業謁瑤尔蘭杜ニ將來ス第五種ハ業謁瑤尔蘭杜ノ原野賒蘭杜ノ地方処々山中ヨリモコレヲ出ス或ハ意太里亞ノ拔尔丢斯山ニモ有之

時候 此草七八月ニ花アリ時トメ遅速アリ冬ニ向テ葉落ツ根ハ止リテ春嫩芽ヲ生ス

異稱 此草今時ノ本草家或ハ厄勒奇亞ノ必哈繆莫ニ

充ツ是レ必哈嫩ビガシニノ即チ祿ロイ乙的イノ事ナリコレニ由テ留達リウダ捌留斯パシ力斯リスト云フ是レ水祿スイロク乙的イ又澤祿ゼロク乙的イノ義ナリ又布設フセツ勿鐸ムツク樂拔兒ラクハツ別兒ベツ一名樂拔兒ラクハツ留リウ莫木モク那箇ナカ留莫リウモト云此根黄色ナルスル大黃ダイウノ如キニ依ラ也然凡人ニ大黃ニ似タルヲ知ルモノナシ故ニ我コレヲ達黎ダリ杏留莫シウモニ充ツルヲ以テ佳トス○地チ和思谷カシコ里送斯リシノ説ニ葉胡蔓エカマニ似テ稍肥大祿ロク乙的イ号香カウカウノ莖ノ巨サノ如キ一莖マツテ葉附着スト是レ厄勒奇亞語ヲ以テコレヲ記セリ今是ヲ考ルニ此草ノ大ナル種類ハ葉胡蔓エカマノ初生葉ト稍相似タリ即チ地チ和思谷カシコ

里迭斯^{リテス}カ達黎^{タリ}杳留莫^{トモ}ノ説ニ云ヘルガ如ク此葉稍肥
大ニノ茎ハ斯^ス的兒竭^{ルケ}祿^ロ乙^イ的^テ第^チ五^ノ卷^ノ一^ノ章^ノ
ト同シ○此草厄勒^エ存^ク重^クニテ達黎^{タリ}杳留莫^{トモ}又^モ達黎^{タリ}屈^ク杳^ト
留莫^{トモ}ト云唯一字ヲ加ルノミニ二名共ニ其意異ナ
ルナシ○羅甸ニモ達黎^{タリ}杳留莫^{トモ}ト云独^ド乙^イ都^トニモ別
名ナシ

性効 大ナル者ノ種類ハ中等ノ熟ニメ微ク燥ヲ帶フ
主治 大達黎^{タリ}杳留莫^{トモ}ノ種類ノ葉ハ菜蔬ノ中ニ合シ食
シテ下利セシム○根ハ水煎メ下利ヲ催ス前法ニ地
スレハ軟強シ○地^チ和^ワ思^シ谷^コ里^リ迭^テ斯^スノ説ニ葉ヲ搗キ經

久ノ潰瘍ニ傳テ能ク愈ス哈^ガ列^レ拙^シ斯^スノ説ニ侵^ハ蝕^クノ功
ナクシテ能ク燥ストイヘリ

附考

異稱 此草今時ノ本草家種々ノ名ヲ以テコレヲ稱ス
羅別兒^{ロベエ}ノ説ニ或ハコレヲ布^フ立^リ左^サ勿^ム斯^スノ奇^キ兒^エ蘭^{ラン}鐸^{トク}留^{リウ}
莫^ムニ充^チレリトスル者アリ第^{ダイ}二^ニ十^{シウ}卷^ノコ^ノレ^ノ祿^ロ乙^イ的^テヨリ
ハ能ク^ニ粵^ウ卑^バ第^{ダイ}二^ニ十^{シウ}卷^ノニ^ニ似^スタルガ故ナリ此草惡臭ア
ルカ故ニ腎膀胱中ノ結石ヲ治スル功アルニ由テ或
ハコレヲ沙^サ滑^ク悉^シ被^フ落^{ラク}極^{キョク}藥^{ヤク}ニ名^ナ斯^ス的^テ煙^{エン}部^ブ烈^{レツ}竭^{ケツ}ニ充^チツ

然に全ク妄説ナリ○独^ド都^トニ於テ假^カ樂^ラ拔^バ兒^ル別^バ兒^ト
云フ根黄色ナルニ由テ也請^カ厄^ラ利^ト亞^トニテ異^ハ種^ト樂^ト拔^ト兒^ト
別^バ兒^ト云フ或云此草熱^ク尔^ト瑪^ト尼^ト亞^トニテ物^ト兒^ト沙^ト綿^ト云
古人ノ所謂達^ト黎^ト忒^ト留^ト莫^ト一名達^ト黎^ト屈^ト忒^ト留^ト莫^ト云是也
○龍^ト凸^ト列^ト質^ト勿^ト斯^トハ別^ト苛^ト兒^ト涅^ト兒^ト第^ト十^ト卷^トニ
達^ト黎^ト忒^ト留^ト莫^トトセリ○法^ト列^ト力^ト勿^ト思^ト郭^ト兒^ト述^ト斯^トハ別^ト姪^ト部
婁^ト莫^ト第^ト八^ト卷^ト一名箇^ト絀^ト樂^ト欬^ト質^ト皆^ト達^ト黎^ト忒^ト留^ト莫^トノ名ヲ
命セリ而ノ独^ト度^ト那^ト烏^ト斯^トノ達^ト黎^ト忒^ト留^ト莫^トハ達^ト黎^ト屈^ト忒^ト留^ト
莫^トト名クベシト云ヘリ○意^ト太^ト里^ト亞^トニテハ苛^ト兒^ト姪^ト末^ト
兒^ト告^トト云フ

主治 此草根浴湯トナシテ虱ヲ殺ス○賣^ト菜^ト師^ト此^ト根^トヲ
斯^ト哇^ト兒^ト忒^ト旺^トシ^ト斯^ト箇^ト祿^トシ^ト鐸^トトシテ質^ト賣^トシ^ト人^トヲ欺^トク○
世人此草ノ花葉及根ヲ連テ皇^ト屋^ト及^ト閨^ト中^トニ懸^トテ小
兒ノ諸^ト惡^ト疾^ト及^ト妖^ト術^トヲ行^トフ者ヲ避^トシムト言^トフ○又
此草花ヲ連テ蒸^ト露^トシ^ト水^トヲ取^トリ木^ト綿^トニ浸^トシ金^ト瘡^トニ傳^ト
テコレヲ愈^トス又潰^ト瘍^トニ良^トナリ或ハ其^ト葉^ト一^ト味^トヲ用^トヒ
或ハ自然^ト汁^トヲ取^トリ傳^トスルモ亦^ト佳^トナリ

第四

竭ゲ犁レイ設セ箇コ莫ム

一名兒イ忽コ缺ケ兒ル奇ハ兒ル

和名ヤブケマン

漢名紫葍

形状

此草一茎こノ甚柔軟ニメ細ク節多クシテ膝ノ

如ク小枝多シ物ニ倚ラサレハ独立シカタク故ニ常

ニ物ニ添テ生ス葉ハ茎ヲ周リテ互生シ甚小ニメ圓

ニ鋸齒アリ缺刻アリテ胡コ荏リ葉トノ如シ葉茎皆白緑

色花ハ茎頂ニアリテ穂ヲナシ紫赤色花後莢ヲ出ス

小ニメ圓ク内ニ細子ヲ含ム根ハ細クシテ土中ニ深

ク入ル

出處

穀類ヲ舂タル後ノ田圃又葡萄圃及ニ他ノ園圃

中ニモ亦多シ

時候 五月ノ初ヨリ季夏ニ至テ花ナリ即チ採收シ乾シ貯フハレ

異称 業謁姬尔蘭杜ニ竭犁設箇莫一名兒忿缺兒苛兒

ト云熱尔瑪尼亞ニテ謁兒鐸樂勿屈一名沙勿徒箇祿

弗又葛線箇兒苛兒ト云意太里亞ニテ歛木的兒樂ト

ト云伊斯巴你亞ニテ捌祿未樂ト云拂即察及ニ諸厄

利亞ニテ歛木的兒列ト云別謁莫斯ニテ剝兒妳留尓

葛ト云厄勒齊亞ニテ葛布訥斯一名葛布尼容又葛布

尼的斯ト云布立尼勿斯ハ羅甸ニテ歛木力耶一名葛

林十卷七十卷

布訥斯ト云某局ニテハ歛繆斯的兒樂ト云フ其他厄

勒荷亞ノ異名箇犁達力密箇力密末兒末力的斯干皆

カ斯等ハ諸名アリ

性効 此草世人性熱ナリト云フト雖氏全ク然ラス却

テ清涼ニメ微ク燥ヲ兼ヌ且ツ開達シ體中不潔ノ液

ヲ小便ヨリ驅逐ス

主治 此草疥癬及ニ皮膚不潔ノ諸瘡又癩毒ヲ治ス何

則肝脾ノ不潔及ニ閉塞ヲ除キ周身ノ血ヲ蕩滌ス又

四日熱ヲ治ス○此草ノ自然汁ニテ製シタル舍利別

或ハ煎汁トシ前ノ諸症ニ用エ最功アリ又此草ノ蒸

露モ亦妙ナリ○或ハ物^ヒ牛乳汁ヲ以テ煎服シテ疾^ヲ
癰^ニ用テ甚良ナリ春末ヨリ六月ニ至テコレヲ用エ
ヘシ○捌^ハ勿^ク埒^ト斯^ニ謁^ス及^テ涅^ト託^シ曰ク膽汁^ノ様^ノ尿^ヲ大^ニ通
利^シ肝^ノ臟^ノ閉^塞經^久愈^ヘサルヲ療^ス又^モ胃^ヲ強^クシ
大便^ヲ通^ス○地^ノ和^ス思^コ谷^リ迭^テ斯^ニ曰ク此草^ノ自^然汁^及
涅^ト託^ノ説^ニ參^田ニ脂^類ヲ加^テ倒^映ヲ療^ス其^倒ヲ拔
キ去^テコレヲ貼^スベシ何^則此^汁ハ能^ク毛^ノ生^スル
ヲ拒^ムカ^故ナリ

附考

呂類

此草頗ル種類アリ未タ^ド獨^ド度^ナ那^ウ烏^ス斯^ノ説^示ガ^ル

所ナリ乃チ左ニ分別ス

第一種 業謁^堉尔^蘭杜^ノ謁^犁設^箇莫^ム

一名白花^鬚兒^鐸羅^屈

碩^學ノ吉^留識^烏斯^羅別^兒二^先生^ノ説^ニハ此草尋^常

ノ謁^犁設^箇莫^ノ葉^ヨリモ濶^ク花^白シト云^ヘリ又^羅

別^兒ノ説^ニ和^蘭地^方処^々ニ多^クコレヲ生^ス珠^ニ部^ガ

樂^旁土^ニ於^テハ曠^野ノ傍^ナル林^中ニ生^スト又^譜厄

利^重ニハ穀^田中^ニ生^ス故^ニ箇^兒穉^亞里^ト名^ツク

其^莖長^ク屈^曲メ細^毛多^ク樹^籬ニ附^テ生^ス全^体ノ形

状^尋常^ノ謁^犁設^箇莫^ト同^シ子^ハ黒^色ニ光^{アリ}

第二種 黃花竭犁設箇莫

羅別兒曰ク此草暖國ノ山ニ生シ此地ニ見ル下稀ナ

ルニ由テ人好テ園圃中ニ移栽ユ其花開ク下尋常ノ

竭犁設箇莫ヨリモ遲シ乃チ七八月小黃花ヲ開ク葉

延胡索或ハ白屈菜葉ニ似テ葉稀疎色灰白ナリ莖ニ

着テ生ス莖高サ一掌半根ハ潤カリテ鬚多ク祿部列

屈子箇祿シ鐸後ノ八章ニ出ツ根ニ似タリ子莖中

ニアリテ圓扁黑光マリテ又延胡索或ハ白屈菜子ニ

精相似タリ但少ナキノ是レ乃チ阿質勿斯カ所謂

葛布熟斯一名設力鐸屈ニ勿莫梓樂古密的斯ナリ○又

或説ニ哈列ハカレ柵斯ノ箇犁ハカレ沓カリスナル者是ナリト故ニ

能クコレイキ疝ヲ治ス○此物味尋常ノ鬚兒鐸羅屈ニ畧相似

タリ

第三種 白花竭犁設箇莫

或人曰ク梓陸フロ楞線ロレンヨリ必斯ヒスト耶ト留格リユカ一行ク道ニ

一種ノ鬚兒鐸羅屈ユールドマリ白花ヲ開ク形状ハ第二種ト

同シ

第四種 直立小鬚兒鐸羅屈

羅別兒曰ク蘭蚪ランビ置古ノ諸列ニ一種ノ竭犁設箇莫ヲ

産ス其形チ甚小ナリ柿ニコレマリテ莖高サ一掌許

小葉附着ノ拿兒姪劬兒奇兒ナールデケル第二十一四卷葉ニ少シク

相似タリ莖直立メ莖葉共ニ白色ヲ帶フ根ハ小ニメ

味苦シ○此物吉留識烏斯ノ異草譜第六卷三十五章ニ

載タリ即チ拂即察伊斯把泥亞等ニ出ツト云ヘリ而

メ伊斯把泥亞ノ人ハ羅甸ノ悉姪力質斯シレデカリキス的兒質亞テルアニ

充ツ土俗乃チ尋常ノ竭犂設箇莫ニ充ル所ノ捌祿未

兒樂又捌樂未那ノ二名ヲ以テコレヲ稱ス又吉留識

烏斯ノ説ニ曰ク此草高サ一咫莖透明ニメ軟ニ尋常

竭犂設箇莫ノ莖ノ如シ然レ稍強メ直立ニ葉附着ス

葉ハ軟弱ニメ甚薄ク狭ク缺刻アリテ毛様ヲナス尋

常ノ者ヨリ葉白シ莖頂大ナル穂ヲナシテ小花簇リ

着ス紫色ヲ帶フ然レ尋常ノ者ヨリモ穂小ニメ花密

着ス根ハ細メ小ナリ全草ノ味苦シ

第五種 ニケシテケイニールドロク 小翳兒鐸羅屈

第四種ナル者ノ子ヲ和蘭地方ノ園中ニ蒔ケハ其莖

地ニ偃ス子扁平ニメ黄色ヲ帶フ花ハ鮮紫色ナリ

第六種 甘芽亞ノ竭犂設箇莫

葛祿留斯吉留識烏斯曰ク一種甘芽亞ヨリ將來スル

所ノ子ヲ種テ生スル者アリ此草尋常ノ竭犂設箇莫

ヨリ大ニメ莖多ク液ヲ含ミ後アリテ軟ニ地ニ垂ル

葉小ニノ毛様ヲナクテ一芽四種ノ如シ然レ強ハシ。莖
末ニ花ヲ出ス。長穂ヲナシ甚ク繁密ニ下金ノ尋常
ノ者ヨリ白色ニシテ穂末灰白色ノ汚點アリ花後子ヲ
結テ尋常ノ者ト同シ熱スレハ速ニ落テ翌年萌芽ヲ
發ス

第七種 率黎玄ノ竭犂設箇莫

葛覽樂律勿斯曰ク此草前種ヨリハ柔軟ナリト此種子
別尔那兒述思捌留沓拙斯ト云ヘル医生始テ厄入多
ノ地ヨリ將來云彼地ニテ此草ヲ設兒的犂斯ト云ヨ
シ言ヘリ此物經年ノ子ヲ種ヘテ能ク生ス又コレヲ

種時スルニ一年ニシテ生セズ翌年ニ至リ芽ヲ發スル
テアリ故ニコレヲ種ルニ土中ニ深キ孔ヲナシ其内
ニ子ヲ埋ムバシ此ノ如クスレハコレニ先クテ生
スル草ヲ摘ミ取テモ其年ノ内ノミナラス翌年或ハ
三年ヲ越テ芽ヲ生スルテアリ又他草ニモ如此ナル
モノ間々コレアリ

時候 此子夏時圓ニシテ暗綠色ナル者ヲ收ムベシ○全
草ハ春時其功尤強シ其汁モ亦其時ヲ良トス

異稱 意太里亞ノ土俗ハ歟木斯的兒訥ト云フテ業竭
埵尔蘭社ノ地方ニテハ醫兒鐸羅ト云フ此名却テ

兒ドイ念シ缺ケ兒ル奇ハ兒ル又ハ竭ゲ犁レ設セ箇コ莫ムノ正シヨリモ能ク通ゼ

リ
釈名此草ドイ独ツ都ツニテエ兒ル鐸ロ羅ク屈クト云羅甸ニテク歛ク翹ク

斯ス的ク兒ル刺ラ又ハ歛ク末ニ力リ亞アト云厄勒齊亞ニテ葛布訥斯ト

云フ共ニ皆此自然汁ヲ目ニ滴スレハ涙ヲ流スコト
眼目ニ煙ノ入タルニ齊レキガ故ナリ

茅五章 斯布立尅 竭犁設箇莫ノ別種

形状此草亦軟弱ナル小草ナリ然ガ厄レ竭セ犁コ設ム箇ム莫ムヨリ

ハ高ク最ニ細キ小茎ヲ生シ小葉附着ス葉邊鋸齒ナリ
ク甚ク細小ナル蔓ノ如キモノ出テ鈎アリテ近傍ノ

物ニ纏リフ茎末小白花ヲ開ク微赤色ヲ帯フ花後小ナ
ル莢ヲ結フ内ニ子アリ根ハ細メ竭ゲ犁レ設セ箇コ莫ムノ如ク

ニメ深ク土中ニ入ル全草綠色ニメ微白ヲ帯ルコト
竭ゲ犁レ設セ箇コ莫ムノ如ク味モ亦相似タリ

出處樹籬曠野ノ辺或ハ古壁ノ辺ニ生ス

時候 其生スル時及花前種ト時ヲ同フス

異称 今世抹質玉埒斯等ノ諸本草家此草ヲ斯布立禿

ト名ケ而メコレヲ箇列乙沓カリス箇録乙鐸ナリト思

ヘリ哈列拙斯カ單味能毒篇第十一卷箇列乙沓カリス

鳥ノ主治ノ下ニ此論アリ然レ予按スルニ箇列乙沓

カリスト云ヘル草ハ即チ歛末カ耶一名竭犁設箇莫ニ

ノ是レ前章ニ説トコロノ箇犁達カ容ト云モノ是也

○此草古説ニハ布立屋勿斯ノ葛布訥斯布力兒ト

名ツクル者ナリ其他ハ卑姪斯哈兒カ那些ト云ヘリ

何則前章ノ竭犁設箇莫ハ布立屋勿斯コレヲ葛布訥

斯亞兒的藥ト稱メ其書第二十五卷十三章ニ説ケリ

種ノ葛布訥斯ヲ説ケリ第一種ハコレヲ卑姪斯哈兒

カ那些ト云フ丙涅敷天ノ義ナリ此草古壁及ヒ樹籬

ニ生ス枝細カニ分レテ紫花ヲ開ク葉綠色又一種ノ

葛布訥斯アリ名状共ニ第一種ノ者ト甚相似タリ少

ク葉甚薄ク軟ニメ胡荽葉ノ如ク灰色

紫花ヲ開ク此草園圃或ハ野辺麥田等ニ生ス

性効主治 此草性効共ニ前種ト同シキヲ猶諸書ニ載

スルカ如シ○布立屋勿斯モ亦右ノ兩種ノ功ト同シ

ト何則布立屋勿斯第一種ニ於テ曰ク其自然汁眼目

昏暗ヲ治ス故ニ眼病諸証ヲ治スル藥劑中ニ入ル又
曰此草ヲ以テ目ニ塗レハ目ヲ明ニス○抹質玉埒斯
曰ク此草腹痛及ヒ疝ニ甚長ナリ生ニテ用ルカ或ハ
乾ケル者ヲ搗末トシ酒ヲ以テ數日連服ス

附考

竭犂設箇莫ノ種類主治

此物兩種ニ人身諸病ヲ療スルニ最良薬ナリ故ニ
先輩コレヲ良草ノ中ニ列セリ玉函涅斯覓斯敬曰ク

某苟ノ人吞時此草ノ自然汁ヲ絞リ舍利別

宝函百六十三號及ヒ丸子等ヲ製ス○此自然汁ヲ目

中ニ滴スレハ視神經ヲ刺傷シ淚眼ヲ致ス故ニ翳兒

鐸羅屈及ヒ葛布訥斯ノ名ヲ得タリ即チ前ニ哈列拙

斯及ヒ布カ左勿斯ノ説カコトシ○或人ノ説ニ此草

胃ヲ強シ大便ヲ快利ス轉ケル者ヲ貯テ大便快通セ

ントスルニハ毗百葛刺斯桂酒ナル乎ニテ潤シ用ユ

胃ヲ強スルニハ酒ニ水ヲ加ヘテ服ス○婦人又此自

五レクモアリヤ 醫 掌

然汁ヲ取り毛髮ヲ長セシメ且ツ髪カラシム又鼻上
兩眉ノ間ニ塗テ眉之ヲ長クシ相接セシム又毛ヲ拔
テ此汁ヲ其処ニ塗レハ毛ヲメ再タビ生ゼサラシム
○此草斯ス此葛斯カス未詳未詳薑薑別別亮亮居居二二第第二二卷卷紅紅毛毛苻苻茴茴香香等
ニ合メ粘稠諸液ヲ消化シ膽汁膽汁變黑病ノ諸液ヲ驅逐
ス○熾盛熱及ヒ疫熱ニ此子油ヲ取り鳩尾及ヒ動脈
ノ上ニ塗テ甚良ナリ○羅別兒羅別兒曰ク黃花竭黃花竭犂犂設設箇箇莫莫
ハ尋常ノ者ヨリ勝レリ即チ未熟液ヲ釀メ能ク稀釈
ニシ小便ヨリ驅逐ス故ニ水腫病ニ最良功アリ○又
此草諸内臟ヲ強スル一覓斯歌覓斯歌カ竭竭犂犂設設箇箇莫莫ノ條ニ

説ケルカ如シ○此草病及ヒ腹痛ヲ治スル一甚タ速
ナリ然レ尋常ノ權權ヨリハ甚タ稀ナルニ由テ人多ク
コレヲ貴重ス
白花竭白花竭犂犂設設箇箇莫莫 按按護護乙乙兒兒樂樂喇喇曰ク此物意太里亞
ニ生ス小便ヲ利スルニ甚功アリ○此草又大便ヲ利
スルノミナラス諸臟及ヒ胃ヲ強ス○此草單服スル
ニ害ナシ且ツ服シ難カラズ然レ其功ヲ助ルガ為ニ
訶子訶子蛇蛇滅滅門門草草野野羊羊乳乳乾乾葡葡萄萄等等ヲ加ヘ用ユ○此草五
月ニ採リ乾シ末トナシ蜜水ニ用レハ大便ヲ通ス
○此草一一二十四錢ヲ以テ煎シ訶子蛇滅門草葉ヲ加

へ服メ膽汁様ノ諸液ヲ驅逐ス○膽汁敗黒病ヲ驅逐
スルニハ此草ノ自然汁ニ平竭ゲレ兒コ齒ロ祿イ乙ド鐸モ二十一
章ノ自然汁ニ合シ砂糖ヲ加ヘ舍利別トナシ用ユ○
此根味苦ク疫熱及ヒ諸毒ニ嗜テ甚良ナリ汗ヲ發シ
小水ヲ利シ黃疸ヲ治ス○此子ヲ服メ經久ノ泄瀉ヲ
療ス○此莖乾シ末トナシ頭痛ヲ療ス又能ク浸淫瘡
ヲ燥シ且ツ湯滌ス○自然汁ヲ取り眼胞ニ塗リテ赤
腫ヲ除ク○此自然汁ニ羊蹄バテ自然汁ヲ加ヘ醋及ヒ蚕
少許ヲ合シ塗テ疥癬及ヒ皮膚ノ諸瘡ヲ除ク○此草
ノ蒸露スガ徽毒ノ人ニ功驗アリ下劑ヲ用テ後此物ニ底

野迦ヲ加テ温服ス暖ニ覆テ汗ヲ發ス何則瘀血ヲ滌
滌スルカ故ナリ又疫熱ヲ療ス甚功アリ○此草ノ自
然汁一錢コ謁コ率コ樂コ第十二卷十五根三分錢ノ一ヲ温湯
ニテ服シ吐ラ取り水腫病ヲ治ス○此自然汁口中ニ
含テ牙痛ヲ療シ又能ク齩齒ヲ治ス○玉函ヨシ涅ス斯ス覓ス
歌曰ク系局ニ此草ノ舍利別アリ前ニ謂フトコロノ
諸症ヲ療ス○竭ゲレ犁レ設レ齒レ莫レ丸レ前レ諸症ヲ治ス此自然
汁ニ訶コ子コ薑コ薺コ斯コ葛コ木コ斤コ第十三卷一章ヲ加ヘ九トナ
シ肝臟及ヒ身体ヲ湯滌ス

撰脩 意太里亞ノ諸品、狭葉竭ゲレ犁レ設レ齒レ莫レ丸レ最モ稱譽ス

コレヲ弗^モ木^ス斯^テ的^ル兒^ノト云フ即チ真^モ醫^ル兒^ド鐸^ロ羅^ク屈^クノ義
ナリ是レ^ゲ竭^レ犂^イ設^セ箇^コ突^クノ狹^ク葉^ニノ青^ク色^ク白^クカラ^クル者
ヲ撰^ム又^フ潤^ク葉^{アリ}或ハ葉^ツマ^リ或ハ嫩^クミ^{アル}アリ
花^{ミラレド}色^ノモノナリ○製^鍊家^{コレ}ヲ油^及他^ノ製
菓^ニ造^リ用^{ント}欲^セハ子^葉及^ヒ花^共ニ新^鮮ナルヲ
撰^テ用^ユベシ日^ヲ経^ル者ハ功^力薄^シ

第六章

傳^{アイ}粵^エ花^ハ兒^ル斯^ス別^ベ吉^キ

一名^ゲ插^ラ辣^ニ屋^ウ勿^ム莫^ノ第一

種^根塊^ヲナス者

和名^{サク}クラフウロ

漢名^牻牛^兒苗^一種

品類

此物品類^最多^シ地^和思^谷里^迭斯^ノ説^ニハ二

種^ヲ拳^タリ第一種^根塊^ヲナシ第二種^ハ葉^未留^物類^ニ

ニ似^タリ此章^ニ於^テハ第一種^ヲ論^ス

形状

第一種^傳粵^花兒^斯別^吉ハ根^塊ヲナシ莖^細クノ

回^ク少^ク枝^{アリ}テ一^根ヨリ叢^生ハ葉^合局^涅孚^亮毛^ニ

石^龍菴^ノ一^種ノ如^ク缺^裂シテ多^岐ヲナス又^並涅^木

涅^類輪^草ノ一^種ニ似^ル大^ナリ枝^末ニ花^ヲ出^ス鮮^紅

色ニノ光沢ナシグレーキ色小羅漢スミナシ建斯ス第ス六ス卷ス心ス十八ス章ス花ニ甚

似タリ花後狭長ニノ尖タル刺ヲ出スフクシム鶴及ヒコウシ鶴スノ嘴ス

ニ似タリ故ニ名ク根ハ巨口ニノ塊多ク少シク鬚アリ

出處 斯刺忽ス居ラ亞ガノ歐バ羅バ亞ア爾ル拔ガ居バ印シ考ベシ及其他東

方ノ諸國荒蕪ノ地ニ自生ス然レ獨シ都蘭杜ニハ種
時セサレハ生スルナシ

時候 花夏中絶ルナシ

異稱 傳フイ粵エ花ハ兒ル斯ス別ビ吉キノ種類ハ悉クサイ鶴ス嘴スニ似タルヲ

以テ厄勒奇ウ居クニ掘ゲ棘ラ居ク容コト云羅甸ニ救グ力リ由ユ逸イ那ナ力リ

斯ト云或ハ通ノ祿ロ斯ス禿ト留リ莫ム救ク留リシス又祿ロ斯ス禿ト留リ莫ム

悉シ箇コ耶ヤ又マ亞ア訶カ斯ス別バ斯ス禿ト力リ斯ス又マ亞ア訶カ斯ス木モ斯ス葛カ達ダト

云フ業謁堉ウ爾ル蘭ラン杜トニテ傳フイ粵エ花ハ兒ル斯ス別ビ吉キト云熱ネ尔ル瑪マ

居ク亞アニテ斯ス禿ト兒ル建ケン斯ス那ナ別ベ兒ルト云諸シヨ厄エ利リ亞アニテ斯ス禿ト

兒ル劫ケ斯ス彌ミ兒ルト云別謁ベ莫ム斯スニテ葛カ樂ラ卑ペ牛ウ設セ郭クト云フ

松マ即キ祭セニテ別ベ屈ク姪シ悉シ兀ゴ屈ク涅ニト云意イ太タ里リ亞アニテ掘ゲ棘ラ

左サ和ワト云又祿ロ屈ク禿ト祿ロ地チ屈ク留リ亞アト云フ伊イ斯ス巴バ你ニ重ジュウ

テ必ヒ箇コ姪シ悉シ救ク和ワ那ナ又マ必ヒ箇コ姪シ兒ル兀ゴ祿ロ勿フト云フ然シレ予

が爰ニ説トコロノ第一種ト云ハ掘ゲ棘ラ居ク勿フ莫ム的シ由ユ別ベ

兒ル率ソウ莫ムト云フ塊ク根ケン鶴カク草ソウノ意イナリ或ハ掘ゲ棘ラ居ク勿フ莫ム

皮兒シロ樸ホ率レ莫ム云フ是レ其根塊クヲナシテ圓ナルガ故
ナリ地チ和ワ思シ谷コ里リ送デ斯スモ亦此物モノヲ第一種トス其他タ人
異名イハ閉ヘ祿ロ尼ニ地チ斯ス地チカ葛カ掘ゲ辣ラ訥ネ掘ゲ弄ロ和ワ勿ウ悉シ那ナ斯ス禿ト
留ル莫ム謁エ悉シ那ナ斯ス禿ト留ル莫ム等ノ稱アリ

性効 根性温

主治 地チ和ワ思シ谷コ里リ送デ斯ス曰ク此草根食品トナシテ良也
又子宮潰瘍アホスエラシヲ消スルニ酒ニテ一錢ヲ服ス○布立フ左
勿ウ斯ス曰此根症ニ從テ用ユレハ氣カラ再復スルコト
甚良ナリ勞瘵ヲ治スルニ此物一錢ヲ酒四十八錢ヲ
以テ服スル一日二次

附考

品類 塊根ク傳フ粵エ花兒ハ斯ス別ベ吉キモ亦品類アリ吉留識キ烏斯ウ
カ異草譜第五卷十一章ニ次ノ二種ヲ出セリ
第一種掘辣ゲ尼ニ勿ウ莫ム皮兒シ樸ホ率レ莫ム

昂ロテ蒜カ樣キ又皮兒シ別ベ勿ウ設セ樣ノ根アル傳フ粵エ花兒ハ斯ス別ベ吉キ
是ナリ此草根細長ナル塊球多ク叢リ上ニ至テ少ク
鬚アリ莖ハ高一尺半節アリテ根節共ニ微赤ヲ帶フ
每節二葉ヲ出ス長キ小莖先ニ附キ分レテ五歧ヲナ
ス葉辺鋸齒アリ葉ノ本ノ節ヨリ五尖ノ小葉ヲ出シ

莖頂ニ花アリ羅茲^{ロイグ}玫瑰^{クワ}增靡ノ如シ小莖ノ頂ニ攢簇
シ五出紫赤色其狀青花^{フライク}傳粵花兒^{フイユ}斯別吉^{スバキ}和名郡ノ化
ニ似テ小ナリ此草第那瑪^{ダマ}加^カニ多シ

第二種 傳粵花兒^{フイユ}斯別吉^{スバキ}ノ塊根ヲナス者

此草ノ説布樂的亞^{プラタア}勿ヨリ吉留識鳥^{キリウシ}斯ニ送レリ羅甸
ニ攝^ゲ辣^ラ左^ニ勿^ム莫^ム訥^ノ譯^ド率^シ莫^ムト云フ此草根際ヨリ葉ヲ出
シ硬メ深缺刻アリテ五岐ヲナス葉間二三莖ヲ出ス
高ウ一尺許軟ニメ灰白微紫ヲ帶フ節際ノ如ク每節
ニ葉相對ス此葉三岐ヲナス節中ヨリ小長莖ヲ出シ

二花攢リ着ス花五出花瓣亦少ク缺刻アリテ末^ニ留^ム物
葵類 花ノ如シ紫色ニメ微暗色ノ縷紋アリ中心赤キ
心葉アリ頭分裂ノ五岐ヲナス花後變メ長嘴様ノ狀
ヲナシ内ニ子ヲ含ミ熟スレハ自裂ス根塊球多ク又
鬚多シ○五月ニ花開キ夏中絶ヘズ秋ニ至リ実ヲ結
フ此草莖ノ本ニ鬆疏ナル節アリ九月十月ノ此ハ殊
ニ根上ニ多シ或ハ枝ニモ有之其第一種ト異ナル所
ハ吉留識鳥^{キリウシ}斯ノ圖ニ依テ詳ナリ○此草斯刺^{スラ}忽^ボ左^ニ亞^ア
ニ産ス

△ 主治 斯刺忽左亞國ノ婦人流水ヲ以テ此草ヲ煮テ額

ヲ洗ヒ滓ヲ取テ額ニ點シ後其滓ヲ前ノ水ヲ汲タル
 河中ニ棄テ、頭痛ヲ治スルニ甚妙ナリ
 塊根傳粵花兒斯別吉ノ根汁ハ眼病ヲ治ス又其子胡
 椒沒菜ニ合ノ服スレハ箇祿莫綿拔兒斯額ノ狂曲セ
 ラ治ス

北根自然汁耳ノ病ヲ治ス
 △櫻兒樸葛斯他嫩一名翳兒鐸那元 荷蘭ニ於テ翳兒鐸
 亞缺兒斯ト名ツクルモノ或ハ真ノ極辣左烏莫布力總莫
 又地和思答里送斯ノ樸粵花兒斯別吉ニ克多
 國或ハ傳粵花兒斯別吉ノ種類ヲ苛比那斯留莫又
 元留比那加亞ト名ツク

第七章 鐸乙忿字杓 即チ傳粵花兒斯別吉ノ第一

種

和名ゲンノセウコ 漢名牝牛兒苗一種

形状 葉圓クコレヲ摩スルニ柔軟ナリ小末留物ケイキ子トリス冬ニ萎

葉ニ似テ小サク白メ滑沢ナラス葉辺鋸齒アリ莖長
 サ一咫或ハ二咫許細クレテ微毛アリ地ニ倒ス莖葉
 莖ヲ覆フ莖頂小花ヲ開ク微紫色ヲ帯フ花後小莢ヲ
 結フ尖ニメ鶴頭ノ如シ先硬メ針ノ如シ根ハ細シテ
 鬚多シ
 又一種葛兒設和樂カ勿斯ヨリ抹質玉埒斯ニ送ル所

ノ者ニノコレヲ攝辣尼勿莫ノ種類トス莖節ヲナシ
 ノ柔毛茸アリ枝多シテ地ニ倒スルノ末留物ノ如ク
 葉モ亦似タリ末留物一名亞兒的然亞兒的然亞兒的亞ヨリ
 莖少シク長ク葉相似タリ莖頂小花ヲ開ク紫赤色ヲ
 帶フ或ハ光沢ナシ其狀長シ花後長ク尖タル刺ノ如
 キ実ヲ結フ鶴嘴ト甚相似タリ根細ク長シ

出處此物熱爾瑪尼亞ノ地ノミナラス他邦処々道傍
 不耕ノ地ニ皆有之其一種ナル者ハ蒙秃卑尔力意願
 斯ノ地処々ニ自生ス

時候夏中花ヲ開ク

異稱業錫埵尔蘭杜ニ鐸乙念季秃ト云熱尔瑪尼亞ニ
 テ沙勿伎霏猶子一名斯葛兒埵兒葛樂勿秃ト云拓即
 察ニテ虛秃姪必攝恩ト云羅甸ニテ通ノ卑斯箇留莫
 彌拙斯ト呼フ故ニ攝辣尼勿莫彌拙莫彌拙莫ノ名ヲ
 得タリ○按スルニ此草地和思谷里迭斯ノ第一種ノ
 攝辣尼勿莫ナルト明ケシ又他ノ諸草此草ト形相似
 ズト雖其名ヲ誤稱スルモノアリ厄勒奇亞ニテ即方屋屈些毗兒
 弄兒的列意屈斯彌兒力斯葛兒沓木蒙屋力哈嫩又
 羅甸ニ彪兒木屋亞悉翅達力亞兀祿乙那等云ハル者
 是ナリ

性効主治 地和思谷里送斯曰ク我カ称スル所ノ第二種ノ傳粵花兒斯別吉ハ嘗テ藥用ニ供スルナカリシガ今世ノ医家腹中絞痛腸鳴ヲ治シ且ツ諸浴劑ニ用エルニ良ナリトイヘリ

附考

第二種ノ傳粵花兒斯別吉是レ即チ独度涅勿斯ノ此章ニ於テ抹質玉埒斯ノ説ト云モノハ即チ羅別兒ノ所謂羅甸ニ掘辣屋勿莫末樂茵乙姪斯ト云モノナリ葵樣(鵝)嘴草ノ義ナリ○此草蒙朶卑尔力意尔斯ノ城郭ノ辺及ヒ街中二三里(外)内ノ地ニ多シ○此全草ハ

莖葉軟
綠色ニ
花後嘴
異稱翁
是レ鵝
性効主
夕金瘡
勿斯曰

ステインライエハールスベッキ同葉ノ者
コレフハビウスコロムナハ、ゲラニウムマルラ
ルムカキサテレロ左ニテホリウ山下名ツク
ドイヘンフトニ彷彿タリ其根赤色葉
ハ口ク光マリ甚捷瀆ナラス但白毛茸
アリ即チ其製其圖田ノ缺列表アリ
分付テハ小莖ノ粉ニ生ス其莖地ニ
安生シ色赤ノシラケテナリ長サ尺
作シテ此草ヲ著ス前種ヨリシ

クシテ且
ノ淡紅色
ノ如シ
莫ト云フ
治ス又能
○布里屋
ヲ止ム

性効主治 地和思谷里迭斯曰ク我カ称スル所ノ第二種ノ傳粵花兒斯別吉ハ嘗テ藥用ニ供スルナカリシガ今世ノ医家腹中絞痛腸鳴ヲ治シ且ツ諸浴劑ニ用エルニ良ナリトイヘリ

附考

第二種ノ傳粵花兒斯別吉是レ即チ独度涅勿斯ノ此章ニ於テ抹質玉埒斯ノ説ト云モノハ即チ羅別兒ノ所謂羅甸ニ掘辣尼勿莫末樂茵乙姪斯ト云モノナリ葵様(鶴)嘴草ノ義ナリ○此草蒙忒卑尔力意尔斯ノ城郭ノ辺及ヒ街中二三里(外)内ノ地ニ多シ○此全草ハ

莖葉軟
綠色ニ
花後嘴
異稱翁
是レ鶴
性効主
ク金瘡
勿斯曰

ステインライエハールスベッキ同葉ノ者
コレフハビウスコロムナハ、ゲラニウムアルテ
ルムカキサキレロエニギホリウ山下名ツク
コトイヘンフト、彷彿タリ、其根赤色葉
ハ口ク光アリ、甚醜瀟々ラス但白毛茸
アリ、即チ其葉其圓田ノ缺裂アリ
分付テ小茎ノ粉ニ生ス其茎地ニ
安生シ色赤ノシラケテアリ長ク又
作シテ花葉ヲ著ス前種ヨリ小アリ
初赤クシヨリ淺音蓮色ニ變フ
其後短甚短嘴嘴葉ヲ結ヒ
小アリ、開裂スルカ、Cappella又
Cappellaナス粗糲ナリ

クシテ且
ノ淡紅色
ノ如シ
莫ト云フ
治ス又能
○布里尼
ヲ止ム

「ヤスコラムビリス」一様系ノ名ナリ
波斯國亞細亞諸洲ニ生スコレハ
コカ「アモ」山ノ音ナリ記ス

性効主治 地和思谷里送斯曰ク我カ称スル所ノ第二種ノ傳粵花兒斯別吉ハ嘗テ藥用ニ供スルナカリシガ今

用ユル

附


第二種

章ニ於

所謂羅

葵様ミユクニナカク

郭ノ辺



諸浴劑ニ

勿斯ノ此

羅別兒ノ

モノナリ

尔斯ノ城

此全草ハ

莖葉軟ニメ地ニ倒スルノ末留物ノ如ク長クシテ且

綠色ニメ光沢ナシ花ハ第一種ヨリモ大ニメ淡紅色

花後嘴様ノ臭ヲ結フ然レニ短シ根ハ紫葶ノ如シ

異稱 翁加里亞人鐸乙忿孚壳ヲ兀カ亞箇列莫ト云フ

是レ鶴爪ノ義ナリ

性効主治 鐸乙忿孚壳ハ腎痛ヲ療シ結石ヲ治ス又能

ク金瘡ヲ療ス且ク蒸露トナシ服用スベジ○布里臣

勿斯曰ク此草白酒ヲ以テ飲メハ婦人崩血ヲ止ム

第八章

祿部列屈子箇祿乙鐸

節子傳粵花兒斯別

吉ノ第三種

和名ヒメフウロ

漢名牝牛兒一種

形状

此草茎高サ一尺半余直立シテ圓ク節アリ大抵

微赤ヲ帶テ少シク毛茸アリ每節葉ヲ出ス葉缺刻及

ヒ鋸齒アリテ丟兒列缺兒奇兒芥葉鈎吻和名トクゼ

ベリナル又彌兒力斯此物本書ヲ閱スルニ丟兒列缺兒

モ見ヘズ附録印度産ノ部ニ彌兒列葉ニ似テ小微赤

色ヲ帶ク少ク毛茸アルト甚ク缺兒奇兒ニ似タリ茎

頂小花ヲ開ク五瓣ニメ紫色ナリ花後尖レル実ヲ結

カライベキ
7 鶴嘴ノ如シ根鬚多シ此草香气重シテ佳ナラス

出處 此草古壁及垣墻ノ側古屋枯木根株ノ辺陰湿ノ
處ニ生ス

時候 四月ヨリ季夏ニ至テ花アリ冬ヲ経テ凋ニス
色ニノ寒氣ニ傷ラレズ

異稱 祿部列屈子箇祿乙鐸ト云ハ業謁姪尔蘭杜ニ名
ヅクル所ナリ熱尔瑪尼亞ニテ留布列屈子葛樂勿禿
一名悉葛兒天葛樂勿禿又缺列印斯箇兒物兒子ト云
羅回ニ留別兒達一名祿別兒質奇兒拔ト云フ柳爾力
勿斯ハ奇兒拔祿別兒質亞那ト云我輩ハ攝辣尼勿莫

祿別兒質亞拙莫ト云フ

此草地和思谷里迭斯ノ第三種ノ悉姪力質斯ニ似タ

ルカ故ニ或人地和思谷里迭斯ノ第三種ノ悉姪力質

斯トス何者彼レ其三種ヲ説テ曰ク第一種ハ葉末兒

祿奇薄荷ノ一種ニ似タリ第二種ハ發斂綿馬及ヒ

箇祿乙鐸ニ似タリ第三種ハ壁及ヒ葡萄圃ノ辺ニ生

スト其説我カ祿部列屈子箇祿乙鐸ト大ニ同シ何則

祿部列屈子箇祿乙鐸モ亦古壁道傍ニ生シ葉缺兒奇

兒ニ似テ差胡荽葉ニ似タリ只枝莖及花相異ナル而

己〇地和思谷里迭斯ノ厄勒齊亞語ヲ以テ記セル所

ノ第三種ノ悉姓力質斯ノ條ヲ譯ノ曰ク此物多ク根ヨリ葉ヲ生シ状胡荽葉ノ如ク茎一尺許軟弱滑沢ニメ白色ヲ帶フ又微赤ヲ帶ルモアリ花ハ白色ニシテ味苦ク粘氣ヲ帶フ古ノ本草家葛樂的發思ハコレヲ苛樂屈列亞ト名ツク壁及て葡萄園ノ辺ニ生ス

性効 此物性少ク清涼ニメ微ク淨除シ微收斂ヲ兼ヌ

主治 此草金瘡及て乳房陰部ニ生スル潰瘍ニ甚良也

○或説ニ諸出血ヲ止メ下血ヲ療ス○地和思谷里迭

斯コレヲ第三種ノ悉姓力質斯ノ條ニ説テ曰ク此草金瘡ニ貼レテ能瘥ストイヘリ

「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」

「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」

「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」

「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」

「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」

「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」

「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」

「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」
「コレヲコレト名ツク」

一名兀兒的斯
カキニ依
説トコロ
兀兒建斯那別
是レ鴉足ノ
家金瘡ニ用
子箇祿乙鐸ト
ノ諸症

ノ第三種ノ悉シ姓ダ力リ質テ斯スノ條ヲ譯ノ曰ク此物多ク根
 ヲリ葉ヲ生シ狀胡荽葉ノ如ク莖一尺許軟弱滑沃ニ
 メ白色ヲ帶フ又微赤ヲ帶ルモアリ花ハ白色ニシテ
 味苦ク粘氣ヲ帶フ古ノ本草家葛樂カラテ的發思ハカハコレラ
 苛樂ヘラ屈列亞ケレアト名ツク壁及て葡萄園ノ邊ニ生ス

性効 此物性少ク清涼ニメ微ク淨除シ微收飲ヲ兼メ

主治 此草金瘡及て乳房陰部ニ生スル潰瘍ニ甚良也

○或説ニ諸出血ヲ止メ下血ヲ瘡ス○地チ和思谷里迭

斯コレヲ第三種ノ悉シ姓ダ力リ質テ斯スノ條ニ説テ曰ク此草

金瘡ニ貼シテ能瘥ストイヘリ

「ラレクワコイト」ノ種類
 「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山マ澤ワ白クコクザイナリア
 「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名ハ兀コ兒ル的ス斯ス

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

「アリス」ト名ツク「自アールトコロ」トナリ山澤白コクザイナリ
 一名兀兒的斯ハカ如キニ依

ノ第三種ノ悉姪力質斯ノ條ヲ譯メ曰ク此物多ク根ヨリ葉ヲ生シ狀胡荽葉ノ如ク莖一尺許軟弱滑沢ニメ白色ヲ帶フ又微赤ヲ帶ルモアリ花ハ白色ニシテ味苦ク粘氣ヲ帶フ古ノ本草家葛樂的發思ハコレヲ苛樂屈列亞ト名ツク壁及て葡萄園ノ辺ニ生ス

性効 此物性少ク清涼ニメ微ク淨除シ微收斂ヲ兼ヌ

主治 此草金瘡及て乳房陰部ニ生スル潰瘍ニ甚良也

○或説ニ諸出血ヲ止メ下血ヲ療ス○地和思谷里迭斯コレヲ第三種ノ悉姪力質斯ノ條ニ説テ曰ク此草金瘡ニ貼レテ能瘥ストイヘリ

附考

主治 熱尔瑪尼亞人此草ヲ哈樂質亞題一名兀兒的斯屈納尅ト云ハ是レ其功力神ノ靈驗マルカ如キニ依テ名ツクル由ナリ最近次ノ第十章ニ於テ説トコロ者ヲ云梅スルニ第十章疑又コレヲ斯尅兒建斯那別兒ト云フ翁加里亞人ハ發黎俞樂部ト云是レ鴉足ノ義ナリ其葉最近薄シテ缺刻多キ者ヲサシテ云フ○此草ノ種類甚其功カ神ノ靈驗者タ効アルヲ以テ今時ノ医家金瘡ニ用テ最近稱譽セリ我輩コレヲ祿部列屈子箇祿乙鐸ト名ツク○ハニトキ鑲工及て外科コレヲ多ク羅斯ノ諸症

ニ用ユ[△]或ハコレヲ算救^{サシ}乙^イ那力亞ト云^{ブルトコロト}血草ノ義也
是^紅血ヲ止ル^紅ノ功アルニ依テナリ[○]独^ルシ都蘭土ニ
於テ獸^{ヘルテリス}ヲ畜フ人此ヲ二種ニ分ツ一種ハ全ク綠色ナ
リコレヲ北生トス一種ハ赤色ヲ帯フ其功最^レ勝^レ
リ何則此草水煎^ノシテ獸類ニ飲シメテ尿血ヲ止ム○
此草根水煎ノ服メ下血ヲ止ム○精神驚キ易キモノ
此根ヲ服メ能ク神氣ヲ鎮ム○部列^{ブル}勿屈^ク病名及ヒ腎
臟ノ結石ヲ療シ又人心ヲシテ懽悅ナラシメ心志沈
重ヲ療スル一奇効アリ○打撲高墜此根自然汁ヲ服
メ能ク凝血ヲ解ク○思ヲ潛メ學ヲ勤ムル人心^中爵

結シ頭重キ等ノ証ニ朝夕此自然汁ヲ服メ甚効アリ
何者大ニ頭腦ノ疾ヲ除キ且強壯ナラシム○打撲膏
腫ニ此草ノ自然汁ニテ軟膏ヲ製シ用テ甚効アリ又
此膏乳房ノ硬結液ニ長ナリ○少年ノ時ヨリ日々此
自然汁ヲ服スレハ長生シ且ツ諸疾病ヲ除ク人ヲメ
神志沉重憂鬱セガラシム而メ智ヲ益ス○此草及葉
ヲ長服セント欲セハ乾シ末トナシ用ユベシ○身体
ノ斑痕黑疵ニ此葉ノ自然汁ヲ絞リ服スベシ又雀斑^{スベシ}
ヲ除クニハ且ク内服外用スベシ何者此草多ク用レ
ハ皮膚膏ヲシテ清瀦滑澤ナラシム○花亦前ノ諸症ヲ

療スルニ用エ○此草ノ蒸露ハ支節ヲ洗テ
ニイタクヘイト
 療ス又コレヲ服ノ痘瘡及ヒ微毒ノ勢ヲ療ス○心臓
トコロ
ハシトヘルドノ動氣脾臟ノ動氣ヲ除クニ此草ヨリ功アルハナシ
ダバヒンゲルンデ
ミルト
 即チ其草ヲ以テ其部ニ貼シ或ハ油ニ製シコレヲ塗
 ル○癆腫ニ此子鷄子白ト同ク煮テ貼スレハ速ニ消
 大

第九章

コロヤンデ 傳フイユ粵ハイル花兒スバ斯バキ別吉
 別吉バキノノ第四種 即チ傳フイユ粵ハイル花兒スバ斯バキ

和産未詳

漢名牻牛兒

按スルニ救荒本草ニ
説トコロト形状甚ク
相合ス

形状 此草葉長狭ニ薄ク鋸齒多クシテ岐アリ胡荽
 葉ニ似テ小一茎ニ附着ス茎長メ枝ノ如ク微毛アリ
 赤色光澤ナシ莖頂ニ小ニメ潤ガレル冠状コロヤンデヲナシ小
 花ヲ開キ少シク曲リ撓ミタル小茎ノ上ニ六七花相
 攢簇ス小ニメ赤色五出花後小珠ワカメヲ結フ尖テ嘴ノ如
 ク其本ニ各囊状ノモノアリテ内ニ長キ小子ヲ含ム

根ハ軟弱ニ細ク白ノ深ク土中ニ入ル此草莖葉共
ニ地ニ倒メ蔓行ス

出處 平地道傍及ク曠野圃畔乾燥ノ沙地ニ於テ多ク
自生ス此草湿地ニ生スルヲ好ムス

時候 夏ヲ終ニテ花アリ冬ニ至テ凋ニズ

異称 業謁 垣尔 蘭杜ニ通メ真ノ傳粵花兒斯別吉ト云

是レ花後刺ノ如キ莢ヲ結フ大ニ鸛嘴ニ似タルカ故
ナリ故ニ熟尔瑪尼亞ニテモ亦コレヲ斯亮兒建斯那
哥兒ト云厄勒齊及ク羅甸ニ掘棘尼勿莫ト云又コ
レヲ亞救斯捌斯亮力斯ト云フ 收人針ノ義ナリ是レ

花後針状ノ莢ヲ結フ故也○法列力勿熱郭兒述斯コ
レヲ率溺拙莫ト異称スルハ是レ倒生ノ意ニノ独乙

都ニテモ亦コレニ依テ倒生傳鳥花兒斯別吉ト云フ

而ノ前ノ諸種ニ分ツ然レ此說穩ナラス則チ第二種
ノ傳鳥花兒斯別吉所謂鐸乙念亮亮和名ゲンノモ亦

地ニ布テ繁行ス則チ其品類ヲ今爰ニ論セン○傳鳥
花兒斯別吉ノ種類掘棘尼勿莫ニ充ルモ亦布立尼勿

斯ノ書第ニ十六卷十一章ニ諸品類ヲ載テ曰掘棘尼
容ハ一名彌兒力斯又迷兒亮犂斯ト云フト此草悉鳩

達芥葉鉤吻○ニ似テ小ニノ莖短ク旧ク香味受スヘ

ト載リ^{此草ヲ}然^ト布立^ニ左^ニ勿^ク斯^ス此^ノ草^ヲ説^テ曰^ク即^チ厄^レ勒^奇亞^ノ
彌^ル兒^カ斯^ナリ^ト未^ク考^ヘズ^ハ傳^ル傳^ル花^ハ兒^ル斯^ス別^キ吉^ニ充^ク夕^ク
ル^モノ^ナリ^ハ未^ク考^ヘズ^ハセ^ルル^モノ^ナリ

性効主治 此草今ニ至テ其功カラ詳ニスルモノナシ
然^レに差^シ清^涼ニ^シメ且^シ燥^ク收^斂ラ^ズ兼^テ故^ニ金^瘡出^血ラ^ズ止^ム
メ且^シツ諸^瘡ノ壞^膿ヲ^止ム

附考

傳^ル傳^ル花^ハ兒^ル斯^ス別^キ吉^ニ充^ク夕^ク者^{ナリ}
羅^別兒^曰ク形^鐸シ^ハ忽^ク杳^ノ如^シト羅^甸ニ彌^ル兒^カ皆^{ナリ}
布^力左^一名^{ナリ}祿^斯杳^留莫^悉箇^左一^名亞^久斯^木斯^葛達^{ナリ}

和^弗比^悉那^留莫^一名^{ナリ}亞^久斯^木斯^葛達^{ナリ}
勿^莫木^斯葛^質勿^莫ト云^フ拂^即察^ニテ別^屈姪^悉兀^屈
涅^練歎^禿列^繆斯^屈ト云^フ此^草他^ノ種^類ニ^比ス^レハ
絲^ナリ^ニ莖^軟弱^ニメ一^小根^ヨリ叢^生ス^毛茸^マリ^葉面^ニ
ノ中^辺緑^色ニ^シメ野^胡蘿^蔔地^榆又^悉劫^兒鄰^屈リ^クセ^リ
等^ノ葉^ニ似^テ列^印花^兒第^二卷^ノ葉^ノ如^クニ^羽翼^状
ヲ^ナス^莖頂^ニ小^紫花^ヲ開^ク花^後莖^頂ニ^嘴ノ^如キ^莖
ヲ^結フ^其莖^内外^屈曲^シ勸^首ノ^如シ^其嘴^細長^ニメ^嘴
ノ^如シ^故ニ^俗人^コレ^ラ亞^久斯^木斯^葛達^ト云^シ是^レ瘡^癩
氣^マル^刺ト云^フ義^ナリ^コレ^ラ年^ニ檢^片ハ^香甘^シテ

麝ノ如シ最ニ朝或ハ夕ニ於テ甚シ
尋常傳身花兒斯別吉ノ紫花香ナキ者

此草前種ニ全ク相似テコレヲ按ムニ香氣ナキノミ
葉ハ前種ヨリ小ニシテ赤ヲ帶フ花モ差前種ニ似タ
リ羅別兒ハコレヲ布立屋勿斯ノ彌兒力香ナリト云
ヘリ○此一種白花ナル者アリ按土物爾邊ノ地方ノ
沙地ニ多シ前種ト甚相似テ但美麗ナル小白花ヲ開
ク

主治 麝氣アル者ハ利尿ニ甚功アリ

第十章 部萃勿暴的兒部蔓莫 羅姪暴的兒部蔓莫

即チ傳身花兒斯別吉ノ第五種第六種

品類 今爰ニ二種ノ傳身花兒斯別吉ヲ論ス其葉尤氏

暴的兒部蔓莫 茂ノ類ノ葉ニ似タルヲ以テ名アリ

形状 第一 部萃勿暴的兒部蔓莫

即チ傳身花兒斯別吉ノ第五種

和名 グンナイフウロ 漢名 牻牛兒ノ一種

此草葉深缺刺アリ而葉邊鋸齒アリテ家生暴的兒部
蔓莫 毛茛ニ似テ又野生暴的兒部蔓莫 石竜ニ尤氏能
相似タリ莖圓ク微毛アリテ叢生直立シ根際ヨリ以

上赤色ナリ莖頭花アリ暴的兒部蔓莫ニ似テ青色花
後小莢ヲ結フ内ニ子アリ其莢ノ中心細刺ヲ出シテ
鶴嘴ニ似タリ根ハ少シク巨クメ鬚根多ク纏着ス

第二 羅姪暴的兒部蔓莫

即テ傳粵花兒斯別吉ノ第六種

和名ベニフウロ 漢名牻牛兒ノ一種

此草最近前種ニ似テ葉小ナリ花全ク鮮紅色或ハ芬
芳齋ノ如キモノアリ根ハ盤延シテ鬚根多シ

出處 兩種ニ野生ノ者ニノ森林及ヒ曠地ニ生ス且
山地ヨリハ平地ニ多シ園圃ニ移メ甚繁茂シ易シ

時候 夏中花アリ

異稱 此草ニ暴的兒部蔓莫ノ名アルハ羅甸及ヒ厄勒

齊亞ノ稱呼ヨリ名ツケタリ羅甸厄勒齊亞共ニ通メ
掘辣屋勿莫拔達樂悉和乙姪斯ト云是レ暴的兒部蔓

莫亞屈質掘傳粵花兒斯別吉ノ義ナリ便テ其葉暴的
兒部蔓莫ニ似テ花実ハ傳粵花兒斯別吉ト甚夕同シ

キヲ以テノ故ナリ

第一 羅甸ニ樂牛尹久留斯級留列勿斯ト云是レ即
テ青暴的兒部蔓莫ノ義ナリ歛屈悉勿斯ハ熱爾瑪尼
亞ノ語ニテ兀的斯哈那亮ト呼フ

第二 羅甸ニ亞訶斯木斯葛達ト云塊根傳粵花兒斯
別吉ト同名ナリ其形狀花色甚相似タルヲ以テナリ
故ニ此草ハ赤暴的兒部蔓莫ト稱スベシ

性効主治運用 此草二種共ニ醫藥ニ供スルナシ○
歎屈悉勿斯曰此青花ノ者ハ金瘡ヲ愈スナリ甚功アリ
ト云ヘリ

附考

傳粵花兒斯別吉ノ種類 今爰ニ載スル所ハ吉留識
烏斯及ヒ諸本草家ノ説トコロノ前種ニ甚夕相近キ
モノ也

第一

暗赤花傳粵花兒斯別吉

羅甸ニ掘辣左勿莫拔達樂悉和乙姪斯弗祿列彪兒祿
ト云フ此草一根叢生ノ高サ一尺半莖強シテ節アリ
綠色ニメ血色ノ斑点アリ微毛アリテ粗糙一二ノ枝
ヲ分テ莖頭每節小長莖ヲ出シ上ニ二花ヲ開ク五瓣
ニメ鋸齒アリ他ノ傳粵花兒斯別吉ニ異ナリ色暗赤
微黒ヲ帶フ中心多ノ鈎レル葉アリテ内小刺ヲ出ス
花後尖タル莢中ニ灰褐ノ子アリ子熟スレハ莢自ラ
開テ卷縮ス根ヨリ多ク葉ス大ニメ軟ナリ粗糙ニメ
神經多シ本條ニ甚夕似タリ葉附ノ処ニ

テ五六ノ深缺刻アリテ葉辺又鋸齒アリ又枝附ノ節
コトニモコレアリ然レコレハ根際ノ葉ヨリハ小ナ
リ或ハ缺刻ノ処ニ黒点アルモノアリ根大ニノ甚巨
ク赤色節マリテ細根ヲ別テ年々苗ヲ生ノ繁茂ス○
此草斯低爾末而屈禿ノ山中森林ノ傍ニ生ス六月ニ
花アリ園中ニ栽ルモノハ五月ニ花アリ何ノ項ヨリ
カ其種子和蘭ニ渡リテ今最ニ多シ荷斯天祿以吉ニ
於テハ野生ノ者モ五月ニ花アリ

第二

吉留識烏斯コレヲ羅甸ニ掘辣屋勿莫拔達樂悉和乙

姪斯亞兒的留莫ト云此草一根ヨリ長小茎ヲ出シ葉
多ク附着ス潤葉化涅字禿石龜葉ニ似テ粗糙嫩支ア
リ深缺刻マリテ其辺鋸齒アリ味初聚斂ニノ舌ヲ燥
シ後微シク温ナルカ如シ茎高サ一尺半許硬メ圓ク
節アリテ多ク枝ヲ分ツ枝ノ本ニ小葉ヲ着ス缺刻鋸
齒トモニスクナシ茎頭小長茎ヲ出シ花アリ五瓣ニ
ノ和蘭園中ノ園圃ニ栽ルトコロノ拔達樂悉和乙姪
斯ニ甚相似タリ但小ニノ青色ナラズ紫赤色中心十
葉及ヒ一刺ヲ出ス花謝メ長嘴様マリテ屈曲セス直
立ス其本五囊アリテ子滿ツ熟スレハ自裂シ他ノ種

種ト同シ根ハ前ノ諸種ト大ニ同シト雖任地中ニ入
ルテ深カラズ土上ニ隆起ス内赤色ニノ甚巨キ塊ヲ
ナス年ヲ経テ巨大ニナリ細根アリテ土中ニ固着ス
○此草モ亦斯低爾末而屈禿及ヒ翁加里亞ノ高山巖
石ノ上ニ生ス○七八月ニ花アリ園中ニ栽ルハ五月

ニ花アリ

第三 色ニメ中心 薔色花ノ偉粵花兒斯別吉

羅別兒コレヲ極辣尼勿莫歎斯久莫弗祿列力比鐸彪

兒鹿蘭姪又迷地和干直干的ト名ツク此草形チ撒尼

缺兒變豆菜ノ如ニメ葉黒点多シ夏初花ヲ出ス

色 ボインポリス ニメ中心白ク 而 薔レリ甚愛スベシ其莖一尺許

傍枝アリテ根長シ此子如蘭圃ニ將來スルノ始未詳

ト吉留識鳥斯ハイヘリ

第四 暴的兒部蔓莫葉ノ黄花鸛嘴草

独乙都蘭杜ニ生ス全ク前種ニ同ノ但花黄ナルノ

第五 小偉粵花兒斯別吉ノ大嘴アル者

此草吉留識鳥斯ハ極辣尼勿莫撒兒蔓質先設祿斯達

樂絀莫ト名ク此草撒刺滿加ニ生ス形チ小ニメ其嘴

甚大ナリ

第十一章

葛樂按發兒斯

部蔓鐸縛兒的兒

即子傳粵花兒斯別吉ノ第七種第八種

品類

前ノ諸品類ノ外ニ歛屈悉勿斯又二種ノ傳粵花

兒斯別吉ヲ説ク

形状

第一 葛樂按發兒斯 一 極辣屋勿莫兀祿乙那設

即子傳粵花兒斯別吉ノ第七種

和産未詳 漢名牻牛兒ノ一種

此草葉缺刻鋸齒多ク莖毛茸アリ根際ヨリ上赤色ナ
ルノ前種ニ同シ花紫色莢ヲ出スノ鶴頭ノ如ク長ノ
嘴ノ如シ根内白ク外黄色ヲ帯フ

第二 部蔓鐸縛兒的兒

即チ傳粵花兒斯別吉ノ第八種

此草和名ヲ、フウロ 漢名牻牛兒ノ一種

此草前種ト全ク同ノ花葉根トニ大ナリ其枝細ク微毛アリテ葉薄ク深缺刻アリテ岐ヲナス莖頂紫花ヲ開ク花後莢ヲ結フ又鶴頭ニ似タリ根内外共ニ縮黒色或ハ栗殼色ノモノアリ

出處 第一ハ曠野及ヒ樹籬園庭又湟ノ辺ニ好テ生ス

第二ハ独乙都蘭土ノ山中及ヒ石地ニ出ス

時候 二種トニ夏月花アリ

異稱 第一 歟屈悉勿斯ハ葛榮尼屈發兒斯ト名ツク

業謁埤爾蘭杜ニ葛樂按發兒斯頭ト譯ス

第二ハ歟屈悉勿斯ハ都留亮物兒子ト名ツク亦部蔓

鐸縛兒的兒ト譯ス其根色血ニ似タルノミナラス且

ツ血病ニ用テ功アルガ故ナリ故ニ和蘭ノ人亦部蔓

鐸縛兒的兒ノ血根ト呼フ故山中ニ多生スルヲ以テ山

傳粵花兒斯別吉ト稱ス羅甸ニコレヲ掘辣尼勿莫蒙

達拙莫ト云フ

性効主治 歟屈悉勿斯曰ク第二部蔓鐸縛兒的兒ノ根

ハ崩血ヲ止ルノ外コレヲ用エルナシ

附考

別種 吉留悉烏斯及口羅別兒別カ記此草ノ品類ヲ説ク

最モ前ノ二種ニ似タリ或ハコレヲ部蔓鐸縛兒的兒トスル説モ亦コレアリ

第一 達樂救斯ノ部蔓鐸縛兒的兒

吉留悉勿斯曰ク達樂救斯コレヲ部留子物兒子ト云

フ此草叢生ノ節多シテ枝アリ毛茸アリ向日ノ処紫

赤色毎節兩葉對生シ小長莖ヲ附著ス状チ五念イ宗イ

禿ト葉ニ差似タリ根際ノ葉ハ分裂シテ五岐ヲ

十シ每岐又分レテ兩小岐ヲナス微毛アリテ葉面緑

色背ゲレイス繅細色味古ラ燥カスガ如シ莖梢ノ節ヨリ小長

莖花ヲ有スヲ出シ他ノ傳粵花兒ス斯別吉ノ花ヨリモ大ナリ五

瓣ニノ悉斯ス絀ス斯ノ牡生第六卷二十九章ノ花ノ如

ク鮮紅色ニノ十餘ノ葉アリ花後五稜ノ嘴様ノ莢ヲ

結フモトニ小囊状ノモノアリ其膨脹セル中ニ子ア

ルト他ノ種類ト同シ子熟スレハ莢声アリテ自ラ裂

ケテ其莖へ卷縮スルコト前條ノ諸種類ニ異ナラズ

根巨クノ赤色少ク鬚アリコレヲ年々土中ニ分テ栽

レハ繁茂シテ其母根ヨリハ巨大ニノ多鬚ナルモノ

アリ○荷斯天祿以吉及口翁加里亞等ノ山林高處ニ

生ス又拂部寮ノ林中ニ多シ五月ヨリメ夏ヲ終ル迄
花アリコレヲ羅甸ニ掘辣斤勿莫奇末壳姪斯ト云フ
此名部留子物兒子ト相近シ羅甸兒コレヲ部婁鐸縛
兒的兒ト云フ羅甸ニ掘辣斤勿莫奇末壳姪斯辣地設
列布質力設ト云

第二

布鞞屈ニ行ノ道鈕斂山ニ一種ノ偉粵花兒斯別吉ア
リ葉最氏拔達樂悉和乙姪斯第十ニ似タリ牧野及
陰地ニ生ス羅甸ニ掘辣斤勿莫奇末壳姪斯亞兒龜留
莫ト云

第三

羅別兒又此草ノ一種ヲ説ケリコレヲ甘茅亞ノ葛鞞
涅別吉一名異邦ノ葛鞞涅別吉ト云フ羅甸ニ掘辣斤
勿莫設列質久莫奇末壳姪斯ト云此草原來甘茅亞ヨ
リ將來ス彼國ノ地屈達莫牛斯ノ束子タル間ヨリ取
出セリ此草叢生シテ莖大ニメ赤色高サ一尺半節ア
リテ百兒悉葛力亞墨記草ノ和ノ節ノ如シ葉缺刻ア
リテ白麼兒別識シ柘ノ和名又勿釋茶麻留物野西瓜
名銀ノ如シコレニ深赤色ノ文理アリ花紫碧色ニメ
錢花ノ如シコレニ深赤色ノ文理アリ花紫碧色ニメ
大サ塊根葛鞞涅別吉ノ如シ形色モ亦相似タリ花後

嘴様ノ莢ヲ出シ内ニ子ヲ含ム他ノ種類ヨリモ莢大

ナリ法備鳥斯格留莫那ノ説ニ此種類意大里亞ニ多ク生スヘリ

△第四

或人ノ考ニハ前ノ諸草ヲ以テ部婁鐸縛兒的兒一名

掘辣左勿莫荷末尓姪斯ニ克タリ然レコレハ独度涅

鳥斯第十章ニ説トコロノ暴的兒部婁莫葉ノ第二傳

鳥花兒斯別吉トナスベシ真ノ部婁鐸縛兒的兒ハ秋

ニ至レハ全草根共ニ深紅色ニナル

第四種 掘辣左鳥莫 留莫 格力 按 輕力 滿力 鳥莫 格留莫那ノ夜ハ別兒
ノ掘辣左鳥莫 數列 曾又 奕ト 甚 混同ス 何者 初生ノ葉 能相似ト 他ノ葉ニ
葉ハ 格力 按 輕力 鳥莫 同レ 微毛 若アリ 香氣ヨシ 若香 香クハ 如シ 小葉ハ
赤色ニ 至 節アリ 夫ニ 小葉 對生 赤色 葉アリ 其間ニ 葉ヲ 合 向一ノ 葉ニ 相 似ト
殆ルニ アリ 五ニ 節アリ 中ヨリ 一 腹ヲ 穿レ 三ニ 四ニ 五ノ 小葉ヲ 穿レ 枯 葉 碧 色 五ノ 小葉ハ 開ク
各五ノ 粗 縫ト 下ニ 小葉ヲ 穿レ 三ニ 四ニ 五ノ 小葉ヲ 穿レ 保テ 上 鏡リ 鋸ニ 利 載セ 大 小 葉ハ 長 短 別
地ト 上ヨリ 下 迄 巨ク 五ノ 葉ヲ 廻ルルニ 分ル

4

卷之四

