



ドドネウス
草木譜稿本

洋学文庫
文庫8
F 4
5(2)



編定 江島集 草 六譜 稿本 残

東都

吉田正英

吟定

桑名

石井當光

原謹

長崎

羽栗心實

譯

白河

荒井行順 校

白河樂翁より侍臣石井當光に譯業命に中途止った為
大概玄澤には續き命じたに辭したので吉田正英に又命じて
稿成ったが未刊本



藍城子... 大... 范...
The right page of the manuscript contains faint, vertical Chinese characters. The text is extremely faded and difficult to read, but appears to be organized into columns. The characters are likely bleed-through from the reverse side of the page. The background of the paper is also stained and discolored, matching the left page.

第十二章

吟ナ那ハ法ハ力ヨ

林ハ卷ハ葉ハ

形

此草莖細クシテ枝アリ高サ一歩許葉陰養ニ

状階ハノノ莖葉皆ニ柔軟ノ白毛アリ葉茸タリ採

テ鳥獸ノ毳毛及ヒ綿ニ代ラ布褥枕中ニ用ニ充ツベ

シ莖頂小蕾ヲ結フア亞ハ菴ハ羅ハ涅ハ音ハ蒿ハ 蕾ハ似ハ夕ハリハ黃ハ花ハ

ヲナス金黃也ニメ光ハリ根硬シテ四方ハ葉延ハ

出處

此草海濱ニ遠カラサル荒地ニコレアリ拂郎ハ

ノ地方ナ那ハ而ハ暴ハ念ハノ辺ニ多クコレヲ産ス

時候

六月ニ花ハリハ後ハ実ハ熟ハス

異稱 厄勒齊亞ニハ 那法力容 稱ス 其葉柔軟
ノ布襴靴中ノ用ニ供スルガ故ナリ 布襴ノ充物ニ彼
國ニハ 哈那法 云フ 樹勿斯 及 涅託モ 同説ナリ
○布立尼勿斯ノ書第ニ十七章 葛覓 設ト
名ク 第 四 卷 三 十 二 章 奇 乙 串 然 氏 予 コ レ フ 考 ル ニ 布
立 尼 勿 斯 ノ 説 ト コ ロ ハ 葛 覓 同 名 然 氏 予 コ レ フ 考 ル ニ 布
テ 小 箇 寸 一 名 依 箇 寸 ニ メ 葛 覓 設 ト 論 ニ シ テ 是 レ 卽
ヲ 地 ル ベ シ 而 ノ 布 力 尼 勿 斯 小 箇 寸 斯 名 ツ
モ 柔 軟 ナ ル 白 毛 マ リ ラ 箇 寸 ニ 似 タ ル 故 ナリ 全 ク
理 ナ キ ニ ア ラズ 故 ニ 又 禿 面 質 藏 亞 篤 禿 那 箇 寸 禿 也

久留斯先屯久力斯等ノ異稱ナリ 布力尼 斯
書第ニ十四章 卷十五 章ニ此物ヲ先屯久留斯 羅甸ト云
厄勒齊亞ニ設ト末 緇 斯ト云フ 又異稱多シ 皆
ルモ也 卽チ 厄勒齊亞ニ 粟列斯 亞莫百禿箇斯 亞那
法力斯 亞那 屈設 禿斯 掘 禿 禿ト云フ 羅甸ニ 先屯久留
斯ト云 又 亞兒 彌 勿 莫ト云 是レ 卽チ 白草ノ義ナリ 此
草 其 色 白 キ 一 般 ナ ル ラ 以 テ ナリ
性効 少シク 收斂シ 燥スノ性アリ
主治 此物ヲ 葉酸 潘ナル酒ヲ以テ服スレハ 赤痢ヲ治
ス

口別而江左烏斯ノ衣甘芳西ノ地ニ多ク生ズ 密山經前土ノ海出 附考高ハハ納察ノ鳥莫ハ

此物甚タ美好ニメ有益ノ物ナリ箇寸ノ他ニイレニ

次ク麩好有益ナル稀品ハナシ其花心及ヒ紙ヲ徐テ

餘ハ他ノ綿類ヨリハ甚勝レリト羅別兒イヘリ子ハ

三稜ナ此小殼アリテ狀清田ニメ白色ヲ帶フ此草又

七月ニ花サクモノアリ拂郎祭人奇兒別亞箇東ト云

品類顧學ノ高祿留斯吉留識鳥斯ノ説トコロ 哈カ

法カ勿莫ノ種カニハ 留俄鳥斯ハ 羅別而ハ 哈カ

第一 亞墨利加ノ哈カ 那ナ 法ハ 力リ 勿ム 莫ム

甚シ 差サ 巨キ 高カ 二尺許白毛多シテ衣袴ヲ用ニ供

ハシ候キ エラ周リテ順次ナク附着シ長テ一掃計

色ニメ甚光沢アリ背繭細色差頭多ク枝ヲ分チ

癩多ク攢簇ス鳥毳ヲ蓋フガ如シ銀白色ノ粉屑ルカシヲ荷

テ質テ 缺ケ 兒ル 建セ 斯ス 如シ花開テ後蕾中黄色ニメ

尋常ノ哈カ 那ナ 法ハ 力リ 勿ム 莫ム 花ニ似タリ亦粉屑ルカシアリテ飛散

ス子其中ニマリ根ハ小指ノ大ノ如シメ黒ク鬚多ク

土中ニ傍生シテ年々新芽ヲ生ス其初生全ク亂毛及

ヒ綿ノ如シ花夏冬ニ皇ニテコレマリ○又一種此草

ニ甚タ似タルモノマリ吉留識鳥斯コレヲ亞兒アル 編ゲ

疎箇ルカシ 覓ミ ト名ク銀白色ノ蕾ルカシ ヲ以テ

第二 布樂的亞鳥ノ哈那カハナ勿莫カクモ

吉留識鳥斯キリウシウ又一種ヲ説ク此草茎高サ一掌徑合ニ

或ハ直立シ或ハ土ニ倒ル圓シテロウマクネナリ葉互生シ

柔軟ニノ蘭細色本潤末尖ル茎頂多ク小林ヲ著ス白

色ニノ中ニ黄毛充ツ根巨クシテガラーウ黧カ色少シク鬚シアリ

此草独度涅鳥斯ノ本編ニ載スル所ノ小霏棘セキトヒ元グ十

章ニ似タリ

第三 布樂的亞鳥ノ哈那カハナ法力勿莫ノ一種

今留識鳥斯キリウシウ前條ノ外ニ又一種ヲ説ケリ此草一茎枝

四方ハシ繁衍ス葉潤ノ柔軟爾細糸枝節ノ葉間

トニ五 西ヲシロ簇ク着ク黄ニノ微ク蘭油色ヲ帶タル

毛茸アリ根ハ年コトニ朽ル然レ子葉ハメ

洛カテ苗ハ生ス穀田ノ荊ハタルアトニ生ス

此全草甚クタ身体ノ諸液ヲ稠厚ニシ生シ端

リ味微鹹ニノ苦クヲ帶ビ香竇ニノ受クハク

葛斯カ第ニ九ノ卷ニ或ハハ謁列莫備カ考ス脂ニ似クナリ

兒コ曰ク此草ノ枝燭心ニ用テ能ク燃ハキタ

則此物油及チ脂肪ヲ能ク吸收スルカ也

ノ用ニ充ツ独度涅鳥斯カクモノ混ズ毛亦同シナリ

第四種
第五種
第六種
第七種
第八種
第九種
第十種

第二 布樂的亞鳥ノ哈那ハナ勿莫ウモ

吉留識鳥斯キリウシウ又一種ヲ説ク此草莖高サ一掌徑余ニ

或ハ直立シ或ハ土ニ倒ル圓シテロウマクニナリ葉互生シ

柔軟ニノ蘭細色本潤末尖ル莖頂多ク小林ヲ著ス白

色ニノ中ニ黃毛充ツ根巨クシテガラーウ黧カ色少シク鬚シアリ

此草独度涅鳥斯ノ本編ニ載スル所ノ小霏セキヒ棘ヒ元グ十

章ニ似タリ

第三 布樂的亞鳥ノ哈那ハナ法力勿莫ノ一種

今留識鳥斯キリウシウ前條ノ外ニ又一種ヲ説ケリ此草一莖枝

方ハハ繁衍ス葉潤ノ柔軟蘭細色枝節ノ葉間

トニ玉タマ 西シヲ簇ツ着ツ大黃ダイウニノ微ク蘭油色ヲ帶タル

ヲ出ス甚タ毛茸アリ根ハ年コトニ朽ル然シ子葉シメ

自ラ地ニ落テ苗ヲ生ス穀田ノ荊トタルアトニ生ス

性効主治 此全草甚タ身体ノ諸液ヲ稠厚ニシ生シ端

大ノ功アリ味微鹹ニノ苦クヲ帶ビ香竇シニノ受クハク

畧シ黃斯知葛斯セ第ニ九ノ卷ニ或ハハ謁列莫備ニ考ス脂ニ似タリト

殊用羅別兒シ曰ク此草ノ枝燭心ニ用テ能ク燃ハス

明ナリ何則此物油及シ七脂肪ヲ能ク吸收スルカ為也

○地ノ和思ニ谷ノ生送斯ニ曰ク葉ハ鳥美綿ノ類ニ代テ布ニ

ノ用ニ充ツ独度涅鳥斯ニ似タリト

ノ用ニ充ツ独度涅鳥斯ニ似タリト

ノ用ニ充ツ独度涅鳥斯ニ似タリト

ノ用ニ充ツ独度涅鳥斯ニ似タリト

ノ用ニ充ツ独度涅鳥斯ニ似タリト

ノ用ニ充ツ独度涅鳥斯ニ似タリト

○派見箇祿乙釦拿極見箇祿乙釦及乙其他乙様諸
哈納矣立烏莫ノ名ヲ附屬

第十... 箇寸 一名暴莫縛兒

和名トウワタ 漢名草綿

形状 此草ハ箇寸ヲ結フ者ニメ大抵高一又千許状

小灌木ニ類ス枝ワリ葉潤メ三極ラテ鋸齒缺刻

リテ葡萄又亞兒設亞三十一卷ノ葉ニ彷彿タリ然

レ小ニメ柔軟繭細色ナリ又布褥枕中ニ入テ良ナリ

花黄ニメ中心紫色ナリ花後小圓実ヲ結フ形ナ小果

ノ如ニメ馬兜鈴ノ如シ熟スレハ自裂メ中子ヲ束着

ス雪白色ニメ毛様甚タ柔軟ナリ自裂スルノ時摘取

リ取メテ絲ヲ造リ衣服 製ス子ハ良味佳ナリ

林... 二百八...

小ニノ鬚アリ

出處 得和摩樂思絀斯曰ク此草亞細亞中

ズ亞弗利加亞臘皮亞ノ海中隄陸斯嶋ニモオコレ

裁エ而ノ歐羅巴諸列或ハ地中海ノ諸島ニモ亦之ヲ

傳ハ勉メテ幸ニ種植スルヲ得タリ故ニ馬兒太甘

第亞其他南ノ溫暖ノ諸國ニハ最近コレヲ裁ルヲ推

メ知ルベシ

異稱 此草厄勒齊亞ニ吉設乙弄ト云又葡斯悉必容ト

云羅甸モ同稱ナリ紫舖ニハ紫元ラゴ大拔ババ屈斯ク箇

絀チ莫マ十シ 稱チ、意太イ亞ア、拔莫バ拔バ及キ 注ト云フ

伊訂イ巴バ亞ア、亞兒アルル地ト云熟尔瑪マ 必勿莫縛

兒爾ト云梯チ即察業サ謁テ尔ル葛カ杜ト厄利亞アハ遠チト

箇ト云フ○得和ト梯チ樂ラ思ス絀チ斯スノ書第四卷九章ニ此

草ヲ教示セリ然レ其名ヲ奉スメ唯隄陸斯嶋ニ注ス

ル所ノ綿ワラスムスル一樹ナリトノ云ヘリ然レコレ

ハ未審ノ草ナルカ故ニ他邦ニ生スル一種樹ナリト

スルヲ奇シムフ勿レ故ニ今此物ノ綿ワラス當時ニ於テ

ハコレヲ拔バ勿ム莫マ縛バ兒ルノ名ヲ以テス是レ木生ノ綿

義ナリ即チ独ド乙イ都トニ稱スル所ナリ此等ト古ノ

ノ全ク知ラサリシ者今ニ至リ嘉善カ己ニ取リ多ク

○彼書ニ曰ク或人ノ説ニ隈陸カス嶋ニ美毛ウケル
木多シ其葉カク葡萄ニ似テ且小キ

ノ如ク矣中綿ヲ含ム熟スレハ自裂ス其綿采片以

テ綿布及哆羅呢ヲ作ルベシト○得テ知ラ辨ラ樂ス思ス繼ス斯ノ

厄勒齊亞語ヲ以テ著セル書中ニ和勿カク登カクト云ヘル語

多シ便テ葛カク兒カク崩カク姓カク和勿カク登カク等ノ語アリ故ニ人此物矣

アラズノ綿ノ樹トニ懸生スルモノト思ヘリ且シク

和勿カク登カクノ語ニ除クベシ何則彼書中ニ矣ヲ結スト

大カ果カクノ如シトアリク次ニ説ストコロニ誤テ知ヘル

○布カク勿カク斯ノ書第一章ニ曰ク 九兀皮亞

トカク皮亞カク人カク塚ニ一カク木ヲ産スク或カクカレ

斯悉必容ト云フ然カク氏カク道カクノ吉カク説カクト云故ニコレヲ

以テ作ル所カク綿布哆羅呢ヲ吉カク説カク乙カク那カクト云カク此樹

小灌木ニメカク櫛カク兒カク姓カク椰カク的カク考カクフバシカクノ状ニ似カクリ

矣中綿カクヲ繰カク出カクス柔軟潔白ニノ大約カク絲カク樣カクノ詳物ニ於

テハ天下コレニ勝レルモノアラス厄入多ノ僧此物

ニテ織レル衣ヲ以テ最上ノ品トス

性効主治金瘡出血ニ箇寸燒灰トナシ傳ス和紙ノ灰

ヲ用スエルカ如シ○子ノ核カク咳カク

者ヲ療ス又陰情ヲ催ス是カク大カク指液ヲ益

○実ヲ壓シ油ヲ取り雀斑ヲイキ皮膚ノ斑点
殊用此物ヲ綿ヲ用ル一ハ前ニ出カ故ニ爰ニ贅ニ

スハ亞悉印海ニ半年ヲ保ツテ何者三月又六月ニ種子ヲ
毎年新ニ種ヲ古ス

附考

此箇寸箇祿シ鐸ハ意大里亞及ヒ葛樂部カ印ノ布令
悉捌列シ吉又剥勿及カ力亞悉失カ印奇屈失連或ハ羅
瑪ノ近邦焉^{武吸}達奇屈失亞吸的爾薄等ニ多ク種ヲ
裁ニ時ヲ後三四日ニメ最長大ニ至ル把^鬼下ス
ノ前ニ子ヲ豕或牛糞中ニ浸ス一三日ニメ時ヲ甘
第^豆依民イハリ何則此^豆如クスル件ハ生スル

遠ノ心繁茂シ易シ且ノ綿^豆得ル^豆多ク又寒氣ニ

堪^豆今玩草家コレヲ珍重シテ異邦ヨリ移^豆裁^豆ルト

雖^豆氏寒地ニ於テハ甚タ宜シカラズ寒氣ス^豆ナキ中

帶ノ地ニ於テハ^豆實^豆ヲ結^豆フ^豆リ多^豆シ^豆ノ^豆結^豆厄^豆婦^豆人^豆ハ^豆云^豆ト

異稱^豆此草厄勒齊亞ニテ拔^豆莫^豆拔^豆屈^豆斯^豆一名拖^豆拔^豆屈^豆其^豆

ト云^豆フ^豆意^豆太^豆里^豆亞^豆ニ^豆テ^豆拔^豆矣^豆拔^豆及^豆耶^豆ト^豆云^豆ト^豆和^豆蘭^豆ニ^豆テ^豆ハ^豆熱^豆

尔瑪左亞ノ名ニ^豆扱^豆テ^豆暴^豆莫^豆縛^豆兒^豆列^豆ト^豆云^豆フ^豆又^豆此^豆草^豆拔^豆莫^豆悉^豆印^豆ト

主治^豆子宮衝逆ヲ治スルニ綿^豆ヲ^豆燒^豆キ^豆煙^豆ヲ^豆嗅^豆ニ^豆○^豆襪^豆雨^豆

襪里亞人金瘡及ヒ潰瘍ヲ^豆瘍^豆治^豆ス^豆ル^豆ニ^豆綿^豆ヲ^豆酒^豆ニ^豆漬^豆

能^豆ク^豆絞^豆リ^豆ス^豆コレ^豆ヲ^豆拭^豆フ^豆○^豆或^豆人^豆ノ^豆説^豆ニ^豆ハ^豆此^豆草^豆亦^豆ハ

瘡口ニ壓^豆捺^豆ス

治スルニ扱テ考レハ地キ和思谷里ス送斯ノ所謂哈ガ那ナハ
カ勿ウ莫ムナルベシト云ヘリ○此草子胸部ハ皆冒カ之シ
良ナリ○此根ハ肝腎二臓ニ良ナリ而又胃ノ頭痛ノ
諸病ニハ具シカラス

四
流ル 聖ル 乙ル 鐸ル 一名比ル 樂ル 元ル

綿

品類 此草茎軟毛茸アリテ稍箇寸ノ種類ニ相近シ今
爰ニ花或ハ其大小ニ依テ三種ニ分ツ

形状 第一種 物音草ノ茎ナド同

此草高サ一咫或尚長スルモアリテ三四茎ヲ出ス葉
狭長茎花正ニ柔毛アリテ蜘蛛網ヲ繞リカ如シ花
茎頂ニ生シ淡黄色後紫トナリ是ニ隨テ飛ハ後花ハ
初花ノ側ヨリ長小茎ヲ出シ茎頂ニ着ス根ハ鬚多シテ
細毛ノ如シ

第二種

物全字の圖に也

莖葉共ニ繭細色ニシテ柔毛アリ

形全ク第一種ニ似テ

但花莖頂ニ着セス莖側葉本ニ列ニ着スルヲ異ト

スルノ花絮トナリ飛散スルノ第一種ト同シ

第三種

物全字の圖に也

形狀第一種ト同シ莖葉柔毛アリ花莖頂ニ着ス然レ

稍低クメ小ナリ

出處 此草ノ種類ハ多ク不毛ノ沙地ニ生ス空野森林

此草ニモ亦コレアリ

此草ハ本草家ハ此藥元ト云フ或ハ小地祿設

此草ハ列ニ一種地祿設兒樂アリ本條ニ云クベシ

ハ哈那法ト云フ○熟爾瑪尼亞ノ人劉兒葛樂勿

禿ト云○布立尼勿斯ハ乙莫撒亞ト名ツク彼書第二

十四卷十九章ニ曰ク奇兒拔乙莫撒亞ハ繭細色ノ草

ニシテ狀迷迭香ニ似テ枝葉リ莖様ノモノヲ生ユ其便

ヨリ復枝出テ又莖様ノモノヲ出ス故ニコレヲ

莫撒亞ト名ク是レ其新花長枝ヨリ生メ老花ニ起

ルヲ以テ禮ナキノ実ナリトハ義ナリ此物新花ハ

老花ニ壓迫セラレカ故ニ自ラ其莖ヲ吐

、新花

ハ

コレニ首スル也○第一種茅二種方ニ大劉純葛葉勿
糸ト云第三種ヲ小劉兒葛葉糸ト云

性効 此草燥ニメ微ク聚斂ノ功アリ

主治 諸瘡及ニ乳癌ニ此草蒸露ヲ用テ最功アリ何則

穢惡ナル癌ノ潰ントモルヲ禦ク日々木綿布ニ浸シ

コレヲ貼ス或ハ杜衡葉ニ此水ヲ洗シ貼ス畜ヲ驅逐

スルニ大ニ益アリ

附考

此草両石ノ間ニ夾ミ磨スレバハハハ是レ其性燥ナ

ク又或ハノ説ニ諸疾此ニ解

第一種最下流

第二種熱石瑪

第三種諸厄利

右ノ三章

ト云フ

爾南ニ於テハ 蔓兒ニ録シト云

見利斯尹箇禄シ録ト云 流ヲ濼フルニ甚

リ此病ヲ熱爾瑪左亞ニテハ 留列一名

ト云フコナリト云カレ 及センニ名ト云

利亞ノ西方ノ農民此草ヲ搥キ油ニ浸シ煮

テ打掛膏腫ヲ治ス 羅別兒ノ説ナリ○布令悉捌列シ

吉ニテハ此草ノ自然汁酒ト乳汁ニ和メ喉風ヲ治ス

甚功アリ何則羅別兒ノ説ニ此病ヲ患ル者此藥ヲ服

シテ死スル者ナシ故ニ此根煎服スルニ亦佳ナリ若

シ此病ニメ此藥ヲ服スルト得サレバ即チ死スル

コレニ首スル也○第一種芽二種之ニ大劉兒葛葉勿
赤ト云芽三種ヲ小劉兒葛葉カカ赤ト云カカ

性効 此草燥ニメ微ク聚斂ノ功アリ

主治 諸癌及ニ乳癌ニ此草蒸露ヲ用テ最功アリ何則

得應ニル癌ノ潰ントモルヲ禦ク日々木綿布ニ浸シ

コレヲ貼ス或ハ杜衡葉ニ此水ヲ洗シ貼ス畜ヲ驅逐

スルニ大ニ益アリ

附考

此草面石ノ間ニ夾ミ磨スレバハ是レ其性燥ナ
又或ハノ説ニ諸美此ノ解

此草

又羅鐸覓リ利斯尹コ箇祿シ鋒ト云シ流ヲ濼フルニ甚

効アルカト此病ヲ熱爾瑪リ亞ニテハ留レ列一名

落ト赤ル兒ト云フコカナリシムカレシ及ツセンシムカレシト云フ諸厄

主治 諸厄利亞ノ西方ノ農民此草ヲ搥キ油ニ浸シ煮

テオト青腫ヲ治ス一羅別兒ノ説ナリ○布令悉捌列シ

吉ニテハ此草ノ自然汁酒ト乳汁ニ和メ喉風ヲ治ス

甚功アリ何則羅別兒ノ説ニ此病ヲ患ル者此藥ヲ服

シテ死スル者ナシ故ニ此根煎服スルニ亦佳ナリ若

シ此病ニメ此藥ヲ服スルヲ得サレバ即チ死スル

ト知ルバレト云ヘリ。○此草酒ニ煮服ニテ唯赤痢ヲ
治スルノミナラズ又泄瀉終閉ヲ愈ス

第十五章 大檉ハシラシム 檉ハシラシム 設兒樂セトイロク 一名大拿オホナ 兒コ 日ヒ 根ネ 錘ヅメ

品類 檉ハシラシム 設兒樂セトイロク 一名拿ナ 掘兒コ 箇コ 祿ロク 乙イ 鐸トク 下カ 柵サ ノ

二種アリ其状各異ナリ 一ハ大檉オホハシラシム 設兒樂セトイロク ト云 或チ
此章ニ論ス一ハ小檉コハシラシム 設兒樂セトイロク ト云 或チ

形カタチ 大檉オホハシラシム 設兒樂セトイロク 細茎毛茸アリテ地ニ這フ而メ
此根ニ新ニ小根ヲ生ス葉長メ潤ク大ナラズ毛茸アリ

リテ表面稍緑色背白色ヲ帯フ花各小茎ノ頂ニウヘ
黄色ニメ法ハカ 比屈ヒク 斯ス 箇コ 祿ロク 乙イ 鐸トク 章シヤウ 黃ワウ 類ルイ 十八ニ似テ

稍小ナリ絮コ 成テ風ニ隨テ飛トビ 其絮毛ノ如キモト

子アリ根長一指許ニノ鬚多シ

出處 此草高阜土堤ニ生ス熱爾羅亞業謁垣尔蘭杜ノ曠野陸田等ニモ亦コレアリ

時候 春ヨリ季夏ニ至テ花アリ

異名 今世ノ本草家コレヲ撒祿設兒樂ト稱ス又次條

ノ物ト分クニ為ニ撒祿設兒樂末玉兒ト云フ或ハ又

亞勿力教業繆カ期ト云フ罽耳ノ義ナリ然レ真ノ木

乙斯高耳ト異ナリ同名多シ猶熱爾羅亞業謁垣尔蘭杜

葛變カヲウカト云意太里亞及レ伊斯把左亞ニテ抄

兒樂ト云拂訶參ニテ撒祿設兒列ト云業謁垣尔蘭杜

拿ゲル拙兒ル箇祿ロナル一名ニ乙斯高耳ト云フテ説ノ如シ

性効 此物性微熱ニメ燥ノ効アリ又爭除シテ少シク

収斂ヲ無ヌ

主治 此草瀉泄及レ赤痢ヲ止ム斯ノ如キ諸症ニハ甚

功アリ○又諸損傷ニ貼メ甚功アリ或ハ損傷柔劑中

ニ加入ス○曠中冒寒傷冷毒ニ由テ破裂セルニ此草

ノ煎汁甚ク功アリ其病未ダ日ヲ徑サルモノ日々ニ服

スル片ハ速ニ効アリ○耳痛ニ此草自然汁ヲ滴下メ

痛ヲ止ム○薄布質斯達薩兒述斯曰ク此草肝臟ノ病

ニ甚効アリ何則此草ノ蒸露ハ肝臟ノ閉塞ヲ開達シ
能其病ヲ癒ス○又曰々曠瘡ニ甚効アリ此ノ蒸露ニ
玫瑰蜜ロゼンホニク密陀僧ワカルギリラン沒藥メイルラ各十六錢水九十六錢ヲ合メ大陽
ニ曝ス一三日調和シテ收貯フ

附考

西齊里立ノ撒祿設兒樂 羅別兒曰ク此種類ハ地ニ
附テ叢生ス此物葉多シテ厚ク黝白色毛茸アリテ細
絲ヲ纏フガ如ク白色變スベシ方莖ニメ三四節アリ
高シ人許其味未タ目撃セズ根硬メ鬚多シ
異種或人ノ説ニ我カ所ニ所ノ食糧兒蒿コウ乙澤ヲ

樂父那ノ忽ホト斯實勿ス夫フ拂節フ人ハ和列レ兒ル
列レ如ク集ル香ク和ク力カ斯ト云フ哇ワ愈レ人ハ撒セ兒ル奇キ兒ル
一名奇兒奇兒レ凡レ云フ意ニ太里亞人ハ百祿ハク悉ク納ルト云
請厄利亞人ハ木勿モ設セ葛カ列レト云フ
主治大楓祿設兒樂ハ結ル腎病及テ其他腎膀胱ノ諸
病ヲ治スル一最ニ功アリ○喉痺ニ嫩葉トナシテ良
功アリ○哇ワ愈レ及テ独ド尔ル毒ク屈ク人ハ此草舍利別ニ造
リ咳嗽勞瘵及テ肺癆ヲ治ス○金瘡ニ此葉乾シ末ト
ナシ傳ラ能ク癒ス○此草食用ニナシテ目ヲ明ク
赤眼流出ヲ治ス

註用 別兒曰ク此全草性聚命

微温ヲ蒸ヲ故

自然汁或ハ煎汁トシ鐵小刀ヲ燒キ通熱ニシ洋
ル片ハ堅硬ニシテ能ク金石ヲ切ルベシ

杯奈斯 置別兒ノ統々其草著レキ聚飲ノ功アリ而ノ其氣
細微ニドレガリシテ
又唯茶トス又赤痢及共出血病ノ内服ス又金瘡損傷ノ外用シ
疾者此物ノ乳汁極善液アリ

第十六章

小撒祿設兒樂ケキキロロセセ 一名ケキキ 掘兒箇祿ゲルコロ

列恩禿利直勿莫

品類 小拿掘兒箇祿ケキキ 乙鐸ドニ二種アリ共ニ列恩禿利直

勿莫ニ克ツルナリ

形状 第一種 小拿掘兒箇祿ケキキ 乙鐸ド

此物木拿掘兒箇祿ケキキ 乙鐸ドヨリハ白クシテ軟ナリ葉ハ

爾細色ニメ細毛覆フ葉間小莖ヲ抽テ莖頭五六花ヲ

攢蕪ス車輻状ノ如シ或ハ白ク或紫赤色或ハ紫黑色

ナルモノアリ品類多シ根ハ細メ鬚アリ深ク土中

スル

此二種 小拿掘兒箇祿乙鐸

此草ハ抹質玉埒斯ノ説トコロハ一種ナリ其状ナク

ノ小拿掘兒箇祿乙鐸ニ甚相似テ葉狹長粗糙ニメ毛茸

アリ齒細色ヲ帯フ長ク二指指横徑茎粗糙ニメ高ク

三四指許茎頂ニ蒼様ノモノ潤カリ着ス花ヲナシ碧

色ニメ暗紫色ニ近シ其内ニ小孔アリ根ハ第一種ニ

同シ

出處 第一種ハ熱爾瑪居亞業錫理爾蘭杜ニ最近多シ

山頂紅字高燥ノ地ニ生ス○第二種ハ意太星亞ノ熱

爾瑪居亞ノ門亞爾卑斯山又奇祿ノ屬拔爾委山

等ノ如キ地ニ生ス

時候 第一種ハ熱爾瑪居亞ニ於テハ六七月ニ花ノリ

異稱 此草二種共ニ列恩禿剥直勿莫ニ免ツ地和思谷

里迭斯曰ク列恩禿剥直勿莫ハ一種ノ小直ニ高ク

二指許葉狹ノ長サ二三指毛茸アリ根際ニ系テ毛茸

愈多クシテ白色ヲ帯フ茎頂蒼ヲ結フ小孔アリテ紫

碧花ヲ開ク甚ク濇毛多ク子見ヘカタシ根ナリト此

説ニ拠ルハ抹質玉埒斯ノ説ク所ノ第二種小拿掘

兒箇祿乙鐸ニ甚ク相似シ○列恩禿剥直勿莫ハ異

品トシテ厄勒齊亞ニ蕪和如孔亞錫禿如孔劫木斯皆

百那色涅し直和奇し東奇し禿於悉樂箇祿新悉
祿斯蘊布禿弘等ノ名アリ羅甸ニ密涅留勿莫樹
地勿莫ト云フ○布立左勿斯ノ書第十六卷八章一
種ノ草アリ又列恩禿剥直勿莫ト名ツク此草亞款
勿斯ノ書第七卷ニ説トコロ草ト同シカラズ是レ即
チ列恩禿百達弄キノ次章ニ説トコロノモノナリ○
地和思谷里迭斯哈列拙斯勿埒斯謁及涅託ハ列恩
禿百達弄ヲノミ祿列恩禿剥直勿莫ノ説ズ和カ拔
悉勿斯ハ此草ヲ列恩禿百達弄トモ又列恩禿剥直勿
莫トモ名付リ阿質勿斯ハ列恩禿剥直勿莫ノ根ノ功

用ヲ説クニ列恩禿百達弄ノ事ヲ以テス然レハ彼人
皆列恩本百達弄ヲ以テ列恩禿剥直勿莫ニ充テ
明テ

第一種今コレヲ小拿極兒音祿乙禿十名小木ノ
耳ト云羅甸ニ撒祿設兒樂未訥兒ト云或ハコレヲ哈
那法力勿莫ノ種類トシテ哈那法力勿莫蒙達申莫ト
稱ス是レ山哈那那法力勿莫ノ義ナリ又比樂元四章及
ヒ斯の葛斯思の力那鼠麴草ノ第八ノ如キニ共ニ毛
茸覆フテ繭細色ヲナシ其次ニ於テ甚異ナラサリ
此ナリ

第二章 抹質玉璿斯始ラコレヲ説可セル故ナリ

性効主治 此草葉用ニ供セス然ニ燥及ニ聚斂ノ性アリ

附考

撒祿設兒樂及ニ哈那法力勿莫ノ品類

獨度那烏斯ノ説ニ從テコレニ屬スル所ノ諸

羅別兒及ニ其他ノ大草家ノ説トコロソ玲

第一 海岳劉兒箇祿乙鐸ハ花立奇羅望ノ如ニ

至頂ニ附著ハ羅別兒ハ哈那法力勿莫ノ在總論

全

第二章 羅合ニ比樂元熱多瑪尼加亞兒的樂一名設君

玉草蒲力耶弗祿力沓ト云フ花立奇羅望ニ著テ出ツ

第三章 諸厄利亞長葉劉兒箇祿ヲ鏡羅甸ハ哈那法力

勿莫諸厄利亞莫奇兒別兒及久莫又蒲力和弄

ト云フ羅別兒曰ク抹質玉璿斯コレヲ第二章ノ列恩

查剝直勿莫ニ充ルハ誤ナリ

第四章 化設參奉一名白花ノ山哈那法力勿莫ハ今祿

スル所ノ小撒祿設兒樂ニ甚相似ナリ

第五章 赤花ノ山哈那法力勿莫ハ獨度涅烏斯ノ第一

種ナル者ノ圖ニ甚夕相似ナリ羅甸ニ哈那法力勿莫

全

全

全

全

全
第六

蒙達牛莫彪兒彪列勿莫ト云フ

第六 印葛兒拿亮別兒古哈那法力勿莫ハ小撒福設

兒樂ノ芽二種ニ似タリ羅甸ニ哈那法力勿莫ハ小撒福設

莫手亞奇埒報斷ト呼フ

第七 鬣武聞宰亮ハ羅甸ニ列恩亮剥直勿莫ト云フ

葉狹長ニメ小ク細毛アリテ兩細色ステアリ哈那法

力勿莫ノ葉ヨリモ潤シ吉留識鳥斯モ亦此草ヲ託シ

リ拙度涅鳥斯ハコレヲ抹質玉埒ノ列恩亮剥直勿

莫ハ梅セリ

第八 羅別兒ノ列恩亮剥直勿莫ハ一茎ニ高サ三

草從葉梢山哈那法力勿莫ノ葉ニ似テリ葉細色ノ粗

毛茸アリ莖頂ニ花アリテ黄色ニメ又山哈那法力

勿莫ニ稍相似タリ極ハ小ニメ碩此種類地和思谷

里迭斯及ヒ他ノ本草亦モコレヲ談サルモノ多シ而

メ此圖ヲ次ニ載ス

此ニゴアトキケル此ノコトトホウウハノ圖ヲ入ルベシ

第九種 樸訥尼印ノ忽斯和箇弄ハ是レ亦哈那法力

勿莫ノ種類ニメ前種ヨリモ稍大ナリ又黄花ヲ開ク

第十 哈那法力勿莫亞兒撒牛莫ハ吉留識鳥斯ノ記

載スル所ナリ小草ニメ長サ一咫許尚小ナルモアテ

全
第七

全
第八

葉地ニ附テ生シシキキヒロ小檗セロ稜設兒ルラ樂葉ニ似タリ面粗糙ニ
 マ背繭細色軟毛茸アリ味苦ノ燥ナリ中一莖ヲ抽テ
 莖頂五六葉ヲ著シ共ニ柔毛アリテ亂毛ニ似タリ中
 心ニ蒼ヲ著スルヲ四五花ガ哈那ハナ法ハ力リ勿ウ莫ムノ如シテ枯
 黃色花間鍼眼アリテ内黒色ノ葯ヲ出ス根巨メ黒色
 黧白色ノ鬚アリ此草熱爾瑪マ左亞ニ於テ武遊ヒ吉留キ
 綿ト云
 第十一 二種共ニ吉留識鳥斯、異草譜第
 五卷十六章ニ見エ
 主台カ葛思シ禿兒ル述シ蘭ン白ク此草小シ粉コノ口ヲ閉ク功アリ

此ノ三〇此草我國ノ好薬家一般ニ裁テ象ヲ得ス

第十七章

列恩壳百達弁
歴應

形状

此草が潤ノ哥簾卷二十一ノ松ノ少ク缺刻アリ茎

高サ一尺許尚稍高多ク枝ヲ分チ末ニ微赤色ノ花アリ花後

莢ヲ結フ内ニ子アリ悉設兒卷十七ノ葉卷十三ノ子ニ

甚タ相似タリ根ハ大ニ塊ヲナス樂百卷二十三ノ

莖音ノ根ノ如シテ皮黒色

出處 曠野田圃及ヒ穀田ニ生ル又意太里亞ノ内或ハ

剥ハ勿リ刀リ亞ト壳ト斯カ葛ナ那ナ甘ナ芽シ亞シ及ヒ東南ノ諸島ニ最多シ

時ハ候ト百ト篤ト留ト斯ト別ト兒ト陸ト屋ト勿ト斯ト曰ク此草々花サク

異稱 厄勒齊亞人コレヲ列恩亮百達弄ト云フ
義ナリ布立左勿斯モ亦列恩亮百達弄ト云フ
勿斯ハ列恩亮剥直容ト云フ
太里亞ニテハ列恩亮百達弄ト云フ
ニハ此草藥局及ニ採集師ハ捌達列和左斯ト云フ即
テ獅凡ノ義ナリト然レ別ニ捌達列和左斯ト云フ通
唱 草アリ羅甸ニ亞兒悉密兒樂第十四卷ニト云フ
コレト異ナリ○又異稱多シ厄勒齊ニ列勿設和弄
列恩亮密鐸力斯鐸力屈的カス列乙屈左斯亞古力亞
捌兒子ト云フ力別亮兵和犁別亮弄竟公竭樂質質斯

涅木江ニ諸名アリ羅甸ニ樂百切莫捌把奇兒久
列設綿列和左莫百斯列和左牛斯都留末力亞等ノ名
アリ

性刻 味辛 性温 曰ク第三度ノ燥ニメ温且消化ノ功アリ

主治 地相思谷里迭斯ノ説ニ此根酒ニテ服スレハ蛇
咬ラ療シ其痛ヲ除ク又腰部痛風ニ水鏡法ニ用テ功
アリ

附考 列恩亮百達弄ノ別種 此草地相思谷里迭斯ノ列恩

壳百^ト之^レ弄^シニ其根实甚夕相似夕リ然^レ花葉大ニ異ナ
リ此国ニ種蔣^ルルニ長キニ嫩葉^ヲ出^シ葉^ノ邊^ニ卷^リ縮^ス
然^レ花長ゼスマ^メ枯^ル厄勒齊亞^及亞列薄^等生^ス彼地ニ
テ亞思樂部^ト云^ハ大^ニ根^ヲ取^リ末^ト衣^ノ類^ノ汚^点除^ク
ク^ノ又^ニ種^章ラ^レ歴^應壳百^ト名^ク貨^而縛^兒的^衣ト^知レ^ル彼^地ニ^記
○又^一種^百斯^歴和^左釋^斯一名^曩武^陶附^土アリ^不使^海種^道
亞^而式^未而^歷止^又百^斯歴^和左^釋ト^ハツ^ク○布^立釋^其ノ^歴壳
壳^ト直^鳥鳥^ハ独^度涅^鳥斯^ノ歴^應壳^百直^鳥○是^{タル}所^也
布^立釋^斯ノ^歴鳥^古和^并又^度離^野又^紅蘇^百壳^并ト^名ル
ニ^ノ多^ク一^半ト^ハ能^ク驅^除ス^ル此^子ヲ^前ノ^壳懼
固^鄰ノ^鳥也^ヲラ^イト^ス

第^十八^章 ^ト大^奇力^和壳^祿撒^容

品^類 ^ヘ奇^力和^壳祿^撒容^ハ大^小ノ^二種^ナリ^其大^{ナル}者
ハ^此章^ニ拳^テ小^{ナル}者^ハ次^章ニ^説ハ^ス又^其大^{ナル}者

分^テ二^種ト^ス

形^状 ^ト大^奇力^和壳^祿撒^容ノ^第一^種

莖^直立^メ圓^ク微^毛茸^マリ^テ白^色ヲ^帶ビ^枝ヲ^分ル^葉
拔^悉力^孔第^九卷^十一^ニ似^テ稍^潤長^粗糙^ニシ^テ
白^色微^毛アリ^花ハ^齊列^ニ莖^ニ連^着シ^漸々^ニ開^ク色
白^シニ^末ニ^至リ^凹ニ^メ少^ク鉤^リ蟹^尾ニ^似夕^リ根^ハ

細ノ聖シ木ノコト

全ノ第一種

前種ニ似テ其葉稍小ニテ莖直立セズ地ニ這フ

出處 第一種ハ意太里亞拂即奈ノ諸州陸田曠野ノ肥

拂即奈

地ニ生ス又蘭州匭古ノ曠野ノ地ニ生ス○第一種ハ

時候 二種共ニ大抵夏ノ初ニ花アリ

異稱 此草厄勒齊亞ニ苦力相杳祿撒又斯箇兒

撒勿下斯ト云フ羅甸ニ苦力相杳祿撒又斯

撒勿下斯ト云フ御爾勿斯ノ説ニホレラ

拔干吉カト云フ高チ竭萬弗杳箇祿ハ銀帳草トシ義

ナリ○第一種ハ大苦力相杳祿撒トシ第二種ハ遠

生竭萬弗杳箇祿ハ譯ト云

名義 此草奇力相杳祿撒ト名クルト太陽ニ向テ花

アルノ謂ニアラズ夏日暑ニ當テ花アルガ故ナリ何

則厄勒齊亞ニテ太陽ヲ奇力相杳ト云歸來ルラ杳祿

百ト云フ是レ太陽ノ赤道ヲ去ルト遠ニ至レハ

再ニ復赤道ニ歸來ルノ時夏日ノ暑ニ當ル是中ニ於

テ花アルヲ以テ前ノ語ヲ連綴シテ奇力相杳祿撒

ト名ツク即チ太陽歸來又太陽旋轉ノ義ナリ○又斯
箇兒椒勿緑斷ト名ルハ其茎梢鈎ヲテ蟹尾ニ以タル
カ故ナリ

性効 此草温ニメ燥淨除ノ功アリ猶捌勿將斯調及涅
託ノ説ケルカ如シ

主治 身體粘液及七膽汁積滯ヲ駢除スルニ此草一握
ヲ水煎シテ服用ス一箇ノ良下劑ナリ
○蟹ノ瘡傷ヲ治スルニ此草酒ヲ以テ服シ或
外貼ス○地和思谷里迭斯ヨク四日物ノ悉ビント欲
ス下劑ニ此草下四粒酒ニテ服ス一寸ハ癸ハ

三粒ヲ服ス或人ノ説ナリ

附考

大奇カ和杳得椒勿莫ハ業謁垣尔蘭杜ハ又渴厲也
杳箇祿し鐸ト名ク是レ其花形茎梢ノ鈎リタルヲ
渴厲弗天又蟹ノ尾ニ似タルガ故ナリ又細小緑色ノ
子満布ス長ノ黍子ニ似タリ○或人曰ク羅甸ニ杳尔
涅索兒ト云フ而チ太陽旋轉ノ名ニ從ルナリ○此草
一タビ園圃ニ種蒔スレハ年ヲトニ自生ス伊斯托左
亞ノ地ニ多クコレマシ土人杳尔涅索兒薄樸又杳尔
那索兒薄樸ト云フ又今世ノ本草家奇カ和杳得勿

ノ名ニ代フルニ府祿斯索力斯奇兒拔索兒斯赤質亞
カス奇力和斯箇橄勿莫索兒設闕乙莫曾力利力勿莫
ノ諸名ヲ以テス皆太傍歸來ノ名ニ因ル
造生太陽旋轉草 卽チ獨度涅烏斯ノ畧語ニルニ依

ヲ碩學ノ葛祿留斯吉留識烏斯詳ニ説ラ爲メ曰ク此
草モ亦大從涅聞鐸一名大奇力和禿祿橄客尼勒齊亞
ノ斯箇兒橄勿弄布立勿斯ノ奇力和斯箇橄勿莫一
名奇兒留葛力也ト云フ者ノ一種ナリ其第一種ナル
者ト別ニガ爲ニ奇力初禿祿橄勿莫手弼杜莫ト云フ
言ニ太陽旋轉草ノ義ニリ状チ大共力初禿祿橄勿莫

ニ散在相似チ稍小其細メ微毛共アリト云フ
葉形色味共ニ第一種ニ相似チ稍小チ枝悉力孔羅
ニ似タリ枝梢鉤リテ鬚尾ニ似タリコレ小白花産
列ニ連著スルチ又第一種ノ如シ花後チラ結ブ

根ハ小ニメ外黒ク冬ニ至テ枯ル其子自落テ翌年新
芽ヲ生ス伊斯把屋亞ノ地方撒刺滿加ノ地ニ多シ

圖九ニ覓兒分第二章〇甜瓜ヲ種ハ処ニアリ八月ノ末

九月ニ至テ花アリ子續ラズ

性効主治 第一種大炭浮聞鐸ニ苛兒留葛力亞ノ名アリ

ルハ是レ胡辣天箇祿乙鐸疔贅草ノ意ナリハ子及ハ

全草共ニ又胡辣天及ハ諸頑硬ノ腫瘍浸淫諸瘡ヲ療

スルガ故ナリ是故ニ或人説ニ胡辣天肛門塊結及ハ

如此ノ諸症又赤瘤ヲト子ヲ搗キ貼メ能ク燥スヲ以

テ也〇痛風關節損傷ニ葉ヲ搗キ貼メ甚功アリ又ハ

ハラ腹部ニ貼スルハ汗ハ経水ヲ通シ胎ヲ墮ス〇布ナリ

屋勿斯ノ説ニ和力ナリノ法ニ四日熱ヲ治

スルニ此草ヲ以テ體ノ熱ヲ下シ四週スルハ其ニ

ニバレト果ノ其言ノ如シ又三日熱ニハ三四回スベシ

亦ハ自ラ手ヲ以テ繞フマシ〇小兒冒寒傷冷毒及ハ諸

瘍ニ葉ヲ搗キ貼メ良ナリ

第二種遠生炭涅聞鐸ハ其功第一種ト同シ是レ其性

相近キガ故ナリ

損害 此草妊婦及ハ後嗣ヲ求ル婦人妄ニ用ハテ勿ク

但ニ墮胎セシムルノミナラス且ハ受胎ヲ妨グ

第十九章

小奇セイヤ老ハ杓リ杓ト椒容ロ一名ト九ル雨子涇子素ル兒ル

形此草大奇力ゴウキハ在杓リ杓ト椒容ロノ葉ニ甚相似ト但綠色

ニノ稍黑色ヲ帶フ花葉ナリ花後實ヲ結フ三子相等
リ狀ヲ縛兒ル杓ス斯ノ兒ル屈ル第十二卷第十二章大或リ逐類ニ似テ小莖アリ

テ下壘ス根少シシノ鬚アリ

出處此草意太里亞ニ多シ葡萄及ニ膽八樹ノニ生ス

地ヲ和思谷里リ送斯スノ稅ニハ汚泥ノ地ニ生スト云ハリ

独ト乙都国ニハ最モ稀ク生スハナリ

時夏月花アリニ九月ノ末ニ熟ス

異部 水草厄勅齊亞。奇力和本祿撒容密屈弄ト云フ
 羅甸ニ譯ノ奇力和本祿撒勿莫把割直ト云フ即チ小
 奇力和本祿撒容ノ義ナリ阿貨勿斯。四書第四ノ三
 卷十四章ニ奇力和本祿撒勿莫質カ箇屈久莫ト云フ
 布力左勿斯ノ書第二十二卷二十一章ニモ亦質カ箇
 屈久莫ト云フ或人コレヲ奇箇兒撒和勿祿斯ト名ク
 迦特ノ人ハ奇兒留葛力亞ト云フ胡辣天箇祿ト鐸
 美。疣贅草拂即察人ハ杰尔涅索兒ト云是レ奇力
 口卷祿撒容又從涅聞鐸ト義ヲ同フス
 性効主治 腹中諸氣 此 子ニ硝石卑索甫 十九卷 故

斯茅

下ス ○ 地和思谷里迭斯曰ク胡辣天 疣贅 及ヒ其
 也 卷 一 志 スル 諸 症 ニ 此 草 鹽 ヲ 交 ヘ 傳 チ 能 ヲ コ レ ヲ 去
 ル

他田 拂即察固ニハ此直汁ヲ以テ木綿ヲ染メ乾シテ

紫色ヲナス此布和蘭及ヒ仏郎察ニ於テ食時ノ終リ
 ニ肉汁菜羹及ヒ果菜類ヲ供スル凡ハニ鋪テ紫布ノ
 色ヲ添エ此布古人知ル者ナシ布ヲ以テ奇力和本祿撒勿莫ノ紫
 十一卷八章ニ此事ヲ詳シテ奇力和本祿撒勿莫ノ紫
 色ニシテ種ヲ染成テテ裁タリ

留識鳥斯此草ヲ奇カ和禿祿梅
 屈久クト云フ每英三子ヲ含ムカ
 又曰ク小奇カ和禿祿梅客ハ一莖直立ノ枝多ク高ク
 一尺許葉ハ大奇カ和禿祿梅客ト同シカラス稍小
 カリス縁蒼耳ニ似テ大ニ那屈禿志盛煙菴葵ニ似タリ
 柔軟ニメ灰白色ヲ帯フ花小ニメ黄心目楯蕨シテカ
 似タリ而メ花ヨリ実ヲ結ス枝ノ空
 別ニ小長莖ヲ出シ英ヲ結テ下垂ス葉工
 覆フ其状三房ニ似テ乙未兒留斯等ニ卷十二
 大我甘遂ノ葉

一英ニ似テ且ツマ
 英裂テ自ラ子飛出ス
 一カ悉牛斯及
 生ス○伊斯把左亞及
 蘭社及
 荷斯天祿以吉
 内物夜念ノ地ニハ
 コレヲ種蔕スレ
 長スル
 一ナシ
 布立
 勿斯
 考
 ニハ是レ地
 和思谷里迭斯
 ノ斯箇兒
 微和
 乙未斯
 ナリ
 トス又留斯
 質尔
 印ニ
 ハ禿尔
 那兒
 一ニ
 弘和
 市人ハ禿尔
 涅素兒ト呼フ
 節ナ
 煎厥
 莫是
 從涅
 問鐸ノ
 教ニ

吉ノ貨ヲ亞ノ云フ

此草ハ紙及ヒ綿布哆羅呢ニ塗レ

ム後遠ニ鮮青色或ハ鮮度赤蓮色ニ身

ノ野人九月ニ此子熟ルヲハ

ナリ何則商人医家ハ買得テ浸鑄諸瘡又諸惡瘡

ヲ治ス○ハ斯把尼亞ヨリ此ニ

モハ分ル涅索列ハ木ニ似ル葉兒ハ此草

王ノ屬ト石念及ル留斯索ニモ布ニ

兒ノ小袋ト録シ録シ

佛郎黎ノ

葉ハ圓メク大葉廣葉ト葉ト

一三分ノ一ノ數多シ此ハ耳相似

テ甚ク短ク少ク曲リ流ニ葉ト下垂ル

花ハ淡紫兒ノ如シ杖ト小ニメ極ナリ今此ハ花ニ似ル

スルト生スルト稀ク

主治小瘰涅聞鐸ハ連接スル癰及ル

瘍ニ日ノ甚功アリ○頭痛ニ此葉玫瑰中

ニ其痛ヲハルル○鑿咬傷ニ此

涅索列ハ涅索兒ト鮮紫

或ハ其草汁ヲ酒ノ和シ桂酒ト 何ノ酒
赤色ナラシムハ此草ヲ以テ蟻ノ穴ヲ塞ケハ蟻出ス
不能ハデシテ悉ク死ス又蟻ノ居スル穴ニ此草ヲ束
ニ塞ケハ出ル不能ノズシテ又此草ヲ以
テ粟ノ糠ヲ糲レハ即チ死ス

草 十 五 年

程ノ説リ然ル 今ノ草ノ根ノ也
草 三 石 ノ 根 也

形 狀 芽 一

此草矮小ニメ莖弱ク高サ五寸許一ノ傾
干或ハ地ニ倒ル直立スルモノナリ葉狹長ノ稍
潤ク數多カラズ細莖ヲ抽テ花アリ金黄色狀 豌豆
白蠶豆大巢菜ノ花ニ似テ稍小花後莢ノ粗造
莖アリ莖アリテ中子アリ 狀如ク勾レ

根ハ細シ

第二種

抹質玉^ヨ序^ス斯ノ説 莖叢生又葉^シノ莖ヲ^ヲ拂テ生ス其
葉枝ノ本ニ著キ大抵三葉櫛リ^リ何ク中心ハ^ハ左右
ヨリ大ニメ且ク長大^大馬齒莧^{マシ}葉ニ似ク似タリ莖梢
莖花ヲ開^キ花後細莢ヲ結フ其^其文^文亦^亦節^節ア^ア先^先尖^尖ラ
莖^莖尾^尾ノ如ク^{如ク}鈎^鈎曲^曲ス中^中子^子ノ念^念ム^ム哈^ハ列^レ哈^ハ第^第十八^{十八}卷^卷ノ子
ハ^ハ以^以タリ^リ根^根ハ小ニシテ細シ

第一種

此草當時ノ人知ル所ノ者ナリ莖微^微枝アリテ其葉^葉稀
凍^凍綠色^色狭^狭長ニメ半^半指^指徑^徑計^計全^全葉^葉共ニ糙^糙滑^滑ニメ毛^毛茸^茸アリ
莖梢^梢花^花不^不共ニ盤^盤旋^旋シテ花^花ニ著^著ス狀^狀テ鬚^鬚尾^尾ノ如シ
花五^五瓣^瓣音^音色ヲ^ヲ落^落テ中^中辺^辺微^微黄^黄ニメ野^野生^生葛^葛莧^莧姪^姪藜^藜第^第十^十卷^卷
ニ^ニ似^似テ稍^稍小ク其色亦^亦淡^淡シ花^花漸^漸々^々凋^凋レテ謝^謝ス
根小ニメ鬚多シ

出處^{出處}第一種ハ拂^拂郎^郎奈^奈ノ辺ニ多ク生ス^{生ス} 遺^遺古^古ノ

山地^{山地}高^高燥^燥ノ処^処澹^澹八^八樹^樹下^下ニ^ニアリ又^又圃^圃中^中ニ^ニモ種^種蒔^蒔ス○
第二種ハ抹^抹質^質玉^玉序^序斯ノ説ニ^ニ拂^拂郎^郎奈^奈ノ地^地浦^浦葛^葛樹^樹下^下ニ

生ス○第三種ハ曠野穀田草葉ノ地或ハ蒲萄ノ生ス
ル処及ヒ流水中ニ生ス湿地ニ生スルハ愈長大ナリ
燥地ニ生スルハ愈軟弱ニシテ毛多シ

時候第一種第二種ハ夏ノ初ヨリ末ニ至テ花アリ隨
テ子熟ス第三種ハ四月ヨリ夏ノ末ニ至リ花アリ

異稱第一種ハ地和思谷里迭斯ノ書ニ斯箇兒撒和ヒ
姪斯ト載シ即チ真ノ斯箇兒撒和ヒ姪斯トス故ニ予

之ヲ以テ第一種トス何則後説ニ云此卓一種ノ小草
ニ葉少ナク子蟹ノ尾ニ似タリト布立左勿斯ハ凡

動齊亞語ニテ斯箇兒撒和ヒ姪斯ト云羅甸ノ斯箇
兒撒和ヒ姪斯ト云

凡勿斯箇兒撒和ヒ姪斯ト云其言ハ二卷第十六章ニ云

ク斯箇兒撒和ヒ姪斯ト云其言ハ二卷第十六章ニ云

毛ニ似テ且蟹ノ咬傷ヲ治スルヲ故ニ名クトシ又
別ニ斯箇兒撒和ヒ姪ス一名斯箇兒撒和ヒ姪ス

ト云モノマリ是レ得和稗樂思結斯ノ所謂涅槃ナリ
予之ヲ別ニ辨スベシ按スルニ涅槃ハ第二十四卷ニ

第十六卷ニ十章「ステ」出
第二種ハ扶質玉埒斯ノ斯箇兒撒和ヒ姪スナリ是レ
地和思谷里迭斯ノ所謂第一種ノ者ト同シカラ何

斯箇兒撒和ヒ姪スナリ是レ
斯箇兒撒和ヒ姪スナリ是レ
斯箇兒撒和ヒ姪スナリ是レ

天ニ充ツ諸本草家ニ是ニ從フ的列概勿共ハ

第三種モ亦同右ナリ是其茎末枝梢鉤曲メゴロトヘリ

忝祿撒勿莫ノ枝ニ似タリカ故ナリ○此草諸本草家

木乙斯窩耳ニ充ル者モイスマール非ナリ其葉對生セサルノミナ

ラズ根モ亦大ク一指許ニ至ラズ故ニ充ル難シトル

耳ハ第一卷十章納等三卷

性効主治第一種ナル者ハ地和思谷里迭斯ノ説ニ十五章撒祿説兒

ノ警傷ニ貼メ甚功アリ或ハ関節損傷ニ貼ススレ

附考

地及涅烏斯ノ所トナル者ハ本草家コレヲ

斯箇兒撒和スハシイ煙斯覆ホ彌布列ミト称トノ羅列ロ

獨ト乙都名ニ化線窩耳セノ名ヲ與トヘ夕ル羅甸ニ斯ス

兒撒和ハ乙イ煙斯列ハ扁斯覆ホ和彌布列ミ勿ク入ルト云トノ葉節ハ

ヨリ出テ形溜シ彌布列ミ勿ク留莫ム即チ七線窩耳ニナリ葉

胡ノ葉ニ似テ軟韌ニノ効カラズ故ニ此名アリ而ハ

羅列兒ノ説ト獨乙涅烏斯ノ説ト相合スリ即チハ

兒曰ク此草斯箇兒撒和ハ乙イ煙斯列ハ扁斯覆ホ和彌布列ミ

ヲ結フ毛茸アリテハ覆ヒ卷縮メ梢鬣尾ニ似タ

リ其莖長ク一掌半或ハ高ク一尺許ニメ地ニハ蟻ハ大節

ヨリ葉ヲ出ス猶前説ノ如シ蒙忝卑ハ力ハ意ハ尔ハ斯ノ近

山林燧ノ地及ヒ膽ノ樹下ニ生ス然レハ但同
乃チ人自備鳥思答
三九ノツキ
ヲ亦ニ辨別ス

第一

小斯箇兒撒翁箇祿乙鐸ノ一花ノ者

羅別兒ハフンヲ羅甸ニテ斯箇兒撒翁乙姪斯未訥兒

弗禰列深收樂カト云ニ而ノ独尔ヲ出ノ地ニ於テ思

タリテ云フ此草甚小ニノ抹質玉塊ノ斯箇兒撒翁

乙姪斯而チ独及涅烏ト状チ相似ニ唯黄色ノ一花ヲ

閱キ一英ヲ結フ

独及涅烏カ本條ニ説ク所ノ第一ノ斯箇兒撒翁

乙姪斯ハ流水ノ邊ニ生ス

リ且ツ木乙線ノ耳ノ類ニ出ス種類ニ是ノ近

ニ出ス云何ニ由リカ独及涅烏ノ附考第一

類ニ収メスレニ此章ニ載タルヤ

第一ノ節チ本乙線窩耳ノ附考ニハ羅別兒コレヲ

本乙線窩耳謁煙斯迭夜兒斯箇祿乙冊煙謁煙斯迭夜

兒斯屋甫斯合按好ト云ヒ羅甸ニ覓乙和速質斯斯箇

兒撒翁乙姪斯捌兒質莫列扁斯捌兒質莫謁列屈達ト

名ク是レ油度涅烏斯カ所謂第三種ノ斯箇兒撒翁

祿乙鐸ニ甚似タルカ故ニ名ク花ハ淡月白色ニノ變

...

