



遠西草木譜

三

洋学文庫
 文庫 8
 F 6
 3



版木燒失

翻刻

遠西草木譜

序例下

三

三

遠西草木譜 第一之下

去冬二

江蘇
丁巳
國朝

第七章 第三ノ功ヲ論ス

第三ノ功ト云ハ其發スル所第一ト第二ノ功ト相合
シテ成モノ也設令ハ生肌ノ劑ハ燥ニ少モ刺傷
スルヲナク且聚斂スルモノ也其燥ノ功ハ第一ニ
屬シ聚斂スルトコロハ第二ノ功ニ屬スルガ如キ
是ナリ

釀膿

原名粵得
兒麻建姪

羅甸

ニ彪斯

木邊

質亞

ト云是

レ諸瘍腫

ノ液ヲ釀熟

ノ膿トナシ或ハ腐肉トナス也此藥物

ハ中等ノ熱ニメ軟和ノ功ニ相近シト雖氏釀膿劑

ハ能ク聚斂シテ汗孔ヲ閉塞スルノ功アリテ其熱ヲ増進ス然レ強壯ニスルノ功ナシ

生肌原名弗羅羅甸ニ撒兒箇質葛ト云是レ諸瘍腫ノ

潰爛陷没スルモノニ能ク肌肉ヲ生シ充實セシム

ルヲ云此ハ燥ノ第一度ニメ淨除宜ニ適シ侵蝕シ

且聚斂セサルモノ也即チ大麥粉味逸羅古ノ類是

ナリ

合創原名苛羅甸ニ公古留質難質亞ト云是レ金創ヲ

合シ肉ヲ斂ムルヲ云此ハ燥ノ第二度ニ近ク生肌

ト乾瘡トノ間ニメ淨除ノ功ナク聚斂シテ滋潤ヲ

拒マス瘡唇ヲ合著スル也且痛孔潰瘍ノ經年陷没

スル者ヲ斂ムルノ功アリ

乾瘡原名縫又結痂原名鞞羅甸ニ悉葛禿力

設莫印丟蘭質亞ト云此ハ燥ス一強ク侵蝕セスノ

肉中ノ滋潤ヲ奪ヒ聚斂メ肌肉ヲ蹙メ膜ヲ生シ全

ク胼胝ノ如ク硬結セシメテ瘡痂ヲナス也是レ生

肌劑ヨリハ燥ノ功力多キカ故ナリ

○去臄原名亞弗羅甸ニ姪達落突粒烏莫ト云是レ

本草綱目卷一

四十五

乾瘡ノ一種ニ其性ニ侵蝕峻烈ノ功ヲ兼ル者ニ
ノ能ク突肉ヲ除ク故ニ瘡痕突起スルモノニ用ユ
○或人ノ説ニ又一種聚斂セズシテ燥ノ功アルモ
ノヲモ乾瘡ノ中ニ附屬ス

錐骨

原名物夜斂麻建

羅甸ニ革而留莫及屈念質亞ト云是レ

保膜

原名物夜列

ヲ生シテ碎骨ヲ錐束スルノ功ヲ云保

膜ト云ハ骨ニアラズ肉ニアラズ其質白色厚鞣乾
燥ニシテ碎骨ヲ連接繫固スルモノ也何則碎骨ノ
質ハ甚乾燥ナルニ由テ一致ニ附著スルヲ能ハズ

小便

故ニ自然ニ碎骨端ノ周圍ニ保膜ヲ保有スルヲ猶
鞣帶ヲ以テ繫束スルカコトシ保膜ヲ生スルニハ
内ニハ攝生法ヲ節ニシ飲食度ヲ過サズ外ニハ諸
藥ヲ傳貼シテ宜ク其處ヲ温ムベシ

利尿

原名羅羅總姪

羅甸ニ百樂屈悉田斯ト云小便ヲ催起

スルモノ也コレニ三種ノ別アリ

○一ハ自然ニ由テ通利スルモノ也其質水様ニシ
テ澹薄流動シ且ツ精微ニ速ニ滲透スルモノ也
是レ尿道ヲ經テ漏泄シ易シ即チ清淨ノ諸藥水白

葡萄酒大麥水ノ類是ナリ如此ノ諸物ハ小水ノ原
ヲ増スト雖_レ尿道ヲ開キ粗糲ノ質ヲ精微ニスル
コト能ハス故ニ稠厚ニ由テ尿ノ少キモノヲ外泄
通利セシムル_レ能ハス

○二ハ其性質ニ由テ通利スルモノ也_レ稀釋蕩
滌スル_レ中等ナルニ由テ能ク諸道ヲ開達シ尿ヲ
シテ漏泄導出セシム即チ酸醬草汁甜瓜越瓜胡瓜
茅根蘆根ノ類是ナリ此等ノ諸物ハ其性寒ニノ氣
氣精微ナリ故ニ尿道ヲ和導シ外泄セシム若シ大

熱尿管中ニ發シ鹹渣様ノ液ヲ失フトキハ如此ノ
寒冷ノ諸物ヲ以テ過多ノ熱ヲ止メ身體ノ諸液ヲ
腎臟ヨリ導誘シ且速ニ膀胱ヨリ外泄セシム

○三八前ノ二功ヲ兼ルモノニシテ能ク尿道ヲ開
達蕩滌シ粗糲ノ液稠厚ノ血ヲ稀釋分利シテ腎臟
ヨリ導誘シ尿道ヲ經テ外泄シ易カラシム是_レ其
性大熱ニノ燥ノ第三度氛氣精微ニノ峻烈ナルモ
ノ也即チ粵_「百_」設_「々_」カ_「斯_」的_「煙_」部_「烈_」吉_「和_」蘭_「芥_」苗_「香_」邪_」
蒿鹹草等ノ子根是ナリ此等ノ諸物ハ性熱燥ニノ

遠西草木譜卷一

四十七

分利シ且滲透ノ功アリテ諸液及血ノ稠厚ヲ稀釋
スルソミナラズ又能ク流動セシム其身體ノ血液
ヲ分利スルコトハ猶鄰禿トセ設爾ル名器ヲ以テ乳汁ノ水氣
ト鹹渣ヲ分利スルカ如シ其滴出セル内ニ粗糲稠
厚ノ物ハ凝結粘綴スル也

泐石原名斯的煙羅甸ニカ通得布質葛ト云是レ身

體中ノ結石ヲ碎ノ功ナリ即チ結石腎痛病ノ粘稠
及ヒ膠様ノ諸液相聚結シテ粘著セルヲ解釋分利
外泄スルモノニシテ真ニ結石ヲ碎クニアラズ何

則腎臟及ヒ膀胱中ノ結石ハ平和寒涼或ハ中等ノ
利水劑ニテハコレヲ碎ク能ハズ又峻烈ナル利尿
劑ヲ用レハ却テ精微ノ氛氣ヲ分利シ粗糲ノ質ヲ
凝聚シ其熱性ニ由テコレヲ硬結シ結石ヲ長ゼシ
ムルニ至ル豈藥物ノ能ク及フトコロニアラズヤ
蓋嘗ニコレヲ論セン凡土質ノ物ニ粘稠及ヒ膠様
ノ液ヲ混シコレニ大熱ヲ加テ凝固セルモノハ設
令熱物ヲ以テストモ寒物ヲ以テストモコレヲ碎
キ難シ糙瀆質ノ物ヲ以テ摩擦シテ瑣碎スベシ然

凡腎膀胱中ノ結石ニ浮石ノ類ヲ以テ煎服ストモ
 其煎汁ノミニシテ其質ハ彼處ニ達スルヲ能ハズ
 然レハ内服ノ劑ニ於テハ其質ヲ碎モノアラヌ故
 ニ真ノ泐石劑トハ名ツケ難シト雖レ但粗糲粘稠
 ノ液尿道ニ閉塞スルヲ蕩滌シ凝聚ノ細砂ヲ分利
 スルノミ也即チ其性温燥ニノ氛氣精微味辛ニノ
 微苦ヲ帶ル諸藥救兒田蔓姪劉寄奴一種ノ如キ是
 ナリ

通經

源名麻按鐸斯
通田勿耳物建

羅甸ニ月莫覓嫩亞兀哈ト云是レ

婦人經水ヲ通スルモノ也其性熱ニノ氛氣精微ナ
 ル物ハ粗糲ノ質ヲ消化シ粘稠ノ液ヲ稀釋截斷シ
 諸道ヲ蕩滌シ閉塞ヲ開達スルヲ第二ノ利尿劑ニ
 似タリ而シテ婦人ノ月經ヲ催起シ身體ヲ蕩滌ス其
 香氣重クメ峻烈味苦キモノハ其功最レ強ク何則
 臭氣アル物ハ子宮ヲ鎮墜シ芳香ナル物ハ子宮ヲ
 升提ス升提スルトキハ經水期ニ後レ鎮墜スルト
 キハ經水ヲ催起ス即チ哈兒拔耨莫別夜勿耳設印
 芸香白花苦蕒等是ナリ苦味ノ諸物及ヒ氛氣精微

ナルモノモ亦能ク經水ヲ催起シ且蕩滌ス即チ察
 勿耳暴莫馬兜鈴沒藥等是ナリ此等ノ諸物ハ能ク
 粗糲ノ質ヲ各處ニ於テ稀釋シ且諸道ヲ蕩滌シ諸
 脉管ヲ開達スル一甚強シ又自然ニ由テ經水ヲ通
 スル一アリ即チ經久諸病身體衰弱シ血漸ク缺乏
 シ經水期ニ後ル、モノニ良ナル食物ヲ與テ其血
 ヲ滋養スルトキハ身體ヲ強壯ニシテ經水自ラ通ス
 或ハ熱燥ニ因テ血ヲ減スルモノハ寒涼滋潤ノ劑
 ヲ以テ其血ヲ節シ常度ヲ得セムルトキハ其流動

ヲ活發ナラシメ經水自ラ催起ス

下胞原名納胎暴兒的羅甸ニ設困達ト云是レ產後胞

衣不下及ヒ死胎ヲ墮スモノニシテ通經劑ト相近シ

然氏通經劑ニ比スレハ其力強ク性熱ニシテ氛氣精

微ナリ且臭氣アリテ味苦ク辛粹ヲ帶フ多服スレ

ハ苦辛ニ堪ヘ難シ

和咳原名吾斯兒羅甸ニ別吉葛ト云哈列釋斯ハコレ

ヲ通經及利尿ノ劑中ニ収メリ而シテ哈列釋斯曰ク

和咳劑二種アリ一ハ咳嗽ヲ鎮和シ一ハ咳嗽ヲ催

起ス是レ胸中ヨリ粗糲稠厚ノ液ヲ驅出センカ爲
 ニ咳嗽ヲ催起スル也コレニ反メ咳嗽ヲ鎮和スル
 諸藥ハ稀涼液ヲ稠厚ニス是レ咳嗽及ヒ噓氣ト共
 ニ唾出スルヲ以テ見ルベシ凡其性熱ニメ氛氣精
 微稀釋スル諸藥ハ胸中過多ノ粗糲液ヲ蕩滌ス即
 子「此」索布和名セ山蘿蔔和名松末兒「ル」祿苛和名ラ乙
 列「レ」膺斯和名花根土木香根等是ナリ又其性甚熱ナ
 ラズ甚燥ナラス少シク滋潤ニメ稠厚ナラシムル
 諸藥ハ胸部ヲ適宜ニ蕩滌シ咳嗽ヲ緩和ス即チ甘

草乾蒲萄乾無花果等是ナリ如此甘味ニシテ滋潤
 ノ質アルモノハ胸中過多ノ惡液ヲ適宜ニ洩シ去
 ルト燥ノ功アルモノヨリモ勝レリトス又寒ニ屬
 スルノ諸藥ハ稀涼液ヲ稠厚ニシ咳嗽ヲ止ム即チ
 瓜類松子等是ナリ凡ソ胸肺ヲ治ムル諸藥ハ利尿
 劑中ノ類ニ收ムベシ又一種麻藥ヲ以テ稀涼液ヲ
 稠厚ニシ咳嗽ヲ止ルモノアリ即チ罌粟子殼ヲ連
 ルモノ是ナリ哈列「カ」釋斯「ス」カ藥劑篇第七卷ニ諸藥劑
 ニ配合シテ咳嗽ヲ鎮ムルコトアリ

下乳

原名兒屈麻建姪

造精

原名沙羅麻建姪

羅甸

吾啓木斯

ト云

哈列釋斯曰ク乳汁及ヒ精液ヲ造ルハ食物或ハ

藥劑ニ由テ成ルモノ也故ニ乳汁ヲ通スルハ食物

ヲ増スニアリ最良食物ヲ撰ムベシ若シ又其人

血中ニ寒涼及水樣液多キモノハ熱燥ノ藥物ヲ用

ヒ熱及膽汁ヲ含モノハ清涼滋潤ノ物ヲ用ユベシ

乳汁ヲ下ス諸藥ハ性熱ニノ氛氣精微其性利尿劑

ニ近メ溫和ナルモノ也即チ亞泥斯子八角苗類蒔蘿

子茴香自然汁等是ナリ又經水ヲ催ス功アルモノ

ハ強シテ乳汁ヲ回轉ス何則婦人平常經水アルモ

ノハ乳汁アルナシ稀ニアリト雖凡亦少ナシ

益精原名沙羅精液ヲ生スルハ良食品ヲ以テ養フノ

ミナラス血ノ運動ノ力ニ由テコレヲ滋ス其性熱

ニメ甚燥ナラズ風氣ヲ保ツ諸物ヲ以テス即チ諸

果及ヒ芥菜斯炭姪兒箇祿乙鐸等是ナリ

第八章 第四ノ功ヲ論ス

第四ノ功ト稱スルモノハ物々自ラ一箇ノ性質アツ
 テ各異ニ隱伏含有スル所ノ力ニメ前ニ舉ル所ノ
 第一及ヒ第二第三ノ諸功トハ大ニ異ナリ紙ニ磁
 石ノ鐵ヲ吸引シ而メ蒜ニ遇フトキハ其力ヲ失ス
 琥珀ヲ摩シ熱セシムレハ芥ヲ拾フ此ノ如キハ其
 物ニ即テコレヲ知ルノミ未タ其理究ムヘカラス
 其他ノ諸物モ亦各異ノ性質アツテ其功力ヲ定ム
 ルモノ多シコレヲ羅甸ニ斯百悉比各ト云フ

諸獸蟲ノ螫擊咬傷ノカラ羅甸ニ

ト云フ即

チ亞斯撒斯蛇一種ノ毒ハ人ヲシテ昏睡セシメ終ニ

死ニ至ラシムルヲ最ニ速ナリ蝮蛇咬傷ハ初起忽

チ疼痛シ惡寒戰慄シ渴シ膽汁様ノ液ヲ吐シ險難

ナル諸症ヲ發ス亞莫比斯蛇一種定布沙斯全上姪

黎乙釋斯同上設樂斯的兩角些閉鈍名未詳亞ノ

毒モ亦前症ヲ發ス化貌兒魯與斯一角ノ咬傷ハ身

體ノ諸部ヨリ血ヲ瀉出ス蠍法郎及印斑蜘蛛斯箇魯

扁姪詳未亞及地斯線未詳以上諸蟲ハ勇惡刺ノ螫

傷モ諸ノ苦惱ヲ發ス狂犬咬傷ハ毗鐸魯復鼻亞病名

此症ハ水ニ手ヲ觸ルハ一ヲヲ發スル等是ナリ

諸毒物ノ飲食中ニ混シ身體ニ入テ攪擾セシムルノ

カラ姪列底力野ト云フ即チ芫菁ハ膀胱ヲ害シ謝

化斯未詳ハ肺臟ノ潰瘍ヲ發シ猫ノ腦髓ハ人ヲシテ

狂ヲ發シ知覺ヲ奪フ舌魯乙斯未詳安質鉈石類沒扭莫

蜜陀僧水銀等ニテ製シタル金石相半シタルモノ

ヨリ製スル所ノ土質ノ諸劑ヲ服スルニ由テ各死

ニ至ルモノアリ然レ其毒ノ發スルニ於テハ各淺

深アリテ其症ヲ異ニス又草木ニ於テモ害ヲナス
 モノ少カラズ其人ヲ悩スニ於テモ亦一般ナラス
 諸中毒ヲ解スルニ於テモ亦自ラ各異ノ功アリコレ
 ヲ底カ野迦ト云フ次條ニ詳ニス
 底カ野迦テリヤカ 羅甸ニ底カ野迦ト云フ是レ諸毒蟲ノ
 害ヲ防拒スルモノ、惣稱ナリ是故ニ諸獸蟲ノ螫
 擊咬傷スル所ノ毒ヲ拒ミ驅發スル藥劑單方複方
 内服外傳共ニ通シテ厄勒齊亞ニテモ底カ野迦ト
 ト云フコレヲ二種ニ分ツ

○避邪毒法源名勿耳極弗利亞弗迦 羅甸ニ亞木カ
 利ト云又亞繆列達ト云是レ諸毒蟲ノ害ヲ烟薰傳
 貼シテコレヲ避除防禦スルモノ也其他厭穰法モ
 亦斯ニ附屬スコレヲ厄勒齊亞ニ閉カ亞莫末達又
 亞剝鐸祿閉亞ト云フ即チ琥珀ヲ小兒ノ頸ニ懸テ
 諸中毒ヲ禦キ珊瑚ヲ家ニ藏レハ諸怨恨ヲ除キ謝
 亞幽印草名ヲ門戸屋上ニ懸テ惡氣ヲ避ケ妖術者此
 家ニ災ヲ爲スヲ能ハサルノ如キ是ナリ布力糝斯
 ハ此ノ如キノ諸說ヲ多舉タリ哈列釋斯カ醫療書

第二卷避邪ノ條ニハ凡テ諸物ヲ頂上ノ飾或ハ檀
笠ニ附貼シテ其痛ヲ和クルヲ載タリ

○解中毒劑原名勿取極弗充物羅甸ニ亞列吉悉發

兒媽葛一名亞列吉悉底力野ト云是レ諸中毒或ハ

殺害劑ヲ服セル者ニ與テ其毒ヲ解スルノ劑ニメ

更ニ外傳スルモノニアラス依ト加得ハ諸獸蟲ノ毒ヲ解スル藥劑ノミ

カ野ト云ヘリ又一種身體ヲ蕩滌ノ直ニ其毒ヲ攪

擾逐下スルノ功ヲ羅甸ニ葛達兒質葛ト云フ是亦

中毒必用ノ劑ナリ然レ過服スルハ大ニ害ヲ爲

スノミニアラス終ニ死ニ至ラシムルヲアリコレ

ニ二般ノ別アリ一ハ下利追逐ノ劑ニシテ身體中

過度ノ諸毒ヲ驅逐シ且粘稠粗糲ノ液ヲ稀釋シ小

水ヲ利シ月經ヲ催起シ諸道ノ閉塞ヲ開達スル藥

物是ナリ即チ前ノ第三ノ功通經ノ下ニ論スル所

ノモノナリ一ハ吐瀉蕩滌ノ劑ニメ腹部ノ毒ハ下

ヨリ瀉出シ胃中ノ毒ハ上ヨリ吐出セシメテコレ

ヲ蕩滌スルモノ也是レ直ニ其物ニ含有スル所ノ

性功ノミニアラス其人身ノ性質ト藥物ト一般ニ

シテ諸液同質ナルカ爲ニ自ラユレヲ誘引シテ外
へ導泄スルモノ也

正恭曰唐本草ニ始テ底野迦ヲ載ス蘇恭言出西
戎彼人云用諸綱目作猪膽作之狀似久壞丸藥赤黑色
味辛苦平綱目作苦寒無毒主百病中惡客忤邪氣心腹
積聚トアリ是レ即チ底力野迦ノ略譯ナリ又職
方外紀云如德亞之西有國名達馬斯谷土人製一
藥甚良名の里亞加能治百病尤解諸毒有試之者
先覓一毒蛇咬傷毒發腫脹乃以藥少許嚙之無弗

愈各國甚珍異之云々今底力野迦ハ單方複方數
十法アリ皆心志ヲ強壯スルノ藥劑ニシテ且中
毒ヲ解スルモノナリ宜ク諸書ニ就テ考究スヘ
シ而ノ葛達兒質葛ノ功ハ一種ノ解毒劑ニシテ
吐瀉蕩滌ヲ專トス今來行ハル、所ノ底力野迦
ノ功ト同シカラズ
好原名謝煙香惡原名低物
樂屈質質屈質
凡萬物相須相好スルモノアリ相畏相惡モノアリ
而ノ好惡ノ二ツハ其物ノ性質ヨリ出ルモノニメ

活物ノ意識アルモノ而已ナラス無情ノ草木ニ於
 テモ亦コレアリ相畏相惡ヲ厄勒齊亞ニ安質捌悉
 亞ト云相須相好ヲ蟠莫捌悉亞ト云フ布力糝斯ハ
 仇讎原名谷ト云朋友原名字ト云フ今爰ニ諸書中
 ヨリ抄出スル所ノ生植ノ好惡スルモノ、一二ヲ
 舉テコレヲ辨セシ是レ人智ヲ以テ其理ヲ究ムベ
 カラサルモノ也

○蒲萄ト菘トハ相惡ト寇讎ノ如シ故ニ菘ヲ蒲萄
 ノ傍ニ栽レハ其蔓自ラ一方ヘ撓ミ菘モ直立スル

ト能ハス菘ヲ煮ルニ蒲萄酒ヲ加レハ菘熟スルト
 ナク大ニ其本色ヲ失ス又蒲萄酒ヲ過飲スト雖厄
 生鮮ノ菘ヲ咀嚼スル片ハ醉ニ至ラシメス
 ○蒲萄ト擗トハ相好スルト朋友ノ如シ故ニ一處
 ニ栽ルトキハ共ニ能ク長ス
 ○蒲ト膽八樹トハ相惡ト敵國ニ入ルガ如シ故ニ
 此ヲ栽タル跡ニ彼ヲ栽レハ必枯ル
 ○化斂葳蕤類テシダ類ヲ稱スハ蘆荻ヲ以テ切レハ再芽
 ヲ發セス又化斂ヲ刈タル斂ニテ蘆荻ヲ栽レハ長

セズシテ必枯ル蘆菔ヲ刈タルニテ化飲ヲ裁ルモ亦然リ

○蘆菔ト亞斯百兒掘斯和名ギシ類トハ相好ス故ニ

亞斯百兒掘斯ハ蘆菔多キ地ニ栽ルヲ良トス

○覓乙兒紐斯詳未ト膽八樹又無花果ト膽八樹ト共ニ相好スルモノ也

凡ソ人身體中ノ諸部ニ於テ或ハ害ヲナシ或ハ益ヲナスト最モ著シキモノアリ猶前ニ説トコロノ其性質ニ由テ好惡アルカコトシ是レ其性質ノ各異

ナルニ由テ成ス所也

○其害アル物ニ於テハ哈列釋斯ノ藥劑書第一卷

ニ曰ク芫青ヲ服スレハ膀胱ヲ衝逆セシメ其惱最

氏甚シ然モ其他ノ諸部ヲ害スルトナシ又謝化斯

海魚ノ名未詳ハ肺臟ヲ傷ル其他脆弱ノ部ニ至ルト雖モ其害ヲ受ルトハ肺ヲ先トス

○其益アル物ニ於テハ別禿尼斯得葛斯箇祿乙鐸

媽黎列乙涅等ハ頭腦ニ益アリ吾弗部犖鐸欸冬ノ一種斯

葛未脛撒和名松毗速布和名セイ類等ハ胸肺ニ益アリ

本草綱目卷之九

九

リリ亞ギ及カ木モ爾爾名金金芽芽草草和和厲厲苛苛兒兒箇箇祿祿乙乙鐸鐸ハ肝臟ヲ
益益シ救救兒兒田田萋萋姪姪和名名泡泡甘草ハ腎臟ヲ利利シ斯斯的的煙煙
化化飲飲和名名シシハ脾臟ヲ益益シトト蠱蠱謁謁艾艾ハ子宮ノ良
劑ナリ其他ノ諸物モ彼ハ此部ヲ益益シ此ハ彼部ニ
害害アルノ類枚舉ス可可ラス

右件ノ諸說ニ於テ諸藥ノ功ヲ盡シ以テ彼學ニ至リ
進ムノ道ヲ顯スニ足レリトス

第九章 諸藥ノ香臭ヲ論ス

凡凡ノ藥物ハ單味ノ功ヲ辨スルヲ要トス故ニ今世ノ
學者豫豫ノコレヲ辨知スルニ於テハ第四ノ功ヲ最
トス尚復一二ノ鑒法ヲ以テ其性質ノ發スル所ノ
起原ヲ測驗ス而而ノコレヲ驗ルニ味ヲ以テシ又嗅
ヲ以テス
臭ハ造化ノ神諸物ヲ知覺スベキカ爲ニコレヲ造リ
諸物ノ性質ヲ辨知セシム然然氏氏哈哈列列穉穉斯斯ハ味ニ由
ルノ的實ナルニ如カズト云ヘリ其臭ノ發スル所

ハ味ノ生スル所ト一般ナリ何則醋及ヒ酸味ノ諸物ハ自ラ酸臭ヲ發シ蒜葱及ヒ葷辛ノ諸物ハ特ニ其味ノミナラス臭氣モ亦峻烈ナリ如此臭味同等ニ知覺スルモノアリト雖_レ味ニ由テ知ルモノヨリハ少シ或ハ味ニ由ラスノ臭氣ノミニテ性功ヲ知ルモノアリ即チ人糞及ヒ食物ノ敗鱧シタル其他臭穢ノ諸物是ナリ

凡テ萬物ノ性質各區別アリテ香臭ニ就テ其功ヲ辨シ難シト雖_レ猶諸體ノ形狀ノ多端ニ分レタルカ如ク香臭ニ於テモ其性質ニ由テ各異ニ將來スル_一哈列_ハ釋_ス斯力單味能毒篇第四卷ニ薔薇ノ說ヲ舉テコレヲ示セリ

凡香氣アル物ハ揮發ノ氣アリ故ニ世人考究シテ佳香アル物ハ熱ニ屬セシム是レ揮發氣ハ熱ヨリ發スルヲ以テ也

亞比線那_{アヒセンナ}曰ク香氣ハ直ニ熱ヨリ來ルノミニアラス亦寒ヨリモ來ル即チ芬香ニメ微ニ刺衝ノ氣アルモノヲ熱トシ酸臭ノ氣アルモノヲ寒トス

香氣芬芳ニノ甚夕愛スベキモノハ頭腦ノ精神ニ能ク應ズ臭氣汚穢ニシテ惡ムベキモノハ頭腦ノ精神ニ親マス香氣重キモノモ亦同シ

香臭トモニ區別多シト雖凡味ノ如ク著シキ名ヲ設ケズ

佳香アルモノハ其氤氣精微ナリ然凡香氣ノ多少ニ由テ氤氣モ亦精粗アリ香氣ナキ物ハ其氤氣粗糲ナリ即チ鹹瀋木等ノ味アル物是ナリ其味ヲ分利スレハ稠厚ニノ重ク粗糲ニノ土質ナリ故ニ吸氣

ニ由テ腦ニ達シ難シ

第十章 諸藥ノ味ヲ論ス

夫味ハ諸藥ノ功力性質ヲ辨知スルノ最良的實ニシ
 テ香臭ヲ以テスルヨリモ優レリトス而メコレヲ
 九等ニ分ツ曰ク辛曰ク苦曰ク鹹曰ク木曰ク瀋曰
 ク酸曰ク甘曰ク腴曰ク淡是ナリ而メ辛苦鹹ノ三
 ヲ以テ熱物トシ木瀋酸ヲ寒物トシ甘腴淡ヲ平和
 ノ物トス

辛原名悉羅甸ニ亞郭力斯ト云其性熱ニメコレヲ嘗
 ルニ口舌ヲ刺戟シ毀傷疼痛スルガ如シ即別兒達

本草綱目卷之

十一

樂^ラ莫^ム胡椒霸王鞭水芥菜遏藍菜白芥子蒜葱等ノ類
是ナリ凡ソ辛味ノ諸物三等アリ一ハ味辛粹ナリ
ト雖^レ氏微シク液汁ヲ含ミ口腹ニ適シテ食品ニ充
ヘキ物也即チ芥葱蒜ノ類是ナリ一ハ辛ニメ液汁
ナク氛氣精微ニメ熱ノ第三度ニ當ルモノ是レ藥
品ニ供スヘキモノ也即チ利尿發汗通經ノ功アル
モノ能ク粘稠ヲ裁斷疏通メ自ラ蒸發氣ヨリ發出
シ且ツ胸肺中ヨリ唾液トナシテ洩出セシムルモ
ノ也一ハ其質稠厚粗糲ニメ性大熱ナルモノハ凡

テ活物ノ性ニ逆シコレヲ飲服スレハ内部ヲ腐爛
シ死ニ至ラシム外貼スル片ハ疱ヲ發シ瘡痂ヲ結
ス即チ芫青石龍芮葛^カ覓^ノ列^レ亞^ア和名ヲニシバリ等是ナリ
苦^ク原名備羅^ラ甸^ムニ亞^ア麻^マ留^ル斯^スト云其性熱ニメコレヲ嘗
ムルニ甚夕愛スベカラサルノ味ニメ口舌ヲ劇縮
セシメ味神經ノ知覺ヲ奪フ即チ蘆薈茵陳蒿^カ箇^ノ祿^禄
骨^ク印^{イン}達^ダ哈^ハ樂^ラ質^シ膈^カ樂^ラノ類是ナリ此等ノ諸物ハ其性
熱ニメ燥氛氣粗糲ニメ土質ヲ帶ヒ蕩滌淨除ノ功
アリ且ツ其燥ナルカ故ニ過度ノ諸液ヲ減シ腐敗

ノ原ヲ除ク

鹹原名沙

羅甸ニ撒爾收斯ト云其味鹽

亦名沙

ニ由テ

名ヲ得コレ彼ニ就テ試ムル所以ナリ此亦其性熱ナリト雖氏舌ヲ以テコレヲ試ルニ辛苦ノ物ヨリモ劇シカラズ又微ク燥ノ功アリ哈列釋斯ノ説ニハ其性最氏灰ニ似タリト云ヘリ其性燥ナルカ故ニ能ク淨除シ其劇シキニ於テハ又能ク蕩滌ス凡ク鹹味ノ諸物ヲ視ルニ其燥ノ功中等ナルモノハ疏通裁斷淨除蕩滌スルヲモ亦中等ナリ其劇シキ

ニ至テハ諸稀液及乳糜等ヲ燥ラス最氏甚シコレヲ飲服シテ知ルベシ○鹽ハ著シキ聚斂ノ性ナク又舌上ヲ聚縮セシメスト雖氏其性燥ナルヲ以テ鳥獸魚肉ヲ密藏シテ硬靱ナラシメ久ク貯テ腐敗セサラシム

木

原名胡

羅甸ニ亞設爾備斯ト云其性大寒ニノ燥土

質ヲ帶フコレヲ嘗ムルトキハ舌ヲシテ強木緊鞏セシメ甚ク聚斂シ且ツ榨迫シ舌上ヲ燥シテ滑ナラサラシム即チ梨葡萄山茱萸等ノ諸果未熟ノ味

是ナリ

○哈列穉斯曰凡ノ木味ノ變スル一三等アリ第一
 ハ木味ノ物ヲ火ニ煨シ或ハ曝乾シテ堅硬ナラシ
 ムレハ久シテ甘味ニ變ス即チ栗子ヲ以テ徵スベ
 シ第二ハ木味ノ物ヲ潤ストキハ其稠厚粗糲ノ氣
 氣自ラ水様ノ液ニ變シ其味減シテ瀝トナル而ノ
 復精微ナル氣質ノ氛氣加ハリテ酸味ノ液ニ化ス
 第三ハ木味ノ物ニ熱ト濕トヲ以テスル片ハ水様
 ノ液加ハリテ甘味ニ變シ且氣質ノ物加ハリテ腴

味ニ化ス

正恭曰胡蘭古ハ予爰ニ木ト翻ス按スルニ本草
 栗氣味ノ下ニ詵言凡栗日中曝乾食即下氣補益
 不爾猶有木氣不補益也火煨去汗亦殺木氣云々
 又木瓜集解ニ時珍言其實如小瓜而有鼻津潤味
 不木者爲木瓜圓小於木瓜味木而酢瀝者爲木挑
 云々コレニ據テ考ル片ハ木ハ酸瀝ヨリモ烈シ
 ク食シ難キノ味ニシテ諸果未熟ノ味ト云ヘル
 ニ甚夕相當レリ且哈列穉斯ノ説モ亦証スベシ

瀝原名撒爾布羅甸ニ亞ア烏ウ斯ス的テ留ル斯スト云其性微寒微燥コ

レヲ嘗ムルニ木ニ甚夕近クシテ相混シ易シ唯和ニメロニ適ス即チ収レ末マ古ク没レ石シ子シ石シ榴リ皮キ等ト是レナリ木ト瀝トノ二味ハ共ニ其性清涼ニシテ燥シ聚斂シ稠厚ニシ緊定スト雖レ瀝ハ微燥ニメ舌ヲ搾迫シ滑カナラザルニ至ラシメズ其力弱シ木ハ大ニ燥シテ舌上ノ滋潤ヲ奪ヒ大ニ常度ヲ失ハシム其力最レ強シ此二味ノ諸物ハ漸ニ其味質ヲ變スルモノ也何則右等ノ諸物熟スルニ至レハ澀瀝ノ味

自ラ去テ甘或ハ辛ニ變ス

酸原名羅甸ニ亞ア悉シ丟ウ斯スト云フ其性寒ニメコレヲ嘗

ムルニ峻烈ニメ舌ニ滲透シ其周圍ノ諸部ヲ刺蝕ス其氛氣精微ナルカ故ニ走竄透徹スルト最レ劇シク裁斷疏通スルト辛味ノ諸藥ヨリモ速ナリト雖レ舒暢スルノ功ナシ然レ其寒涼ノ性ニ由テ身體上下ノ崩漏ヲ止メ又其燥カストノ峻烈ナルヲ以テ血ノ漏泄ヲ止ム即チ醋及ヒ酸味ノ諸物ニ於テ徵スベシ

甘原天名羅甸ニ丟爾悉斯ト云是レ美好ニメ舌ヲ悅シ
 メ甚夕愛スベキノ味ナリ即チ蜂蜜及ヒ砂糖ヲ嘗
 テ知ルヘシ其性中等ニメ滋潤ノ質アリ能ク人身
 ノ性ニ密通シ適宜ニ温ム凡ソ甘味ノ甚シキモノ
 ハ水樣質ニメ寒冷ニ似タリト雖モ性寒ナルニア
 ラズ能ク緩和融解スルヲ腴味ノ物ヨリハ劣レリ
 但不熟ノ物ヲ平和シ飲食ノ消化ヲ援ク凡ソ滋養
 ノ物ハ甘味ノ物多シ是レ養ハ甘味ニ益アル力故
 ナリ

腴源名羅甸ニ賓救乙斯ト云是レ肥膩及粘稠氣ヲ以

テ普ク口舌ヲ糝シ著シカラザル甘味ヲ帶フ其氣
 氣中等ニメ水樣ナラズト雖モ能ク滋潤ス且氣質
 ニメ性寒熱ノ間ニアリ凡緩和融解滋潤シ且不熟
 ヲ平和スルノ功モ甘味ノ物ニ勝レリ然モ甘味ノ
 次ニ収ム即チ諸獸ノ脂及油或ハ蜀葵類ラカント沓樂岸ト充
 脂等是ナリ

淡原名羅甸ニ湮悉必丟斯ト云是レ淡薄ニシ
 又混混斯斯麻麻建建羅甸ニ湮悉必丟斯ト云是レ淡薄ニシ
 テ味ナキモノナリ即チ越瓜蒲蘆及ヒ稻麥ノ類是

ナリ如此ノ諸物ハ其質甚タ甘味ニ近シト雖_レ甘
 味ノ物ニ比スレハ稍粗糲稠厚ナリ然_レ土質ニア
 ラス又燥及ヒ裁斷聚斂ノ功ナク但些少ノ水氣ヲ
 以テ諸管ヲ灌滌ス故ニ汚穢ノ物ノ諸管孔ニ閉塞
 スルヲ開達シ便チ粗糲稠厚ノ液ヲ和融分解ス
 右ニ舉ル所ノ味ハ純一ニメ未タ混合セサルモノナ
 リ凡ソ諸草木ノ性ニ諸質ノ混合シ及ヒ諸藥劑ノ
 調和スル所ノ功力モコレニ由テ考定スヘシ前ニ
 所謂第二第三ノ功モ亦コレニ由テ究盡スベシ是

レ諸物各其味ヲ備ルカユヘニ甚タ通曉シ易シ然
 一物ニ衆味ヲ含有スルヲ以テコレヲ各々ニ考
 徴シ將來ノ性質ヲ辨別シ以テ醫藥ノ運用ヲ明ニ
 スヘシ假令ハ亞兒^{アル}設涅^{セチ}ハ其味苦ニシテ瀋ヲ帶フ
 苦ハ淨除シ瀋ハ強壯ニスル等ノ功ヲ以テ徴スベ
 シ然ト雖_レ一物ノ内ニ衆味混合紛雜スルニ於テ
 ハ其功力運用ノ起原ヲ審定明辨スル_レ亦難哉是
 故ニ我輩ハ味ノ考徴ニ由ラズ許多ノ經驗習熟ニ
 就テ諸物ノ功ヲ徹底セシムルニ至ル也又人智ノ

理ヲ以テ考究スルコトアリ然レモ聰明敏達ノ人ノ如
キハ其理ニ就テ其物ヲ究盡スルコトアルベシ豈淺
智ノ人ノ能ク及フ所ナランヤ詳ニ後章ニ見ヘタ
リ

第十一章 諸物ノ見徴ヲ論ス

或人曰ク凡ソ天地間ノ諸物各自然ノ性質ヲ保有ス
其諸徴ニ由テ其功カヲ發明シ其運用ヲ辨識スル
コト猶觀相家ノ人身ノ各部ヲ鑒定シテ氣質善惡貴
賤禍福ヲ論スルガ如シト是ニ於テ近世好事士專
ラ此說ヲ主張シテ草木ノ根莖枝葉花實形色汁液
等ノ標徴ニ就テ其功用ヲ考定シコレヲ表章ス然
レモ觀相ノ術ハ亞カリス秃的列斯及ヒ其他ノ古人モ
コレヲ稱譽スト雖レ草木ノ性質ヲ辨スルノ徴ハ

博識ノ先哲モ未タコレヲ考究審定スルノ書アル
 一ヲ見ス是レ矯誣ノ徒ノ臆見妄誕ニノ屢捧腹ニ
 堪タリ今其說數則ヲ舉テ明ニコレヲ示サン
 苛兒莫箇祿乙鐸ハ根塊ヲナシテ節隆起ス故ニ項頸
 腋下或ハ鼠鱉ノ腺中ニ發スル腫瘍ノ堅塊ヲ和ケ
 且ツ痔痛ヲ療スト然レ是レ其腺中ノ塊ヲナスニ
 似タルカ爲ニアラズ其性熱ニノ燥軟化ノ功アル
 ヲ以テナリ若シ其狀ノ似タルヲ以テセハ是大費
 菜黃精萎蕤ノ類モ其根塊節アリト雖レ未タ痔及

ヒ腺腫ヲ治スル一ヲ聞ズ

設立鐸尼烏莫未牛斯根ハ狹長ナル穀粒ノ如キモノ
 懸垂シテ痔ノ脫出スルニ似タリ而ノ此根ヲ以テ
 痔ヲ燥ス是以テ粗陋ノ人往々樂纒久留斯乙而利
 カ久斯モ其根ノ狀相似タルカユヘニ痔ニ用ント
 スルモノアリ
 那的ノ屬ハ仁堅殼中ニアリテ腦蓋骨中ニ髓ヲ藏ス
 ルニ似タリ而ノ那的莫斯槓禿肉豆ハ頭腦ニ利
 リト雖レ膾迦兒那的挑胡化謝兒那的榛ハ其功アル

一ナシ

酸醬ハ其實一箇ノ蒂中ニ生レ膀胱ノ狀ニ似タリ而
 ノ膀胱ヲ和シ小水ヲ通ス然レ勿^レ釋茶末劉^ス擘布
 麻建^ケ垣納^ス斯蓋^カ謁^ユ箇留^ム的亞^ア撒^ヒ莫^ム百兒^ル那天^テモ亦其實
 膀胱ニ似タリト雖レ未タ其功アルトヲ聞カズ
 大迦^ト烈謁^ト弗^ト禿^ト箇^コ祿^ロ乙鐸^ド花^ハ斯^ス箇^コ兒^ル撒^ヒ蘊^ウ箇^コ祿^ロ乙鐸^ド子^シハ
 蟹尾ノ曲レルガ如シ先輩以テ蟹螫傷ヲ治ス金盞
 兒花子呵^ハ竭^ケ兒^ル涅^ネ斯^ス禿^ト莢^ケモ亦蟹尾ニ似タリ然レ蟹
 螫傷ヲ治スル一ナシ

或曰ク黄色ノ諸物ハ黃疸ヲ治ス是レ其色ノ等シキ
 カ故ナリト然レ黄色ニノ黃疸ニ功ナキモノアリ
 亦黄色ナラズノ黃疸ニ功アルモノアリ黄花ヲ開
 キ黃疸ニ功アルモノハ箇^コ涅^ネ乙撒^ヒ福^ホ迦^ケ擘^ヒ兒^ル綸^ル子^シ何^カ
 兀^ゴ備^ヒ布^フ達^ダ兒^ル繆^ム莫^ム等^ト是^レナリ又大黃ハ其根黄色ニノ
 黃疸ヲ治ス是レ腐敗液ヲ大便ヨリ蕩滌驅逐スル
 ナリ落葉松耳ハ白色ナリト雖レ其功相同シ膽汁
 管ニ粘稠液ノ閉塞スルヲ蕩滌スル一ハ大黃ニ勝
 レリトス其他黄色ニアラズシテ身體ヲ蕩滌シ黄

疸ニ功アルモノ亦少ナカラズ又白屈菜根モ黄色
 ニノ黄疸ヲ治スルト雖氏前ノ如ク蕩滌下利シテ
 其病ヲ治スルニアラス唯諸道ヲ開達スルニ由ル
 而已又黄花ヲ開キ黄疸ニ功ナキモノハ金盞兒花
 泡立草劉寄奴一種蛇銜草列珠鼠麴草菘藍秃兒綿質
 兒樂蝦夷方言ア縛兒列箇碌乙鐸粵力迦犁收莫亞
 竭樂絀莫黄花斯的兒列箇碌乙鐸算秃力那蟠布列
 斯箇碌乙鐸薄兒些莫等是ナリ又毛茛石龍苳ノ類
 モ金黃花ヲ開ト雖氏黄疸ニ功ナシ杏子布碌乙莫

李梅ノ屬蔓多羅兀樂モ黄實ヲ結フト雖氏黄疸ニ與ル
 モノアラス

又曰ク赤色ノ諸物ハ其色火ト同キラ以テ熱ナリト
 然氏哈列釋斯カ單味能毒篇ニ於テ其惑ヲ解ケリ
 是亦其標徴ニ於テ定ムヘキヲ稀ナリ當時ノ人ハ
 赤色ノ諸物ハ聚斂壅遏ノ功アリトス故ニ諸般ノ
 出血ニ用ヒ能ク聚斂シテ血道ヲ過閉ス即チ玫瑰
 花石榴花伏牛花實山茱萸實拳參秃兒綿質兒樂杏
 牽部萋鐸等酸種模等ノ根是ナリ其他赤色ノ諸物及

ヒ赤汁ヲ含ムモノ他ノ諸功アルモノ多シトギ切草

苛ル兒ル子ル呵ル乙ル一種ル味兒ル姪ル祿ル乙ル禿ル一種ル等ノ液汁ハ

赤色血ノ如シ然ル氏止血ノ功ナク却テ經水ヲ驅逐

ス又ル枸骨ノ赤實ル正ル恭按スルニ本邦ノ枸骨ハ實黒

レハ漢蘭トモニ赤實ノ直ニ聚斂壅遏ノ功ナキノ

モノモアリト見ヘタリルミナラズ大ニ下利ヲ發ス

萵苣ノ液ハ乳汁ノ稀キニ似タリコレヲ服シテ乳汁

ヲ下ス大戟甘遂モ亦白汁有テ乳汁ニ似タリ然ル氏

乳汁ヲ益ルナシ且其性熱ニメ燥ナリ故ニ下利蕩

滌シテ胃ヲ騷擾セシメ却テ乳汁ノ來ルヲ障礙ス

罌粟殼ニモ亦白汁アリコレハ蕩滌ノ功モナク又

乳汁ヲモ益サス唯麻痺セシメテ催睡ノ功アリコ

レニ由テ觀レハ萵苣ノ乳汁ニ益アルハ白汁アル

カユヘニアラズ其質ニ含有スル所ノ過多ノ燥熱

ヲ常度ニ復セシムルカ爲ナリ故ニ萵苣ハ婦人ノ

性質燥熱ニメ膽汁多キ症ニ用テ乳汁ヲ益スル最

氏勝レリトス其性質寒ナル症ニハ用ルル勿レ

伊吹ル碎米草ルヲ眼目ニ用テ大ニ視神ヲ強壯ニス是レ

其花色ノ差等甚タ眼目ノ色ニ似タルノ徴ナリト
三色吸和歷一種ノ色モ亦相似タリト雖モコレ
ヲ用ルモノナシ

或人ノ説ニ嵩奪鳥一名毛纏草ハ午時ヨリ後ニ及

ヒ大陽ノ其極ニ升ントスル極熱ノ時ニ至テ露水
ヲ保有シ下垂シテ落ス是ニ由テ人身ノ諸液ヲ保
持シ且ツ補益ノ功アリト云ヘリ然モ眞理ニアラ
ス何則大陽極熱ノ時ニ當テ滋潤ノ液ヲ保ハ固ニ
其性ニ保ツニアラズ唯其産スル地苔類ノ間ニア

リテ其土自ラ水氣ヲ含カ爲ナリ故ニ此草ニ露ア
ル片ハ苔類ニモ亦露アリコレヲ以テ知ルベシ

的和字樂斯拙斯及ヒ捌樂設兒收斯ノ説ニ嵩奪鳥ノ

鍋竈ニテ取タル露水ハ淡黄色ナリ他ノ露水ハ清
潔ナリ是レ露水中ニ色アルハ揮發鹽ヲ含カ故ナ
リ故ニ身體稟受ノ液ヲ保チ瘦人ニ大功アリ

○按スルニ鹽ハ尸及ヒ諸肉ヲ藏ムル片ハ能ク久
ニ堪ユ然モ生活ノ物ニハ宜シカラズ若シ多用ユ
ル片ハ身體ヲ瘦削シ諸液ヲ乾燥セシム瘦人ハ最

凡コレヲ忌ム是レ諸液ヲ喻収スルカユヘナリ又
 聖京健病名外科撰要ニ冒ヲ頭ヨリ胸ニ下シ肺臟
寒傷冷毒ト譯スヲ傷リ終ニ潰瘍ニ至ラシム然レ適宜ニ用ルヲ佳
 トス瘦人ト雖凡如法宜シキヲ得ル凡ハ却テ能ク
 滋養ス

今考ルニ嵩奪鳥ハ大陽極熱ノ時ニ至テ露ヲ保ツハ
 前説ノ如ク揮發鹽ヲ含メルガ故ニアラス又右ノ
 所由ヲ以テ稟受ノ液ヲ保チ瘦削ノ人ヲ益スルニ
 モアラス外ニ一二ノ紀原アツテ如此ノ性ヲ來セ

ルナルベシ故ニ我コレヲ信セス何則嵩奪鳥ハ辛
 粹ニメ侵蝕刺傷ノ功アリ焉ゴコレヲ内服ノ生活
 含有ノ諸液ヲ保チ瘦削ノ人ヲ益スルト有ニヤ
 是故ニ假令世人好テ見徴ノ理ヲ唱スル者アリト雖
 凡右ノ諸説ニ依ル凡ハ藥物ノ功力ハ見徴ニ就テ
 審定究盡スベカラサルト明ケシ
 又先哲ノ説ニ斯炭ス姪兒ル箇コ祿ロ乙イ鐸ド
類ヤマサギ草ノハ其
 鬚根ニ二圓塊附著シ恰モ罌丸ノ狀ニ似タリコレ
 ヲ用テ淫情ヲ起ス頻竭兒ル箇コ祿ロ乙イ鐸ドハ雄生ノ者男

子ヲ求メ雌生ノ者女子ヲ得ルノ如キ間亦古人モ其見徴ニ由テ考究スルヲアリト雖氏多ハ阨日多國人及ヒ其他詐欺人ノ虚言妄誕ヨリ傳ル所ニシテ矯誣ノ鑿說ナリ既ニ哈列^ガ釋^ス斯モコレヲ論セリ故ニ人其學ニ達スル者稀ナリ設令其藥物ノ功一二ノ見徴ニ偶中スルヲアリト雖氏是ヨリシテ諸物ヲ見徴ヨリ考究スルヲ能ハザルモノナリ是レ功ト見徴トハ大ニ異ナルモノニシテ經驗習熟ノ成功ニアラサレハ其實際ヲ窺フヲ能サルモノ也

第十二章 藥物單味ノ功用ハ經驗ニ由テ試知ルベキヲ論ス

凡ソ藥物單味ノ功用ヲ知ント欲セハ經驗ニ就テコレヲ知覺スベシ今コレヲ實驗スルトキハ許多ノ功用ヲ著實ニ考定シ其理ノ未タ審ナラサルヲモ顯明セシムルナリ
 經驗ハ即チ其性質ヲ知ル所ノ究理ニシテ諸物ニ就テ一法ヲ以テ數次實驗シ或ハ新ナル鑿法ヲナスト雖氏皆一二歸スル所ニ能ク心ヲ注シ考定スベ

キモノナリ

若シ人コレヲ質驗セシテ欲セハ哈列釋斯ノ教ノ
 如ク單味ノ藥物ニ就テ而メ其身體無病康健ノ者
 ト或ハ其他病ヲ併セサルノ症ニ於テコレヲ試ム
 ベシ何則若シ他物ノ混合スルニ於テハ其物ノ功
 力蔽ハレ易ク察知スベキヲ難シ病者モ亦他病ヲ
 合併スルトキハ某病ニ某藥ヲ以テ治スルトイフ
 コトモ亦辨知シ難シ

辟邪毒解中毒蕩滌下劑等ノ藥ハ經驗ニ由テ急ニ知

ルベキモノナリ

藥物ノ功力ヲ嘗ミニテ欲セハ宜シク外物異常ノ
 標發ニ由テ其性ヲ變スルコトヲ知ルベシ何則一
 ノ藥物ニ於テ異常ノ寒熱燥潤ヲ加ルトキハ速ニ
 其物ノ功ヲ顯サ、ルコトアリ假令ハ曼陀羅兀刺
 備兒線箇祿乙禿悉鳩多等ノ清凉麻痺ノ藥物ヲ大
 ニ熱セシメテ身體ニ貼スルハ清凉ナラズシテ
 却テ大ニ熱セシメ灼爍スルニ至ル然レ其本性ノ
 清凉麻痺ノ功ヲ奪掠スルヲハアラズ

今コレヲ區別スルキハ標發原名知ニ由テ致スノ功
 ヲ羅甸ニ謁及撒骨田質ト云フ其物自己ノ性質ニ
 由テ致スヲ布里麻里脛ト云ヒ又百爾設ト云フ何
 則水ハ其性清涼ナリト雖氏或ハ時トシテ熱ヲ發
 スルヲアリ而ノ其熱減セサルノミナラズ却テ其
 熱ヲ熾ニニス一少年強壯肥滿ニシテ神經緊張精神
 錯乱病ノ類ヲ憂ル者夏月多ノ冷水ヲ灌浴セシメテ一
 旦身體寒冷ニ至ルト雖氏暫時復熱ヲ發シテ内部
 ノ元陽ヲ挽回スルトキハ其病全ク愈ユト是レ依

ト加得ノ亞樸力斯綿第五卷二十一章ニ見タリ是
 レ冷水ノ自己ノ性質ノ致ス所ニアラス標發ニ由
 テ其熱ヲ挽回熾盛スルモノ也又熱藥ヲ多用テ却
 テ寒涼ニスルヲアリ是レ身體中ノ熱液ヲ開達消
 化劑ヲ以テ散越スレハ熱液自カラ解釋シテ身體
 ヲシテ寒涼ナラシメ大ニ怠惰スルニ至ラシム是
 レ亦同書十七章ニ見タリ
 彼說ハ藥物各異ノ功ヲ試ムルニ最氏緊要ノ法ナリ
 而ノ理モ亦實驗ノ内ニ附屬セハ能ク其實驗ヲ援

遠西草本論卷一
ケテ經驗ノ功ヲ精密ニスベシ是レ藥物ノ功カヲ
理ニ由テ考見ル所ナリ而シテ經驗ニ理ヲ合スルキ
ハコレヲ脩飾審定スルヲ亦少カラス然レ諸藥物
ノ功ハ理ヨリシテ檢査シタルニアラス唯諸物ノ
質ニ從テ久シク經驗セルニ由テ自カラ能ク理ニ
合スルナリ理ノ此ニ附屬スルヲ知得ハ諸藥物
ノ功用亦能ク詳明ナラン

第十三章 食物ノ功カヲ論ス

夫食物ハ人身體中ヲ滋養シテ其廢謝スル所ノ諸液
ヲ補フモノ也蓋人生命ノ存スルモノ常ニ體中
ノ諸液流動シ微々謝去テ再タヒ來ラズ故ニ水穀
ヲ以テ新ニコレヲ補フ若シ否サレハ周身瘦削シ
テ終ニ僵尸ノ如キニ至ル而シテ食物ノ性質ハ身體
ノ性質ト相近似ス故ニ胃ニ入り消化シテ身體ノ
諸質ヲ養フ其淡薄平和ニ著シキ功カアラサル
モノヲ以テ尋常ノ食品トス又身體ヲ滋養スルノ

ミナラス過度ノカアリテ體中ノ諸質ヲ運動變化
セシムルヲ猶藥物ノコトキモノコレヲ藥食ト云
然レ尚食品ノ中ニ列スベシ其味甘シテ少ク酸滯
苦辛等ヲ帶ルモノ是ナリ

凡食物ハ分テ六品トス曰ク好品曰ク歹品曰ク粗品
曰ク精品曰ク脆品曰ク硬品是ナリ

○好品 其性佳ニシテ能ク身體中ノ良液ヲ造釀
スルモノ也其味淡薄或ハ甘シテ口中ニ適シ或ハ
佳香及ヒ脂肪アルノ屬即チ牛乳獸肉諸鳥肉及ヒ

卵鶏卵ヲ最モ良トス溪澗及ヒ海底ノ諸魚不潔ノ物ヲ食セサルモノ良也

或ハ光頭麥ニテ製スル蒸餅或ハ味甘ク芳香愛ス
ヘキノ酒等是ナリ

○歹品 其性佳ナラスノ惡液ヲ生スルモノ也即
チ辛苦鹹酸滯等ニシテ微甘味ヲ帶ズ及ヒ臭穢腐敗
ノ諸物是ナリ又蔬菜及ヒ野生ノ諸草早熟ノ諸果
瓜瓠或ハ敗謁ノ穀類汚穢ヲ食スル獸汚水ノ魚粘
稠辛癖ノ酒等皆惡液ヲ生スルモノ也但蒿苣フミンタ紅毛
蒿ダサ苣及ヒ家猪ハ佳ナリトス其内早熟諸果瓜瓠蔬

菜ノ性寒ナルモノハ寒液及ヒ未熟ノ液ヲ生ス蒜
葱薑芥等ノ辛粹ノ諸物ハ熱液及ヒ膽汁様液ヲ生
ス穀果小巢菜菘菜鹿野牛牛肉塩藏肉臘乾等ハ粘
稠液ヲ生スルモノ也

○粗品 其質粗糲硬靱ニノ稠厚ノ血液ヲ造スル
モノ也諸粉末ニテ製セル餅炙豆或ハ諸獸肉及ヒ
肝腎腺多キ處或ハ鯨魚烏賊章魚牡蠣江珧柱蟹等
ノ種類是ナリ又乾酥栗子榲實菌類或ハ甘味稠厚
ノ酒粘稠ノ諸物モ亦粗糲稠厚ノ液ヲ生ス又獸類

ノ足及ヒ外部ノ肉ハ胃ニ入テ消化シ易ク血中ニ
良液ヲ生スルト雖モ亦肝脾ノ閉塞ヲ發シ易シ此
等ノ諸物ハ食シテ益ナク生活ニ用少ナシ意ニ隨
テ斟酌スベシ食品ニ良ナルモノハ稠厚ニスルト
稀釋ニナストノ間ヲ兼ルモノ也

○精品 其質精膩軟和ニシ消化ナシ易キ物ナリ
蒜葱蘿蔔毗索布兀羅苛末力乙犁涅缺烏列等ノ如
キ辛味ヲ帶ル諸物或ハ醴母ヲ多用ヒ光頭麥ニテ
製セル蒸餅再熟ノ麥粥苦巴旦杏或ハ雉鷓斯布列

呃聞鳥名 覓兒鳥名 飲鳥名 百兒鳥名 鐸落鳥名 乙線鳥名 立木鳥名 儉鳥名 等ノ性

燥熱ナル活物或ハ清澄淡薄ナル酒及ヒ牛乳清等ノ如キハ諸道ヲ開達シ粘稠ヲ淨除シ粗糲液ヲ稀釋ス故ニ未熟粘稠ノ液アリテ膽汁敗黒ノ証ニハ宜クコレヲ用ユベシ膽汁多ク性燥熱ナル人ニハ用ルト勿レ若シ此ヲ用ユルトハ體中膽汁様液及ヒ鹹渣ヲ蓄聚ス常ニコレヲ禁スベシ

○脆品 其質柔軟鬆脆ニシ消化シ易キ物ナリ即チ柔軟ナル蔬菜鬆脆ナル果實初生鳥獸ノ肉猪 羔 牛

雞 雛ノ類 溪澗ノ魚是ナリ此等ノ諸物ハ消化シ易シト

雖凡亦能ク腐敗ナシ易シ何則其性熱ニシ刺戟スルモノハ胃ニ入テユレニ膽液ヲ灌クトハ養液トナラズ却テ惡液ニ變ス其質硬メ消化ナスモノハ胃ニ入テ腐敗スルトナシ

○硬品 其質堅硬鞏韌ニシ消化ナシ難ク粗糲ノ液ヲ生スル物ナリ即チ醴母ヲ用ヒサル蒸餅菘菜榲實栗子牛肉鹿肉諸獸肉塩藏風乾臘乾介蟲蚌蛤及ヒ木味アル酒等是ナリ右件ノ諸物ハ胃ノ溫暖

氣ニ由テ消化スト雖氏胃ノ衰弱セルニ於テハ消
化スルヲナシ

右件ノ諸質ヲ驗ムルニ水煮シテ以テ徵スヘシ何則
コレヲ煮テ其煎汁ヲ嘗ムルニ舌上甘香愛スベキ
味アルモノハ是レ良液ヲ含メル物ニメ良乳糜ヲ
製スルモノ也其香味共ニ佳ナラサルモノハ是レ
惡液ヲ含メル物ニメ不良乳糜ヲ製スルモノナリ
又其煎汁冷テ後凝固スルモノアリ是レ稠厚ノ液
ヲ生シ胃ニ入テ消化スルハ許多ノ養液ヲ生ス

其煎汁冷テ後凝固セサルモノハ僅少ノ養液ヲ生
ス又水煮スルヲ久クメ化熟スルモノハ胃中ニ入
テ消化スルヲ遲シ其化熟シ易キモノハ胃中ニ入
テ些少ノ溫暖氣ニ由テモ消化シ易シ

○食品中ニ風氣ヲ生スル物アリ又生セサル物ア
リ或ハ消導スル物アリ停滯スル物アリ此亦論セ
スシハアル可カラズ

○風氣ヲ生スル食品ハ未熟液及ヒ寒液ヲ含ム物
ナリ即チ夏月果實豌豆^シ悉^セ設兒^ル斯^ル留^ル撒^ル念^ル或ハ葡萄

酒醅未清澄麥酒等ノ如キ味甘瀋ニメ聚斂スル物
是ナリ是レ胃中ニ入テ速ニ分解セズ常度ヲ越テ
留滯スルカ故ニ風氣ヲ生スルモノ也

○風氣ヲ生セサル食品ハ諸物共ニ能煮熟シ或ハ
炙炮シ或ハ禽獸肉ノ良液ヲ含メル物適宜ニ炙シ
或ハ醴母ヲ用ヒ上好光頭麥ニテ製セル蒸餅上好
古酒等はナリ

○消導ノ食品ハ許多ノ良液ヲ含ミ大便ヨリ速ニ
謝出シ易キ物ナリ即チ葵藜金盞兒花及ヒ味鹹辛

ニメ酸瀋ナラサル諸液是ナリ又消導スルニ於テ
胃中ニ入テ甚タ聚斂スル物アリ即チ糠多キ蒸餅
是ナリ又獸肉鶏肉ノ如キ煮汁ノ粘稠氣アルモノ
モ亦甚タ消導シ易シ是レ腸中ヲ滑ニスルカ故也
○停滯ノ食品ハ滋潤ノ液ナクシテ腸胃ニ久シク
留滯スル物ナリ即チ炮炙及ヒ風乾セル諸肉鶏卵
糠ナク精微ナル蒸餅或ハ梨子速兒果名甘味ナク
メ酸瀋ナル酒等はナリ

遠西草木譜卷一

遠西草木譜卷第一
終

八



