




遠西草木譜  
十二

新刻版下



禿ト立リ布ノ斯ス



本草綱目卷之三

第五章 斯布立禿

目一



第五章 斯布立禿 妓離設箇莫之別種

**名義** 斯布立禿 齊厄勤 百姪斯哈爾立那些 羅甸

今世抹質玉留斯等ノ諸本草家此草ヲ斯布立禿ト名ツケ而ノ箇蠡杏立斯箇祿乙鐸ナリト以爲ヘリ既ニ哈列釋斯力單味能毒篇第十一卷箇蠡杏立斯鳥ノ主治ノ下ニ論セリ然レ予按スルニ箇蠡杏立斯トイヘル草ハ即前章ノ箇犁達力容ニシテ歛末力耶一名妓離設箇莫是ナリ○此草ハ古説ニ布力糴斯ノ葛布訥斯布力兒ト名ツクル者ナリ其他

ノ人ハ百姪斯哈爾立那些トイヘリ何則前章ノ妓離設箇莫ヲ布立糴斯ハ葛布訥斯亞爾的樂ト稱ノ彼書第二十五卷十三章ニ二種ノ葛布訥斯ヲ舉タリ曰第一種ハ百姪斯哈爾立那些トイフ是丙涅孚天鶏脚草ノ義ナリ此草古壁及樹籬ニ生ス葉綠色枝細カニ分レテ紫花ヲ開ク第二種ハ園圃或ハ野邊麥田中ニ生ス形狀共ニ第一種ト甚相同シテ稍叢生ス葉甚薄ク軟胡荽葉ニ似テ灰色紫花ヲ開クト是妓離設箇莫ナリ



總說

此草樹籬曠野及古壁ニ生ス軟弱ナル小草ナ

レレ氏レ妓レ離レ設レ箇レ莫レヨリハ高ク至テ細キ小莖ヲ生シ

小葉附著ス葉邊鋸齒ナク細小ナル鬚蔓ヲ出ス鉤

アリテ物ニ纏フ莖末小白花ヲ開ク微赤ヲ帶フ花

後小莢ヲ結フ内細子アリ根ハ細メレ妓レ離レ設レ箇レ莫レノ

如クニメ深ク土中ニ入ル全草綠色ニメ微白ヲ帶

ルコトレ妓レ離レ設レ箇レ莫レノ如ク味モ亦相似タリ生時花

時モ亦同シ

性効主療共ニ前種ト同シ猶諸書ニ載スルカコト

シ○布立糶斯モ亦前種ニ功同シトイヘリ而メ其

第一種ノ下ニ曰自然汁眼目昏暗ヲ治ス故ニ眼病

諸症ヲ治スル藥劑中ニ入ル又此草ヲ以テ目ニ塗

レハ目ヲ明ニス○抹質玉留斯曰此草腹痛及疝ニ

甚良ナリ生鮮ナルヲ用ユ或ハ乾シ搗末シ酒ニテ

數日連服ス



塊 一 根

吉<sub>+</sub>別<sub>斯</sub>兒<sub>上</sub>花<sub>下</sub>粵<sub>二</sub>偉<sub>三</sub>





第六章

掘辣尼鳥莫<sup>ム</sup> 偉粵花兒斯<sup>ス</sup> 別吉<sup>キ</sup>

名義

掘辣尼鳥莫<sup>ム</sup> 羅<sup>ラ</sup>甸<sup>ン</sup> ○ 厄<sup>エ</sup> 掘辣尼容<sup>ニ</sup> 厄<sup>エ</sup> 掘辣尼和<sup>ニ</sup>

意太<sup>イ</sup> 祿斯<sup>ロ</sup> 禿兒<sup>ト</sup> 建斯<sup>ケン</sup> 那<sup>ナ</sup> 別兒<sup>ベ</sup> 熱爾<sup>ニ</sup> 瑪<sup>マ</sup> 斯<sup>ス</sup> 禿兒<sup>ト</sup> 劫斯<sup>ケ</sup> 彌兒<sup>ミ</sup> 諳厄<sup>セン</sup>

里亞<sup>リ</sup> 別屈<sup>ベ</sup> 姪兒<sup>ヂ</sup> 兀祿<sup>ウ</sup> 烏<sup>ウ</sup> 同<sup>ト</sup> 葛辣<sup>カ</sup> 百<sup>ペ</sup> 乙<sup>イ</sup> 釋<sup>シ</sup> 設<sup>セ</sup> 郭<sup>ク</sup> 別<sup>ベ</sup> 調<sup>ト</sup> 偉粵<sup>ワイ</sup> 花兒<sup>ハ</sup> 斯<sup>ス</sup> 別<sup>ベ</sup>

吉<sup>キ</sup> 業<sup>ヤ</sup> 謁<sup>ト</sup> 垵<sup>ン</sup> 爾蘭<sup>ニ</sup> 杜<sup>ト</sup> 偉粵<sup>ワイ</sup> 花兒<sup>ハ</sup> 斯<sup>ス</sup> 別<sup>ベ</sup> 吉<sup>キ</sup> ト 名<sup>ナ</sup> ル ハ 其<sup>キ</sup> 實<sup>ジ</sup> 鶴<sup>カ</sup> 嘴<sup>ク</sup> ニ 似<sup>ニ</sup> タ ル ヲ 以<sup>テ</sup>

テ 此<sup>レ</sup> 種<sup>ル</sup> 類<sup>ノ</sup> 總<sup>テ</sup> 稱<sup>ト</sup> ス 名<sup>ナ</sup> 義<sup>ニ</sup> ニ シ テ 鶴<sup>カ</sup> 嘴<sup>ク</sup> 草<sup>ト</sup> ト 翻<sup>ス</sup> 又<sup>シ</sup> 羅<sup>ラ</sup>

甸<sup>ン</sup> ニ 屈<sup>ク</sup> 劣<sup>レ</sup> 乙<sup>イ</sup> 那<sup>ナ</sup> 立<sup>リ</sup> 斯<sup>ス</sup> ト 鶴<sup>カ</sup> 嘴<sup>ク</sup> 草<sup>ト</sup> ト モ 稱<sup>シ</sup> 或<sup>ハ</sup> 祿<sup>ロ</sup> 斯<sup>ス</sup> 禿<sup>ト</sup> 劣<sup>レ</sup>

莫<sup>ム</sup> 屈<sup>ク</sup> 劣<sup>レ</sup> 乙<sup>イ</sup> 斯<sup>ス</sup> ト モ イ フ 又<sup>シ</sup> 亞<sup>ア</sup> 久<sup>ク</sup> 斯<sup>ス</sup> 捌<sup>パ</sup> 斯<sup>ス</sup> 禿<sup>ト</sup> 力<sup>リ</sup> 斯<sup>ス</sup> ト イ フ

是<sup>シ</sup> 條<sup>テ</sup> 兒<sup>ニ</sup> 姪<sup>ヂ</sup> 兒<sup>ニ</sup> 斯<sup>ス</sup> 拿<sup>ナ</sup> 而<sup>シ</sup> 姪<sup>ヂ</sup> 力<sup>リ</sup> 義<sup>ニ</sup> 掘<sup>ゲ</sup> 辣<sup>ラ</sup> 其<sup>タ</sup> 他<sup>ノ</sup> 不<sup>レ</sup> 百<sup>ハ</sup> 六<sup>ニ</sup> 尼<sup>ニ</sup> 質<sup>ニ</sup> 斯<sup>ス</sup>

質<sup>ニ</sup> 力<sup>リ</sup> 葛<sup>カ</sup> 掘<sup>ゲ</sup> 辣<sup>ラ</sup> 訥<sup>ニ</sup> 掘<sup>ゲ</sup> 弄<sup>ニ</sup> 和<sup>ニ</sup> 烏<sup>ウ</sup> 悉<sup>シ</sup> 那<sup>ナ</sup> 斯<sup>ス</sup> 禿<sup>ト</sup> 劣<sup>レ</sup> 莫<sup>ム</sup> 謁<sup>ト</sup> 悉<sup>シ</sup> 那<sup>ナ</sup> 斯<sup>ス</sup> 禿<sup>ト</sup>

劣<sup>レ</sup> 莫<sup>ム</sup> イ 諸<sup>シ</sup> 名<sup>ナ</sup> ハ 皆<sup>シ</sup> 訛<sup>シ</sup> 稱<sup>ス</sup> ス ル モ ノ ナリ

△ 正<sup>ニ</sup> 恭<sup>ニ</sup> 曰<sup>ク</sup> 掘<sup>ゲ</sup> 辣<sup>ラ</sup> 尼<sup>ニ</sup> 鳥<sup>ウ</sup> 莫<sup>ム</sup> ハ 和<sup>ニ</sup> 名<sup>ナ</sup> 風<sup>ニ</sup> 露<sup>ニ</sup> 草<sup>ト</sup> ノ 種<sup>ル</sup> 類<sup>ニ</sup> ニ シ

テ 牯<sup>ニ</sup> 牛<sup>ニ</sup> 兒<sup>ニ</sup> ノ 屬<sup>ス</sup> ナリ 風<sup>ニ</sup> 露<sup>ニ</sup> 草<sup>ト</sup> ハ 苗<sup>ノ</sup> 高<sup>ク</sup> 六<sup>ニ</sup> 七<sup>ニ</sup> 寸<sup>ノ</sup> 葉<sup>ノ</sup> 形<sup>ノ</sup> 大<sup>ニ</sup>

抵<sup>テ</sup> 毛<sup>ノ</sup> 莖<sup>ノ</sup> 及<sup>シ</sup> 石<sup>ノ</sup> 龍<sup>ノ</sup> 菴<sup>ニ</sup> ニ 似<sup>テ</sup> 稍<sup>ク</sup> 薄<sup>ク</sup> 微<sup>ク</sup> 毛<sup>ノ</sup> 茸<sup>ノ</sup> アリ 然<sup>レ</sup> 在<sup>ニ</sup>

缺<sup>ク</sup> 刻<sup>ク</sup> ノ 多<sup>ク</sup> 少<sup>ク</sup> 淺<sup>ク</sup> 深<sup>ク</sup> 等<sup>ク</sup> ノ 異<sup>アリ</sup> アリ テ 其<sup>ノ</sup> 狀<sup>ノ</sup> 一<sup>ニ</sup> 樣<sup>ナ</sup> ラ ス

第六章 第一種 掘辣尼鳥莫

白<sup>ク</sup> 曰<sup>ク</sup>

白<sup>ク</sup> 曰<sup>ク</sup>

白<sup>ク</sup> 曰<sup>ク</sup>



三四月ノ頃根際ノ葉間小莖ヲ出シ三四花ヲ著  
 ス單瓣梅花ノ如シ後小莢ヲ結フ其狀ノ嘴ノ如  
 クナルヲ以テ此物ノ種類トスルナリ今此條ニ  
 舉ル所ノ第一種掘辣尼烏莫ムハ櫻風露ニ近シ狀  
 櫻花ニ似テ鮮紅色ナル者ナリ然レ第一種ハ巨  
 圓ナル塊根アリテ的當シガタシ第二種ハ和名  
 ゲンノセウコ第七章ノ下ニ詳ニス第三種ハ姫  
 風露ナリ江州伊吹山ノ絶頂ニアリ葉細缺刻ア  
 リ花小ニノ紫色ナリ第八章ノ圖ニ合ス第四種

ハ真ノ牻牛兒ナリ第九章ノ下ニ詳ニス第五種  
 ハ郡内風露其花青碧色ナリ第六種ハ紅風露其  
 花鮮紅ニノ可愛第七種ハ和産未詳第八種ハ大  
 風露葉大ニシテ缺刻スクナシ

第今掘辣尼烏莫ム塊根偉粵花兒ル斯別ベ昔キ斯別ベ吉キハ

羅甸ニ掘辣尼烏莫ム紉別兒ル率莫ムト稱シ又掘辣尼烏

莫ム皮而ル樸率莫ムトモイフ是其根圓塊ヲナスノ義也

○地和思谷里迭斯ノ説ニハ二種ヲ舉ク第一種ハ

根塊ヲナシ又一種ハ葉末留物類ニ似タルモノナ



リ今此章ニ於テハ第一種ノミヲ記ス

**附考**郭留識烏斯ノ異草譜第五卷十一章ニ塊根クワクマ

掘辣尼烏莫二種ヲ舉ク

○第一種 掘辣尼烏莫皮而樸率莫ゲラニウモ

△正恭曰皮而樸率莫ハ根圓毬ヲナシテコレニ

細鬚ヲ多著スルヲ云フ

○第二種 掘辣尼烏莫訥譯率莫ゲラニウモ

△正恭曰訥譯率莫ハ根塊節ヲナスモノヲ云フ

**總說**此草斯刺忽尼亞亞爾拔尼印及其他東方ノ諸

國荒蕪ノ地ニ生ス獨乙都蘭杜ニハ下種セサレハ

生セス其莖細クシテ圓ク少ク枝アリテ一根ヨリ

叢生ス葉ハ發涅付土ハツネツチ毛莖石龍ニ似テ多岐缺裂ア

リ又亞涅木涅アネモネ和名一ノ類ニ似テ大ナリ夏月枝頂

ニ花ヲ出ス鮮紅色ニ小羅茲建斯花ニ相似タリ

花後狹長ナル尖刺ヲ結フ狀鶴及鶴嘴ニ似タリ根

ハ巨圓ナル塊アリ少ク鬚アリ

**附考**第一種掘辣尼烏莫皮而樸率莫ゲラニウモ

此草第那瑪爾加ニ多シ其根塊球ヲナシ上ニ至



テ甚細長ナル鬚少クアリ莖高サ一尺半節アリ  
 根節共ニ微赤ヲ帶フ每節二葉ヲ出ス長キ小莖  
 ノ先ニ附キ分レテ五岐ヲナス葉邊鋸齒アリ葉  
 ノ本ノ節ヨリ五尖ノ小葉ヲ出シ莖頂ニ花アリ  
 羅茲「羅茲」牆薜玫ノ如ク小莖ノ頂ニ攢簇シ五出紫赤  
 色其狀青花偉粵花兒斯別吉ノ花ニ似テ小ナリ  
 ○第二種掘棘尼烏莫訥譯率莫  
 此草斯刺忽尼亞ニ産ス其葉根際ヨリ出ツ硬ノ  
 深缺刻アリテ五岐ヲナス葉間二三莖ヲ出ス高

サ一尺許軟ニメ灰白微紫ヲ帶フ節膝ノ如ク每  
 節二葉相對ス此葉三岐ヲナス節中ヨリ小長莖  
 ヲ出シ二花攢著ク花五出花瓣亦少缺刻アリテ  
 末留物「末留物」葵花ノ如シ紫色ニメ微暗色ノ縷アリ中  
 心赤キ心葉アリ葉頭分裂シテ五岐ヲナス花後  
 變シテ長嘴様ノ狀ヲナシ内ニ子ヲ含ミ熟スレ  
 ハ自裂ス根塊アリテ關節ノ如ニシテ鬚根アリ  
 五月ニ花開キ終夏絶ヘズ秋ニ至リ實ヲ結フ此  
 草莖ノ本ニ鬆疏ナル節アリ九月十月ノ比ハ殊



根上ニ多シ或ハ枝ニモ有之其第一種ト異ナル  
所ハ郭留識烏斯ノ圖ニ依テ詳ナリ此草ハ原來  
布樂的亞烏ヨリ郭留識烏斯ヘ圖ニ送リシ所ノ  
モノナリ

**性効** 偉粵花兒斯別吉ノ種類ハ其性温ナリ根ヲ以  
テ要トス

**主療** 地和思谷里迭斯曰此根食品トナシテ良ナリ  
又子宮潰瘍ヲ消スル酒ニテ一錢ヲ服ス○布立糶  
斯曰此根症ニ從テ用ユレハ氣力ヲ再復スルコト


甚妙ナリ勞瘵ヲ治スルニ此物一錢酒四十八錢ヲ  
以テ服スル一日二次

**附考** 斯刺忽尼亞國ノ婦人流水ヲ以テ此草ヲ煎  
シ額ヲ洗ヒ滓ヲ取テ額ニ貼シ後其滓ヲ前ニ汲  
タル處ノ流水中ニ棄テ、頭痛ヲ治スルコト妙  
ナリ○此根汁ハ耳病ヲ治ス○此子胡椒沒藥ニ  
合シテ服スレハ箇祿莫綿拔兒斯項頭ノ枉病ヲ治  
ス



種付忿貌

莫烏尼辣掘





第七章 第二種掘辣尼烏莫 兌忿付土

**名義** 掘辣尼烏莫箇留莫弼耨斯 羅百斯箇留莫弼耨

斯同 答烏砒霏猶子熱爾瑪斯 葛兒垚兒葛樂烏禿同

虛度姪必掘恩拂郎 兌忿付土業謁垚

和名 ゲンノセウコ 漢名 牯牛兒一種

按ニ此草前說地和思谷里迭斯ノ第二種ノ掘辣尼

烏莫其葉末留物ニ似タルトイヘル者是ナリ

**附考** 翁加里亞人ハ兀立亞箇列莫ト稱ス是レ偉

粵花兒斯那掘而鶴爪草ノ義ナリ

○百斯箇留莫弼耨斯ハ即チ兌忿付土鳩脚草ノ

義ナリ是一種草ノ名ニノ巴爾西亞ニ出ツ惣シ

テ亞細亞諸洲處々ニ生ス末卷ノ附錄亞木繆莫

ノ條ニ於テコレヲ記ス

**總說** 此草熱爾瑪尼亞ノ地ノミニアラズ他邦處々

道傍不耕ノ地ニ皆有之其葉圓クコレヲ摩スルニ

柔軟ナリ小末留物冬 葉ニ似テ小サク白毛茸アリ

葉邊鋸齒アリ莖長サ一尺或ハ二尺許細クシテ又

微毛アリ地ニ安生ス葉ハ莖ヲ覆フ夏月莖頭小花



ヲ開ク微紫色花後小莢ヲ結フ尖ニノ鶴頭ノ如シ  
 先硬ノ刺ノ如シ根ハ細シテ鬚多シ  
 又一種掘辣尼烏莫ノ種類ニシテ葛兒設和樂力烏  
 斯ヨリ抹質玉留斯ニ送ルモノアリ此草蒙秃卑爾  
 カ意爾斯ノ地處々ニ自生ス其莖節ヲナシテ柔毛  
 茸アリ枝多分テ地ニ安生ス末留物ノ如ク葉亦似  
 タリ然レ其莖稍長シ莖頂小花ヲ開ク紫赤色其狀  
 長シ花後長尖刺莢ヲ結フ鶴嘴ニ似タリ根細クシ  
 テ長シ

△正恭曰ゲニノセウコ一名梅鉢草處々原野ニ  
 多シ莖軟弱ニノ直立セズ地ニ安テ横ニ繁衍ス  
 紫黒ヲ帶テ葉互生ス形石龍苺ニ似テ圓ク缺刻  
 淺ク毛茸アリテ光澤ナク黒斑點アリ葉間花ア  
 リ五瓣ニノ單瓣梅花ノ如ク淡紫色又深紅色或  
 ハ白花モアリ實ハ尖テ稍鳥嘴ニ似タリ熟スレ  
 ハ莢迸裂シ上へ反テ五尖ニナル此物下痢ヲ止  
 ルニ効驗アルヲ以テ驗ノ證據ト名ルヨシナリ  
 是土佐ノ民俗ノ方ニシテ香川太冲ハ牛所ヲ牛



扁丸ト名ツケテ用ヒタリ然レ牛扁ニ充ルハ非  
ナリ藥用ニハ白花ノ者ヲ良トス是亦牻牛兒ノ  
一種ナリ

〔附考〕獨度涅烏斯ノ此草ニ於テ葛兒設樂力烏斯

ヨリ抹質玉留斯ニ送ルトイフモノハ是羅別兒

ノ所謂掘辣尼烏莫末樂箇乙姪斯トイフモノニ

シテ即末留物亞屈質苛葛刺按別吉葵樣鶴嘴  
草ト譯ス

イヘルノ義ナリ此草蒙秃卑爾力意爾斯ノ城郭

ノ邊及街中二三里外内ノ地ニ多シ其草莖葉柔

軟ニノ地ニ安生スルヲ末留物ノ如ク長クシテ

醜綠色ナリ花ハ第一種ヨリモ大ニ淡紅色花

後嘴樣ノ實ヲ結フ然レ短シ根ハ紫莖ノ如シ

○圓葉斯的煙偉粵花兒斯別吉

法備烏斯箇留莫那ハコレヲ掘辣尼烏莫亞而的

劣莫撒吉撒質歷祿屯地覆立烏莫ト稱ス其形狀

兌忿付土ニ彷彿タリ根黃色葉小莖アリテ圓ク

光アリテ糙濇ナラス但白毛茸覆ヘリ圍圓クメ

缺裂アリ莖赤色ニシテ白ラケ長サ一尺許地ニ



安生シ花葉ヲ著ス前種ヨリ小ナリ花初赤シテ  
淺青蓮色ニ變ス後短キ嘴様ノ莢ヲ結ヒ小子ア  
リ開裂スレハ子落天粗糙

**性効** **主療** 地和思谷里迭斯曰此物古昔ハ嘗テ藥用  
ニ供スルヲナシ今世ノ醫家腹中絞痛腸鳴ヲ治シ  
且諸浴劑ニ用ユ最モ良ナリトイヘリ

**附考** 兌忿付主ハ腎痛ヲ療シ結石ヲ治ス又能ク  
金瘡ヲ治ス蒸露トナシテ服用スベシ○布立糲  
斯曰此草白酒ヲ以テ飲メハ婦人崩血ヲ止ム

子抗列部祿  
鐸乙祿箇





第八章 第三掘辣尼烏莫 祿部列挖子箇祿乙鐸

**名義** 劣別兒達羅 祿別兒質苛兒拔同 劣布列挖子葛

樂烏禿熱爾瑪 悉葛兒天葛樂烏禿同 缺列印斯箇兒

物兒子同 祿部列挖子箇祿乙鐸業謁堙 爾蘭杜

和名ヒメフウロ 漢名牻牛兒一種

柳兒力烏斯ハ苛兒拔祿別兒質亞那ト云フ我輩ハ

掘辣尼烏莫祿別兒質亞釋莫トイフ

或人ハ此草ヲ以テ地和思谷里迭斯ノ第三種ノ悉

姪力質斯トス何者彼カ厄勒齊亞本草ニ曰第三種

悉姪力質斯ハ古壁及葡萄圃ノ邊ニ生シ根際ヨリ

多ク葉ヲ生ス狀胡荽葉ノ如ク莖一尺許軟弱滑澤

ニシテ白色ヲ帶フ又微赤ヲ帶ルモアリ花赤色ニ

ノ味苦粘氣ヲ帶フ古ノ本草家葛樂的法斯ハコレ

ヲ倏樂郭歷亞ト名ツクトアリ祿部列挖子箇祿乙

鐸モ其葉缺兒苛而ニ甚近ク又胡荽葉ニモ差相似

タリ然レ其枝莖花實全ク異ナリ混同ス可ラス

**附考** 祿部列挖子箇祿乙鐸ハ熱爾瑪尼亞ニテハ

二種アリトイヘリ而メ彼國ノ方言ニ部留物兒



子ト云フ即部萋鐸箇祿乙鐸ノ義ナリコレヲ羅  
 甸ニ算救乙納力亞ト云フ一種ハ全綠色ナリ彼  
 人コレヲ物乙部令ノ義トス一種ハ赤色ナリコ  
 レヲ綿令ノ義トス  
 算救乙納力亞ノ名ハ即チ部萋鐸箇祿乙鐸ノ義  
 又部萋鐸縛兒的而ノ義ノ意ニモ此草ノ一名目  
 ナリ是葛華年付土疑ラクハ葛樂按發兒斯ニ作  
 年付土ト云ノ種類ナルヲ知ベシ熱爾瑪尼亞ニ  
 ルモノナシ  
 斯禿兒建數納別而ト名ツク又哈樂質亞題一名

護的斯哈納禿神惠草ト稱ス翁加里亞人ハ法里  
 烏刺部ト云フ是葛華乙偃付土鴉脚草ノ義ナリ  
 其葉薄ノ缺刻アルライフナリ是故ニ掘辣尼烏  
 莫箇力按姪力覆立烏莫ト名ツケ而メ次條ノ真  
 ノ偉粵花兒斯別吉ノ別種トス  
 △正恭曰熱爾瑪尼亞人祿部列抗子箇祿乙鐸ニ  
 二種アリトノ其一種全綠色ノ者ヲ牝生トスト  
 イフハ直ニ此本條ニシテ林柰斯ノ說ノ掘辣尼  
 烏莫祿別兒質亞釋莫即チ祿別兒子箇祿乙鐸ナ



リ此草歐邏巴洲ノ北方石地ニ産スルノミナラ  
 ス又彼州ノ正中及南方垣墻砂石荒蕪ノ地ニモ  
 コレアリ業謁埵爾蘭杜ノ各處ニコレヲ將來ス  
 是一種ノ低草ナリ葉緒様ニ三裂シ又齊列ナラ  
 ス五ニ分裂ス滑澤又糙澁或ハ微赤ヲ帶フ萼ハ  
 十尖ニノ毛茸アリ五瓣ノ花ヲ發ス淺青蓮色又  
 白花モアリ全草臭氣アリテ山羊ニ似タリ其性  
 他ノ種類ヨリ勝レリトアル是ナリ又一種赤色  
 ノ者ヲ牡生トストイフハ是彼說ノ算救乙涅烏

莫即チ部蔓鐸缺歷烏力屈偉粵花兒斯別吉ニノ  
 是第十一章ノ掘辣尼烏莫蒙達穉莫ナリ後章ノ  
 下ニ於テ辨スベシ

**總說**此草古壁及垣墻ノ傍古屋枯木根株等ノ邊陰  
 濕ノ處ニ生ス莖高サ一尺半許直立シテ圓ク節ア  
 リ大抵微赤ヲ帶テ微毛茸アリ每節葉ヲ生ス葉ハ  
 缺刻鋸齒アリテ舌而歷缺兒苛而又彌兒力斯葉ニ  
 似テ小夕微赤ヲ帶フ微毛茸アル最モ缺兒苛而  
 ニ似タリ四月ヨリ季夏ニ至テ莖頂小花ヲ開ク五



瓣紫色花後尖莢ヲ結フ鶴嘴ノ如シ根鬚多シ冬ヲ  
經テモ凋マズ青色ニモ寒ヲ畏レズ香氣重シテ佳  
ナラズ

性効性微清涼ニシテ淨除シ且收斂ヲ兼ヌ

主療金瘡及乳房陰部ノ潰瘍ニ最モ良ナリ又諸出  
血ヲ止メ下血ヲ療ス○地和思谷里迭斯コレヲ第  
三種悉姪力質斯ノ條ニ説テ曰此草諸出血及金瘡  
ニ貼ノ能ク瘥スト

附考偉粵花兒斯別吉ノ諸種類ハ金瘡ニ用テ最

モ神授ノ功驗アルヲ以テ護督掘納姪ト神惠草ト

稱シ今時ノ醫專ヲ稱讚シ用ユルナリ是我輩ノ

祿部列杞子箇祿乙鐸ノ種類ヲイフナリ○鑷工

外科コレヲ邏斯ノ諸症ニ用テ功アリ○獨乙都

蘭土ノ牧人祿部列杞子箇祿乙鐸ノ一種赤色ナ

ル者ヲ採テ水煎シ諸獸類ニ飲シメテ尿血ヲ止

ム故ニ部萋鐸箇祿乙鐸ト名ツク此物功力最モ

勝レリトス又此根水煎メ服スレハ下血ヲ止ム

○精神驚怖シ易キ者此根ヲ服シテ能神氣ヲ鎮



ム○瘡病アレウク及ヒ結石腎痛ヲ療ス又人心ヲシテ悅  
 懌ナラシメ心志沈重ヲ治ス奇効アリ○潛思勤  
 學ノ人心中鬱結頭腦重キ等ノ諸症ニ此自然汁  
 ヲ朝暮ニ服メ頭腦中ノ疾ヲ除キ且強壯ナラシ  
 ム○少年ノ時ヨリ日白此自然汁ヲ服スレハ長  
 生ナラシメ且諸疾病ヲ除ク人ヲメ神志沈重憂  
 鬱セサラシメ且智ヲ益ス○此草及葉ヲ長服セ  
 ント欲セハ乾シ末トナシ用ユベシ○高墜打撲  
 此根ノ自然汁ヲ服メ能ク凝血ヲ解ク○打撲青

腫ニ自然汁ヲ以テ軟膏ヲ製シ用ユ乳房硬腫ニ  
 亦良ナリ○身體斑痕黑痣ニ葉ノ自然汁ヲ絞リ  
 服ス又雀斑ヲ除クニハ内服外用共ニスベシ此  
 草多用レハ皮膚清潔滑澤ナラシム○花モ亦前  
 症ヲ治ス○此草ノ蒸露ヲ以テ洗フハ支節困  
 難クワヲ治ス又飲服メ痘瘡黴毒ノ熱ヲ解ス○此草  
 心脾ノ動氣ヲ除ク其部ニ貼シテ甚効アリ或ハ  
 油ニ製シコレヲ塗ル○瘍腫ニ此子ヲ以テ鷄子  
 白ト同煮テ貼スレハ速ニ消ス



△正恭曰林柰斯ノ説ニ此草外部損傷ニ名譽ノ  
 良藥トス糊劑トナシ又蒸藥トナシテ外貼スレ  
 ハ殊ニ功アリ或ハ水ヲ以テ用ユルハロリス病  
 大ニ燉熱スル者ニ與テ腫ヲ消ス又水ニ浸シ或  
 ハ酒ニ浸シテ唇裂及乳房ノ裂タルヲ治ス是レ  
 血ヲ止ルカ爲ナリ或ハ敗血病及  
 夕貴重セリトイヘリ



ニ用テ甚

生 安

吉<sup>キ</sup>別<sup>リ</sup>斯<sup>ス</sup>兒<sup>ル</sup>花<sup>ハ</sup>粵<sup>ノ</sup>偉<sup>ク</sup>





第九章 第四掘辣尼烏莫

名義掘辣尼烏莫羅甸○厄 偉粵花兒斯別吉業謁垵

諸邦ノ稱呼ハ第六  
章名義ノ下ニ載ス

和産未詳

漢名牯牛兒

此物業謁垵爾蘭杜ニ專ラ單稱スル所ノ本原ノ偉  
粵花兒斯別吉ナリ是其刺莢ヲ結フ一オネノルスキ 鶴嘴ニ似タ  
ルヲ以テナリ

法壓力烏斯告兒述斯ハ率必稱莫ノ名ヲ附接ス是  
安生ノ義ナリ故ニ獨乙都ニテ箇祿乙扁姪偉粵花ヨイヘニテ  
ルケンデ

兒斯別吉ト云フ他ノ諸種ト分タニカ爲ナリ然レ

第二ノ兒忿付土モ亦地ニ布テ安生ス故ニ此說穩

ナラズ

偉粵花兒斯別吉ノ種類ヲ掘辣尼烏莫ニ充タルハ

布立糝斯ノ說ナリ而ノ彼書第二十六卷十一章ニ

此草ノ品類ヲ舉タル下ニ掘辣尼烏莫ハ彌兒力斯

又迷兒禿犁斯トモ名ソク其形失鳩達ニ似テ葉小

サク莖短ク圓シ香味最モ愛スベシト見ヘタリ然

レ此草ヲ厄勒齊亞ノ彌兒力斯トモ偉粵花兒斯別



吉ニ充ルハ未タ考察セサルモノナリ

附考 麝氣 偉 粵花兒 斯別吉

布立糅斯ノ彌兒力沓ナリ羅甸ニ祿斯禿劣莫失

谷弄亞久斯木斯戛達和弗飛失納劣莫掘辣尼烏

莫木斯戛絀莫トイフ拂郎察ニテハ別郭姪失兀

屈涅線旦禿歷繆斯郭トイフ


○尋常無香 偉 粵花兒 斯別吉

羅別而ハコレヲ布立糅斯ノ彌兒力沓ナリトイ

ヘリ


△正恭曰 林柰斯ノ併説スル所ノ三種ノ掘辣尼

烏莫アリ其一ハ掘辣尼烏莫祿末釋莫ト云フ即


邏瑪ノ産ナリ小莖數莖ニメ花五  アリ葉ハ鱗

様ニメ缺刻アリ花莖根際ヨリ出ツ其二ハ掘辣

尼烏莫失鳩達劣莫トイフ細葉ノ者ナリ小莖數

花ニシテ花五  アリ葉鱗様ニメ缺刻淺シ莖ヨ

リ小枝ヲ發ス其三ハ掘辣尼烏莫木斯戛絀莫ト

イフ芳香ノ者ナリ小莖數花ニメ花五  アリ葉

鱗様ニメ缺刻アリ  此三種ハ共ニ其



葉樹葉ノ状ニシテ野生カクシ獨而歷レ缺兒ル苛耳ルニ似タ  
 リ其一ハ邏瑪ノ石地ニ生ス花莖根際ヨリ生シ  
 多枝ヲ分又ス其全莖ナキニ依テ二種ノ者ト異  
 ナリ其二ハ一種ノ野草ニノ歐邏巴ノ諸州我カ  
 地方布祿幸濕ノ砂土堤傍或ハ路旁沙石アル圃  
 中ニ多ク生ス其花曠赤色ナリ或人保兒バール歷莫ノ  
 林中ニテ白花ノ者ヲ覩タリ彼處ニハ多品類ア  
 リ大ナルモアリ共ニ香氣ナシ又安生ノ莖二尺  
 許ノ長サナルモアリ然レ大抵ハ甚矮小ニノ低

シコレヲ鶴嘴カクシ又鶴首カクシナド名クルハ子英ノ状甚  
 似タルニ由テナリ或ハ花ニ星點アルモアリ其  
 他ニハナシ其三ハ芳香ナルヲ標的トス歷反土  
 ニ自生ス獨乙都蘭土ニモ偶自生アリト雖レ發  
 而歷兒君ハ甚稀品ノ者ニノ他邦ノ産ト考究セ  
 リ其後名譽アル我爾的兒カクシハ業謁埵爾蘭土ノ内  
 葛榮年カクシ樸兒屈ノ田圃ノ堤ニ於テ見タリト按ニ  
 祿末カクシ釋莫ハ附考ノ無香偉粵花兒カクシ斯別吉カクシナリ失  
 鳩達劣莫ハ本條ノ真偉粵花兒カクシ斯別吉カクシノ一種ニ



ノ第十一章第七掘辣尼鳥莫ナ木モ斯ス戛カ緹テ莫ム附  
 附考ノ麝氣ラ偉エ粵エ花ハ兒ル斯ス別ベ吉キナリ本條本原ノ掘  
 辣尼鳥莫ハ和産未詳按ニ周憲王救荒本草曰牻  
 牛兒苗又名鬪牛兒苗生田野中就地拖秧而生莖  
 蔓細弱其莖紅紫色葉似荊荜葉瘦細而稀疏開五  
 瓣小紫花結青莢兒上有一嘴甚尖銳如細錐子  
 狀小兒取以為鬪戲葉味微苦救饑採葉燂熟水浸  
 去苦味淘淨油鹽調食ト是レ其形狀甚能相合セ  
 リ又伊吹山ノ姫風露モ亦相近シ

**總說**此草平地道傍及曠野圃畔乾燥ノ砂地ニ多ク  
 自生ス濕地ヲ惡ム莖葉共ニ地ニ安生シ甚繁衍ス  
 葉ハ狹長ニ薄ク鋸齒多ク岐アリテ胡荽葉ノ如  
 ニ小ナリ一莖ニ附著ス莖長メ枝ノ如シ赤色微  
 毛茸アリ莖頂ニ小ニ潤ガレル冠狀ヲナシ夏ヲ  
 終ルマテ小花ヲ開キ微曲リ撓ミタル小莖ノ上ニ  
 六七花攢簇ス小ニシテ赤色五出花後小珠ヲ結フ  
 尖テ嘴ノ如ク其本ニ各囊狀ノモノアリテ内ニ長  
 小子ヲ含ム根ハ白色軟弱ニシテ細シ深ク地中ニ



入ル葉ハ冬ニ至テ凋マズ

**附考** 麝氣偉ライエ粵花兒ハイルス斯別吉スベキ

羅別兒ロベール曰此草兌ドイヘン忿フイ付ト土トニ似タリ他ノ種類ニ比

スレハ稀品ナリ莖軟弱ニシテ一小根ヨリ叢生

ス毛茸アリ葉面ノ中間綠色ニノ野胡蘿蔔地榆

又シ失鳩達キタ和名ドニ似テ列レ印花兒ハイル葉ノ如クニ羽

翼狀ヲナス莖頂ニ小紫花ヲ開ク花謝ノ嘴ノ如

キ莢ヲ結フ狀屈曲シテ鶴頭ノ如シ又細長鍼ニ

似タリ故ニ俗ニ亞ア久斯キス木斯葛達モスカタトイフ是麝氣

アル鍼ト云フ義ナリコレヲ手ニテ按トキハ香  
甘ノ麝ノ如シ朝夕ハ最モ甚シ

○尋常無香偉ライエ粵花兒ハイルス斯別吉スベキ

此草前種ニ全ク相似テ香氣ナキノミ葉ハ前種

ヨリ小ニノ莖赤色ヲ帶フ花モ差相似テ紫赤色

ナリ○此一種白花ノ者アリ按アル土物トル爾邊ルベノ地方

沙地ニ多シ前種ニ甚相似テ美麗ナル小白花ヲ


開ク

**性効主療** 今世其功カヲ詳ニスルモノナシ然トモ



微清凉ニシテ燥且収斂ヲ兼ヌ故ニ金瘡出血ヲ止  
メ諸瘡ノ壞膿ヲ防ク

**附考** 麝氣アル者ハ利尿ニ甚効アリ

△正恭曰林柰斯ノ説ニ「モ木斯カ夏五紉莫ム」ハ其性最モ  
酸收ナルヲ以テ醫藥ニ供ヌ是以金瘡ノ良藥ト  
ス或ハ驅除ノ功用勝レタルカ故ニ  
ニ用  
ルヲ記セリ

青 花

薄ボ的テ兒ニ部ノ萋ム莫ム





赤花

薄兒的部莫



增補  
烏兒附  
斯莫兒  
質拔斯  
力達別  
斯樂吉  
之悉以  
圖和物  
補乙印  
之姪漫  
斯掘  
濕辣  
而尼花





增補

附考第二種紫赤  
花偉兒斯別

吉以物御  
曼掘  
辣尼  
烏莫  
拔達  
乙姪  
列劣  
禿加  
亞之  
禿之  
斯陸  
悉和



增補

附考第三種深紫中心  
白花偉兒斯別  
曩者舉予所目擊蛇目風  
露之真圖以備參考










增補  
附考第五種大嘴小  
印曼之二圖備參考

和救立涅部斯訥利莫尼掘其  
列斯和斯綠亨郭加亞烏辣一  
質按覆亞陸絀穉弗  
涅列和莫  
木劣簾



留掘其  
莫辣二  
和尼  
度烏  
劣莫  
莫亞  
彪





第十章

第五掘辣尼烏莫

青花薄的兒部萋莫

第六掘辣尼烏莫

赤花薄的兒部萋莫

名義

掘辣尼烏莫拔達樂悉和乙姪斯羅甸○厄勒齊亞

二種共ニ通ノ掘辣尼烏莫拔達樂悉和乙姪斯ト稱

ス是薄的兒部萋莫樣偉粵花兒斯別吉ノ義ナリ其

葉薄的兒部萋莫毛茛石龍ニ似テ花實ハ偉粵花兒

斯別吉ト同シキヲ以テナリ

第五 掘辣尼烏莫拔達樂悉和乙姪斯布力繆莫羅甸

和名クンナイフウロ 漢名牻牛兒一種

是其青花ナルモノナリ今人ハ羅甸ニ樂縵久留斯

杲劣歷烏斯ト稱ス是青薄的兒部萋莫ノ義ナリ又

歛抗悉烏斯ハ熱爾瑪尼亞語ニテ護知哈納禿ト呼

フ

第六 掘辣尼烏莫拔達樂悉和乙姪斯亞兒的劣莫

羅甸

和名ベニフウロ

仝前

是其赤花ナルモノナリ今コレヲ羅甸ニ樂縵久留

斯劣別兒ト稱ス是亦赤薄的兒部萋莫ノ義ナリ又



羅甸ニ亞久斯木斯戛達ト稱ス塊根偉粵花兒斯別  
吉ト同名ナリ其形狀花色相似タルヲ以テナリ

**附考** 郭留識烏斯及諸本草家ノ所說ノ前種ニ相  
近キ種類五品總說ノ下ニ舉之

**總說** 此草兩種共ニ野生ニノ森林曠地ニ生ス山地  
ヨリハ平地ニ多シ園圃ニ栽テモ亦繁茂ス

○第五種青薄的兒部萋莫ハ圓莖微毛アリテ叢生  
直立ス葉ハ深缺刻ニシテ邊鋸齒アリ野生薄的兒  
部萋莫石龍ニ甚相似タリ根際ヨリ上赤色ニシテ

夏月莖頭花アリ薄的兒部萋莫ニ似テ青色花後小  
莢ヲ結フ中心細刺ヲ出ス鶴嘴ニ似タリ内ニ子ア  
リ根ハ微巨ク鬚多ク縮著ス

○第六種赤薄的兒部萋莫ハ前種ニ相似テ葉小ナ  
リ花全ク鮮紅色或ハ芬芳麝ノ如キモノアリ根ハ  
繁延シテ鬚多シ

**性効主療** 此草二種共ニ醫藥ニ供スルヲナシ○歛  
托悉烏斯曰此青花ノ者ハ金瘡ヲ愈ス一最功驗

**附考** 熱爾瑪尼亞ニ所謂護督掘納姪ノ名義ハ獨



乙都蘭土ニ於テ青花薄的兒部萋莫ヲ諸般ノ病  
ニ用テ神授ノ功驗アルヲ以テ名ツクルナリ即  
前ノ第八章ノ附考ニ説トコロナリ  
今爰ニ附録スル所ノ郭留識烏斯羅別兒等ノ諸  
品モ青花薄的兒部萋莫ノ缺乏ニ備テ金瘡損傷  
ニ甚功アルモノナリ

偉粵花兒斯別吉ノ別種

○第一種 暗赤花偉粵花兒斯別吉

羅甸ニコレヲ掘辣尼烏莫拔達樂悉和乙姪斯字

祿列彪兒祿ト稱ス斯低爾末而屈土ノ山中森林  
ノ傍ニ生ス一根叢生シテ高サ一尺半莖勁クメ  
節アリ綠色ニメ血色ノ斑点アリ微毛アリテ粗  
糙一二枝ヲ分チ六月ニ莖頭每節小長莖ヲ出シ  
上ニ二花ヲ開ク五瓣ニメ鋸齒アリ他ノ偉粵花  
兒斯別吉ニ異ナリ暗赤色ニメ微黒ヲ帶フ中心  
蹙縮セル葉アリ内小刺ヲ出ス花後尖タル莢中  
ニ灰褐子アリ熟スレハ莢自カラ開テ卷縮ス根  
際ヨリ葉多ク叢生ス大ニメ柔軟粗糙ナリ葉邊



纖條多ク甚タ本條ニ似タリ葉附ノ處マテ五六  
 ノ深缺刻アリテ葉邊ニモ亦鋸齒アリ又枝附ノ  
 節コトニ小葉ヲ著ス根際ノ葉ヨリハ小ナリ或  
 ハ缺刻ノ處ニ黑點アルモノアリ根大ニモ甚タ  
 巨ク赤色節アリテ細根ヲ別チ年々苗ヲ生ノ繁  
 茂ス園中ニ栽ルモノハ五月ニ花アリ何ノ頃ヨ  
 リカ此種子業謁埵爾蘭杜ニ渡テ今最モ多シ荷  
 斯天祿以吉ニ於テハ野生ノ者モ五月ニ花アリ  
 △正恭曰是物印曼ノ掘辣尼烏莫拔達樂悉和乙

姪斯。設乙兒發斯質力斯ナリ林奈斯ハコレヲ掘  
 辣尼烏莫設乙兒發質許莫トイフ共ニ森偉粵花  
 兒斯別吉ノ義ナリ都姑兒涅復兒督ハ掘辣尼烏  
 莫拔達樂悉和乙姪斯。覆立和亞骨尼質トイフ是  
 烏頭葉偉粵花兒斯別吉ノ義ナリ今物印曼ノ圖  
 ヲ舉テ參考ニ備フ  
 ○第二種 紫赤花偉粵花兒斯別吉  
 郭留識烏斯コレヲ羅甸ニ掘辣尼烏莫拔達樂悉  
 和乙姪斯亞兒的劣莫未耨斯ト稱ス此草モ亦斯



低爾末而屈土及翁加里亞ノ高山巖石上ニ生ス  
 一根叢生ノ長小莖ヲ出シ葉アリ潤葉發溼付<sub>子</sub>未<sub>ト</sub>  
 石龍ニ似テ粗糙皺文アリ缺刻深ク鋸齒アリ味  
 聚斂ニメ舌ヲ燥シ後ニ微温ナルカ如シ莖高サ  
 一尺半許硬ノ圓ク節アリテ多枝ヲ分ツ枝ノ本  
 ニ小葉ヲ著スコレハ缺刻鋸齒スクナシ七八月  
 莖頭小長莖ヲ抽テ花アリ五瓣業謁垤爾蘭杜ノ  
 園圃中ニ栽ル所ノ拔達樂悉和乙姪斯ニ甚相似  
 タリ但小ニメ青色ナラズ紫赤色中心十葉一刺

ヲ出ス花謝シテ長嘴様ノ如ク屈撓セス直立ス  
 其本五囊アリテ子滿ツ熟スレハ自裂シ他ノ諸  
 種ト同シ根ハ前ノ諸種ニ甚似タリト雖<sub>レ</sub>地中  
 ニ入<sub>リ</sub>深カラズ土上ニ隆起ス内赤色ニメ巨塊  
 ヲナス經年ノモノハ巨大ニ至リ細根土中ニ固  
 著ス園中ニ栽ルハ五月花アリ

△正恭曰是物印曼ノ掘辣尼烏莫拔達樂悉和乙  
 姪斯<sub>花</sub>字祿列<sub>赤</sub>劣部<sub>條</sub>落斯質力亞禿ナリ林柰斯ハ掘  
 辣尼烏莫斯質力亞<sub>條</sub>紕莫トイフ即掘斯的鬣布禿



偉<sup>ワイ</sup>粵<sup>エ</sup>花<sup>ハ</sup>兒<sup>ル</sup>斯<sup>ス</sup>別<sup>ベ</sup>吉<sup>キ</sup>ノ義ニメ花ニ條理アルヲイフナリ今物印曼ノ圖ヲ舉テ參攻ニ備フ

○第三種 深紫中心白花偉<sup>ワイ</sup>粵<sup>エ</sup>花<sup>ハ</sup>兒<sup>ル</sup>斯<sup>ス</sup>別<sup>ベ</sup>吉<sup>キ</sup>

羅<sup>ロ</sup>別<sup>ベ</sup>兒<sup>ル</sup>コレヲ掘<sup>ゲ</sup>辣<sup>ラ</sup>尼<sup>ニ</sup>烏<sup>ウ</sup>莫<sup>ム</sup>歛<sup>ム</sup>斯<sup>ス</sup>久<sup>ム</sup>莫<sup>ム</sup>孚<sup>フ</sup>祿<sup>ロ</sup>列<sup>レ</sup>力<sup>リ</sup>比<sup>ヒ</sup>

鐸<sup>ド</sup>彪<sup>ビウ</sup>兒<sup>ル</sup>彪<sup>ビウ</sup>蘭<sup>ラン</sup>的<sup>テ</sup>迷<sup>メ</sup>地<sup>チ</sup>和<sup>ワ</sup>干<sup>カン</sup>直<sup>チ</sup>干<sup>カン</sup>的<sup>テ</sup>ト稱ス其形狀撒<sup>サ</sup>

尼<sup>ニ</sup>缺<sup>ケ</sup>兒<sup>ル</sup>變<sup>ヘ</sup>豆<sup>トウ</sup>菜<sup>サイ</sup>○ムニ似テ葉黑點多シ初夏花ヲ

開ク深紫色ニメ中心白ク巾<sup>チン</sup>ヘリ甚愛スヘシ莖

一尺許傍枝アリテ根長シ郭<sup>ク</sup>留<sup>リウ</sup>識<sup>シ</sup>烏<sup>ウ</sup>斯<sup>ス</sup>ハ此子業

謁<sup>テ</sup>埵<sup>ト</sup>爾<sup>ニ</sup>蘭<sup>ラン</sup>杜<sup>ト</sup>ニ將來スル所ノ始ヲ審ニセストイ

ヘリ

△正恭曰予弱冠ノ時或人ノ園中ニテ蛇<sup>ゼン</sup>目<sup>メ</sup>風<sup>フ</sup>露<sup>ロ</sup>

ト云モノヲ見タリ其花紅紫色ニメ中心白シ甚

奇品ナリ益其圖類摹シテ參考ニ備フ

○第四種 薄<sup>ボウ</sup>的<sup>テ</sup>兒<sup>ル</sup>部<sup>ブ</sup>萋<sup>シ</sup>莫<sup>ム</sup>葉<sup>エフ</sup>ノ黃<sup>ゲイ</sup>花<sup>レ</sup>偉<sup>ワイ</sup>粵<sup>エ</sup>花<sup>ハ</sup>兒<sup>ル</sup>斯<sup>ス</sup>

別<sup>ベ</sup>吉<sup>キ</sup>

獨<sup>ドク</sup>乙<sup>イ</sup>都<sup>ツ</sup>蘭<sup>ラン</sup>土<sup>ト</sup>ニ全ク前ノ種類ニシテ但其花黃色

ナル而已

△正恭曰此物林柰斯ハ掘<sup>ゲ</sup>辣<sup>ラ</sup>尼<sup>ニ</sup>烏<sup>ウ</sup>莫<sup>ム</sup>孚<sup>フ</sup>刺<sup>ラ</sup>廳<sup>ム</sup>莫<sup>ム</sup>ト



イフ即黄花<sup>ゲレム</sup>偉粵花兒斯別吉ノ義ナリ其葉縛兒<sup>ワウ</sup>的<sup>ル</sup>而<sup>コ</sup>箇<sup>ロ</sup>祿<sup>コ</sup>乙<sup>イ</sup>鐸<sup>ド</sup>ノ如ク缺刻多ク根ニ球アリ千七百六十年ニ碩學ノ昆兒曼<sup>クニ</sup>釋<sup>ス</sup>スナル者異邦ヨリ此花ヲ觀出セリ小冠狀ノ黄花多ク簇著シ蛺蝶ノ狀ノ如シトイヘリ又物印曼ノ圖ニ黄花ノ者二種ヲ載タリ一ハ掘<sup>ゲ</sup>辣<sup>ラ</sup>尼<sup>ニ</sup>烏<sup>ウ</sup>莫<sup>ム</sup>亞<sup>ア</sup>兒<sup>ル</sup>儉<sup>ゲン</sup>質<sup>チ</sup>烏<sup>ウ</sup>莫<sup>ム</sup>亞<sup>ア</sup>而<sup>ル</sup>撒<sup>サ</sup>釋<sup>シ</sup>莫<sup>ム</sup>ト云ニハ掘<sup>ゲ</sup>辣<sup>ラ</sup>尼<sup>ニ</sup>烏<sup>ウ</sup>莫<sup>ム</sup>弊<sup>ヘ</sup>末<sup>マ</sup>禿<sup>ト</sup>姪<sup>シ</sup>斯<sup>ス</sup>孚<sup>フ</sup>陸<sup>ロ</sup>列<sup>レ</sup>把<sup>パ</sup>而<sup>ル</sup>立<sup>リ</sup>度<sup>ド</sup>斯<sup>ス</sup>禿<sup>ト</sup>里<sup>リ</sup>斯<sup>ス</sup>劣<sup>ル</sup>部<sup>ブ</sup>力<sup>リ</sup>斯<sup>ス</sup>能<sup>ネ</sup>達<sup>タ</sup>質<sup>チ</sup>斯<sup>ス</sup>ト云フ其名義花色ト相合セズ今彼圖ヲ舉テ後賢ノ訂

正ヲ俟ソ

○第五種

木嘴嘴偉粵花兒斯別吉

郭留識烏斯コレヲ羅甸ニ掘<sup>ゲ</sup>辣<sup>ラ</sup>尼<sup>ニ</sup>烏<sup>ウ</sup>莫<sup>ム</sup>撒<sup>サ</sup>刺<sup>シ</sup>滿<sup>マン</sup>質<sup>チ</sup>先<sup>セン</sup>設<sup>セ</sup>祿<sup>ロ</sup>斯<sup>ス</sup>達<sup>タ</sup>樂<sup>ラク</sup>紉<sup>チ</sup>莫<sup>ム</sup>ト稱<sup>チ</sup>ス撒<sup>サ</sup>刺<sup>シ</sup>滿<sup>マン</sup>加<sup>カ</sup>ニ産ス而<sup>シテ</sup>其草小ニメ嘴甚大ナルヲ以テ名ツク

△正恭曰物印曼ノ圖ニ大嘴ノ者二種アリ一ハ掘<sup>ゲ</sup>辣<sup>ラ</sup>尼<sup>ニ</sup>烏<sup>ウ</sup>莫<sup>ム</sup>亞<sup>ア</sup>弗<sup>フ</sup>利<sup>リ</sup>加<sup>カ</sup>釋<sup>シ</sup>莫<sup>ム</sup>訥<sup>ネ</sup>郭<sup>ク</sup>紉<sup>チ</sup>和<sup>ワ</sup>簾<sup>レン</sup>斯<sup>ス</sup>孚<sup>フ</sup>陸<sup>ロ</sup>列<sup>レ</sup>劣<sup>ル</sup>部<sup>ブ</sup>綠<sup>ロ</sup>亞<sup>ア</sup>涅<sup>ニ</sup>木<sup>モ</sup>涅<sup>ニ</sup>斯<sup>ス</sup>覆<sup>フ</sup>立<sup>リ</sup>和<sup>ワ</sup>按<sup>アン</sup>救<sup>キウ</sup>斯<sup>ス</sup>質<sup>チ</sup>和<sup>ワ</sup>列<sup>レ</sup>トイフニハ掘<sup>ゲ</sup>辣<sup>ラ</sup>尼<sup>ニ</sup>烏<sup>ウ</sup>莫<sup>ム</sup>亞<sup>ア</sup>彪<sup>ヒウ</sup>留<sup>リウ</sup>莫<sup>ム</sup>和<sup>ワ</sup>度<sup>ド</sup>劣<sup>ル</sup>莫<sup>ム</sup>トイフ又林



奈斯ノ説ニモ其莢最勝レテ長嘴ノ者二種アリ  
 歐邏巴州ノ南方ニ生ス一ハ掘辣尼烏莫屈劣乙  
 釋莫ト云即チ葛犖涅別吉ナリニハ掘辣尼烏莫  
 悉箇尼烏莫ト云即チ兀邏禿別吉ナリ共ニ其莢  
 ノ長出シタルヲ以テ拂郎察ニ別古。姪。屈流ト名  
 ツク伊斯把尼亞ニテハ亞救挨達斯トイフ是レ  
 拿而姪箇綠乙禿翻ス鐵草トノ義ナリ屈劣乙釋莫ハ  
 甘第亞島ヨリ來セリ悉箇尼烏莫ハ蘭蚪匱古及  
 布綠忿線ノ枯燥曠野ニ生ス拔烏飛釋斯ハ罰而

立設兒蘭土ニ生スト記シタレ合而歷兒ハ斯  
 味縑兒蘭土ノ内ニテ尋得タリトイヘリ其莢刺  
 ノ長サ五拇指ト定ム谷留莫那ハ三拇指ナリト  
 ス拔烏飛釋スハ其長サ大指ト次指トヲ展タル  
 ホドナリトイヘリ此二種ヲ辨別スルニ力姪兒  
 ハ特其葉ノ緒様ナルト缺刻アルトヲ以テ辨ス  
 ルノミナラズ葛犖涅別吉ハ直生シ兀邏禿別吉  
 ハ安生スルヲ以テナリ拔烏飛釋スノ所謂長嘴  
 ノ者ハ葉細ニ分裂シ長サ四尺許云トアリ按



ニ物印曼ノ一ハ其莢嘴ノ如シト雖。花葉根共  
 ニ異狀ノモノナリ恐ラクハ此物種類ニハアラ  
 ガルベシ其二ハ林柰斯ノ屈劣乙釋莫ニノ即チ  
 次條第十一章ノ附考第三種掘辣尼烏莫。舌列質  
 久莫。按钮莫。弊末禿姪斯ナルベシ此條ニ説トコ  
 ロハ林柰斯ノ悉箇尼烏莫ナラン又物印曼ノ二  
 圖ヲ爰ニ舉テ後賢ノ高鑿ヲ俟ツ



