

遠西草木譜
 十四

洋学文庫
 文庫8
 F 6
 14



新刻

遠西草木譜十四

大溜兒箇祿乙鐸



第十四章 溜兒箇祿乙鐸

廣西直木譜卷三

小溜兒箇祿乙鐸



第十四章

溜兒箇祿乙鐸 一名比刺兀

名義 今時ノ本草家ハ比刺兀ト稱ス或ハ亦撒陸設
 而刺ト云フ別ニ一種撒陸設而刺アリ本條ニ於テ
 說ベシ或人ハ哈納欲立烏莫ノ一種ナルヲ以テ直
 ニ哈納發立容本稱ス熱爾瑪尼亞ノ人ハ溜兒箇祿
 烏禿ト稱ス布立糝斯ハ乙莫撒亞ト名ツク彼書第
 二十四卷十九章ニ曰苛兒拔乙莫撒亞ハ繭細色ノ
 草ニノ其形邏設末列印送送ニ似テ枝茂リ荅樣ノ
 モノヲ生シ後其傍ヨリ又荅樣ノモノヲ出ス故ニ

コレヲ乙莫撇亞「夜兒羅斯一名恩」ト名ツク是レ其
 新花老花ノ爲ニ壓迫セラル、カ故ニ自ラ花傍ヨ
 リ長莖ヲ抽テ其末ニ復花ヲ著スルナリ其老花ヨ
 リ超出スルヲ以テ禮節ナキ實ト云フノ義ナリ○
 此草莖軟毛茸アリテ稍谷寸ニ近シ今コレヲ三種
 ニ分ツ第一種第二種ハ共ニ大溜兒箇祿乙鐸ナリ
 第三種ハ小溜兒箇祿乙鐸ナリ

附考業謁埵爾蘭杜ニ於テハ縷兒箇祿乙鐸ト云

又邏度覓立損箇祿乙鐸ト云フ赤荊ヲ療スルカ

故ナリ此病ヲ熱爾瑪尼亞ニテハ劣列又碌禿縷
 兒ト云フ

總說凡此草好テ不毛ノ沙地ニ生ス空塹森林荒田
 等ニモ亦コレアリ五月ヨリ八月ニ至テ花アリ摘
 テ布褥ノ用ニ供ス

○第一種大溜兒箇祿乙鐸ハ高サ一尺許或ハ尚長
 スルモアリ三四莖ヲ出ス葉狹長花莖共ニ柔毛ア
 リテ蜘蛛ノ網ヲ繞フカ如花ハ莖頂ニ生ス曉黃
 色初花ノ傍ヨリ小長莖ヲ抽テ又其莖頂ニ花ヲ生

ス後絮トナリ風ニ隨テ飛フ根ハ鬚多シテ細毛ノ如シ

○第二種大溜兒箇祿乙鐸ハ莖葉共ニ繭細色ニノ柔毛多ク形狀全ク第一種ニ似タリ但花莖頂ニ著セス莖傍ノ葉後ニ固著スルヲ異トスルノミ花絮トナリ飛散スルノ亦第一種ト同シ

○第三種小溜兒箇祿乙鐸ハ其形狀第一種ニ同ク莖葉柔毛アリ花莖頂ニ著ス然レ稍低クノ小ナリ

附考 最小溜兒箇祿乙鐸

羅別兒コレヲ哈納發立烏莫未尼終莫ト稱ス花

ハ亞苛羅涅青蒿ニ似テ莖頂ニ著ス

△正恭曰此物ハ十二章ノ附考第四種山哈納發

立烏莫ナリ

○熱爾瑪尼亞ノ溜兒箇祿乙鐸

羅甸ニ比刺兀熱爾瑪尼加亞爾別種的樂設君丟莫覆密著

立亞孚陸花カ督ト名ツク花ハ葉ニ密著ス

△正恭曰此物第十章附附考第一種亞墨利加

ノ哈納發立烏莫ナルベシ

○諳厄利亞長葉溜兒箇祿鐸

羅別兒コレヲ哈納發立烏莫諳厄利亞久莫覆立和論及和列ト稱ス抹質玉留斯ハ第二種歷恩禿剥地容ニ充ツ誤ナリ

△正恭曰物印曼ニ長葉ノ者二種アリ一ハ「哈納發立烏莫留的烏莫谷末亞烏列亞」ト云フ第十二章ノ附考薄訥尼印ノ「福斯的和箇論ニ近シ二ハ哈納發立烏莫刺質覆立烏莫亞墨利加釋莫」ト云フ全ノ附考第三種「布洛的亞烏」ノ一種ニシテ共

ニ其葉長大ナリ前條ノ圖ニ據テ考ベシ

性効 其性燥ニノ微シク聚斂ノ功アリ

附考 其草ヲ以テ兩石ノ中間ニ夾ミ相磨スル氏

ハ熱スルモノナリ是其性燥ナルヲ徴スベシ○

一説ニ諸蟲類敢テコレニ觸ル、ヲナシ

主療 諸ノ癌及乳純癌此草蒸蒸露ヲ用ユ最功アリ

リ何則癌ノ隱匿セルモノ潰ントスルヲ禦ク日々

木綿布ニ浸シ貼スベシ或ハ「曼斯窩耳」杜衡葉ニ此蒸

露ヲ浸シ貼ス癌ヲ驅逐スルニ大ニ益アリ

附考 西諳厄利亞ノ農民此草ヲ搗キ油ニ浸シ煮
 テ打撲青腫ヲ治スト羅別兒ノ說ナリ○布令悉
 捌列乙吉ニテハ此草ノ自然汁ヲ酒ト乳汁トニ
 和メ喉風ヲ治ス甚功アリ何則羅別兒ノ說ニ此
 病ヲ患フル者此藥ヲ服メ死スル者ナシ若此病
 ニシテ此藥ヲ服サレハ死スルモノト知ベシ
 此根ヲ煎服スルモ亦佳ナリトイヘリ

大撒陸設而刺



增補

物印曼亞烏加久刺
繆加斯



增補

物印曼亞烏加
久刺繆亞
名撒陸設而刺
末玉兒謁列郭
達



增補

列繆物印曼亞鳥加久刺
片劣斯斯ト黎按土斯



第十五章 大撒陸設而刺

名義撒陸設而刺伊意太里亞○拿掘而箇祿乙鐸業謁

杜蘭

今世ノ本草家コレヲ撒陸設而刺ト稱ス然氏大小
二種アリ故ニ次條ト別ンガ爲ニ撒陸設而刺末玉
兒ト稱ス或人ハ亞鳥加久刺繆カスト名ツク鼠耳
義ナリ然氏眞ノ繆乙線窩耳ニ非ス

附考或人ノ說ニ此拿掘而箇祿乙鐸ヲ以テ洛久
納ノ福陸斯質鳥莫トス拂郎察人ハ和列乙而歷

姪樂禿和烏蘓烏卡斯ト稱ス哇斂人ハ撒而苛兒
此又苛而苛兒的ト云意太里亞人ハ百陸悉納ト
云諳厄利亞人ハ木烏設謁亞列ト云

△正恭曰福陸斯質烏莫ハ第四卷二十六章第十
九卷三章四章ノ條ニ於テ參考スベシ拂郎察諳

厄利亞名ハ鼠耳ノ義ナリ哇斂意太里亞名ハ撒
陸設而刺ノ訛ナルベシ按ニ撒陸設而刺ハ毛刺
アルノ意ナリ又拿掘而箇碌乙鐸ニ同名アリ本
條ノ拿掘而ハ釘ヲイフ其毛刺アルヲ云フ歟又

葛離和瑟而刺達モ拿掘而箇碌乙鐸ノ名アリコ
レハ其根ノ香拿掘而_丁ニ似タルカ故ナリ名同
ケレ凡物異ナリ

總說此草熱爾瑪尼亞業謁垵爾蘭杜ノ高阜土堤及

曠野陸田等ニモ亦コレアリ細莖毛刺アリテ地ニ
蔓延ス處々ニ細鬚根ヲ傍生ス葉長潤ニメ大ナラ
毛茸アリ面綠色ニメ背白ヲ帶フ春ヨリ季夏ニ
至テ花アリ小莖頂ニ發ス黃色ニメ發霏吉斯箇碌
乙鐸_ノ黄花菜ニ似テ稍小ナリ後絮ト爲テ風ニ隨テ

飛散ス其絮毛ノ本ニ子アリ根ハ長廿一指許ニシ
テ鬚多シ

△正恭曰「撒祿設而刺」ハ林奈斯ノ説ニ「負辣矢鳥

莫ノ第六種ニ收メ即「撒祿設而刺」一名「繆乙線

窩耳」ト稱ス葉橢圓ニメ鋸齒ナク背ニ毛刺アリ

葉間ヨリ一花莖ヲ出メ安生ス歐羅巴諸洲及業

謁埵爾蘭杜ノ乾燥沙地ノ原野ニ生スコレヲ尋

常ノ「繆乙線窩耳」ト名ツク長其葉毛茸多ヲ以テ

ナリ諸洲ノ方言皆是鼠耳ノ義ナリ然氏哇歛語

ニ「苛而苛的」ト云ハ羅甸語ノ「撒陸設而刺」我カ地

方ニ「拿掘而箇祿乙鐸」ト云ニ同シ兀烏按ノ説ニ

從ヘハ此地ニ生スルハ亞兒卑數ノ者ヨリ高シ

一拇指半ナリト然氏最小ナル草ニモアラズ是

ハ我カ近傍ノ沙堤ニテ多見タリ其細莖ヲ生ス

ルト長廿五寸許其末ニ粗糲ナル黒毛刺萼ヲ發

シ小花ヲ保ツ内黄色ニメ外赤色又淺青蓮ヲ帶

フ又兀爾的爾ノ説ハ劣斯蘭杜ノ原野曠豁ナル

森中ヨリ此物ノ異常ナルヲ見出シタリト又涅

法ノ海上諸島ヨリモ見出シタリ
 産處ヲ辨スルヲ甚詳ナリ枯燥ノ地ニ於テハ小
 草ニメ葉ナキ一花小莖ヲ出ス肥土牧地及滋潤
 ノ地ニ於テハ最長大ニ至ル各莖ノ末ニ三四花
 ヲ著ス或ハ亦其枝ニ小狹葉ヲ生シ或其葉兩邊
 滑澤ニメ下ニ多白毛茸アリト見ヘタリ按スル
 ニ林奈斯ノ説トコロハ其大旨獨度涅烏斯ノ説
 ニ依テ記セリ然レ兀爾的爾ノ説ヲ舉タルヨリ
 以下ハ文ハ別種ノ物ト思ハル今獨度涅烏斯ノ

圖説ニ就テ考ルニ撒陸設而刺ハ花黄色ニメ負
 辣矢鳥莫ニ似テ稍小ナリハアレレ其形狀全
 ク負辣矢鳥莫ノ種類ニアラス又附考ニ載スル
 所ノ諸種ハ唯西齊里亞ノ撒祿設而刺ノミ稍本
 條近近ケレ其其他負辣矢鳥莫種種類也又物
 印曼ニハ亞烏力久刺繆カスノ第一圖ヲ舉一名
 和列乙而歷姪蘓烏カスト云テ林奈斯ノ負辣矢
 鳥莫一名撒陸設而刺トス是ニ據テ考レハ負辣
 矢鳥莫ノ種類ニモ亦繆乙線窩耳ノ名アルヲ以

テ附考中ニモ亦「負辣矢烏莫」ノ種屬ヲ混同セシ
ナ終ニ後世ノ本草家真ノ「撒陸設而刺」ヲ知ラズ
ノ物印曼ノ第一圖亞烏カ久刺繆カ斯ヲ以テ「撒
陸設而刺」ニ充テ「負辣矢烏莫」ノ種類ニ屬セシ者
ナルベシ故ニ物印曼ノ圖ヲ舉テ參考ニ備フ

附考 大撒陸設而刺ノ別種

凡各處ニ於テ聞ク所ノ大撒陸設而刺ト稱スル
モノヲ記ス

○第一 小冠狀大撒陸設而刺

合備烏斯谷留莫納ノ撒陸設而刺末玉兒俞莫別
而立翁辣ト稱スルモノナリ此草亞彪倫ノ中ニ
多生ス其莖尋常ノ者ヨリ長ク高サ三尺許本滑
澤ニメ末ハ花ニ至マテ毛茸多ク綠色ニメ直立
圓ニメ中空常葉ヨリモ最小ナル三葉ヲ以テ周
圍ス根ハ巨メ白鬚根多ク附著ス葉ハ初短ク漸
ニシテ長シ面綠色ニメ毛茸多繭細色ナリ背ハ
微白ヲ帶テ毛茸ナシ花ハ冠狀ヲナシテ一處ニ
附著ス大サ掘劣物和名羽衣草花ノ如シ其他ハ「負辣

矢鳥莫ト同シ全體ニ白汁アリテ乳ノ如シ甚苦
カラス子ハ絮トナツテ謝散ス

△正恭曰此物ハ林柰斯ノ「負辣矢鳥莫」ノ第十種
布樂木兒率莫又「掘苦諾禿」ノ名ヲ接ス是其根形

ニ因テ名ク其葉橢圓ニメ微鋸齒アリ花莖小枝
ヲ生シ頂ニ花ヲ發ス是大繆乙線窩耳ナリ止波

里或ハ歐邏巴ニ産ス又劣斯蘭杜ニ稀品アリ其
鼠耳ニ似タルヲ以テ依蘭地ニ於テ斯名ツケタ

ルナリ屈脈令君其根葉ノ際ヨリ一尺ヨリ二三

尺ニ至ル花莖ヲ發スルヲ見出セリ其後發爾歷

兒君ハ蘓亦微亞ニ於テ其高サ二尺許一莖直立

シテ頂ニ穗ヲナシ細黃花ヲ發シ莖附ノ滑澤十

ル青莖ノ中ニ薊狀ヲナスヲ見出シタリトアリ

是物印曼ノ亞鳥カ久刺繆カ斯一名撒陸設而刺

末玉兒謁列郭達ナリ今彼ノ圖ヲ以テ補之ヲ

○第二 繭細色撒陸設而刺

谷留莫納ノ説ニ此物ト鳥立印ノ巖石上ニ生ス

乳汁ノ如キ白液ヲ含ム根ハ黑色ニメ黃色ナル

□ヲ覆へり葉ハ圓ニメ四五葉ヲ著ス初生ハ
 圓ク漸ニ楕圓ニメ狹長ニ至ル少シク□アリ
 甚タ厚メ繭細色ノ毛茸ヲ覆ヒ鼠及獸類ノ耳ニ
 似タリ莖ノ高サ一尺許圓メ毛茸アリ葉間少ク
 傍枝ヲ生ス莖頭濃毛茸ノ荅様ノ者ヲ生シ黃花
 ヲナス子ハ絮トナツテ飛散ス此物味苦カラズ
 ノ燥ナリ且尋常繆乙線窩耳ノ如ク物ニ粘著ス
 ルヲナシ但繭細色ナルノミ後ニハ子殻ニ葉ノ
 附タルノミ

△正恭曰此物林奈斯ノ「負辣矢烏莫」ノ第一種「印
 葛釋莫」又「掘離斯」共ニ繭細ノ名ヲ接ス其葉披針
 色ノ義也様蒙茸トメ微鋸齒アリ花ハ一莖一花蘓亦微亞
 及度那烏ノ高山ニ生ス故ニ郭留識烏斯ハ山ハ發
 霏吉斯箇祿乙鐸ト名ツク其巨キ根際ヨリ繭細
 色ノ一尺許トアルモノ是ナリ前ニ舉ル所ノ物
 印曼ノ第一圖ハ此物ト同種ニメ唯繭細色ナラ
 サルモノ也此草ノ形狀ハ和名ウグサ一名フジ
 サハキクニ近シ蘭山子ノ説ニ本草隰草類狗舌

草ニ充ツ初生地ニ塌テ生ス其葉狹長ニノ蒿苳
 葉ニ似テ厚ク莖葉共ニ白毛アリテ絮ノ如シ四
 月ノ頃一莖ヲ抽テ内空ニメ莖末ニ四五花ヲ著
 シ小葉互生ス花大廿錢ノ如ク花心共ニ黄色後
 絮トナツテ飛散ス原來ハ水草ナレ凡陸地ニモ
 生スコレハ白毛少シ山生ノモノハ苗小ニシテ
 白毛ナシ此自然汁ヲ絞テ飲ハ能骨髄ヲ治ス故
 ニウグサト名ツクルヨル大和本草ニ見ヘタリ
 此物ハ一莖一花ナレ凡或人ノ説ニ枯燥ノ地ニ

於テハ小草ニメ葉ノナキ一花小莖ヲ出ス肥土
 牧地及滋潤ノ地ニ於テハ最モ長大ニ至ル各莖
 ノ末ニ三四花ヲ著ス或ハ亦其枝ニ小狹葉ヲ生
 シ或ハ其葉兩邊滑澤ニメ下ニ多白毛茸アリト
 アレハ決ノ狗舌草ナルベシ

○第三 甘第亞ノ繆乙線窩耳

羅甸ニコレヲ亞烏カ久刺繆劣斯説列質葛ト稱
 ス葉ハ羅別兒ノ按遞而立斯歷救未能撒ノ如ニ
 シテ但綠色厚ク尖リモ茸アリ中心ノ莖側ヨリ

撓ミタル柔莖ヲ委生シ陸絀斯悉立蝸察ノ如キ
 小花ヲ著ス蜜蠟色後小莢ヲ結フ圓曲シテ茶褐
 色毛茸アリテ狀小鼠耳ノ如シ故ニ繆乙鮮窩耳
 ト稱ス子ハ腎臟ニ似タリ又亞烏カ久刺歷トカ
 斯ト云フ是保鮮窩耳兔耳トノ義ナリ根小ニメ
 黃色味甘殆甘甘草似似々後後微微シク辛熱ノ
 氣アリ故ニ此草ノ蒸露ヲ以テ勝レリトス

△正恭曰此物林奈斯ノ「負辣矢烏莫」ノ第七種「丟
 備烏斯」又「的惟翕喇兒」共ニ疑ハノ名ヲ接スル者

ナリ其葉全ク狹長ニノ橢圓傍莖ヲ發ス一莖數
 花ヲ著ス歐邏巴ノ南北諸洲ニアリ是物印曼ノ
 亞烏カ久刺繆劣斯ト黎按土斯列片斯ナリ故ニ
 彼圖ヲ舉テ補之ヲ

○第四撒撒陸設而刺悉立另達

拿掘而箇碌乙鐸ノ莢ヲナスモノ也或人ノ說ニ
 三種アリトス第一種ハ葉潤シテ宜ニ適ス長小
 莢ヲナス第二種ハ捌碌弄矢亞莖ノ如シ第三種
 ハ的斯建斯箇碌乙鐸薺如如共共別別種トスル

モノナリ

○第五 西齊里亞ノ撒陸設而刺

羅別兒ノ説ニ此物地ニ附テ叢生ス其葉尋常ノ者ヨリ大ニメ美好ナリ厚メ黦白色毛茸アリテ蠶絲ヲ纏フカ如シ白色可愛莖方ニメ高一尺許三四節アリ其花ハ未目撃根ハ堅シテ木ノ如シ鬚多シ

性効 此物性微熱ニメ燥又淨除ニメ收斂ヲ兼タリ

附考 羅別兒曰此全草性聚斂ニメ微温ヲ兼ヌ故

ニ自然汁或ハ煎汁トナシ鋼鐵小刀ヲ燒キ通紅ニシテ淬ス片ハ堅硬ニメ能ク金石ヲ切ルベシ

主療 大拿掘而箇祿乙鐸ハ泄瀉及赤痢ヲ止ム斯ノ

如キ諸症ニハ甚驗アリ○又諸損傷ニ貼メ甚功アリ或ハ損傷藥劑中ニ加入ス○腸中ノ閃屈セルニ此草水煎メ用ユ最モ功アリ其病未經日モノ日々服スル片ハ速ニ功アリ○耳痛ニ此草自然汁ヲ滴メ其痛ヲ避ル○拔布質斯達薩兒述斯ノ説ニハ肝臟ノ病ニ甚効アリ何則此草ノ蒸露ハ肝臟ノ閉塞

ヲ開達シ能其病ヲ愈ス○同説ニ附骨疽ニ最氏効
アリ此蒸露ニ玫瑰蜜シ悉而苛兒掘歷テ的ノ蜜陀僧類沒藥
各十六錢水九十六錢ヲ合メ大陽ニ曝ス一三日調
和メ收貯フ

附考此物能ク結石腎痛及ヒ其他腎膀胱ノ諸病
ヲ治ス○懸壅ニ漱藥トナシテ良功アリ○哇飲
及獨爾弄屈ノ人ハ此草ヲ舍利別ニ造リ咳嗽勞
瘵及肺臟ノ病ヲ治ス○金瘡ニ此葉乾シ末トナ
シ摻テ能瘡ス○此草食用トナシテ能目ヲ明ニ

シ赤眼淚出ヲ治ス

第一種
撒陸而刺
未訥兒



本草綱目卷三

第十六章小撒陸而刺

百三十三


本草綱目卷三

百三十三

第第二種

歷恩禿地烏莫

抹質玉立



同上第一種



附考 小撒陸設而刺 爲 曠黃花者



第十六章

小撒陸設而刺

小拿掘而箇祿乙鐸

名義 歷恩禿ト地烏莫 甸密涅留由莫 同 捌而刺地烏

莫 同 此草二種アリ共ニ 歷恩禿ト地烏莫ニ充ツ厄

勒齊亞ニハ名稱多シ 〇地 和思谷里迭斯曰歷恩禿

ト地烏莫ハ一種ノ小草ニシテ高サ二指許葉狹ノ長

サ二三指毛茸アリ根際ニ至テ毛茸愈多シテ白色

ヲ帶フ莖頂蒼ヲ結フ鍼眼アリテ紫碧花ヲ開ク甚

瀟毛多シ子視ヘカタシ根ハ小ナリト 此說ニ據ル

片ハ抹質玉留斯ノ說トコロノ第二種小拿掘而箇

祿乙鐸ニ甚近シ○布立樛斯ノ書第十六卷八章ニ
又歷恩禿ト地烏莫ト名ツクル一種草アリ又亞歛
犁烏斯ノ書第七卷ニ説トコロノ物モ共ニ是次章
ニ載スル歷恩禿百達龍ニ本條ト同シカラス○
哈歷禱斯及謁及涅託ハ歷恩禿ト地烏莫ノ一ハ少
シモ舉ズ和カ拔悉烏斯ハ歷恩禿百達龍一名歷恩
禿ト地烏莫トス阿質烏斯ハ歷恩禿ト地烏莫根ハ
功カヲ記スニ歷恩禿百達龍ノ功ヲ舉タリ彼兩人
ハ的ニ歷恩禿百達龍ヲ歷恩禿ト地烏莫ニ充タリ

○第一種 撒陸設而刺未訥兒

今コレヲ小拿掘而箇祿乙鐸一名繆線窩耳ト
云或人ハ哈納發立容ノ種類トノ山哈納發立烏莫
ト云フ又比刺兀及斯的葛斯矢禿カ那鼠麴ノ如キ
モ共ニ柔毛茸覆フテ繭紬色ナル一其形狀ニ於テ
ハ全相近シト雖此物ヲ以テ眞トスベシ
△正恭曰林柰斯ノ説ニハ此物ヲ以テ哈納發立
烏莫ノ第四十一種ニ收メ地和以久莫二室ノ名
ヲ附接スコレヲ業誌垤爾蘭杜ニ的物謁噓入屈

度邏屈部萋莫ト稱ス此草小花莖ノ直立スル者
 ヲ取り其莖葉ヲ裁切シ土塊中ニ混和シ置氏ハ
 小ナル莖ヲ發ス其雄花ノ者ノミヲ以テスレハ
 圓シテ色美麗ナリ其單瓣雌花ノ者ヲ以テスレ
 ハ花美ナラスメ狹長ナリ其葉初ハ圓ナレ氏後
 延長ス斯ノ如ノ性質何處ニモアリ故ニ二室ノ
 名ヲ附接セリ而ノ獨度涅烏斯ノ小撒陸設而刺
 トシ又哈納發立烏莫蒙達耨莫孚陸列祿屯地和
 列ト稱ス今コレヲ劣乙掘葛的呵秃ト云ハ拂郎

察ノ批度姪葛禿ノ名ニ由ル也又諳厄利亞人ハ
 久度物謁度一名葛東物謁度ト云コレヲ熱爾瑪
 尼亞ニ微線縛而ト稱ス是曠野ノ中ニ綿ノ如ニ
 繁衍スルヲ云ナリ此名義ハ諳厄利亞語ヲ以テ
 基原トス然レ此物ハ總テ哈納發立烏莫ノ中ニ
 屬スベシ羅甸ニ撒祿設而刺ト云ハ鼠耳ニ似タ
 ルヲ以テナレ氏小ノ名ヲ附接ノ負辣悉烏莫ノ
 種類ト分別スル也又其花淺青蓮色薔薇色黯紅
 白色又斑アルモアリ共ニ藥劑中ニ供スヘシト

云へり然則撒陸設而刺ニ大小ノ接名ヲ以テ分ツト雖氏自ラ一種ノ物ニ非ス前ノ十二章ノ附考第六種ノ下ヲ併考スベシ

○第二種 歷恩禿ト地烏莫抹質玉立

是抹質玉留斯ノ拿掘而箇祿乙鐸ノ一種トスル所ノ者ナリ

總說第一種ハ熱爾瑪尼亞業謁垤爾蘭杜ニ最多シ山頂丘阜高燥ノ地ニ生ス大撒陸設而刺ヨリモ白色柔軟ナリ葉ハ繭細色ニ細毛覆フ六七月ノ頃

葉間小莖ヲ抽テ莖頭五六花ヲ攢簇ス車輻狀ノ如シ或ハ白或ハ紫赤或ハ黯紫色品類多シ根ハ細ノ鬚アリ深ク土中ニ入ル

第二種ハ意太里亞ト熱爾瑪尼亞ノ間亞爾卑斯山又苛祿那ノ屬拔爾丟斯山等ノ如キ地ニ生ス是レ抹質玉留斯ノ説トコロニ其狀前種ニ甚相似テ其葉狹長ニノ粗糙毛茸アリテ微繭細色長弁二指指横徑莖粗糙ニノ高廿三四指許莖頂ニ蒼様ノ者潤ガリ著ス花發スル片ハ紫碧ニノ微黯色其中ニ

鍼眼アリ根ハ前種ニ同シ

附考 撒陸設而刺及歷恩禿ト地烏莫ノ種類

○發設附土是是山哈納發立烏莫ノ白花ノ者也

其狀小撒陸設而刺ニ甚近シ又山哈納發立烏莫

ノ紅花ノ者ハ獨度涅烏斯卡此章ノ第一圖ニ同

シ印葛兒那禿別兒屈哈納發立烏莫ハ全ノ第二

圖ニ同シ

△正恭曰上文ニ所說ノ三種ハ「哈納發立烏莫ノ

附考第四第五第六種ノ下ニ辨ズ

○鬣武聞附土義獅脚ノ羅甸ニ「歷恩禿ト地烏莫ト

イフ葉狹長ニ細毛小ニ繭細色末尖アリテ

哈納發立烏莫及斯的葛思矢禿加那鼠麴ヨリモ

葉潤シコレヲ獨度涅烏斯卡抹質玉留斯ノ「歷恩

禿ト地烏莫ト稱セリ

○羅別而前ニ所說ノ「諳厄利亞ノ「溜兒箇祿乙鐸

ハ抹質玉留斯ノ第二「歷恩禿ト地烏莫トハ別種

ニアラス

△正恭曰此說ニ據レハ「歷恩禿ト地烏莫ハ「撒祿

設而刺ニアラス地和思谷里迭斯及抹質玉留斯ノ所説ニメ亦狗舌草ナルベシ

○羅別兒ノ小歷恩秃ト地烏莫ハ一莖高廿三掌許葉ハ山哈納發立烏莫ト全ク相同ノ黦白色毛茸厚ク覆ヘリ小花莖頂ニ著ス曠黃色又山哈納發立烏莫ニ似タリ根ハ小ニメ木ノ如シ而メ此圖ヲ舉ク

○甘第亞ノ歷恩秃ト地烏莫ハ郭留識烏斯ニ贈トコロニシテ二名ニ分テリ或ハ歷恩秃ト地烏

莫設列質葛甘第亞ノ屬ト名ツケ又葛達南説谷兒拙

悉氏名ク一種ノ小草ニメ儻ハ狹葉物謁及部烈

狹葉ノ種類ナラン歟初生根ヨリ柔軟毛茸アル車前

狹葉ヲ發シ三腺條ニメ側ニ苧麻ノ如キ毛ヲ著

ス其間ヨリ粗糙ナル短小軟莖ヲ生ス節アリ白

茸ヲナス中心ニ鍼眼アル小花ヲ著ス共ニ小莖

ニ斜著ス其狀鳥類及獅子ノ爪ノ如シ根ハ茶褐

色ニメ鱗砌ヲナシ毛鬚アリテ漸ニ尖レリ歷恩

秃ト地烏莫ハ又百斯歷和尼斯ト名ク是即鬣武

聞附土獅脚トノ義ニシテ或人ハ「亞而式未而歷」
 トス葛達南說ハ本編彼條ニ於テコレヲ記ス○
 今此小拿掘面箇録鐸功功用考考ルニ葛思
 禿兒述蘭的ノ說ニ地和思谷里迭斯ノ歷恩禿ト
 地烏莫ノ功ナリ而メ其他ハ葛達南說ノ功ヲ記
 セリ予輩ノ此功用ヲ定メタルハ唯コレヲ貼シ
 テ小瘡及瘍腫ヲ消除スルノミ又此物ヲ頸ニ懸
 テ淫情ヲ催スコレニ依テ葛達南說ノ名アル
 ヲ知ルベシ

性効主療凡テ此諸草ヲ藥用ニ供スル一無シト雖

氏亦コレモ乾燥ニシテ聚斂ノ性アル者ナリ

△正恭曰林奈斯ノ說ニ此草舍利別ニ造リ小兒
 胸病及咳嗽ノ冒寒傷冷毒ヨリ發スル者ニ與テ
 功驗アリ又劣斯蘭土人ハコレヲ内服外用シテ
 止痛ノ劑トストイヘリ

本草綱目卷三

歷應禿百達龍



第十七章 歷應禿百達龍

百四十一

本草綱目卷三

百四十一

第十七章 歷應禿百達龍

名義 歷應禿百達龍 尼勒齊亞 樂百由莫 羅甸 捌把苛兒久留

莫 同 設綿歷和 穉莫 同 百斯歷和 尼穉斯 同 部劣末力

亞 同

厄勒齊亞人ノ歷應禿百達龍ト云獅葉ノ義ナリ布

立糅斯モ同稱ス亞彪犂烏斯ノ歷應禿ト地容ハ前

章ノ物ヲ云別ツベシ

意太里亞ニハ歷應禿百達隸ト稱ス柳爾力烏斯ノ

說ニハ藥局及採藥師ハ捌達列和尼斯ト云フ即獅

脚ノ義ナリ又同名ノ物アリ羅甸ニ亞而式未而歷

ト云コレト異ナリ○厄勒齊亞國ニ異稱多シ

附考 歷應禿百達龍ニ同名アリ貨而縛兒的而 延胡

索ニモ亦此名アリ又木使ノ種類及ヒ亞而式未

而歷ニモ百斯歷和尼穉斯又鬣武聞附土ノ名ア

リ○布立糅斯ノ歷應禿ト地烏莫ハ獨度涅烏斯

ハ此物トス又歷烏設和弄一名杜離百禿弄氏稱

ス

總說 此草曠野田圃及ヒ穀田ニ生ス意太里亞或ハ

ト鳥力亞禿斯葛那甘第亞及ヒ東南ノ諸島ニ最多
シ葉潤ノ菘ノ如ク缺裂アリ莖高サ一尺許尚稍高
キモ子リ多枝枝分分末末微赤色花後莢ヲ
結フ中ニ子アリ失説兒大巢菜ノ類ノ子ニ甚相似タリ
根ハ大ニ塊ヲナス蕪菁ノ如シテ皮黑色十
リ百篤埒斯別而陸尼烏斯ハ冬花ヲ開ト云リ

附考全ノ別種

此草地和思谷里送斯ノ歴應禿百達龍ニ其根實
甚相似タリ然氏花葉大ニ異ナリ此國ニ種子ヲ

蒔レハ長キニ嫩葉ヲ出シ葉邊卷縮ス然氏長セ
ズシテ枯ル厄勒齊亞及ヒ亞歷トノ近傍ニ生ス
彼地ニテハ亞斯刺部ト云フ其大ナル根ヲ取り
末トナシ衣類ノ汚點ヲ除ク

性効哈列釋斯曰第三度ノ燥ニノ温且消化ノ功アリ

主療地和思谷里送斯ノ説ニ蛇ノ咬タルニ此根酒
ニテ服スレハ速ニ其痛ヲ除ク又腰部痛風ニ水銃
法ニ用テ功アリ

本草綱目卷三

百四十四

附考布立揉斯ノ歴應禿ト地烏莫ハ即千此物ニ
シテ枯瘦ノ原野ニ生ス根ハ下利ヲ止メ又身體
中ニ膽汁多キ症ニ四錢目ヲ蜜水ニテ服スレハ
能コレヲ驅除ス又此子ヲ煎メ服スレハ危懼困
難ノ惡夢ヲ見セシム

第一種

大倭立和禿祿撒容



本草綱目卷三

第十六章大倭立和禿祿撒容

百四十五

種二第

容撇祿禿和立倏大生妥



第十八章 大倏立和禿祿撇容

名義倏立和禿祿撇烏莫甸斯箇兒撇烏劣斯全倏立

和禿祿撇容厄勒齊亞斯箇兒撇烏祿斯全嵩涅聞鐸業謁

杜蘭此草大小ノ二種アリ其大ナル者ヲ此章ニ舉ク

小ナル者ハ次章ニ説ク其大ナル者二種アリ共ニ

業謁垤爾蘭杜ニ缺烈孚禿箇祿乙鐸ト云フ○此ニ

倏立和禿祿撇容ト名クル太陽ニ向テ花アルノ謂

ニアラス夏日暑ノ時ニ當テ花アルカ故ナリ何者

厄勒齊亞ニテ太陽ヲ倏立和斯ト云フ旋轉シ來ル

ヲ禿祿百ト云是太陽赤道ヲ去ルヲ最モ遠キニ至
 レハ再復赤道ニ旋轉シ來ルノ時夏日ノ暑ニ當テ
 花アルヲ以テ即チ右ノ語ヲ連綴シテ倭立和禿祿
 撇容ト名ツクルナルは大陽歸來又大陽旋轉ト
 言フノ義ナリ○斯箇兒撇烏祿斯ト名ツクルハ其
 末鈎曲ノ鬚尾ニ似タルガ爲ナリ○柳爾立烏斯ノ
 說ニ採藥家ハ倭兒拔干吉カト稱ス即チ缺烈孚禿
 箇祿乙鐸蝦草トノ義ナリ

附考大倭立和禿祿撇烏莫ハ業謁埵爾蘭杜ニテ

ハ缺烈孚禿箇祿乙鐸ト稱ス是其花ノ狀莖ノ外
 方ニ鈎曲シテ蝦及鬚ノ尾ニ似タルヲ以テ名ツ
 ク又細小綠色ナル子狹長ニ容著ス是吸兒斯黍
 ニ似タリ因テ名ツク然凡其他ノ數名ハ厄勒齊
 亞ノ倭立和禿祿撇容ヨリ出ルトコロニメ皆是
 大陽旋轉ノ義ナリ或ハコレヲ禿兒涅索爾ト云
 モノ多シ別而陸尼烏斯ハコレヲ甘第亞ニテ倭
 立和郭祿達ト名ツク或ハ苛兒劣葛カ亞ト名ク
 ク是武辣點箇祿乙鐸疣贅草トノ義ナリ○此草一

夕ヒ園圃中ニ種蒔スレハ年々ニ自生ス伊斯把
 尼亞ノ地ニ多シ土人ト禿兒ト涅索爾ト薄樸ト又ト禿兒那
 索爾ト薄樸ト云フ○今世ノ本草家ハ種々ノ草ニ
 倏立ト和禿ト祿ト撒ト烏ト莫トノ名ヲ記セリ其他ノ物ニ於
 テハト孚陸ト斯索ト立ト斯ト向ト日ト倏兒ト拔ト索爾ト斯低ト質亞ト立ト
 斯ト全ト上トノト倏立ト和ト斯ト箇ト撒ト烏ト莫ト大ト戟ト甘ト類ト索爾ト設ト規ト莫ト
金盞兒ト花ト禿ト力トト立ト烏ト莫ト未ト詳ト等ノ諸名ヲ以テ代用ス
 即チ皆大陽歸來ノ義ナリ

○第一 大倏立和禿祿撒容

○第二 安生大倏立和禿祿撒容

總說第一種ハ意太里亞拂郎察ノ諸洲陸田曠野ノ

肥地ニ生ス又蘭蚌ト匱古ノ曠豁ノ地ニ生ス其莖直
 立シテ圓ク微毛茸アリテ白色ヲ帶ヒ枝ヲ分生ス
 葉ハ濶シテト拔ト悉ト立ト孔ト羅勒ノ如ニシテ且長シ粗糙
 ニメ白色微毛アリ初夏花アリ白色ニメ齊列ニ莖
 ニ連著シ漸々ニ開ク莖末ニ至リ圓ニメ少シク鈎
 曲シ蠶螫尾似似夕根根ハ細クシテ堅ク木ノ如シ
 ○第二種ハ安生ノ者ニメ拂郎察ノ地蒙禿百爾立

意兒斯ノ邊ニ生ス前種ニ似テ莖直生セス地ニ布
テ生ス其葉稍小ナリ花亦初夏ニアリ

〔附考〕コイペンテポト安生大コイペンテポト倏立和禿祿コイペンテポト撒容ハ獨度涅烏斯ノ爰

ニ畧說セルニ因テ郭留識烏斯ノ詳說ヲ舉ク是

ヲ羅甸ニ倏立和禿祿撒烏莫コイペンテポト率撒コイペンテポト穉莫ト稱ス即

安生大陽旋轉草ノ義ナリ布立糅斯ノ倏立和斯

箇撒烏莫又苛而劣葛力亞、是ナリ其形狀第一

種ニ最氏相似タレ氏小ナリ是其莖軟ニメ微毛

茸アリテ地ニ安テ生スルカ爲ナリ葉形色味共

ニ相似タレ氏コイペンテポト拔悉立孔コイペンテポト羅勒ヨリモ小ナリ枝末

鈎曲シテ鬚尾ニ似タリ小白花齊列ニ連著スル

一亦第一種ノ如シ花後子ヲ結フ第一種ノ如ク

四ニ分裂スル一ナシ又四子附著スル一ナシ但

一子ノミニノ間亦二子併合スルモアリ第一種

ヨリモ大ニメ狹長黪白色細小莖ニ著ノ小莢ヲ

覆フ根ハ小ニシテ外黑色冬ニ至テ枯ル子自落

ノ翼年嫩苗ヲ生ス伊斯把尼亞ノ地方撒刺滿加

ノ邊ニ多シ田圃及ヒ瓜類ヲ種ル地ニアリ八月

末ヨリ九月ニ至テ花アリ子續テ熟ス

性効 捌烏留斯謁及涅託ノ説ノ如ク其性温ニノ燥且淨除ノ功アリ

附考 第二種ノ性効第一種ト同シ是其性相近キカ故ナリ

主療 身體粘液及膽汁様液ヲ驅除スルニ此草一握ヲ水煎シテ服用ス一箇ノ良下劑ナリ○蠶ノ咬傷ヲ治スルニ此草酒ヲ以テ服シ或ハ外貼ス○地和思谷里迭斯曰四日熱ノ發セント欲スル前ニ此草

子四粒酒ニテ服スル寸ハ發セス又三日熱ニハ三粒ヲ服スト或人ノ説ナリ

附考 此全草及子ハ疣贅及諸頑硬腫瘍浸淫諸瘡ヲ療ス此子ヲ搗キ赤瘤疣贅肉刺ニ貼シテ能乾燥セシム○痛風關節損傷ニ葉ヲ搗キ貼ス甚効アリ又コレヲ腹部ニ貼スレハ經水ヲ通シ胎ヲ墮ス○布立糝斯ノ説ニ和加印天ノ法ニ四日熱ヲ治スルニ此草ヲ以テ體ヲ繞フテ四廻スル氏ハ其病愈ベシトイヘリ果メ其言ノ如シ

人

三日熱ニハ三廻スベシ自カラ手ヲ以テ繞フベシ
○小兒冒寒傷冷毒及ヒ諸瘍ニ葉ヲ搗キ貼シテ良ナリ

○第二種ノ性効モ亦第一種ト同シ是其性相近キカ故ナリ

妨害

附考 此草妊婦及後嗣ヲ求ル婦人妄ニ用ルコト勿レ但ニ墮胎セシムルノミナラス且受胎ヲ妨ク

小倭立和禿祿撒容



第十九章 小倭立和禿祿撒容

名義倭立和禿祿撒烏莫把流莫羅倭立和禿祿撒容

厄勒齊亞 禿兒涅索爾拂郎察

羅甸厄勒齊亞ノ二名共ニ小倭立和禿祿撒容ノ義ナリ阿質烏斯ノ書第三卷十四章ニ質力箇郭久莫ト名ツク布立糝斯ノ書第二十二卷二十一章ニモ亦斯名ツケタリ或人ハコレノモ亦斯箇兒撒和烏祿斯ト稱ス今時ノ人ハコレヲ苛兒劣葛力亞ト云フ前條ニ同シ拂郎察人ノ禿兒涅索爾トイフモ亦

嵩涅聞鐸ノ義倭立和禿祿撒容ト同シカラズ稍小

附考 郭留識烏斯ハコレヲ倭立和禿祿撒烏莫密

釋斯質力箇郭久莫ト名ツク每茨三子ヲ含ムカ

故ナリ○布立糝斯ノ考ニハ谷里迭斯ノ斯箇兒

撒和乙姪斯トス葛斯質而利印伊斯把尼亞ノ王城ノ地ニテ

ハ禿兒那索爾ト云拂郎察人ハ禿兒涅索爾ト呼

フ是嵩涅聞鐸ノ義ニ因テ名ツケタルナリ又羅

甸ニ倭兒拔郭立質亞トイフ

○伊斯把尼亞ヨリ此草ヲ以テ染タル絹布ヲ出

スコレモ亦ト禿兒ト涅索列ト又ト禿兒那索爾ト名ツク

總說此草意太里亞ニ多シ葡萄及膽八樹下ニ生ス地ト和思谷里迭斯ノ説ニハ汚泥ノ地ニ生スト云ヘリ獨乙都國ニハ最稀ナリ野生ナシ其葉大條立和禿祿撒容ニ甚相似タリ但綠色ニメ微黑色ヲ帶フ夏月花アリ黃色ナリ後實ヲ結フ三子相簇リテ狀縛而孚斯覓而抱大戟ニ似ル莖アリテ下垂ス九月ニ子熟ス根ハ少シク鬚アリ

附考郭留識烏斯曰此物一莖直立メ高サ一尺許

枝多シ葉ハ大條立和禿祿撒容ト同シカラス稍小ト吉カト斯線ト蒼耳ニ似テ又那屈禿悉嗑ト姪ト龍トニ似タリ柔軟ニシテ繭細色ヲ帶フ花ハ小ニメ黃色相集リテ葡萄狀ヲ爲シ子ナクシテ謝スカ矢釋斯ト草ト等ノ花ノ如ク花ヨリ子ヲ得ルナシ枝葉間陷凹處ヨリ別ニ小長莖ヲ出シ莢ヲ結ヒ下垂ス其狀三室ニメ質遞末而留斯ト大戟ト甘トノ實ニ似テ且粗糙ニメ黑色ヲ帶ヒタル灰白色ノ子アリ熟スレハ自ラ裂テ子飛出スルナリ亦カ矢釋斯質遞末

而留斯ノ如シ根ハ冬枯ル子落テ年々ニ苗ヲ生
 ス伊斯把尼亞及蘭虬匱古ノ地ニハ甚多シ業謁
 埵爾蘭杜及荷斯天祿以吉ノ物夜念ノ地ニハ種
 蒔スルト雖長スルヲナシ又意太里亞ノ樸祿
 古念及亞部劣粗ノ邊ニモ亦コレアリ蘭虬匱古
 ノ野人ハ九月ノ比子熟スルヲ收取テ商人醫家
 鬻テ大ニ利ヲ得ルナリ

○羅別而ノ小缺烈字禿箇祿乙鐸

此草拂郎察ノ汚泥ノ地及ヒ流水ノ傍ニアリ其

莖細シテ弱シ地ニ安生ス葉ハ圓シテ全ク大缺
 烈字禿箇祿乙鐸ニ似タレ其小ナルヲ三分ノ
 一ナリ數多シ花モ亦相似テ甚短ク微曲ニシテ
 疎著ス葉間ヨリ下垂スルヲ禿兒涅索爾ノ如シ
 根ハ小ニシテ極ナシ今此國ニ移シ栽ルニ生ス
 コト甚稀ナリ

性効主療腹中諸虬蟲アル症ニ此子ニ硝石卑索布
 缺兒斯ヲ調合シ水ヲ以テ服用スル圓或ハ扁濶ナ
 ル諸蟲ヲ下ス○地和思谷里迭斯ノ説ニ疣贅及ヒ

其他肉ノ隆起スル症ニ此草ニ鹽ヲ交ヘ貼スレハ能コレヲ除去ス

附考此草ハ連接スル癌及其他浸蝕諸惡瘡ニ用テ最モ功アリ○頭瘡ニ此葉薔薇油ニ浸シ頂上ニ塗テ速ニ其痛ヲ止ム○蟹咬傷ニモ亦良ナリ

他用拂郎察國ニハ此草汁ヲ以テ木棉ヲ染成シ乾スハ紫色ヲナス此布ヲ以テ業謁垚爾蘭杜及ヒ拂郎察ニ於テ食時ノ終ニ肉汁菜羹及果實ノ類ヲ供スル几上ニコレヲ鋪テ紅紫色ノ色ヲ添テ美觀

ナラシム布立揉斯ノ書第二十一卷八章ニ此事ヲ舉テ此物一種ノ紫色ヲ成テ載タリ此事古人ハ知ル者ナシ

附考世人ノ説ニ「秃兒涅索爾」ヲ鮮紫色及青蓮色ヲ染成スル此液汁ニ酒ヲ混和スルナリト或ハ又桂酒膏藥及其他ノ藥劑中ニ入テ赤色ナラシム○又此草ノ液ヲ以テ紙布及哆羅呢ニ塗レハ鮮緑ニメ光輝アラシム其後速ニ鮮青色及青蓮色ニ變スルナリ○伊斯把尼亞ヨリ將來スル所

ノ絹布モ此草ノ液汁ヲ灌テ青蓮色ニナス者ナ
リ拂郎察ヨリ出ルモノト同物ナリ○此草ヲ以
テ蟻穴ヲ塞ケハ蟻出ルヲ能ハズシテ悉ク死ス
又蟻ノ居スル穴ニ此草ヲ束子塞ケハ出ルヲ能
ハズシテ亦死ス此草ヲ以テ一度蟲ヲ撫レハ即
死ス

