

遠

西草木譜

十六

洋学文庫
文庫 8
F 6
16



新刻
葦耕未成
因取不成

遠西草木譜 十六

蒙毛設ナ 祿口鐸ト按ニ



第二十七章

按錄設蒙

物五ノ号巨ノ印
林五卷五百十九号第...

和名未央柳

漢名金絲梅

形状

此草莖直立シテ圓ク線條アリテ硬シ根際ニ至

レハ樹ノ如シ高サ一尺半葉ハ毗百力公及ニアスビ亞斯設

乙弄ヨリモ大ナルト三四倍初生ハ綠色ニメ夏末ニ

至リ暗赤色ニ變ガコレヲ絞ルハ黒血様ノ液出ス

シテ上好ノ赤酒ノ如シ故ニ地チ和思谷里迭斯ハ其液

酒ノ如シト云ヘリコレヲ厄勒奇亞ニ胡訥姪斯ト云

花ハ大ニメ黄亞斯設乙弄ノ種類ヨリモ大ナリ花後四

球赤ヲ結フ初生綠色ニメ漸赤色ヲ帯ニ後黑色ニ變ス

中ニ褐色ノ細子アリ根ハ硬シテ經年枯レス
地和思谷里迭斯ノ説ニ此草珠ヲ結フスルテハ黒奇勿兒栗
ノ珠ニ似タリ此草ノ実全ク嬰粟ニ同シガラザレト
唯小ニメ嬰粟殼ノ蓋テケルナキノミ也彼ノ書中彫刻ノ謬
アリ其中ニ厄勒奇語ノ蒲覓和思ノ辞ヲ置ク蒲覓和
ニ改ムバシ何者彼書ノ説ニ按鐸祿設蒙ノ子ハ球ノ
中ニアリテ嬰粟子ノ球中ニアルカ如シ予カ前ニ説
ガフトク按鐸祿設蒙ノ実ハ嬰粟ト同シカラス只其
殼中ニ子ヲ含ムトコロノミ相似タルナリ○又彼書
中ニ細点アリト云ス此草ニハ細点ナシ却テ亞斯

設乙弄又野生祿志的ノ條ニハ其莢ニ細黒点アルナ
ラ記セリ今我記スル所ノ按鐸祿設蒙ニハ細点アル
ナシ

出處 意太里亞西齊里亞諸厄利亞ニ於テ深林蔭鬱ノ
処ニ生ス

時候 七八月ニ花アリ續テ球中ノ子熟ス秋ニ至テ葉
変シテ赤色ヲ帯フコレヲ絞ルニ赤酒ノ如キ液アリ
コレヲ酒氣アル液出ルト云ハ誤ナリ

異稱 此草厄勒奇亞ニ按鐸祿設蒙ト名ク羅甸ニモ亦
此ヲ稱ス哈列拙斯カ説ニハ又地和涅乙悉亞斯ト云

茶局ノ人ハコレヲ知ル^レナシ^シ○又コレヲ缺列^レ乙覓^ル
 拙莫^ハ充ルモノアリ然^レ氏甚^ク夕其真^ラ失^ヘリ^ニ按^スル^ル
 乙覓^ハ拙莫^ハ第^ニ卷^{三十一}章^ノイ^ハ第^{十三}卷^ノイ^ド
 全^二十^八章^{セル}ニ^テ全^二十^三章^ノイ^ハ第^{十三}卷^ノイ^ド
 全^二十^四章^ガイ^ハ第^{十三}卷^ノイ^ド
 全^二十^二章^キル^デラ^ライ^ハ第^{十三}卷^ノイ^ド
 性^効此^ノ草^温ニ^テ燥^キ功^アス^セト^全ク^同シ^シ
 主^治地^和思^谷里^迭斯^曰ク^此草^ノ子^搗キ^末ト^シニ^彘
 ラ^服ス^レハ^膽汁^様液^ヲ驅^逐蕩^滌ス^又腰^部痛^風ニ^甚
 功^{アリ}然^レ氏^病人^此茶^ヲ服^シテ^下利^セル^後必^シ冷^水少^ク
 許^ラ服^メ其^害ヲ^拒ク^ベシ[○]又^曰此^ノ草^火傷^ヲ治^シ又^シ
 金^瘡出^血ニ^貼メ^罷血^ヲ留^メ瘡^ヲ愈^ス

附考

碩^摩ノ^抹質^アス^テ姪^バ羅^バ別^バ兒^バ及^テ其^他ノ^人ノ^説ニ^独度^ド
 涅^烏斯^ノ按^録設^蒙ニ^充ル^ハ真^ノ按^録設^蒙ニ^非
 ス^羅甸^ニ悉^シ矢^力ア^テ那^一名^説矢^力ア^テ那^ト云^モノ^ニメ
 拂^郎奈^ニ悉^シ勿^的撒^乙涅^ト云^テ諸^厄利^亞ニ^紉質^弄ト^云
 世^人婦^阿羅^亞兒^竭踏^線姪^ト云^是レ^諸潰^瘍ニ^功驗^ア
 ル^ト必^ナ設^スノ^諸病^ヲ治^スル^ガ如^キニ^依テ^ナリ^而
 メ^弗華^按凸^斂ニ^テハ^按録^設蒙^ト云^フ又^疑フ^ベキ^{アリ}
 何^者ハ^羅別^兒ノ^説ニ^此草^按録^設蒙^ヨリ^ハ覓^莫覓^建斯^ス
 箇^禄乙^鐸第^十三^卷ニ^忍冬^類ノ^類ニ^最ニ^相似^タリ^トアリ^シ

然^{△甲}任^ド独^ド度^ド涅^ド烏^ド斯^ドハ何^ニ扱^テ按^ド鐸^ド祿^ド設^ド蒙^ドヲ斯^ノ如^ク
記^セルマ其^ノ圖^ノ真^ノ按^ド鐸^ド祿^ド設^ド蒙^ドニ稍^似タリト雖^レ全^ク
ク忒^ウ勿^テ的^サ撒^イ乙^子涅^ニ似^タリ今^爰ニ羅^ド別^ド兒^ドノ按^ド鐸^ド祿^ド設^ド
蒙^ノ真^ノ說^ヲ說^ニ然^レ其^ノ圖^ハ節^テ独^ド度^ド涅^ド烏^ド斯^ノ毗^百
カ公^リ狀^ノ野^ル生^ル祿^乙的^ヲ出^セリ
羅^ド別^ド兒^ドノ真^ノ按^ド鐸^ド祿^ド設^ド蒙^ド
此^ノ草^全体^毗百^力公^ニ比^スレハ長^大ニメ葉^稀疎^ニノ
甚^タ大^ク花^実モ亦^大ニ似^タリ茎^ハ赤^色ヲ帶^テ細^ク
シテ圓^ク高^ク三^尺許^身蒙^壳及^ヒ諸^厄利^亞ノ林^中陰^翳
ノ地^ニア^リ是^レ羅^ド別^ド兒^ドノ說^ニ按^ド鐸^ド祿^ド設^ド蒙^トスル

コト最^モ疑^ナシ但^ニ其^ノ花^ノミナラズ葉^モ亦^オレヲ
按^ムトキハ褐^赤色^ノ液^ヲ出^スコレ^ニ依^テモ真^物ニ
シテ他^ノ物^ト異^ナルヲ知^ルベシ
真^ノ按^ド鐸^ド祿^ド設^ド蒙^ノ 林五卷五百二十一号十一ニ引ル
物五百九十九号ノ白ノ印ニ引ル
此^ノ草^葉狭^クメ香^気烈^シ意^爾博^嶋ニ生^ス此^ノ地^酷烈^ノ
寒^気ニ堪^ルト大^ノ按^ド鐸^ド祿^ド設^ド蒙^ト同^シカラス其^ノ子^多カ
故^ニ夥^ク生^ス人^コレヲ知^ルモノ稀^ナリ別^ド兒^ド陸^左勿^ウ
斯^ハ達^ラ樂^及勿^ウ莫^セ列^質久^莫ト云^フ
主治 身体^膽汁^液ヲ駈^逐シ腰^部痛^風ヲ治^スルニ按^ド鐸^ド
設^ド蒙^ノ子^二莖^ヲ服^スルト独^ド度^ド涅^ド烏^ド斯^ノ稅^ノ如^シ

大書

二八章 種二第 野ヲ 生ルテ 錘搗物



以ノ五章見凡

丙△

然に之ヲ用後下利メ後チ強込ハ酒少許ヲ服シ弱人
ハ水少許ヲ服スベシ而メ後日々葛百兒斯卷第二十六
根少許的兒綿的印第三章落葉松ノ下二莖ヲ合シ搗キ分
チ四日ニ服スベシ

種一才
鐸調物

菘藍
江南大書



第二十八章

物調鐸

漢名菘藍

品類 今爰ニ物調鐸ノ種類二種ヲ挙ク一ハ家生ニメ

園圃ニ種ヘ深家ノ用ニ供スルモノ一ハ野生ニメ

自生ノ者ナリ但其出処ニ由テ別ツモノナリ

形状 第一タムノ家生物調鐸

其葉長ノ濶ク黯綠色スニルレ狭葉車前ヨリモ大ナリ茎高サ

三尺餘茎頭數枝ヲ分チ小黄花ヲ著ス花後ブラスケス莢ヲ結フ

熟スレハ黑色ヲ帶フ根ハ白色細長ニメ深ク地中ニ

入ル

第二 野生動物編

此物前種ト同ノ種蔕スルト自生スルトノ別ナリ地
和思谷里迭斯ハ諸品類ノ形状ヲ悉クスレト家生ト
ノ分別ヲ詳ニセズ是レ其形状ノ別ヲナサハルイ明
ケシ

出處 蘭虬匱古又松節察及ヒ那而暴念ノ迦業謁塔尔

蘭杜ノ諸処ニコレヲ種ユ又熱尔瑪尼亞意太里亞伊
斯把尼亞等ニモ聞コレアリ又自生ノモノアリ好テ
肥地ニ生ズ

時候 五六月ニ花アリ後実熟ス此草花ニ先ツテ摘取

ベシ捌斯的兒ハチヲ造リ青色ヲ添ルカ為ナリ

異稱 厄勒齊亞ニテ意撒曾斯ト云羅甸モ同稱ナリ又

哈樂斯結莫ト云フ俞律史使設薩兒ノ拂節察軍記第

五卷ニ諸厄利亞ノ人悉ク其身ヲ哈樂斯結莫ニテ塗

リ青色ヲナセリトアリ又布立左勿斯ノ書第二十二

卷一章ニ曰ク拂節察固ニ一種草アリ状テ車前ノ如

シ五人コレヲ哈樂斯結莫ト云フ諸厄利亞ノ婦人寺

院ニ詣ルニコレヲ以テ周身ヲ塗り裸體ニテ行ク

見ヘタリ或人ノ説ニ設薩兒及ヒ布立左勿斯ノ所謂

哈樂斯結莫ヲ轉シテ吸忝カハチ莫トス即チ哈樂斯ハチ子

ナリ又或人ノ説ニ吸ヒトカリウムムヲ轉シテニ居トカリウムム勿ム莫ムニ轉シタルハ古ノ翻譯家和アリカバ悉レ勿ウ斯スノ書ニ於テコレヲ見タリ其書誤譯多シテ信スルニ足ラス是レ近代ノ翻譯家樂ラ薩サ立リ勿ウ斯スノ著書謁ユ勿ウ那ナ撒サ勿ウ斯ス書名考第二卷ニ吸ヒトカリウムム一名哈ガ樂ラ斯スニ轉スルヲ載セガルニテ知ルベシ又古ノ醫生末ニ爾ル些セ兒ル埒ル斯スノ書第十九章ニ意イ撒サ質シ斯ス一名物謁ド鐸ト吸ヒトカリウムム勿ム莫ム一

ノ書第十九章ニ意イ撒サ質シ斯ス一名物謁ド鐸ト吸ヒトカリウムム勿ム莫ム一名史ユ禿ト留リ莫ムト記セルヲ見タリコレニ拠ルテ明ケシ然レ何ニ由テ世人多ク末ニ爾ル些セ兒ル埒ル斯スノ説ヲ信スルハ愈ユ律リ史シ使ス設セ薩サ兒ル及キ布フ立リ屋ウ勿ウ斯スヨリモ信スルテ其義詳ナラズ殊ニ諸厄利亞人ハ今ニ至テ尚此草ヲ以テ身ヲ濡ルルニ用ユルヲ見レハ硝ガ子ラス硝ラス石ラスニアラサルヲ推メ知ルベシ又爰ニ拠トスベキテアリ末ニ爾ル些セ兒ル埒ル斯スノ哈ガ樂ラ斯ス細シ莫ムニ克ルハ拂フ即シ察サノ古語ナリ吸ヒトカリウムム埒ル莫ムト書セリ設セ薩サ兒ル及キ布フ立リ屋ウ勿ウ斯スノ哈ガ樂ラ斯スナリ梅メスルニ此ノ哈ガ

樂斯結莫ハ^ラ哈樂斯ノ外ニ註^ハナシコレヲ羅甸ニ
吸^ヒ秃^ト埒^ム莫^ムト云フベシ彼^フ古ノ^ハ拓^ク郎^ラ察^セ及^ヒ熱^ル瑪^ラ尼^ニ
亞^ニテ^ハ哈^ガ樂^ラ斯^ス手^モ莫^ム又^ハ哈^ガ樂^ラ斯^ス結^ム莫^ムト名^ケタル^ルナル^ベ
レ
物^ノ謁^ド鐸^ヲ或^ハ人^ノ屈^グ亞^ア岳^ト莫^ムト云^フ意^ハ太^タ里^リ亞^ニテ^ハ屈^グ亞^ア鐸^ト
ト云フ是^レ哈^ガ樂^ラ斯^ス結^ム莫^ムノ^ハ轉^ル語^{ナリ}又^ハ物^ノ謁^ド鐸^{ヨリ}轉^ル
シテ^ハ縛^ク勿^ク姪^ト云^フ伊^イ斯^ス把^バ尼^ニ亞^ニ及^ヒ拂^フ郎^ラ察^セニ^テ捫^ハ斯^ス
的^テ兒^ト云^フ○布^ブ立^リ尼^ニ勿^ク斯^ス法^ハ列^レ力^リ亞^ア拙^ト斯^スノ^ハ著^シ書^ノ第^ニ
卷^ニ三^ノ章^ニ百^ノ斯^ノ的^ノ兒^ノ留^ル莫^ム又^ハ撒^セ斯^ス的^ノ兒^ノ留^ル莫^ムト名^ツケ^テ其^ノ
說^ニ曰^クコ^レヲ^ハ百^ノ斯^ノ質^ノ兒^ノ留^ル莫^ムト云^ハ此^ノ草^ノノ^ハ自^ラ然^ノ汁

ヲ以^テテ大^ノ塊^ヲ造^ルガ^ハ故^{ナリ}羅^ロ甸^ニコ^レヲ^ハ捫^ハ斯^ス質^ノ兒^ト
カ^リト云^フ○今^ハ業^ノ謁^ド埒^ラ爾^ニ蘭^ニ杜^ノ人^ハ此^ノ草^ヲ物^ノ謁^ド鐸^ト云^フ
熱^ル瑪^ラ尼^ニ重^ク別^レ謁^ド莫^ム斯^スエ^テハ^ハ物^ノ乙^ト秃^ト云^フ詰^ク厄^リ利^ニ亞^ニ
テ^ハ縛^ク屋^ノ姪^ト又^ハ尾^ノ姪^ト云^フ亞^ア比^ヒ線^ナ那^ノ書^ノ第^ニ五^ノ百^ノ十^ノ二^ノ章^ニ
尼^ニ兒^ト名^ツク^ク又^ハ一^ノ種^ノ亞^ア臘^ノ皮^ニ亞^ニテ^ハ尼^ニ兒^ト云^フモ^ノア
リ^カレ^ハ亞^ア比^ヒ線^ナ那^ノ書^ノ第^ニ三^ノ百^ノ六^ノ章^ニ出^ツハ^ハ哈^ガ樂^ラ拙^ト莫^ム
尼^ニ兒^ト又^ハ苛^ク部^ノ亞^ア兒^ト尼^ニ兒^ト云^フ又^ハ設^セ樂^ラ筆^ノ玉^ノ書^ノ第^ニ二^ノ百^ノ
八^ノ十^ノ三^ノ章^ニコ^レヲ^ハ味^ク尹^ト鐸^ト第^ニ十^ノ三^ノ卷^ニ二^ノノ^ハ種^ノ類^トス^レ後^ニ
ニ^ハ詳^ニス^ベシ
第^ニ一^ノラ^ノ家^ノ生^ノ物^ノ謁^ド鐸^ト云^フ第^ニ二^ノラ^ノ野^ノ生^ノ物^ノ謁^ド鐸^ト云^フ

印イン地チ久キウ莫ム

漢名青黛

或人説曰此草汁ヨリ出所ノ泡沫ニノ哆囉訶及ヒ毛
織ノ服ヲ滌ムトイヘリ然レ地チ和ワ思ス谷コ里リ迭ダ斯スハ印イン地チ久キウ莫ムハ物モノ謁ダク鐸トクノ泡
沫ヨリナルモノトハイワバ即チ銅器ヨリ浮出スル
モノ也ト云ヘリ即チ彼ノ書第五卷ニ二種ノ印イン地チ久キウ莫ム
莫ムノ法ヲ挙テ曰ク第一ハ印イン度ダ力リ乙イ禿トノ末ニ出ノ煎
汁ノ沫ヨリ成リ第二ハ銅器ヨリ浮出スルトゴロノ
紫色ナル精萃ヨリナル者是レ深家ノ用ニ供ス

性効

哈カ列レ拙ユ斯ス曰ク性大ニ燥シ味苦クノ收瀉ヲ兼ヌ

主治

此草強壯ナル人ノ大ナル金瘡ヲ瘡ス最レ其部

出血多キモノヲ止ム○膿ウチ汁シ多クキ潰瘍ヲ退ヒ逐ススニ羅ロ旬シユ

モレストウデ又マ能ク解ク散ク分ク消ススルヲ最レ奇クナリ○地チ

和ワ思ス谷コ里リ迭ダ斯ス及ヒ哈カ列レ拙ユ斯スノ説ニ諸惡瘡經久ノ者

ヲ治スルヲ最レ奇ク驗ナリアリ其膿潰甚メ痛啮カ如ク漸

腐壞ノ反カ花カ瘡カトナラントスル者ニ用エベシ○哈カ列レ

拙ユ斯ス曰ク此草ノ功ヲ強クセントスルニハ病人ノ元氣

ノ強弱ヲ量テ斟酌スルニ此草葉ヲ搗キ蒸餅少許或

ハ小麥粉大麥粉ヲ交ヘ其患ヲ從テ截テ用スベシ

他用此草花時先夕干テ採リ搗キ絞リ汁ヲ去リ大ナル塊ヲ造リ深家ノ用ニ供スコレヲ捌斯的兒ト名ク哆羅呢木綿緞布等ヲ染テ青色ヲナスハ是ナリ

附考

此草二種ノ別アルハ自生ノ者ヲ園中ニ移シ栽ルニ由レリ園中ニ蒔ルモノハ其葉軟カニ肥大ニメ愛スヤシ野生ノ者ハ莖高メ細ク莢小ナリ其他ハ二種ノ別ナシ今野生ノ種亦ヲ園中ニ移セハ其形状變シテ家生ノ者ト全ク異ナルナリ莖ニ著スル葉ハ根際ノ葉ヨリ尖リテ小ナリ莢ハ小舌ノ状ニ似タリ根ハ

直ニメ汚シ少ク鬚アリ羅別兒ノ説ニ野生ノ者ハ穀

類ヲ害ストイヘリ其莖家生ヨリモ高く葉煙寔喜ニ

十一卷十五ニ似テ甚タ小ナリ故ニ布立尼勿斯ハ樂

禿勿聞全ニ十二ノ品類ニ收ム根小ク莖硬メ直立ス

下ニ至テ葉多ク覆フ枝ニ小花アリ頂ニ至テ最多シ

黄色ニメ光沢ナシ布祿念線ノ人附乙建斯未詳處兒

建斯花ヲ束テニ用ユ

野生物謁鐸ノ別種

羅別兒ハ發郭葛力亞第二十章ヲ以テ物謁鐸ノ種類

トシ独度涅烏斯ノ此條ニ説サルヲ甚タ怪メリ按護

乙兒樂喇ハコレヲ第一種物謁鐸トノ哈樂斯結莫布
力繆莫ト云フ羅別兒ハ意撒質斯悉兒苛斯質力斯發
郭葛力亞直郭達ト云又郭兒述斯ノ達兒郭涅蒙ト云
諸厄利亞ニテ箇勿拔悉兒カト云是レ牛ノ拔悉カ公
ノ義ナリ故ニ或ハ和設シ木ヒ姪斯ト云此草多ク穀
田ノ間ニ生ス野生物謁鐸ヨリモ葉狭シ和設シ末斯
壳留莫又味兒鐸別煙ベシ白別煙ハ第六卷十六章女
華葉ノ葉ニ似タリ高サ一尺半ニメ一茎數枝ヲ別ツ
ナリ多ク小花ヲ著ス踏謁兒部華莫全十七ノ花ニ似タリ
花後小珠ヲ結フ白メ光沢ナシ子ニ似タリ然レ其用

ナサス

出處 物謁鐸ハ壳陸勿設ノ地方ニ生ス故ニ其地方ニ

種蔣スル者ハ最ニ能長ス其生草ヲ土人ハ救子姪ト
云ヨシ羅別兒ノ説ナリ又拂華按凸飲ノ屬陸乙斯設
爾或ハ独乙都蘭土ノ地方ニ種蔣スル者モ亦極ナリ
然レ陸乙斯設爾ノ産ヨリハ稍劣レリ

性効 家生物謁鐸ハ培養スルカ故ニ峻烈氣去ルト雖

レ稍其氣ヲ含有スル故ニ燥ノ性尚存ス

主治 野生物謁鐸ハ煎服メ經久脾臟閉塞ヲ治ス外用
スレハ惡瘡壞爛ヲ治ス甚功アリ

撰脩 此物虛弱ノ人ニハ野生ヲ用ル₁勿_レ家生ノ者
ヲ用ユベシ野生ハ其功峻烈ナリ故ニ野生ハ用ル₁
多カラズ然レ其功峻烈ナルニ依テ脾臟諸病及_レ硬
結ニ用テ最モ功アリ

培養 物_ニ調_レ鐸ノ培養種植採取ノ法ハ容易ノ₁ニ非ス
便テ_カ嗑_ル爾列思得_ス忿_ス斯及_レ揚_ヤ吏_リ拔_ガ勿_ウ督_トノ富_ニ因_ニ要_ニ法_ノ
書ニ載スルカ如シ

他ノ諸花ニ於テモ各自ノ分アリト雖モ精細審
密ニ穿鑿セガレハ容易ニ究盡シ難シ蓋蘇氏ノ
所謂雄者無花不結子ノ説ハ此書ニ自生ノ地ニ
テハ実ヲ結_レ自生ニアラサレハ實ヲ結バスト
イヘルノ錯互セルナルベシ_テ牟_カ發_カ木_カ亞_ノ形狀
飛_ト彪_ト力_ト斯_トノ第三圖無花者 問_ク荊_トニ相似タルヲ以
テ_テ謁_ト丕_ト當_ト樂_トノ次ニ列ス本綱ニモ亦麻黃ノ次條

第二十九章

縛勿物

一名留絀莫箇錄乙鐸



形状

此草葉狹長平滑ニノ葉間茎ヲ出シテ直立シ堅

シテ節十ク高サ三尺餘茎末小葉ヲ拵生ス根際ノ葉

ヨリモ小ナリ茎頂小花ヲ開ク黄色ニメ光沢ナシ花

後小珠ヲ結フ三小竅ノ如ク開裂メ内小黒子アリ根

長メ白色此全草乾ストキハ金黄色ニ変ス

出處

業錫瑤爾蘭杜ノ諸州肥土填土ノ処ニ種藕ス又

野生ノ者アリ又翁加里亞別謁莫斯荷斯天祿以吉ノ

処々ニモコレヲ産ス

時候 此草五月ニ花サキ随テ実ノル其後全草ヲ取収
ノ乾シ深家ノ用ニ供ス

異稱 業謁埤爾蘭杜ニ縛勿物ト云羅甸ニ留緇莫ト云
又留緇莫苛兒拔ト云布立尼勿斯ノ書第三十三卷五

章ニ留的亞ト云比督劉俞斯ノ書第七卷ニ留的勿莫
ト云フ然レ比兒姑栗勿斯ノ書皮箇力葛ノ謁屈祿哈

ノ第四ニ留緇莫ト云フ羅甸ニ此草ヲ留緇斯箇祿屈
ト云ニ由テ他ノ黄色ナルモ留的亞ト云コレヲ荷蘭

ニ縛勿色ト云フ猶撒法即ヲ羅甸ニ箇祿久斯ト云ニ
由テコレニ似タル色ヲ箇祿設亞ト云荷蘭ニ撒法即

色ト云彪兒彪兒容思東斯ニ出ニ似タル色ヲ彪兒彪
列亞又彪兒百兒色ト云フカトシ○此草斯忒兒質

容ニアラズ布達兒密設ニハ猶アラサル也此物ノ葉
ハ膽八樹ノ葉ヨリモ大ナリ地和思谷里迭斯ノ布達

兒密設卷第二十四章得和梓樂思緇斯ノ斯忒兒質卷第六
十ハ共ニ其葉膽八樹ニ似タリト云フ

性効主治 縛勿物ハ但深家ニ用ルノミニテ葦用ニ供
スルヲ十シコレヲ以テ哆羅呖及ヒ毛織又綿布ヲ染

テ黄色綠色ヲナス然レ黄色ヲ染ント欲ルハ其布純
白ニメ他色ヲ交ヘサルニ非レハ能セズ綠色ヲ染ル

ニハ初メ青色ヲ染成テ後ニコレヲ以テ染ムベシ是
レ黄色ノモノニ青色ヲ加レハ綠色トナルガ故ナリ
此事比督劉俞斯ノ書ニ詳ニセリ又彼カ農書ノ第七
卷十四章ニ曰ク青色ヲ染成ルモノニ此ノ留紉斯ヲ
塗レハ綠色ヲナス然レコレニテ金黄色ヲ染ルテ能
ハ大地和思谷里迭斯ノ書ヲ末爾些兒塔斯比兒姑栗
勿斯カ翻譯セル箇莫綿達鄰ト云書ニ比督劉俞斯ノ
説ハ甚非ニメ全ク縛勿物ヲ以テ物謁鐸ト混セリト
見ヘタリ然レ物謁鐸ヲ以テ青色ヲ染ル説ヲコトニ
後リ加ヘタル者カ物謁鐸ト縛勿物ハ甚異ニメ縛勿

物ハ綠色ハ染ルト雖レ青色ハ染ルト能ハサルコト
前説ノ如シ

附考

羅別兒ハ此草ヲ物謁鐸ノ第三種ニ收ム是物甚夕有
益ノ物ニメ世ニ用アルト初學ノ本草家モ亦能コレ
ヲ知レリ而メ哆羅呀ヲ黄色ニ染ムルニ多クコレヲ
用工業錫埴兒蘭杜ノ人最モ多クコレヲ用エ縛勿物
ノ花ハ一花上ニ又一花ヲ開ク花謝スレハ小珠十字
様ヲナス
吉留識烏斯及ニ抹質王塔斯ノ説ニ縛勿物ノ呂類ニ

屬スベキ者二種アリトス第一ハ吉留識鳥斯ノ小設
撒木乙姪斯ト名クル者ナリ第二ハ抹質玉埒斯ノ謁

苛覓留莫ト名クルモノナリ共ニ本條ニ於ラコレラ

說ケリ小設撒木乙姪斯ハ第十二卷三十二章ニ出ツ

出處 部刺旁土羅忿部謬斯設兒ノ地方ニコレラ種蔣

ス又拂郎奈諸厄利亞ノ石地道傍ニ多ク自生ス

異稱 或人コレラ和覽忝トス誤リナリ和覽忝ハ全ク

異物ヲニメ縛勿物ト同シカラズ此書ノ本條ニ於テ

考フベシ和覽忝第六卷廿又或人ノ說ニコレラ布設

勿鐸斯忝留質勿莫附録ニ五百七十七節ニ出ルトス

費 又顯顯列吉薄屈ガ按質兒力拙莫附録ニ五百七十七

節トス厄勒齊亞ニテ悉覓カト云哇爾斯ニテ尾勿姪

ト云〇諸本草家コレラ布力左勿斯ノ留的亞第一卷

ニ充ツ然レ羅別兒ハコレラ疑テ曷缺兒部列莫第二

十七章ヲ布力左勿斯ノ留的亞ナリトセリコレラ乾

シ又腐ラシ末トナシ甚タ大ナル塊ヲ造リテコレラ

樹斯的兒ト名付クエレモ亦独乙都及ヒ拂犂按凸歛

ノ種蔣ス

培養 此草モ亦圃ニ蔣ルテ辣蔘蔓蔘ノ如シ而メ但枝

末ト花トヲ用ルノニ又氣候ノ齊カラサルヲモ畏レ

ス肥土ヲモ好ニス且輕虛ノ土ヨリモ堅硬ノ土ヲ好
ム又三四年ノ間地ヲ好ル^ト物^ト謁^ト鐸^トニ同シ又コレヲ
蔣フルニ隔年ニ地ヲ休ムベシ此草能ク土ヲシテ瘦
セシムコレヲ種蔣スルニ新ニ糞汁ヲ澆クベシ種蔣
ノ後土ヲ覆フベシ葉長スル^ト二指横徑許ニメコレ
ヲ摘ム大抵四月ノ半ニ当ル而メ其土ヲ耕シ毎月此
ノ如クメ葉ヲ摘ム^ト五度ニ至ル毎度其土ヲ耕スベ
シ其葉初テ摘スル前ニ土ヲ耕ス^ト二度ホトスベシ
コレヲ摘ムニ周圍ノ葉ヲ取テ中心ノ葉ヲ採ルベカ
ラズ手ニテ摘ム^ト穢^ト際ニ至ル而メ陰乾スベシ大陽ニ


當ル^トヲ忘ム

鐸_トシ_シ祿_ル筒_子加_カ葛_々 種_種壹_身 三_三十_十章_章



種三牙


三十三章



三十三章
牙二種

カリ葛

鐵蓬
ハクシ



第四種



第三十章 葛力

品類 葛力箇祿乙鐸ハ品類多シ但ニ近世ノ本草家ノ書ニ載ルノニナラス亞比線那及セ設樂筆容ノ書ニモ明ニ辨セリ今爰ニ其三種ヲ載ス

形状 第一種 葛力

和名ヲカミル一名ナリノヲ 漢名鱈蓬一種

其莖直立メ高サ一尺半許叢生メ巨ク葉狹厚末尖リテ刺ノ如シ葉間ハシガ奪珠ノ花アリ大サ謁兒ユル勿ウ的テ踈豆ノ如シ小珠闊クトキハ中ニ長キ子アリ小蛭蚘コトウシム及ヒ人

筋ノ状ニ似テ卷轉ス根ハ鬚多シ全草味鹹クシテ侵蝕ノ液充ツ自生ノ者ハ莖紫赤色ナリ

第二種 白葛力

和名ハマツナ 漢名鹹蓬

其莖細クメ叢生ス色淡緑ニメ葉多ク且ツ薄ノ狹シ子小ニメ光沢アリ根モ亦鬚アリ此草部葶羅設

野生設乙布列斯ノ第一種 第二章〇漏蘆 稍

相似タリ此亦鹹メ侵蝕ノ液アリ

第三種 竭箇那布的葛力 一名撒力箇兒左亞

圓莖直立シ高サ二尺許枝アリテ節多シ葉ナシ其莖第一種ノ如ク時トメ赤色ニ變ス根鬚多ク其液亦鹹メ侵蝕ナルナリ前ノ二種ト同シ

出處 第一種ハ業謁埵爾蘭杜ノ海辺ニ生ス又爲匿亞

蘭蚪匱古等ノ沿海ノ諸國ニアリ第二種ハ前ニ言ト

コロノ諸國及ヒ大洋ノ海岸謝蘭土ノ内駝設悉迦爾

姪ニ名号ノ河口ノ辺ニアリ第三種ハ地中海為匿亞

及ヒ業謁姪尔蘭杜ノ海辺ニアリ謝蘭土ノ諸島ニ最

任多シ

時候 第一種ハ秋ノ比采收メ木ヲ十字様ニ積ミ此上

ニ掛テ火ヲ以テ燒キ汁ニ淋シ灰ヲ採取メ用エベシ
第二種ハ松節炭ニテ右ノ如ク灰ヲ収メ用エ第三種
モ亦上法ノ如クス然レ用ルル稀ナリ

異稱 亞臘皮亞語ノ翻譯家此草ヲ葛カ一名亞兒葛力
ト云亞比線那ノ書第七百二十四章ニ俞斯念ト云フ
俞斯路エス子 第十五卷十三章 松蘿ト異ナリ混ズベカラズ俞斯路ハ
厄勒齊亞ニ部黎恩ト云羅甸ニ繆斯エス 斯ト云和蘭ニ
本斯ト云コレハ亞比線那ノ書第七百二十二章ニ詳
ナリ設樂筆容ノ書第七百四十七章ニモ亦葛カラ俞
斯念ト云此草ノ灰ヲ抹マ 的勿斯些エス 兒發質ハ 久斯ハ 蘓

杳ト云世人通メ撒兒亞兒葛力ト云フ又亞留綿葛質
樹莫ハ 云或人云ク撒兒亞兒葛力ハ此灰ヲ以テ製ス
ル鹽ヲ云亞留綿葛質樹莫ハ即チ其灰ヲ云フナリ○
此灰ヲ以テ細カニ碎キタル石ニ和シ甘錫ノ内ニ入
レ鎔化セシメ硝子ニ造ルコレヲ何ハ 念ハ 塩風ハ 名ノ如ニ
ニ入熱シ鎔解シタル片軟ニメ流動スコレヲ取出シ
冷定スレハ堅實ニメ石ノ如シ然レ碎易シコレヲ亞
屈舞及耶比禿力ト云業謁短尔蘭杜ニ捨ハ 華線斯木勿
禿ト云熱尔瑪左亞ニ哈ハ 華線斯末兒禿ト云拂節察ニ
蘓印燈蒲乙兒列ト云意太里亞ニ比玉兒ハ 娘吉力斯達

兒樂ト云是レ水晶花ノ義也コレニ從テ羅甸ニ弗祿
斯吉カシス達兒カト云フ

第一種我筆コレヲ葛カト云コレヲ世ニ厄勒齊亞ノ

達樂救斯未詳ニ充ツ甚誤レリ達樂救斯ハ別種ナ

リ薄布質斯達蒙達樹斯ハ葛カラ厄勒齊亞ノ謁莫百

禿弄第九卷九章伊吹齋香草ニ充ツ然レ地和思谷里

迭斯ノ説ニ謁莫百禿弄ハ海岸ノ山ニ生レ鹹味アリ

ト雖レ海岸ニ生ノ鹽味アル草亦少ナカラズ謁莫百

禿弄モ其所屬ナリ又地和思谷里迭斯ノ説ニ謁莫百

禿弄ハ或人ハ厄勒齊亞ノ發箇乙姪斯未詳ニ充ツ哈

列拙斯ハ布樂蕪乙姪斯ニ充ツ然レ二種トモニ葛カ

ト同シカラバ何者葛カハ令線小葉菜又剝兒列乙

蕪亞ノ類剝兒ニ似ス地和思谷里迭斯ハ令線或ハ剝

兒列乙ニ似タル諸草ハ概メ令線様ノ草剝兒列乙様

ノ草蒜様ノ草ナト、名ツク

第二種ハ我筆白葛カト云フ地和思谷里迭斯ノ野設

乙布列斯ニ稍相似タリ然レ彼ニ比スレハ稍粗糙ニ

メ毛茸アリ香氣最レ重シ但二件ノ葛カニ屬セズ

拂郎蔡人ハ部蘭缺的ト云其莖赤カラズ全草淡綠色

ナルカ故ニ葉謁堯尔蘭杜白葛カト云フ

第三種ハ我輩撒兒箇兒^{サールコル}居亞^{ルニア}ト云當時ノ本草家皆コ
ノ名ヲ以テ通稱ス是亦葛力ノ一種トス或人コレヲ
葛力亞兒質^{カリアール}久樂^{キウラク}絀^{シュ}莫^ムト云節ヲナス葛力^{カリア}ト云義ナリ
性効葛力^{カリア}ハ性熱ニメ燥コレヲ燒灰スル者ハ其性最
氏強ノ熱燥共ニ第四度ニ屬ス故ニ^{ブレンゲンテ}焦燥ノ功アリ
主治此草少許ヲ服スレハ大ニ小水ヲ利シ經水ヲ通
ス又能ク死胎生胎ヲ墮ス又諸水様ノ液ヲ大便ヨリ
驅逐玉水腫ヲ治ス若シ多服スレハ却テ害ヲ生レ死
ニ至ラシム又此草ヲ薰燒スレハ蛇ヲ避除ス○^{スラレト}疥癬
及ヒ皮膚不潔ノ諸瘡ニ燒灰シ諸藥ノ中ニ加ス○亞

比線那^{ヒセンナ}及ヒ設樂筆容^{セツラクヒビヨシ}ノ説ニ此灰潰瘍ノ餘肉ヲ除ク
ト云ヘリ設樂筆容^{セツラクヒビヨシ}ノ書中ニ葛力^{カリア}ハ大木トナリテ其
影ニ人直立スベシト云リ然レコレハ翻譯者ノ誤譯
ニメ設樂筆容^{セツラクヒビヨシ}ノ罪ニアラス○^{ゲラールセン}掘犖線斯木^{モウツト}勿^ム忒^トハ燥
ス^ス著^シ故ニ^{スコルフト}疥癬及ヒ皮膚ノ不潔ヲ療ス浴湯トナ
シテコレヲ洗フベシ
他用此草ノ灰ハ碎石ヲ溶解シ硝子ヲ製ス又此灰ヲ
以テ淋汁トナシ石鹼ヲ製ス甚タ性酷烈ナリ膽八子
油及ヒ他ノ諸物ヲ加フ此石鹼ハ哆羅呢木綿等ノ衣
服ヲ洗淨スルニ用ユ

損害 此草多服スベカラズ妄リニ用レハ死ニ至ル毒
草ナリ

附考

独度涅烏斯ドドネウスカ此章ニ第一種ノ葛カカト云者ハ羅別兒ローベル
カ斯得建姪葛カスデケンシカカト稱スルモノニメ此草ノ品類ト異
ナリ彼ハコレヲ真ノ葛カカトス羅甸ニコレヲ達樂憚ダダラク
抹質玉マクシツクカ一名姪黎撒斯得和梓樂斯質シヤクシヤクハ然ニ抹質
玉ヨシツク斯ノ達樂憚ニ元ルハ誤リ也何者羅別兒ノ説ニ
吉力禿繆莫撒キリツクモサカ箇兒カクニ居勿莫又葛カカノ種類ニシテコ
レヲ設葛久兒セツカクニ一名吉力禿繆莫ノ第二種刺棘シゲキナルノ

品類トス羅別兒ローベルカ説トコロト独度涅烏斯ノ此章ニ
説トコロト甚近シ何則羅別兒ノ曰ク此草高ク一尺
或ハ一尺半枝勾リテ巨ク葉銳利ニノ形カ色共ニ動
鐸兒ドクニ爬兒ハイニ鐸ドクニ 似タリ葉ノ本ハ厚シテ肉多ク
末ハ刺アリテ尖リ癩的兒カクシヤクシヤク那天カクシヤクシヤク
ノ如シ葉間田花カクシヤクシヤクヲ出ス黄綠色花後扁カクシヤクシヤク子ヲ結フ葛
カニ同シ根モ地中ニ盤行シ小ニメ堅ク葛カニ同シ
味カクシヤクシヤク哈樂斯カクシヤクシヤク如ニノ粘氣カクシヤクシヤクアル液多シ鹹味アリテ收斂カクシヤクシヤクナラ
ス微シモ養味ナシコレニ依テ考レハ地カクシヤクシヤク和思谷里送
斯ノ達樂憚ヨリハ得和梓樂思カクシヤクシヤク絀斯ノ斯箇兒カクシヤクシヤク撒勿斯

第二十六卷二十一章ニ近シ○然レ羅別兒カ真ノ第
 カスベルド此
 一種ノ葛カリト稱スル者ハ羅甸ニ蘊沓ト云モノニメ
 拂郎奈及ト意太里亞或ハ羅甸ニテモ葛カリ末屈柚莫
 設地覓第福カ初又設密涅箇屈列亞香ト云フ今其圖
 フ爰ニアラハス

Great Kali, met Juckg...
 圖

独度涅烏斯ノ別版羅甸語ノ草木譜ニモ亦コレヲ葛
 カノ第一種トセリ然レ

羅別兒ノ説ニ此草性焦燥ナルト他ノ焦燥ノ性アル
 諸草ヨリモ劣ラズ而メ蘭虬匱古ノ海岸ニ甚多シ原
 野海辺共ニ自生ス茎醬色高サ一尺半ニメ肉多ク色
 馬齒莧ニ似タリ葉ハ厚ク狭シテ圓長小動鐸兒爬兒
 鐸ト葉五卷九章ニ似テ長サ二倍ニメ甚尖ル葉間子ヲ結
 フ小蝸牛ノ状ニ似タリ色褐ニメ囊中ニアリ葵子ニ
 似タリ此草北方諸國ニ於テ見ルト稀ナリ

部ブ蘭ラン極ゴク的テハ葛カ力リノ第ダイ二種ニシュナリ子コ黑ク踏テ的テ兒ル斯ス
第五卷
三十四章

又マタ手テ兒ル缺ケ兒ル模モ羊ヤウ蹄テイ酸サンノ子コニ稍シヤウ似シタリ

撒サ力リ箇コ兒ル左サ亞アハ葛カ力リノ第ダイ三種ニシュナリ羅ロー別ベ兒ルノ説セツニ此

形ケイ状ジヤウヲ知チルモノ稀キナリト云イハヘリ故コトニ最サイ任ニ貴キ重ジュウス其

葉エフハ枝エヨリ軟ニメノ同ドウキ芽キヲス故コトニ独ドク度ド涅ニ烏ウ斯スハ此

草クサ葉エフナシト云イハヘリ此コト物モノ子コナクシテ鬚ソウ根コンヨリ茎キョウヲ出デ

又マタ直チキ立リノ高タカサ三尺サンシヤク節ケツ多タク茎キョウ末マツニ厚コウク肉ニクアル同ドウ長チヤウノ

赤セキ葉エフヲ出デス節ケツ間カンヨリ出デラ筒ケツ様ヤウニメ問モン荊キョウノ葉エフニ似ニテ

直チキニメ尖ケン角カクノ如ニシ

葛カ力リ主シュ治リ

此コト物モノ謝シヤ軒ケン缺ケツ兒ル第ダイ二ニ十ジュウ四シ卷クワンノ如ニク野ヤ菜サイトナ

シテ小コ水スイヲ通ツウ利リス○地チ中チュウ海カイノ諸シヨ島トウ土ト人ジン此コト草クサヲ汁ジュヲ
以モテ衣イ類レイノ汚キ点テンヲ洗センフ

種 二 第



三十一草
紫

~~吉 利 經 謂 物 真~~ 三十一草

禿ト沙サ煙のテ斯ス



三十一草
ワキスクサ

第三十一章

斯的煙沙杓スライエン サイト

一名百謁兒斂箇祿乙鐸ハヤトバシロコロイド

呂類

斯的煙沙杓ハ大小ノ二種アリ大ナル者ヲ第一

種トス甚稀ナリ小ナル者ヲ第二種トス多アリテ用

ル_ト亦多シ其他又二種アリ

形状

第一種

大百謁兒斂箇祿乙鐸ハヤトバシロコロイド

和名瑠璃草一名ウクヒス草

一根叢生シ莖細シテ長ク濇毛アリ軟弱ニメ地ニ塌

ス葉狭長ニメ尖リ濇毛アリテ深綠色花青色ニメ花

莖短ク花後子ヲ結フ白色ニメ堅ク石ノ如シ其大サ謁留ハヤトバシロ

勿^ウ莫^ム第^ナ十七^ナ卷^{マク}ノ如^ニシ根^ニ鬚^{多ク}冬^ヲ終^テ枯^レス

第^ニ種^ノ小^百謁^兒斂^箇祿^乙鐸

和名^子ムラサキ 漢名^紫草

一^茎直^立シ枝^{多ク}分^テ莖^固ノ堅^シ葉^ハ大^百謁^兒斂^箇祿^乙鐸^ノ本^ニ白^花アリ花^後子^ヲ結^フ熟^{スル}片^ハ白^ノ滑^沢テ^リ硬^ノ掘^列印^ニ附^録千^五百^未留^莫第^十六^卷二^{ヨリ}モ^大ナリ小^{ナル}真^珠ニ^{彷彿}夕^リ根^深ク土^中ニ^入ル稍^巨クメ鬚^{多シ}冬^ヲ終^テ根^枯レ^ス莖^葉ハ^枯ル

第^三種

莖^葉花^共ニ^第二^種ノ如^ク但^子白^色ナ^ラス^滑毛^{アリ}テ^皺多^ク光^沢ナ^シ

第^四種

費^祿福^繆斯^薄屈^ノ説^トコ^ロノ者^{ナリ}莖^高サ^一掌^横徑^葉狭^クメ^亞麻^ノ如^ク莖^葉ノ間^ニ小^子ヲ^結フ平^滑ニ^メ黒^色ヲ^帯フ硬^ク第^二種^ノ如^シ

出^處第^一種^大百^謁兒^斂箇^祿乙^鐸ハ^意太^里亞^ニ生^ス

ト^布立^尻勿^斯イ^{ヘリ}然^レ甘^第亞^島ニ^生スル^ヲ佳^トス^又蘭^虬匳^古ニ^自生^ス熱^尔瑪^尼亞^葉謁^姪尔^蘭杜^ニハ^國中^ニ種^蒔スル^ノニ^自生^ナシ

第二種セキト小百バール謁兒ルン斂コ箇ロ祿イ乙ド鐸ハ意太里亞拂即察熱尔瑪屋亞及レ諸厄利重等ノ諸國不耕ノ地ニ生ス

第三種熱尔瑪屋亞業謁堽爾蘭杜別謁斂爾蘭杜等ノ原野及レ不耕ノ地ニ生ス

第四種熱尔瑪屋亞ニ生ス

時

候 此草共ニ夏初ヨリ秋ニ至テ花アリ其間ニ子熟ス
異稱第一種第二種共ニ其子甚多硬堅ナルニ依テカ
禿斯百兒蒙ト云是ヲ斯の煙沙鐸石突ト譯ス又兀兒
箇屋勿莫謁兀彌空列恩直客地和思樸弄地和思卑弄

トモ云ヨシ布立屋勿斯イヘリ又苛樂屈列和斯トモ
云フ亞臘皮亞人ハ未留莫蘓列兒ト云葉局或ハ意太
里亞ニテハ未留勿莫蘓力斯ト云伊斯巴你亞ニテハ
斂乙玉姪兒蘓兒ト云拂即察ニテ缺列未兒又苛兒別
亞勿屈斯百兒列斯ト名ク○第一種ヲ今大百謁兒斂
箇祿乙鐸ト云業謁堽爾蘭杜熱尔瑪屋亞ノ藥局ニテ
ハ知ルモノ少ナシ○第二種ハ業謁堽爾蘭杜ニテ斯
的煙沙禿又百謁兒斂箇祿乙鐸ト云フ熱尔瑪屋亞ニ
テ迷兒比兒線ト云伊斯把屋亞ニテ未兒拔兒禿ト云
諸厄利亞ニテ兀羅斂兒ト云熱尔瑪屋亞業謁堽爾蘭

杜ノ菜局ニ於テ常ニ貯フ○第三種ハ小斯の煙沙鐸
ノ第二種ト呼フ○第四種ハ最小斯の煙沙鐸ト名ク
性効 大小ノ二種共ニ性温燥ノ第二度ナリ
主治 小便ヲ通利シ結石腎痛ヲ治ス地和思谷里迭斯
曰ク腎膀胱ノ結石ヲ碎ニハ此物一味白酒ニテ服ス

附考

獨度涅烏斯ノ初版ノ草木譜ニハ此草ヲ二種ニ分テ
第一ヲ家生百謁兒歛箇祿乙鐸ト云第二ヲ野生百謁
兒歛箇祿乙鐸ト云然レ其說ヲ詳ニ擧ケズ故ニ今爰
ニ說ント欲ス○或人ノ說ニ此草ヲ刺屈黎末玉瀉ト

シテカカトス百兒繆莫第廿六卷二十四章ノ一種トス
是レ其子石或ハ真珠ニ似タルガ故ナリ然レハ
比兒斯一名未留莫第廿六卷二十ノ一種ナリ獨度涅
烏斯ノ本草ニ就テ考フベシコレヲカ逸香亞屈質屈
斯の煙沙禿ト云羅甸ニ亞綸鐸力禿斯百兒木斯即チ
ナト云此草ノ類ノ子ヲ意太里亞ニテ數珠ニ造ル然
レ斯の煙沙禿ニテハ造ル不能ハズ
此草ハ根ヲ種ルヨリハ子ヲ蔕ヲヨシトス不耕乾燥
ノ石地閑豁ノ處ヲ佳トス
多枝百謁列兒箇祿乙鐸 吉留識烏斯曰ク此草荷斯

天祿以吉ニ多ク生ス羅甸ニ力禿百兒繆莫比哈緇莫
ト云其莖地ニ偃メ自ラ鬚根ヲ生ス繁茂ス直立セズ
花他ノ呂類ヨリ大ニメ青色又紫色ニ縹ス愛スベシ
葉ハ狹長ナリ

灌木様百謁列兒箇祿乙鐸 熱帛瑪左亞ノ南地諸高

山ニアリ莖高メ堅ク灌木ノ如シ

按救撒花ノ百謁兒斂箇祿乙鐸 羅別兒曰ク卑蒙禿

ニ生ス莖高サ一尺許毛茸アリ葉ハ百謁兒斂箇祿乙

鐸ニ異ナルナシ但野生弱屈祿設一名按救撒第ニ

章十ノ花ニ似テ青色ヲ帶フ羅甸ニ力禿斯百兒繆莫

按救撒合悉乙ト名ク

按救撒赤根ノ百謁兒斂箇祿乙鐸 羅別兒曰ク咩設

斂及ヒ羅甸ノ穀田ニ生ス莖高二尺許小斯の煙沙禿

ノ如ク小ナル赤根ヨリ出ル 按救撒ノ如シ葉モ亦

稍相似タリ子ハニツ相簇リテ枝ノ葉ニ着ス羅甸ニ

按救撒姪竭涅兒合悉乙密列乙蘓力斯苛密涅弱屈祿

斯悉亞勿禿史哇祿屯地和列刺地設留部樂ト云フ

主治此草男子 止ムルニ甚ク賞譽セララル実

一錢半亞斯布列左容 第十五卷八章〇貫衆一種五分

白亞莫都兒三分錢ノ二車前或ハ蒿萑ノ自然汁ヲ以

種 二 第



三十一草 柳葉菜 細葉ハ杜若ニ似

テ飲服ス○結石腎痛ヲ治シ小水ヲ通スルニ葉自然
 汁或ハ子ヲ末トシ酒ヲ以テ服シテ甚功アリ○催生
 ニ子末トシ婦人ノ乳汁ヲ以テ服ス此藥甚夕功アル
 一丈ニ世ニ稱讚ス然レ大斯トリス的ラシ煙沙サド禿ヨリモ小ヲ以
 テ最レ功アリトス○布立ブリ屋ウ勿ス斯スハ此物淋瀝ヲ治ス
 ト云ハ列ガレ栳ユ斯スハ此草性熱ニノ燥能ク小水ヲ通スト
 云ヘリ



第三十二章 真物謁姪力吉

和名クサレタニ

種類 犁悉末久莫一名物謁姪力吉ハ地和思谷里迭斯

及ヒ古ノ本草家ハ黄花ノ一種ノミヲ説ク然レモ

今時ノ本草家ハ別ニ三種ヲ説ケリ然レモ三種トモニ

真ニアラズ異種ナリ其内二種ハ紫花ヲ開ク一種ハ

青花アリ又葉四種ニ属スルモノアリ予コレヲ第二

十卷水草部ニ收入ス

形状 真物謁姪力吉ハ其莖直立ノ小樹ノ如シ旧レテ

微稜アリ節多シ高二三尺節コトニ三四葉対生ス葉

狹長ニノ味兒力竭ベシナル葉ノ如クノ鋸齒ナシ莖頭ニ黄花アリ花後小子ヲ結フ圓小ニメ胡荽子ニ甚タ相似タリ根細ノ地ニ蔓延ニ処々ニ嫩芽ヲ生ス

出處 沼池河壕及ヒ下濕ノ地野辺ニ生ス

時候 六七月花アリ

異稱 熱爾瑪尼亞葉謁理爾蘭杜共ニ物謁煙力吉ト呼

厄勒齊亞ニ稔悉末悉容又稔禿弄ト云羅甸ニ稔悉末

悉勿莫ト云布立尼勿斯モ亦コレヲ稔悉末悉亞ト云

又今ノ本草家ハ撒力葛力亞ト云フ珠兒竭名撒力吉

斯葉ニ似タルヲ似テノ故ナリ意太里亞ニ稔悉末悉

亞ト云伊斯巴伊亞ニカス末箇ト云フ

名義 布立尼勿斯ノ書第二十五卷七章ニ亞哈篤屈列

斯カ子蠱識瑪久斯ナル者始テ此草ヲ見出タルニ依

テ稔悉末悉亞ト名ツケタリコレヲ粵樂識斯達樂純

斯ト云人甚タ賞シ用タリト○柳爾力勿斯曰ク拂却

祭ノ俗コレヲ箇兒涅兒列箇兒涅乙兒列箇兒涅和樂

ナト呼ト此説ヲ林質玉埒斯ハ誤解シテ柳爾力勿斯

ハ稔悉末久莫ヲ意太里亞ノ設烈達ニ充タリト思ヘ

リ**設烈達**ハ部列莫金雀花ノ一種ナリ按スルニ第

部列莫缺兒是全ク柳爾力勿斯ノ誤ヲ研クニアラス

シテ林質玉瑋斯ハ犁悉末久莫ト留的亞一名留緇莫
箇祿乙鐸トヲ一種ナリト思ヘルニ依レリ何則犁悉
末久莫ハ和蘭ニ云物謁姪力吉ニメ留的亞ハ即チ縛
勿物前ノ芽ニナリ即チ予カ前ニ説トコロノ者ニメ
是レ異物ナリ又説テ拂郎黎ニ野生スル百兒力菩薩
羅甸ニ百斯質欬葛ト云和蘭ニ百斯禿弗兒姪犁悉姪
一名百斯禿弗兒雅儉姪箇祿乙鐸ト云在恭按スルニ
斯質欬葛ノ二名此條ニノミナリテ本條ナシ又和蘭
ノ二名ハ目次ニ載セス然レ此條ニ説トテ又和蘭
ニ依テ考レハ恐クハ芽十四卷五章ノ醫科ノ類ノ狀
ルベシ謁姪力吉ニ充テタリ然レ百兒力菩薩ハ物
ヲ真ノ物謁姪力吉ニ充テタリ然レ百兒力菩薩ハ物

謁姪力吉ニアラズ即チ暴的兒部蔓莫石竜再毛ノ種
類ニメ葉狹長味兒極楊葉ニ似テ黄花アリ野生ス其
功甚夕酷烈ニメ皮膚ニ貼スレハ刺戟シテ忽チ泡ヲ
發ス如此スル中ハ疫毒腫及ヒ便毒ノ毒ヲ其部ニ引
クモノ也物謁姪力吉ニハ其功ナシ且ツ其形狀モ亦
大ニ異ナリ
性効 哈列拙斯曰此物收斂ノ功最显著シ
主治 地和思谷里迭斯曰ク此草ノ自然汁吐血ニ良ナリ
リ又赤痢ヲ治ス飲劑トナシ又水鏡法ニ用エ〇又自
然汁木綿ニ浸シ子宮ニノ如ク陰門中ニ入レハ

崩漏フロキキキキキキヲ止ム○此草ハ一種ノ金瘡ウレドコロイド劑ナリ能ク出血ヲ止ム鼻中ニ挿メハ鼻血ヲ止ム○此草ヲ薰燒スレハ能ク蛇ヲ避除シ蠅ヲ除ク故ニ布力プリ屋勿ウ斯スノ書第ニ十五卷八章ニ蛇及ヒ蠅類ハ物謁ウレ姪デ力吉リキノ香ヲ嗅ケハ遠ク除去ルト○又全書第二十六卷ノ末ニ物謁ウレ姪デ力吉リキハ毛髮ヲシテ黄ナラシム黄花ノ者尤モ功アリトイヘリ

附考

此草古人甚夕貴重ス故ニ粵樂エラ儀レ斯ス達樂タラ緇シ斯スハ此物ヲ一部ノ書ニ編ス然モ黄花ノ者ノミニシテ他ノ種

類ヲ祝カズ其黄花ノ者初メ開トキ大抵赤色ナリ吉留ウレ儀レ烏斯スハ黄花ノ物謁ウレ姪デ力吉リキノ別種ヲ二種祝タリ

次ニ辨ス

吉留ウレ儀レ烏斯スノ黄花物謁ウレ姪デ力吉リキノ第二種

其苗一莖直立シテ高サ二尺許堅シテ濇毛アリ葉四葉對生ス又三葉モアリ軟ニメ差南細色ヲ帶フ小莖ノ上ニ著ス尋常黄花物謁ウレ姪デ力吉リキヨリモ小ナリ味初酸ニメ後辛ク涎ヲ吐ス葉背黒細点アリ莖末ノ葉間ニ小枝ヲナシ頂ニ黄花ヲ開ク香差重クシテ芳香アリ五出ニメ尖リ多ク攢簇ス黄色ノ葉多クアリテ互

ニ錯綜ス根節多ク每節新芽ヲ生ス鬚根ハ土中ニ入
ル此草荷斯天祿以吉ニ於テ六月ニ花アリ
吉留識鳥斯ノ黄花物謁姫力吉ノ第三種

其苗一莖ニシテ高サ一尺許線稜アリテ中空節多シ每
節短葉兩々對生ス其葉莖ノ半ヨリ出ル者ハ差長狭
弱ノ黄綠色少シノ細脉理アツテ横ニ分ル葉間長小
莖ヲ出ス頂ニ苔様ノ花アリ細メ五弁黄色中心ニ細
長ナル葉アリテ金黄色ノ莖頭ヲ着ス根ハ長メ四方
ニ繁延ス根節毛髮ノ如キ鬚根多ク附テ水草類ノ根
ニ似タリ此草熱尔瑪尼亞ノ高山ニ生ス吉留識鳥斯

ハコレヲ以テ羅別兒カ説トコロノ黄花物謁姫力吉
ノ第二種ナル者トス其形状大ニ相近キカ故ナリ

名義 拂即察人コレヲ速勿設ヒ姪葛勿ト云又百兒列

善設ト云或人ノ説ニ古昔厄勤齊亞ノ人誤テ此草諸
獸畜牛羊及ヒ蜂等ノ鬪ニ其間ニ投レハ即チコレヲ

止ムル功アリト思ヘリ故ニ此名アリ即チ犂悉斯及
ヒ末缺等ノ名ハ鬪爭ヲ備ルノ義ニメコレヲ悉缺ヒ

質味斯禿ト名クト此説ニ惑サル、一勿レ

主治 此草ノ実龍葵ノ蒸露ニ合シ用レハ諸漏瘡及ヒ
潰瘍ヲ療ス○此実布酒ニ浸シ其後油ニ製セラコレ

ヲ胸脅痛及ヒ腰痛ニ患処ニ摩擦ス又コレヲ搗テ崩
漏ヲ止ム又腹或ハ疔ニ塗テ赤白帶下ヲ治ス○此草
ノ子意太里亞ニ於テハ亞臘皮亞ノ手葛亞^{ヒカア}未詳ニ代
用ス猶其功諸書ニ載スルカ如シ

第三十三章 異種紫花物謝姪力吉ノ第一種



種類 此草潤葉狹葉ノ二種アリコレヲ又大小ニ分ツ

形状 大異種紫花物謝姪力吉

和名 ヲカハナ 漢名 柳葉菜

此草莖高三尺許圓メ枝茂リ葉狹メ辺鋸齒アリ味兒
極揚葉ノ如シ莖頭小莢ヲ生シ其上ニ小花ヲ開ノコ
レハ莢ノ未長大ナラサル内ナリ四瓣紫赤色ニシテ
微白ヲ帯フル処アリ美ニメ愛スベシ花辦ニ潤ト狹
トアリ莢中ニ小子充ツ白色毛ノ如ク飛散ス根ハ鬚

アリテ四方ニ繁行ス

水異種紫花物謁姪力吉

前種ト全シテ細葉ノ者ナリ能登ニ産ス

即チ前種ノ小ナル者ニノ形状全ク相似テ唯小ニメ

葉狭ノミニメ花モ稍小ニシテ淡赤色ナリ

出處 壕溝河ノ辺凡水気アル地ニアリ燥地ニ生スル

者ハ花辦潤シ

時候 全夏花アリ

異稱 此草モ亦稗悉末悉勿莫ノ一種ニメ歎屈悉勿斯

ハ紫花物謁姪力吉ト名ケ羅甸ニ稗悉末悉勿莫魁兒

魁列勿莫ト云フコレ真ノ物謁姪力吉アラズ異種ナ

ルカ故ニ厄勒存亞ニテ布設勿鐸稗悉末悉勿莫ト呼

フ是故ニ伽思業埒斯ハ謁撒祿弼容又葛覓涅力容ト

名ケリ○謁撒祿弼容ト云ハ其花列勿箇乙勿莫卷第ニ

章○和名ア一名比列天此名列勿箇乙勿莫ノ條ニ見

ラセイトウ一名比列天ハズ *Silphium* ノ名アリ考ハシ

花ノ如ク莢頭ニ開カ故ニ名ツク○葛覓涅力容ト云

ハ謁列按姪兒 挾竹桃ニ差相似タルカ故ナリ

謁列按姪兒一名涅力容又祿鐸田鐸弄凡云ニ因テ也

最氏此草高ク長ク潤辯ノ花ヲ開クケネ小羅斯建卷第ニ

類ノ下考マシニ少ク似タリ○又按壳尼亞那ト名ツク

十八章蕃薇ニ少ク似タリ○又按壳尼亞那ト名ツク

又別ニ按禿屋亞那ト云モノアリ能齧齒ヲ療ス此物
書中ニ載セス○又此力勿斯按的捌的列莫ト名ツク
是父ヨリ先ニ生スル伝ヘル義ナリ何則其莢先ツ
我ツクリテ後ニ花生スルカ故ナリ○又一説ニ古人
ノ所謂和那哈樂ナリ一ニ勿能的樂又和拙力斯此呼
フ○地和思谷里迭斯曰ク和那哈樂ハ灌木ノ大ナル
者ニメ樹ノ如クト云然任今所謂紫花物謁姪カ吉ハ
草本ニメ冬枯ル灌木ト大ニ異ナリ然任櫛櫛樹ニ似タ
ルモノヤルノミ○此草ノ第一種ニ羅甸ニ布設勿鐸
俾悉未悉勿莫彪兒彪列莫布里繆莫ト者アリ即チ

紫花異種物謁姪カ吉ノ大ナル者ト云義ナリ

性効 此草ノ性効主治未タ考ヘズ故ニ藥用ニ供スル
者ナシ○竭斯涅埒斯ハ性熱ニメ燥第一度ナリ而メ
諸説多シ一説ニ收斂ノ功著シト云フ又一説ニコレ
ニ反シテ瀉フツクノ功中等ナリト云フ

附考

羅別兒及ニ諸本草家ノ説ニ依テ考ルニ此草葉潤
葉或ハ花色ニ依テ叢種ノ品類ヲ分ツ然任多クハ其
產地ニ因テ形ヲ異ニスルナリ故ニ尽クコレヲ分別
スルハ非ナリ唯其莢ニ於テ皆異ナルトナキナリ

異称


此品類レイシ稗シ悉シ末シ悉シ亞シ悉シ力シ屈シ和シ撒シト云フ又或人ノ
説ニハゲ沓レ列レ葛カ莫ム撒ハ勿ウ斯スニ從テ迭デ兒ル比ヒ左サ勿ウ莫ム九ク第ダイ八ハチ卷クワン
皮ク由ユ屈ク悉シ柘シ莫ムニ克キツ
皮ク由ユ屈ク悉シ柘シ莫ムニ克キツ

主治

此草我國ノ本草家ハ性効真ノ物モノ謁レ姪レ力リ吉キニ異
ナルナレト云フ○水腫病ニ根ヲ乾シ末トシ日々
ニ用テ其効甚速ナリ○胃中粘液ヲ治スルニ醋煎メ
服ス○此根浴湯ニ造リテ經水ヲ通ス○中風癱瘓ニ
此草茎燒キ淋汁トシ其部分ヲ洗テ最モ功アリ○諸
毒異ヲ避ルニ葉ヲ乾シテ室中ニ掛ク○肝臟ヲ清涼

ニスルニ花ヲ醋ニ浸紫色ノ汁出ル巾服シテ良ナリ
又頭痛甚ク燎クカ如キ者ニ此醋ヲ木綿ニ浸シ額ニ
貼メ速ニ除ク○熱病及ヒ咳嗽ニ此子ヲ砂糖ヲ加テ
服スレハ功アリ

異種紫花 物部 諸 姬 力 吉 之 二 種



三十四草

十屬草

第三十四章

異種紫花物（佐）謁（テ）姪（リ）力（キ）吉ノ第二種

一名（ハ）捌兒（ル）低（キ）劔（ケ）

和名ミソハギ

漢名千屈菜

形状

此草直立シ茎高サ三尺許方ニノ節多シ節々葉

兩対シ狭長ニメ末尖リ真ノ物謁（佐）姪（テ）力（リ）吉ノ如シ茎頭

ニ花アリ茎ノ周圍ニ附著ス赤色ニメ甚タ愛スベシ

花謝シテ小殼（ハ）中ニ子ヲ結フ莢ヲ結ハズ根ハ巨シテ

堅ク外黒クメ冬ニ至リ枯レス宿根ヨリ生ス

出處

下湿ノ地及ヒ河傍ニ生ス

時候

他ノ種類ト同ク夏花アリ

異称 今世ノ本草家此草ヲモ亦稗レ悉レ末レ悉レ勿レ莫レ尅レ兒レ尅レ
列レ勿レ莫レト云フ是レ紫花物謁レ姪レ力レ吉レノ義ナリ抹レ質レ玉レ
埒レ斯レハ物謁レ姪レ力レ吉レノ第二種ニ充テ稗レ悉レ末レ悉レ勿レ莫レ亞レ
兒レ的レ留レ莫レト呼フ然レ前章ニ云レ如ク一ノ異種ニノ
羅レ甸レニ布レ設レ勿レ鐸レ稗レ悉レ末レ悉レ勿レ莫レト云フ和蘭ノ人ハ凡
テ捌レ兒レ低レ劫レト云
此草能乾シ苛レ捌レ悉レ力レ勿レ莫レ第二卷八ノ代用ス然レ是
ハ先レ達レ勿レ力レ勿レ莫レ勿レ莫レカレ勿レ莫レヲレサレスレナルレハ一レ種ニシ
テ大ニ誤レリトス

性効 此草主治未詳未夕其効ヲ説モノアラス故ニ我

コレヲ用ル一ヲ好ニズ

附考

碩レ學レノ葛レ祿レ留レ斯レ吉レ留レ識レ烏レ斯レノ説ニ此草ノ葉味微辛
者ニメ粘氣アリテ少ク暗氣ヲ帶フ葉間ニ唇レ結レフ
一六稜ナリ唇中六瓣花ヲ出ス赤色葉花表ニ出ツ
白花物謁レ姪レ力レ吉レ熱レ尔レ瑪レ左レ亞レニ於テ此草ノ一種ト
シテ物謁レ姪レ力レ吉レ物レ乙レ部レ鄰レト云モノナリ水中或ハ水
傍ニ生ス白花ヲ開キ茎他ノ種類ニ比スレハ低ク葉
モ小ニメ狭シ此草稀ニ見テアリ或人ノ説ニ紫花ノ
者ト功ヲ同フスト云而メコレヲ物謁レ姪レ力レ吉レ莫レ涅レ兒レ

ト名ツク然任其功稍弱シ

羅甸ノ兜様物謁姪力吉

羅別兒曰ク此草羅甸ニ草

悉末悉亞哈列力久樂達ト云方茎叢生シテ節多シ高

カ一尺半ヨリ三尺許ニ至ル葉布花物謁姪力吉ノ葉

ニ似テ暗綠色又尾的兒羅屈第七章葉ニ似テ兩々對

生ス花状兜ノ如ニノ赭黃色根処々ニ蔓行ス池辺或

ハ河辺ニ生ス龍同請又利都按土物爾邊ノ曠野下湿ノ

地ニモ亦生ス○然任コノ兜様物謁姪力吉ハ吉留識

鳥斯猶又一ノ考アリ此草ハ花葉間ヨリ二花相連

リテ大抵前ノ方ニ重レ其状一茎ヨリ出ルカ如シ畫

家語テ此物ノ圖ラ一草ニ画ケリコレラ獨度涅鳥斯

ハ次卷第八章ニ載テ本條ノ種類トセズシテ及律鐸

箇ト祿乙鐸ノ條ニ入ル

最小兜様物謁姪力吉 此草ハ医生位兒奇莫奇兒咩

兒ト云者意太里亞ニ於テコレヲ得テ吉留識鳥斯ニ

送レリ其説ニ曰其茎根際ヨリ枝ヲ分チ高一尺許細

ノ綠色葉多シテ狭ク弗樂斯亞麻葉ニ似テ少シク短

シ葉間ニ一葉ヲ結フ或ハ二葉長シテ小赤花物謁姪

力吉ノニ似タリコレヨリ花ヲ出ス六瓣ニノ青紫

色花後フ結フ黎斯建斯未詳ノク充ルカ如

シコロモ亦小白子アリ根長ノ藕合ガラウ色稍鬚アリ

主治 製煉家此草ノ品類ヲ葦劑ノ諸製及ヒ蒸露ニ用

ル一真ノ黄花物空謁テ姪力吉ノ如ク最ズ元赤痢及ヒ崩漏

ヲ止ルニ用エ又能ク咽喉ノ患ヲ除ク

異種青花物謁姫カキ



第三十五章 異種青花物謁姫カキ

和名ルリトラノヲ 漢名兔兒尾

形状 此草山茎高サ二尺余葉狹長ニメ真ノ物謁姫カキ

吉ノ如シト雖ハ周圍ニ鋸齒アリ紫花異種物謁姫カキ

吉ノ第一種ノ葉ヨリモ刺齒深シ葉面綠色背白ヲ帶

フ莖ニ抽ス梢花アリ青色ニメ樂忿姫兒芽九卷ノ如

シ然ハ香ナシ花状ハ異ナリ花後小蒼ノ如キ者生シ

中ニ小子アリ根ハ鬚多シテ乱髮ノ如シ起々ニ傍引

シテ新芽ヲ生ス

出處 熱爾瑪尼亞ニ於テ塚及ヒ下濕ノ地ニ生スト謁

斯^ス涅^ニ埒^リ斯^ス云^ハヘリ業^ノ謁^ト埒^ト名^ニ蘭^ト杜^ニハ葦^ノ園^中ニ種^ト蔣^トス
向^シ陽^ノ地^ニ宜^シ然^レ凡^ソ全^ク燥^{タル}地^ハア^レシ、又^ハ陰^ノ地^ニ
ニハ生^セズ

時候 全夏花アリ

異称 此草ヲ藜^ニ悉^シ末^ニ悉^シ勿^ク莫^ク設^セ留^レ列^レ莫^クト名^ク音^ノ花^ト物^ト

謁^ト姪^ト力^ニ吉^トノ義^ナナリ是^レ真^ノ物^ト謁^ト姪^ト力^ニ吉^トノ類^ニアラサ

ル故^ニ布^ヲ設^セ勿^ク鐸^ト率^ト悉^シ末^ニ悉^シ勿^ク莫^ク設^セ兒^ト列^レ勿^ク莫^クト名^ク和

蘭^ニ異^ニ種^ト物^ト謁^ト姪^ト力^ニ吉^ト音^ノ花^トヲナス者^ト得^ス○或^ハ人^ノ

説^ニ野^ノ生^ノ樂^ト忽^ト姪^ト兒^ト羅^ト甸^トニ樂^ト漢^ト去^レ樂^ト設^セ兒^ト奇^ト斯^ト質^ト力^ト

斯^ト云^ハ是^レ正^ノ名^ニアラズ○又^ハ奇^ト祿^ト左^ト葛^ト謁^ト列^レ屈^ト達^ト

云^フ是^レ直^ニ立^テ翳^ト斂^ト布^ト卑^ト斯^トノ義^ナナリ○謁^ト斯^ト埒^ト斯^ト

祝^ニハ水^ト巨^ト茄^ト兒^ト奇^ト乙^ト兒^ト或^ハ水^ト彪^ト尹^ト件^ト弊^ト吉^ト彪^ト尹^ト件^ト

云^フ羅^ト甸^トニ亞^ト那^ト哈^ト兒^ト力^ト斯^ト亞^ト娼^ト質^ト葛^ト云^ハ之^ノ品^ト類^ト

ス是^レハ第^ニ二十^ニ卷^ニ然^レ凡^ソ得^ナナリ何^レ則^レ此^ノ草^ト巨^ト茄^ト兒^ト奇^ト乙^ト兒^ト

ニ似^{タル}者^ニアラズ

性効 主治 共に未詳

附考

主治 衄^ト血^トニ物^ト謁^ト姪^ト力^ニ吉^ト葉^ヲ鼻^中ニ插^テコレ^ヲ止^ム

○吐血^及諸^ノ出^血胃^痛ニ根^酒ニ浸^シ服^メ良^功アリ

○肺^臟ヲ清^冷ニシ心^藏ノ衰^弱ヲ治^スルニ根^ヲ酸^淡

ナル希酒ニ浸シ煮テ服ス又經水過多ヲ止メ赤痢ヲ
治ス○項頸ノ瘰癧ニ此草ノ自然汁ニローセンキリウ薔薇露ヲ加ヘ
用ユ○胃ヲ強壯ニスルニ此草乾シ末トシ食品ニ糝
或ハシ毎朝コレヲ服ス○蠱ヲ去ルニ此草灰汁ニ入レ煮
チコレヲ浴ス○飲食ヲ進ムルニハ茎ヲ露水ニ滴シ
服ス○頭腦ヲ強壯ニシ毛髮ヲ光沢ナラシムルニハ
茎ヲ灰汁ニ煮テ頭ヲ沐ス能ク毛根ヲ固クス○此葉
能ク食ヲ進メ胃ヲ利シ熱ヲ除ク然レ多服スレハ肉
ヲ好ムイラ欲セス又色慾ヲ忘ル○身体中諸蟲及ヒ
小兒蛔蟲ニ此葉ノ蜜水各半ニノ中ニ入レ煮テ服

スレハ臭ヲ殺ス一最迅速ナリ○黃花ノ物謁煙カ吉
花ヲ以テ灰汁ニ煮テ髮ヲ洗ハハ能ク美黃色ナラシ
ム又此花麻屈グ天尾ス斯ス若蜂ノ酸ルニ合シ膏トナシ陰
部ノ諸患ヲ治ス又酸ルキ酒或ハ醋ニ煮メ口ヲ嗽ヤハ
口中ノガヲ治シ又寒ヨリ瘧スルカ蝨齒ヲ治ス○此
子ヲ服スレハ疫及ヒ諸熱病ヲ療ス○一説ニ異種音
花ノ物謁煙カ吉ハ水煎シテ咽喉病ヲ治ス

