

金創神書
完

洋学文庫
文庫8
F 9



収丹田法先患
者對スル前氣
ヲ見ツメ唾西ニ度
飲コシ臍下ニ遠
心持シノコト臍
ヲ見ル様ニスレハ収
ル者ニ金創ハ底
ノ大小浅フカキニ
ヨリテ死生ヲキ
ワムルモノニアラス
所在ニヨリテ共ス
ヘシ

金創神書

青洲先生口授

凡金創ヲ療セント欲セハ醫先患者ニ向ヒ氣ヲ丹田ニ收
メ心ヲ動セサルヲ肝要トス兎角死生ヲ論メ療治ヲ猶豫
スル者也余カ門ハ不然生死ヲ不空論先治療ヲ施スナリ
強テ死生ヲ論ルハ畢竟名利ニ抱リ仁術ヲ忘ル者ナリ
去十カラ至テ危篤ニテ難治ト思ハ々暫見合別室ニ就テ
能治法ヲ工夫シ考ヘニ倘治療中ニ死スレハ世上ノ誇ラ
免レス又易証ニ遲滯ニ及ハ、是又世上ノ笑ヲ招クナリ
此差別能平常ニ心得ヘニ扱自然ノ怪我損傷ハ子細ナシ
喧嘩或闘争等ノ金創ハ是非氏公儀ノ檢使アリ若危篤ノ
症ナレハ檢使来ラサル先ニ療セント欲セハ其親族ハ勿



論其場処ノ役人ニ疵ノ大小深淺且何ヶ処ト云ラ委細ニ
 カ・セ自身懐中ニ并ニ治療中ニ急変アリト不若ト云証
 文ヲ書セ取置ヘシ若治療中檢使来ラハ大患ノコト故治
 療遅延ニ及ハ、変ヲ生シ益々公儀ヲ勞ニ奉ラニテラ思
 レ檢使ヲ待ス治ヲ施シタリト云ハ変故ナクスムモノニ
 如此大患ハ格別ノコト其他死スル程ニモ魚疵十ラハ檢
 使ニ對シ成夕ケ輕キ様執ナシ置ヘシ對手方ノ思入モ違
 ヒ悦フテナリ
 治法先患者ノ室ニ入氣ヲ能鎮メ人參調榮湯ヲ煎シ兼テ
 回生散ナト備ラクヘシ療治ニカ、リテ俄ニ氣ヲ引暈倒
 ナトニ用ル為ナリ心蘇合香圓延齡丹杯ヲ用ヘカラス
 勿論甘キモノ
 ウケヌモノナリ

金創具之備

スホイト 糸毛引 金創針 小手鋏 木綿 卷木綿枕木
 酢木綿 雞卵木綿 洗木綿 縫糸 金創肉厚キ処動違ノ処ニ隨分肉ノコケセシ
 等其処ノ寸尺アリ同備 樣ニ糸ヲフトクスヘニ内ノ薄キ処ハ糸ヲ ○金創縫テ右腫ル者ハ椰子油ヲ疵口
 ホソクセ子ハ糸ニマケルナリ此ハ心得可ナリ 三入レ又様ニ又ヘシ
 雞子 椰子油 金創油 燒酎 酢血
 三枚雞子燒酎 盆ニ收程 右ノ数品ヲ備置ヘシ其外時ノ創
 二隨テ入用ノ品ヲ考備フヘシ
 夫ヨリ燒酎ヲ手引カケニニワカシ木綿ニ侵シ疵口ノ四
 邊ヨリ徐々ニ洗ヒヨセ指ニテ木綿ヲ卷キ疵内ニ入ムラ
 サキ様ニ瘀血ヲ洗ヒ去ヘシ指ニテト、カヌ知ハ毛引ヲ
 用ヘシ元ハホツシ木綿ニテ洗ヒシカ予ハ常ノ木綿ヲ用
 ヌルナリ 痲疵ノ内ノ瘀血燒酎ヲスホイトニテ能々洗ヒ

取ベシ又焼酎熱ニスクレハ肉ハセテ悪キナリ冷ニスク
レハ風湿ノ患アリ俗ニ云手引カケニテ度トナスヘ
ニ兎角心ヲ用能落付丁寧ニ洗ヘシ洗内ニ出血メ不止ア
リ指ニテシカトヲサヘ止ムヘシ他家テハ擦菜又ハ燒金
杯アテルトアレ氏悪シ右必ス膿ヲ催スニ若血止ス寸ハ
直ニ可縫縫法口傳先疵ノ真中ヲ縫ヒ又正中ト疵ノ端ト
ノ正中ヲ縫ヒ夫ヨリ次第ニ間ヲクハリ縫ヘシ大抵針
ノ間五分位ニ縫ヘシ雞子白ヲ糸ニ又ルモヨシ又津液ヲ
又ルモヨシ一寸余リノ疵ナレハ何レメイチヤラ入ル、
又五寸以上ノ疵ニハ二寸五六歩モ入ル、又縫ハ左突或
ハ雞子黄ヲ交ルモ宜ニ扱肉ノ厚キ処ハ五六歩モ掛テ縫
ヘシ浅キ処ハ五歩計ニテ宜ニ縫テ后疵ノ四邊ニハ口ウ

サハトル椰子油ノ類ヲ塗ル疵ノ腫サレ手宜ニ創口ニハ
バルサニ或ハ金創油ヲ可塗次ニ雞子木綿ニ牧重テ貼ス
雞子ハ疵浅ケレハ白ヲ用ヒ疵深ケレハ黄ヲ用ユルナリ
其上ヨリ酢木綿ニ牧重子置ニ又其上ヲ蓋スヘシスイフ
ニ先鋒ヲ蓋ヒ貼ス予ハニ番ヲ用ユ或ハ此法ハ第一風氣
ヲ防ク為且又膏ニマケルカ否ヲ知ル為ナリ諸四日目ヨ
リ膏ヲ貼スルニ此時マケル人ハ疵ノマハリ赤クニテ汗
ホノ様ニツホクナト成ル是ニテ能ク知ルニ若マケル人
ハ白雲ニ決勝ヲ交ユ貼ス此レテモマケル人ハ紫雲ニ決
勝ヲ交ユ貼ス膏ニマケル人ハ何レ愈ルハ遅キニ或ハ先
鋒ヲ貼ス蓋膏ハ酢木綿ヨリ余程大ニメ不動ホトニスヘ
ニ次ニ枕木綿ヲ置是ハ卷木綿ノ時動カサルタメニ其上

ハ法ノ如ク卷木綿ニテ動遙セサレ様ニ能ク調護スヘシ
翌日焼酎ヲ温メ浸メ徐々ニ一重ツ、木綿ヲハキトルヘ
ニ手荒ニスレハ一ツニ十ツテ取ルニ尤下ノ一重ハ其終
置テ可診若其木綿血ニ染テアラハ其終殘ニ置キ其上ヨ
リ前日ノ如ク木綿ヲハルヘニ妄リニ手荒ク木綿ヲ離セ
ハ再ヒ出血ノ不止ナリ若深テ十クハ取去テ佳ナリ夫
ヨリ三日四日ノ間ハ始ノ如ク玉子木綿ニ牧酢木綿ニ牧
前ノ如クニスヘシ四日目ヨリ皆木綿ヲ取去リ膏茶ヲ貼
スルナリ是則金創ノ愈ニ茶数方アリ撰用スヘシ先尋常
ノ疵ニハ前衝ヲ付テ能愈ルナリ五日或ハ七日ノ後縫タ
ル糸ヲ毛引ニテ誠ニ動ニ見ルヘニ扱糸ノシツカリトシ
マツテイルハ肉十分ニ愈合サルト知ルヘシ糸ノ緩ニア

ルハ愈付タルト知ヘシ肉接シタル状ヲ見定メハ見合テ
一ツノ糸ヲキリスクヘシ失張膏茶ヲ貼スヘシ最一針ツ
、隔テ、抜ヘシ一度ニ不殘不可扱手荒クスレハ出血ス
ルナリアリ創ノ内膿氣アルモノハメイキヤラ前ノ如クサ
スヘシ膿尽タラハ可止膿尽テ后水氣アル者ハ水氣尽ル
マテサスヘシ何レモ餘リ深クサスヘカラス疵愈テ糸ヲ
抜時必乾テ黒クナリテアル処ヲ切テ抜クヘカラス如此
スレハ后必痛ヲ發ス或出血スルナリ故ニ糸ヲ抜ク時
乾キタル処ト肉中ニ有白キ処トノ間トヲ切リノ抜クヘシ
凡ソ紐ハ補攻アリ世医サセハ好様ニ思ヒ無法ニサス
故瘡口愈ニト欲ニテモ是力為ニ数日愈サルナリ補ハ深
クサ、ス少シ引テ置ク是ニハ尤突雞黃杯ノ場合ナリ攻

八向ニ突ラアテ、廿三置ク是ハ破腐トトノユク処ナリ
 金創患候治療ノ治証ヲ直視上竈脱血モ瘡口乾燥 面赤
 如狂 譫語 搐搦 反張症状欠 喘甚者 唇魚色脱血
 下利或自利 面赤目黄脱血小便不通脱血 吃逆
 額上生汗是ハ大創ニ 寒戰咬牙大惡証ナリ 嘔吐脱血 痰上生汗
 身強直惡証 脈浮大数諸ノ變ヲ生 脈沈遲弱脱血 痰上生汗
 惡証 已上ノ諸症ヲ見ス者不治ト心得ヘシ
 ○假令惡候見ル、ト至人事ヲ尽スハ醫ノ常ナレハ蒼紅花
 乾薑黃連人參湯回生散生神散其他奇術奇藥主方劑掟ヒ
 各能可詳ニ假令小創ナリト難症見ス者難治ナリ
 一分八疔
 西手脈処大陰肺經動脈也尺澤モ寸口動脈ニ 結喉 鳩尾 耳下動脈 會陰 乳下

動脈 天疔任脈通り 西膝大動脈
 又別ニハ所
 足之陽明經蓋甚者ニ 大陽而疔左右顛 足之大陽動脈百督脈
 跌陽ノ 章門疔 陰股動脈 カラニスナアタ 子ツキツ
 ナアタ へルナアタ 已上左何レト急証ナリ如圖頭ニ
 三ツノ合目アリ前ヲ顛ト云子ツキツナアタ是ナリ中ヲ
 顛ト云カラニスナアタ是之後ヲ顛ト云へルナアタ是ニ
 後顛 前顛
 止血之法
 扱諸血ヲ止ル一古来諸家種々ノ業アレト洗フベキ処工



止血菜ヲ用難シ是ハ術ニテ可止血ハ両方ヨリ出ル者ニ
非ス何レメクリテ来ル方ヨリ出ル者ナリ先血ノ出ル脉
道ヲ左手ニテ安住シ右ノ手ニテ法ノ如ク洗手早ク脉道
ノ傍一步許去テ可縫一針サ工縫ヘハ肉ヒシタリト合テ
血ハ止者ナリ血ノ出脉道ヲ押テ止サレハ脉道ノ下ノ内
ヲ掛テ指ニテ押上テ脉道ヲ塞ク様ニ縫ヘシ燒金杯ヲ用
ユレハ右腐ラ生スヘシ苔又前ノ如クスト至出血不止ハ
糸ヲ切リステ縫直スヘシ糸ヲ少シ筋違ニ絡脉ノ下工掛
ケ絡ラシメ括ル様ニスヘシ必止者ニ又深キ脉道ハ只上
サ工ヒシタリト縫寸ハ肉合テ血ハ自然ニ止者ニ筋違ニ
縫テ誤テ絡ラ刺ス一ナカレ必針口ヨリ再ヒ出血スル者
ナリ少シ深ク縫ヘシ口傳ニアラスニハ筆ニ盡シ難シ

頭創

頭ハ神經ノ出ル源ニメ是ヨリ一身工回ス処ニ又身中ノ
主タル事ハ心臟ヨリモ重シ胎内ノ赤子テモ必頭ヨリ成
ル者ニ頭ニ神經ノ筋アリ背骨ニ至リ分テ六十アリ前ニ
モテ如ク頭ニ三ツノ合目アリ此合目ニ掛リタル疵ハ必
死ナリ都テ頭腦ヲ包ム皮六枚アリ皮膚肉薄ク皮薄英ニ
牧アリ上皮ヲトワラトマタラト云下皮ヲヒイヤアマタ
ラト云ナリ其アマタラト内トノ間ニゼイ又ニト云者ア
リ取謂神經ナリ是ニ疵付タルハ大切ナリ疵浅クメ鉸ヲ
包ム右ノ薄皮ニアタラスメ皮膚肉計リノ切レタルハ療
メ可得生勿論打撲或損傷又ハ右ノ合目ヨリニ三歩モ疵
ハタト工薄皮切レ腦ニ疵付タリ凡腦ニ包薄タバ切サレ

ハ可得生都テ一身ノ中何処モ肉ト骨トノ間ノ白皮ト云
ゼイスント云セイスニハ油皮ナリ脳ト云ハ白蟬ヲタキ
タル様ナル者ニテ子ハキ者之叔又頭ノ骨ヲ打込ヘコ
シハ^{道具名}テヤマニダト云品ニテ引上ル^一アレ氏是ハ引上ス
メ可ナリテヤマニダト云者ハ三ツ目錐ノ如キモノナリ
夫ラ骨ニモミ込引上ル^一夫テハ腦ヘ瘡物入テ反テ惡ニ
矢張其ナリニ法ノ如ク縫寸ハ長肉メ碎ケシ骨ハ自然ト
出ルナリ然ニ妄リニ抜去ヘカラス血出者ニ自ラ出ルヲ
待テ取ヘシツニ創付タルハ肉上ル故格別ノ^一ハ魚者ニ
○頭骨ニカ・リニ疵ハ麻油ノ入タル膏ヲ禁ステキステ
イヒラ貼スヘシ但ニ浅キ創ノ者ハ麻油入ノ膏タルニカ
ラス或ハ魚名異血勝雞子ニテ煉リ貼スモ可ナラニ○木

石ニアタリ破レタル者ハ如法可縫瘡破サル者ハ打撲ノ
法ヲ以テ可法腫痛甚キ者ハ毛ヲ切リ去インダケエニト
ヒクルマニラ可付能ク痛ヲ止ル膏ニ兼テ保生湯ヲ用ユ
今和經湯ヲ用ユ或ハ神草湯ヲ共フフラニトウニテ蒸ス
ヘシ右ノ方ニテ痛不止ハ口ヲサワトロラズリ或ハ楊柏
散モ用ユ其上テベニスイフニラ加エ可付若其ニテモ不
止ハイニクエニトスツテクトシナリ或ハホフリヨニ宜
シ尚腫痛不止者惡寒發熱ノ高腫シ癰ノ状ノ如クナル者
ニ極テゼイヌニト骨トノ間ニ瘡物滞リタルニ誠ニ細管
ヲ以テ前ノ齒ニテカマシメサセ管ヲ取りテ管ノ先ヲ指
ニテ彈キ見ルヘシ瘡物有者ハ痛処ニ徹テ忍ヒ雞キ者ニ
亦邪氣ノ入タル者ハサホトニヒ・カ又者ニ或ハ藁秤ヲ

咬切ラセ見ルヘシ得咬切ラヌ者ニ是ハ刺テ瘀物ヲ可抜
去然レ氏急取ラサケテ可刺若又其俛ステ置テハ瘀物腦
へ入り耳杯ヨリ膿汁出テ死スル者ニ都テ頭骨ニ破レフ
ル者ハ如此ニメ誠ムヘシ

面創

眼胞ノ癍ニハ前面創ハ凡テ針ノ目近ク縫ヘシ痕付ヌ為ニサレ氏余リ近
衝ラ用ル時ハキリニ過レハ又膿ヲ催スコ又眼胞ハ肉薄キ処ニ隨分シハノ
ナリ目ハ一方膿依ラヌ様ニ縫ヘシ又油ノ入タル羔ハ忌ムニ大痛ヲナシ
ナル寸ハ一方膿ウツル者ニ其時ハテ若ム者ニ予ハ缺唇ノ治ニ隨ヒ魚名異麒麟血ヲ雞子白
一方ノヨキ目ハ振紙シテラクナリニテ煉リ貼ス一眼ノ癍ニテハ尚西眼共益可置両方共内
ハ通ナル者ニ又玉ヘカ、リシ癍ハ目ヲ少モ動スヘカ
ラス神水出ル者ハ失明スルニ夫モ至テ小ナレハ失明ハ

セサルニ凡玉ノ癍ハ多ハ膿ニナルニ明ハ必ス失明スル
ニ点菜ノ外治方ナシ神水ハ能澄タル水ナリ

耳創

耳ノ創ハ唯常ノ如クニ縫テハ縫目粗齧スルニ外側ヲ一
針堅ニ縫ヘシソシテ如常縫ヘシ口傳圖右ニ出ツ

鼻創

鼻癍ハ正面ヲ切リ兩方ニ及ツ者ハ先正面ヲ縫テ右兩傍
ノ可縫一針ナレハ一時ニ通シアトニテ一ツ宛結フヘシ
凡テ面部ノ癍ハ十ル夕ケ皺ノヨラス様ニ縫フヘシ

咽喉創

咽喉ノ癍ハ氣道ヲ切レハ速ニ死ス前ヲ喉ト云後ヲ咽ト
云食道ヲ切リシハ間々タスカルアアリ結喉ヨリ上ハ多

ハ若シカラス結候ヨリ下ハ甚六ヶ敷者ニ両方へ五歩去
テアル疵ハ死セ又者ニ都テ此邊ノ疵ハ皮ヲ撮ミ上テ少
シヒ子リテ縫ヘ三口授アリ 両方五歩去テ有創不若此也
皮ヲヨク撮ミ上テ縫ヲ宜シ

胸膈創

胸膈創ハ胸膜ヲ貫クキハ肺部ニカ、ル故喘咳或は気杯
発ノ甚六ヶ敷者ニ或ハ直視上竈杯モアル一アリ上ニ逼
迫吐血杯スル者ニテニメシ工ベリコニラ疵口ニ付内ヨ
リ或童便煎迫夫蓋ラ興フ如此症ハ臟腑上工迫ル故腸十
ト乳ノ下工向テ出タルヲ見タリ此症ハ乾姜黄芩黄連人
参湯或童便ヲ加工用ユ 先告若シ果汁受サレ者ハ泊天蓋
前汁ヲ創ヨリハ肺血シテ者ニ之 后調榮湯
ニ宜シ凡テ童便三度トモニ吐スルハ死スニ度受ル者多
クハ生ラ得ル者ニ○心工懸ル者ハ血トヒ出テ即死スル

ニ元氣好テモアテニハナラス心血ハ薄紅鮮血ナリ○凡
テ胸膈突タリ切リタクスル者ハ血腔内ヨリ陥リ瘡沫ニ
交リ血出ル者ニ故ニ如此症ハ疵ヲ下ニナル様ニノ臥サ
シメ腹ヨリ血ヲ押上ケ元工返ス様ニスヘシ突疵十トハ
浅キ様ニ見工テ深キ者ニスホイトニテ能々洗フヘシ又
凡テスホイトニテ洗フアトハ隨分能吸取ルヘシ突疵ハ
多ク縫ハズメイ千ヤヲ捕ムヘシ然レ廣キ大疵ナレハ
少シ縫フヘシ五歩ヤ一寸ノ疵ハ不可縫メイ千ヤハ左突
カ又ハ口ヲガワトロニア、リヨニラ可加 肺ニ疵付タ
ルハ喘アリ故ニ其外創計リ縫フハ肺氣洩テ肺ニ滿シ
若シムニ先肺ヲ縫テ収テ而テ外創ヲ可縫肺縫法口傳ア
リ 纏縫ニスヘシ

糸ハ子リクヲ用ユ

背創

背ノ創ハ心ニ近シ四五椎ニアタル者深キハ難治之淺キハ不若堅痂ハマタシモノ一横痂ハセイ又ニラ切故氣絶スル者之回生散生神散童便製之泊夫藍之類撰用スヘシ
吐氣劇者ハ乾姜黄芩黄連人參湯右ノ三四方ニテ蕪生セスハ生牛ノ腹ヲ割キ人ヲ其内工入レ収温レハ必ス蕪ス若又絶脉シタルト全ク死セシ人ハ蕪生セス此術ハ平常ニハ行ヒカタシ余リ驢ニ都ニ急所ニアタル痂ハ一夜之内ニ乾燥シ紫黑色ニナリ腫痛寒熱煩燭スル者之格別急処テモ十キニ一夜ニ如此症ヲ見スアアリモ七惡中ノ一症ヲ見ス者ハ難治ト心得ヘシ外ヨリハ別ニ手術十三附子入ノ續命湯續命湯或ハ童便ニ泊夫藍ノ末ヲカキ夕テ可

與多クハ受カ子ルニ前ニモ云如ク便ヲ與テ二度ウクル者ハ蕪ス三度共與テ吐スル者ハ死ニ黒色ニナリハ血氣メクラサレ故之急所ニ当リテ絶氣スル者ハ多クハ死ル之皆創ハアラク縫フヘシ

臟腑創

臟腑ニ疵付タルハ難治ニ但ニ臟ハ多クハ救難シ府ニアタル者ハ間々救フヘシ小疵ハ治ラ得テ可愈者府ニアタル者ハ食ヲ吐シ唾血十トシテ又嘔逆スル者之際キハ胃モ出スルナリ又食物創口ヨリ出ル者之肺ノ縫様ニ縫收ムヘシ脾ノ臟ハ血色紫黒ナリ外ノ血ヨリ余程子ハ凡者之肝ノ臟ハ血色膿紅ニ脾血ノ様ニ粘ルニ肝ハ大井ナリ者之腎ノ臟ハ水交リノ血出ル者之脊ハ十四椎ニ当ル

左右アリ脊ニ付ニアル故ニ大抵ハ当ラ又者之肝ハ右ニ
住ニ大ナル者之脾ハ左ニ位ニ胃ノ少ニ後口ニヨリテア
リ故ニ脾ト肝トノ疵ハ稀ナル者之素問難莖ニ左右ノ説
実事ニ不合按スルニ錯置スルナラニ小腸ハ臍ノ左ニア
リ水交リノ血出ル大腸ハ臍ノ右ニアリ糞交リ出ツ又水
モ出ル之大腸ヨリ小腸ニ当レハ鼠色カ、ル水交リノ血
出ル小腸ニ当レハ少シ当テモ出ル故ニ知ル之何レ腸ニ
疵付モノハ大小腸共ニ一時ニ出ル大腸ハキタナキ者ニ
大腸ハタビレテ珠々ヲ見タヨフナル者之夫ヲ外氣ニ縮
ルハフクレルニ小腸ハ左程ニアラス大腸ニアタレハ
黒クナル者之胆ハ肝ノ下ニアリ胆ハ血青黄色之胆ハ肝
ニテ蓋ヒ下ニナリテアル故大抵切ラ又者之何レ廣ク切

レハ黄色ノ水出ル者之膀胱ハ横骨ノ下ニアリ小便出ル
者之先六ヶ敷内ニモ大腸小腸ノ疵ハ治シ易シトス又
胃ノ出ルハ腸ノヨウニ見ユル者ナリ夫ヲ縫ニハ腸ト同
ニ扱縫ハル者ハ胃腸之其余ハ縫ハレ又者之中脘ヲ切
レハ腸ハ出易キ者之又腸ヲ收テ后世上ニテ腹帯サスル
トアリ大ニアシトス腸出ル者之

納腸之術

先如法洗ヒ上下ノ位ヲ見定メ逆ニ納ルレハ戾テ愈エス
收納テモ腹痛杯スルニタトハ三四尺出タル者テモ初
メ尺許ハスラクト入者之残り少ニ成テ六ヶ敷ノ水ト氣
ト満メ有テ堅ク張ル故ニ入レ兼ルニ其術ハ腸ノ出タル
処ヨリ四五寸上ヲ搗ミ午ニテ徐々ニ探入ルニ古人疵ヲ

切リヒロケテ入ルアリ拙三不可取今少ニナツテ入兼ル
ハ針ヲ以テ四五処モ可刺気洩テ入易キ此手術ハ口授
命ナラテハ全ク云難ニ叔腸ノ創ハ常ノ如ク縫テ糸ハ
女結ヒニ一方ヲ結ヒキハヨリキリステ一方ヲ肉ノ外ニ
出シ置之六七日ヲ経テ可抜スラウト抜ケルニ又腸ノ出
テ時移リシハ強ハリ入難キ者ニ菘菜ヲ以テ和ケ入レル
ヘシ又鶏ノ腹ヲ割キ少シ腸ヲ去リ患者ノ腸ヲ包ミ置ハ
心温クテ和ラケニ成者ニ晝夜ニ三羽モ易ニハニ三日療
セス凡格別腸モ不出其終ニテ命モ保ツニ併ニ腸ニ疵付
深キ者ハ急ニ療治セ子ハ惡シ又腸ヲ収ルハ患者ノ呼
急ニ隨ヒ徐々ニ可納呼吸テハ腸ヒソマル理ニ又儉使束
ヲス療治ナラ又時ハ雞子黃白共ニ木綿ニハニタリトア

指ヲ切落シタルハ能出血
スルニ血管ヲ能縫ハ
止マリ三黄トヨリ用テ
効ヲ奏ス指半切不落
者出血不立者冷水ニ
暫クツケレ止之此症ハ
出血ノ勢アル故ニ水不
入温ノ入ハ多ハ愈下欲
スルノトキナリ

ツク塗り夫ニテ腸ヲ包ミ上ニ蓋膏ニ卷木綿ニテシメテ
置ケハ暫クハヨキモノナリ雞腹ヲ割モテキ又者ニ腸ノ
外ノ脂膜ハヤリ夫ニ疵ツクモ腸ノ治法ニ隨ヒ糸ヲ幾糸
モ外へ出シ置ヘシ又カハリ縫ニスル者ニ然レモ宜シカ
ラス不縫メモヨロシケレ夫ニテハ膜カ一処ニカタマ
リテ高ク突腫スルニ腸創ハメイチヤニモ及ハヌ者ニ傳
余創出血過多之經
腋下午厥陰肝經ニテ出血多キ処ニ章内脊十四椎又兩ノ
内股横骨是皆出血多キ処手足ハ三陽經ヲ打キリ三陰經
ノ残レルハ治シ易シ三陰經ヲ折キレハ難治ナリ
突創
鎗及竹ノ莖ニテ突タル疵ハスホイトニテ能々瘀血ヲ洗

ヒ吸ヒ取ルヘシ然後又スホイトニテバルサニ或ハイ工
 リコニヲ入ル之其跡ニテメイキヤラ刺スヘシ丸突ニ雞
 子黄雜テ用ユ若甚ニキ者ハ雞子黄ニテレメニヲ交工サ
 スナリ兎角突疵ハ内愈エサル中ニ外愈エヤスシ故ニ不
 縫シテ治療ヲ施スナリ扱大ナルメイキヤラ用ユルノ
 不然レハ上膚皮愈テ内ノ肉膿ニナリテ惡シ一寸位迄ハ
 縫スニテヨシ一寸五分以上ハ縫ハ子ハナラ又者之痛ア
 ル者ニハ金創油バルサニコツハイハノ類スホイトニテ
 入ヘシ又メイキヤラサ、レハ敗血流注ニナルトアル
 モノナリ

箭創

矢疵ハ鏃アル者ハ拔去ルヘシ跡ハ洗ウヘシ治法突創ニ

毒矢ニ当リタルニテ
 リアカヲ服シテ
 ヨシ丸水ニテトク菜
 豆粉ヲ水ニテ用ユク第一水ニ服スルハ一番ノ手当ナリ

同ニメイキヤハテキスラヒヨニヲ用ユルナリ煩渴セ
 ハ水ヲ呉フテ可ニ毒箭ニ当ル疵ハ水ヲ以テ能ク洗ヒ菜
 ラ貼スルナリ

鉄炮創

他ノ疵トハ治法大ニ異ニ折込タル処ハ皮卷込テ腐ルニ
 抜出シタル跡ハ肉サケテ大キク成ルニ玉ノ残りシ者モ
 コヨリ奥ノ方段々大キク成ル者ニ探テ玉ノ所在ヲ知り
 玉抜ラ以テ去ルナリ折込ニ時斗リ出血ニテ直ニ止メハ
 宜シイツマテモ不止ハ惡症ニ至テ氣逆ノ甚キ者ニ叱氣
 起リ或ハ腹中物十ク胸中ニ迫リ込リ諸菜効ヲ不得ニ乾
 薑芥連人參湯宜シニ三貼ニメスツトルム者ニ焔碯ノ
 毒残りテ腐リ返ルハ甚六ヶ敷者ニ兎角急ニ愈又様ニス

創ヲ洗フニハコラサ
 ワトルニ宜シ火毒甚キ
 者ニ元末鉄砲創ニハ
 乾薑芥連人參一
 ナレニ三黄ト或黃連
 鮮毒ノ類振出ニ用テ
 ヨシ

ハシ又玉ニ探リ当ラズ肉中ニハサマリ在ハ不若其修メ
イキヤラ五六本モ這入ホト指スヘシ次第ニ瘡物出来ル
ニ隨ヒ玉自然ニ出ル者ニ玉打抜又ケタルハ西方ヨリメ
イキヤラ指スヘシ

筋創

筋ヲ切タルヲ子ルホ疵ト云血止リ難キ者之脉道トハ違
ヒハ十ハ夕甚血出ル者之ヲ縫法ハ筋ノ下ニ針ヲ掛ケ
筋ノ下ラク、リ一方ノ皮ノ上上道スヘシ処ニヨリ皮ノ
上上道サレ又処ハ腸ヲ縫法ニ隨ヒ糸ヲ女結ニメ可置而
右ニ肉ヲ法ノ如ク縫フヘシ一日又ハ三日斗リ過テ筋
ヲ縫タル糸ヲ抜去テ宜シ血止テ出又者之別ニ膏藥アリ
其方決勝ヲ用ユ血出テ不止者ハ縫テ右上下ヨリ貼ニ暫ク

按キリニユリ

手ヲ以テ押ヘラルヘシ麒麟血ノ入タル膏ニテハ止難キ
故右ノ差ヲ用ル之且筋ワタシノ糸ヲ與フヘシ愈右難屈
伸者桂枝加附ヲ用テ頻ニ屈伸サスヘシ又蚯蚓油ヲ又ル
カヨシ子ルホノ疵ハ切り離シタルハ却テ不痛少シカ、
リタルハ痛強ニ金創家醋酒茵五辛又憤怒房事奔走等ノ
証五年禁スヘシ

湯火傷

湯傷ハ皮膚ノニ故輕ニ火傷ハ火毒深ク入故重トス火毒
ニテ腐リ強キハ披針ニテ切り左突ニ血竭ヲ交貼ス蓋ニ
ハテヘニスヲ貼毒ニ毒腐肉去ニハ赤龍膏宜シ火傷煩悶ス
ル者ハ四順清涼飲ニ宜シ或ハ桂枝加龍骨牡蠣湯ノ類可
之〇癩疾ニテ手足麻木ノ不覺帛籠杯或火鉢ニテ燒タル

放平ノ術ヲ行ハント
欲スハ先其術ノ可
施乎不可施乎ヲ察
スハ三度ノキヲタ
ハ不治也試法膝蓋
骨運轉スル者ハ治ス
不運轉者ハ産度ノキ
ルヲ助ナリ不可愈也
イテ後ナリ者也産度
愈テ敗血流注愈テ
ナルアリ毒修ニ血氣
後スルヲ得テ術ヲ施
スハシカカサレハ又血
氣ヲウツカシテ腐潰
スルアリ



者ハ尤突ニ大楓子ヲ交貼ス

放平治術 先昔放平ハ俗語也足ノ直ニナリテ屈ト
云ナリ夫ヨリ手足共ニ通メ云ナリ 放平

痛風ニテ難屈伸者難治ナリ他ノ諸腫物愈テ后放平術ニ
ナル者ハ治ヲ施テ必ス効アリ先油菜ヲ二三日或ハ四五
日以前ヨリ塗置其後手術ヲ施スナリ偕伸タラハ漆木ヲ
カケ毎日引ナリ卷本綿メ蒸菜ニヒタスラ蒸ニ尤蒸菜ハ
跌撲折傷ニモ用ユルニ火傷杯ニテ手足指十ト愈テヒツ
キタルハ皮ヲ切離メキリニ美ヲ貼ニ后手術ヲ施シ伸菜
ヲ貼ス

缺唇治術

缺唇ハ先缺ヲ以テ左ノ方ノ缺目ヨリ先ニ切リ右ノ方ハ
切易シ左ハ至テ缺ヲ入ニクニ此難ヲ先ニ易シ後ニス

始ノ如圖缺ヲ以テ
切ラサル前ノ針ヲ
通シ置缺ヲ以テ
切直セシラヌリ
通シ置タル糸ヲ
クルヘシ手間ト
高ク腫ルナリハ
子カニスル也夫ヨリニ
ヲスイニラヌイバル
サス魚名イカスカイ
置用ユ

ルノ謂ナリ次ニバントラ切リ夫ヨリ缺ノ正中ヲ縫ヒ次
ニ上ヲ縫ヒ次ニ下ヲ縫フヘニ都テ三針此定法ニ不縫前
ニ焼酒ヲ以テ能々洗ヒ蟾蚌ヲ水ニテ鮮キ塗ルヘニ此血
氣ヲメケラス術ナリ縫テ后魚名異決勝ヲ雞子白ニテ煉
リ創上ニ貼スヘシ夫ヨリカスカイ膏ヲ貼シ卷本綿スヘ
ニ缺唇術ハ甚難キ者ニ或ハ西缺唇或ハ唇ノ長短或鼻中
缺入ノ類是皆難治ニメ術ヲ施ス一モ難ニ缺唇ノ切様ハ
表皮ヨリ裏ノ皮ヲ深ク切ルヲ術トス隨テ手早ク可縫手
間トレハ腫出テ肉ノ合加減惡ニ若腫テ合口惡クハ見合
縫直スヘニ鼻中迄切レタルヲ縫ニハ糸ノ西方ニ針ヲ付
テ一本ハ軟骨ニ掛テ縫ナリニツ切リノ者ハ左右ノ内何
レカ依リ易ニ因テ鼻下ノ軟骨ニスクイ針ヲカケ縫ヘハ

左右へユカムナシ可心得ナリ○小兒ハ針細糸ニテ
 縫フヘニ通仙ハ不用然ニ四歳ヨリハ一錢位用ユヘシ大
 人ハ二錢位用ユヘシ

奥術活法之法

氣海兩ノ大指筋違ヒニメ入ルナリ
 脗傍中指食指重テ入ルナリ
 足兼山大指ニテ兩方ニ入レルナリ
 曲池大指ニテ入レルナリ
 清風背ノ七椎アタリニ入レルナリ
 右五活之外ニ溺死縊死ヲ救之術アリ
 溺死先吐水ノ術ヲ行テ水ヲ吐サシメ合谷ニ針ニテ一寸或ニ一寸五分ニ刺スニ蘇スルモノナリ
 縊死


卷木綿寸尺


頭鼓 半幅九尺三批 錠卷 頭卷 半幅五尺三批
 落架風卷 腹卷 本幅七尺三批 脚卷 半幅五尺三批
 大架裝 本幅上尺 缺唇木綿 腹鼓
 本幅一丈五尺四批 アテ木綿 一尺計
 頭鼓卷柱 半幅二尺五寸五批 脊鼓 本幅一丈八尺五批
 八裂 本幅二尺五寸 咽卷 半幅四尺二批
 肛卷半幅長志大許 中程ニ枕ヲ入ル

右之外手足寸尺見詳


金創縫法図

如是鼻梁ノ横ニ切レタルハ如図針ヲ通ニ三糸共ニ一時
 ニシムヘニ而ノ鼻筋正シキヲ見定メ一針ツ、結フヘシ





如是耳ノ腫疵ハ先輪ヲ堅ヘニ一針又イ次ニアトヲ縫フ
ハ三齧齧セサルタメナリ



如是ニツモ三ツ并テアル疵ハ五分位間ヲ置キ互ヒ違ヒ
テ縫フヘシ然セサレハ引ツリ引ハリ縫目不合メ必離ル
ナリ又至テ小疵ハ先スクイ縫ニメ夫ヨリ一ツニ合メ本
縫ヲ引ヨセテ又ウヘシ

如是モ右ニ同ニ角ヨリ次第ニ縫フヘシ

如是鍵疵ハ先角ヨリ縫始メ夫ヨリ次第ニ縫フヘシ然セ
サレハ角ノ肉クヒ違フナリ




如是大創ハ四ノ通り正中ヲ縫ヒ次第ニ縫ヘシ創愈テ糸
ヲ抜時モ如是次第ヲ以テ抜クヘシ



如是十文字ノ疵ハ四ノ通りニ隅違ニ縫フヘシ

纏縫



針ハ直中ヨリ始ルナリ
腸ヲ縫ニハ如是糸ヲ女結ニメ一方ノ糸ヲ結ヒキハヨリ
切ルニ糸数アラハ上下ノ乱レス様ニ端ニ覺ヲ付ケ置キ
外ヲ縫フヘシ ○又腸ヲ纏ヒ縫ヒニスルノモアリ長キ
ハ幾ツモ少シツ、ニ縫フヘシ余リ長ク纏縫ニスレハ糸
ヲ抜時抜兼ル者ナリ先ツハ纏ヒニテハ能クハナシ女結
ハヨコニ



如是大疵ハ先因ノ通ニ先正中ヲ縫ヒソレヨリ次第ニ縫
フヘニ創愈テ糸ヲ抜時如是次第ヲ以テ抜クヘシ



如是眼胞ノ疵ハ先下ヲ古例ノ如ク縫ヒ上ハスクイ縫ニ
スヘシ



如是出血甚キ創ハ血管ヲ縫ヘニ然ルキハ血管ヲシムル
故血止ルナリ



如是縫ヤウハ前因ノ縫方ニテ不止片此ノ通り血管ヲマ
トイシムレハ止血セヌト云フナリ

金創縫法圖終

金創方的

人参調榮湯 治金創損傷脱血者

當歸 川芎 生芩 芍藥 白朮 川骨

茯苓 人参各五 甘草 牛皮消

已上十味以水六合煮取三合去渣分日三夜一

回生散 治一切暈倒及產前產後金創出血血暈者一名心連散ト号ス

香附子 紫檀 廣參 附子 甘草 胡椒

白檀 丁香

已上為細末白湯或冷水或煉蜜ニテ用ユ

生神散

人参 蒲黃 胡椒 甘草 泊夫 藍五分以紅卷浸童便三五次甚

代用 已上細末白湯送下自七至一分

三台散 治諸製痛氣急息迫

辰砂 硝石 フクリカニキリ

右三味各等分為末

金創氣付之方

牛皮消ニキ 右一味水煎服

テキステイニ方 骨ニカ、リタル創ニ用ユ淺キ疵ニハ

用ユルニ不及

乳香^{五キ} 雞子黃ニ筒テレメニテイナニ^{十五キ}

已上テレメニヲ器ニ入レロヲサワトロヲ少ニ加エ柳

枝ヲ以テ能攪セ白色ニナル候ト別器ニタルレハ水

氣サラクト去ク其時上ノニ器ヲ加フ骨ニカ、リニ疵

ハニ番ノ代ニ用ユルナリ

保生湯 金創打撲

川芎 川骨 当飯 白木 木香 大黃

丁香 枳榔 桂枝 人參 甘草

右水煎温服 腹脹大便秘者倍大黃

腦髓ノ飛出タルニ用ユル方

未食小兒ノ糞ヲ陰干ニテ草解ノ末少ニ加ヘ蘇縷之搗

汁ニテ解付ヘシ

上愈テ内ニ膿アル者不用針メ破方

生桑木四五寸ニ切り一方ヲ燒ハ水出ルニ其木口ハ竹

管ヲ受テ疵ノ上ヘソクナリ

又方 雉雞ノ油ヲ器ニ入換灰ノ上ニ置キ湯シ付ルナリ

又方 川骨ノ末ニキ服用ス

又方 芭蕉ノ卷葉ヲ陰干トシ膏ニ交貼ス栗ノイカリ焼

錠膏 服ス 眼胞ニ創ニ貼ス

松脂 赤石脂各四十 杉脂 没薬 芦荟 乳香

又方 瀝青 已上六味為末雞子白ニテ解分ルナリ 松脂各二十 杉脂 赤石各四十 乙切草油

又方 乳香三々 油五々 煉法如常 又方 雞子白 飛白麵 右調和

又方 雞子白 飛白麵 右調和

眼胞創付藥 蒼朮 黄柏汁各十 ハルサン五分 已上三果煉リ用ユ

突目之疝菜 眼家膿ソコヒラ治スル奇方ナリ

芦眼石一々 寒水石 黄連各三分 石羔七分 枯礬四分

又水仙ノ根ヲスリ其汁ヲ絞リ入ル之又竜胆汁ヲ入モ可 腸ノ蒸菜

葵根 野菊 右ニ品焼酎ニテ煎シ蒸スナリ

切口皮ノ卷ヲ用カシムル方

大角豆ヲ煮テ紙ニ包シ頻ニ可蒸

金創脱血欲死者治スル方

消石一々 駝引草七厘 カニフ三厘

已上車前子煎汁ニテ送下

治反張灸法

百會 檀中 兩乳ノ間 右灸各七壯

又方 刺合谷左右共各一寸九豪針或氣付針ヲ用ユ
テヘニス イナニノ方 性冷能去瘀血金創打撲之者

ホルトカル二百 黃蠟二百 松脂 乳香

沒藥各三 テルメニヤ各四 國ノ赤土代用ニ方ニ赤石脂作 血竭各二

榧木葉三握 已上煉法如常ニ宜シ

金創及張者奇方

茄子蒂霜 荊芥 鹿角霜各五分 右為末白湯三四錢

又方 魚患子 虎杖茎 右水煎服

カラサテイヤノ方 治金創

黃蠟 麻油 牛脂各四 銅青十文 テレメンテイ十

乳香 沒藥各五 已上四味ノ油ヲ煮去渣余

藥ヲ末ニシ入ル之

ロシメント方

マス テキス メリロサアロニ茨花各 ヲラ沒藥

青丹各一 芥半 フラント代用 右五味微火ニテ煮布

ニテ瀉ニ貯フ

インクエントイケスラーフラニノ方 止血和痛愈創

テレメンテイ十 乙切草各二 ホルトカル二十 黃蠟

已上四果合セ煮テ能々トロカシ少シサマシ乳香沒

藥各五 雞子黃膏 血竭 鈆粉各五 右末ニシテ徐々ニ入能攪貯

突疵洗菜方

艾葉 茨花 蕨 乙切草 阿仙菜 松脂各

右六味以水五合煮去渣口ヲサ一合入スホイトニテ可

洗フラシンドフ入モ宜シ上ニハルサニラ塗ヘシスイフ
ニラ付ヘシニ番或ハカラサテイヤモ宜シ

実創大熱小便閉ヲ治スル方

ラクリカニキリ箋 右為末酢天目ニ一杯カキマセ置

ハ湧上ルナリ其能澄タル処ヲ服ス

金傷散 治金創及箭矢傷出血不止及落馬接傷者

白芨 白薇 乳香各一 石灰半斤 龍骨 黃丹

右為末入黃丹研如冷紅色身患処

竜骨散 主治同上

竜骨 硝石 枯荖 寒水石 乳香 没菜各分

輕粉々 右為末貼患処盖膏或ハ以油和貼ス

実疵菜 治小便不利諸菜不効者

野菊花 金銀花 葵 燈心草 野薔薇 艾葉

青木葉絡ホ 右水煎可蒸患処

又方 治小便不利

野薔薇花 野菊花 ラクリカニキリ 大黃

ハコ各ホ 右白湯送下

右創洗藥

エケビシヤコン ソウト 塩絡十 フラニト一合

メリロサアロシ コラサ葉 右四味合セ蒸テ木綿ニ

浸シ洗フ着腐り強キ者ハ丹荖油ヲ入油十キ時ハ糸ニ

テ入モ可ナリ

実創血止菜

乳香 没菜 瀆麦汁 丹荖 カルニイ

芦薈

又方

カルシイ各三十五ホウ一平イ一イ一イ一

銀炉粉各ホウ

已上雞子白ニテ煉貼ス

アウル又アルンメニヤ

血場

各三十五ホウ

已上兎ノ腹毛スコシ入レ以雞子白ニ

テ子リ患処ニ貼ス

又方

即決勝ナリ

芦薈燒

乳香

沒藥各

已上為末ハ子リニ煉交貼

又方

血場各

硫黃各

已上為末合今用之

又方

源氏云薄色ト云

鼠赤子十

灰石一合

已上合杵支艾葉ヲ入テ再ヒ搗乾

ニ為末貼ス

治毒箭傷方

テリヤカ

雞冠雄黃

鷄子黃

右能交テ貼ス内

服モテリヤカラ用ニ毒氣甚ニキ起ハコロニメスニテ
切リトルナリ

治蝦夷毒箭方

的里亞加

雞冠雄黃

右ニ味交合ス

蝦夷ノ毒箭

ハ烏頭番椒ヲ鐵ニ塗リテ射ル此毒ニハ犬屎ノ枯タ
ルヲ吞シムハニ大和半子ノ毒ノ如キハ其石烏頭杯ヲ
用ニ是ニハ破敵ヲ貼膿ヲ吸出シ内テリヤカニ菘豆ノ
類ヲ可服口中乾燥メ渴スル等ノ症ヲ著ス者ナリ毒箭
ニ当ル者ハ瘡口黒ク腫ルニ腐ラメ取ヘニ又服菘豆ハ黃
連解毒加犀角ノ類可ナリ又右菘ノ毒ヲ解スルニ
ハ黃連解毒加菘豆總メ矢疵ハメイ千ヤニテキステイ
トヲ用スヘシ

鉄鉸疵紐之方 或用破敵奇効

尤突^{註六} 且蒼燒 銀蜜他 乳香 杉脂 松脂^{註三}

乙切草^註 右如常煉り用ユヘシ其上ニテベニス貼ス

腐肉去テ半愈タル時コラメニトラ貼スルナリ

金創油方 バルサニノ代ニ用ユ

茨朮油 百合油 乙切草油 雞子油^{雞卵代} 樟腦^一

人油^三 代用^テ可^カ テレメニテイ十^十 已上如常煉

リ畧ニ貼ス

筋渡シノ方

津蟹ノハサミ 羚羊角 鹿角霜 已上等分爲末

白湯送下

筋ヲ痛甚ニ用ル方

テレメニテイ十 コルホウニヤ 松脂 土竜油各八

右煉貼ス

又 蜜ノヲリヲ付テモヨシ能止痛解毒

又方 鮓ノ油 テレメニ 右ニ味煉蜜ニ交セ貼ス

湯火傷 酢^三 芥苳汁茶椀一杯蛋白ハキ已上

焰硝傷之方 酢能去火毒焰硝傷専用之

又方 酒^并 樟腦^{十五} 已上入荅密封経七日用

又方 カルシイ 石灰 椰子油 已上三味和ニ貼

又方 馬油一菜塗テモ宜シ

又方 紅毛サボニ 蜜 已上カタク煉リ交貼ス

又方 石膏炮 樟腦^カ 龍骨 已上雞子白ニテ煉貼ス

又方 辰砂 石羔 馬油 已上煉リ交貼止痛妙ニ

又方 酢^{三合} 塩^ウ 右並ニ洗フ丸大疵ニ用ユ后十ヲ

生芥ヲ搗テ酢ニ和シ其上ニ貼スレハ痛止ナリ尤
塗ル^一不絶メ若痛ヲ救フ火ナル火傷ハ冷物冷水
ヲ用ル時ハ熱氣内ニ入テ及テ害ヲナスモノナリ
深キモノハ筋骨ヲ爛ス可慎

治焔硝傷方 ホルトカルノ油ヲ塗テ宜シ
焔硝傷爛者 黑砂糖^{十枚} 辰砂^{二枚} 已上ニ以水煉貼ス

竹木枝拔法

黑猫頭霜 右糊ニ押マセ疵口ニ貼ス或ハ草广子加宜

又方 鮭魚 已上為末貼患処

又方 松菌 生栗 串柿^{各霜} 鮫ノ裡皮 已上草麻子ヲ

スリ碎キ子リ合セ貼スレハ吸出スナリ

又服茶之法

芭蕉卷葉 蝱螂 右水煎服ス

矢ノ根及鉄針入内不見者ニ貼スル方

雌鹿目 牛蠅 蝱螂 已上三味以糊煉リ貼ス或ハ野

雞ノ豆ヲ末ト十三貼スルモ宜シ

一夜愈ノ方

搗栗 梅ノ木ノアマ皮 蛤蜊冬霜 右雞子白^{ニテ煉リ}

イシクエニトウツホツウリヨムノ方 性寒止諸痛又治

脚氣變急

蚯蚓油^{音ハ} 家猪油^{音キ} 已上ニ味交合セ器ニ入ニ日置

其後 蕝蕝 蒿苳 馬齒莧 罌粟葉 霸王樹 口撮

蠟^音 已上搗煉ニ前ニ味ト合セ葡萄酒ヲ見合セ加工

子り老滓用之

イニクエントスツテリトニノ方性寒

一切面肺風粉刺酒

渣鼻及婦人面生黧黑班ヲ治スルニ神効アリ并ニ足跟

治疼痛 金蜜佗ホキキ 酢百 ヲクヨムサフロニ

夏十日 已上金蜜佗酢ニ味乳鉢ニ入スリ一昼夜置キ翌

日別岩ニ入上ノ酢キヲ滴シテ下ニアル金蜜佗ヲ乳鉢

ニテヒタトスリ合セロヲサアロニト右滴ニテ置タリ

酢ヲ少シツ、入レヨク研合セ之ヲ用ユ

治打撲方

梔子 辰砂各ホホ 楊梅皮 小麦各三 酢々 蛋白三

已上煉合セ患処ニ又ル

又方 雜波正骨秘方

葫蘆二十五 黃伯 豕椒各三 白芷三 已上四味酢ニテ

トキ貼ス予家加乳没

又方

楊梅皮 無名異 小麦 黃柏 已上為末以酢煉リ

或ハ加辰砂可十リ

同蒸藥

續斷 楊梅皮 葫蘆六 乳香 酒粕三 已上水

煎蒸痛処

人參養榮湯 治金創出血軍倒者

人參 川芎 當歸 川骨 黃連 肉桂

白朮 大黃 木香 甘草 已上水煎温服

八物湯加川骨 主治同上

茯苓澤瀉湯

治金創傷而吐者

茯苓

沢瀉

甘草

桂枝

白朮

干姜

已上六味水煎

大乙膏一名

妙愈美金創矢疵之類不問輕重用之

白芷

白朮

石膏

以酢浸之熬用

香膠

乳香

沒藥

黃丹各一錢

右為末以麻油

四兩暫煮之入黃蠟十錢

以柳枝攪次入白芷煎絞更入

膠石等之諸品攪之收貼

止血散

劉寄奴霜

一品為末用之

豆淋酒

治金創折撲產後角弓及張或破傷風癰瘡者

黑豆一合

雞屎一合

右先炒豆入雞屎炒乘熱投酒三升密封

候冷縮去渣每服五合如人行五六里再進以汗出為知或

水酒各半煮服荊芥末以醉為度兼以豪針刺合谷一吋

五分

縛血散

蒼朮秘方

治金創脫血欲死者又衄血吐血亦二

可十リ

反鼻燒

廣參代牛皮消

紫担

血竭各一錢

鼈鼠燒

以上為末貼之或以獨參湯服或五分或一錢

金創二十四時膏

小麦三合

麻油二合

右煮以成鼠色為度去渣

一奇方

此方神君本田平八二傳方十リ

椰子油八錢

乳香二錢

白蠟五十目

右白蠟三合

右白蠟三合入又火

以于煮解為度

金創膏

乳香 没药 石羔 蜜蛇 芦會 枯儿
右以蔓藤汁与雞子白煉り貼す

楊柏散 治打撲

側豆 楊梅皮 黃柏 大山椒
以上四味為末以酢煉り貼痛處或加乳没

黃連湯

犀角 甘草 黃連 梔子 生苳 当帰
芍藥 麦門冬 已上水煎

連壳湯

川芎 黃芩 硝石 荊芥 薄荷
已上水煎服或加夏枯草

夏枯草湯

夏枯 当飯 白朮 茯苓 桔梗 橘皮
甘草 生苳 柴胡 香附 芍藥

芍飯調榮湯

已上水煎服或加白芷紅朮
人参 川芎 当飯 香附 茯苓 生苳
白朮 橘皮 砂參 牡丹 紫祖 中

補虛湯

已上水煎若腹痛者加蒲黃
人参 白朮 当帰 川芎 黃耆 橘皮
甘草 已上水煎服

順血湯

人参 沉香 川芎 芍藥 當帰 白朮

甘草粉分 已上水煎服

荊芥沉香湯

当归

荊芥

人参粉分

干姜五分

白木

沉香各分

甘草少

已上水煎服

金瘡膏

園先生口授之方是なり

乳香

沒藥各五分

テレメニテイ十

子

口ウサ

金創由

椰子油

雞子油

右七味煉交用

放平油方

蚯蚓十箇

右一味燒耐

浸ニテ置宜ニク置取上テ竹篦ニテ腸ヲ

去リ切テ麻油壺合ノ中ニ入炭火ニテ煎ニ七八分位ニ

十儿ヲ度トス

蝸牛十五箇

右打碎キ皮甲ヲ去リ麻油一合入レ者貯フ蚯蚓油六分
ニ蝸牛油四介加ルヲ放平油ト云何処ニテモ筋脈亨急
者此油ヲ塗ルヘシ

麒麟膏

放平切疵愈ニ膏ニ

白雲十

血竭ニ

已上ニ味煉合セ創口ニ貼ス

雷ニウタレタル者真黒ク成者ナリ是ハ早ク其人ヲ横

ニ臥セテ松明ヲ以テ其人ヲ燎スル様ニスヘシサスレ

ハ黒ニ次第ニ出ル者ナリ里ニサムレハ生ク誤テ

水ヲカクレハ即死スルニ○金身痿メ正氣ナキ者ニ奇

方アリ 降真香 疥癩ニ用ユル薬ナリ上品ヲ紫藤香

ト云已上一味細末金身黒クナルホト薫スヘシ梟ニ烟
氣ヲカ、スモ可ナリ

如是古ハ痲病ノ微ナリ剛痲ハ鎖項強葛根加荆芥無患子
○揜指揜指 如字者懷中者經我ナシ 徳川權現公傳方

治金創寒戰自強者

葛根湯加無患子虎杖

十全大補加荆芥

当帰四逆加荆芥虎杖

已上古方臨機可撰用ナリ

救斃死怪鬼驚絶倒者

梁上ノ塵ヲ取水ニテ用又大脂ノ間ヲ血ノ出ル程咬或

蒜汁或ハ韭ノ汁ヲ鼻ニ次入ルヘシ或昆英ノ末ヲ吹入

ルモヨシ

鎖肛并 駢指付菜

尤突ニ鈿粉ヲ交セ煉用又蛇退皮末蜜陀僧末交用又
或白雲ニモ交用又

竹木刺奇方

鹿目玉ヲ陰干ニメ尤突ニ子リ交セ付ル又飯糊テモ可

血瘤ノ血止メノ方

カキノウル ヲクリカニキリ

已上ニ足縮ニ包ミ臍生ニ域ル奇妙ニ血止ス

痔漏ヲ切斷再皮巻者

黒蛤ヲ右衝其他各膏ヲ用テ黒蛤ニ交付レハ元ノ如ク成

血止咒歌

血ノ道ハ父ト母トノ初ナリ血ノ道カ卫セ血ノ道ノ神

右ノ歌ニ返唱之

創ノ痛ヲ止ル咒歌

東路ヤ父ノ子ニタニケフニテタエフニスレハ痛タ
カラヌ疵ト右ニ返唱へ帛ヲ三三ガ九ニ折テ疵ヲ押サ
ユレハ止マルナリ

創ノイツマテモ愈サルノ方

病室ニ駕ヲ入ラケハイツマテモ不愈ニ

創ヲ早ク愈ス方

山鳥ノ尾ヲ立レハ早ク愈ルナリ

金創方の終

整骨術

凡テ整骨ノ手術ハ状同ニ様ニテ甚工夫ノ六ヶ敷者ナリ

筆墨ノ尽ス所ニ非実物ヲ以テ其要ヲ得ヘシ其患所モ骨
抜或折ル或陥リ其数限りナケレハ其術モ变化無限尽ク
其法ヲ舉難シ暫ク其規則ヲ舉ル而已故ニ其法ヲ熟煉シ
テ其変ニ應スヘシ都テ整骨ノ術百家各其法ヲ異ニシテ
其術ヲ別ニスト至其要ハ唯挽引ノ意ヨリ外ニ出ス故ニ
其術ヲ廣ク究メ其辨ヲ撰ヘシ其内骨抜タルハ易キ者ニ

腰ノ抜タルヲ入ルノ法

先患者ヲ仰臥セシメ其患処ノ足ヲ批膝頭ヲ患者ノ患ル
方ノ乳ノ邊ニ押シ付片手ニテ其抜タル処ヲモ三合セ十
カラ豆ヲ乳邊ニ押付ルト見セテ両手ニテ脚ヲ以テ右ノ
方ニ強ク引クニ其モ三合スル時片手ニテ足ヲ乳邊ニ押
付ル様ニスルハ患者ノ心ヲ棄ハニ為ナリ且挽引ノカラ

ソエル者ナリ

脚骨之抜タルヲ治スル法

先脚骨ノ抜タルハ膝ノ上股ノ下邊ヲ木綿ニテニカト巻キ医ノ両足ヲ掛ケ踏張患者ノ足首ヲ両手ニテ持テ脇エクルハ又様ニ挽クナリ入テ右貼茶ニテ巻木綿ヲ絶ニ莖ニ茶スヘシ

腕骨抜タルヲ治スル法

先患者ヲ堅セシメ其足ヲ木綿ニテ立、ス様ニ能ク、リ患者ノ手ヲ取り其腋下ニ足ヲ踏当テ強ク挽クナリ豆ニテ強ク手ニテ挽キ患者ノ釣上ル様ニスヘシ手足ノ力勢一時ニ至ラスニハ患者挽上ラヌ者ナリ故ニ其勢甚心ヲ用テ可施前術ニテ獨不入者ハ前ノ如ク膝シク、リ腋下

エ棒ヲ横ニ入テ人ニ荷ハセ其手ヲ下エ挽クニ其他臂ノ抜ケ手首ノ抜タルモ豆ヲ挽クノ法ニ從ヒ挽引テ可入ニ

落架風

巻木綿之方共ニ合ス

先患者ヲ堅セシメ醫兩手ノ大指ヲ患者ノ口中入レ両方ノ奥齒ヲ押サケ下頤ヲ中指並名指ニテ引上ル様ニスレハ忽チ入ル者ニ然テ神中益氣湯ヲ頻リニ服サスヘシ丸手豆ノ骨枕タルハ其枕タル処ヲ能ク引ノハシ楊柏散ヲ巻木綿ニスリ貼ス其上ヲ巻木綿ニ細キ丸末ヲ疎簾ノ如ニアニ其端ヲ綿ニテ巻患処ヲ能ク包ミ尤簾ノ下ヲ木綿ニテ上下セヌ様ニシテ其上ヲ能ク、リ置ヘシ他家ニテ板皮或板ニテシメルハ宜シカラス板其簾上ヨリ頻ニ莖スヘシ若木綿ニ藥汁染テ湿ヒ甚ニキ時ハ火ニ乾ニテ

若シカラス必其患者愈サル内ハ簾ヲ不可取若シメタル
纓緩ミタル時ハ其脛ニシテ添テ置ヘシ其シノ加減甚大
切ナリ強ケレハ血氣不通シテ患処ノ上辺痛ヲ生ス緩ケ
レハ折タル骨直ニテラス愈后マカル者ニ其按摩ヲヨク
察シテ治ラ施スニ

整骨術終

奥傳誓約文之事


一此度坐等執心厚ヲ以奥術不殘御傳授被成下候段難有
仕合奉存候然上者假令雖為親友同門人非御傳授者ニハ
手術秘事并秘某等努々他言仕間敷候 依誓約如件

何年何月何日

順名前血印

先生

函文



AKW