



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

JAPAN

洋学文庫  
文庫8  
F 21  
9

工私貌爾輒





泰西内科集成

獨乙都蘭土

工私貌爾觚

著述  
翻譯

滅邊

原生

医之職タル人身ニ於ル必ス其常ヲ保全スルト其變ヲ修復スルトニアリ真極旨ハ上古ヨリ然リ是ヲ以テ先身体内景ヲ詳覗シ以テ物質ノ造化形器ノ云爲諸部ノ關係諸力ノ運動諸氣及ヒ外物ノ感觸ニ依テ以テ變化ヲ爲ス其根基ヲ究尽ス是歷世ノ相續ニ起リ數百年ノ實驗ヲ累ルニ由ルナリ然此時ニ隆汚アリ李ニ精粗アリ或ハ各自臆見ヲ犹リ或ハ一時流行ノ異說ニ從ヒ以テ実修ノ正路ヲム医學歷代通誌ニ載スル處彰然タリ觀ルヘシ蓋シ忘レシキ人自身ノ靈沽器体ニ以テ死器体ノ器械ト比較ス入

九ニ至ル處謂悉児靈魂歇児仙裔私靈靈液垂的児圖  
火伐児謨的私灵弗溫質私伐弗児疏黃弗魯及私七古說一  
修児私灵弗酸質越列幾的児麻偓涅<sub>二物後ノ原質</sub><sub>註スノ原質</sub>二物後ノ類固ヨ  
無誓言耳今世其虛志ノ異讌<sub>ニ</sub>悉ク排擊シ医学ヲシテ  
純正ノ正途ニ歸セシム其時ヲ得タリト謂ツヘシ茲ニ於  
テ尚忘誕ヲ擅ニシ以テ世ヲ歎クモノ間ク之アリト全氏  
然氏學者唾棄シテ顧サルナリ

夫靈体ハ全ク彼ト異ナル一種ノ生活力有テ生氣ヲ斡旋  
ス力ハ自然力命靈力器機力)如キモ生活力ニ從テ其運  
用ナス是医家ノ確證スル處ナリ

原名利賢私加刺屈<sub>ニ</sub>ト云フ此物タル靈妙不測ニシテ眼  
ミヘカラス午觸ヘカラス而メ彼靜物ニ具有スル處ノ諸  
力所謂聚合重力張力等ヲ以テ比論辨説スルノ能ハサル  
处ナリ茲ニ生活力ナル物ノ真相性ヲ説クニ天地間日常  
自然ノ分離氣有テ活体ニ侵入ス然ニ活体中生活力有テ

其侵入ノ力ヲ膏<sub>ニ</sub>テ防禦シ旁受領シテ己ノ右ト十九ニ由  
度是活体諸般ノ生活ノ機<sub>ヲ致スモ</sub>ノナリ

興奮機羅甸忘夫韃昆里答斯蘭語屋布物幾罷兒記

度

興奮機ハ身体ヲ刺衝スル物ヲ知覺觸知スルノ機ナリ是  
ヨニツニ分ツ其一ハ刺衝機羅甸忘児利答昆里答斯蘭語  
布栗結児罷児訛度コレ則纖維ノ機能ニシテ刺衝ノモノ  
之ニ觸ハ自ラ縮窄ノ之ニ抗拒ス自体諸器ノ運動卷ク此  
ニ属ス其一ハ知覺機羅甸仙失昆里答斯蘭語傑府利偃記  
度此ハ刺衝ノ受タルヲ神經ノ力ヲ以テ精神ニ告訴シ施  
及シ以テ身体ニ発見ス

再生機羅甸忘斯布刺私扶加蘭語物蛭児福児亨蒲  
廉及平偃

再生機ハ刺衝知覺ノ二機ト竝シテ生活力ノ三大官能ヲ  
爲ス蓋シ再生機ハ活体諸質ノ損耗ヲ保益スルヲ主ル

允ソ活体諸質ハ知覧機ト刺衝機ト糞勲スル毎ニ損失ス  
是ニ於テ再生機之ヲ補フナリ則千飲食ノ消化ヨリ乳糜  
成造血液ノ分泌等悉ク之ニ屬ス  
刺衝知覧、兩機ハ再生機ト互ニ仇敵トナル  
覧元進スル件ハ再生機減損ス刺衝知覧機糞勲スル  
機是ヲ給スル1能ス自ラ衰ルテ活体諸質減損スル  
又再生機勝片ハ知覧機刺衝機裏フル十  
此ノ如ク彼此互ニ過不及十キ片ハ無病健全トス萬病悉ク  
此ノ三機ノ平均ヨ失フヨリ起テサルハ十シ  
又刺衝機ト知覧機ト互ニ仇敵ヲ爲ス則千刺衝機勝片ハ  
覧機裏ヘ知覧機勝片ハ刺衝機裏フル十  
必同ス一連ノ及以テ甲ニ度アレハ  
刺衝物羅甸私株繩律斯蘭語布栗結兜

四興奮  
屋布物京僕  
内一部ノ機密ニシ刺衝物感  
又再ニ身体ヲ大別シテ二種ト爲ス  
有形原名松多歌利結別尊列京健之ニ屬スル者ハ凝流ニ  
体及ニ真命利ニ闕ル諸力周捺ニ表皮肺胃腸陰部等ニ於  
無形原名特那密設別焉列京健之ニ屬ル者ハ諸力諸運動  
諸症候等ナリ  
此二分ハ人身ノ諸官機ヲ總括スルナリ此二ツノ昔ハ生  
活ニ在テ分ツヘカラス互ニ体トナリ用トナルナリ  
興奮機ニ二般アリ其一ハ刺衝ヲ受ルノ司ル者之ヲ布  
栗皓兒堯罵罷兒訛度刺衝ヲ受ルノ司ル者之ヲ布  
動威力ナリ之ヲ弗兒莫健敏物兒見抗拒ト名ク其一ハ運  
運動ノ敏速流通ナルハ刺衝ヲ受ル質ニ闕係ス  
允ソ人自身病ヲ得テ其運動間断ナリ進ミ而ナ其損失ヲ補  
フ 1 ヴ 云間断ナリ或ハ損失ヲ補フ 1 真損失ニ倍スル

アリ之ヲ羅甸私的杻和蘭私的兒屈的姪斯賢斯卜名々譯  
シテ生命強ト云此症尤甚キハ歟腫羅甸訛百兒私的杻  
盈景ム多宗屈ト名ク

差シ運動甚々強クシテ其損失ヲ神フ弊ニ損失ヲ給スル  
ニタテ來ル片ハ生活ノ衰弱ヲ致ス之ヲ羅甸五私的扭蘭  
松伐屈訛瘦般勿多利賢ト名ク譯シテ生命弱ト云フ  
又運動始ヨリ弱ニ因テ此症ヲ致スモノ有リ尤モ甚シキ  
者痺ヲナス而一身諸器全ク此症ニ嬰ル片ハ死ヲ致スコ  
トナルナリ  
私的扭ノ徵  
身体諸官能強クシテ且敏疾殊ニ血液ノ運行及ヒ呼吸敏  
疾且猛烈トナリ身体ノ溫暖ヲ増益シ刺衝機及ヒ知覺機  
増進シ血液ノ固皓ヲ增劇ス  
私的扭ノ徵  
私的扭ノ系ニ在テハ諸筋動脈及ヒ血液ノ運行ヨ

増入則干諸筋ニ於テハ顱動症疫，運動ヲ増シ動脈ニ於テハ血脉，運行ヲ強クス之ニ因テ呴吸ヲ強クし諸液ヲ深入ル時ニシ血液ハ其固浩ヲ強クス是ヲ以テ此症其血松的枉ノ所謂焮腫膜ヲ見スナリ迫重キヲ覓知覓ノ增進スルニ壓迷乱ノ生ス例スルニ譖志不寐夢恍惚等ナリ亟私的枉ノ刺衝系ニ於テハ運動衰弱シ一次ハ遲ク一次ハ急ニメ倦屈シ易ク呼吸短促シテ弱ク脉軟弱遲數小等ナリ真血瘀及諸膿瘍ノ力缺乏シ鹹溢シ之ニ因テ身体ニ温氣欠ク諸膿瘍ノ命祕及漏泄缺乏シ飲食消化遲滯シ粘液酸液腐敗液ヲ生シ易ク身体羸瘦消削スアリ私的枉ノ知覓ノ系ニ於テハ意識精神思慮記憶知覓ノ衰弱ヨ生シ此ニ因テ神思肩憂精神不樂恍惚等ノ諸症ヲ

卷八

興奮機ト威カトノ平均種々率革スルアリ即キ或ハ興奮機ト威カト快同スルアリ或ハ快同セスシテ甚シキ者ハ相反ルニ至ル其協同スル者ハ興奮機増進シ威カモ亦増進ス是ハ布栗浩児罷列私的見極的陌ノ陌症ト名ク又興奮機ト威カト俱ニ減衰スルモノアリ之ヲ私伐屈的陌ノ陌症ト名ク其相反スル者ハ則チ興奮機減衰シテ威カハ反テ増進ス之ヲ各刺懈私的見屈的阳ノ陌症即官能弱ト名ク或ハ興奮機増進シテ威カハ反テ減衰スル者アリ之ヲ布栗浩児罷列私伐屈的陌ノ陌症昂キ元氣弱ト名ク九十九  
身体諸部諸器其快和平均ヲ失フニ種アリ其一一部ニ患アル片ハ他ノ部ニ亦同種ノ患ヲ起ス此ヲ施幾典阿乙モ墨塙尼府児同患病ノ義ト名ク其一ハ一部ニ患アル片ハ他部ソレト相反スル患ヲ起ス之ヲ安多亞護坦私學反動ノニトナムノハ殊ニ次ニ列舉スル處ノ諸力

典反對病ノ義ト名ク亢ツ人身之諸運動互ニ快和シテ其平均ヲ得ル片ハ無病健全トス然レ氏其平均彼コノ部彼コノ力ニ於テ敗ル、義ト要スス、如キ人身ノ機関ヲ安多亞護坦私學反動ノニトナムノハ殊ニ次ニ列舉スル處ノ諸力ト諸某ト諸系トニ於テ見ルヘシ、運動力トニ於テ反動ヲ堯ル者ハ身体烈シキ回知覚機ト刺衝機ニ於テ反動ヲ堯ル者ハ身体烈シキ血回運動力ト運動力ト運動力ト運動力トニ於テ反動ヲ堯ル者ハ身体烈シキアル片ハ搐掣ヲ堯ルカ加キ是レナリ心臓ト血管ニ於テ反動ヲ堯ル片ハ則血管ノ運動ヲ堯ル者ハ身体烈シキ於テ病ヲ受ル片ハ心臓ノ運動ヲ増ス力如ク是レナリ

例スルニ各部癰腫ノ病ニ是アリ  
困分泌ト癰泄トニ於テ反動ヲ癰ル者ハ人身皮表ノ蒸癰  
氣ヲ柳遏スルキハ腸中ノ分泌或ハ尿益ノ分泌ヲ増進シ  
又腸中及ヒ小便ノ通泄ヲ閉塞スルキハ蒸癰氣ヲ增進ス  
ルノ如キ是ナリ

■諸筋ノ互各ノ運動ニ於テ反動ヲ癰スル者人身一部ノ  
筋ニ於テ牽張ヲ癰スルキハ他ノ筋ヲ亦タ牽張ヲ癰シ又  
一部ノ筋ニ於テ痺ヲ癰スルキハ他ノ筋ニ於テ搐掣或ハ  
硬強ヲ癰ルカ如キ是ナリ

人身諸部ノ中ニ就テ分泌ノ諸益ニ於テ各一種ノ形質ト  
各一種ノ刺衝機ヲ有スニ由テ其分泌ノ諸益ハ已レニ  
適合スル程ノ刺衝物ヲ受テ適宣ノ官能ヲ致シ適宣ノ分  
泌ヲ施スノ常ト不然レ此一種ノ刺衝機ニ於テ癰ヲ受  
ルキハ則其分泌モ亦変ヲ受ク此ニ於テ其分泌或ハ増シ  
或ハ減シ或ハ其性ヲ変スルナリ

諸液ノ变ハ更ニ病毒トナワテ凝体ニ其力ヲ加フ且ツ諸  
部ノ平均ヲ敗リ反動ヲナスナリ此故ニ流体ノ变ハ昂ナ  
凝体ニ及ヒ凝体ノ变ハ昂千流体ニ及ヒ互ニ病毒トナル  
ナリ是ヲ以テ人身ノ神至ト諸経ト諸液トハ互ニ相離ル  
ヘカラサル理自知ヘシ例スルニ頭創或ハ強ク神思ヲ勞  
勤スル中ハ肝藏ノ運動増進シ其分泌ノ力ヲ變スルナリ  
之ニ由テ酷厉ノ胆液ヲ分泌シ夫レヨクシテ惡身呪吐等  
ヲ起スナリ又冒寒シテ皮孔ヲ閉塞スルキハ之ニ因テ蒸  
氣ヲ柳遏シ其蒸氣ハ更ニ病毒ト爲テ凝体及ヒ流体ニ变  
ヲ加フルナリ

諸液ノ变人慮ノ察知スヘキ物ヲ左ニ列挙ス  
不諸液ノ聚合或ハ甚ダ増益シ或ハ減少スル者之ヲ私必  
失去突原質シ聚合ヲ及ヒ的扭乙詫私扭弥亞スルノ義  
ト名ク  
回人身厚質ノ調和ヲ变シ是ニ因テ原質疎解メ更ニ一種

部ノ分泌増進スル1アル片ハ冒寒白帶下粘液漏尿崩等  
ナリ又一部ノ分泌閉塞スル片ハ諸液ノ蓄滞腐敗乾涸ヲ  
生シ是ニ因テ其部ノ官能ヲ支エ若シ其分泌自己ノ質ヲ  
変ル片ハ其部ノ皴衡膿潰或ハ瘡卒等ヲ生ス是ヲ以テ經  
久ノ冒寒ハ肺ノ皴腫及ヒ肺ノ膿潰ヲ生ルナリ又皮表ノ  
皮沁ヲ変ル片ハ表皮諸病及ヒ潰瘍ヲ発ス  
若シ真病毒一ノ性ノ病ノ癰スル片ハ是ニ因テ生スル  
處ノ分泌液真病毒ト同類ノ性ヲ得ルナリ即チ癰毒ノ傳  
染毒痘瘡麻疹及ヒ其他蛇獸咬傷毒ノ傳染レテ毒ノ蔓延  
スル1右ノ理ニ由ルナリ  
自然ノ力ヲ以テ疾病ヲ治スルノ次序ヲ左ニ列挙ス  
居恒身体ヲ刺衝スルモノアル片ハ是ニ因テ其運動ヲ増  
発シ分泌及ヒ諸液通泄倍々常ヲ壞リ諸症增長シテ倍々  
激甚トナル是ニ於テ纖維ノ活力稍刺衝ニ慣テ抗拒之力  
漸々減ス其毒ハ諸力ノ運動ト諸般ノ分泌調和トニ由テ

ノ液ヲ生ス例スルニ酸液並児加里等十リ  
因諸液ノ刺衝質或ハ真度ヲ増シ或ハ凝  
体ヲ對スル平均ヲ増シ或ハ其平均ヲ減シ之ヲ並孤里没  
柱亞變スルノ義及ヒ堯汎日谷斯疑体自家ノ度ヲト名ク  
ルナリ

曰諸液ノ成造機或ハ増シ或ハ減シ或ハ變ス是ニ因テ自  
然ニ反スル成造ヲ致ス即チ息肉部分附着ヲ生ス或ハ全  
ク液造調和ノ機ヲ敗ル例スルニ腐敗及ヒ脱疽ノ如シ  
因血中ノ沕乙質ヲ変シ膿液トナ

因始テ傳染病ヲ受ル處ノ身体ニ於テ若シ一種ノ腐敗液  
ヲ成造スル件ハ之ヲ亦他ノ身体ニ傳テ同種ノ病ヲ生シ  
又其身体ニ於テモ一種ノ腐敗液ヲ生ルナリ例スルニ痘  
瘡麻疹猩紅熱癬腺病等之傳染毒ノ如キ是ナリ

分泌諸益ノ病ハ換テ各處ニ限ルノ病ヲ生ス例スルニ一

稍緩柔トナム分泌及ヒ通泄ノ諸器再ニ開達シ諸運動ノ反動漸ク減シテ其平均ヲ調フ是ニ於テ諸害全ク除キ平

復ヲ得ルニ至ルナリ

岩シ之ニ反シテ病毒烈クシテ生氣ノ抗拒之ニ勝ツ一能人自身諸益破滅シ寢究ト必ス死ヲ致ス  
又病毒啻ニ其性ヲ変スルノニシテ全ク除カス或ハナ  
ク除クアリ此ニ由テ其病次ノ治ト全快ニ至ラサ  
ルノアリ例スルニ焮衡變シテ膿潰トナビカ如シ或ハ病  
シテ一部ノ病ニ変シ或ハ抗拒ノ道ヲ変ル處ノ病アリ例スルニ瘡  
掘ノ病變シテ精神ノ病ニナルカ如シ  
変ルカ如シ或ハ抗拒ノ道ヲ変ルノ機ニ其患者一種ノ好惡ヲ堯  
スルノアリ其好惡ニ適シテ之ニ堯ルハ則千其病輕快  
此自然ヲ以テ病ヲ治スルノ機ニ其患者一種ノ好惡ヲ堯  
スルノアリ此自然ノ機ニ其患者一種ノ好惡ヲ堯

ト得例スルニ契病ニ於テハ患者食ヲ嫌ニ飲ヲ好ム此  
昂十病ヲ治スル良機ナリ亞私的扭症ノ病ニ於テハ搃テ  
酒及ヒ強神ノ剤ヲ好ム粘液ノ病ニ於テハ塩味及ヒ辛辣  
ノ物品ヲ好ム酸液ノ病ニ於テハ土質ノ物件ヲ好ム經久  
間歇樊ニ於テ間々一種ノ食物ヲ好ムアリ其食物害ヲ久辣  
十スヘク見レバ之ヨ共フレハ其病速ニ治ルナリ  
身体ノ外ヲ瀝落スル處ノ諸件ニ因テ病ノ常途ヲ変ル  
以テ病ヲ分ツテ定時ニ於テ定リタル法度ヲ有ツナリ是ヲ  
大寧日常ニ致ス處ノ間歇ノ定時ハ十二時日本ノ特ナ  
モ間歇スル者甚稀ニ之レアルナリ  
此間歇ノ定時アル原因ハ或ハ身体ノ内ニアル者ハ人身原力ノ盈昃定時  
或ハ二十四時或ハ三十六時ナリ又ハ一日余或ハ一年余

アルト病毒刺衝ノ定期アルト或ハ知覚機及ニ刺衝機ノ  
癬ニ因ルナリ  
其身体ノ外ニアルモノハ人身ヲ護格スル處ノ諸件即チ  
之ニ屬スル者ハ地珠ノ日轉是ナリ此地轉ニ由テ大陽出  
没シ之ニ由テ溫氣越列幾多德誣ス後ニ光氣酸質等ノ變ニ<sup>シ</sup>存  
スナリ又地珠ノ年運ニ由テ氣候ノ變ニ存シ之ニ由テ病  
ノ定期ヲ致ス一アルナリ即午春病秋病等ノ如キ是ナリ  
例スルニ焮腫熱ハ冬ノ中央ヨリ春秋ノ始メニ至ル迄アリ胆  
液熗ハ夏ノ中央ニ至ル迄アリ粘液熗ハ春秋ニ時  
ニ於テ不斷之レアルカ如シ  
右ノ外ニ病ヨリ區別スレハ左ニ列入ルカ如シ  
因譽苗ノ長短ニ閑係スル者  
急過病  
遷延病  
卽倨修里尼  
私涅兒弗羅邊塙

癰腫病

膿敗病

神盜病

元源病

波及病

各處病

全身病

病始終

病者年齡

小兒諸病

胃中諸病

溫景私食京庭亞區扶厄

碌彙區扶厄

設扭施幾典

及ヒ患部ニ関係スル者

意健利電塙

墨塙利電塙

亞兒尼畔涅施幾典

荷兒私布童厄利皓

溫布福兒健塙

私亨弗兒刺對平塙

人品ニ関係スル者

京塙廉

厄私刺屈亨

田

貴賤病  
產業病

利賢私物設  
格私彙微乎坦乎區

田

病草被二  
合病

格私彙微乎坦乎區

田

罩病

弗兒蘇區厄私的兒塙

田

保病

撒蘇厄私的兒塙

以上列舉スル

處ノ病ノ區別ハ治療家ニ於テ悉ク益アル

ニ非不下一拳ル

處ノ者ハ治療家ニ於テ大ニ要用十九モ

ナタケ

第一一般流行病原名亞兒尼畔尹訛兒仙塙施幾典

此ハ一國ニ於テ一般ニ蔓延シ衆人同時ニ之ヲ患ア羅行

彼病原名弗兒私布利塙施幾典十九者ハ此ト異ナリ此症唯  
1十シ其一般流行病十九者ハ當時天地ノ氣候悉ク莫氣

ニ變メ而衆人ノ身體一般ニ化スルナリ

第二狹雜病原名點仙羅邊塗施幾典

此ハ一般流行病ニ狹雜シテ行ハル、処ナリ例スルニ  
般流行病ノ胆液炎十件ハ胸煥衝ノ之ト同時ニ流行シ

テ一病人ニ相合シ加ハルカ如キ之ナリ  
又一般流行病ヲ分テ二般ト十次曰ク年癰流行病原名薬  
児利屈設衣必塗密應曰ク經年流行病原名私搾尹塗衣必  
塗密ナリ

年癰流行病ハ氣候ト四時ニ從テ種々ニ變革ス此ニ由テ  
其時氣ノ變ル件ハ其病亦變ス即チ春病秋病冬病是ナリ  
九十九

經年流行病ハ四時ト氣候トノ質ニ從テ變革セステハ數  
年ノ間淹苗シ或ハ一二年淹苗スルアリ而メ數年ノ后循  
環シテ舊所初ルノ地ニ反ルナリ日本ノ痘瘡麻疹ノ如キ  
ハ經年流行病ナリ和蘭ノ痘瘡麻疹ノ如キハ年癰流行病  
ナリ

獨乙都蘭土

工松狼爾觚

著述

藏邊

翻譯

原因

人ソ人身運動ヲ起癰スル原因之ヲ刺衝物ト云  
此刺衝物ナルモノハ全ソ人身諸益ノ外物ニ闇  
ルナリ刺衝物ヲ分ツテニ般トス其一ハ自然ニ  
属スルモノナリ此ハ全ク躰外ニアリ例スルニ  
飲食ノ腸ニ於ル視聽嗅味ノ眼耳鼻口ニ於ルカ  
如キ是ナリ其一ハ全ク躰内ニアルモノナリ是

ハ其物ノ互ニ刺衝ノ力ヲ施ス十リ例スルニ血液ノ心臓ニ於ル諸液ノ脈管ニ於ルカ如キ是十  
リ又各部ノ運動互ニ刺衝ヲ爲シテ抗拒ヲ相充

スルトアルナリ

此刺衝物ノ身躰ニ侵入シテ病ヲ発起スルニ二道アリ其一ハ外來諸氣ノ刺衝部筋脉管ニ感受スルヨリス其一ハ毒ノ直ニ皮表肺藏諸腸陰部等ヨリ傳染スルナリ

刺衝物ニ正原那肘ナツル児利皓ト邪原名爹健那肘児利皓トアリ真正ナル者ハ健康ノ身躰ニ施スモノ是ナリ其邪ナルモノハ之ト異ナリ即十奥奮機

ナシテ真常ヲ失ハシメ且ツ諸器ノ常度ヲモ喪セシムル者ナリ邪ニ属スル刺衝物ハ諸器ノ興奮機ヲ虧損ス其諸器一度虧損ニ遇フキハ則千正ニ属ル刺衝物モ寔メ邪トナラシムルナリ

此邪ニ属スル刺衝物ノ医家名ケテ病ノ外因或

ハ誘因ト云フ俱ニ遠因ナリ

病ノ近因ハ之ト異ナリ其近因ナル者ハ直ニ抗拒ヲ發スル處ノ夷ヲ致スモノヲ指ス是ヲ以テ近因ハ病ニシテ病ハ昂キ近因ナリ然レ氏其近因ヲ起ス處ノ因文遠因ニニ般アリ其一ハ解質ニアリ是身解諸質ノ調和諸力形狀ニ稟クル處

ニシテ即千病ノ刺衝物ヲ受ルニ便ナル性是十  
リ之ヲ病ノ素癖原名亞寧列風先天因原名福兒  
別失吉見塙荷兒撒加ト名其一ハ外因ニシテ病  
ヲ尊ク處ノモノ此ナリ即十誘因ナリ  
病ノ素癖ニ三種アリ其一ヲ通常自然ノ素癖ト  
云フ是ハ常人一般ニ病ヲ受ヘキ性アルヲ云フ  
ナリ其ニラ各種ノ自然素癖ト云フ此ハ常人一  
般此レアルニ非ス人身各種ノ質ニ由テ各種ノ  
病ヲ受ヘキ性アルヲ云ナリ其ニラ自然ニ反ス  
ル素癖ト云フ此ハ其身躰ノ質曾テ缺損スル處  
有リト雖平常無吏ノ時ハ其生命ニ害ナシ然

レ氏誘因ヲ得ニ至テハ忽チ病ヲ発起スルモノ

ヨ云フナリ

誘因ハ即チ素癖アル人身ニ於テ病ヲ発起スル  
處ノ刺衝物之ニ属ス然ルニ誘因ト素癖ト適度  
ノ平均ヲ得ルニアラサレハ病ヲ発スルトナシ  
故ニ誘因ト素癖ト相戦フノ間ハ未タ病ヲ生セ  
ナルナリ然レ氏特リ誘因ノミニシテ素癖ナリ  
病ヲ発スル者亦間之アリ  
誘因ノ身躰ノ外ニアルモノハ即チ氣候食物衣  
服温浴医菜煙艸等ナリ  
又身躰ノ運営動作ニ��ル處ノ誘因ハ勞逸宿寐

諸液ノ過閑漏泄情意感動等ナリ

茲ニ一ツ誘因ヲ說キ次ニ素癖論說ス

第一

氣原名呂屈多

氣ハ甚々重カテ入甚輕カラス甚温ナテス甚々  
冷ナテス甚燥ナテス而メ適宣ノ清涼ヲ有ツキ  
ハ能ク生命ヲ保境セレムルナリ

九ソ氣ノ重ナハ大人ニ於テハ驗氣管原名板  
碌碌咶咶的兒<sup>トル</sup>以テ驗ルニ二十八柵指模徑<sup>ト</sup>壓  
片ハ三万六千披<sup>ボシ</sup>平度ノ重ナヨ得ルナリ

氣ノ重ナ俄ニ麥革スルキハ身解ニ害ヲ度ス殊

ニ呼吸ノ諸器ヲ損害シテ窒塞肺腑腫咯血等ヲ  
致スナリ

口氣ノ甚々温ナルキハ害ヲナス昂十身解ノ刺  
衝ヲ增加シ且ツ温質ヲ積滞セシム之ニ由テ非  
常ノ煥奮ヲ桑シ尋テ凝解ノ諸力ヲ費耗シ流解  
ノ疏釋ヲ起スナリ之ニ由テ諸液ノ運行ヲ速ニ  
シ非常漏<sup>ト</sup>起シ煩悶虛脱癥病<sup>ト</sup>衝乾涸腐敗病  
等ヲ生スルナリ

四氣ノ甚々寒冷ナルキハ害ヲ爲ス之ニ二般ア  
リ其一ハ之ヲ俄ニ冒ス<sup>ト</sup>唯瞬息間ニ於テスル  
キハ剣キ刺衝ヲ發起ス其一ハ持久シテ之ヲ侵

入卉ハ身軀ニ要用ナル刺衝ヲ除去ス是ニ由テ  
布栗皓兒罷列私伐屈的前ニ起シ終ニハ生運  
ノ機密ヲシテ全ク遏絶セシム是ニ由テ神經病  
血液ノ循环當止急死脱疽卒厥等ノ病ヲ致ス  
寒暖ノ氣候俄ニ交替スルモ亦病ヲ致スナカ  
ラストス

○氣ノ甚夕温十九卉ハ纖維弛弱ヲ致シ蒸桑氣  
ヲ支工吸收又之ニ加フニ温氣ヲ以テスル卉ハ其  
害尚大ナリトス

○氣ノ甚夕乾燥十九卉ハ非常ノ蒸桑氣ヲ起

是ニ由テ身軀乾涸ヲ致スナリ

○人常ニ呑吐スル處ノ氣ハ活氣羅甸尾私阿幾  
失厄紐謨蘭名利賢松呂屈多一分室氣羅甸尾私  
並所窒屈謨蘭名私盤屈呂屈多二分炭羅甸尾私  
加兒博扭謨蘭名箇兒修兒一分ノ混和ヲ以テ成  
ルナリ此三氣ノ中特リ沽氣ノニ外氣ヲシテ呑  
吸スルニ便ナラシメ而メ人身諸系ニ於テ強キ  
刺衝ヲ起スナリ此ヲ以テ此沽氣過多十九卉ハ  
人身知覺ト刺衝トヲ主ル纖維ニ甚キ害ヲ爲ス  
此ノ爲ニ其呼吸ニ不便ナル他ノニ氣ヲ調シテ  
生命保続ニ給スルナリ然ニ窒氣炭酸ノニ氣モ

亦度ニ越テ過度ナルキハ生活ノ道ヲ妨碍スル  
ナリ而メ其害ヲナスヤ刺衛機ト知覓機ドヲ敗  
リ此ニ因テ元氣ヲ費耗抑遏スルナリ然モ其過  
多太甚ナラスシテ徑キニ呼吸ヲ窒塞スル程ノ  
急ニ至テサルキハ著シキ害ヲナサホルナリ數  
多之ヲ実驗スルニ此ニ氣ハ純粹ノ腐敗矣及ヒ  
胸病ノ類ニ於テハ利益ヲ致スナリ此等ノ病ニ  
於テハ常ノ善性ノ氣ヲ以テハ反テ苦悶ヲ生ル  
处ナリ

氣ハ此ノ三氣ノ外ニ別ニ異氣ノ混和ヲ受ク此  
異氣ハ天地間ノ諸物ヨリ生発スル處ニシテ諸  
般ノ腐敗ヲナシテ人身ニ害ヲナスナリ此腐敗  
ノ氣ハ殊ニ炭氣原名箇廉達謨布<sup>アマ</sup>或ハ其他ノ毒  
物ノ氣ヨリ生ス即チ醡釀物件ノ蒸氣或ハ經久  
ノ地孔ノ氣或ハ窖中ニ過聞スル處ノ氣或ハ傳  
染病ノ氣或ハ獸屍ノ腐壞ノ氣或ハ泔水ノ蒸氣  
或ハ草木ノ蒸氣或ハ諸花ノ烈香或ハ鉛汞礦石  
ノ毒氣等ナリ

越列幾的列幾爹德モ亦人身ニ利害ヲ度スノ最  
モ大ナリトス即チ氣中ニ於テハ諸般ノ物狀ヲ  
雷電流星震盪<sup>アマ</sup>ノ類現シ此ノ氣タル蓋シ人ノ未  
タ知ルヘカラサル處ノ變ヲナシテ人身生活ノ

上ニ於テ諸般ノ利害ヲナスナリ。尾兒霍担私謬  
斯及ヒ的観対幾麻僵涅質私謬斯療此氣神全病ヨ  
夢中ニ一スル益十リ以モ亦辨ノ物質ト脈系ヲ  
通スル十リ然レモ真靈発吹機状ハ人ノ知ル。一  
能ハサル處ナリ。

人工ノ越列幾的利幾爹德ノ人身ニ発ル處ノ刺  
衝機モ自然ノ越列幾利幾爹德ト同キ處アリ又  
同シカラサル處アリ但シ凝体流辨ヲシテ横張  
セシムルノ機ハ此ニ苗人エ自然ノ越列幾的利幾爹  
德ノ功力ニ係ルナリ。

晚近ノ究理家ノ経験ニ氣中ノ越列幾的利幾爹

徳ハ四時及ヒ氣候ノ寒暖輕重乾湿等ニ關係シ

或ハ諸般ノ方風ト巽係スルト云。

又此氣十二時夜盈ノ際ニ再ヒ盈虛ヲナシ大陽ノ

出沒ノ後千數時ノ際夕明ニ發見シ雨天ニハ發

見スル。明カナラス。

光輝ハ晚近ノ學者之ヲ越列幾的利幾爹德中ノ

一質トナス此モノ活幹及ヒ植物ノ辨中ニ刺衝

奧奮ノ効ヲ爲スナリ故ニ諸病昏暗ニシテ光輝

ナキ處ニ住ム片ハ急性ヲ增長シ又日光ニ遇

ハ則千輕快ニ赴ク。

強烈ノ光ハ眼目ノ益ニ害ヲ爲ス。

又 哑キ音響ノ耳ノ諸器ニ觸テ 振衝及ニ 聽神全  
ノ 麻痺皺膜ノ破裂等ヲ致ス ト 同一般ナリ  
呑益ノ喰益ニ害ヲ爲スモ亦 同前ノ理ナリ  
眞益ハ腹部ノ神全大連原名 趣羅多斐幾設坦弗  
刺屈典ト知覺ヲ通スルナリ 此大連ハ一身神全  
ノ枢軸原名密典彭尹多ナリ 而メ鼻ノ粘膜ハ神  
經ノ多部ニシテ外氣ニ觸ル、第一ノ門ナリ 此  
タ以テ 嘴氣ニ変アル中ハ徑十二腹部ニ連及ス  
ル 1以テ 知ルヘシ

星原名私的兒廉ハ其引力彈力及ニ越列幾的利  
幾爹德光氣ノ張溢天氣風ノ麥草等ヲ以テ活脾

ノ變ヨ起スナリ

飲食原名松掌仙達郎見

飲食ハ其量ノ甚タ多キニ過ルト或ハ甚タ少キ  
ニ過ルトニ因テ身体ニ害ヲ爲スナリ

又其性ノ有毒ニ因テ害ヲ爲スナリ

過量ノ飲食胃ニ充滞スル中ハ胃ノ膨脹ヲ致ス  
而メ屢々過食シテ胃腸膨脹スル中ハ遂ニ胃腸  
萎弱ス又之ニ加フルニ飲食消化ノ力其過量ノ  
食物消化スルニ足ラナルヲ以テ 胃胃ノ閉塞脇  
痛咗逆榮養ノ缺乏等ヲ致スナリ

食物ノ量甚タ少キ片ハ凝斎流脾ノ謂耗脫力羸

瘦等ヲ致スたり飲食ヲ全ク絶ツキハ右ノ症殊ニ甚クシテ遂ニ死ヲ致スたり

食物ノ有毒ノ性ニ因テ害ヲ爲スハ其質ノ堅硬風氣ヲ生シ易ク或ハ粘膠油膩酸味鹹味腐敗等ナリ此諸質ニ由テ腸胃ノ膜ヲ刺衝レテ裏弱虧損シ又諸液ノ腐敗ヲナスたり

精烈及ヒ醡釀之飲料ヲ過用スルキハ甚々害ヲ爲ス即チ神至ヲ刺衝シ醉ヲ発シテ睡ヲ爲ス又乳糜ノ成造ヲ妨ケ是ニ因テ栄養ト食欲トヲ減衰セシメ胃及ヒ肝膽諸器ノ硬結ヲ致ス是ニ由テ神至ノ諸弊ヲ衰弱シ栄養ノ運動ヲヤフリ諸

液ノ腹内諸藏ニ注輸スルヲ妨碍スルたり温飲ヲ過用スルキハ皮表及ヒ腸胃ノ諸器ヲ萎弱シ是ニ由テ飲食消化ノ缺損漏汗出血水腫等ヨツツスルたり

冷飲食ハ身躰ノ非常ニ禁スルキニ用ニレハ害ヲナス即チ胃ニ循行スル血液ト鹹渣ノ鬱滯トヨ生シ而メ胃ノ近部ニアル處ノ神至ヲ遂ニ刺衝スルヲ以テ諸般ノ害ヲ致スたり

飲食亦不慮ノ寢件ニ因テ毒トナル一アリ即チ蒸餅原名麁羅度ニ母帝アマテハルニ見可爾乎裡麁郎突可爾

尹梯皓利多

ト豊後土ト呼フモ

及ヒ布斯未詳鉛

等交ル此十リ

又矢撻谷 因別兒刺勦那 艮岩等ヲ誤リ食フコレ

ナリ

又飲食ヲ銅器鉛器等ノ内ニ貯ヘ或ハ煮ルカ如キ此レナリ又腐敗酒水ヲ呑ミ或ハ山礦諸質ノ混和セル水ヲ呑ムカ如キ是ナリ又未熟ニシテ酸棗或ハ鉛壳混和セル蒲萄酒是ナリ又夷酒ノ醸釀スル1適宜ノ度ニ至ラス或ハ之ニ參醉及ヒ麻睡質ノ物品混加スルカ如キ是ナリ以上諸飲食ハ凝躰ニ於テ或ハ閉塞或ハ刺衝或ハ麻睡ナシ是ニ因テ徑ナニ疾病ヲ致スナリ

### 衣腹

衣膜原名皓利蛭<sup>アリツバ</sup>達刺風外ノ身躰ヲ纏フ1甚夕緊切或ハ甚夕輕ク或ハ甚夕重ク或ハ甚夕溫或冷或汚垢ニ因テ害ヲ爲スナリ

因甚夕狹キ腹ハ身躰諸部ヲ壓迫シ此ニ由テ血液ノ運行ヲ支へ身躰ノ軟部甚シキハ硬部ヲモ麦革又是ニ由テ卒中風喘息咯血硬皓種痘瘡等ヨイクスナリ

曰甚夕厚クレテ温ナル服ハ身躰ヲ甚夕重覆シテ蒸発氣ヲ大ニ催進ス是ニ因テ皮表ノ萎弱ヲ致シ僅ノ風寒ニ觸ルモ冒感シ易ク且ツ表疹等ヲ

ノ疾ヲ発ルナリ

殊ニ害ヲ爲スハ甚。夕温十九帽中原名福弗度塙  
幾設児此レナリ古音ノ人ハ總テ小児ヲ保護ス  
ルニ温帽ヲ用エ是ニ因テ頭上ニ血液ノ逆上ヲ  
起シ大ニ害ヲナすレシメ小児多病ニシテ旦ツ死  
ヨ致サレム此ノ温帽ヨリ起ルナリ  
晚近ニ及シテ甚夕幻車ノ児ニ貌爾見齊ノヲ著  
スルヲ俗トス此レ甚タ害アリ何トナレハ是ニ  
因テ陰部ノ温氣ヲ催進シ陰欲ノ發生ヲ催ス  
甚夕早カラレメ是ニ因テ時ニ先テ婚媾ヲ冒シ  
諸病ノ原ウ媒生セレム

凶甚夕薄キ腹ハ寒氣温氣及ニ其他ノ外氣ノ侵  
襲ヲナ分ニ防ケリ能ハオルカ爲ニ害ヲナス但

身軀ノ表皮厚硬ノ人ニハ薄服適當トス

二汚垢ノ服殊ニ汚垢ノ袒服ハ蒸發氣ヲ障碍シ  
皮表ノ諸病ヲ起シ皮表ニ住ム處ノ諸虫ヲ生ス  
是ニ由テ疥癬其他経久ノ皮膚病及ニ諸液ノ腐

敗ヲ生スルナリ

浴洗原名罷電ハ總テ健康ヲ保続スル最モ要用  
ノ法ナリ然レニ其熱度過太ニシテ宜シキヲ失  
ハ則ナ害ヲ爲ス

四適宜ノ冷水浴ハ表皮及ニ全身ヲ強壯ニス但

シ之ヲ用ルニ慎重ノ法ヲ以テス弊性或ハ刺衝性ノ人ニハ冷水浴ヲ禁スヘシ若シ之ヲ侵セハ卒厥等ノ症ヲ發ス又氷浴ハ自然ノ温氣ヲ費耗シテ是ニ由テ布粟皓兒罷列私伐屈的ヲ生スルナリ

回過度ノ温浴ハ非常ノ刺衝ヲ起シ身躰及ヒ諸力ヲ萎弱シ過度ノ漏泄ヲ起ス此故ニ唯微温湯ハ最モ効実ニシテ郊アリトス

医藥 医菜原名亞呢アセナ對涅密的廉ノ誤用モ亦害ヲナス殊ニ病ヲ政治スル医菜ノ如キ此ナリ

夫レ医菜ハ常ニ身躰ニ變ヲ起ス者ナリ故ニ之ヲ平全ノ身躰ニ用フルキハ害ヲ唐スト必セリ之ヲ誤リ用フルキハ啻ニ其疾ヲ除カサルノミヤラス反テ其病ヲ增長スルナリ吐剗癰汗剗刺絡等ノ政治方ハ常ニ誤リ用テ害ヲ爲スト此し

吞煙艸

吞煙草原名答拔苦羅見及ヒ喫煙中原名答拔苦私訥乙賢モ亦害ヲ爲ス煙草ノ有毒麻醉ノ質ハ世間摠テ之ヲ知ルカ如レ未タ曾テ煙ナヨ用ヒサル人ノ始テ之ヲ用ルキハ必ス其毒ニ中ルナ

リ假今日常之ヲノミ慣テ神全真毒ニ感セスト  
全氏之カ爲ニ律嘉ノ分泌過多之ヲ費ス故ニ消  
食榮養機ヲ減衰スルナリ

喰煙草ヲ過用スル件ハ喰煙神全ヲ頑麻セシメ諸  
液ノ頭上ニ逆上スルヲ扶ケ涕膜ノ潰瘍ヲ生ス  
ルナリ

諸毒物ハ最ニ微量ナリト全氏身軀ニ危険ノ症  
ヲ施スナリ

或ハ内服シテ毒トナル物アリ或ハ外用シテ毒  
トナル物アリ或ハ内服外用共ニ毒トナル物ア

今毒物ヲ大別シテ三種トス曰ク苛烈毒曰ク麻  
醉毒曰ク窒塞毒ナリ  
苛烈毒ハ砾石劇汞銅製ノ諸副荒菁伍兒弗斯墨  
兜幾キ附子微的厄斯伍兒的ス兜ス等ナリ此諸薑ハ  
徑十二裏フル處一部ヲ烈ク刺衝シ之ニ因テ疼  
痛焮衝脫疽樊病諸液ノ變敗烈レキ漏泄ヲ起ス

ナリ  
麻醉毒ハ那屈多失加蛭昆兒仙格碌乙突一権  
鵠必鳥謨ム阿笑老利兜結見斯固答板告烟等ナリ  
又苦扁桃及ニ其他苦味ノ莫仁ハ過多之ヲ用ル  
片ハミ十麻醉ノ効ヲ爲ス此諸藥ハ神經ヲ麻昏

シ生活諸益ヲ衰弱抑遏シ麻痺脱疽譙妄卒厥絶  
脉等ノ諸症ヲ発スルナリ

窒塞毒ハ生鉛及ニ其諸製剤最モ之ニ属ス此諸  
剤ハ収瀉又麻醉毒ヲ高ス之ニ由テ閉塞麻痺羸  
瘦等ヲ生ルナリ

諸般ノ病毒モ亦右ノ毒物ニ属ス是レハ病ニ因  
テ身躰中ニ生スル處ノ毒物ニシテ之ヲ他ノ身  
躰ニ傳ルキハ彼ト同病若クハ他ノ疾ヲ生スル  
ナリ例スルニ疱瘡麻疹徽毒癌等ノ傳染毒ノ如  
シ此レ等ノ毒ノ発動スルノ理告人尚未タ発明  
スルゝ能ハサル処ナリ

勞動及ニ逸息ノ此ノニツノモノハ適宜ニ相交  
替スルキハ健康ヲ保続スル益トナルナリ若シ  
其宜キヲ失フキハ兩ラ害ヲナス然凡其適宜ノ  
法則ハ定メ難シ是摠テ機変ニシテ乍行強弱男  
サ寔賦及ニ其他ノ変件ニ由テ同シカラサル十  
リ然ト全已茲ニ通常ノ法アリ甚夕幼年ノ児或  
ハ老人或ハ身躰乾涸羸瘦或ハ通泄シ易キ人或  
ハ大病後等ハ強キ勞動ハ害アクトス之ニ反シ  
テ次年壯年或ハ多血多脂強壯ニシテ通泄シ難  
キ人ハ勞動ヲ良トス又食後径チニ勞動スルハ  
害アリ

四 労動ハ甚夕迅速或ハ甚夕長クシテ其諸力ヲ

費スヰハ生活力反ヒ筋ト神至トヨ裏弱セシメ  
血液ヲメ焚焦積滞セシメ之ニ因テ費耗昏冒卒  
厥漏血水氣ノ龐敵等ヲ致スナリ

五 過度ノ逸息ハ興奮機ヲ増息シ諸液ノ滯止ヲ  
生シ凝弊ノ萎弱及ヒ支節強硬ヲ致ス此ヨリシ  
テ消食ノ機諸液ノ運行ヲ支フルナリ

六 囚身弊ノ座立及ヒ動作モ亦甚夕長ク持久シ或  
ハ數ミスルヰハ害ヲナス

七 甚夕長立スルヰハ下部ノ諸液ノ上部ニ通スル  
ヲ支ヘ是ニ因テ足部ノ水腫或ハ尿ヲ分泌スル

諸器ノ疾ヲ生ルナリ

重荷ヲ擔テ立干或ハ行ク者ハ此ニ因テ胸ト肩  
ト胛トヨ壓スヰハ咯血胸煥衝繢傳見ヲ奈ス又  
屢々馬ニ騎シ疾ク馳スルヰハ貌儻見瘡疾等又  
陰囊ノ腫脹膝ノ強硬及ヒ其他益弊ニ閑ル諸患  
ヲ生ルナリ

癆症

八 眠リ甚夕度ニ過ルヰハ興奮機ヲ甚夕增進セ  
シメ是ニ因テ布粟皓兒罷列私伐屈的ヲ生ヌ又  
諸液ヲシテ頭腦ニ逆セシメ又分泌ト漏泄トヨ  
支ヘ是ニ由テ卒厥意識ノ頑麻諸液ノ苗滯等ヲ

生ルナリ

回不眠甚タ度ニ過ルキハ刺衝ノ過度ニ因テ諸力ヲ耗損シ血液ノ運行ヲ烈クレ是ニ由テ眩暈依剥昆蛭児積聚思慮ノ衰弱羸瘦等ヲ致シ飲食ノ消化ヲ障碍スルナリ

分泌諸物ノ過量及ヒ漏泄原名溫<sup>ヨトウ</sup>刺松琛<sup>シシ</sup>僵<sup>ヨシ</sup>的律<sup>リュウ</sup>僵<sup>ヨシ</sup>福<sup>ホリヤシ</sup>油<sup>オイ</sup>平僵<sup>ヨシ</sup>僵<sup>ヨシ</sup>亞弗<sup>アフ</sup>的志<sup>シ</sup>契<sup>ケ</sup>電<sup>デン</sup>私<sup>シス</sup>竊<sup>トリ</sup>歇<sup>ハラ</sup>尹<sup>ミン</sup>

回大便汎原名弗<sup>ホリ</sup>兒實蛭<sup>ヨシ</sup>溫<sup>ヨトウ</sup>刺松琛僵帝<sup>シシ</sup>都<sup>ツ</sup>兒侃僵斯<sup>ハシ</sup>腸<sup>ツ</sup>ノ僵腫<sup>ヨシ</sup>ヲ起シ及ヒ諸液ノ腹部ニ運行スルヲ障碍ス是ニ由テ疝痛呑吐痔疾卒

厥等ヲ生スルナリ

回尿閉原名的律僵福油平僵蛭鳥林ハ腎膀胱輸尿管ノ僵衝<sup>ヨシ</sup>ヲ起シ諸液ノ腐敗ヲ生シ尿ヲレテ他ノ道路ニ泛濫セシメ水腫卒厥等ヲ致入十

回蒸氣發越ノ抑遏ハ冒寒僵衝傷冷毒痛水腫泄濁ヲ起ス或ハ蒸氣ノ抑遏ニ由テ足部及ヒ腋下ニ汗ヲ発スル人アリ此ハ反テ利アリトス曰氣汁ノ遇聞及ヒ淡滯ハ氣房ニ氣汁ヲシテ前滯シ皓核僵衝等ヲ生シ又氣汁ヲメ他ノ部ニ積滞セシム是ニ因テ急死ヲ致ス一アリ

口經水痔血惡露ノ則塞ハ子宮及内藏ノ瘀衝ヲ

起レ他ノ遠隔ノ部ヨリ漏血セスメ咯血痉挛卒厥其他神至ノ諸症ヲ発スルナリ

口精ノ鬱聞及ニ摠テ房吏ノ嚴禁ハ男子ニ在テハ此ニ因テ疾ヲ生スルト毫タ稀ナリ是男子ハ其精刺多ナルキハ竟ハ夜間ニ自テ遺泄スルカ故ナリ然リト全氏交血ノ人烈シキ陰念ヲ禁抑スルキハ精囊ノ腫脹焮痛ヲ起レ而色情制シ難ク痉挛發狂思慮ノ昏昧等ノ病ヲ起スノ間之ア几處ナリ婦人ニ在テハ房吏嚴禁ニ因テ起ル病殊ニ著シ即チ神思鬱憂病萎黃病經水不順癡狂

等十)

口胆液ノ積滯ハ膽液質原名尾兜私鬪歇ヲ血中ニ逆流セレム是レ飲食ノ消化ニ要用ナル處ノ苦味液ヲ脫耗ス此ヨリシテ黃胆膽中皓石ノ諸症ヲ生シ飲食消化ノ機ヲ減損ス是ニ因テ発起スル處ノ頑固ノ諸病ヲ生ルナリ

口十二便及ニ汗氣汁經水痔血唾液精液等過度ノ漏泄ハ羸瘦諸液ノ變敗諸般ノ神經病布粟皓兒罷列私伐屈的ヲ生ルナリ

口身躰ニ凝結ノ異物ヲ生レ是ニ因テ諸般ノ疾病ヲ發起スルニ其類ニ二種アリ其一ハ皓石ナリ

身躰諸部ニ生ス而モ分泌液ノ調和缺損シ或ハ  
変敗等ニ因テ生スル結石ハ多ハ尿及ヒ胆液ヲ

分泌スル處ノ諸器ノ中ニ生ス

腎及ヒ膀胱ニ生スル皓石ハ腎及ヒ膀胱ノ煥衡  
膿瘍瘻卒疼痛小便閉ヲ生ス

胆ニ生ル皓石ハ肝胆ノ煥腫膿瘍胃痛嘔吐疝痛

便祕黃疸等ヲ發起スルナリ

其一ハ蛇虫ナリ此ハ自然ニ治躰ヲ以テ其栖居  
ヲ爲ス者ナリ此故ニ其類數著シク增息スルカ  
若クハ所由アリテ之ヲ攬擾スルニ非レハ害ヲ  
爲ス一稀ナリ總テ蛔虫ノ害ヲ爲スヤ衝動ト聞

塞トヲ以テス此ニ因テ諸般ノ疼痛神全ノ諸症  
飲食不消化化悪液羸瘦及ヒ饜足ナキ食欲ヲ発ス  
ルナリ

情意激動原名霍兒ハル都杜屈典

情意激動ヲ介テ二般ト爲ス曰ク癰瘍曰ク柳箭  
是ナリ

其癰瘍ニ屬スルモノハ癰瘍ノ歡樂戀慕適意癰  
怒等ナリ此ノニワノ癰情ハ身體諸部ヲ激動シ  
其運営ヲ増加スルナリ其度最モ甚シキハ則チ  
神全及ヒ血管ヲ衝動シ此ニ因テ煥衡瘻卒搐製  
卒厥漏血胆汁溢出等ヲ發スルナリ

柳爵ニ属スル者ハ驚駭恐懼憂患企望等ナリ此諸種ハ身体諸部ヲ頑麻シ諸液ノ運行諸筋ノ運動ヲ支ヘ抱テ活体諸機ノ運営ヲシテ内屈セシム九ナリ

堯揚情意ハ之ニ反シテ活体諸器ノ運営ヲシテ外表ニ堯達セシム此故ニ柳爵ノ情意ハ人身ニ害ヲ存スゝ遲緩ニシテ而モ休止入ル一十ノ遂ニ神全症腹部ノ重キ遷延病ヲ生ス即千爵憂病墨郎格里精神錯乱病陰症ナリ依刹昆塗児羸瘦等ナルナリ

功思及ニ久思モ亦此柳爵ニ属ス是ニ因テ全身

ノ神全及ニ殊ニ腹部ノ神全ヲ敗リ是ヨリレテ飲食消化ノ諸機ヲ妨碍スルナリ

今茲ニ病ノ素癖ヲ論スルニ其自然ニ属スル素癖ハ論スルニ遑アテス只異常ノ素癖ト自然ニ及スル素癖トヲ論ス

異常ノ素癖原名別厄宋塗列那肘児利絆

此素癖ハ年齢ノ差男女ノ別自然ノ竄賦攝生法常習異常ノ竄賦等之ニ属ス

①小兒身体ノ自然質ハ緩弱脆軟及ニ布粟皓兒罷列松伐屈的ナリ此ニ由テ其諸液粘膠ニナリ易ク寒凝体ハ搐掣ヲ発シ易ク又頭朏肝藏諸部

ノ腺及ヒ乳糜血液成造ノ諸益惣腑ニ比スレハ  
甚々重大ナリ此故ニ勤モスレハ此諸部ニ膏帶  
ヲナシテ小兒諸病ノ因トナル又小兒ノ年齢ニ  
於テハ呼吸ノ諸益肺皮ニ精神ノ諸益及ヒ齒牙  
發生言語諸益ノ調成等ノ變革ニ由テ諸般ノ疾  
病ヲ致スナリ

回少ヨン年ノ年齡原名王平傑林伍斯药廩ヤイレン十五歲トメ云アハ生殖ノ諸益及ニ其官能漸ク張溢スル  
時ナリ此ニ於テ男子ノ種類ハ精液ノ分泌ト之  
ヲ血中ニ吸収スルトニ由テ其体及ヒ意識ニ大  
十九變革ヲ致スナリ即チ陰情殊ニ盛衰シ諸ノ

情意大ニ発動シ身幹ノ諸益諸系ヲ非常ニ動作  
ス此ニ由テ此年齡ニ於テハ勤モスレハ契性急  
劇ノ病ヲ生スルナリ又此年齡ニ於テハ刺衝機  
ノ亢進及ヒ血液ノ運行急疾殊ニ大ナリトス此  
ニ因テ胸肺諸部ノ病ヲ受ルト他ノ部ヨリ予シ  
トス

婦人ノ種類ニ於テハ此年齡ニ當テ其身體變革  
ヲ十岁上ノ男子ニ說カ如シ唯月經ノ始メテ  
堯見スルヲ以テ異十九ノミ又婦人ハ知覺ト刺  
衝ト主九臟惟脆弱十九ヲ以テ其變革ノ症候  
男子ニ比スレハ彰著ナリ

八

壯年ノ年齢原名滿涅利<sub>ニシニ</sub>祐<sub>ケヤ</sub>廉<sub>ヒン</sub>三十ニ五歳ヨリ

ヲ云ニ於テハ身體諸部其的當ノ成長自然ノ半均ヲ得ル是ニ於テ最モ健康無病ノ人ハ自然全備ノ象形ヲ見ハスナリ然レバ壽ノ如キ者ハ千百人ノ一ニレテ多ハ初生ヨリ此年齡ニ至九迄ニ諸般ノ變革ニ遇フカニ此健康ノ全備ニ至リ難シトス

此年齡ニ於テハ諸病悉ク腹部ヨリ起ル而ノ依

剥昆怪兒ノ病<sub>ニトス</sub>

三老人ノ年齡<sub>原名</sub>福健阿鳥帝<sub>ホウケンアシタ</sub>兒突謨ニ於テハ

其凝体強硬乾涸シ生肌力<sub>原名</sub>福兒謨加刺屈<sub>ニトス</sub>

衰弱シ刺衝機及ニ知覺機減衰シ其流躰榮養ニ供セスメ諸部ノ識言ニ前滞ス此ニ因テ老人ノ病ハ延久シテ治シ難シ若シ性急劇ノ疾病ヲ得ル亦ハ危焉ナ致スナリ此レ自然ハ病毒ヲ制服スル1能ハスレテ適宜ノ分利ヲ起ス1能ハナレハナリ

又極老人ニ於テハ其病動スレハ昏睡卒厥羸瘦等ヲ致スナリ

四男女ノ別ハ婦人ノ身體ニ於テハ其知覺機敏銳ニシテ其質撫テ脆弱ニシテ大抵小兒ノ躰質ニ類ス

男子ハ殊ニ未嗣ノ業ヲ主トスルヲ以テ生殖ノ  
諸益諸力格別ニシテ其因念モ亦大ナリトス是  
等ノ諸件婦人ハ大ニ異ナルヲ以テ男子ニ比ス  
レハ其病モ亦固ヨリ彌レトス此ニ因テ婦人ノ  
病ハ神全病子宮衝逆墨郎格里思力衰弱等ヲ起  
入又月經産前産後等ノ諸病ヲ致スナリ

人身自然ノ稟賦ハ其諸益ノ形質及ヒ運動知  
覺ノ力ニ関係スルナリ

多血質原名貌爾突利幾的謨百刺絲爻ハ其刺衝  
機亢進シ固皓ノ力減スルニヨルナリ

胆液質原名毛兒亞屈扶伍的謨百刺絲爻ハ刺衝

機亢進シ固皓倍増スルニヨルナリ

黑膽質原名私窓兒亞毛兒里伍的謨百刺絲爻ハ  
刺衝機減損シ固皓倍增スルニヨルナリ

粘液質原名拂列屈麻的謨百刺絲爻ハ刺衝機減  
損シ固皓ノ力少キニヨルナリ

少血ノ稟賦ト胆液ノ稟賦ハ殊ニ疾病ヲ得ル  
易シ只少血ノ稟賦ハ胆液ノ稟賦ニ比スレハ病

毒ニ抗拒スルノ威力少ナレトス

黑胆液ノ稟赋ト粘液ノ稟赋トハ共ニ疾病ヲ感  
受スル一女シ唯タ黑胆液之稟赋ハ粘液ノ稟赋  
ニ比スレハ病毒ニ抗拒ノ威力強シトス

下 風土 及ニ 摂生 モ亦 身体ニ 大ナル 変易ヲナシ  
テ 疾病ノ 素癖トナル 此故ニ 楚國ニ 坐テ 患フル  
病ハ 寒國ニ 坐テ 患アル 病ト異ナリ 又 外氣ノ 燥  
湿 厚薄ニ 因テ 人身ノ 素質ヲ 異ニス 又 食起居ニ  
由リ テ 人身ノ 素質ヲ 異ニスルモ 同一 般ナリ 但レ  
身躰等ノ 変ニ 習慣シテ 常癖トナル 片ハ 痘ヲ 発  
スル 1 7 致す、 九十九

身体ノ 常習ハ 大ニ 健康ヲ 有ス 1 アリ 之ニ 由テ  
毒物モ 之ニ 習慣スル 片ハ 害ヲ 有ス 1 ナク 反テ  
養生ノ 具ト十九 1 アリ 東方諸國ノ 人ハ 日常阿  
芙蓉ヲ 食フ 若シ之ヲ 食ハサレハ 痘トナル 又 楚

性ノ 飲料ニ 慣ル、 モ亦然リ

常習せナルモノニ 坐テハ 假令無毒ノ 物ト 金匱  
之ヲ 食テ 害ヲ 有ス 1 アリ 此故ニ 日常其身体ヲ  
温覆シテ 清爽ノ 气ニ 触ル 1 ナ 断スル 人ハ 僅ノ  
風寒ニ 触ル、 モ 冒寒若クハ 傷冷毒ヲ 発スル十  
リ

下 異常ノ 素質アリ 是亦 異常ノ 素癖ニ 属ス 即チ  
其人 蜘蛛ヲ 見シハ 必昏冒 搶襲等ヲ 発ス 又 或ハ  
酥ヲ 噛テ 同症ヲ 発スル 人アリ 或ハ 音響ヲ 聞テ  
同症ヲ 発スル 人アリ  
稀ニハ 痘瘡黴毒等ノ 气ニ 触レテ 傷染セサル 人

アレハ此異常ノ稟賦ノ理ハ吾人了解スル一能  
ハサルナリ

自然ニ反スル素癖テトキシナカニハリ原名多健那时兒利結  
アラレルレル並安列風

此素癖ハ生来形器ノ不具ニシテ先天ニ出ルア  
リ或ハ先天病ニ因テ之ヲ遺ス一アリ例スルニ  
胸膈ノ隘窄脊椎ノ鈎曲等之ニ屬ス之ノ如キ人  
ハ故ナケレハ健康ニ害ナシ若シ此ニ誘因加ル  
キハ則チ病ヲナス例スルニ咯血肺傷癰脉腫卒  
厥等ナリ又此ニ属スルモノハ知覚力刺衝機及  
ニ諸質聚合ノ缺損其他先天ニ出ル諸病即チ痛

風神至病等ナリ此痛風神經病等ハ先天ヨリ  
之ヲ有ルニ非ス实ハ其素癖アリテ之ニ誘因加  
ルヲ以テ此病ヲ起スモノナリ

又病ノ性ニ因リ或ハ其他ノ変更ニ因テ其全愈  
ヲ妨碍スルキハ身体ニ不全備ヲ遺シ是ニ因テ  
病ヲ受ルニ易カラシムル一アリ例スルニ間歇  
熱全愈ヲ得ケル片ハ再ニ同病ヲ発シ或ハ内藏  
ノ閉塞或ハ水腫ヲ致スナリ又利病全愈セナル  
片ハ経久ノ泄利或ハ痛風或ハ傷冷毒痛ヲ起ス  
ナリ

流弊ノ自然ニ反スル亦疾病ノ素癖トナル一ア

リ例スルニ血液ノ饒<sup>ヨ</sup>諸液ノ調和聚合等甚<sup>タ</sup>  
強キニ過キ或ハ甚<sup>タ</sup>弱キニ過ル等ナリ  
古昔ノ医家血液之酷厉ヲ以テ病毒ト爲スノ説  
悉ク信スルニ足ラスト全氏又全ク癒スヘカラ  
ストス夫レ諸液ハ諸般ノ病因トナリ殊ニ皮表  
ノ疾病ノ因トナルト多シ然リト全氏諸液ノ自  
然ニ反スル所謂酷厉物ハ分析術ニ從テ之ヲ明  
晰スルト能ハス何トナレハ活体ノ機密ハ換テ  
生活力ノ主宰スル処ニシテ死物ヲ分析スル術  
トハ大ニ異ナレハナリ

