





後藤左市茶酒方

上古酒一鉢

腹蛇 首尾去不及 六匁

唐芍藥 葉肆ニテ 六匁

東京肉桂 桂枝ヲ用 六匁

極品山椒 六匁

氷砂糖卸 六匁

右袋ニ入酒ニ浸ス一五六日
重湯ニ温用一晝ニ次
不酔分量ヲ度トス

明和四年前野樂山ヨリ傳

解醒方 五積散ニ黑豆

五粒食鹽少許加常法

煎服 杰什菴宗乙傳

治痔血神驗方 升麻葛

根湯ニ加丹參槐花甚有

奇驗 篠崎朴菴方

又方 本州細目木賊條下
木賊大黃方又奇效

癩癧方 神應經八處之
灸不問膿之成否皆效

癩疽八處之灸

頭部 耳角ヲ廻シニツ折テ

手一束ヲ切去リ結喉ノ下へ

又方 本州個目木賊條下
木賊大黃方又奇效

癩癧方 神應經八處之
灸不問膿之成否皆效
癩疽八處之灸

頭部 耳角ヲ廻シニツ折テ
手一束ヲ切去リ結喉ノ下へ
アテ後へ廻シ盡ル処ヨリ左
右ニ指寸ニツヒラク各二穴

背腹部 乳中ヲ廻シ結喉ノ
下へアテ後へ廻シ点スル右
ニ同シ

手部 肩髑ヨリ中指爪甲ヲ
退クテ韭菜ノ如ク結喉上
カケテ点スル右ニ同シ

足部 兩足ヲ踏ノ呈其廻リ
ヲ度リ点スル右ニ同シ

右左右八処瘡ノ在カタノ一穴ニ
灸スル五百壯百壯ニシテ其
應否知ルニナリ

風犬傷嵐咬神方

番木茂大 鐵屑小
右ニ味末服甚有瞑眩為應
隴ノ一服 五八霜 鹿茸

ツガニ霜沈香各ホ分め末
暈酒送下取醉為度初
服八分再服一匁治癩瘡
諸瘡一切諸痛神效右ニ

方明和四年杉田玄白傳
耳聾方 大戟ニテ鼻孔ヲ

薰スル方外臺ニ見可考澄
遺尿治方 龍骨 桑標

量酒送下取醉為度初服八分再服一錢治癰疽諸瘡一切諸痛神效右二方明和四年杉田玄白傳耳聾方 大戟ニテ鼻孔ヲ薰スル方外臺ニ見可考澄遺尿治方 龍骨 桑標 蛸等分為末服

又方 鷄子白煮乾為末服 輒為大便秘閉勿拘 葉湯之方 治男女腰痛

頭痛疝氣勞咳痲疾專治筋骨痛乾中中風ニ甚妙 其餘諸痛ヲ治ス但產後金瘡病人ニ忌

左ノ分割ノ茶布カ木綿ノ袋ニ入大釜ニテ煎ス水ハ一番

四斗入二割減ニ煎シ二番ハ水同前三割減ニ煎スルヤリ

右一番二番ノ煎汁一同ニ合シ居風呂ナラハ座シテ膝ノ

カクル、程ニ入テヨシ外ニ水一斗ニ生鹽二升入セシジ並

一日ニ一升ハカリツ、風呂ヘサシ入ヘシ晝夜ニ三度或ハ四五

度病人ノ氣力次第入ヘシ頭面有痛ニハ風呂ノ中ニテヒタラ

湯手テ蒸スヘシ若菜ノ煎汁右ノ通風呂工入餘リ有ハ

每日少ク増テ可入 忍冬 川芎 當歸 蓮葉 艾葉 車前叶

右全乾ニシテ三拾分宛

入レ晝夜ニ三度或ハ四五
度病人ノ氣力次第入レシ頭面
有痛ニハ風呂ノ中ニテヒタスラ
湯手ヲ蒸スヘシ若菜ノ煎
汁右ノ通風呂工入餘リ有ハ
毎日少ク増テ可入

忍冬 川芎 當歸

蓮葉 艾葉 車前叶

右陰乾ニシテ三拾之宛

風藤五斗々 紅花拾之

甘中十五々

都合九味總掛ク或百六拾
五之キサミ一袋ニ入一劑ト
ス右ノ一劑一廻入湯スヘシ
寒涼ノ節ハ二廻リモ甘葉
氣タモキテ不損入湯之ニカラ
ク 明和四年前野樂山傳

治氣虛咳嗽五火灸

手ノ腕ノ横文ニツメノ筋ヨリ
中指ノ爪ノ際ニ至リ寸ヲ取
男ハ大女ハ右ノ手ニテ取ルナリ
病人安坐シテ足ノ跟ヲ陰囊ノ
下ヘツケ右ノ寸ヲ尾間大骨ノ
尖ヨリ立テ上ノ止リニ点ヲ

椎骨ノ上ニ下ス則灸穴ナリ
又右ノ寸ヲ左右ヘ横ク其
盡ル処ニ点ス左右中共ニ以上
三穴ナリ又右ノ寸ヲ中ヨリニ
ニ折テ 如此ニナシ骨ノ上
ノ点ト尤ノ方ノ点トヘアテ上ノ

折リメニ点ス右ノ方モ同丁也
以上五處尤ノ圖ノコトシ



骨 男ハ十七壯女ハ
尖 十六壯ヲ限ス

く 明和四年前野樂山傳

治氣虛咳嗽五火灸

手ノ腕ノ横文ニツメノ筋ヨリ
中指ノ爪ノ際ニ至リ寸ヲ取
男ハ大女ハ右ノ手ニテ取ルナリ
病人安坐シテ足ノ跟ヲ陰囊ノ
下ヘツケ右ノ寸ヲ尾間大骨ノ
尖ヨリ立テ上ノ止リニ点ヲ
椎骨ノ上ニ下ス則灸穴ナリ
又右ノ寸ヲ左右ヘ横ク其
盡ル処ニ点ス左右中共ニ以上
三穴ナリ又右ノ寸ヲ中ヨリニツ
ニ折テ \wedge 如此ニナシ骨ノ上
ノ点ト丸ノ方ノ点トヘテ上ノ
折リメニ点ス右ノ方モ同ナリ也
以上五處丸ノ圖ノコトシ



骨 男ハ十七壯女ハ
尖 十六壯ヲ限ス

此灸四時懈ス灸スハ諸病
ヲ除ク疝氣腰痛帶下ニ尤
奇效アリ

