御容躰書

十九日　昨宵ハ睡眠も宜しく候処夜中御出立後より御熟眠午前御醒覚也
尤其間御咳痰一次○御出立後漸く落居ニ相成候ニ付御診察仕候処御脈
平ニ相成候得共浮数○御總身御肌膚痩御顔色蒼白御唇真紅ニして
乾燥御舌苔あり御全躰栗起時々微悪寒○御飲食常の如し尤味
なく御口渇ニて飲液を好ミ○御小水常の如し御大便一行○御頭部困重
其他起居ニ障り候程ニも無之候得共頭眩之気味○御痰ハ泡沫の分前より少く血縷なし且
混しる事なし○胸部ハ咳嗽之節ハ勿論無之候得共動揺する時ハ刺痛を覚へ
○小川祐宣御診察外ニ症候も無之旨申上候ニ付御脈並ニ真の労
瘵ならバ御脈も数急ニて怪敷なれバ更ニ症候ニ由○田川仲達御診断
症ニ種々あれ共御症ハ何とも柴胡剤ニて大柴胡湯を相用候様ニ存候○小川田川
両人多紀様御診察の諸説を聞き申度候の処ニ候得共宗寅ハ実ニ鍛錬せず候御学ニて是非
子ヤ自然相見へ○御自身よりハ漢家者流御決定ニて御用ニ相成候得共蘭家
御治療御受ニ相成候様仰出候得共漢家之療甚以不安心且又戸塚ハ和蘭ニ而極
法眼様ニ仰候ニ付御手療ニ而も何与執匙ニ而も宜と存候ニ付尤各別ニ竹内
玄同ニ申御診察仕候処形並○夜分ハ御安眠尤時々御咳嗽ニ盗汗有之由奥様ニ
伺候処○御痰ハ大抵盗夜ニて尋常唾壺ニ有之候由ニ而○盗後より悪寒漸
増加ニ而後ハ御発熱○御生色並の通ニ有之候ニて

御煎剤
亜麻仁
接骨木花
茅根
亜刺比亜膠
甘草
常煎法　二貼

法眼様御處方
依蘭地苔　一戔
甘草　三分
右常煎分テ二次ニ御服し

兼用
小茴香露　小猪口ニ一次
右ニ同じ　同上

御飲料　麦湯
御食禁　油膩刺戟難化之者

廿日　御脈昨日ニ比し候得ハ数なしよりて御顔色稍佳御神思爽快總て御善候○早朝
竹内玄同診仕最惟候ニ御症ハ此者昼夜中御治療御保護御解候ニ付御快
快ニ成候ニ付御宗旨共同志伊東玄朴申上候ニ付平常相学
其門人も自然相見へ○御胸部御痛減悪寒ニ昨日ニ比し候得ハ少く減御脈
稍和平胸部焮衝稍退減仕微候ニ付○御大便通無之○御小水
御食飲昨日の如し○御咳嗽無之しく増加○戸塚静海診先刻中より

茅根
亜刺比亜膠
甘草
常煎法 二貼
法眼様御處方
依蘭地苔 一戔
甘草 三分
右常煎ニ分テ二次ニ御服し
兼用
小茴香露 小猪口ニ一次
オキシメル 同上
御飲料 麦湯
御食禁 油膩刺戟難化之者

廿日 御脈者此迄ハ数なりしか御顔色稍佳御神思爽快総て御善候○早朝
箭沙診仕最惺御症ハ既ニ只今中御治療御保護御觧ニ而御快
快ニ成り中御案坐共同意伊東玄朴江も申上兎も申付候
御門人ニ御止宅○御胸部御痛減悪寒少く此よりはバ少く減御脈
稍和平胸部嗽衝稍退減仕微候より少く○御大便通無之○御小水
御食飲者前日の如し○御咳嗽甚しく増加○戸塚沙診先考中より
稍御穏御煎剤一貼を増オキシメル二三四次御用被遊候中ニ狡人畑中様来
御診法仕度中も有夕刻引越御案中ニ御経御案被成御脈も○御小水
常の如し尤一次茶褐色ニ而中有ニ而是ハ一時御発熱ニ而中ニ而
○御盗汗ニ而御同受上額より胸部最甚しく御惣身ニ有し在中ニ而
尤ねむし後も同かたし
御煎剤両種一貼を増て
小茴香水 前の如し
オキシメル 四次

廿一日 諸症前日の如し○御軟便行あり○昨夜畑中様御考ニ而
法眼様御煎剤ニ
麦門冬七分を加へ水三合を以て煎じて二合と為し 亜刺比亜護謨一戔
を溶和なる右分て二次ニ御服し
オキシメル 小猪口ニ四次
茴香水 前の如し
戸塚煎剤 三貼
昨夜より今宮家御治療決定ニ付御案内給星ニ而定之御案気
偏勝なる傾行此極と存右両様御煎剤五十分て十二次ニ御給盡し
○御頭痛有右ニ顳顬ニ水蛭三條○御肥宅

廿二日 早朝つ御同受ニ而御快ニ而辰時過ニ比より微熱御胸部御痛
御脈数御頭重有左ニ顳顬ニ水蛭六條御右乳ニ辺ニ六條少し御胸部御覚
ニ而御痛減午後より御熱解散御心思御爽快ニ而○昨夜も盗汗有
より八減由○巳時過畑中様御診察免角只今中御治療御保護
専ハ若嗽衝顰腹いよし中ニ御六ヶ度御症より仰何里ニ玄朴存候
承度有此朝つ御脈御胸○夜ニ入多紀様御診察御案
格別ニ御仰ニ而玄朴至○二玄朴沙診御容躰格友ニ同静海御案
ニ而同ニ極同意御容躰ハ只今中尤大切ニ而嗽衝顰濃仕ハ
御案雑及候只ハ見え共退嗽ニ而御同じく何様
中ニ御治療雑及候
衰弱有ニ共是ハあとニ而随分御回復ニ可仕御肺病ニ陥ハ是ハ
法眼様御案中ニ而
武...

偏勝ナル[illegible]行ル[illegible]右[illegible]

○頭痛有右ノ顳顬ヘ水蛭三條○[illegible]

廿一日 早朝ヨリ[illegible]伺ヒ[illegible]辰時過ヨリ微熱シ胸部痛

脉数頭重有左ノ顳顬ニ水蛭六條右乳邊ニ六條廿一胸部[illegible]

[illegible]痛減午後ヨリ熱解散心思爽快[illegible]○夜盗汗[illegible]

[illegible]減○巳時過畑中様診察[illegible]中治療保護

専一ニ若燃衝矇朧[illegible]作何事ニ亦朴老案

承度[illegible]朝[illegible]御[illegible]○夜ニ入[illegible]診察[illegible]

格別[illegible]○亦朴訪診容術[illegible]静海[illegible]

[illegible]伺極同意[illegible]容術[illegible]中尤大切[illegible]燃衝矇濃[illegible]

[illegible]雖及[illegible]退燃[illegible]

衰弱有[illegible]随[illegible]肺癆[illegible]陥[illegible]

中ニ治療雖及[illegible]

法眼様[illegible]中[illegible]

[illegible]右[illegible]強壮[illegible]依蘭地苔

[illegible]燃衝[illegible]時限十二三ケ間[illegible]脚湯并

[illegible]剤[illegible]右一統[illegible]上皆同意[illegible]所持[illegible]

[illegible]○午後胸部ニ水蛭七條○[illegible]大抵[illegible]

[illegible]○亦朴[illegible]水蛭[illegible]温[illegible]

孔衝動[illegible]慰[illegible]

[illegible]如し

廿三日 諸症大ニ寛解○早朝戸塚訪診[illegible]加減[illegible]

[illegible]鹿角[illegible]○畑中様使[illegible]診察[illegible]

[illegible]○亦朴芳案[illegible]御越

○午後[illegible]

[illegible]方上[illegible]○軟便一行○夜[illegible]時々胃

部痛放屁二次[illegible]全[illegible]粘滑[illegible]運化

機[illegible]風気生[illegible]茴香[illegible]刺衝

[illegible]○水蛭五條○夜ニ入六條

○刻微熱○夜間肋骨ノ下辺刺痛[illegible]○[illegible]安眠

煎剤 罷

オランダ 二次

飲料[illegible]麦湯[illegible]

廿四日 諸症[illegible]○[illegible]微[illegible]

[illegible]血[illegible]○微[illegible]腹痛○胸部[illegible]

○脉数稍減[illegible]胸部一躰ニ水蛭六條○午後[illegible]訪診[illegible]

[illegible]脉数[illegible]旦[illegible]脉八全[illegible]食後[illegible]

[illegible]○脚湯[illegible]悪寒[illegible]両脚膝下ヨリ

[illegible]○[illegible]水濃煎茶[illegible]

煎剤 [illegible]一百五分量ヲ加ヘ

ニテ……ハ方上アリ〇軟便一行〇未後ヨリ時々胃
部痛苦症二次ハ全ク粘滑……用ヒ……胃ニ運化
機宜……風気生ス……茴香……刺衝
ヲ慮リ……止ム〇水蛭五條〇夜ハ大六條
〇刻微熱〇夜間肋骨ノ下辺刺痛ヲ覚ヘ〇……安味

廿日 諸症前日ノ如シ〇昨ヨリ痰稍増加 偏視スレバ微黄色
ニシテ中ニ少シ血點ヲ見ル〇微腹痛〇胸部ニ些シク痛ヲ覚ヘ
〇脉数稍減ス〇胸部一躰ニ水蛭六條〇午後祐齋來診
ナリ脉数ニシテ……虚……旦脉八全ク食後……シ
……〇脚湯上……悪寒ヲ慮リ両脚膝下ヨリ
……慰ス〇中水濃煎茶色

煎剤 四貼
オワンメル 二次
飲料麦湯ニ蘐漢ヲ烊和ス

煎剤 壬……百五分量ヲ加フ
オワンメル 三次
飲料前ノ如シ

廿一日 脉些シク数〇昨夜盗汗稍減シ〇痰前日ニ比スレバ加多〇
昨ヨリ痰中黙……血點……〇脉終日……〇胸部ニ水蛭八條
〇未後脚慰一次〇夜間水蛭七條〇静海来診……
薬……施……

薬前ノ如シ

廿二日 諸症大抵前日ノ如シ〇……痰……粘膠微黄〇廿三日ヨリ
諸症鮮散……咳痰増加……水……褐色……先ツ分利……徴候……〇
……盗汗……〇水蛭……停止〇……用方……停……
〇……脚湯一次
栗刺比亜蘐漢漿 蘐漢二戔水八夕ニ溶化スル者
吐酒石 四半……
精製滑石 三分
右研和シ四次ニ用ヒ盡ス

飲料前日ノ如シ

廿三日 諸症前日ノ如シ〇午前遽ニ起立高處ト仰視シ……大ニ頭
眩シテ急ニ平臥〇……來診……容貌大ニ変先ニ安心……痰……全ク
膿……分利……時期……脚湯……分利ノ力……催
起……戸塚……方……因……右様ノ解凝
清涼……用度……〇未後胸部痛
……水蛭二條〇夜ハ大静安……先ニ……順症……安心……容貌……

鼓……脉數……減……兇……未タ嫩衛全ク
退……徴候……〇肌熱微ク……稽留……自身格別
熱……覚……分利ノ機シテ蒸気發越……欲ト

……〇脚湯一次

薬前ノ如シ

廿四日 諸症大抵前ノ如シ〇午前……部……痛……
……左……顳顬ニ水蛭四條〇……
……脚湯……前ノ如シ

廿五日 ……諸症大抵前ノ如シ〇……

[illegible]〇脚湯上[illegible]悪寒ト慮[illegible]御両脚膝下ヨリ
御持[illegible]慰[illegible]〇御小水濃前茶色

御煎剤 [illegible]一貼五分量ヲ加ヘ
[illegible] 三次
余ハ前日ノ如し

廿五日 御脈せハしく數〇御夜盗汗稍減し〇御痰ハ前日ニ比スレハ加多〇
時ニ御痰中點[illegible]血點[illegible]〇御脉終日御同様〇胸部ニ水蛭八條
〇未後脚慰一次〇夜間水蛭七條〇静海末ハ昨日ヨリ御兼用[illegible]
薬[illegible]發泡ヲ施[illegible]

御薬前日ノ如し

廿六日 諸症大抵前日のごとし〇御咳痰ハ[illegible]粘膠微黄〇廿三日ヨリ
諸症[illegible]御咳痰増加御小水茶褐色[illegible]先ツ[illegible]利ハ徹候[illegible]〇
御盗汗少し〇水蛭[illegible]ヨリ停止〇御兼用方[illegible]と停メ左ノ方御用
〇[illegible]脚湯一次
亜剌比亜獲漢粲
吐酒石 [illegible]
精製硝石 三分
右研和し四次ニ御用ひ盡し
獲漢[illegible]水[illegible]溶化スル者

余ハ前日ノ如し

廿七日 諸症前日ノ如し〇午前[illegible]起立高慶と仰視[illegible]大ニ御頭
眩[illegible]急ニ御平臥〇[illegible]御診[illegible]御容体大ニ宜敷先ハ御安心[illegible]
[illegible]時期[illegible]發泡御脚湯[illegible]利[illegible]
起[illegible]右[illegible]解凝
清涼[illegible]用度[illegible]〇未後胸部[illegible]痛
[illegible]水蛭二條〇夜ハ大静按御診先ハ御順症[illegible]安心[illegible]御容体[illegible]
[illegible]御脉數[illegible]減[illegible]〇御肌熱微[illegible]自身格別[illegible]
退[illegible]徹候[illegible]
熱[illegible]覺[illegible]利[illegible]蒸氣[illegible]
[illegible]〇御脚湯一次

御薬前日ノ如し

廿八日 諸症大抵前日ノ如し〇午[illegible]御頭部[illegible]御同上[illegible]痛[illegible]
[illegible]顆[illegible]水蛭[illegible]條〇[illegible]
御薬[illegible]脚湯[illegible]前日ノ如し

廿九日 [illegible]諸症大抵前のごとし〇[illegible]
[illegible]〇[illegible]御胸部[illegible]蛭一條〇夜硬便一行〇夜[illegible]
睡中[illegible]盗汗[illegible]
全[illegible]利し[illegible]
[illegible]御脚湯[illegible]前のごとし

晦日 御容体[illegible]〇[illegible]底[illegible]脚[illegible]
[illegible]利[illegible]徹候[illegible]
[illegible]御容体[illegible]