

和漢三才圖會卷第四十一目錄

禽部

時珍曰凡二足而羽曰禽飛禽總名曰鳥羽蟲二百六十

毛協四時色合五方○山禽岩棲○原鳥地處○林鳥朝

嘲○水鳥夜啜○山禽味短而毛修水禽味長而尾促矣

其夾也或以尾蹶或以睛睨或以聲音或合異類雌與蛇

其生也或以翼字卵或以同氣變鷹化鳩或以異類化生鴛鴦

鴛鴦鴛鴦或變入無情蛤之類噫物理萬殊若此其可不

致知乎○天產作陽羽之類則陽中之陽也

周禮庖人掌六禽六畜六畜者鴈鶉鷄雉鳩是也六畜

者馬牛羊豕犬雞是也雞則鳥而可畜類

卷第四十一



水禽類

鶴

鴉

鴻

天鵝

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

朱鷺

鷓鴣

鷓鴣

水雞

鷓鴣

鷓鴣

旋目鳥

白鶴子

菟鷺

善知鳥

河鴨

鷓鴣

割葦鳥

嗽金鳥

鷓鴣

蒼鷺

鷓鴣

蚊母鳥

計里鳥

鷓鴣

都鳥

水禽類

水禽類

水禽類

和漢三才圖會卷第四十一

水禽類

攝陽 城賢法橋寺島良安

尚順 編



鶴

音

蘇名且留

仙禽

胎禽

唐音 水

本艸綱目云鶴狀大於鵠長三尺餘喙長四寸丹頰赤目赤頰青脚修頸洞尾粗膝纖指白羽黑翎亦有灰色蒼色者嘗以夜半鳴雞知將且聲喚雲霄高亮聞雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕亦啖蛇虺聞降真香烟則降其糞能化石皆物類相感也羽族之宗仙人之驥也陽鳥而遊于陰行必依洲渚止不集林木二年落子毛易黑點三年產

又七年羽翮具又七年飛薄雲漢又七年鳴中律又七年
大毛落翮毛生或白如雪或黑如漆須六十年雌雄相視
而孕千六百年形始定飲不食乃胎化也故名胎禽謂鶴不

誤也 △按有真鶴丹頂鶴黑鶴白鶴之四種所說者
丹頂鶴 極大而頰垂亦長其頂丹故名

真鶴 高四五尺長三尺許項無丹頰赤全體灰白色

但翮端尾端保呂端共黑而本皆白謂之鶴本白以造
箭羽或為羽帚賞之肉味極美故名真鶴

黑鶴 高三四尺長二三尺白頸赤頰脚其餘皆黑
肉味亦佳一種同黑鶴而色淡者名薄墨

白鶴 赤頰玄翎赤脚其餘皆白其肉可入藥用

凡鶴嘴皆青白色羽數四十八尾羽數十二

鶴肉血氣甘鹹有香臭與他禽中華人不為食品本朝以
為上饌其丹頂者肉硬味不美故食之者少但官家養

庭池之間有作巢者聲交而乳其乳恐膝脚之損傷而
輕輕折膝立時亦然竟巢于野叢性有智育卵於池島
避狐犬之害雄雌代護之初欲生卵之時雄先卜其處
以啄刺地寸寸試之不使蟲蛇伏于地中然後此生卵
大如椰子而一孕生四五或八九子其雛初黃毛白嘴
短翼長脰而淺蒼色漸長者謂雛鶴

往昔賴朝公所放鶴今亦來往駿遠之田澤偶有觀之
者謂翼間有金札記年號焉

凡諸禽血生瘰不能吸惟鶴血入酒吸甚良

鶴骨 為笛甚清越也今俗用脰骨指磨造器最宜婦人
之笄能解諸蟲毒又采聚鶴骨和鹽黑燒謂之黑鹽以
治血量及金瘡折傷之氣絕

鶴食餌每一啄一粒也故物委曲譬鶴之拾粟



大つり
鶺鴒

鶺鴒 麋
鶺鴒 麋
俗云於保鳥

本網鶺鴒食于田澤洲渚之間狀如鶺鴒大而青蒼色亦有
灰色者頂無丹兩頰紅長頸高脚羣飛可以候霜
肉味甘溫

△按此亦鶺鴒之種類俗稱大鳥



鶺鴒
鶺鴒

皂君 負金
黑尻
和名於
保止利

本網鶺鴒身如鶺鴒但頭無丹項無鳥帶長頸赤喙色灰白羽

尾俱黑不善啖止以喙相擊而鳴多巢于高木或在樓殿
噙吻上作窠其飛也奮於層霄旋遠如陣仰天號鳴必十
有雨其抱卵以影

禽經云鶺鴒生三子一為鶺鴒巽極成震陰變陽也震為鶺鴒巽
為鶺鴒也或云人探巢取鶺鴒子六十里早又能羣飛散散用
此說皆不然微鳥豈能三才圖會云鶺鴒每遇石知其下有
地即於石前如術士禹步其石防然而轉鶺鴒俯鳴則陰仰
鳴則晴善群飛薄霄

△按鶺鴒翅端羽黑中羽表淡白有光似霜布地故俗呼曰
霜降造箭羽目邊及嘴根赤色其嘴太長六七寸黑色
本草所謂啄赤者未詳脚赤凡指似鶺鴒尾純白舌短小
其鳴也非聲擊喙也

肉 甘溫 硬 難 臭 不佳 去 治 婦人 帶下 及 諸 血 塊 之 入 食
湯浴頭令髮盡脫更不
生也蓋今試之必不然



扶老 鶯推
鶴秋鳥

本網水鳥之大者出南方有太湖泊處其狀如鶴而大青
蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無
毛凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋雉其頂皮方二寸許
紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其喙下亦有胡
袋如鵝鵝狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬪好淡
魚蛇及鳥雛
有三種白者黑者花者名爲胡鶯鶯其肉色亦不同也世
謂鳥之大者禿鶯小者鶯鶯是也市則人怪鶯近
肉味鹹微寒補中強氣力益人



越王鳥
鶯鶯

本網鶯鶯出於交趾水鳥大如孔雀狀如鳥鶯而足長喙
長尺餘黃白黑色光瑩如漆口勾末如冠可受二外許以
爲酒器極堅緻足長不踐地不飲江湖不啜百草不食魚
惟啖木葉其糞似薰陸香得之以爲香



本網鴈有四德寒則自北而南熱則自南而北其信也飛

鴈 岸音
鶯鶯並同
大者曰鴻
蒼者曰野鶯
梵書曰僧安
和名
加利

則有壽而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則宿而一巡警晝則嘶蘆以避繒繳其智也而捕者豢之為嫌以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之

△按禽經云鷓鴣留以水言自北而南鷓鴣加開留以山言自南北古者稱為陽鳥實陰鳥也漢蘇武鷓鴣足繫帛書以通信矣因有鷓鴣書

鷓鴣書鷓鴣書使之稱故凡鷓鴣之書

所謂鷓鴣金者鷓鴣之鳴也萬葉集多用此三字然又詠鷓鴣鳴者今者來鳴沿則似自為鷓鴣之名遂用鷓鴣金二字失本意矣今俗別四種


真鷓鴣 蒼黑而胸腹有白黑斑其嘴白脚黃其肉脂多美

白腹 即真鷓鴣未長而腹白無斑故名或曰其肉軟

鷓鴣金 大如白腹鷓鴣而全體蒼黑額白眼邊黃嘴赤而細其脚黃也稀捕之其肉稍劣

白鷓鴣 全體白而翅翮黑嘴與脚赤色其肉脂少

凡中秋白鷓鴣先來而鷓鴣金次之真鷓鴣又次之是時春真鷓鴣先歸而三四月白鷓鴣歸真鷓鴣遲來速歸俱雌雄相並為行列如失偶則唯一羽來往爾凡夜止宿中每更換居謂之打更



鴻


洪音

鴻之大者也 多集鴻渚故 字從江

俗云菱喰

△按俗謂菱喰此之狀類鷓鴣而大背頸俱灰色翮深黑其尾本白末黑腹白脚黃嘴黑而鼻邊有黃條其肉味不劣於鷓鴣脂亦多臭香有似鶴肉

一種有加豆羅菱 狀小於鴻而背頸俱灰色頸有粉色 駁腹口嘴正黑而扁其翮尾皆同鴻



我鳥

音


ゴウ

家鴈

舒雁

俗云唐雁

本細鷺人家畜之狀似鴈而舒遲也有蒼白二色及大而垂胡者並綠眼黃喙紅掌善鬪其夜鳴應更性能啖蛇及蚋制射工故養之能避蟲虺禽經云脚近驛者能步鷺鷥是也
△按似鴈而大故俗曰唐鴈人家畜之多白鷺也



鶉

音

ハウ

のがん

獨豹以有豹性羣居有行列故字從七幸音保相次也俗云野雁

本細鶉水鳥似鴈有豹文性羣居有行列無后趾不木止其飛肅肅其食齟肥脂多脂肉純雌無雄與他鳥合或云見鶉鳥激糞射之其毛自脫也聞語云鶉無舌免無脾禮記云不食鶉與與者脆胫也

△按鶉俗云野鴈也頭頸灰白色背端黑其背有黃赤紫豹文翻深黑腹正白脚掌蒼黑無后趾及蹠九州捕之作揚弓箭羽或茶會帚其彪一文字者貴也三才圖會云鶉性淫而無定匹故今指老妓曰老鶉無雄者而性多淫者



天鷺


テンゴウ

本細鷺六千雁羽毛白澤其翔極高而善步謂鷺不浴而

鶉音 鳴音 故名鶉 凡物大者皆以天名故曰天鷺

白一與千里是也
 有黃鵠，其皮毛可為服飾，謂之天鵠。織
 大金頭鵠，似雁而長，頂入食為上美。干鴈
 小金頭鵠，形差小，又有不能鳴，鵠飛則翎響。
 △按天鵠，俗云白鳥也，似白鴈而大，項頸長而肥大，
 眼前紫，上黃赤，背脚俱黑，羽毛白澤，其翎極高而善步，
 其翅骨甚強，鷹亦勞則為之被搏，其腹毛太柔，厚制之
 作草造襪，衣及巾，則溫煥能御寒，是天鵠絨之類。半
 翅之裏羽細長潔白，而羽莖中正者，俗稱君不知以造
 楊弓箭羽，甚佳也。常與二州之產尤好，其肉肥美，其羽
 亦勁厚，餘州之產者，肉味不美，其羽亦軟弱，不足用之。
 一種有俗稱大鳥者，狀似鵠而甚肥大，白交黃紫，花尾
 尾黑有白處，而帶黃色，脚指青，而蹠及指端，凡邊帶微
 赤色，飛翔有響，一舉千里，喚于九霄，近頃西北海島上
 捕之，常見之者稀。

鵠字有二物可分別，一即此白鳥也，一即小鳥也。
 日本紀垂仁天皇，皇子譽津別王生年既三十而未言
 焉，十月八日於大殿前，有鳴鵠，度大虛，皇子仰觀鵠曰：
 是何物耶？仍勅天湯河板，舉令捕之。時板舉遠望，見
 之方，追尋詣出雲，而捕獲。十一月二日獻鵠也。皇子弄
 是鵠，遂得言語，由是敦賞之，賜姓而曰鳥取造。因亦定
 鳥取部鳥養部。日本紀鵠訓鵠，恐此白鳥，非大鳥者，
 何能鳴度大虛，飛到數百里乎。



秋鳥

音木

あひろ

鴨 家鳧


舒鳧 鵠鴨

和名阿比呂

本細鴨，鴨呷呷，其名自呷與鳧同名。野鴨，以別之。鳧在
 野，高飛，鳧在家，舒緩不能飛也。雄者綠頭，文翅，雌者黃頭。

但有純黑純白者又有白而烏者藥食皆難痛雌鳴空
 陽后乃肥膾肉味甘冷稍美清明后生卵則內陷不滿伏
 卵聞磨磨之聲暇而不孚無雌抱伏則以牛屎壅而出之
 此皆物理之不可曉者也

腦血能解諸毒又治中惡及瀉水死者灌之
 △按鷺人家多畜之每打溝泥啄蛆蚋吸穢水故肉味有
 泥臭氣其飛不過一步嘴如篋而不尖故不能破卵漫
 落不定其處人拾取使雞伏之其卵重不足十錢者不孚
 一種有鳥鷺形全似鳧而狀全似鷺其飛也捷於鷺太
 家畜之是亦生卵不能自孚



鳧

音

加毛

加毛

野鴨

野鷺

本細鳧狀似鴨而小雜青白色背上有文短喙長尾卑脚
 紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒數百為羣晨夜蔽天而飛
 聲如風雨所至稻梁一空其內甘涼九月以後立春以前
 即食之益病人綠頭者為上尾尖者為次不可合胡桃木
 耳豆豉同食

野鴨 各地多有之川乃河上之鳥也

△按鳧種類太多矣頭頸深紅喉下白胸紫有黑點腹毛
 灰白帶淡紫色有黑小斑背灰色有黑斑翅蒼黑翻正
 黑翻上小羽深綠交白蒼嘴短喙紅掌卑脚者真鳧也
 其雌者淡黃赤色交蒼黑毛而作斑翅翻蒼黑色蒼嘴
 短喙紅掌卑脚也諸鳧畿內之產為上九州之產次之
 輕鳧全體黑色頸後帶青有光眼上有淡白條嘴黑而
 喙端淡赤腹淡赤白色而有黑縱紋一條脚掌俱赤其
 味亦佳

尾長鳧木加毛

頭頸淡紫色眼邊至腹白色背灰色帶

和名三才司會

和名三才司會

碧而黑毛脇有淡赤白條皆黑而兩邊青白色尾二枚長二三寸許脚掌共黑其味亦佳

羽白鳧 全體黑而兩脇白頭上有黑長毛如冠翅羽灰白嘴碧脚黑其味稍佳本草所謂冠鳧是乎

大明鳧 似羽白鳧而大灰色翅微白頭赤嘴脚共黑赤頭鳧 俗稱緋鳥頭赤額有淡赤條背碧色帶赤兩脇

白至腰背碧脚蒼其味稍好 蘆鳧 頭背深灰色腹淡白翅間交青羽脚黃赤

間赤黑腹灰白背灰碧有白條赤黑條黑毛翅交青羽嘴脚俱黑其味最佳次干真鳧

口鳧 頭頸青黑頸有白環紋背上至尾一條黑色翅白綠羽赤羽相雜兩脇赤腰白嘴黑脚赤能出沒于水數

百成群相從廻泳轉沒故又名車鳧其味與羽白赤頭同黑鳧 狀類鳧而大其頭皆背共黑胸腹淡黑而鼻有瘤

脚脛赤蹊翻本白末黑雌者全體灰色鼻瘤小羽脚色與雄同肉味有臭氣不佳




鵞 音施 加名多 沉鳧 勛音

△按鵞似鳧而小雄者頭頸紫色眼後有青色背蒼帶赤有花文兩脇碧有白條胸黃有赤黑點腹淡蒼兩腰白翅蒼交綠白黑羽嘴脚黑帶赤雌者淡黃淡赤雜黑色頭深灰色大抵其種類雌相似而雄異也先鳧來後鳧歸晨成群高飛性能食泥及水草根其肉美味不減於真鳧

阿伊佐 似鵞而頭背灰色腹正白嘴赤而尖脚亦赤美古鳧 似鵞而全體白色頭有碧黑冠毛嘴脚共黑

鈴鳥一名黃似鷓而全體黑色目邊黃稍青兩脇淡白嘴碧脚黑帶黃其鳴聲似鈴音



わらりも 名義未詳

味鳥

△按味鳥似鳥而小大於鷓頭青綠帶黃赤其嘴脚共黑翅灰色胸黃赤色有小黑點腹明白背灰白有赤黑毛數百群飛肉味類鷓雌者頭灰色全體灰白有小黑點

與鷓同肉和自臭涼不粘



からりりり

鷓鴣

テエイフワ

犁鷓

逃河

俗云加良鳥或云


本網鷓鴣處處有之木鳥也似鷓而甚大灰色大如蒼鷺喙長尺餘直而且廣口中正赤頰下胡大如數斗囊好羣飛沈水食魚亦能喝小木取魚俚人食其肉取其脂入藥能通聾治腫毒其脂取收以其嚟盛之則不滲漏他物即透走也其翅骨脆骨作筒吹喉鼻藥甚妙莊子曰魚不畏細而畏鷓鴣言其能以智力取魚故也

信天綠鳥

俗名青鷓終日凝立不易其處俟魚過乃取之此可喻人之貪廉是亦鷓之屬也

按鷓鴣

俗云伽冬月來餘月肉硬不佳羽為帶甚重之



鷓鴣 水老鴉

鷓鴣

蘇名之萬
豆止利
今俗云
宇乃鳥

ロウツウ

本細鷓鴣處處水鄉有之似鷓而小色黑亦如鴉而長喙
微曲善沒水取魚日集洲渚夜巢林木久則糞毒多令木
枯也漁舟往往縻畜數十令其捕魚
肉味酸鹹冷微毒主治大腹鼓脹利水道凡魚骨哽者但
密念鷓鴣不已即下此乃厭伏之意耳最燒灰服之愈可
也其屎名蜀水花宇乃
鷓頭魚鮫似鷓鴣而蛇頭長頂冬月羽毛落盡極自
岸見入不能行即沒入水

日本紀私記云
小曰鷓鴣
俗云反
干本草之說而
鷓鴣小而黑
色有黑白大小之異蓋鷓
鷓全體黑惟頷下及翅裡脇邊有白色爾漁人令鷓鴣
捕魚魚未下咽時推鷓鴣喉則自出鷓鴣常馴知之而
不俟漁手而吐魚亦妙也好捕鮎初橫咬鮎頭頻投水
逐殺之從首吞之狻狻振羽即鮎潰於腹中惟尾不化
有出干糞者其鷓鴣使人濃州岐阜邊者至巧一舉放
十四雙餘國之漁人不相及其肉味有臭氣而不堪食
但剖腹去腸切其餘用新刀則不臭腸有臭氣使
之不傳瀝也
三才圖會云鷓鴣吐而生子多者生七八少者生五六
相連而出若絲緒焉本草陶陳二氏共云此鳥不卵生
口吐其雛如兔吐兒辰氏云有一大木上有三四十巢
且夕視之既能交合又有碧色卵殼布地則吐雛之說
誤也


△按蘇名抄云大口鷓鴣

鷓鴣

日本紀私記云

小曰鷓鴣

干本草之說而鷓鴣小而黑
色有黑白大小之異蓋鷓
鷓全體黑惟頷下及翅裡脇邊有白色爾漁人令鷓鴣
捕魚魚未下咽時推鷓鴣喉則自出鷓鴣常馴知之而
不俟漁手而吐魚亦妙也好捕鮎初橫咬鮎頭頻投水
逐殺之從首吞之狻狻振羽即鮎潰於腹中惟尾不化
有出干糞者其鷓鴣使人濃州岐阜邊者至巧一舉放
十四雙餘國之漁人不相及其肉味有臭氣而不堪食
但剖腹去腸切其餘用新刀則不臭腸有臭氣使
之不傳瀝也
三才圖會云鷓鴣吐而生子多者生七八少者生五六
相連而出若絲緒焉本草陶陳二氏共云此鳥不卵生
口吐其雛如兔吐兒辰氏云有一大木上有三四十巢
且夕視之既能交合又有碧色卵殼布地則吐雛之說
誤也



鴿

逆音

げき

鴿同

本細鴿似鷓鴣而色白人誤為白鷓鴣是也雌雄相視雄鳴上風鷓鴣下風而孕口吐其子莊子所謂白鷓相視睜子不運而風化者也昔人以吐雛為鷓鴣者非也鷓善高飛能風能水故舟首畫之

青鷓鴣

似鷓而短項背上綠色腹背紫白色

△按舟畫龍頭鷓首者其鷓是也五雜俎云昔人鷓謂其吐而生子未必然也



鷓

立音

かへび

魚狗

天狗

水狗

魚戶

魚師

翠碧

唐リ

和名曾比埜囊抄云少微俗川世比

本細鷓處處水涯有之大如燕喙尖而長足紅而短背毛翠色帶碧翅毛黑色揚青可飾女人首物性能水上取魚蓋狗虎皆獸之噬物者此鳥害魚故得其名穴居為窠亦巢于木其肉鹹去腸煨飲服之主治魚骨哽
鷓音 鷓之大者爾雅謂之鷓或云雄為鷓其色多赤雌為翠其色多青也
△按鷓俗云川形小在池川捕魚翡翠俗云山形大在山溪捕魚世比者少微之假名相通也其穴窠也橫入一尺許雛於其中



カハシガリ 水鴛 鸚鵡
須臾 油鴨

ヒツテイ

和名通保
俗云茲保
又云加以
豆布利

本細鴈湖溪多似鳧而小大如鳩蒼白文多脂其膏塗
刀斂不鏽其脚如鴨脚而連尾不能陸行常在水中入至
即沉或擊之便起其類甚多大者謂之鴈鴈也

△按鴈鴈俗用鳩字但鵝字之誤矣鵝好入水食似鳧
而小通保其頭赤翅黑而羽本白背灰色腹白齒黑而
短掌色紅也雌者稍小頭不赤為異肉味有臊氣不吉



鴛鴦

寬

黃鴨 匹鳥
波羅迦隣
出涅槃經


ユニヤン

和名
平之

本細鴛鴦者鳧之類也有湖溪棲于土穴中大如小鴨黃
色有文采紅頭翠鬣黑翅黑尾紅掌頭有白長毛垂之至
尾交頸而臥其交不再其雄雌不相離入獲其一則一相
思而死故謂匹鳥

△按鴛鴦溪川多有之村里稀有其毛羽有五彩頭有玄
纓頸有紅絲背有小羽如摺扇半邊俗稱劍羽九十月
多至矣家家養庭池然與鳧同居動逐拒是鴨每食
小魚稻麥雌蒼色而日後有白條翅尾黑腹黃赤黑紋
能交孕生卵抱伏于菰葦間及朽木穴

和名他名



紫鴛鴦

溪鴨

鴻鵠鳥

キイキヨツ

本細鴻鵠狀大干鴛鴦而色多紫人家畜之毛有五采首有纓尾有毛如船舵形性尋邪而逐害此鳥專食短狹乃溪中初逐害物者其游干溪也左雄右雌羣伍不亂似有式度者

△按鴻鵠鴛鴦之未見之



鳩鵲

キヤツツイン

艾羅鳩鵲 堅音 交曠


和名伊微 今云五位路

本細鳩鵲大如鳥而高脚似雞長喙好啄其頂有紅毛如冠翠鬣碧斑丹嘴青脰巢于高樹生子於穴中御其母翼飛下飲食會經云白鷓相睨而孕鳩鵲晴交而孕人養之玩能馴擾不去可厭火災

△按鳩鵲相傳近衛帝飲宴于神泉苑有鷓鳥令人捕之其鷓將去叱曰宜旨也於是鷓伏而不動捕之以獻之殿感封鷓賜爵五品而令放之故名五位鷓其類有三種背黑五位 狀似蒼鷺而小背蒼色翠鬣腹黃白色背灰色脚黃項有白冠毛無亦有之此尋常鳩鵲也與本草之說有少異其肉味夏秋賞之冬有臊氣不佳

星五位 則旋日鳥 溝五位 即護田鳥 共見于後

凡五位鷓夜飛則有光如火月夜最明其大者如立岸邊猶人停立遇之者鷓為妖怪 一種有盧五位 特出干原會鷓鷓下



旋目鳥

俗云星
五位鷺

本細旋自鳥大如路鳥而短尾紅白色深目日旁毛皆長而旋故名之一名鷺

△按旋自鳥狀似鷓鴣而項長毛如冠背頭灰黑腹灰白斑翅灰色而有白圓紋如星故名之深目日旁毛長而旋嘴蒼脚青掌黃也蓋鷺者鷓鴣之名與此同名異物乎



訪鷺

澤虞 方目
護田鳥
和名於須
賣上里
今云溝
五位鷺

本細訪常在田澤中形似鷓鴣鷺蒼色頭有白肉冠赤足見人鳴喚不去有似主守官故俗為護田鳥

△按護田鳥俗云溝五位狀似鷓鴣而小蒼黑色頭有如白肉冠者脚掌黃



路鳥

音路


鷺絲鳥 絲禽
雪客 白鳥
春鋤

和名佐才

本細鷺林棲水食羣飛成序潔白如雪頸細而長脚青善翹高尺餘解指短尾喙長三寸項有長毛十數莖粲然如絲欲取魚則弭之以目盼而受胎禽經云鷺飛則霜鷺飛則露步于淺水好自低昂如春如鋤之狀
△按白鷺全體純白惟脚與喙黑指色黃其聲似人呼喚者也三才圖會云鷺性惡露其翔集必舞而下

一種小路鷺一名是白鷺之小者其肉淡甘夏月最賞之

俗云大路鷺



白鶴子

一種似大路鷺而略小者名

俗云大路鷺

蹴足鷺

本細白鶴子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳安標如鶴故得鶴名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳

△按白鶴子俗云大路鷺大於鷺而頭無絲脚灰黑色嘴黃色



蒼路鷺

和名美止路鷺言絲之下

俗云大路鷺

倭名抄蒼鷺似鷺而小色蒼黑倭名今稱蒼鷺者似鷺而大頭背翅皆蒼黑頂冠毛亦同色頭上至胸黑毛斑斑端正黑嘴外黑內黃腹白脚綠每步水邊食魚飛則能高舉遠翔其肉最美夏月賞之勝於白鷺



朱鷺

紅鶴鴨

鷺所

桃花鳥月私

記和名

豆木

本細朱鷺似鷺而頭無絲色紅

△按朱鷺俗云止木東北海邊多有之似鷺而無冠毛帶

紅翎莖最紅其嘴黑長而未勾頰亦有紅色脚赤翅白皂色能高飛巢樹宿水肉有臊氣



篋鷺

俗云倍良佐木

△按篋鷺狀似白鷺而無冠毛不純白帶微灰色長喙其本黃末黑而圓如匙如篋故名性能成群以常淘泥求魚無一息之停巢林杪其未長者小而羽莖黑

鳥名也



鷓鴣

三才圖會謂屬玉鳥者是


本細鷓鴣狀似鳧而大長項赤目斑嘴毛紫紺色如鷓鴣色也此鳥有文彩如鳳毛



鷓鴣

水鷓 鷓鴣 海鷓 在海者 江鷓 在江者

本細鷓鴣形色如小白鷄及白鷓長脚長喙群飛躍日二月生卵常浮水上輕漾如漚故從區
△按鷓頭背身脚皆灰白色而腹正白項短如鳩其脚不長脚者謂長其大者羽端有白圓文造矣羽賞之



善知鳥

正字未詳 俗云宇 止布

△按善知鳥鷗之屬形色似鷗而嘴黃赤勾脚淡赤色與州率土濱有之特津輕安瀨浦邊多信鳥 本網鷗之屬隨潮而往來謂之信鳥
 △按隨潮來往形小於鷗脚赤嘴末亦微赤者俗呼曰由利鷗恐是信鳥矣善知鳥亦近于此




蚊母鳥

吐蚊鳥
鷗音

ウエモウニヤウ

本網蚊母鳥江東多之生池澤茹蘆中大如鷄黑色其聲如人嘔吐每吐出蚊一二分夫蚊乃惡水中蟲羽化所生而江東有蚊母鳥塞北有蚊母樹嶺南有蚊母草此三物異類而同功也
 蚊母鳥 郭璞曰似鳥鸚而大黃白禿文鳴如鷄聲時珍曰異物志云吐蚊鳥大如青鷄大嘴食魚物

有數說也豈各地之性差異耶
 △按二說所比鷄鷓並鷓之種類而與雞不甚遠者也此圖據三才圖會



鷓
煩音

正字未詳

△按鷓大如鳩黑色短尾尖嘴本紅末黃脚長而正青常鳴于田澤入養之亦能馴而伏卵其雛可愛夏月以鷓為上饌味美
 大鷓 形似鷓而大其嘴白而額下鼻上有白肉瘤脚色黑短於鷓脚而似鷓鷓掌其雌者小而無鼻瘤俗以大鷓為河鷓有河鷓別

かひりす 正字未詳

河鴉



△接河鴉大似鸚鵡而全體嘴脚共黑深山谷川有之飛不甚高而捷速難捕丹波及和州吉野山中多有之又以大鶴為河鴉河鴉黑燒有入小兒藥方用者宜選之

正字未詳

計里



△接計里鳥大似鳩而頭背灰黑而胸腹共白色翎亦黑尾短而有黑斑嘴黃赤而末黑脚脛長而黃常鳴水邊

万葉集用鳥然鳥者不此大異者也

能捕魚其肉味甘美秋月賞之能治膈噎

山計里 狀似計里而頭背翅共青黑而翅裏帶淡赤色胸腹白嘴黑脚赤黑

龜鳥

水雞



赤名久比奈

△接水雞大如鳩而頭背翅皆有蒼黑斑帶淡黃赤色眼上有白條嘴蒼而長頰胸之間白有白黑斑尾短脚長淡黃夜鳴達旦聲如人敲戶蓋在水邊故名水雞

赤水雞又名緋 頭背黃赤色胸腹脚皆赤嘴黑其肉味

鼠水雞 形色畧似而有黑斑見人則竄岸塘之間如鼠

逃竄故名之乎天九月出


大水雞 形大而似鷄以上三種俱無敲戶之聲

本細秧雞田甘大如小雞白頸長嘴短尾背有白斑多

在田澤畔夏至後夜鳴連且秋後即止蓋是此水雞也

一種 鷄雞 秧雞之類也大如雞而長脚紅冠雄大

而褐色雌稍小而斑色秋月即無其聲甚大此朝未見



くひ

鵠

音

和名久

コツ

三才圖會云鵠鳴浩浩夜飛眼光而不宿者也遠舉難中
中之則可以告故射侯接鵠中則告勝景云鵠小鳥也
射者設之以命中小而飛疾故射難中是以中之為雅

本草

善於渡水也水鳥也

△按鵠大似水雞而頭背灰色腹白翅及脚灰黑色皆黑

飛捷難捕也蓋鵠同名異鳥有胡谷切音斛大鳥白鳥

此人以相混雜矣詳干前白鳥下



鵠

せきれい
ふくがうり

鵠

雛渠

雪姑

加名爾波久

奈布里

又云止豆木

半之閉止里

三才圖會云鵠鵠雀之屬飛則鳴行則搖大如鷄長脚尾
腹下白頸下黑如連錢故又謂之連錢其色蒼白似雪鳴
則天當大雪故俗稱雪姑

△按鵠鵠狀類燕而青灰色頸下眼後有黑條長尾尖嘴

腹白胸有黑文每鳴于水邊求匹能搖首尾字彙云其

首尾相應比兄弟一名雛渠是也諸本草未載

黃鵠鵠腹正 背黑鵠鵠背正 白鵠鵠腹黑

樊中貯水石以畜之亦能馴焉特以白者為珍
日本紀伊群諾伊群冊二神時有鶴鳴飛來搖其首尾
神見之而學得交道

色さといふ負さの鶴すく人を這路よ感きまへハ



鶴

衡音

萬葉集為乳
鳥又為智鳥

十鳥俗

△按鶴在江海水邊百千成羣仍稱千鳥類鳴似鷓鴣而
小其頭蒼黑頰白眼後有黑條背青黑翅黑腹白胸黑
嘴亦蒼黑尾短脛黃蒼而細長冬月最多飛鳴于水上
呼侶肉味美也歌人詠賞之

一種頭背翅俱黑腹白尾黑似燕尾而有岐常群飛江上
其翔翹甚迅疾也人剪紙作片以擲干彼則喜飛而

之播州遠州多有之凡鶴種類甚多有四十品云皆有少異
蓋諸鳥脚三指皆有前杜鵑三指前二後一鶴四指前
三後一唯此二物異他鳥矣

一ツをヒコウシヨウヨウワレクニツトクヒサキ

↑ 蘆虎兼名



割葦鳥

コレラスメシキ
蘆原雀葦割
葦原鳥俗名

本綱鶴云割葦似雀而青灰斑色長尾好食葦蟲亦鷓
鴣之類也倭名抄兼名云巧婦鳥好割葦皮食中虫亦名
葦鹿

△按割葦鳥俗名蘆雀狀似倭鷓而大如雀青灰斑色長尾
在田澤蘆葦中好食葦中虫其鳴也喧聲高亮也天晴
風靜則愈群鳴蓋鷓鴣婦鳥一名巧與割葦不一種本草及

為一種
非也



都鳥

みやこどり
正字名義未詳
訓美也
古止里

△按都鳥大如鷓鴣白色唯嘴與脚正赤關東多有之畿
内未有之人亦不食之有業平視都鳥於隅田川之語
著聞集云建長八年有獻都鳥於京師者因教覽宮女
有歌
すま川もよひ 肉し都鳥を食ふ井の上まよひ



鶉

音述

訓之木

ジツ

鶉音 田鳥

本細鶉肉甘鶉鴣類也如鶉色蒼嘴長在田野間作鶉
聲將雨則啼故知天文者冠鶉戰國策云鶉與蚌三才圖
會云鶉如燕紺色知天將雨舞知風則啼
△按鶉俗用鶉字蓋以田鳥二字所製半其種類甚多
品云皆飛鳴于田澤夜更鳴翅為閑寂之趣歌人賞詠
之稱鶉羽搔

古く曉のまよひに鶉の羽搔けを詠ふ

保登鶉 大似鶉而長嘴長黑色脚亦長黃色頭背灰色
白彪斑翅灰黑胸腹白尾黃赤有黑紋其肥大握手而
有餘可三指者最貴之其味不減于鳧

胸黑鶉 頭背翅尾黑而有黃斑胸灰黑而有黑斑腹白

嘴短於保登脛長於保登俱蒼黑色肉味亞保登

真鶉 一名 似保登而小但脚與嘴長為異

黍鶉 頭背翅灰色黃斑眼大外有白圈嘴短而嘴

共灰黑色

黃脚鷓頸珠名 頭背胸翅皆灰白帶淺青腹白色頸卷白輪故名頸珠鷓紫黑脛深黃色故名黃脚鷓

京女鷓 頭白而灰斑色眼傍有黑條背根有白圓文背黑大頸後胸間有白條成列背上翅間帶赤色翎羽黑腹白尾亦白而有黑文脚赤而掌有黑斑

羽斑鷓 頭頸赤色眼四邊白如弦月紋胸前有二黑條夾白條背黑有白紋如鱗形翎羽黑有黃圓星紋尾淺紫有黃圓紋腹白背脛綠色

杓鷓 大如鳧頭背灰白而有黑斑腹灰白尾有淺黑紋成列畧似鷹尾脛掌純黑其背蒼黑而最長末反曲向上如匙杓形故名其大者號大杓小者號加祿久伊

山鷓姥鷓名 大於杓鷓而頭頸胸背灰紫色有黑斑翅尾亦同色而有黑織紋腹赤黑斑似雌雉之色背長而黑脛灰色常在山田溪澗故名山鷓

其餘有登宇祿木雀鷓草鷓等數品不盡述



嗽金鳥

スエッキンニヤウ

三才圖會云此鳥出昆明國形如雀色黃常翱翔於海上魏明帝時獻之飼以真珠及龜腦常吐金屑如粟宮人爭以鳥所吐金為釵珥謂之辟寒金以鳥性畏寒也

以鳥取之金鳥... 三木圖會云... 鳥部 三十一



金鳥

七十九三