



100

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

四
三
十

林禽

廣漢三才圖會

和漢二才圖會卷第四十三

林禽類

斑鳩

はづれ

鵝鳩

けりこ

賜鳩

けりこ

鳩鳩

けりこ

百舌鳥

せんじや

連雀

せんじや

蟲食鳥

むしをく

孔雀鳩

くわく

桑鳩

いのこ

鶴鳩

つる

鷺鳩

ささ

加豆古宇鳥

かとうこよ

慈鳥

じ

鶴

やまと

練鶴

ねり

杜鵑

トリ



大紫角鳥

燕烏

山烏

鶲

鸚鵡

秦吉了

烏鳳

鶲

島鶲

棕鳥

樞鳥

啄木鳥

畫眉鳥

文鳥

頭鳥

仙遊鳥

鷗

山雀

小雀

四十雀

日雀

額鳥

菊戴鳥

惠奈加鳥

眼白鳥

伊湏加鳥

鴉子鳥

猿子鳥

深山鳥

木鼠鳥

瑠璃鳥

鳴鶲

鶲

鶲

和漢三才圖會卷第四十三

攝陽

城醫酉法橋寺鳥良安

尚順編

林禽類



斑鳩

ハシキウ

錦鳩

祝鳩

斑佳

其子

日鴟鳩

役鳩

糠鳩

節臯

辟鳩

本細斑鳩狀小而灰色及大而斑如梨花點者並不善鳴
今云犧鳩之類
惟項下班如連珠者聲大能鳴可以作媒引鳩
今云八幡鳩
鳩數珠懸鳩性慈孝而拙於爲巢纔架數莖往往墮卵天
將兩卽逐其雌霽則呼而反之故曰鷦鷯巧而巢危鳩拙
而安或云雄呼晴雌呼雨
肉甘平主治明目助陰陽久病虛損補氣令人不噎

△按斑鳩有數種俗云壞鳩八幡鳩南京鳩
壞鳩豆知久
礼波止鳩類中之最大者常棲山林而不近人家頭背灰黑色而有赤斑彪相交如錦胸腹棕赤色嘴黃脚淡赤尾本灰色末黑其聲短其味美九州之產最佳食以爲藥者是也

八幡鳩止之與里古伊形小於壞鳩遍身棕白色頂下有蒼黑色似懸數珠於頸者嘴黑腳胫淡赤其尾本灰白末黑色常棲山林四時鳴秋月最甚其聲高亮如言老來也畜之極難馴經年亦放籠則再不還來其肉不美城州八幡山最多俗以爲神使好事者書八字彷彿鳩之雌雄八幡生土人誤食之則唇脹腫悶亂矣蓋此神與人相感令然者乎

南京鳩 頂背紫青斑而頸有黑紋眼邊微紅頰臆青胸腹紫紅羽黑尾碧白嘴脚蒼近世來於中華甚賞翫之新六物
入りて日本降の村をとよひかへ秋乃々生るわゆ



孔雀鳩

△松孔雀鳩形色似斑鳩而尾異凡鳩尾皆十二此鳩尾有二十四雌雄交則共立其尾而如摺扇亦如立孔雀尾故俗名孔雀鳩近年自中華來畜之樊中生子以爲珍

やまとじく

黃褐候



青鵠

音

俗云也

本綱青鵠狀如鳩而有白鳩綠鳩其聲如小兒吹竽今夏月出一種糖鳩微帶紅色小而成群掌禹錫所謂青鵠秋

化斑隹恐節此也好食桑椹及半夏苗
△按青鵠居山林而不移村里故俗呼曰山鳩狀如斑鳩而項背深綠目前紫後至臆黃色腹有綠斑毛腹白有綠文羽尾黑啄蒼脰掌紅其聲如言比宇比宇宛然似小兒吹竽

本朝天子有稱山鳩色御衣綠黃而象此鳩乎



鳩鳩

郭公

鵠鵠

スウキウ

和名布

布止利

本綱鳩狀大如鳩而帶黃色啼鳴相呼而不相集不能爲巢多居樹穴及空鵠巢中哺子朝自上下暮自下上也二月穀雨后始鳴夏至后乃止其聲如俗呼阿公阿婆割麥揃禾脫却破袴之類亦穀獲穀共因其鳴時可爲農候

故名之耳其脚胫骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男龙女右云置水中自能相隨也會經云仲春鷹化爲鳩仲秋鳩復化爲鷹故鳩之目猶如鷹之目所謂鷹者鵠三才圖會云鳩化牡壯飛鳴以翼相拂其聲曰家家撒穀或家家脫袴或家家斬磨

△於布穀鳥石州藝州多有之二月至五月有聲其鳴也

如言豆豆豆豆田家此鳥鳴即下雜穀種江東亦種豆

稱木止利未俗以郭公爲杜鵑者甚謬也

肉

昔溫安神定志

桑鴈

竊脂

青雀




本綱桑鴈山林有之大如鵠鵠蒼色有黃斑點好食粟稻

其嘴喙微曲而厚壯光瑩或淺黃淺白或淺青淺黑或淺玄淺丹其類有九種皆以喙色別之非謂毛色也今俗多畜其雛教作戲舞

三方圖會云蠟嘴鳥似雀而大嘴如黃蠟色故名能歌舞聽人曲調則以嘴啣紙糊臉子搬演法戲移腔換套必按音節又有一種鐵嘴鳥

舊集今云^{ヒメ}白喙^{ヒメ}嘴^{ヒメ}不知何處後



鴉

音

鴉

志

白

ヒメ

喙

ヒメ

嘴

△按鴉狀似桑鷯而稍小頭淺黃赤肩背灰白翼黑中挾白羽腹灰白嘴大短而灰白眼下顧下正黑脰掌微黃常棲山林鳴聲似山雀而大春月轉出數品聲畜之食雜殼肉味有油臭氣不佳爲^{ヒメ}亦捕桑鷯蓋鴉^{本名}此二說共一言^{本名}俗謂^{ヒメ}小青雀也未詳形狀

鴉

音

伯

勞

伯

鴉

音

伯

趙

博

勞

音



鴉

音

伯

鴉

博

鴉

音

本綱鴉大如鶲黑色其飛也體欵足蹠翅也以四月鳴其鳴曰苦苦俗以爲婦被其始苦死所化故又名姑惡人多惡之或云尹吉甫信后妻之讒殺子伯奇后化爲此鳥故其所鳴之家以爲凶此二說共一言禮記五月鴉始鳴詩豳風七月鳴鴉之義不合以四月爲準

小兒驚病取鷁毛帶之即愈小兒語遲者鷁所踏樹枝輒

之即速語

驚病一名繼腹大或癆或發他人有娠相近亦煩有娠乃兒病如瘧病他日相

不至去此鷁之至蓋人多也我心也

按鷁形似鳩而小頭背至尾黃褐色及嘴顏容似小鷂眼邊黑眼上白條引頸嘴黑而末曲頰臆白腹黃赤有黑橫彩翮白羽黑脰掌黑爪利而每擊小鳥食之人畜之代鷹作遊獵耳其聲高喧如言奇異夏月鳴冬止其肉味似雀其氣臊常人不食之鷁皮硬而毛難脫三才圖會云鷁飛不能翱翔竦翅上下而已食肉不食穀鳴善制蛇蛇鳴則結或曰金得鷁之血則昏淮南子云伯方取蓋於今世血塗金人不敢

難甚信用



鷁鳩及載勝

鷁鷂 駕犁
烏臼

榨油郎

キツキウ

本細鷂狀小于烏能逐鳥其大如燕而黑色長尾有破頭上戴勝所巢之處其類不得再巢必相鬪不已三月五月更輒鳴農人以爲候其聲曰架架格格至曙乃止故呼爲榨油郎又能啄鷁鷂鳥鷂乃隼屬也

△按此未知何鳥蓋榨油郎者油造家之榨郎也每自五

更打鷂其所業和漠不異

くろひぐ 鶲鴟

八哥

めめ 鶲鴟

渠

咧咧鳥寒臯

キニイヨツ

俗云黑豆久見



本細鶲鴟巢於鶲巢樹尤及人家屋脊中身首俱黑兩翼下各有白點其舌如人舌剪剔能作人言五月五日去其舌尖則能語聲尤清越也嫩則口黃也老則口白頭上有幘者有無幘者好浴水其睛瞿瞿然故名鶲鴟天寒欲雪則君亦如告故名寒臯者告也又可使取火也

其目睛和人乳中研滴目中令人目明能見烟霄外之物

肉甘平

主治五痔止血

炙食或爲散

又治老人嗽

臘月臘日以作羹或炙食

三才圖會云五月鶲鴟子毛羽新成取養之以教其語俗

謂之花鶲

△按鶲鴟大如伯勞其頭背正黑色胸腹白而有黑斑脰

黑嘴黑其吻黃色能嚙人畜之樊中賞之其雌者胸腹之斑色不鮮翮黑其裏羽色

眉白鶲鴟 形狀同鶲鴟而眉白者

そくみ

反古

鶲鴟

シタツヤウ

久見



百舌鳥

鶲音

馬鳥

シタツヤウ

久見

本細百舌鳥居樹孔窟穴中狀如鶲鴟而小身畧長灰黑色微有斑點喙亦尖黑行則頭俯好食蚯蚓立春後則鳴轉不息夏至後則無聲十月後則藏蟄人或畜之冬月則死此鳥陰鳥也能反舌轉又如百鳥聲故名百舌反舌周書月令芒種後十日反舌無聲謂之陰息

△按百舌鳥俗云真狀如鶲鴟而灰黑色京師每除夜

食之爲祝例矣倭名抄用鶲字又一名馬鳥字義然其

馬鳥又誤今稱鳥馬

トリハ

正未詳

一名赤腹



鶲 同

俗云志
奈比

△按鷺有百舌鳥之屬形大亦相似而背灰蒼色腹赤其聲短能羣飛故多易捕於其來處撒餌張罟或以網取之矣食味美



練鶲

俗云尾長鳥

トリヤフ

本綱練鶲似鵝鴨而小黑褐色其尾鵝長白毛如練帶者是也禽經云冠鳥性勇纓鳥性樂帶鳥性仁所謂帶鳥者此練鶲之類也俗呼爲拖白練

因甘溫主治益氣治風疾

△按練鶲大如鵝狀似山鶲而項純黑如黑帽胸棕灰色背青碧尾長其中二尾最長一尺許端白成團環形甚美嘴脣灰黑色將兩時羣飛其聲短其飛也不遠也關東山中多有之幾內曾不見之俗呼名尾長鳥

連雀



倭名抄云連雀者唐雀也今俗所稱者雀之有毛冠也是鳥希見疑異國之鳥矣

本草綱目

卷四十三

三

按連雀今處覩有狀如雀之大頭背胸灰赤色翅黑有黃白圓文羽尾端畧紅其尾短黑項上有毛冠眼領邊黑常棲山林成羣以形美人畜之樊中或披尾如舞畧似孔雀形勢但聲不好如曰比伊比伊蓋此與練鵠字同音而物異其練鵠即帶鳥尾長也連雀即冠鳥有毛冠也今人稱有毛冠之鳥小曰毛冠某鳥謂有連雀



鳥
鸞
黃鸝
黃鸝
青鸝

黃伯

勞
全


公子

本綯鶯狀大於鸚鵡雌雄雙飛休毛黃色初及尾有黑色
相間黑眉尖青脚立春後卽鳴麥黃櫞熟時尤甚其音
圓滑如織機聲乃應節趨時之鳥也

冬月則藏蟻入田塘中以泥自裹如卵至春始出
肉甘溫此鳥感春陽先鳴所以補人食之食久不
病三才圖會云荊州每至冬月於田畝中得土堅圓如卵者
輒取以賣破之鶯在其中無羽毛候春始生羽破土而出
諸山記云鶯如鴉鵠而色蒼每至正月鳴日春起至二
月止鶯曰春去採茶之候也呼爲報春鳥

△ 梅鶯亦名鶯鶯 次之形似日白鳥而肥鰌黑而黃色腹灰白眼繩嘴細尖而嘴脚掌共灰黑色眉有二毛灰白長二三分吻有三毫長四五分雌及未老者其毛短鳴則搖尾冬月如白唧唧似人舌鼓至立春始嚦季春止其聲清亮圓滑飛啼則急而長如曰法華經或如曰古計不盡或如曰月星日謂轉和州人畜鶯雛時教之以口笛竟令轉三光而後又置雛於側亦令習之今往往有之蓋鶯形色出千和州奈良爲上信州奈良井之產

和漢大異也。但立春始嘯也。聲清亮也。古今詩歌稱美之者。和漢不異也。冬月蟄於土之說未知是非。因土地物有異同也。不唯鶯而燕。晝月湖東者微紅而長纏隔地。異其形。



トウケエ
杜鵑

蜀魂

子規

杜宇

鶲鵠

陽雀

怨鳥周燕

子鶲

催歸

下界

下界

下界

下界

下界

本細杜鵑狀如雀鵠而色慘黑赤口有小冠春暮卽鳴夜啼達旦鳴必向北至夏尤甚晝夜不止其聲哀切田家候之以興農事惟食蟲蠹不能爲巢居他巢生子冬月藏巖蜀主本紀云爲蜀望帝涇其臣鱗靈妻乃禪位亡去時此鳥鳴故蜀人見杜鵑鳴而悲望帝其鳴如曰不如歸歲時記云此鳥初鳴先聞者主別離學其聲令人吐血登高

之不祥厭法但作狗聲應之又云三月三日杜鵑初鳴至商陸子熟乃止蓋商陸不熟之前正杜鵑哀鳴之候五雜組云有謝豹蟲以羞死見人則以足覆面如羞狀是蟲聞杜鵑聲則死故謂杜鵑亦曰謝豹轉借以爲名矣然不言其蟲之形狀万葉寫此卵の事は霍公鳥ひよりうまれく下界△桉柳鵠度鷗鸚郭公霍公鳥時鳥万葉集名柳及本朝古者多用此字皆認矣杜鵑狀類雀鵠而色灰黑腹白有鷹彪翅羽亦有白斑口中赤頭有小冠毛脰掌蒼色其前指二有連膜後趾二與諸鳥異矣季春鳴聲如日本尊掛蠶至夏最甚至初秋聲止冬月則蟄于深山中每食蟲鷹卵只二也人畜之在樊中乃不鳴冬月不育故難畜京洛近處多有之以爲哀愁之鳥然歌人喜聞初鳴聲此與歲時記之說異

肉

甘平味

有臊氣不佳或云燒末服之能治痘疹熱毒



蟲喰鳥



加豆古字鳥

正字未詳
疑此郭公

△按虫喰鳥狀似杜鵑而頭背灰黑色胸腹黃赤色羽極尾皆灰黑色而有棕色斑口黃而無聲掌指與杜鵑同蓋清少納言曰鶯至夏秋之末老聲鳴時名之蟲喰云云此說非也非鶯之老者少似鶯而多似杜鵑



慈烏

良須加

ツウウ、

△棲狀似杜鵑及蟲喰鳥而帶微赤色腹白而無黑色耳脚指亦二前二後鵠鶲之仲夏後有聲秋後聲止其聲大而圓亮如曰加豆古字每棲山林不近人家

本緬慈烏狀似烏鵲而小多羣飛作鵲鵲聲初生母哺六十日長則反哺六十日可謂慈矣背飛向啼也凡鳥類有四種慈烏大白山烏似鵲鳥而小嘴反哺者小鵲鳥似鵲而小嘴反哺者赤嘴尤居者北人喜鵲惡鵲南人喜鵲惡鵲五雜組云鵲鳴俗云主有凶事故女子小人聞其聲必噬之然舊說鳥性極壽三鹿死後能倒一松三松死後能倒一烏而世反惡之何也

三才圖會云鴉見異則躁故人聞鳥噪則喧性樂空曠傳
涎而爭候鳥飛翅知天將雨蓋鳥陽物也感陰氣而重故
俗以此占雨

△按鳥者有孝慈而長壽之鳥也山林及村市多有之將
晴之時群飛噪鳴集市中郊野貪雜穀或齧卵及腥羶
屍肉恣食之故人強惡之至黃昏宿于叢林雖夜半日
既出則鳴其聲如曰彌彌純黑而雌雄難辨自古相
云鳥者熊野之神使也凡病人將死之前群鳴以爲凶
兆大忌之其肉鹹臭人不食故常不恐人不屑鷹鵲而
恣啄園圃果蓏穀實竊入家所晒魚肉餅糕等喫郊野
屍肉最貪惡之甚者也

鴉
鳥かく方竹の葉や河岸の木々に生え不可得


續日本紀聖武皇帝天平十一年出雲國獻赤鳥又越
中獻白鳥蓋白鳥者間有出赤鳥者尚希有之物也
日本紀云敏達帝元年高麗上表疏書于鳥羽字隨勿

既無識者辰爾乃蒸羽於飯氣以帛印羽悉寫其字

美嘉世の

甲子もかくせひ鳥羽スミシモムシテシナカニシ

王辰爾應神天皇命荒田別使於百濟搜聘有識者國
王奉旨擇宗族遣其孫辰孫王隨使入朝天皇喜焉特
加寵以爲皇太子之師於是始傳書記儒風文教興焉
其子大阿郎王琪亥陽君琪午定若生三男長子味沙
麻呂從此別爲三姓各因所職命氏辰爾爲船長



大嘴鳥

鷺
鳥鴉

老鴉
鴉鴉

本繼大嘴鳥似慈鳥大嘴而腹下白不反哺者也狀大於
慈鳥性貪鷺好食善避縉繳
肉 濡臭 不可食止治疾勞咳及小兒癩疾



ひせんくす白脰 鬼雀
今云肥前鳥



山鳥

今云深山鳥

本細燕鳥似鴉鳥而大白頭者以爲不祥

△按燕者乃國名非燕雀也九州肥前多有之故稱肥前

之燕也

也

也

也

也

也

也

也

也

木細山鳥似鴉鳥而小赤嘴穴居
△按此鳥深山中益有之之小於鳥而嘴大頭身黑光色胸
背有白斑尾黑而長一尺許俗名深山鳥

鳳雛

大谷川の統よきあひ鳩鳥のすゝも裏に

也

也

也

也

也

也

一種有川鳥 谷川有之小鳥出干水禽類
鴉鴉鴉似鴉而小黑色嘴邊有毛甚勁能逐鴉鴉見
之則避

鷹鷹鷹似鷹而小筭色能逐鷹蓋此二物本朝未覓



鶲

飛駒鳥

喜鶲

鶲

喜鶲

本繩鶲乃鳥屬也大如鴉而長尾尖嘴黑而綠背白腹尾
翮黑白駿雜上下飛鳴以音感而孕以視而抱十二月始
巢開戶背太歲向大乙知來歲風多巢必卑下故曰鶲知
來猩猩知往入云鶲有隱巢木効深令鶲鳥不見人若見
之主富貴也鶲至秋則毛脫頭秃其性最惡濕靈能報喜

故名喜鵲。淮南子云：鵲矢中蠅，謂卽反而受啄之理也。

肉

甘冷

用雄鵲治石淋消熱結。

凡鳥之雌雄難別者，其翼左覆右者是雄，右覆左者是雌。又燒毛作屑納木中，沉者是雌，浮者是雄。

△按此歌據淮南子云：七月七日鳥鵲填天河渡織女之說。乎日本紀推古天皇六年自新羅國獻鵲二侯。乃平養於難波杜因巢枝產之。云然本朝未常有焉。近頃自中華來偶有見之耳。



山鵲

山鶲

やまかくろみ

鷺

立羽

雜音

サツヤツ

本細山鵲山林處處有之。狀如鵲而鳥色有文采，赤嘴赤足。

足尾長不能遠飛，亦能食鷄雀。諺云：朝鶯呼晴，暮鶯呼雨。說文以此爲知來事之鳥。不能效鷹鶲之聲，而性惡其類，相值則搏也。

△本朝食鑑云：山鵲如鵲而鳥色有文采，白項白冠青項，黑頰赤臆，白腹尾長而末有黑斑，赤嘴赤足。往羊自中華至長崎，食不應數，不能永養之，易死而不蓄息也。

あさかくろみ

鶲

鳩

鶲鳩

ユツキヤウ

屈鳩

阿

鶲




本細鵲嘲南北總有棲深林間似山鵲而小短尾有青毛冠，多聲青黑色，飛翔不遠，春來秋去，好食桑椹，易醉而性淫，其目似鵲，其尾屈促其羽如繩縷，故有諸名。凡鳥朝鳴曰嘲，夜鳴曰喫。此鳥喜朝鳴，故也。禽經云：林鳥朝嘲，木鳥

夜喫是矣

和漢三才圖會

本草類



鸚鵡

鸚哥 乾臯
腺附 桃花
和名 阿那無

イシラ

本編鸚鵡如嬰兒之學，毋語，故字從嬰。毋有數種。丹喙，鉤吻，長尾赤足，金睛深目，上下目瞼皆能眨動。舌如嬰兒，其距前後各二異。於衆鳥其性畏寒，即發顫如瘡而死。飼以餘甘子，可解。或云摩其背，則瘡或云雄者喙變再雌者喙黑，不變凡大者爲鸚鵡，小者爲鸚哥。

陳眉公秘笈云：廣南多鸚鵡，每飛數千頭，凡養之俗忌以手頻觸背，犯者多病，顛而卒。土人謂鸚鵡瘡。

綠鸚鵡 大如烏鵲，數百羣飛，南人以爲鮮食。

紅鸚鵡 大亦如烏鵲，赤色，其小者俗曰緋鸚哥。



秦吉了

結遼鳥

俗云佐留加

又云九官加

ツイキツリヤウ

本編秦吉了大如鸚鵡，雜黑色，夾脰有黃肉冠，如人耳，味黃，距人舌，人目，目下連頸有深黃文，項尾有分縫毛，人言音頗雄重，用熟雞子和飯飼之，亦有白色者。

△按了哥來於中華長崎土人稱之九官，又稱花留加。

三光鳥

今云三光鳥



鳥鳳

本細鳥鳳大如喜鵲，紺碧色。頂毛似雄雞頭上有冠尾並二筋骨長一尺四五寸至秒始有毛其形畧似鳳音聲清越如笙簫度小曲合宮商又能爲百鳥之音。

△按鳥鳳近辛有之紺碧色背上帶赤腹白初黑而微赤項毛亂起項上有冠眼大而臉青其尾長者一尺半許而能廻轉其聲清越如言日月星人亦教之然半今稱三光鳥其雌似雄而色淺尾短俱性勇悍育雛時如鶩鴉來則振羽拒之或啄其眼其巢如鞠兩端有口入表出裏以尾長然矣今養雛育于籠美色艷聲人愛之性弱易死。



鶴

音

和名比
不止里
俗云比
與土里

倭名抄云鶴貌似鳥而色蒼白者也。

△按鶴形似鸕鷀而尾長，蒼灰色頭上毛亂起，眼邊帶微赤色，胸臆灰青，腹下灰白，俱有黑斑，嘴黑而利，腳脰短掌亦蒼黑色，常成群飛啼，叫喧，其聲如言奇異，奇豎，好食艸木子，川棘南天鵝上脚或云食山茶花而腸滑，此時炙食，則肚無膚味，最甘美。凡草木種蔭難生，采其實令鶴啄之，取全出於糞中，子蔭則無不生也。性點不羈，櫛摸適着，摸則倒縋下俟獨離去，如中罟網亦逃去，故不用常罟，別作小罟設，摸下捕之，其罟如深囊，謂之鶴罿。

日本

ひなづかるとまことのあらえねばだるのじゆ

島鷗

俗云之木
比與止



△按島鷗狀類鷗而頭至臆正白背烟至尾純黑光澤
灰黑觜脚共紅近年來於異國養于樊中能乳育其卵
學初七日人取小蜘蛛爲餌後如常其聲亦似鷗或作
諸鳥聲亦有

椋鳥

好棲椋樹故
俗呼曰椋鳥



△按椋鳥形如小鳩而頸白背灰黑背下黑白層層眉淡
黃領以下至腹俱白翮上灰黑有斑翅本微白羽黑白
交嘴黃色鼻邊帶微黑腳胫黃其聲似鷗而喧好成群
味亦似鷗而佳集堂塔好食椋及川椋子
小椋鳥 狀相似而小頭肩腹共灰白色其餘黑光澤

椋鳥

好棲椋樹故
俗呼曰椋鳥




△椋鳥形小於鳩頭背腹共灰赤色眼邊有白色羽
黑其小羽有青黃斑啄二寸許有綈黑色胫亦黑能鳴
爲諸鳥之聲又爲人言聞唱名僧或衛人聲則轉亦如其聲性躁惡擊小
鳥食之故人養之不用魚鳥肉餌則易死今商家除夜
元旦炙食以祝借而取之義矣肉味不美有臊腥氣

斬木

和名天良豆豆木

列鳥



キヨモツ ハヤウ

本綱啄木鳥狀有大有小色有褐有斑褐者是雌斑者曰雄小者如雀大者如鴉面如桃花啄足皆青色剛爪利長其齒如錐長數寸舌長於喙其端有針刺穿木啄得蠹以舌鉤出食之又能以齒畫字令蟲自出

肉

平甘酸

能治痔瘻及齲燒燎納于孔不過三次

血

庚日向西

用駕血熱飲令人面色如朱光彩射人

日取駕以丹砂大青拌肉餌之

一年取駕和雄黃半錢作十九每日向東木服一丸能變形怒則如鬼喜則常人地

△按啄木鳥狀有大小頭黃白帶赤而黃俱有黑斑背翅尾黑白成橫彫或青色亦有其牒紅腹白而有淡黑彤嘴脣皆黑色剛爪利嘴如錐長數寸舌長於喙其

夕穿木不息耳

錯物故能建天時此鳥群來啄屋之怨靈也

蟻吸鳥

按駕之小者舌長於嘴啄蟻及木蠹俗名蟻吸

鳥本草所謂啄木鳥小者如雀者是乎

うそとり

正字未詳俗

用鑿字鑿音俗云字

也


鳥之本名

△按鶲狀肥大於鶲頭真黑兩頰至頸深紅觜短肥而背胸腹及翮灰青帶微赤羽尾黑其聲圓滑而短鶲薩聲兩脚互舉如彈琴搖手故俚俗稱宇曾彈琴以形麗聲艷曰宇曾姬雄呼晴雌呼雨

照鶲乃宇曾鳥之雌也狀稍小頭背灰赤色眉白頰亦白頰下及領深紅翅膀尾灰青色胸腹白其聲艷齒黑

脚長好動搖其尾常鳴呼風雨

昭子譽の角はうれしく思ふもいさの體のあひぬ



文鳥

文鳥狀似宇曾而灰色頭喉黑頰純白嘴脚俱紅聲短不圓滑近時自異國來以形麗號文鳥畜籠而弄之又能孕於籠中。

錦波羅 本朝食鑑云此鳥狀似文鳥而頭頸黑全身紫紅背青脰黃色或爲金腹近年來於異國亦希有之美鳥也



駒鳥

△按駒鳥狀似鶴而稍大頭背羽尾俱樺色領頰赤色脰腹白嘴細尖脚細長而蒼色其聲高清而長滑如曰必加羅加羅似走馬之鳴響其頭每振左右亦如走馬之形勢故名駒鳥矣春夏能轉畜之甚愛之惟恐脚弱易損性畏寒難育也雌者頸頰色不甚赤不能轉也和馬葛城洞籠川山中多有之勢州宇治城州比叡攝有馬作列高津有之然不知和州之者

島鷗鳥 狀相似而畧小頭背灰白胸腹白而有黑點其如俗稱蛇腹者甚美轉聲如曰珍古呂呂其轉也畧值時代雞鳴者爲最珍

ハア、ミイニヤウ

畫眉鳥



三方圖會云畫眉似鶯而小黃黑色其眉如畫故以名
巧於作聲如百舌

歐陽公詩

百囀千聲隨意移

山花紅紫樹高低

始知鑽向金籠聽

不及園林自在啼

△按畫眉俗云頰白鳥也狀大於鶯祖中華鶯甚大故三尾兩端有白毛腹微赤黃色臆下有赤斑其脚亦黑其聲關滑多囀中有如小鈴之音者入畜籠中弄之其聲如曰知里里者名片鈴如曰知里里古呂呂知里里者名諸鈴而以爲珍

頰赤鳥

正字未詳

保阿加止利

深山畫眉鳥 狀似畫眉鳥而頭黑胸腹灰白臆下有黑圈彌兩羽毛亦有黑點其尾兩端白轉時起毛冠其裏正黃而美

△按頰赤鳥形似雀而背色亦如雀其頰赤胸白有雌鵠文聲似青鵠而細高常棲蒿間爲原禽之屬對頰白鳥此于斯

頭鳥


俗云加志良

正字未詳

△按加志良鳥狀似深山畫眉鳥而毛色如鵠頭黑枕色頰赤有白斑腹白臆及兩脇有赤斑能成群其聲短不
清轉時起毛冠其裏黑

正字未詳

△越赤志鳥



仙遊鳥

△按仙遊鳥狀小似眼白鳥形色似雲雀嘴黑色其尾能開合擴則如孔雀尾人畜之弄翫其聲不應形高亮似鶯鳴啞聲性畏寒不易育



鷗巫

音

和名之
止止

巫鳥 漢語抄

△梅字彙謂鷗者雀屬不詳形狀今鷗青鷗爲一物非也似鷗青者青月鷗也出原禽鷗在山林不出於原野形似雀而黃赤色翅有黑縱斑腳掌黑



山雀

俗云池
末加良

正字未詳

△桉山雀狀似畫眉鳥而頭黃白帶赤色眼領邊有黑條背灰赤色嘴胸翅尾共黑腹淡赤性慧巧能轉常鳴如白豆伊豆伊好食胡桃飽則覆胡桃飢則翻之啄中作紙燃輪設籠中則能飛潛其輪別安小箱於籠宿處乃至暮自入每攫物也有齧鷺之勢其屬小雀四十雀火雀皆亦然矣其肉味不佳故人不敢食又不入藥用止畜樊中爲紀文之弄戲耳

わく山雀のぬひるゝれどよねりへるぐりまき

正字未詳

小雀

俗云古
加良

△按狀似山雀而小故俗呼曰小雀頭黑頸頰白如圓

背腹白翅尾黑其聲滑多囁捷輕上下難見

あらうからとよしの山でよこからじゆの梅の枝を

あらうから 正字未詳



四十雀

△按四十雀似小雀而大頭黑兩頰白而白圓微黑圈全

頸胸背灰青翅尾藍黑而有灰急豎條腹白色胸至尾

有黑雲紋其聲清滑多囁如曰四十加羅故名之其老者換毛色稍異形亦大俗呼曰五十雀雌者腹雲紋幽微

めうとり 名義未詳

日雀

俗云比
加良



△按日雀狀似四十雀而小頭背灰赤色頰邊白黑相入

腹白翅尾黑其根不澤

俗云比

額鳥

俗云比
加止利



△ 桜額鳥狀似鶲而小灰白色帶青其聲清圓多啭
照額鳥 形色相似鮮明而頸有小紫點



鶲

俗云比
和止利

△ 桜鶲狀小於雀全體黃色帶青頭背頸翅交黑羽尾黑
腹黃白齒灰白脚黑其聲清滑能轉如曰比由牟知由
牟知由牟肉味苦不可食

△ 桜鶲 狀似鶲而稍大頭背灰白眼後微黑背有黑斑
翅蒼黑而交黃腹白聲亦同鶲山中水畔有之故名之
肉微苦

惠奈加鳥

正字未詳



△ 桜惠奈加鳥大如鷦鷯全體似四十雀而背淡赤雜色
不鮮明眼後背上翮端羽上有黑紋其尾半白半黑頭
圓小於常鳥其聲清亮而似喘每鳴如曰豆伊豆伊蓋
此四十雀之屬平性怕寒難育

めろとり正字未詳

眼白鳥



△ 桜眼白鳥小禽也狀大似鷦鷯頭背翅尾黃青鮮明

加翼三十鶴管

林窟類

卷之十三

謂淡崩黃色是也眼眶有白圈胸臆白而帶赫色腹性能成群好友在樊中亦集二襟相依互推其中一隻飛出拔群則餘又相推又自中拔去而如初終爲兩隻皆飛盡復羣集他枝故俚語稱入之群居相並如承白之推是也每好杼故捕之以网或用熟柳安于握使留其雌者稍小胸前不帶杼色最不能囀也

菊戴鳥

俗云菊以太木



△按和名抄注云此鳥群飛如列卒之滿山林故名鶴子鳥也舊者猶字之誤乎此鳥常棲山林不時有群飛出于寺院叢林百千成群飛天狀似雀而大背太圓頭頸灰蒼有柳葉額黃赤背白背蒼黑帶赤有黑斑胸腹赤黑腹下黃白翅尾黑脚黃白肉味黃不可食

日本紀云天武天皇七年臘子鳥弊天其後亦有之蓋臘字獵之訛乎近頃攝州天滿之寺院獵子鳥群飞不知幾十而爲鳥林木皆隱矣如此三四日人亦群集以爲奇莊然無些吉凶焉自古以邂逅群飛兒女爲恠異也突厥雀亦然矣突厥雀見于原禽類

鶴子鳥

名義未詳
和名阿止里



あざり

胡雀體蓄

正字未詳

猿子鳥

俗云未
之古



△按猿子鳥狀大如雀全體灰黑胸腹淡赤色羽灰黑而有黑彪尾下兩端白者二其嘴短而赤黑腳黑頂灰

黑自頭至胸淡赤而有白圈如千葉菊花紋鳴聲如白

比宇比宇嚙則曰比宇知由留比宇知由留

猿麻之古鳥

狀似猿子鳥而無菊花紋

照麻之古鳥

狀同猿子鳥而自頰至胸正紅

大麻之古鳥

狀色同猿子鳥而大其菊花紋亦鮮明


凡猿子鳥之屬性黠利而聲亦喧宛然似猿之子故名

乏蓋麻之者猿猴異名也

正字未詳

伊湏加鳥

俗云伊湏
加止利



△按伊湏加鳥狀大如鶲鴟而頭背蒼赤腹腹最赤紫齒蒼而齶齶作义故謂事物齶齶者譬伊湏加嘴以其嘴食莊稗等亦妙也脚黑色肉味稍佳

鷦鷯の如ハルカニヨリシキノイモアリノハラヒタク

八首鳥 本朝食鑑云八首鳥狀如鳩而頭有黃羽冠其端有黑文鳴時起如揮羽扇眼邊背土紫色嘴長短丸伊湏加嘴而作义臆胸黃赤腹白有黑斑翅羽黃口與黑色相交尾上下黑中白

鶴出藍囊
俗字義未詳



鶴 音

俗云比

△按鶴大如雀而頭黑有白彫俗曰霜領頰正黑背彫赤有黑斑翅上有白羽黑羽層層觜脚蒼黑其聲清亮多轉如曰比伊古止比伊古止

夏鳥也極矣よひくもむけべどりをよこゑめり

貴鶴 狀稍小而頭黑眉黃頰領腹胸亦皆黃自眼後至背純黑背後腰間並黃翅尾純黑而翅間有白羽三四箇其聲亦清滑一名金花

一種 形色似鶯而眼圓大其鳴聲與鶴相似

ゆり

俗云

瑠璃鳥

留里



△按瑠璃鳥狀大如雀而頭背彫上翠碧色頰領至腋下純黑胸腹白脣脚尾俱蒼色其聲圓滑清轉如曰知與豆比知與豆比畜之籠中弄之

深山鳥

俗云美也



別有深山嬪
白鳥與狀異

△按深山鳥狀小於雀而頭黑有小冠眉黃眼之前後有黑條類領黃白體有黑文背翅黑赤有斑羽尾俱黑其

聲清而多轉可愛

さねじみ

木鼠鳥

俗云木
孫須美

△按木鼠鳥狀如雀而頭背翮上灰青色眼後黑而額及腹純白腹下黃赤色翅黑其尾灰青有彪其聲短而微每窺山中樹穴居故名木鼠



鷦鷯

音

トウ

△三才圖會云鳥鼠同穴爾雅云其鳥爲鷦其鼠爲鼷其穴入地三四尺鼠在內鳥在外字彙云似鷦而小黃黑色與

鼠同穴

鷦鷯

止

ツウトウ

△三才圖會云包陽山有鳥狀如鳥其足赤色名曰鷦鷯可以御火



あと

鷦鷯

止

大
國會大松明山赤城山中島是日數
三四丈最深在水底根面小長

七十九三