



倭漢三才圖會

四十一

鳥 綠頭
水禽 水禽
水禽

鷗

鷗

和漢三才

從

四十一冊

至

百四冊

三十二冊

四十一冊



和漢三才圖會卷第四十一目錄

禽部

時珍曰凡二足而羽曰禽飛禽總名曰鳥羽蟲三百六十
 毛協四時色合五方○山禽岩棲○原鳥地處○林鳥朝
 嘯○水鳥夜啾○山禽味短而毛修水禽味長而尾促矣
 其夾也或以尾暉或以睛睨或以聲音或合異類雌與蛇類
 其生也或以翼孚卵或以同氣變鷹化鳩或以異類化生鴛鴦
 鴛鴦之類或變入無情蛤之類為噫物理萬殊若此其可不
 致知乎○天產作陽羽之類則陽中之陽也
 周禮庖人掌六禽六畜六畜者鴈鶉鷄雉鳩鴿是也六畜
 者馬牛羊豕犬雞是也雞則鳥而可以豢養故為畜類

卷第四十一

和漢三才圖會卷第四十一

水禽類

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順編



鶴

音

蘇名豆留

仙禽 胎禽

唐音 水

本艸細目云鶴狀大於鸞長三尺餘喙長四寸丹頂赤目赤頰青脚修頸洞尾粗膝纖指白羽黑翎亦有灰色蒼色者嘗以夜半鳴鶴知夜半且聲喚雲霄高亮聞雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕亦啖蛇虺聞降真香烟則降其糞能化石皆物類相感也羽族之宗仙人之驥也陽鳥而遊于陰行必依洲渚止不集林木二年落子毛易黑點三年產伏

又七年羽翮具又七年飛薄雲漢又七年鳴中律又七年
大毛落翮毛生或白如雪或黑如漆頃六十年雌雄相視
而孕千六百年形始定飲不食乃胎化也故名胎禽謂不卵

生者誤也

△按有真鶴丹頂鶴黑鶴白鶴之四種所說者

丹頂鶴極大而頰亦長其頂丹故名

真鶴高四五尺長三尺許項無丹頰赤全體灰白色

但翮端尾端保呂端共黑而本皆白謂之鶴本白以造

箭羽或為羽帚賞之肉味極美故名真鶴

黑鶴高三四尺長二三尺白頸赤頰脚其餘皆黑

肉味亦佳一種同黑鶴而色淡者名薄墨

白鶴赤頰玄翎赤脚其餘皆白其肉可入藥用

凡鶴嘴皆青白色羽數四十八尾羽數十二

鶴肉血味甘鹹有香臭與他禽不同中華人不為食品本朝以

為上饌其丹頂者肉硬味不美故食之者少但官家養

庭池之間有作巢者聲交而乳其乳恐膝脚之損傷而
輕輕折膝立時亦然竟巢于野叢性有智育卵於池島
避狐犬之害雄雌代護之初欲生卵之時雄先卜其處
以啄刺地寸寸試之不使蟲蛇伏于地中然後雌生卵
大如椰子而一孕生四五或八九子其雛初黃毛白嘴
短翼長脰而淺蒼色漸長者謂雛鶴
往昔賴朝公所放鶴今亦來往駿遠之田澤偶有觀之
者謂其間有金札記年號焉
凡諸禽血生瘰不能吸惟鶴血入酒酒吸甚良
鶴骨為笛甚清越也今俗用脰骨指磨造器最宜婦人
之并能解諸蟲毒又采聚鶴骨和鹽黑燒謂之黑鹽以
治血暈及金瘡折傷之氣絕

古く鶴の血を酒に吸い取りて酒を飲むは



大つり
鶺鴒

鶺鴒 麋鶺
鶺鴒 麋鶺

ツアシキイ

俗云於保鳥

本網鶺鴒食于田澤洲渚之間狀如鶺鴒大而青蒼色亦有
灰色者頂無丹兩頰紅長頸高脚羣飛可以候霜
肉味甘溫
△按此亦鶺鴒之種類俗稱大鳥



本網鶺鴒身如鶺鴒但頭無丹項無鳥帶長頸赤喙色灰白翅

鶺鴒
鶺鴒

皂君 負金
黑尻
保止利

尾俱黑不善啖止以喙相擊而鳴多巢于高木或在樓殿
啖吻上作窠其飛也奮於層霄旋遠如陣仰天號鳴必主
有雨其抱卵以影

禽經云鶺鴒生三子一為鶺鴒異極成震陰變陽也震為鶺鴒
為鶺鴒也或云人探巢取鶺鴒子六十里旱又能羣飛激散雨
此說皆不然微鳥豈能三才圖會云鶺鴒每遇石知其下有
蛇即於石前如術士禹步其石防然而轉鶺鴒俯鳴則陰仰
鳴則晴善群飛薄霄

△按鶺鴒翅端羽黑中羽表淡白有光似霜布地故俗呼曰
霜降造箭羽目邊及嘴根赤色其嘴太長六七寸黑色
本草所謂啄赤者未詳脚赤爪指似鶺鴒尾純白舌短小
其鳴也非聲擊喙也

肉 甘溫 硬瘡臭不佳主治婦人帶下及諸血塊之入淋
湯浴頭令髮盡脫更不
生也蓋今試之必不然



扶老

鶯鷓

鶯鷓秋鳥

トツユウ

本綱水鳥之大者出南方有大湖泊處其狀如鶯鷓而大青
 蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無
 毛凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋雉其頂皮方二寸許
 紅色如鶯鷓頂其喙深黃色而扁直長尺餘其喙下亦有胡
 袋如鶯鷓狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬪好啖
 魚蛇及鳥雛
 有三種白者黑者花者名爲胡鶯鷓其肉色亦不同也世
 謂鳥之大者禿鶯鷓小者鶯鷓是也禿鶯鷓若飛來近
 市則人怪駭
 肉氣鹹微寒補中強氣力益人



越王鳥

鶯鷓

鶯鷓

モントン

本綱鶯鷓出於交趾水鳥大如孔雀狀如鳥鷓而足長喙
 長尺餘黃白黑色光瑩如漆口勾末如冠可受二升許以
 爲酒器極堅緻足長不踐地不飲江湖不啖百草不食魚
 惟啖木葉其糞似薰陸香得之以爲香



鴈

岸音

ガカリ

鶯鷓並同
 大者曰鴻
 蒼者曰野鶯鷓
 梵書曰僧沙
 和名
 加利

本綱鴈有四德寒則自北而南熱則自南而北其信也飛

則有序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則唳蘆以避繒繳其智也而捕者豢之為嫌以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之

△按禽經云鷓鴣留以水言自北而南鷓鴣留以山

言自南北古者稱鷓鴣為陽鳥實陰鳥也漢書武備足繫鷓鴣

鷓鴣書鷓鴣鷓鴣之稱鷓鴣之鳴也萬葉集多用此三字然又詠鷓鴣

鳴者今者來鳴沼則似自為鷓鴣之名遂用鷓鴣二字失

本意矣今俗別四種

真鷓鴣 蒼黑而胸腹有白黑斑其嘴白脚黃其肉脂多美


白腹 即真鷓鴣未長而腹白無斑故名腹白其肉軟極美

鷓鴣金 大如白腹鷓鴣而全體蒼黑額白眼邊黃嘴赤而細

其脚黃也稀捕之其肉稍劣

白鷓鴣 全體白而翅翮黑嘴與脚赤色其肉脂少

凡中秋白鷓鴣先來而鷓鴣金次之真鷓鴣又次之遲仲春真鷓鴣先歸而三四月白鷓鴣歸真鷓鴣遲歸俱雌雄相並為行列如失偶則唯一羽來往爾凡夜止宿中每更換居謂之打更



鴻 洪音

鴻之大者也 多集鴻渚故 字從江 俗云葵喰

△按俗謂葵喰此之狀類鷓鴣而大背頸俱灰色翮深黑其尾本白未黑腹白脚黃嘴黑而鼻邊有黃條其肉味不劣於鷓鴣脂亦多臭香有似鶴肉 一種有加豆羅葵 狀小於鴻而背頸俱灰色頸有棕色 駮腹白嘴正黑而扁其翮尾皆同鴻



こうぐん

家鴈

舒鴈


我鳥

我音

俗云唐雁

ゴウ

本細鵞人家畜之狀似鴈而舒遲也有蒼白二色及大而垂胡者並綠眼黃喙紅掌善闘其夜鳴應更性能啖蛇及蚋制射工故養之能避蟲虺禽經云脚近驛者能步我鵞是也
△按似鴈而大故俗曰唐鴈人家畜之多白我鵞也



のがん

獨豹以有豹

ハウ

性羣居如雁有行列故字從幸音保相次也俗云野雁

本細鵞水鳥似鴈有豹文性羣居有行列無后趾不木止其飛肅肅其食齧肥脂多脂肉純雌無雄與他鳥合或云見鵞鳥激糞射之其毛自脫也聞語云鵞無舌兔無脾禮記云不食鵞與與者臆也

△按鵞俗云野鴈也頭頸灰白色嘴端黑其背有黃赤紫豹文翻深黑腹正白脚掌蒼黑無后趾及蹠九州捕之作楊弓箭羽或茶會帚其彪一文字者貴也三才圖會云鵞性淫而無定匹故今指老妓曰老鵞無雄者而性多淫者



てんこウ

天鵞

鵞鰮其鳴喏喏故名鵞凡物大者皆以天名故曰天鵞

本細鵞大千雁羽毛白澤其翔極高而善步謂鵞不俗而

白一舉千里是也

有黃鵠丹鵠 其皮毛可為服飾謂之天鵠絨

大金頭鵠 似雁而長項入食為上美干鴈

小金頭鵠 形差小又有不能鳴鵠飛則翔響

△按天鵠一名俗云白鳥也似白鴈而大項頸長而肥大

眼前嘴黃赤嘴脚俱黑羽毛白澤其極高而善步

其翅骨甚強鷹亦勞則為之被搏其腹毛太柔厚制之

作草造襪衣及巾履則温煖能御寒是天鵠絨之類

半翅之裏羽細長潔白而羽莖中正者俗稱君不知以造

楊弓箭羽甚佳也常與二州之產尤好其肉肥美其羽

亦勁厚餘州之產者肉味不美其羽亦軟弱不足用之

一種有俗稱大鳥者狀似鵠而甚肥大白交黃紫花斑羽

尾黑有白處而帶黃色脚指青而蹠及指端爪邊帶微

赤色飛翔有響一舉千里喚于九霄近頃西北海島上

捕之常見之者稀

鵠字有二物可分別一即此白鳥也一即小鳥狀也

日本紀述仁天皇皇子譽津別王生年既三十而未言

焉十月八日於大殿前有鳴鵠度大虛皇子仰觀鵠曰


是何物耶仍効天湯河板舉令捕之時板舉遠望鵠飛

之方追尋詣出雲而捕獲十一月二日獻鵠也皇子弄

是鵠遂得言語由是敦賞之賜姓而曰鳥取造因亦定

鳥取部鳥養部日本紀鵠不審鵠恐此白鳥矣非大鳥者

何能鳴度大虛飛到數百里乎



鵠鳥 音木

鴨 家鳥

舒鳥 鵠鳴

和名阿比呂

本細鴨鳴呷呷其名自呷與鳧同名野鴨是也以別之鳧在野高飛鵠在家舒緩不能飛也雄者綠頭文翅雌者黃斑

但有純黑純白者又有白而烏骨者藥食皆雄瘖雌鳴重
 陽后乃肥腠肉味氣甘冷稍美清明后生卵則內陷不滿伏
 卵聞磨磨之聲嘖而不孚無雌抱伏則以牛屎糞而出之
 此皆物理之不可曉者也

腦血能解諸毒又治中惡及瀉水死者灌之
 △按鷺人家多畜之每打溝泥啄蚯蚓吸穢水故肉味有
 泥臭氣其飛不過一步嘴如篋而不尖故不能破卵漫
 落不定其處人拾取使雞伏之其卵重不足十錢者不孚
 一種有鳥鷺形全似鳧而狀全似鷺其飛也捷於鷺人
 家畜之是亦生卵不能自孚



野鴨 野鷺
 加毛 和名
 鳥音

本細鳧狀似鴨而小雜青白色背上有文短喙長尾平脚
 紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒數百為羣晨夜蔽天而飛
 聲如風雨所至稻梁一空其肉甘涼九月以後立春以前
 即食之益病人綠頭者為上尾尖者為次不可合胡桃木
 耳豆豉同食

對曰 吾地有魚多之川乃海之川也

△按鳧種類太多矣頭頸深紅喉下白胸紫有黑點腹毛
 灰白帶淡紫色有黑小斑背灰色有黑斑翅蒼黑翻正
 黑翻上小羽深綠交白蒼嘴短喙紅掌卑脚者真鳧也
 其雌者淡黃赤色交蒼黑毛而作斑翅翻蒼黑色蒼嘴
 短喙紅掌卑脚也諸鳧畿內之產為上九州之產次之
 輕鳧全體黑色頸後帶青有光眼上有淡白條嘴黑而
 喙端淡赤腹淡赤白色而有黑縱紋一條脚掌俱赤其
 味亦佳

尾長鳧一名佐木加毛 頭頸淡紫色眼邊至腹白色背灰色帶

碧而黑毛脇有淡赤白條皆黑而兩邊青白色尾二枚長二三寸許脚掌共黑其味亦佳

羽白鳧 全體黑而兩脇白頭上有黑長毛如冠翅羽灰白嘴碧脚黑其味稍佳本草所謂冠鳧是乎

大明鳧 似羽白鳧而大灰色翅微白頭赤嘴脚共黑赤頭鳧 俗稱緋鳥頭赤額有淡赤條背碧色帶赤兩脇

白至腰皆碧脚蒼其味稍好 葦鳧 頭背深灰色腹淡白翅間交青羽脚黃赤

蘆鳧 頭灰色帶赤眼上有小黑條小白條項上亦有胸間赤黑腹灰白背灰碧有白條赤黑條黑毛翅交青羽

嘴脚俱黑其味最佳次干真鳧 口鳧 頭頸青黑頸有白環紋背上至尾一條黑色翅有

綠羽赤羽相雜兩脇赤腰白皆黑脚赤能出沒于水數百成群相從迴泳轉泛故又名車鳧其味與羽白赤頭同

黑鳧 狀類鳧而大其頭皆背共黑胸腹淡黑而鼻有瘤

脚脛赤蹊翻本白末黑雌者全體灰色鼻瘤小羽脚色與雄同肉味有臭氣不佳




こかへ 沉鳧 鮪音 たかべ 鴈 施音 加名多 加開

△按鴈似鳧而小雄者頭頸紫色眼後有青色背蒼帶赤有花文兩脇碧有白條胸黃有赤黑點腹淡蒼兩腰白翅蒼交綠白黑羽嘴脚黑帶赤雌者淡黃淡赤雜黑色頭深灰色大抵其種類雌相似而雄異也先鳧來後鳧歸晨成群高飛性能食泥及水草根其肉美味不減於真鳧

阿伊佐 似鴈而頭背灰色腹正白嘴赤而尖脚亦赤美古鳧 似鴈而全體白色頭有碧黑冠毛嘴脚共黑

鈴鳧一名黃似鵝而全體黑色目邊黃稍青兩脇淡白嘴碧脚黑帶黃其鳴聲似鈴音



わらうも 名義未詳

味鳧

△按味鳧似鳧而小大於鵝頭青綠帶黃赤其嘴脚共黑翅灰色胸黃赤色有小黑點腹明白背灰白有赤黑毛數百群飛肉味類鵝雌者頭灰色全體灰白有小黑點



からんりう

鶉鳩

テエイフワ

梨鳩 鶉鶉

逃河 淘鶉

俗云加良年鳥或云納鳥

本細鶉鳩處處有之木鳥也似鵝而甚大灰色大如蒼鶉喙長尺餘直而且廣口中正赤頰下胡大如數升囊好羣飛沈水食魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥能通聾治腫毒其脂取收以其嚟盛之則不滲漏他物即透走也其翅骨筋骨作筒吹喉鼻藥甚妙葢子曰魚不畏細而畏鶉鳩言其能以智力取魚故也

信天綠鳥

俗名青燕終日凝立不易其處俟魚過乃取之此可喻人之貪廉是亦鶉之屬也

△按鶉鳩俗云伽冬月來不月肉硬不佳羽為帝甚重之



鷓鴣 水老鴉

鷓鴣

蘇名之萬
豆止利
今俗云
乃鳥

ロウツウ

本細鷓鴣處處水鄉有之似鷓而小色黑亦如鷓而長喙
微曲善沒水取魚日集洲渚夜巢林木久則糞毒多令木
枯也漁舟往往縻畜數十令其捕魚

肉味酸鹹冷微毒主治大腹鼓脹利水道凡魚骨哽者但
密念鷓鴣不已即下此乃厭伏之意耳最燒灰服之愈可
也其屎名蜀水花宇躬

鷓頭魚鮫 似鷓鴣而蛇頭長頂冬月羽毛落盡栖息溪
岸見久不能行即沒入水

日本 白鷓鴣の鳥の羽は冬に落ちて夏に生え変わる。其の羽は白く、冬になると黒くなる。其の鳥は水に棲む。其の鳥は水に棲む。其の鳥は水に棲む。

△按蘇名抄云大日鷓鴣日本紀私記云小日鷓鴣俗云反

干本草之說而鷓鴣小而黑而灰白有黑白大小之異蓋鷓

鷓全體黑惟頷下及翅裡脇邊有白色爾漁人令鷓鴣

捕魚魚未下咽時推鷓鴣喉則自出鷓鴣常馴知之而

不俟漁手而吐魚亦妙也好捕鮎初橫咬鮎頭類投水

豫殺之從首吞之狨狨振羽即鮎潰於腹中惟尾不化

有出干糞者其鷓鴣使人濃州岐阜邊者至巧一舉放

十四雙餘國之漁人相及其肉味有臭氣而不堪食

但割腹去腸切其餘用新刀則不臭腸有臭氣使


三才圖會云鷓鴣吐而生子多者生七八少者生五六

相連而出若絲緒焉本草陶陳二氏共云此鳥不卵生

口吐其雛如兔吐兒冠氏云有一大木上有三四十窠

且夕視之既能交合又有碧色卵殼布地則吐雛之說

誤也



鷓同
けき
鷓
逆音
子

本細鷓似鷓鷃而色白人誤為白鷓鷃是也雌雄相視雄
鳴上風鷓鳴下風而孕口吐其子莊子所謂白鷓相視睥
子不運而風化者也昔人以吐雛為鷓鷃者非也鷓善高
飛能風能水故舟首畫之

青鷓鳥名似鷓而短項背上綠色腹背紫白色
△按舟畫龍頭鷓首者其鷓是也五雜俎云昔人鷓謂其
吐而生子未必然也



かひせひ
魚狗 天狗
水狗 魚虎
魚師 翠碧
鳥

唐リ和名曾比蓋囊抄云少微俗川世比

本細鷓處處水涯有之大如燕喙尖而長足紅而短背毛
翠色帶碧翅毛黑色揚青可飾女人首物性能水上取魚
蓋狗虎皆獸之噬物者此鳥害魚故得其名穴居為窠亦
巢干木其肉鹹去腸煨飲服之主治魚骨哽
鷓翠或云雄為鷓其色多赤雌為翠其色多青也

鷓音字彙云似翠而赤喙者
△按鷓俗云川形小在池川捕魚翡翠俗云山形大在山
溪捕魚世比者少微之假名相通也其穴窠也橫入一
尺許雛於其中



水鴨 鴨鳥
須臾 油鴨
刀鴨

和名通保
俗云茲保
又云加以
豆布利

本細鴈湖溪多似鳧而小大如鳩蒼白文多脂其膏塗
刀劍不鏽其脚如鴨脚而連尾不能陸行常在水中入至
即沉或擊之便起其類甚多大者謂之鴈鴈也

△按鴈鴈俗用鳩字但鴈字之誤矣鴈音好入水食似鳧
而小通保其頭赤翅黑而羽本白背灰色腹白背黑而
短掌色紅也雌者稍小頭不赤為異肉味有臊氣不佳



鴨鵝 寬
出涅槃經

黃鴨 匹鳥
波羅迦隣提
和名
予之

本細鴛鴦者鳧之類也有湖溪據干土穴中大如小鴨黃
色有文采紅頭翠鬣黑翅黑尾紅掌頭有白長毛垂之至
尾交頸而臥其交不再其雄雌不相離入獲其二則一相
思而死故謂匹鳥

△按鴛鴦溪川多有之村里稀有其毛羽有五彩頭有玄
纓頸有紅絲背有小羽如摺扇半邊俗稱劍羽九十月
多至矣家家養庭池然與鳧同居動逐拒是鴨每食
小魚稻麥雌蒼色而目後有白條翅尾黑腹黃赤黑紋
能交孕生卵抱伏于菰葦間及朽木穴



大をりり 紫鴛鴦
溪鴨

本細鷓鴣狀大干鴛鴦而色多紫人家畜之毛有五采首有纓尾有毛如船舵形性尋邪而逐害此鳥專食短狐乃溪中初逐害物者其游干溪也左雄右雌羣伍不亂似有式度者

△按鷓鴣鳥類大者未見之



鷓鴣 交臘 英雞鴉 堅 和名伊微 今云五位鷓

本細鷓鴣大如鳥而高脚似雞長喙好啄其頂有紅毛如冠翠鬣碧斑丹嘴青脛巢干高樹生子於穴中御其母翼飛下飲食禽經云白鷓相睨而孕鷓鴣睛交而孕人養之玩能馴擾不去可厭火災

△按鷓鴣相傳近衛帝飲宴于神泉苑有鷓鴣令人捕之其鷓將去叱曰宣旨也於是鷓伏而不動捕之以獻之殿感封鷓賜爵五品而令放之故名五位鷓其類有三種

背黑五位 狀似蒼鷺而小背蒼色翠鬣腹黃白色紫灰色脚黃頂有白冠毛無亦有此尋常鷓鴣也與本草之說有少異其肉味夏秋賞之冬有臊氣不佳

星五位則旋目鳥 溝五位即護田鳥共見干後凡五位鷓夜飛則有光如火月夜最明其大者如立岸邊猶人停立遇之者鷓為妖怪 一種有蘆五位 牛鳥 出干原禽歸下

和名佐木
五位鷺



旋目鳥
俗云星
五位鷺

本細旋自鳥大如路鳥而短尾紅白色深目目旁毛皆長而旋故名之一名鷺
△按旋自鳥狀似鷓鴣而項長毛如冠背頭灰黑腹灰白斑翅灰色而有白圓紋如星故名之深目目旁毛長而旋嘴蒼脚青掌黃也蓋鷺者鷓鴣之名與此同名異物乎



護田鳥
方目
和名於須
賣止里
今云溝
五位鷺

本細鷺常在田澤中形似鷓鴣蒼黑色頭有白肉冠赤足見久鳴喚不去有似主守宦故俗為護田鳥
△按護田鳥俗云溝五位狀似鷓鴣而小蒼黑色頭有如白肉冠者脚掌黃




鷺
音
路音
春鋤
和名佐木

本細鷺林棲水食羣飛成序潔白如雪頸細而長脚青善翹高尺餘解指短尾喙長三寸項有長毛十數莖粲然如絲欲取魚則弭之以目盼而受胎禽經云鷺飛則霜鷺飛則露步于淺水好自低昂如春如鋤之狀
△按白鷺全體純白惟脚與喙黑指色黃其聲似人呼喚者也三才圖會云鷺性惡露其翔集必舞而下

和名佐木
五位鷺


一種小鷺一名是白鷺之小者共肉淡甘夏月最賞之



白鷺子 一種似大鷺而略小者名

ベツホツウ 蹶足鷺

本細白鷺子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳姿標如鶴故得鶴名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳
△按白鷺子大鷺大於鷺而頭無絲脚灰黑色背黃色



蒼鷺

和名美止路鳥 言線之下界合

倭名抄蒼鷺似鷺而小色蒼黑倭社今稱蒼鷺者似鷺而大頭背翅皆蒼黑項冠毛亦同色頭上至胸黑毛斑斑翅端正黑背外黑內黃腹白脚綠每步水邊食魚飛則能高舉遠翔其肉最美夏月賞之勝於白鷺



朱鷺

紅鷺 鶉所出唐鳥 桃花鳥 紀私 記和名 豆木

本細朱鷺似鷺而頭無絲色紅
△按朱鷺俗云止木東北海邊多有之似鷺而無冠毛帶紅翎莖最紅其背黑長而末勾頰亦有紅色脚赤翅白皂色能高飛巢樹宿水肉有臊氣

△按善知鳥鷗之屬形色似鷗而嘴黃赤勾脚淡赤色與州卒土濱有之特津輕安瀉浦邊多信鳥 本細鷗之屬隨潮而往來謂之信鳥
 △按隨潮來往形小於鷗脚赤嘴末亦微赤者俗呼曰由利鷗恐是信鳥矣善知鳥亦近于此




蚊母鳥

吐蚊鳥
鷗音田

ウエモウニヤウ

本細蚊母鳥江東多之生池澤菰蘆中大如鷄黑色其聲如人嘔吐每吐出蚊一二升夫蚊乃惡水中蟲羽化所生而江東有蚊母鳥塞北有蚊母樹嶺南有蚊母草此三物異類而同功也
郭璞曰似鳥鷗而大黃白禿文鳴如鷄聲時珍曰蚊母鳥異物志云吐蚊鳥大如青鷄大嘴食魚物

有數說也豈各地之惟差異耶
 △按二說所比鷄鷓並鷗鷓之種類而與雞不甚遠者也此圖據三才圖會



鷓
煩音

正字未詳

△按鷓大如鳩黑色短尾尖嘴本紅末黃脚長而正青常鳴于田澤入養之亦能馴而伏卵其雛可愛夏月以鷓為上饌味美
 大鷓形似鷓而大其嘴白而額下鼻上有白肉瘤脚色黑短於鷓脚而似鷓鷓掌其雌者小而無鼻瘤俗以大鷓為河鷓有河鷓別種

かひりす 正字未詳

河鴉



△按河鴉大似鸚鵡而全體嘴脚共黑深山谷川有之飛不甚高而捷速難捕丹波及和州吉野山中多有之又以大鶴為河鴉河鴉黑燒有入小兒藥方用者宜選之

けり 正字未詳

計里



万葉集用鳥然鳥者不為鳥之名與此大異者也


△按計里鳥大似鳩而頭背灰黑而胸腹共白色翎末黑尾短而有黑斑嘴黃赤而末黑脚脛長而黃常鳴水邊

能捕魚其肉味甘美秋月賞之能治膈噎
山計里 狀似計里而頭背翅共青黑而翅裏帶淡赤色胸腹白嘴黑脚赤黑

くひる 鳧鳥

水雞

和名久比奈



△按水雞大如鳩而頭背翅皆有蒼黑斑帶淡黃赤色眼上有白條嘴蒼而長頰胸之間白有白黑斑尾短脚長淡黃夜鳴達旦聲如人敲戶蓋在水邊告晨故名水雞
たぐさの妻戸のたぐさのこゝろの
赤水雞又名雞 頭背黃赤色胸腹脚皆赤嘴黑其肉味淡不美夏月燒食之
鼠水雞 形色畧似而有黑斑見人則竄岸塘之間如鼠

逃竄故名之平八九月出

大水雞 形大而似鷄以上三種俱無敲戶之聲

本細秧雞田甘大如小雞白頰長嘴短尾背有白斑多在田澤畔夏至後夜鳴連且秋後即止蓋是此也

一種 鷓鴣 秧雞之類也大如雞而長脚紅冠雄大而褐色雌稍小而斑色秋月即無其聲甚大本朝未見如此鳥


三才圖會云鷓鴣鳴咭咭夜飛眼光而不宿者也遠舉難中

くひ

鷓鴣

音

和名久此



コツ

中則可以告故射侯棲鷓鴣中則告勝字彙云鷓鴣小鳥也射者設之以命中小而飛疾故射難中是以中之為雉

史本

鷓鴣の鳴き声は、田の隅に居る鳥の如く、遠くから飛来して、中を射るが難い。故に射侯は、鷓鴣の中に勝つて、字彙に鷓鴣は小鳥である。射る者が、命を懸けて中小を射るが、飛ぶのが速いので射るが難い。故に中を射ると、雉にたとえられる。

△按鷓鴣大似水雞而頭背灰色腹白翅及脚灰黑色皆黑

飛捷難捕也蓋鷓鴣同名異鳥有胡谷切音斜大鳥白鳥古祿切音谷小鳥久个

比人以相混雜矣詳下前



鷓鴣

せきれの
あぐり

鷓鴣

雉渠

雪姑

和名爾波久奈布里

又云止豆木半之閉止里

スエツリン

音用字

三才圖會云鷓鴣雀之屬飛則鳴行則搖大如鷓鴣長脚尾腹下白頸下黑如連錢故又謂之連錢其色蒼白似雪鳴

則天當大雪故俗稱雪姑

△按鷓鴣狀類鷓而青灰色頸下眼後有黑條長尾尖嘴

腹白胸有黑文每鳴于水邊求匹能搖首尾字彙云其

首尾相應比兄弟一名雉渠是也諸本草未載鷓鴣

黃鷓鴣助正 背黑鷓鴣背正 白鷓鴣頰黑

黃脚鵲頭下名頭背胸翅皆灰白帶淺青腹白色頸卷白輪故名頸珠鵲背黑脛深黃色故名黃脚鵲

京女鵲 頭白而灰斑色眼傍有黑條背根有白圓文背黑大頸後胸間有白條成列背上翅間帶赤色翎羽黑腹白尾亦白而有黑文脚赤而掌有黑斑

羽斑鵲 頭頸赤色眼四邊白如弦月紋胸前有二黑條夾白條背黑有白紋如鱗形翎羽黑有黃圓星紋尾淺紫有黃圓紋腹白背脛綠色


杓鵲 大如鳧頭背灰白而有黑斑腹灰白尾有淺黑紋成列畧似鷹尾脛掌純黑其背蒼黑而最長未及曲向上如匙杓形故名其大者號大杓小者號加祿久伊

山鵲燒鵲名大於杓鵲而頭頸胸背灰紫色有黑斑翅尾亦同色而有黑織紋腹赤黑斑似雌雉之色背長而黑脛灰色常在山田溪澗故名山鵲
其餘有登宇祿木雀鵲草鵲等數品不盡述



嗽金鳥
スエッキンヤウ

三才圖會云此鳥出昆明國形如雀色黃常翱翔於海上魏明帝時獻之飼以真珠及龜腦常吐金屑如粟宮人爭以鳥所吐金為釵珥謂之辟寒金以鳥性畏寒也



Handwritten text in vertical columns on the right edge of the right page, likely a page number or title. The text is partially obscured by the binding and appears to be in a traditional East Asian script.

