





類證辨異全九集卷之三

○中風門

醫學發明ニ經ト臟ト腑トノ三證

口眼ユカニスギラハ血脈ノ中風トシルヘシ手足カナハス  
ツキフシナエスクニハ六府ノ中風ト短ヘシ取印口齟トビ  
コホリ舌ゴハリ吐スハ藏ノ中風トシレ

五藏之中風

肝ノ中風ハ筋脈ヒキツリ行足カナハス胸背コハク脇フクレ  
取ミイ胸イキレコトハツマツク

心ノ中風ハ汗イテ風ヲ惡ミイカリタラレ舌ゴハク口燥キ面  
赤ク頭痛ニ發熱ス掌熱シ悸心ホル

脾ノ中風ハ汗多ク風ヲ惡ミ手足タルク逆黃不食シユカニ  
言バシブリ腫レフクレ胸イキレ肌身トモヲボヘズ發熱

肺ノ中風ハ痰理ヒラキ正氣虚ノ風藏府ヲカス衛氣虚ノ風  
邪トタカカ胸三千イキツガワシク汗イテモダヘ身ユ

シゴ、口酔ルバコトクニノ脈浮緩ナリ



ルキ聲カレ手足十工身ヲモク脈弦ナリ  
腎ノ中風ハ腎虛ノ風イリ腰痛俛仰セラレハ半身カ十八スノ  
耳鳴リ聲ニゴリ面テウソハレ骨節シロヒイラキ或ハ怒  
或物忘シ身ヲモク汗多ク風ヲニクニ便何トモコ、ロヨ  
カラス面ノ色黒シ  
形カ養血汗下ノ論

風ハモト熱タリ熱勝トキンバ風動ス宜静ナルヲ以テ其サ  
ハガシキニ勝ベシ静ナルトキバ血ヲ養フ是ナリ  
風ヲ治スルニハ少シ汗ヲ出スヘシ多ク汗スレバ其衛ヲ虚ス  
風ヲ治スルニハ少シ汗ヲ出スヘシ多ク汗スレバ其衛ヲ虚ス  
有時ハ汗下ノ戒アリト雖凡又中臍中臍ノ分別アリ腑ニ中  
物ヲハ汗スベシ臍ニ中物ヲハ下スベシ然レ凡又太過スベ  
カラズ多ク汗スレバ陽ヲホロボス多ク下バ陰ヲ亡ス陽ヲ亡  
ストハ氣ヲ損シ陰ヲ亡ストハ形ヲ損ズル也  
半身カ十八ハガレノ別治  
左中風ハ瘀血トナシテ四物湯ノ類又ハ桃仁紅花ノ血藥ヲ

用ヘシ  
右中風セハ氣ノ虚トナシ或ハ痰熱トナシテ二陳湯四君子  
湯之類ノ氣藥ニテ治スベシ  
瘰癧ノ分別  
ヨロツ筋ノヒキツリカバミルハ燥證ノ微キナリ是ハ愈ヤ  
スシ諸筋ノナユムハ燥證ノ甚タシキナリ是ハ療治シニク

新久ノ異治  
風ヲ治スルニ初ニハ氣ヲ噦スヘシ日久ナラハ血ヲ治スベ  
シ七情勞役飲食ニヨリ真氣虚シ榮衛ツカル、ガ故ニ風虚  
ニ乘ノイル然ル間先氣ヲ順調シ其後風ヲカリチラシ血ヲ  
養テメクラスベシ丹溪カ云先痰ヲモトカサス或ヲモ順  
ゼズメアハテ、烏頭附子ノ風藥ノミヲ用テ又血ヲモ治出  
スノ只防風天麻羌活ノミヲ用テヨクコエタル者ヲ見ス哉  
方ニ云風膚腠ニノミアタリタルニ則チ龍腦麝香ノ入タル  
藥ヲ用レハ風引テ骨髓ニ入テ難治ノ病トナルフカクイマ



中風ノ雜説

中風ニコトバ變ゼズ志ミダレズ病分膝ノ間ニアラハ温卧  
ノ少汗ヲ出スベシ

中風ノ飲食坐卧ツ子ノゴトク只失音ノモノイハスンバ小  
續命湯ニ附子ヲサリ石菖蒲ヲ加テ用ヨ

中風ニヨク言イ、ヨク食シ、其身カナハズメヒキツル時ハカ  
カマリ、ユルキ時ハ幾年ヲフレ、凡愈ズンバ常ニ加減地仙丹  
ノ類ヲ用ヨ

中風ニ小便澀ルトモ自汗スルニハ、イハリヲ通スルノ藥ヲ用  
ザシ自汗ノ津液不ニラセ榮衛内ニ虚ス故小便ヲ通スル事

ヲイム熱シリゾキ汗トマツテ小便ヲノツカラ通ス  
子細ナクノ俄ニ瘖トナリ脈イタラサルハ寒氣ノ暴ニ逆ス

ルナリ自ラ其氣ノ復スルヲマツベシ、切ニ風ヲカリ氣ヲモ  
ラス藥ヲ用ヘカラス真氣イヨク虚ニ邪氣イヨクヲコツテ  
人命ヲアヤマルナリ

中風氣中ノ分別

中風ハ痰涎多ク脈浮盛ノ弦緊或浮洪ナリ風ヲ治スルニハ  
氣ヲ順ニ痰ヲ消シ漸ク風ヲ治ス

氣中ハ口ニ涎ナクコトバシブリ人ヲシラズ齒ヲクヒツメ  
手足ノヌクシザルト脈ノ沈伏スルニテ知リ分ツベシ

卒中風ノ善惡

風ニ中リニワカニタラレ人ヲ知ズンバ皂角ノ粉ヲ鼻ニ入  
テフクベシ其後イタバキノ髮ヲ強ク引ニ心イデキ鼻ヲヒ  
ル者ハ治スベシ心出コス鼻ヲモヒカザル者ハ治スベカラ

脈經ニ云中風ニ身トモヲボエズ手足十ヘテ脈虚スルモノハ  
生ク脈緊急ニ疾モノハ死ス

中風ニ口噤テ脈遲浮ハ愈實大數ハ死ス  
可治之證 眼閉キ口ト午午クビ足クビソラズ指ヒロガラス

涎有レトモノトナラザルハヨシ  
不可治之證 アハラ吐キ頭ヲフリツラ取ヲツカイ頭面青ク



黒クシロリ刺シ人ヲミシラス喉ナルフ。ノコギリノ音ノ如ク目ヲミハリ髪タチ口開キ年ヒロガリ面赤粧ヲヘルガ如ク汗イデ、珠ノ如クニシテナガレズ

○中風ノ治方  
八味順氣散凡風アル人ハ先是ヲ用テ氣ヲ順シ次ニ風藥ヲ用

人參 白朮 茯苓 蒼朮 陳皮 白芷 烏藥 各一錢半

右對三煎ノ服スヘシ  
人參 順氣散 風ヲヒキ頭痛シ鼻フサガリコエヲモキヲ治ス一

應ノ中風ニハ先是ヲ用テ氣ヲ通シ後風藥ヲ用ヨ  
乾薑 人參 各一 川芎 甘草 桔梗 厚朴 白朮 陳皮

白芷 麻黃 各四 葛根 三兩  
右咬咀ノ每服三錢水一升ハジカニ十ツメヲ入薄荷ヲ七葉

ツ、ソヘテ六合ニセンノ服セヨ感風頭痛シ咬シ鼻フサガ  
ラバヒトモジノ白ロヲ入テセンニ服ス

排風湯邪五藏ニイリ神ミダレタワコトツキ手足身トモヲホ

ヘズヨダレカスハキ有ラハ治ス  
白朮皮 當歸 肉桂 芍藥 杏仁 麻黃 甘草 防風

川芎 獨活 茯苓 白朮 各二  
右對生薑ヲソヘ煎ノ服スベシ

省風湯俄ニ中風シロクイツメ言イワス目口ユガニ筋ヒキツ

リ痛ミカスハキ多ク目ニイ胸ニキキレ手足ナヘスクミ  
シビレ聲フシヒイラギ心ボルハヲ治ス  
防風 天南星 各三 半夏 湯洗 黃芩 各二 甘草 一錢

右對三生薑ヲ入煎シ用ベシ  
小續命湯中風ノ半身カナハズ口眼ユガニ手足フルイモノイ

フニツマヅクヲ治ス  
麻黃 人參 黃芩 芍藥 甘草 炙 川芎 杏仁 防己 各

防風 七分 防風 半分 附子 二分  
右對三ハジカニソヘ煎ノ食起ニ服スヘシ

中風ニ汗ナク惡寒セハ麻黃杏仁防風ヲマセ○中風ニ汗流



テ風ヲニクマバ桂ヲマセ○中風ニ身熱ノ汗出ス惡寒セバ  
石膏知母○中風ニ汗ナク身ヒエバ附子ノニ乾薑ヲ加ヨ

防風通聖散一切ノ風熱ノ證ヲ治ス  
防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 麻黃 連翹 芒消 各五

錢 右剉三匙薑ヲ入煎ノ用痰嗽有ハ半夏ヲ加ヨ  
石膏 黃芩 樹楳 鐵 滑石 鐵 荆芥 枳實 白朮 各

八寶回春湯諸虛不足ノ中風ノ血氣タガイニセメ脈コリ筋ヒ  
キツリ痰フサガリ脾和セズ不食ヲ治ス

附子 麻黃 防己 香附子 陳皮 防風 烏藥 烏頭  
已上八味ハ風藥チリ

當歸 川芎 肉桂 生地黃 熟地黃 白芍 乾薑 甘草  
已上八味ハ血藥ナリ

人參 茯苓 沈香 半夏 白朮 黃耆 杏仁 黃芩  
已上八味ハ氣藥ナリ

右二十四味ハ味ハ風ヲサリ八味ハ氣ヲ和ス八味ハ血ヲ治ス

各合メナツメ生薑入煎ノ空ニ用ヘシ血氣ノ虛實風ノ甚  
微ニ隨ヒ加減ノ用ヨ凡風ヲ治スルニ專風藥計ヲ以治スレ

三化湯中風ヲ治スルニ外ニ六經ノ病證有ハ先加減續命湯ニ  
テ治シ内ニ便ノ滯有ハ此ニ三化湯ニテニチビクベシ

厚朴 羌活 鐵 枳實 半 大黃 四錢  
射干 剉三煎ノ用ヘシ

射干湯肝ノ中風ヲ治ス 射干 芍藥 薏苡 牡蠣 各二錢  
桂心 右剉三煎メ用ヘシ

遠志湯心ノ中風ヲ治ス 細辛 麻黃 赤芍藥 羌活 白朮  
遠志 人參 石菖 細辛 麻黃 赤芍藥 羌活 白朮

右細末ノ小麥煎汁ニテ用ヨ 獨活 附子 肉桂  
細辛 散脾ノ中風ヲ治ス 細辛 白朮

防風 厚朴 麻黃 甘草  
右剉三煎ニ時ニカ、ワラズ用ヘシ

五味子湯肺ノ中風ヲ治ス 五味子 杏仁 桂心 防風



甘草 芍藥 川芎 川椒

右劉三煎ノ服スベシ 吳茱萸 細辛 茯苓 獨活

木香 山茱萸 牛膝 石解 草薢 附子 炮 川芎

羚羊角丸中風ニテ手フルイ或ハ十エテ言レブルヲ治ス

右蜜ニテ丸ニ竹葉ノ煎湯ニテ用ヨ

歸荊湯中風身スクミ心暗クアハキ手足ヲビクメカシ背

ハリスクムヲ治ス 當歸 荊芥 各等

右劉煎酒少入用或ハ細末ニテ童子ノ小便ニカキ立用ヘ

枳殼 人參 丸 半身中風ノ手足モ一方カハズ筋骨イキシヒイ

ラクヲ治ス 枳殼 人參 卷活 防風 桂心 葛根 薏苡 各

右各粉ノ蜜丸ニシ酒ニテ吞ベシ

卷活散 風熱ニラカサレ頭面ニ瘡イデクルニヨシ 木通

右等分細末ノ茶ニテモ酒ニテモ用ベシ

中風メロユガムニハ巴豆七兩皮ヲ去スリツブレ口左ヘユガ

ニツケテ又ルユ一ハイヲ手ノ中ノ巴豆ノ上ニ置ベシ

ユガミナラズハ藥ヲアラヒ頻ニタケタカ指ヲ引ベシ

又一方ニハ皂角五兩上皮トスギトサリサリ粉ノ醋ニテコ

子右ヘユガマハ左ノカタニ又ルヘシ左ヘユガマハ右ノ方

口ノワキニ又ルカハカバ又又シ

中風シモノヲ云ハザルニハ黑豆ノ煮汁ヲ子リツメ糠ノ如ニ

シテ是ヲフクメ又コキ煮汁ヲモノムベシ

又一方ニハ苦竹ノ葉ヲコク煎メノムヘシ

○傷寒門

冬甚タサムキハ殺癘ノ氣ナリ寒ニヤブラレ又様ニイカニモ

慎ベシ此時分ハ陽ノ閉藏スルニカヘツテ動スレバ寒毒皮膚



ニ入榮衛ニ傳フ。サカシニ強キ人ハ氣メクツテ煩ラハズ。ヒ  
 ワツナル者ハ其寒毒著ノ病トナル即冬中ニヤムヲ傷寒ト  
 云即ヤズノ寒毒骨肉ノ中ニ隠レ春ノ温氣トタカヒヤ  
 ムヲ温病ト云夏ノ熱ニタカヒ病ヲ熱病ト云醫家ヲシテ  
 ベテ傷寒トイフ春ハアタカナルヘキニカヘツテ寒ク夏  
 ハ熱スベキニカヘツテ涼秋ハ涼カルベキニカヘツテ熱シ  
 冬ハ寒カルベキニカヘツテアタカナル是ヲ不時ノ氣ト  
 云此氣ニシカサレバ老少トナク凡相似テ煩ヲ時行ノ疫癘  
 ト云也傷寒ヲ治スルニハ六經ノ傳變ヲ知ベシ六經ノ傳變  
 ヲアキラメズンハ邪ノアル處ヲ知ズ一ニ日ハ足ノ太陽膀胱  
 二ノ經ニ有尺寸ノ脈浮ニノ發熱ノ惡寒頭痛ノ腰背コハリ  
 鼻カハキ即ス事トシ三四日ハ足ノ少陽膽ノ經ニ有尺寸ノ  
 脈弦ニノ胸脇痛耳ノイロニカク古カハキカラエツキニ往  
 來寒熱有四五日ハ足ノ太陽脾ノ經ニ有尺寸ノ脈沈細ニノ  
 腹フクシ痛咽乾キ手足アタカニ自利ノ渴セス五六日ハ

足ノ少陰腎ノ經ニ有尺寸ノ脈沈ニノ口舌カラキ惡寒シ六  
 七日ハ足ノ厥陰肝ノ經ニ有尺寸ノ脈微緩ニノヘノコレシ  
 下リ煩滿ス右六經傳變ノ次第也若七八日ニテ冷ザレバ又  
 再傳スル也凡是大法也或ハ病邪一ニ經ニ其ニ有モアリ  
 或ハ初ヨリ陰經ニ有モアリ病證トヲ以病ノ有所ヲ知  
 リ定テ治スヘシ傷寒ハ足ノ經ニ三傳テ手ノ經ニ傳ヘズ  
 表裏之分別發熱ノ惡寒身體疼痛ノ脈浮ナル者ハ表證ナリ  
 惡寒ニハ温藥ヲ用發熱ニハ涼藥ヲ用ヘシ陽微ニノワロ  
 サムク陰微ニノ發熱ス惡寒カラズノワロ熱シ汗多シテ  
 脈弦沈ハ是裏證ナリ  
 兩感之論一日ハ太陽頭痛シ脈大也ハ膀胱ノ經ノ病ナリ  
 少陰煩滿シテ渴シ脈沈ナリ是ハ腎ノ經ノ病也二日ハ陽明  
 身熱シ鼻乾キ子ムラス脈長也是胃ノ經ナリ太陰妄言シ不食  
 シ腹滿ス脈沈ナリ是脾ノ經ノ病ナリ三日ハ少陽耳ノイロ  
 冷シカラエツク脈弦也是膽ノ經ノ病ナリ厥陰ハヘノコレシ  
 マリ脈沈ナリコレ肝ノ經ノ病ナリ右カクノ如ク一日ニ陽經



ト陰經トノ表裏ノ二經ヲ一度ニ病ナリ故ニ療治ナリガ多シ  
 食事ツノマクダリ軀體痛マハ急ニ裏ヲ救ベシ四逆湯ニ下  
 ワツカニ内温ヲハ急ニ表ヲ救ヘシ身體痛三小便スニ大便  
 ツ子ノ妬クナラハ桂枝ニテ表ヲタスクベシカクノ如ク治  
 レテ十人ニ二三人ヲナラスフモ郁ベシ必ズ十人ニ十人十  
 ガラ生事有ベカラス  
 陽毒ノ論 初テ病ヲウクル時邪毒甚タシキニ汗スベキヲ汗  
 ヲ發セズ下スベキヲ下サズ陽毒トナル又汗下ノ後邪熱  
 酷ニ乘メ入或ハ誤テ熱藥ヲ服シ邪熱甚シク成テ陽毒トナ  
 ル六脉洪大ニ舌マキコガシ黒ク鼻ス、ケ身面赤ク、タラ  
 ニ在言シ走クルイ墻ヲコヘ高キニ、ノボリ衣ヲ棄テ歌ウタ  
 フ五日ヨリ内ナラバ治スベシ六日七日ナラハ不可治陽毒  
 ニハ麻湯ヲ用ベシ熱ラスハ小柴胡湯尤佳也  
 陰毒ノ論 初テウクル所ノ病寒邪甚タシク陰氣ヒトリ盛ニ  
 ノ陰毒トナル又汗出ノ後變ニテ陰毒トナルモアリ六脉沈  
 微ニノ腹中コハリ痛三或ハ自利ニ手足ヲモク咽利セス力

ラエツキシ唇アツク面黒ク手足ノツマサキヨリヒヘアカ  
 リ身ウタレタル如ク三日ヨリ内ナラハ治スベシ四五日十  
 ラバ治スヘカラス  
 不可汗ノ證 鼻血ノタルヲ汗スベカラス脈ノ遲弱ナルヲハ  
 汗スヘカラス小便シフリ痛ムヲハ汗スヘカラス亡血ノ證  
 ヲハ汗スヘカラス婦人折クニ月水クダラハ汗スヘカラス  
 左右上下トモニ氣ツキ動ズル氣有ハ汗スヘカラス喉トキ  
 塞ガカリハクヲハ汗スヘカラス  
 右各表散スベカラス小柴胡湯ニヨロシ  
 不可下ノ證 嘔吐スル者ヲ下スヘカス脈ノ虛細ナル者ヲ  
 ハ下スベカラス大便カタクトモ小便清ム者ヲハ下スベカ  
 ラス結胸ノ證ニシテ脈浮大ナルヲハ下スヘカラス喉トキ  
 フサカリタルヲハ下スヘカラス氣セキ動ズルヲハ上下左  
 右トモニ下スベカラス 右各不可下ス  
 ○傷寒之治法  
 桂枝湯傷寒傷風頭痛發熱之汗イテ風ヲ惡ヲ治ス



麻黃湯傷寒ノ頭痛發熱身痛風ヲ惡汗ナク喘ルヲ治ス

桂枝湯傷寒ノ頭痛發熱身痛風ヲ惡汗ナク喘ルヲ治ス

右劉薑入煎ノ服スベシ

各半湯同證ニコレヲ用

外麻葛根湯 大人小兒時疫頭痛發熱之瘧疹既ニ出未出サレ

右劉薑入煎ノ服ス

小柴胡湯傷寒ノ發リサメ瘧ノ如ク胸三ノ痛大小便シブルヲ

大柴胡湯傷寒十日アマリサメ又熱裏ニ結ノイキレサハカ

右劉薑入煎ノ服ス

香蘇散四時ノ傷寒頭痛發熱ノツミ

柴胡桂枝湯傷寒六七日發ノス

人參湯傷寒ノ發熱ノ食遠ニ服ス

鼻フサガリ咽カハキハ子バリ嗽スルヲ治ス

柴胡葛根湯傷寒ノ頭痛發熱ノ食遠ニ服ス

小承氣湯傷寒潮熱シタハコトツキ大便四五日通セス燥糞ヲ

右劉薑入煎ノ服ス

大承氣湯陽明裏熱シ大便六七日不通ノ申

枳實芒消各二錢 右劉薑入煎食前ニ服ス

枳實芒消各二錢 右劉薑入煎食前ニ服ス

枳實芒消各二錢 右劉薑入煎食前ニ服ス

枳實芒消各二錢 右劉薑入煎食前ニ服ス



調胃承氣湯傷寒惡寒カラス只熱スルコト十日アマリ過經ノ

夕ハコトツクヲ治ス胃ノ氣ヲ和ス

大黃五錢 芒硝一錢 右剉煎ノ食前ニ服ス

桃仁三錢 承氣湯傷寒蓄血ニ熱膀胱ニ結仁其人モノニクルノ如ク

ホガ三結ノ下血スルヲ治ス

瀉心湯傷寒大ニ下ノ後又汗ヲ發シ心下痞瀉シヲ世ハヤハラカ

右剉煎ノ食前ニ服ス

四逆散散陰ノ病手足ヨリヒエ上リ或ハ咳散シ或ハ悸散シ小便散シ

甘草炙 柴胡 枳實 芍藥

右キサ三煎ニ服ス咳ニハ五

味子加 枳實加 芍藥加 右便澁ハ茯苓加 ヲ加ヨ

人參敗毒散傷寒頭痛人壯熱惡寒人咳痰鼻塞人コエヲモク身痛人

△ヲ治ス 柴胡 枳實 芍藥 右剉煎ノ食前ニ服ス

參蘇飲風邪ニシカサシ發熱頭痛參咳參シ聲ヲモクハナフサガ

リタルヲ治ス此藥ハ肥熱ヲサマシ胸ヲコハロヨクス

人參 紫蘇 茯苓 半夏 前胡 葛根 枳殼

甘草炙 陳皮 桔梗 木香 蘇合

右吹咀ノヒトモ右根ヲ入煎ニ用ベシ

十神湯不時ノ氣ニ感十之疫癘ハヤリ或ハハ十カノ出テ十トス

赤芍 外麻 白芷 甘草 陳皮 香附 蘇合

右剉煎ノ服ス發熱頭痛セハヒトモ右根ヲ入ヨ

藿香正氣散傷寒頭痛藿ノバロサムク壯熱藿或ハ濕藿ニ侵シ霍亂泄

瀉スルヲ治ス 藿香 大腹皮 白朮 厚朴 茯苓 陳皮

右剉煎ノ入煎ノ用

小青龍湯傷寒表解セス心下小水氣郁テ嘔吐小シ發熱咳喘スル

芍藥 麻黃 細辛 桂枝 芍藥

甘草各三 五味子二 右吹咀ノ煎食前ニ服ス



黃芩湯傷寒自利之發熱スルヲ治ス

黃芩錢四芍藥甘草各錢三右咬咀ノ煎ノ服ス

桔梗枳殼湯結胸之心痛死止ントスルヲ治ス

桔梗枳殼炒甘草炙

右等分剉煎服ス痰有ハ半夏熱セハ黃芩ヲ加

白虎湯汗吐下ノ後七八日サメス熱裏ニ結シ舌カハキ渴ニ

知母錢三石膏錢五粳米合

右剉煎食遠ニ用ベシ

白虎加入參湯傷寒赤班ヲ發シ口乾キ煩渴スルヲ治ス

知母錢三石膏錢五人參錢三甘草半錢粳米合

五苓散汗ノ後胃カハキ煩躁ノ子ムラス飲水ニ脈浮ニ小便

利セザルヲ治ス澤瀉錢三猪苓茯苓白朮錢各二官桂錢

右剉煎服ス

陽毒外麻湯陽毒ノ病赤班出譫語ニ咽痛ニヨシ

外麻犀角射干各錢半黃芩錢二人參甘草炙各

右煎服ス

梔子梅苓湯傷寒イエテ後子ムラザルヲ治ス梔子黃芩各二

柴胡錢三甘草錢一鳥梅右剉三作藥ヲ入煎ス

枳實梔子湯大病イエテ後勞復スルヲ治ス枳實錢三梔子一錢

豆豉錢三右剉三煎服宿食有ハ大黃三錢ヲ加ヨ

竹葉石膏湯傷寒解ノ後虛ニツカシ氣逆シカラエツキノ渴ス

ルヲ治ス竹葉石膏麥門冬各錢三半夏錢一人參

甘草錢半右剉薑粳米ヲ入煎ノ可用

抵當丸傷寒熱ノホガニ脹痛小便澀リ腹中瘀血有ヲ治ス

大黃錢三水蛭七枚炒而去子剉虻蟲七枚去挑仁八箇

右末ノ丸ニユニテ用

小陷胸湯心下ノサガリ三千ヲセバ痛脈浮滑成ヲ治ス

半夏錢五黃連錢三桔樓實錢三

右剉末ノ桔樓ヲ煮テ三度沸ノ餘ノ藥入センノ用

黃連解毒湯大ニ熱シカラエツキダワコトツキニヨフテ子ム

ラサルヲ治ス



犀角地黄湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角湯 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之

犀角散 犀角 生地黄 牡丹皮 芍藥 各半  
右剉煎之 服之



汗出惡寒ハ太陽  
ノ出熱ノ惡寒ハ少陽也小柴胡湯○脈沈細ニノ惡寒ハ少陰  
ナリ理中湯○汗ノ後カヘツテ惡寒スルハ虛也芍藥甘草附  
子○吐下ノ後七八日サメズ發熱シ湯ヲリク惡寒セハ表  
裏トモニ熱スル也白虎湯ヲ用ベシ咽痛腹痛ノ脈沈細ニノ  
ノト痛熱スルハ少陰也黃連黃芩芍藥龍骨○主口尺中尺二  
緊脈有ハ心汗有間ニキニ汗アルヲ亡陽トイフ少陰ニ屬ノ  
咽痛ムベシ甘草湯ヲ用ヨ○下利止ス手足ヒエ熱トクシテ  
ノト痛ハ白朮甘草人參薑○咽痛口瘡赤ク夕バシ熱セハ黃  
連升麻施子杏仁黃芩葱○口乾咽乾大熱無背少惡寒ニ口カ  
ワキ咽カワクハ陽明也石膏人參粳米○脈弦ニノ寒熱往來  
嘔ニテ口苦舌カハクハ少陽也小柴胡湯ヲ用ヘシ○口カワ  
キノトカワキ渴スルハ少陰也急ニ下スベシノトノ乾ク者  
ハ津液ノカシカハ少故也必汗スベカラズ  
喘脈浮ニノ汗ナク喘スルハ太陽也麻黃湯挂技ノ證ヲ誤テ  
下ニ利止ス脈促スルハ表イマ夕解セサル也○喘シテ汗出

二モノハ葛根黃連黃芩甘草○汗出大ニ熱セズノ喘スルニ  
ハ麻黃杏仁甘草石膏○汗ノ後潮熱シ惡寒セズノ腹滿大便  
實シテ喘スルハ陽明ナリ小承氣湯ヲ用ヘシ○水胸ニ留リ  
小便澀リ腹滿ノ喘スルニハ黃芩菊花細辛甘草半夏五味子  
桂○汗ノ後多ク水ヲノ三咳喘セハ芍藥杏仁細辛甘草桂心  
五味子半夏○身熱シ頭痛シ汗ナクシテ喘スルハ太陽也汗  
ヲ出スベシ○汗出惡寒セズ潮熱シテ喘スルハ陽明也下ノ  
ヨシ○汗出髮ウルホイ喘止サルハ肺ノ絶ナリ治スベカラズ  
渴表解セズノ心下ニ水アリ六脈浮ニノ渴スルハ太陽也  
芍藥五味子治藁○小便利セズノ渴スルニハ澤瀉白朮茯苓  
猪苓○渴ノ水ヲノ三則吐スルニハ五苓散○汗出大便結ノ  
嘔ノ台白ク渴スルハ陽明也小柴胡湯ノ半夏ヲサリ人參枳  
朮ヲ加用ベシ○頭汗出渴シ小便利セズノハ五苓散ニ茵陳  
ヲ加ヨ○暑ニ中テ渴スルニハ知母石膏人參粳米  
妄語譫言ハ凡陽證ニノ熱スルハ順也陰證アラハ逆也○  
胃實ノ譫言スルト○利ノ譫言スルニハ並ニ大黃柴胡枳實



芒消ヲ用ルニ婦人ノ熱血室ニ入テセシ言スルハ小柴胡湯ヨシ物ヲ忘レホガ三痛ナズ小便利スルニハ大黄大便結シセン言シテ惡熱スルニハ白虎湯ヲ用ヘシ  
自利腎虛ノ下利ハ湯ス少陰也白虎湯○自利シテ渴セザルハ藏中ニ寒アリ太陰也理中圓○下利シテセン言スルハ必燥尿有大黃甘草芒消○清水ヲ自利シテ心下痛口乾クニハ小柴胡湯○渴シテ咳嘔シテ下利ノ心煩シテ子ムラズハ猪苓茯苓澤瀉滑石  
嘔吐ノ發熱スルニハ小柴胡湯○嘔ノ渴スル者ニハ猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠○晡時潮熱ニ胸滿ノ嘔セハ小柴胡湯芒硝ヲ加ヨ○愈テ後胃ニ餘熱有テ嘔セハ竹葉生薑麥門冬半夏○寒多シテ嘔吐スルニハ理中湯○水ヲノメズトスルニハ人參甘草乾薑生薑○胃虚冷ノ嘔スルニハ乾薑黃芩黃連人參○手足厥冷シテ嘔噦スルニハ陳皮生薑○先渴ノ後嘔ニ水胸ニ滯ルハ飲ニ屬ス茯苓陳皮人參白朮川芎半夏○發汗ノ後水藥吐ニ吐スルヲハ逆トナス半夏生薑○渴ノ

熱煩シ嘔スルニハ小柴胡湯○胸滿乾嘔シ涎沫ヲ吐シ頭痛ニ膈寒ニハ附子乾薑甘草  
衄血太陽ノ病自衄シヨソ麻黃湯ヲ服ノ後ハ衄血出ル者ハ解セントスル也イキレ汗出脈浮緩ナラハ再桂枝湯ヲ用ヨ汗出ズ脈浮緊ニハ衄血セハ再麻黃湯ヲ用ヨ強テ少陰ノ汗ヲ發シ耳鳴口鼻血出テ下厥上竭ト云治シ難シ黃芩芍藥甘草地黃外麻牡丹○衄血シテ渴シ水ヲノミ則吐スルニハ先五苓散ヲ用次ニ竹葉石膏湯用ヨ  
頭痛頭痛ニテ汗有ハ桂枝湯○既ニ汗ヲ發シイニダ汗ヲ發セズ頭痛ニテ汗有ハ桂枝湯○既ニ汗ヲ發シイニダ汗ヲ發セズ頭痛ノ頭痛ノ破カ如クナルニハ葱白生薑芍藥葛根知母○頭痛ノ小便スムハ裏ニアラス汗ヲ發スベシ○脈弦細ニハ惡熱往來頭痛スルハ少陽也小柴胡湯尤良也惡寒セズノ惡熱シ大便實シ頭痛スルハ陽明也大黃芒硝甘草頭痛シカラヌ必キ涎沫ヲ吐ハ厥陰也吳茱萸生薑人參  
復傷寒ノ後津生セス血氣虚シタルニ勞動スレハ病



返ラテ後ハ云々 麥門冬 中草 竹葉 粳米 ○愈テ後 胃ノ氣弱キニ  
テハク食スルハ發熱 腹痛スルヲ食後ト云也 枳實 大黃  
ヲ用テ或ハ竹葉 石膏湯 ○傷寒時疫 愈テ酒ニヨリ病ニ返ス  
テ酒復ト云也 黃連 解毒湯ヲ可也  
禁 病愈テ後 諸肉ヲ用ベカラス 膈炎 葉腫ノ消シ難キ物ヲ  
食スベカラズ 胃弱キ故ニ消セズノ結熱ノ治シ難シ新ニ愈  
テ後ハ 靜ニ卧ノ心ヲ苦シテシムベカラス 早クヲキ 髮ヲケ  
ツリテラフベカラス 多クモノイフベカラス 病愈 百日ヨリ  
内ニ 房事ヲカスベカラス  
不治 傷寒ノ死證 赤班ノ出ルハ 五死 一生 ○黑班ノ出ルハ  
十死 一生 ○陽證ニ 陰脈アリハ 死ス ○陰毒 陽毒ノ六  
七日ヲ過ルハ 不治ノ證也 ○熱ノスクム者ハ 死ス ○結胸ノ  
證ニ 舌ニ 白胎有バ 死 ○厥陰 取シイ舌マキヘノコシマ  
ル者ハ 死ス ○結筋ノ證ニ 煩躁スルハ 死ス ○吐利 煩躁ノ午  
足ヒエルハ 死 ○唇青 黒紫色ニソル者ハ 死ス ○厥冷ノ利セ  
ハ 不可食 不食スルハ 死ス ○脈陰 陽證シテ熱止マザルハ 死

口ノ邊リ 黒ノ齒モ 黒ク成ルハ 死 ○シヒリ 尿スルハ 腎ノ絶  
證也 ○七八日 以上大ニ熱スルハ 死ス ○汗止ス 貫珠ノ如ク  
ナルハ 絶汗也 ○脈ノ青ハ 陽ノ敗也 夜ヲナテ 床ヲサクル者  
ハ 死ス ○喘急 ヤマザルハ 死ス ○口ノマワリ 黒キハ 死 ○目  
ヲ三張カシラフハ 死ス ○口ヲハリ 目ヲチイルハ 死ス  
○汗ノ後 サハカシキハ 死ス ○汗出ル 事多ク 足ニイタラザ  
ルハ 死 ○口ヲ開キ 目ヲ視上クル者 死 ○面ノ黒キハ 陰毒ニ  
中リ 腎ノ色ヲ面ニアラハスナリ  
○痢病 附  
痢病ニハ 下スベキモアリ 不可下ザルモアリ 温ムベキモ有リ  
醒スベキモ有留ベキモ有 留テ惡キモ有 痛モアリ 痛ザルモ有  
凡 先齒ヲハ 通シ痛ヲヤメ 宿食ヲサリ 氣ヲ調ヘ 風寒暑濕ヲカ  
散シ 病證ヤワラカニ 成テ後 ヤクヤクトムベシ  
宜 可下之證 痢 膿數十ルハ 宿食有リ 是ヲ下スベシ ○痢ニ  
宿食有テ 不食セハ 下スベシ ○痢ニ 脹滿ノ痛ハ 寒實也 下ス  
ヘシ ○痢ニ 腹ノカキハ 可下 後重モ又下スベシ ○下痢シ



宜可温ノ證 痢脈浮大ナルハ虚也強テ下シタル故ナリ○脈  
浮ニノ腸中鳴ヲハ温ベシ○痢脈遲緊ニノ痛ミヤマサルハ  
温ベシ○下痢ノ脈虚シハ口痛ムヲハ温ムベシ○腹脹ニノ  
青キ痢ヲ下サハ可温○身冷テ汗出ルヲハ可温  
赤白黄之分別 赤キハ熱ヨリヲコル心火ニ屬ス血ヲ病也  
白キハ燥鬱ヨリ發ス肺金ニ屬シテ氣ヲ病ナリ○黄ナルハ  
濕熱ヨリヲコル脾土ニ屬シテ肉ヲヤムナリ  
痢之根本 外風寒暑濕ニ感シテ腸胃ニ鬱結シテツイニ赤白ノ  
痢トナル其氣血ノ虚實ニ隨テ治スベシ陰陽偏勝シ藏氣發  
動ノ腸胃ヲオカシ痢病トナル何ノ氣ノ乘ルヲ見分テ平  
クベシ食飲ニヤブラレテ痢トナル者アリ何ノ物ニヤブラ  
レタル事ヲ詳ニシテ消スベシ  
右痢ヲナスノ根本此三ニ越ル事ナシ  
疫痢ノ説 一郡一庄一國十ト老幼ハヤリ痢ヲ病ムコレ  
疫痢也俗語ニ腹ヤクヒヤウト云也先虚實寒熱ヲ辨シ敗毒

散ニ人參 甘草 陳皮ノ類ヲ加テ證ニ隨ヒ可治  
禁口痢ノ論 中焦濕熱ヲウケ胃口閉塞カリ禁口ノ證ヲナス  
宜胃口ノ邪熱ヲ除ヘシ謀テ利スル藥ヲ用胃ヲオカメ禁口  
ノ證ヲナス 右痢ノ飲食トモニヲガマラザルヲ禁口ト云  
ナリ痢ノヨク食スルハ胃未病故ナリ  
痢ヲ治スルノ雜説 身ノ重キハ濕ヲ除ベシ膿血強ク子バラ  
ハ重劑ニテ瀉ベシ○小便澀ラハ是ヲ利セヨ脈弦ナラハ風  
ヲ去ベシ○寒冷ノ食物ニ傷レ腹脹シ痢セハ温藥ニテ消セ  
ヨ○温熱ノ食物ニ傷レ膿血トナルヲハ苦寒ノ藥ニテ下セ  
○痢ニ發熱惡寒シ腹痛マサルハ黄芩ヲ用ヨ○痢ニ腹痛ノ  
甚シクハ當歸芍藥ヲ用ヨ○膿血子バリカハヤニケドモ  
便セズ脈洪大ニノカ有ハ是ヲ下シ是ヲ醒ス脈微弱ニノ數  
ナルハ自ラ留ル也發熱スルト死スベカラス○痢ニ少熱有  
テ渴シ脈弱ナルハ自ラ愈ベシ○痢脈數ニノ少熱ノ汗出ル  
自愈ユ○痢脈緊ナラハ未解ト知レ○痢脈數ニノ渴スルハ  
自愈ユ一若愈ス 膿血ヲサマスベシ熱アル故也○痢ニ



厥冷ノ脈ハクハ灸  
テ喘スル者ハ死ス  
ニ不洽ノ證アリ  
純血ヲ下ス者ハ死ス  
○屋漏ノ水ノ如ク

十ルヲ下スハ死  
○魚ノ腦中ノ髓ノ如クナル物ヲ下スハ死  
○

丹溪カ云麝香ノ齒ノ如クナルヲ下スハ死  
○浮洪ナル者ハ治ニ難シ  
○脈

脈之吉凶 微小ナル者ハ生ク  
○浮洪ナル者ハ治ニ難シ  
○脈

小ナリト手足寒ルハ死  
○脈大ナリト手足温ナルハ生  
○脈

絶ノ手足寒ルハ死  
○痢白ニテ脈沉ナルハ生ク  
○浮ハ死  
○

滑大ナルハヨシ  
○弦急ナルハアヤシ  
○

香連圓冷熱調ラズ赤白膿血下痢ノ後重キヲ治ス  
○痢病之治方

木香 檳榔 黃連 大黃 黃芩 枳殼 芍藥 當歸  
右坐煎食前二用

道氣湯下痢ニキリニシゲク内急ニ後重ヲ治ス  
○

黃蘗 黃連 兩各ニ 熟艾 兩半 黃芩 一分  
右末シ丸ニ行粉飲ニテ日晩二服スベシ

黃蘗 黃連 兩各ニ 熟艾 兩半 黃芩 一分  
右末シ丸ニ行粉飲ニテ日晩二服スベシ

黃蘗 黃連 兩各ニ 熟艾 兩半 黃芩 一分  
右末シ丸ニ行粉飲ニテ日晩二服スベシ

六神湯赤痢腹痛或ハ下血スルヲ治ス  
○

右煎ニ空心ニ服ス  
○

芍藥 藥皮 丸一切濕熱 侵レ膿血ヲ下シ急痛スルヲ治ス  
○



芍藥 黃柏 各 歸 黃連 各 二

右末レテ水ヲシタテ、丸ニ米飲ニテ食前ニ用ヨ

茜根丸 一切ノ毒物ニ傷レ下血ニ雞肝ノ如ク心腹痛ヲ治ス

右末ノ麩ノ糊ニテ丸空心ニ米飲ニテ用

地榆散 暑ニ中リ昏迷ノ血刺スルヲ治ス 地榆 赤芍藥

黃連 青皮 等分 右末ノ新汲水ニテ調下ス粉藥ニス

胃泄ハ胃虚ノ尅化セザル故ニ泄瀉スルソ色黄ニシテ食物ト口

カスノ散ル也○脾泄ハ胃ハ下ノ脾ニワタセ凡脾虚ノ五

藏ニ分散セス故ニ腹脹滿ノ嘔逆ス○大腸セツハ腸ニ寒邪

有ニヨリ食レ終ハ腸中鳴リ痛大便セマリ急ニ泄スル也

白レ○小腸セツハホカニ痛セツ瀉ニ膿血マヒリ小便レケ

ク通レナリ○大腹泄ハ裏急ニメカワヤニ行ケ凡後重メレ

ゲク行テマレニ便スルナリ故ニ隣ノ陰莖ノ中痛ム

右五泄ノ證ニテ病ノ有リ所ヲ心得治スベシ

食物ト口ケスノ下ル陰陽ノ辨 脈早ク身動キ色ホカラカニ

俄ニセツ瀉レセマリ急ナルハ陽證ノ熱也○脈沈細ニシテ身

動カス目睛了々ナラスノ食飲進マザルハ陰證ノ冷也

小便清濁之分別 泄瀉ニ小便赤ク澀ル者ハ熱ナリ

泄瀉ノ療治前後ノ說 積滯アツテ泄スルヲハ先積滯ヲ消メ

後留藥ヲ用ユ今ノ人往々ニ即是ヲトメテ痢トナル物多ク

療治ハ先中焦ヲオサメ次ニ水穀ヲ分別ノツレニ驗シテナク

泄瀉ノ雜論

夏ハ伏陰内ニ有ニ風涼ニアタリ其冷ヲ適食シ

脾胃ヲヤブリ尅化セスノ水穀其々下リ脈細弦ナルヲ各

ツケテ殘泄ト云也腎瀉トハ腎虧スルニヨリ曉毎二一二度

或八年ヲヘテ愈ザルモ有專五味子ヲ湯丸共ニ用酒ニ傷レ

每朝瀉スルニハ理中湯ニ葛根ヲ加用暑ニ傷レセツスルニハ



五苓散 治霍亂吐瀉 五苓散 治霍亂吐瀉 五苓散 治霍亂吐瀉

胃風湯 治風冷 胃風湯 治風冷 胃風湯 治風冷

右到三粟米 右到三粟米 右到三粟米

木芍湯 治脾經濕 木芍湯 治脾經濕 木芍湯 治脾經濕

理中湯 治脾胃虛 理中湯 治脾胃虛 理中湯 治脾胃虛

四神丸 治脾泄 四神丸 治脾泄 四神丸 治脾泄

麴朮丸 治暑熱 麴朮丸 治暑熱 麴朮丸 治暑熱

五癰論 治癰疽 五癰論 治癰疽 五癰論 治癰疽

勝多 治口寒 勝多 治口寒 勝多 治口寒

五苓散 治霍亂吐瀉 五苓散 治霍亂吐瀉 五苓散 治霍亂吐瀉

胃風湯 治風冷 胃風湯 治風冷 胃風湯 治風冷

右到三粟米 右到三粟米 右到三粟米

木芍湯 治脾經濕 木芍湯 治脾經濕 木芍湯 治脾經濕

理中湯 治脾胃虛 理中湯 治脾胃虛 理中湯 治脾胃虛

四神丸 治脾泄 四神丸 治脾泄 四神丸 治脾泄

麴朮丸 治暑熱 麴朮丸 治暑熱 麴朮丸 治暑熱

五癰論 治癰疽 五癰論 治癰疽 五癰論 治癰疽

勝多 治口寒 勝多 治口寒 勝多 治口寒



ハ飲食節セス表裏トモニ虚ノヲコルナリ  
六經ノ瘧 素問ノ論ニ足ノ太陽ノ瘧ハ腰痛頭シモク寒背  
ヨリ發ス後熱シテ熇々然トノ熱シ汗出トマリガタシ○足  
ノ少陽ノ瘧身體解休シ人ヲキラヒ人ヲ見テ汗ソシ熱多ク  
汗出ルコトハナハダシ○足ノ陽明ノ瘧ハ先洒々トノハナ  
ハタサムク夕ノ即熱ス熱サリ汗イヅ日ノ光火氣ヲ見テ  
ヨシ○足ノ太陰ノ瘧ハ夕ノシマズアクヒシ不食ノ多ク寒  
熱ノ汗出發時ハカラエツキス○足ノ少陰ノ瘧ハ強クカラ  
エツキニ熱ヲホク寒スクナク戸ヲタテ、井テ其病イエガ  
タシ○足ノ厥陰ノ瘧ハ腰痛ボガニフクシ小便ニブリレダ  
ク心ヲソレテ氣不足ス  
汗ノ有無ニヨリ是ヲ治ノ説 丹溪カ云汗ナキ瘧ヲハ汗ヲ發  
シ邪ヲ散スルヲ主トス又云汗ノ出瘧ヲハ汗ヲトメテ氣ヲ  
タビレフスルヲ主トス  
瘧ノ分別 瘧ノ脈ハツカラ弦也○弦遲ナラハ寒ト十  
ノ温メヨ○弦緊ハ汗ヲ發スベシ○弦小緊ハ下メ吉○浮大

ナラハ吐カセテヨシ○弦數ハ風熱也小柴胡湯ヲ用○微脈  
ハ虚也○代散スルハ即死ス  
瘧之雜説 四時ノ間老少相似テハヤクヲコルヲハ疫瘧ト云  
○惡キ夢多ク恐怖スルヲ鬼瘧ト云也○瘧一二年モイエス  
腹脇ニ瘧癰結スルヲ老瘧ト云  
凡瘧ヲ治スルコトヲシラント思ハバ痰ヲキリ熱ヲサマシ虚  
ヲ補脾胃ヲトヘ氣血ヲタビレフニ寒ヲホアタムカ  
クノ如ク治スル時ハイヌスト云事ナシ  
○瘧之治法  
清脾湯 脈弦數ニノ口苦ク咽カハキ小便赤クシブル瘧ヲ治ス  
厚朴 白朮 青皮 半夏 黃芩 草菓 柴胡 茯苓  
厚朴 各等 右咬咀ノ煎用ヘレ  
清脾湯 食ニ腸ヲヤブラシ痰飲トビコヨリ寒熱スルニヨシ  
厚朴 四 烏梅 半夏 青皮 良薑 各二 草菓 一 甘草 半  
右劉棗薑ヲ入テ煎用ヘシ  
小柴胡湯 瘧ヒトハニ熱シ頭痛シ胸脹シ咽カハクヲ治ス方ハ



傷寒ノ部ニ有

知母散一切ノシコリ寒熱多少ヲトハス好シキモ近モ治ス  
 知母 貝母 常山 檳榔 右判三煎ノ酒ヲ加フタラ  
 シテ夜サラレニスルコト一宿五更ノ時東ニ向テ冷腹ノ其  
 マ、發時ノ後ニ至ルマテ乾物ヲ食シ水ヲ飲ハ必吐スセシ  
 スル時女ニミスベカラス  
 知母 龍甲湯濕癩サカンニ熱シ不食スルヲ治ス  
 知母 龍甲 灸地骨 各三 石膏 兩 常山 兩 竹葉 一  
 右判三煎ノ服ス猪肉ヒトモニニク生菜ヲイム  
 常山 欽瘡ヲ發散ノヲ千サル時漸ク癩瘡ト成ヲ治ス  
 知母 常山 草菓 各二 良薑 兩 甘草 烏梅 各一  
 右 咳吐ノ痰生薑入煎ノ服ス  
 勝 金圓一切寒熱ノ瘧癘痰發ノ愈ザルヲ治ス  
 檳榔 兩 常山 一 右末ノ麩ノ糊ニテ丸ニ發日ノ前ノ夜子  
 サニ酒ニテ用即眠テ四更ノ時又用テ明日ノ晝温粥ヲ用  
 熱物生冷ノ物ヲイム

諸瘡シ治スルノ秘法

イキタル蜘蛛一箇ヲ取ヨシノ中ニ入  
 キビシクフサギテ男ハ左ノ頸ノ上女ハ右ノ頸ノ上ニカケ  
 發時過ハトキサルヘシ

咳ト嗽トノ分別

嗽ハ聲アリ痰ナシ肺氣ヤブラレテ涼シカ  
 ラズ○嗽ハ痰アツテ色ナシ脾濕其痰ヲ動ズル也○咳嗽ハ  
 邪肺脾ヲヤブル故聲モアリ痰モアリ  
 右コノ分別ニテ痰ヲホクハ脾濕ヲノゾキ聲多クハ肺氣ヲ

五志五藏ノ咳嗽

喜テ心ヲ傷レハ喉中ニ物サハリハレ痛三  
 咳ス○怒テ肝ヲヤブレハ兩ノ脇痛三章門ノトヨリ痛ニ咳  
 ○思テ脾ヲヤブレハ右ノ脇痛三肩背ニヒキ咳ス○憂テ肺  
 ヲヤフレハ喘咳ノツハキニ血マヅハル也○恐テ腎ヲヤブレ

咳嗽時分之辨

上半日多嗽スルハ胃火ナリ石膏ニテ胃火ヲ  
 下半日多嗽スルハ陰虛也四物湯黃柏ニテ火ヲ降ス







麻黄 杏仁 甘草 各等  
 人参 平肺散 心火肺ヲ剋シ肺痿トナリ咳ノ痰涎ヲ嘔之胸滿  
 咽塞利セザルヲ治ス 人参 青皮 茯苓 天门冬 陳皮  
 地骨 甘草 各一 五味子 三十 知母 一錢 桑白皮 二錢  
 右判三薑ヲ入煎シ食遠ニ服ス熱セハ黄芩紫蘇半夏ヲ加  
 紫蘇半夏湯喘咳ノ痰涎有ヲ治ス 紫蘇 半夏 紫苑 陳皮  
 五味子 各一 杏仁 炒 桑白皮 各二  
 右判煎シ日ニ三服ス 人参 桔梗 半夏 麴  
 赤茯苓 各一 甘草 半 錢 灸 半  
 前胡湯 咳ノ唾キ子バリ胸中利セズ煩熱スルヲ治ス  
 前胡 桑白皮 貝母 各一 麥門冬 一兩 杏仁 半兩 甘草 一  
 右判三薑ヲ入煎シ用ベシ  
 瀉白散 肺氣實滿ニ咳喘煩悶ニ大便結スルヲ治ス  
 桔梗 地骨皮 甘草 芫藹子 外麻 半夏 杏仁

桑白皮 各等 右薑入センニ服ス  
 加減瀉白散 陰氣ノボラス陽氣降ラズ咳嘔痰有ヲ治ス  
 桑白皮 地骨皮 各三 陳皮 人參 甘草 各一 茯苓  
 青皮 各一 五味子 半 右判三粳米ヲ入煎用  
 百方久嗽ノ上氣ニ十年計愈ガルヲ治ス  
 蝙蝠足羽ヲサリヤキ焦ノ末ノ粉錠ニテ用ヨ  
 ○宿食内傷門  
 奇効良方ニ云ク宿食停滯ノ病ニ峻利ノ藥ヲ用ベカラス咽ニ  
 下リ暫クノ藥カトロケテ所傷ノ物サツテユルク心ヨシニ  
 時ハカリ過テ彼ノ性味大ニコル停滯ノ物ハサルトイヘ  
 氏カヘツテ脾胃ノヤブル事ヲ知ス脾胃一タビヤブレハ  
 眞元ノ氣損ジ諸虛百疾ヲ生ズ是ハ醫者ノアヤマリナリ  
 内傷ノ感之脈例 氣口ノ脈人迎ヨリ大ナルハ内傷ノ病也人  
 迎ノ脈氣口ヨリ大ナルハ外傷ノ疾ナリ  
 外感内傷療治ノ別論 凡六淫ニヤブラルハ皆有餘ノ病也  
 汗吐下ニテソノ邪ヲ瀉スベシ補益スベカラズ飲食ヲ失ヒ



勞役ニ。ヤブラレ病ハ中氣ノ不足也發汗吐下スベカラズ調  
養和益スベシ然ニ俗醫ワキマヘズノ外感有餘ノ病トナノ  
重テ其表ヲ瀉シ榮衛ノ氣ヲノ外ニ絶セシム其死スル事ウ

タカイナシ  
手心手背ノ分別 内傷勞役飲食不節ノ病ハ手ノ内熱ノ手ノ

外熱セズ外傷風寒ノ病ハ手ノ外熱ノ手ノ内熱セズ  
鼻口ノ分別 飲食ト勞エキトノ病ハ口ヲ以テ分別スベシ必

食味ヲ失シ腹中和セズ食ヲ惡シモノヲイワズ問シテ答ル  
モフシヤウニ見ユ口ヨリ淡ヲ吐キ唾ヲ吐ク外風寒ニシカ

サレタル病ハ鼈ニテ知ベシ鼻氣通利セズ聲重ク濁リモノ  
云ニチカラ有テ口ノ内必ズ細ス寒ニ侵レテハ面赤ク鼻塞

ガリガハク風ニヤブラルレバス、鼻ヲ流ス  
頭痛之分別 内傷ノ頭痛ハヨリクヨリ痛ニヤム外傷

ノ頭痛ハヨリトヲノイタムナリ是ヲバ急ニ治スベシ  
内傷ノ雜説 内脾胃ヲ傷レバ即其氣ヲヤブル外風寒ニシカ

サレバ即其形ヲヤブル宿食内傷甚ダシモキ時ハ吐藥下瀉

ヲ用ベシサリナガラ是ヲ過スベカラズ吐スルニハ苳蒂散  
ノ類ニテ吐スベシ但麩人ニハ用ベカラズ下スニハ備急圓

ノ類ヲ用ベシ如此ノ攻藥ハ平ヲ以テ期トス脾既ニ傷レタ  
ルニハ藥ニテ傷レハ食難消シ難シ酒ヲ過シ腹中ヲ損ジタ

ルニハ發散ノ藥ヲ用テ汗ヲ出スベシ其次ニハ小便ヲ利ス  
ベシ此ニツノ療治ハ上下ヲ分テ其濕ヲ消スルノ意ナリ

○宿食内傷之治方  
備急圓 心腹ノ卒痛生冷ノ硬物ニ傷ラ消シ難ク脹滿腹痛ノ氣

急ニ口噤タルニ用テヨシ 乾薑兩 巴豆炒香 大黃兩  
右末ノ丸ノ茶ノ少ハ清ニテ用

丁香脾積圓 食積ニ心腹脹ト口ケサルヲ治ス 丁香 木香  
巴豆 良薑 各半 莪朮 三稜 兩 青皮 兩 皂角 三挺 燒

右末ノ百草霜三匙ヲ入麩ノ糊ニテ丸メヨ脾積ニハ陳皮湯  
ニテ用ヨ吐酸ニハ薑湯ニテ用ヘシ

三黃枳朮丸 諸病ニヤブラシ或麩類ニアタリ或ハ厚味辛辣ノ  
物ヲ食シ。三千フサカリ悶亂スルヲ治ス 黃芩兩 黃連

三黃枳朮丸 諸病ニヤブラシ或麩類ニアタリ或ハ厚味辛辣ノ  
物ヲ食シ。三千フサカリ悶亂スルヲ治ス 黃芩兩 黃連



大黃 神麴 白芍 陳皮 枳實 兩各一  
 右細末 蒸餅 二九 之 食遠 二用  
 木香 枳實 一焦 炒各 白芍 兩二  
 右末 荷葉 二飯 包 心腹 滿悶 之 心ヨカラサルニヨシ  
 麴 葉 枳實 九 飲 食 過 飽 心 腹 滿 悶 之 快 ナラサルヲ治ス  
 神麴 炒 麥 藥 炒 枳 實 兩 各 一 白 芍 兩 二  
 右末 荷葉 煨飯 二九 食遠 二湯 二テ用  
 七情 內ヲヤブリ 飲食 節セズ 或ハ 色慾ヲ避ニ 寒暑 勞役ニ依テ  
 真氣 損ニ 形體 羸テ 眠カス 三齒 焦シ 髮ヲ 千其 遠ク 腰膝ニ力  
 ナク 小便 便數ク 自汗 出或ハ 遺精 甚時ハ 塵炎 外リ 攻面 紅ニ  
 ノ 端 滿ス 脾腎 ノ 虛ト 可 知 十 全 大 補 湯 ヲ 用 ヲ 凡 人 身 ノ 至 要  
 ハ 心 腎 ノ 二 臟 ニ 有 ラ ク ノ 三 心 火 降 時 ハ 血 流 通 ノ 手 足 和 暢  
 ス 腎 水 外 ル 時 ハ 精 三 十 神 氣 壯 ニ ノ 即 病 生 ゼズ  
 五損論 第一 二皮毛ヲ損ニ 皮集リ 毛ヲツ 是ハ 肺氣ノヤブレ

也 其 衛 氣 ヲ 補 ス ヘシ ○ 第二ニ 血脈 ヲ 損ズ 血脈 虛ニ 乾テ 五  
 藏 ヲ 潤 サズ 是ハ 心 血 ノ 傷 也 其 榮 血 ヲ 調 補 セヨ ○ 第三ニ 肝  
 肉 ヲ 損ジ 肌 肉 瘦 テ 食 飲 肌 膚 ト ナラズ 是ハ 脾 胃 ノ 傷 也 飲 食  
 ノ 寒 温 ヲ 調 テ 脾 胃 ヲ 建 立 セヨ ○ 第四ニ 筋 ヲ 損ズ 筋 ヲ 損  
 フ ノ 骨 節 枯 シ 持 サ ル 故 ニ 手 足 收 持 セズ コシハ 肝 ノ ヤブレ  
 ナリ 其 味 ノ 穀 肉 菓 菜 等 ヲ 以 テ 中 焦 ヲ 調 ヲ 肝 緩 ク ナル 也 ○  
 第五ニ 骨 ヲ 損ズ 骨 痿 テ シキ ス 平 臥 スル 計 也 是ハ 腎 ノ 傷  
 ナリ 其 精 汁 ヲ 補 益 ス 骨 痿 テ シキ ス 平 臥 スル 計 也 是ハ 腎 ノ 傷  
 ナリ コト 胃 ニ 過ル 時ハ 治ス ベカ ラス 下 ヲ 云 ヲ リ ヤブレ クタ  
 ヲ 過ル 時ハ 不 可 治 ス 奇 効 良 方 ニ 云 寒 邪 ハ 陽 ヲ ソン ス 陽 虛  
 スル ト キハ 陰 盛 ナリ 故 ニ ソン スル コト 上 ヲ リ クタル 熱 邪  
 ハ 陰 ヲ ソン ス 陰 虛 スル 時ハ 陽 サカ ナリ 故 ニ ソン スル コ  
 丹 下 ヲ リ 外ル 肺 氣 不 足 ナル ニハ 天 門 冬 麥 門 冬 五 味 子 ○  
 心 氣 不 足 ナル ニハ 人 參 茯 神 菖 蒲 ○ 脾 氣 不 足 ナル ニハ 白 朮  
 白 芍 藥 益 智 ○ 肝 氣 不 足 ナル ニハ 天 麻 川 芎 ○ 腎 氣 不 足 ナル ニハ 六



熟地黄遠志牡丹○髓竭不足十ルニハ生地黃當歸○神昏ノ

東垣ガ五補之例 肝虚セハ母ノ腎ヲ補ニ熟地黄黃蘗○心虚

炒鹽○肺虚セハ母ノ脾ヲオキノフニ甘草大棗○腎虚セハ

水形ニ補之引 左腎ハ水ノ相火虚スル時ハ必腎水ヲ補ベ

血氣ニ補之引 右腎ハ火ノ相火虚スル時ハ必相火

實ノ謂ナリ 形トハ皮肉筋骨血脉ナリ消瘦スルヲ不足

役ノ口鼻ノ氣常ノ如ナルハ氣ノ有餘ナリ若喘息ノ氣イツ

ガシク或ハ息スルニタラサルハ氣ノ不足也○夫藥ハ邪ヲ  
攻ルノ物也病無ハ服スベカラス然ニ世人補養ヲコノミ  
石ノ貴藥陽劑ヲ用時ハ榮血乾キ腎ノ精汁竭テ病ヲコル或  
陰劑ヲ偏ニ用レハ命門ノ元陽衰ヘ衛氣散ノ病ヲコル孫眞  
人ガ云藥勢偏ニ治ル所アルハ人ノ藏氣平ナラス春夏ハ生  
養ノ道ニテ身ヲ慰サメ秋冬ハ收藏ノ道ニテ身ヲ慎  
シメ食飲ヲ節シ起居ヲツツニ思フクニ色慾ヲトシク  
ノ心ヲ神ト腎精ト内ニタモツ不藥ノ醫藥ナリ

十全大補湯男女ノ諸虚ヲ治シ血氣ヲ生シ脾胃ヲ盛ニス

人參 肉桂 地黃 川芎 白朮 茯苓 白芍 黃耆

甘草 當歸 各等 右剉薑棗ヲ入煎用 茯苓 白芍 黃耆

降氣湯氣ヲ入煎ノ食遠ニ服ス 茯苓 甘草 一兩 香附子 半斤

右剉薑三ツメヲ入煎ノ食遠ニ服ス 茯苓 甘草 一兩 香附子 半斤



右末ノアツ湯ニテ用  
三才丸 陽シマシ血ヲ養フ  
天門冬 地黄各三 人參一

右末ノ麩ノ糊ニテ丸ニ用  
三才封髓丹 心火ヲ降シ腎水ヲ益  
天門冬 熟地黄 人參 各半

三才丸 上焦ノ積熱ヲサマシ五臟ノ火ヲ泄ス  
黃芩 甘草 右末ノ丸ニ服スベシ  
黃芩

大補丸 右腎ノ火盛ニ下焦ノ濕ヲ乾カシ筋骨ノ軟ナルヲ治  
黃柏 炒一味ヲ末ノ丸ノ氣腥ノ人ニハ補氣ノ藥ノ煎シ汁ニ

十用血 虛ノ人ハ補血ノ藥ノ煎シルニテ服ス 小兒ノ熱瀉ニ  
ハ米飲ニテ用ヘシ

五寶丹 鹿ノ精漏リヤスク滲ナルヲ治ス 龍骨 蓮華葉  
雞頭實 烏梅 各等 右末ノ熟山藥ノ皮ヲサリスツテ藥

上丹 五藏ヲ養ヒ不足ヲ補ヒ真元ヲカタメ榮衛ヲ調ヘ目ヲ明  
ニノ心腎ヲマシ男女ニ益アリ 五味子 竹半 百部 兩 兒絲子

茯苓 酒 杜仲 炒 巴戟 心 遠志 枸杞子 山藥 防風  
白茯苓 蛇床子 炒 柏子仁 各 別研各

右末ノ蜜ニテ丸ニ用 空 心 鹽湯ニテ用 春ハ乾棗ノ煎汁ニ夏ハ  
五味子 兩 四 増シ 秋ハ枸杞子 兩 六 冬ハ遠志 兩 六 夏ハ

小兒 絲子 圓腎 鹿 目 耳 鳴 リ 手足 倦 怠 夢ノ中ノ精ヲモラ  
スヲ治ス 蓮 郎 二 茯苓 二 山藥 兩 二

右末ノ又山藥ノ糊ニテ丸鹽湯ニテ用 脚膝ナカラナキニハ  
木 旅ノ煎湯ニテ用ユ

經驗方 精氣ヲ温メ元陽ヲ益ス 白龍骨 遠志  
右等分 末ノ蜜ニテ丸 空 心 臨 朮 二 水ニテ用

肺勞ヲ治スルノ方 天門冬 心ヲサリ 蜜ヲ入 煮テ 食後ニ服 或  
ハ末ニテ丸ニ用モ佳也

五積之各形 心ノ積ハ膈ノ上ニヲコリ 胸ノ中ニ横タヘ 腹熱  
シ面赤ク 胸ノキレ咽乾キ 不食シ 瘦テ吐血ス 是ヲ伏梁ト名

積聚門

五積之各形

心ノ積ハ膈ノ上ニヲコリ 胸ノ中ニ横タヘ 腹熱

シ面赤ク 胸ノキレ咽乾キ 不食シ 瘦テ吐血ス 是ヲ伏梁ト名



付○脾ノ積ハ臍ノ真中ノ通ニ有面黄ニ飽ル時ハ減ビアク  
時ハアヲハル常ニ腹脹シ足ハ泄瀉ニ嘔逆ス肉ヲケツル  
如クニ瘦ナリ是ヲ痞氣ト名ツク○肺ノ積ハ右ノ脇ニアリ  
面白ク背痛ニ脅ヒ皮膚中時ニ痛蟲ノハフガ如ク息賁ト名  
ツク○肝ノ積ハ左ノ脇ニアリ面青ク兩脇痛ホカニ引ク  
是ヲハ肥氣ト名ツク腎ノ積ハ小腹ニ有發ル時ハ胸本ニ  
ノホリ面黒ク飢時ハ見レ飽時ハ減シ腰痛三骨ヒ目暗ク  
諸積別治之論 奇効良方ニ云大毒藥ニテ攻ムレハ積ハノグ  
カズノ正氣ハヤブル、ナリ何ノ積ト云テ分明ニ辨ヘ證  
ニ對ノ治スベシ若明ラメズノ諸積ヲ治ルテ藥ト證ト分別  
セズノ諸藥ヲ取アツメ用ユレハ効ヲ得難ク真氣ハ損ニ安  
キ故ニ丹溪カ云○木香檳榔ハ氣積ヲ去○神麩麥芽ハ酒積  
ヲ去○蠶蟲水蛭ハ血積ヲ去○礞石巴豆ハ食積ヲ去○牽牛  
耳遂ハ水積ヲサル○雄黃臙粉ハ涎積ヲ去○腦砂水銀ハ積  
積ヲ去

積所在之分別 癖塊中ニアルヲハ痰飲トス右ニ有ハ食積ナ  
リ左ニアルハ血積ナリト知ヘシ  
正氣ヲ養ヘハ積自ラ除クノ說 黎古カ云正氣ヲ養ヘハ積自  
ラ除クタトヘハ滿座皆君子ナレハタトヒ獨ノ小人アレハ  
能ク身ノ置所ナクノ出ルガ如ク其真氣ヲ實ニ胃ノ氣ヲ  
スクヤカニスル時ハレヤク自ラ消ス  
積聚之治方  
○積聚之治方  
勝紅圓脾ノ積胸モダヘ腹痛三氣ツ、マリ易カラズスニツヲ  
ハキ酒積女ノ血積兒ノ食レヤクヲ治ス 靛皮 陳皮  
三稜 莪朮 乾薑 良薑 香附子 兩  
右末ノ醋ノ糊ニテ丸シ食前ニ薑湯ニテ用 檳榔 兩 大黃  
萬病無憂散萬氣積ノハレフクル、ヲ治ス 檳榔 兩 大黃  
甘草錢 黑牽牛兩半 右末ノ茶ノ上スニテ用 腹上氣フサガ  
大七氣湯積聚ノ氣ニシタガツテ外リ降心 陳皮 三稜  
リホカニフクレニ便澁ルヲ治ス 益智 陳皮 三稜



我木 香附子 肉桂 藿香 甘草 青皮

右劉煎之食前二温服 積聚宿食吐酸ヲ治シ食ヲス、ム

三稜 蓬朮 醋ニヒタシ剉皮ヲ去タル巴豆二十粒ヲソ

へカハラケニテ炒テ黄色ニシテサレ 木香 枳殼 炒

ノ巴豆ヲサル 右未ノ薑汁ノ糊ニテ丸メ食後ニ温水ニテ用

鰵膈及生肉ヲ食シ胸ニツカエ消セスノ癥瘕ト成ニハ馬鞭草

ヲスツテ汁ヲ服セヨ即消スル若シ無クハ干タル馬鞭草ノ

煎汁モヨシ又生薑ノ汁モ佳ナリ

内經ニ云ニ陽結スルヲ消ト云キノ陽明ハ大腸身ノ津ヲ主ル

消ヲ病トキハ目黄ニ口乾キ煩是津不足ナリ是ノ陽明ハ胃

血ヲ主ル熱スル時ハ穀ヲ消ス故ニ飢ヤスシ血中ニ火ヲカ

クス是血ノ不足也 右是シバク其義ノ物ヲ食シ過ス故也

此證ヲ治スルニ石藥芳香ノ類膏膩ノ諸肉ヲ用ヘカラス其

氣タケウノヨク燥熱ノタスケト成 上ニ有消ハ肺ナリ多クホヲノ三食ハ少シ

消三焦之分別 大便ハ常ノ如ク小便ハ清利ス○中ニ有消ハ胃也渴ノ飲食

トモニ進ムヲカキリナシ小便赤黄也熱中焦ニ入テ穀ヲ消

スル故ナリ○下ニ有消ハ腎也初ハ膏淋ヲナシ後ハ面黒ク

瘦テ耳コカレ小便濁リ油ノ如シ專血ヲ養フヘシ已上三ノ

消病イヅレモ濕寒ノ陰氣衰ヘ極リ燥熱ノ陽氣甚盛ナル故

消多ナリ 熱盛ナルヲ瀉スベシ 腸胃燥熱ノ甚キヲ除ヘシ身中津液ノ

右津液生スレハカレス氣血通利スレバシラサナリ刺 瘧カ云飲食節セス或ハ勞傷ニ傷ラレ脾胃虛弱ニシテ氣血ヲ

滋養セス病生ノ口中ニ潤ヲヒ行ス故ニ口乾キ咽乾クヲ 病者自ラ湯病トナシ醫者モ又五苓散ノ類ヲ以テ治メカエ



傷

ツテ湯燥甚シツニ津液ヲ盡テ死スル也又云脾胃先ツ是  
ヲウケ胃ノ氣メクリ行スノ内津液ホロビ乾テ湯水ヲ求メ  
自ラヤメント思フハ渴スルニアラス即口ノカワクナリ熱  
ノ勝ニハアラス即血ノ病ナリ胃虚ノ不食ニ大渴セハ淡滲  
五苓散ノ類ヲ用ヘカラス胃中ノ元氣少ナキ故也正ニ辛甘  
ヲ以テ是ヲ潤ヒ益スベシ

消渴脈之分別 岐伯ガ云消渴ノ人脈實ナラハ父シクト三治  
スベシ脈弦細小ニシテ病又クハ治スベカラス王叔和カ云  
數大ナル者ハ生ク虚小ナル者ハ凶  
○消渴之治方  
麥門冬 飲子 肺消胸フクレイキレ津液カワキ短氣ニテ渴スル  
ヲ治ス 茯苓 甘草 芡實 五味子 人参 葛根  
生地黃 茯苓 麥門冬 右竹葉ヲ入煎ノ用ヘシ  
地黃 飲子 消渴 面赤ク煩燥シ咽カワクヲ治ス  
生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬 人参 黃耆 石斛  
枇杷葉 枳殼 澤瀉 甘草 炙

右各等分 煎三煎ノ食後ニ用ヘシ  
茯苓丸 三ノ消渴ヲ治スル通用ノ藥ナリ又白濁ヲ治ス  
鬼絲子 兩十 五味子 兩七 白茯苓 兩五 蓮肉 兩三  
右末ノ山藥六兩ヲ煎ノ糊トナシ和メ丸ニ米湯ニテ用ル也  
一ニハ玄龜冊ト各ツク  
黃連丸 湯ヲ治ス 黃連 兩五 天花粉 麥門冬 各二  
右末ノ生地黃ノ汁ニテ糊ヲ子ツテ丸ノ食前ニ用  
天花粉丸 消渴ノ水ヲノ三身體ヤセ弱キヲ治ス 天花粉  
人参 各等 右末ノ丸ニ食前ニ麥門冬ノ煎湯ニテ用  
玉泉丸 煩渴ノ口乾ヲ治ス 麥門冬 人参 茯苓 黃耆  
烏梅 甘草 兩各一 芡實 乾葛 兩各半  
右末ノ蜜ニテクワシ温湯ニテカミ下ス  
人参 石膏 湯膈消上焦煩渴ノ食多クハ、マガルニヨシ  
人参 石膏 石膏 錢四 知母 錢二 甘草 黃芩 杏仁 各一  
右剉糲ヲ入セシノ服ス  
六神湯 三消渴ノ病ノ通治ス 枇杷葉 芡實 黃芪 乾葛



蓮房 甘草 各一 右剉煎 服ス小便澁ニハ茯苓ヲ加ヨ  
 黄耆湯 諸渴ノ病ヲ治ス 黄耆 茯苓 麻黄根 麥門冬  
 生地黃 五味子 甘草 各半 右剉三煎ノ食遠ニ用  
 天花散 消渴ヲ治ス 天花粉 生地黃 麥門冬 乾葛 各二  
 辰砂 黃連 九心 鹿ノ熱ヲ包ミ或ハ酒ヲ過シ消渴スルニ用ユ  
 右末ノ蜜丸ニシテ食前ニ燈心煎ノ煎湯ニテ用  
 加減三黃丸 消渴ヲ治シ丹石ノ毒ヲ消ス  
 黄芩 春ハ四兩夏ハ六兩秋ハ六兩冬ハ三兩  
 黄連 春ハ四兩夏ハ七兩秋ハ三兩冬ハ二兩  
 大黃 春ハ四兩夏ハ一兩秋ハ二兩冬ハ四兩  
 右末ノ丸ニシテ空心ニ白湯ニテ用ヨ一月ニメ愈  
 内經水腫標本之論 其本ハ腎ニアリ其末ハ肺ニアリ皆水ノ  
 ツモリ也故ニ水病ハ下腫シ腹大ニ上喘急ヲナシ則チ得

生然レハ腎バカリ病ム時ハ水腫シ肺ニ病ム時ハ喘急ヲ生  
 成之分別 水腫ノ初ハ先目ノ下ニ少シ腫顯ル後ハクヒノ  
 筋ウコキ時ニ嗽シ股ノ肉ヒエ足腫シ腹大ナルハ既ニ水ノ  
 甚シキナリ 丹溪ガ云先腹ヨリ腫テ後手足ニ散スルハ  
 股腹前後之吉也 治スヘシ先手足ヨリハレテ後腹ニ腫レウツルハ治セズ又  
 云男ハ脚ノ下ヨリハレノホリ女ハ身ヨリ腫下ル皆治スベ  
 カラス或ハ肉堅ク掌平ナルハ治セズ  
 利汗下之三治 東垣ガ云腰ヨリ上腫ハ宜ク汗ヲ發セヨ腰ヨ  
 リ下ハレハ宜ク小便ヲ利スベシ○丹溪ガ云身ニ熱アラハカ  
 表ニ有トシレ汗スベシ身ニ熱ナクハ水裏ニアリト知レ下  
 スベシカクノ如ク下スヘシトイヘトモ輕重ヲ辨マヘ大戟  
 荒花ノ類ヲ多ク用ヘカラス  
 右利汗下ノ間ニ脾ヲ和シ氣ヲ順ズルヲコタルベカラス  
 雜例 腹脹ハ少シ厚朴ヲ用ユ○氣メグラズハ木香木通○脾  
 虛ノ水ヲ制セザレ時ハ人參白朮ニテ脾ヲ補ヘ○氣陷下サ



ハ外麻紫胡ニテ引上ヨ○産後ニハ大ニ血氣ヲ補順流ニ作  
藥ニ茯苓白朮少シツ、用○熱水ニハ肺金ヲ察スヘシ麥門  
冬、薤白ノ類ナリ○水腫ハ飲ヲ節シテ、物ヒ工物ヲタチ房  
專ヲイマシムヘシ然ラザレハ愈テモ又發ル丹溪カ云水氣  
ハ再發ノ愈ユズ  
陰陽ニ水之證 脉沈遲ニノ面青ク白ク煩渴セズ小便澀リ少  
ノスミ大便澀瀉スル是ハ陰水也○脉沈數ニノ面黃ニ煩渴  
シ小便赤ク澀リ大便澀リ滯是ハ陽水也  
不洽ノ證 唇黒キハ肝ノ傷レ○缺血平ナルハ心ノ傷レ○臍  
十カタカナルハ脾ノ傷レ○足ノ裏平ナルハ腎ノ傷レ○背  
溝タイラカナルハ肺ノヤブレ  
疎ノ吉齒 浮洪大ナル者ハ生○沈微細ナル者ハ死○水病腹  
大ニノ鼓ノ如ク脉實大ナル者ハ生○脉虛スルハ死ス  
神助散○水腫之治方  
ノ二便秘スルヲ治ス  
水氣面目手足トモニ浮腫シ咳喘ノ眼ヲ得ス

澤瀉 兩一 椒目 半一兩 黑牽牛 兩一 猪苓 兩二 葶藶 兩三  
右剉葱白ヲ入煎酒ヲ少入早晨ニ東ニ向テ立ナカラ服ス  
人ノ十里ヲ行ホト隣テ白水ニ葱白ノ粥ヲ煮テ酒ヲ少入  
テ天目ニツ計リ食シ早晨ヨリ晝マテ小便シケク通シ大便  
少利ノ喘ニツマリ腫感ヒテ日ヲヘタテ、又腫ベシ房韋麩  
類鹽ヲ甚々忌ムベシ  
木香流氣飲 面目ソ腫レ手足腫滿シ喘急ノ小便赤ク澀ヲ治  
陳皮 錢二 半夏 厚朴 青皮 紫蘇 香附子 肉桂 莪朮  
丁香 皮 大腹皮 檳榔 藿香 木香 草菓 甘草 錢各一  
木通 麥門冬 赤茯苓 白芷 白朮 木瓜 人參 菖蒲  
各半 右剉薑棗入煎ノ用  
牽牛丸 一切濕熱ノ腫滿ヲ治ス 滑石 各等  
黑牽牛 黃芩 大黃 山椒 滑石 各等  
右末ノ麩ノ糊ニテ丸ノ薑湯ニテ食後ニ用ヘシ  
消腫圓水 腫喘滿ノ小便利セサルヲ治ス  
滑石 木通 白朮 黑牽牛 通草 茯苓 茯苓神 半夏



陳皮各一 木香半 瞿麥 丁香各半  
右末ノ酒ノ糊ニテ丸ノ燈心麥門冬ノ煎湯ニテ用

腫痛ノ自面大ナルヲ治ス 商陸根ノ白キモノヲ用テ皮ヲサリ豆水

水腫ヲ治スルノ方 商陸根ノ白キモノヲ用テ皮ヲサリ豆水

トニ生一升水三升入煮テ一椀ヲ取テ粟米少入テ粥ニ煮テ

空心ニ服スベシ 小便利スルヲカキリトス 餘ノ食事服スベ

脚氣門

脚氣ノ初證 先脚ヨリ發或ハ緩弱疼痺ノ立テユカントス

ハ俄ニ倒レ兩ノ脛腫レ或ハ膝カレ細クム十サハキニホカ

ノ香ヲイヤガル男ハ腎虚ニ依生ス 婦人ハ血海ノ虚ニヨツ

テ得タルナリ 藥ヲ用ル一男女一同ナリ

四氣之分別 自汗出汗テカナタニナリクカツケハ風

也 脈浮弦ニ汗ナク筋ヒキサク様ニ痛ムハ寒也 脈遲

ニノ瀋カツケノ痛ム所ハレテ重キハ濕也 脈濡ニノ弱煩

燥ノ手足子マリ熱スルハ暑熱ナリ 脈洪ニノ數弱燥ノ手

足カナハズ 脚氣ヲ治スルニハツツト通下スベシ 楊太

舟溪ガ脚氣ノ治例 下焦ニ濕アツテ腫痛セハ龍膽防己ヲ君

トシ甘草黃栢ヲ佐トス 熱アラハ黃芩黃連 肥タル人氣虚

ノ下焦腫痛ニハ白朮南星滑石茯苓 瘦テ黒キ人下焦腫ニ

ハ桃仁紅花牛膝黃蘗檳榔當歸 小便澀ルニハ牛膝 大便

實スルニハ桃仁 大熱或ハ時令熱セハ石膏 痰アラハ

瀝薑汁 脚氣胸ニツキノホリ苦クハ四物湯ニ黃栢ヲ加用

艾灸ヲスベシ 是ハ逆上スル熱ヲヒキモラサンタメナリ

脚氣ノ禁 治人書ニ云凡カツケニ補藥ヲ服シ及湯ニテ洗フ

事ヌイム 初メ三知ラズメ他病トナメ治メ腹ニ入臍ニノホ

リ 攻ル時ハ大事ナリ

脚氣ノ禁 治人書ニ云凡カツケニ補藥ヲ服シ及湯ニテ洗フ

事ヌイム 初メ三知ラズメ他病トナメ治メ腹ニ入臍ニノホ

リ 攻ル時ハ大事ナリ



○脚氣之治方

檳蘇散 風濕ノカツケヲ治シ氣ノ道ヲ通利ス  
 紫蘇 香附子 陳皮 甘草 檳榔 木瓜 各一  
 右劉三薑口トモシノ白根ヲ入煎ノ服ス  
 大薊 左經湯 四氣足ノ陽明ノ經ニ流注シ腰脚赤ク腫シ痛三ユ  
 クフカハス二便澀リ滯自汗ニ食事ノ氣ヲイヤガルヲ  
 治ス 細辛 茯苓 羌活 大黃 甘草 前胡 枳殼  
 厚朴 黃芩 杏仁 各等 右劉三煎ノ服ス  
 腹瀉ニハ芍藥ヲ加ヘ喘急ニハ桑白皮紫蘇ヲ加濁シブラハ  
 澤瀉ヲ加ヘ手足ニ瘡カユクハ芥麻ヲ加ヘヨ  
 木心散 脚氣ニ專用 大腹皮 紫蘇 木心 甘草 木香  
 恙治 各一 右煎ノ用ヘシ真指ガニハ茯苓陳皮ヲ加タリ  
 健步丸 脚氣ヲ治ス 生地黃 牛膝 當歸 尾 芍藥 陳皮  
 蒼朮 各一 吳茱萸 黃芩 牛膝 各五 樹枝 錢 大腹皮 錢  
 右末ノ丸シ白朮木通ノ煎湯ニテ用ヘシ

○嘔吐噎膈翻胃門

噎トハ飲食ノ間氣依ニヘダハリ食飲下ラスノムスルナリ氣  
 道フサガリ大便結ス食入事ヲ得ス噎ニ五種アリ憂噎思イ  
 ツ勞イッ食イッ氣イッ  
 膈トハ膈ハ心脾ノ間ニ有リ上下通ゼスノ際キコハムノ形ノ  
 如シ咽ノツクニ何ヤラサハリ吐トモ出スノ吞下ラス氣  
 鬱ニ痰鬱ニ依テナリ食ヲ惜マスノ吐逆ス膈モ五種アリ憂  
 膈志膈寒膈熱膈氣膈  
 翻胃トハ榮衛トモニ虛ニ停水積飲胃脘ニ郁テ即膈トエテ脾  
 磨セスノ宿食ト口ケズ其氣逆ニテ翻胃トナル朝ニ食ノ暮  
 二吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐ス  
 二陽明ハ血多ク氣多ク故ニ聲アリモノアリ  
 氣血共一病也生薑是ヲ治ス○太陽ハ血多ク氣少故ニ物ア  
 レ聲アリ在物ナシ氣病也薑製ノ半夏是ヲ治ス  
 二聲アリ在物ナシ氣病也薑製ノ半夏是ヲ治ス  
 三焦之吐證 上焦ノ吐ハ氣ノ煩ナリ脈浮洪食ニ終レハ俄ニ



吐瀉ノ水ヲノニ大便結シ氣胸ヲセメ痛ム其療治ハ氣ヲ  
 下シ中ヲ移ス○中焦ノ吐ハ積ノイワレ也脈伏ス先痛ニ吐  
 ス或ハ吐ノ後痛ム其治ハ積ヲサリ檳榔木香ニテ其氣ヲメ  
 グラセ○下焦ノ吐ハ寒ナリ脈沈ニノ遲朝ニ食ノ暮ニ吐  
 暮ニ食ノ朝ニ吐ス小便ス三大便結ス其治ハ寒ヲアタメ  
 大便ヤウヤク通ノ愈ユ○内經ニ云食ノ入ル事ヲ得ザルハ  
 火アレハ十リ食入テ又カヘリ出ルハ火ナケレハ也是ニ  
 サトルヘシ

丹溪カ治例 血虚ノ翻胃ハ右手ノ脈ニ加ナシ也ニ香燥ノ藥  
 ヲ忌若用レハ必死ス四物湯童便尤佳也○氣虚ノ翻胃ハ左  
 手ノ脈ニ加ナシ也四君子湯力ナリ○痰郁テヤム者ハ童便竹  
 瀝生薑汁○熱スルニハ黃連山梔子生薑汁此證ヲ得ルニ厚  
 味房勞ノ人年高血虚ノ者ハ愈ナシ  
 脈之診法 淨緩ハ生 沈瀦ナル者ハ死ス  
 ○嘔吐 噎膈反胃之治方  
 丁香散 散 翻胃嘔吐ヲ治ス 丁香 蓮肉 各十 生薑片 棗 七箇

右劉三煎ノカスヲ去黄黍米ヲ入ユルク粥ニ煮食セヨ  
 養胃湯 脾胃虚冷ノ食飲セス嘔吐反胃スルヲ治ス  
 人参 丁香 白豆蔻 附子 沈香 橘皮 肉豆蔻

丁香 香 兩一 白木 兩一 半夏 兩一 乾薑 兩一 橘紅 各二  
 右等分 對末ノ生薑鹽湯ニテ用ベシ

竹茹湯 胃ニ邪熱有テ心煩ニ冷ヲ好ニ嘔吐不食ヲ治ス  
 竹茹 湯 胃 二 邪 熱 有 テ 心 煩 ニ 冷 ヲ 好 ニ 嘔 吐 不 食 ヲ 治 ス

四君子湯 脾胃和セス食飲進マガルヲ治ス  
 四君子湯 脾胃和セス食飲進マガルヲ治ス

生薑橘皮湯 乾嘔手足心ヒ上ルヲ治ス  
 生薑橘皮湯 乾嘔手足心ヒ上ルヲ治ス

開胃散 嘔吐ノ胸ヲサシヤブルガ如クナルヲ治ス  
 開胃散 嘔吐ノ胸ヲサシヤブルガ如クナルヲ治ス



開胃丸氣逆ノカラエツキノ止ラハルヲ治ス  
 半夏麴炒三ノ人參一兩白豆蔻皮去陳皮去白朮各一  
 右末レハジカミノ汁ヲ棗肉ニ和シ丸ノ粥飲ニテ用ベシ  
 橘皮湯五ノ治ノ立トコロニ効アリ 枇杷葉去毛  
 厚朴製 縮砂 白豆蔻 木香 香附子 甘草各三  
 五膈寬中散七情脾胃ヲヤフリ胸塞カリ痰三千逆ニ陰陽調ラ  
 スノ五膈トナルヲ治ス 青皮 陳皮 丁香各四  
 右末ノハジカミノ汁ヲ棗肉ニ和シ丸ノ粥飲ニテ用ベシ  
 小柴胡湯竹茹ヲ加テ熱ノ嘔吐ヲ治ス 枳實 芍藥 枳實 芍藥 枳實 芍藥  
 枳實 芍藥 枳實 芍藥 枳實 芍藥 枳實 芍藥 枳實 芍藥 枳實 芍藥

全九集卷之三終



