

卷之四

一丁 瞳痛 三丁
心痛 四丁
六丁 黄疸 八丁
霍乱 十丁
十二 淋病 十四
疝気 十五
十八 疼飲 廿一
喘急
廿四 諸熱 廿六
諸気 廿三
廿九 下血 三十
秘結
三十二 溺閉 三十四
痔門 廿八
瘧証
腰痛 三十二
腋痛
遺瀝

卷之五

一丁 痞瘵 四丁
遺精 五丁
五丁 痔漏 六丁
汗証 八丁
噎逆
九丁 嘔血 九丁
吐血 十一
十一 眩暈
諸毒 十四
十二 癲病 十三
建忘

十五 陰癇 十六 脫肛 十七 腋臭
十八 眼目 三十 耳病 廿二 鼻病
廿三 口舌 廿五 牙齒 廿六 咽喉
廿七 諸虫 廿九 癰瘡 三十六 折傷
三十六 溺水 卷之十六 凍死 三十八 厭死
三十八 骨鯁 三十八 竹木刺 三十八 自縊
三十八 蛇傷 三十八 馬咬 三十八 犬咬
三十八 湯火 三十八 漆瘡 三十八 暴瘡
三十九 嘗証 三十九 中惡

一腹滿之論治

夫陰陽升降失宜脇中塞結ス三焦相混シ二便通セス俄ニ腹滿ノ脉沉伏スルハ三焦腹ト一ナルヘシ又虛スレハ皮ヒキハリ堅痛ズメ氣道フクレタル也是氣升降脾濕補スヘシ實スレハ內外二宿食ヲ挾ミ邪內實シフレテ二堅痛是ハ氣ヲ養實ヲ下ヘシ久病ノ後腹滿出來スルハ脾土傷也難治寒暑食ノ三腹〇久ク寒侵シ腹中滿フサガリ脉沉細ナルヲ寒腹十ス寒邪温解スヘシ夏熱傷シ胸腹堅滿テ脉虛弱ナルヲ暑腹十ス熱ヲ醒シ温ヲ除ヘシ飲食ニテ脾傷脾虛ノ証化スル遲ノ停滯スルハ腹十ス脉浮滑也停滯ヲ消導スヘシ氣血二虛七分別〇朝綾鼓脅急十八血虛

スルノ謂也四物湯ヲ可用。暮緩朝急ナルハ
氣虛スルノ謂也八味順氣散佳也終日急
ナルハ氣血ニ虛スルノ謂也十全大補湯用ヨ
腹之治劍○肺金ヲ蘇ラシメ腎水益火制シ肺ニ賊邪
憂ナカラシメ腎水益火制シ脾ニ賊邪
ウレイナカラシムベシ。厚味多食吹物ヨロシ
ザヲ忌ム血分ニアラバ血ヲ通ズ。氣分アラバ
氣ヲメグラセ。積ノ腹ハ積ヲ治シ腹ヲ治スル
脚氣ノ腹ハ脚氣ヨリ治セヨ。水腹ハ水
腫ニ隨テ治ス。婦人ノ腹ハ血臟ニ隨テ治
實滿腹ハクダスベシ。虛腹ハ補スベシ。寒
腹ナラバアタヽメヨ。熱腹ナラバ冷スベシ
ベシ結スル者散ズベシ。留飲ハメグラスベシ
脉之逆順○浮大ハ順。虛小ハ逆

腹滿之治方

紫蘇子湯。憂思脾傷腹脹滿悶シ食

中鳴二便ヨブリ脉虛緊ニノシブルヲ治ス
蘇子一大腹皮一枚草果半兩陳皮木通白朮枳實人參甘
草各半兩右半ザニ水煎ス滿腹ヲ治ス○木香大黃
茯苓厚朴澤瀉各六分右末ト食前二錢加生薑湯ニテ用
厚朴湯。腹滿發熱シ陽盛ニテ外熱シ
陰虛ノ內熱スルヲ治ス脉必ス浮數ナリ
浮虛ト十ニ數ハ熱ト十ス○厚朴二兩木香大
黃二錢桂心五分枳實一錢半甘草一錢半右剉
薑棗水入煎ス嘔セハ半夏加ヨ利大黃去
木通飲。脇肋サシ痛腹小便赤澁大
便結シ或ハ浮腫スルヲ治ス○木通陳皮
紫蘇莖甘草燈心右等分剉
ハヾカニヘツメライレセニメライス

丹房奇術腫脹ヲ治ス。藥ヲ飲スベカラズ。
ヲサル術。義云。甘粉二巴豆肉去油四箇
生硫黄一右同研テ餅トナシ先新汲
線一片ヲ臍上三寸ニ置キ彼藥餅ヲ臍當
其上ヲ繃三テユベシ。入三五里行間置
必ス惡水ヲ瀉下。三度五度計ニテ藥ヲ
取去其後温ナルカユヲ食ノ補ベシ。久煩
ヒイタムモノナラバ日ヲヘタテ又水ヲサル
ベシ。二ノ餅三テ二三十人ヲモ治スベシ
氣脹タルヲ治スルニハ陳皮粉白湯ニテ用ヨ
或丸ノモ用又紫蘇粉食ニセテ用氣必散

心痛之部治

厥眞心痛之辨○厥心痛寒邪心包經ニ
客ル。眞心痛ハ寒邪甚シクシテ其君主
ヲヤブル必ス手足青メヒヂ臍ヲ過ハ朝
發ノタ死ノ發ノ朝死ス

九種心痛○蟲痛。症痛。風痛。悸痛
食痛。飲痛。寒痛。熱痛。來去痛
新久異治○身寒ウケ口ニ裏冷食ノ
病ヲ得タラバ當座ナラバ温散温利スベシ
病ヲ得テ久ケレハ鬱ヲナス鬱スル時
蒸熱ス。若此時温散温利行ハントスルハ
薪タヒテ火ヲタルガ如シ。故ニ先賢多ク
山梔子炒テ熱藥導ト
蟲痛之外證○面白唇ニ屑紅色ニテヨク
食スルハ蟲ノ痛也。若練根ノ類ヲ用ベシ
虛證之辨○物ヲテオサヘテ痛即止ハ虛
ヲサヘレハサム也ニ陳湯炒熱薑又加用ヨ
治剣○熱スル者サニ芒。寒ズル者温ヨ風邪
ナラバ散スベシ。氣血ヲ調順セヨ。水オイ
去ベシ。痰ヲ去ベシ。人參白朮ノ類ヲ用ベ
カラズ。氣ノ補ヘバイヨ〳〵ハナハダシ

脉ノ善悪ヲ○沉細ナル者生浮大弦長ハ死

心痛之治

七氣湯 七情結シ心腹痛甚シキヲ治ス

半夏 人參 肉桂 甘草 各等分

右末ニシ三ハシカ三ナツメヲ入煎メ服フ

加味七氣湯 七情病ヲナシ心腹サシ痛ヲ治ス○半夏三 桂心 或ハ外邪ニ侵シ痛ヲ玄胡索 各二錢半 人參 乳香 甘草 各一

右末ニシ三ハシカ三ナツメヲ入煎メ服フ

少々盜汗イデ心痛スルヲ治ス氣血ヲ增

妙香散 心氣虛シ心ホシ虛煩メ子メル事

神ヲ安○山藥 茯苓 遠志 黃芪 各二錢半 人參 桔梗 甘草 各一錢 辰砂 水飛 二錢

右末ニシ酒ニテ用ヘシ

玄胡索散 心痛メ久愈サルヲ治ス

玄胡索 甘草 各等分

右對煎ジ服ス

拍痛丸 九種心痛ヲ治ス○五靈脂 蒼朮 木香 當歸 各半兩 右細末ノ蜜丸ニメ食前ニ陳皮湯ニテモチユ

生薑枳殼湯 中脘氣滯テ心下引痛ヲ治ス○生薑 枳殼 三桂心 五錢

右キザミ三センメブクス

香附子散 心脾痛不可忍治○良薑 香附子 各半兩 右細末ノ蜜丸

香附子 分

右末ノ末湯ニテ用ヨ婦人脾血痛ハ麥糊ニテ丸ジ空心湯用

香葉飛 氣實メ心痛スルヲ治○山梔子 四十枚 右末ノ用

心氣疼痛 六兩 香附子 六兩

右末ノ用ヨ如ク一

或ハ末メ白湯ニテ用ヨ如ク一

卒心痛スルヲ治○七枚 水ニテ煎ジ服ス

三 頭痛ノ治

頭痛頭風之分別○頭ヲ痛スル物ハ一

邪也但シ新久去留分別有淺近ニモ
ノヲ頭痛トス其ノ解散ニ至テ解ス
スシ深遠キ者ヲ論ズ風ト風ニ
ヲコリヤスシヲコルト止ト常ナラズ
厥言真ニ痛異○嚴用和云氣虛ニ風寒
侵シ陽經ニ傳タノヲ偏ト云頭痛上云頭痛ト
タムヲ厥頭痛上云頭痛ト云頭痛眞中ヨリ
ソコニ通テ甚ク痛バ眞頭痛上云也
タヽ發ソ旦ニ死シ旦ニ發ソタヽ死ス
六經之治證○大陽頭痛往來寒熱ノ脉
川芎ノ獨活。少陽頭痛發熱惡寒ノ脉
弦也柴胡。陽明頭痛發熱惡寒ノ脉
浮緩ニノ長也升麻葛根。石膏。大陰ノ
頭痛痰アリ體重腹痛ス脉沉緩白朮
半夏。少陰頭痛足ヒヘ氣逆上ス脉沉細
也麻黄。細辛。厥陰頭痛嘔痛ニ痰涎

ヲ吐厥ノ脉浮緩ナルニ其ノ葉黄
維說○血虛頭痛當歸川芎ト氣虛頭
痛人參。甘草。肥人頭痛濕痰ナリ半夏
蒼朮。瘦人頭痛熱ヲ兼ル者ハ酒製黄芩。防風
偏左ノ痛ハ風也前胡。薄荷。右痛痰
也白朮半夏。橘紅茯苓ヲ用ヘシ感寒頭
痛痰寒ノ鼻ヲモシヽ氣虛頭痛耳ナリ
九竅利セズ。濕熱頭痛胸ホトヲリ痛
胸中ニアリ下虛上實頭痛氣升テ
降ラズ頂イタム。偏ニ頭痛上云ハ半分ヒ
ヨイタム。手足ノ火陽陽明ヤヽイナリ
脉洪○脉浮ナルハ風也滑ナルハ痰ナリ
皆除易ノ內經ニ云脉中短ナル者頭痛ス
頭痛ノ脉短濇ナル者死スルナリ

頭痛之治方

川芎散偏頭痛ヲ治ス○甘菊花。

石膏。川芎　右等分末ノ茶ノ匕ノ
清三テカキタテ、呑ベシ
加減川芎散　風虚鼻塞ス
出熱氣升攻涙ヘヨリ出偏正頭痛ス
ヲ治ス○川芎　柴胡各二細辛一半夏八各二
胡。防風。甘菊。甘草　各二薄荷ス
右キザミ八ヒカミヲイレセンジモチユ
小芎辛湯　風寒ナドニ有痛目マイ眩
吐スルニヨシ○川芎　二細辛一白朮甘草　各一茶
芽一撮右塩生薑入煎ノ食後二服スベシ
清空膏。偏頭痛正頭痛久愈ズ熱ノ目
痛治ス○羌活。防風。黄連　各二甘草一兩半柴
胡七錢川芎　錢黄芩二兩半酒浸炒　右末メチヤノ
ウヘス三三テコチテ日ニ三下飛蝕頭痛
テノミ下飛蝕頭痛ナラバ半夏ヲカヨ
點頭痛散。偏正ノ頭痛ス○川芎　二兩
石膏散。偏正ノ頭痛眼玉ツライヒリ痛ヲ治ス
石膏鼠粘子　炒谷末ノ茶清三ノ食後下
白芷散。頭痛ヲ治ス○黄芩　酒浸白芷　各等分
右末ノ茶清三テタテノムベシ
羌活。防風。甘草　各一錢半煎服ス
方二八生薑絞葡汁蛤良一許仰向ノ鼻ノ
中ヘヨヒ左ヲ痛バ左ニ入ヨ右ヲ痛バ右ニ入
ヨ左右共痛バ左右ノ鼻ニイレヨ
痛風　八九月三菊花取テ枕ニ入ヨ充佳也

四時通用之調治

五痩之因　證治○黄汗云ハ陽明熱ヲタク
ワヘ汗出水ヲ炙ガテノ熱欝ノ汗黄也
身ハシ熱ノ為ヒヘ汗衣ヲ染ル事キワダ
ノ汁如ク黄着ク茵蔯黄疸云ハ暴熱ニ

依テ冷水ノ如ク快ク柴胡茵
目黄ニメ小便キツダノ如ク快ク柴胡茵
枳實類。穀疸上ニ飢テ發熱シ大食ノ
胃ヨリ衝發メ疸上ナル食スレハ腹脹
消セス。旦テイ小便澁身黄也。茵蔯蒿
實梔子大黄類。酒疸上云大酒ヲノ
人發黄ス酒ノ性ハ大熱也濕熱胃
中ニタマカヒヌ風ヲヒキ水ニ入テ黄發ス
眼黄鼻疼イテキ小便利セス脚足下
熱シ久シテハ黒疸上ナル柴胡茵蔯大
黄黄連葛粉之類。女ノ勞疸上云ハ大
熱時房入水ラアビ濕脾入腎虚スルニ
ヨツテ魁セラレ腎氣逆上ス故ニタイ
黒身黄也大麥。石膏類。煩渇上腹熱
服アラバ治シ難シ丹溪カ云必シモ五等
ニ分ザヒ皆濕熱ニヨツテ也譬麹ノ如

濕ト熱トタカヒ紐調ラザレバ發黄生
疸之雜論○身盡痛ハ濕熱表ニアリ
痛ザル者病裏ニアリ脉浮滑ニメ腹
滿嘔吐セ下スルラバ先是吐セヨ脉沉
澁ニヌ腹滿大便結サバ必ズ先是下ベシ
那表ニアラバ急ニ汗セヨ表ニ有裏行小
便ラ利セヨ。裏アラバ和セヨ。黄色
滿ノ喘セバ熱ラ除ヘカラズ熱ラゾケバ
必ズ喘ス脉小ニメ小便利シ渇セザルハ
生。脉大ニメ大便利シ渇ズル者死ス疸
毒腹入喘滿スル者危シ。寸口ニ脉十ク
鼻イキヒユル者死。口淡ク松シ耳鳴足
ナエ微寒發熱シ小便白濁是虚證ナリ
四君子湯。八味丸ヲロシ冷藥ニテ小便
ヲ通シスコスベカラズ恐クハ腎水カレツキ

久ク面熱渇出來ザレバ死スベシ

傷寒黄發之辨○渇傷寒ヲサニ汗スベキヲ汗セズ將小便ヲ利スベキヲ利セザル時發黄ス。猶熱太陽傳先渇ノ黄生ジ餓ニ物ヲスルノ内ニ血アリ是畜血ノ證也。病人二三五日ニ下藥ヲ服スルニ過脾胃虚津液ヒニノ渇發黄スル也是陰黄ナリ

黄疸之治方

加味五苓散 渇傷シ暑ニ侵シ邪ノ發シ渇ヌル小便澁ヲ治○茵蔯。赤茯苓。猪苓。白朮。澤瀉。右等分對前ノ服スベシ

加味茵蔯湯 時行疫癘瘀熱裏ニ有鬱蒸ノ發セズ一身悉黄ナルヲ治○茵蔯二兩大黄一兩山梔子三兩 右七ヲ三煎ノ服スベシ

黄連散 二便結シ寒熱ノ發黄スルヲ治ス

黄連大黄甘草湯 各二兩 黄芩 甘草兩 末湯三テ服

黄者散黄汗ヲ治ス○黄者。赤芍藥。

茵蔯湯 各二兩 茵蔯蒿 四兩 石膏 四兩 麥門冬 豆豉 各一兩 甘草半錢 右七ヲ三煎ノ服ス

加味茵蔯散 黄疸ヲ治○茵蔯蒿。石膏 兩一 甘草 兩半 茵蔯 兩半 大黄 半兩 右改明ノ蕓葱白入煎服ス

葛根湯 酒疸ヲ治○枳殻。山梔子。豆豉 各一兩 葛根 二兩 甘草 兩 右對煎ノ服ス

滑石散 女勞疸ヲ治○滑石 二兩半 白礬 一兩 右末ノ大麥粥飲ニテ用小便ヨリ黄ガル

加味四君子湯 色疸ヲ治ス○

人參。白朮。白茯苓。白芍藥。黄耆。白扁豆。炒甘草。右等分煎ノ服ス

五雜亂之治

夫雜亂ノ證ハ大水漿ヲ呑ム或ハ飢飽食シ寒熱調ハズ又ハ清渇相侵陰陽ヘダテリ其上

風濕熱ニ感ジ又ハ病中焦發吐瀉痛悶
揮亂憂亂スルナリ偏ニ陽ナレバヲ多熱シ
ヒトヘニ陰ナレバヲ多寒シ
三氣之辨○風ハ木也內肝應ズ筋轉
ノ痛濕土也內脾應ズ濕勝時瀉ス熱
ハ火也內心應ズ腸熱甚キカ故ニ吐ス
右三氣交痛テ霍乱成邪上焦有吐
邪下焦有瀉邪中焦ニ有吐瀉ス
乾濕二霍辨○濕霍乱死スル者希ナリ
病ヲ發者吐瀉ノ皆盡タル時ヤム故ニ
治易○乾霍乱ハ死スル者多シ上吐スルコ
トヲ得ズ下瀉スルヲ得ズ病ヲ發ス者
腹中ニ滯リ正氣隔テ陰陽閉塞故死
早吐サセ下メテ其氣提ベシ吐テ後下ベシ
轉筋之說○暴ニ吐瀉ノ津液頓ニヲ竭
脉閉筋燥テ故ニ筋ヅヽリ引ツリ甚

クハヘテ口縮舌ニク時治シガタシ男ハ手ニテ
其ヘノコヲヒク女ハ手ニテ乳ヲ引テ兩方
ヲ中一處ニ引ヨスベシ是妙法也四物湯
ヲ用テ酒製黄芩紅花各等分ヲ加ベシ
治例○霍乱熱多ノ渴スル者五苓散ノ
類寒多ノホラ吞ザル者理中湯類頻圖
二至テ通ゼズハ正氣散ヲ加ヨクツク
ル食テモ食飲スベカラズ脾胃極虛ノ專
化ザル二食由リ二入ハ必ス危シ
脉之順逆○脉來浮洪ナル者治ベシ微ニノ
ミヲ云ザル者治シガタシ
霍乱之治方
理中湯中寒霍乱嘔吐治霍乱吐瀉
甚ハ橘紅青皮ヲ加ヘシ乾霍乱ニハ先ツ鹽
湯頻ニ服シ生ノ後是ヲ用ヨ若カラエヅ
カバ陳皮青皮半夏生薑ヲカヨ瀉

廿八橘紅。茯苓ヲ加ヨ。水穀化セザル二ハ縮砂ヲ加ヨ。霍乱嘔吐心腹痛手足ヒエバ白朮ヲ升リ附子ヲ加ヨ。霍乱シ轉筋セバ白朮ヲ升リ附子ヲ加ヨ。霍乱シ轉筋シテ升リ附子石膏加ヨ。若瞤下痛腎氣冷痛也白朮ヲ升リ桂ヲ加ヨ。松ハ茯苓ヲ加ヨ。渇メ水ヲ好ハボヲ增ヨ。腹滿セバボヲ去附子加炙燻食ト酒過入血共ニ苦ヲ加ヨ。

黃連香需散。暑ニアタリ霍乱吐利スルヲ治ス○黃連四分 白扁豆半升 厚朴兩

香薷一斤 右十廿三廿ニメクスベシ。煩渇シ身熱頭痛ルヲ治ス方ハ傷寒ノ部ニアリ

竹葉石膏湯。暑中寒ヲ五苓散。暑ニアタリ霍乱吐利シ小便ヲカクスベキヲ治ス方ハ傷寒ノ部ニアリ

麥門冬湯。霍乱愈テ煩熱シ多渇ノ小便澁ヲ治ス○麥門冬。橘皮半夏白茯苓。白朮兩人參甘草各一兩 小麥一合 右剉生薑ヲ入烏梅ヲ入煎ジ用

木瓜湯。霍乱吐瀉シ轉筋ノ亂悶ヲ治ス

木瓜二枚 吳茱萸。茴香各一兩 甘草一兩 右剉薑紫蘇葉ヲ入煎ジ服ベシ

良薑飲。霍乱ヲ治ノ神効アリ○良薑。高良薑 茱萸。橘皮半夏白茯苓。人參甘草各一兩 右剉煎ジ三服ス

藿香陳皮各一兩 甘草一分 右剉煎ジ服ス

六和湯。冬瓜菓ヲ食シ冷ヲ呑風ニ中食ヲ化セズ上下ヲ隔ツイニ霍乱ナルヲ治ス

半夏杏仁。人參縮砂甘草各一兩 赤茯苓。藿香。白扁豆炒木瓜兩 右剉煎ジ三服ス

厚朴湯。霍乱ヲ治ス○厚朴枳穀良薑。朴硝各三兩 大黃二兩 右剉煎ジ服スベシ

芒消湯。霍乱ノ煩渇スルヲ治ス○人參。茯苓。桔梗。葛根。澤

瀉甘草ニ右等分吹咀ノ煎ジモチユ
▲竹葉湯。霍乱利ノ後煩熱燥渇ノ子ラレ
ヲ治スカラ竹ヲコク廿センノ用ベシ
▲橘皮湯。霍乱ノ嘔吐ノ止サルヲ治ス
橘皮ヲ去ノ甘草一兩 枇杷葉ニ兩
右末ノセンジ溫服スベシ
▲霍乱ノ轉筋甚シキヲ治ス○急ニ大
蒜ヲ切テ其キリロニテ足ノウラノ
ベンニ中ヲスルベシ足溫リ筋ユルマル也
▲先瀉スルヲバ大腸ノ募ヲ灸スベシ膿
ノ脇一寸ニアリ男ハ左女ハ右十四壯
先吐スルヲバ巨闕穴ヲ灸ズベシ鳩
尾ノ下一寸ニアリ下利ヤマズ氣促
ヲ治スル三十一壯

十八腹痛之論治

部分之辨○騎上痛ハ心左痛ハ肝右
痛ハ肺中脘痛ハ脾臍下痛ハ腎已上
ノ痛ヲ治セバ宜シク是ヲ分別スベシ心腹
痛ハ是氣鬱結ノ症也サル故ニ痛温散甘ヨ
腹痛下有食ニ屬スル者ハ宜シク下スベシ
腹痛之因○洩ニ依痛瀉利因痛積
ニ依ニ痛腸癰有痛胃痛死血ニヨリ痛宿
食ニ依痛蟲發テ痛。嘔吐ニヨリイタム
治例○氣證ニハ木香檳榔香附根。良
ノ類氣藥用ヨ血證ニハ桃仁。紅花。當
歸川芎類血藥用ヨ腹痛手ニテ重
ヲスハ虛也參朮乾薑桂心ノ類用
ヨ腹痛手ヨセサルハ實也大黃芒硝
ニテ下ベシ肥人腹痛ハ氣虛ノ瀉ヲカマ
ノ參半夏白朮寒ニ侵痛ニハ乾薑桂
心傷暑腹痛ニハ芍藥良薑干薑ノ
類食傷ノ腹痛ニハ木香檳榔ヲ用

打撲瘀血ノ腹痛ニハ桃仁蘇木紅花
當歸童便小便利痛ハ首烏牛膝小
ク利セズ痛ハ溺澁ノ痛ナリ腹痛ニ
專ラ芍藥ヲ用ヨ惡寒甚バ桂ヲ加ヘヨ
惡熱甚バ黃蘗ヲ加ヘヨ
脉例○心腹痛息スル事ヲ得ズ脉細
小遲ナル者生。堅大ニシテ者ハ死
腹痛ノ返テ脉浮大ニシテ長ナルハ死

腹痛之治方

槟榔丸 酒積腹痛スルヲ氣ヲ緩スル
藥也○槟榔三稜莪朮香附子宮桂
蒼朮厚朴陳皮甘草茯苓木香
右等分末ノ神麴糊ニテ丸白湯ニテ用
腹痛治細辛白蒲吹テ水ニテノムベシ

七淋病之論治

諸方五淋論アリ感ズル所ニヨル或ハ
冷ニ感ズルニ似タリモシ誤テ冷ヲナサバ此不明ナリ
五淋之證○氣淋小便澁テ常ノ餘瀝有
石淋盛ト痛小便出ズ是膀胱奮
熱也血淋熱ニ逐時ハ發甚キ時ハ溺
血ス。膏淋ハ小便油ノ如ニヌ出ル勞淋
上下ノ氣血分別○病上焦有氣分煩
ヘバ必渴ス。病下焦有血分ヲ煩ヘハ渴
セズ。凡小腸ニ氣有淋ズレバ小便必ズ澁
也小腸ニ血有淋スレバ小便必ズ澁也
便ニブルヲ血リト云。痛ズレブラベク通
ズルヲ尿血ト云。血淋一證アザヤカ九

血ヲ下ハ小腸心ノ實熱ナリ色消血
ノ如ナルハ腎膀胱ノ虚損冷ナリ
例○凡淋ヲ治スルニハ滞氣流行シ小
便ヲ通シ邪熱ヲ清解心火調平スル心
スジキ時小便自ラ利心平ナル時血乱ズ
又補氣藥ヲ用ベカラズ氣補得テ瀦
滿也血補得テハ瀦澁ル熱ハ補得ハ
瀦盛ンノ水道行ズシテ反テ
閉塞治シ難小便通ゼザル者吐法ヲ
用テ其氣提ベシ氣升時水自ラ下ル
氣虚甚キ升麻先服ノ後
吐ベシ血虚甚キハ四物類ヲ先服ノ後吐
スベシ痰多キハ二陳湯ノ類ヲ服ノ後吐
スベシ寒熱アル者是ヲ利スヘシ
胞轉之論○強小便ヲ忍小便急ニ
走或ハ飽食ノ小便ヲ忍飽食走過ノ
小便ヲ忍或小便ヲ忍房ヘ
如水氣升逆シ氣胞ノ中ニ壅リ屈
戻ノビ通ゼズノミナラズ胞ヲ急痛ノ小ベシ
通ゼズ若甚ノ胞ヲツル者スナハチ死

淋病之治方

燈心蓮子飲 燈心一盛二下虚心火炎上ノ
呂四物乾小便赤淋ナルヲ治○黄芩 半
黄者蓮肉白茯苓 人參 錢半 麥門冬
甘草 地骨皮 車前子 錢半 右坐煎ノ
用發熱甚ハ柴胡薄荷ヲ加ヘヨ

八正散心熱シ藏府澁小便赤澁閉治ス
車前子瞿麥扁蓄滑石甘草山
梔子木通大黄 右等分坐燈心ヲ
煎ノ用ベシ熱淋ニモヨシ

通秘散血淋痛忍ベカラサルヲ治ス
陳皮香附子赤茯苓等分 右坐煎服

五淋散。諸淋治ス○赤茯苓 山梔
子。生甘草 當歸 分等 黄芩 分少 生煎服ス
通湯。老人氣虚淋ス ル ヲ治ス○人參
白朮。木通。山梔子 各等 右剉煎服ス
導赤散。心虚シ積熱シ小便ア カク淋
痛ス ル ヲ治ス○生地黄 四 木通 二 甘草
右モザ三竹葉ヲ入煎ノ用
立効散。淋閉痛時尿血シ下焦熱ス ル
ヲ治ス○瞿麥。山梔子 甘草 分等 剉煎服ス
葵子散。小便通ゼザ ル ヲ治ス○葵子
茯苓 兩 右改唖ノ煎服ス
火府丹。心熱シ小便赤及淋痛ス ル ヲ治ス
木通。黄芩 谷 生乾地黄 二兩
右末丸メ木通ノ煎湯ニテモチユヘシ
通心飲。心經熱シ唇コガシ面赤ク小便
通ゼザ ル ヲ治ス○木通。連翹

右等分麥門冬湯ニテ調下ス
如神散。心熱シ熱血ヲ瀉ス ル ヲ治ス○阿膠 二兩
故ニ尿血ス ル ヲ治ス○車前子。黄芩 甘草 各二
山梔子。車前子。黄芩 甘草 各二
右末メ井花水ニテ調下ス 用ニ三服ス
犀角地黄湯。小便淋瀝ノ血ヲイダシ
甚痛ヲ治シ及心煩
カハ傷寒門ニアリ

八淵二論治

凡血痛濕熱瘀積流下ノ病ナス或寒
經上腎經上絶ス ル ヲナス仁ニ死血也多ハ肝
七血之證因○寒血ヘノコヒヲ結シ堅石
如陰莖ナエテ痛王ニ ク是水ヲ渡リ
濕坐卧シ風冷ニ感ジ是ヲ得タリ溫ニ
下ベシ○水血ヘノ口腫痛陰汗出ヤハカ

ユク。ホガミヲオ廿バ水ノコヘアリ是水谷
酒ヱイ汗出風ニ中濕ヘノコミ集水ヲ遏
ル。三テ下ベシ○筋疝陰莖ハレ或ハウミ
痛筋ツベリ莖中痛痛極テカユク。
白物小便隨ニ下ル房勞得タリ陰心ノ
劑三テ下ベシ○血疝形黃瓜ガ如ホガミ
兩傍横骨兩ハレ約中有是濕熱時
房勞過ノ得タリ氣血ヘノコミ入レ入テハ
ル三少ク血多血ヲ和スル藥三テ下ベシ○
氣疝上腎區連下ヘノコミ及強怒ミヨ
リ氣機ノ脹ス怒止氣散ス氣散ズルノ
藥三テ下ベシ○狐疝形瓦ノ如ク小腹
入立行スレバ小腹出ヘノコミ入。狐ハ晝穴
ヲ出小便シ夜穴ニ入テ小便セズ。此
疝ニ似タリ氣ヲ追經ヲダラズノ藥
三テ下ベシ○癩疝ヘノコハレテ外ヨリ

如ク痛ズカユカラズ地紙ノ如ク早濕ミタリ
ヲ得タリ濕ヲサルクスリミテ下スベシ
又七疝之證○厥疝心痛シ足ヒヤ食
事終ハ即吐ス○蟲疝腹中氣積臍ノ
長ノ如○寒疝冷タル食飲ヲ用ハ俄心
腹ヒキ痛○氣疝忽ニ滿忽ニ減ノ癪○
盤疝腹中痛臍ノ傍ニ引○附疝ハ腹
イタミホゾノ下ニツライチリ積聚アリ○
狼疝ホガミトヘノコトノ間ヲ引テ痛ム
脈劍○牢強ニヲ急ナルハ生。虛弱ナルハ死

疝氣之治方

茴香散。疝氣ノ痛ヲ治ス○杏仁。茴
香各二匁。葱白炮乾兩。右末ノ酒ニカキタ
テ、先ツ食ヒ即藥ヲノムナリ
加味通心散。腎臟脫實熱シテ小腸ノ
氣痛通ゼザルヲ治ス○瞿麥。木通

梔子。黄芩。連翹。甘草。枳殻。川練
子等 右剉燈心ヲ入煎メブクス
効散。疝ヲ治ス○川楝子。青皮。川練
子。茴香。桃仁。黒牽牛等分 右剉煎服ス
茴香散。膀胱ノ氣ノ痛ヲ治ス○茴香莖ト小
三稜。金鈴子肉各一甘草ノ炙ノ 右末ノ酒
三下用毎日三服

或ハ膀胱ノ氣痛ヲ治スベカラズ醫者剛剤
ヲ與テ痛甚シク小便三日通ゼズ臍ノ
下脹悶。各醫面赤黒脉大ナルヲミテ
云是熱毒遍于陰陽塞氣通ゼズハ
五苓散二葱ノ白根入茴香ヲ加テ數服ヲ服テ小便墨汁如ク即瘳
下緩メ眠ヲ得テ次ノ日脉平ナリ

九集 急之論 四

喘之諸因奇効良方之論○風寒暑濕邪氣肺ヲオカメ
ノ氣五藏ヲ傷ル欝メ痰ヲ生ノ喘ス腎氣虚弱ニヨリテ
腎氣虚シ體弱ニヨリテ一身痰收メ
養ズノ喘スル者アリ。脾濕腫滿シ水
氣肺ニ乘ノ喘スル者アリ。肺虚ノ風邪
肺ニ侵氣ニ升付テ喘スル者有
諸喘熱ヨリ火熱ハ陽也ス以テ急ナリ
手事ヲ主ル火上動メ喘急發ナリ
ヲトヘバ夏ノ熱甚シキ時ハ息早メ
アフギガ如喘ノ熱タルヲクダシ
治例○風寒傷ハ必ズ上氣急ノ痰
ズ喉中ニ聲アリ或ハ聲出ズハ二拍湯
神秘湯ヲ用ベシ喘急多ハ蘇子降氣
湯類ヨシ。虚ノ喘シ脉微ニ而青黒厥冷
シ小便多ニハ五味子湯類ヨシ上氣シ
喘ノサウガシキハ肺滿ナリ風水トナラ

ントスル也必ス汗ヲ發メヨ。内攣スル者調順ズルヲ先ト世ヨ。陰血虚少ニシテ上喘世ハ陽ヲハくし血ヲ養藥ヲ用テ治セヨ。仲景云汗ヲ發スルニ油ノ如ク珠似テ流レズ喘急ルサル者治スベカラズ。又曰産後下コト多ノ榮俄ニ干ス者ハ死ス。獨脾聚ル故ニ喘ヲ發スル也是孤陽絶ント名テ治難。久キ病氣虚喘世ハ人參五味子阿膠ノ類。新病ニ氣實メ喘ヲ發世ハ桑白皮葶藶類ヨレ脉逆順〇喘脫滑ニシテ手足温ナル者ハ生。脉濇ニシテ四肢冷者ハ死。脉數ナル者死ス

喘急之治方

神秘湯。上氣喘急メ食後ニモチヒ治ス〇陳皮。桔梗。紫蘇。五味子。

右剉煎メ食後ニモチヒ

定肺湯。上氣シ喘嗽スルヲ治ス

桑白皮。紫蘇。赤蘇子。甘草各一錢半

右ハ水三盞紫蘇葉ヲ入煎服ス

加減瀉白散。上氣急ヲ治ス

桑白皮二錢 知母。地骨皮各二錢半 甘草各一錢

陳皮。桔梗各半錢

右生ガ三盞ニメ食後ブクスベシ

平氣散。人有年五十ニシテ肥タリ酒過シ美食スルニ依テ腹脹滿メ喘聲ヲ外ニ聞安卧スルコトカナワズ。二便澁氣口脉メ大ナル事人迎三倍セリ關脉沉緩ニメ力有此人此前勿依テ初秋ヨリ山中

三入八月中長雨甘リ醫者霖雨形濕ト
飲食熱上ニ傷シ濕熱火盛ニ升テ肺
甘台ル事ナル神氣乱騒ノ端滿ス邪氣
盛ナル時ハ宜ク下ベシ故ニ此方立ツ
白牽牛 半生半炒 末一兩
青皮 橘柳各三
大黄 七制皮
呼經ニ云肺ハ氣ノ逆上スルヲ苦ム急ニ苦
ヲ食イスレハ是滿ヲ故ニ牽牛寒苦ニテ
氣ヲ分滿ス。濕熱外ニ在ル故ニ是君トナス。
陳皮苦溫ニテ體輕浮故是ニテ肺收ム
青皮苦辛ニテ肺中滯氣ヲ散ス此
二味臣トス。檳榔辛濕ノ性ハ沉重シコ
レニテ痰下氣ヲ下。大黄苦寒ニテ實
滿ヲ瀉流此二味使トセリ石細末メ
蜜湯ニテ調下一服三錢半減二服
三ヲ瞑愈タリ只胸膈イキレ熱ニ

咳ス加減瀉白散三ノ条ノ愈ノ
諸痰之由來○氣脉閉塞リ津液通セ
ズ水飲停留シ結ノ痰トナル閉塞リ津液通セ
氣虛弱ニテ水穀ノ運行セズ痰トナル
者有。酒炙ノ三脾胃傷メ痰トナル
者有。風寒濕脾藏ニ入相搏メ痰トナ
ル者有。夫レ脾胃倉廩ノ官ニテ穀入
脾胃ニ穀氣ノ運行セズ故ニ氣血滋養ヲ
失シ周流セズ中焦穀冷コトサズ終ニ滯
滯ス或ハ七情ニヨリ飲食ニヨリ勞役ニヨ
リ濕熱內ニ發風寒外ヨリ侵ハ皆痰
飲トナルナリ
四飲之證○痰飲本盛ナレ共今
世腸ノ間ニ水ノ聲有。懸飲呑ムト水
脇下ニ流ル咳嗽ニモ出。溢飲水手足ニ

流汗スベク汗サズ身重ク支飲咳逆シ
物ヲリカヘリ息苦ク腫如ニノ眠コトヲ
得ズ。已上合テ四
ハ上四飲ニ飲ラカエ云也。已上ハ證ニ
事手大サホド。息短ク渇シ手足脊
飲痛腹脇痛テ缺盆ニモ咳スル時ハ
痛甚シク伏飲膈滿嘔吐喘咳又發時
ハ身熱ノ腰痛淡イヅ
淡オイ氣順ズルノ前後〇氣道順ア
貴ア順ナレバ津液通ノ痰病ナシ。ヅ
氣順ノ後苦ニ通ニ汗下濕利用ヨ是
氣不順ナルニ依テ痰ヲル生ジタル故ナリ
病人モトヨリ痰積アリ其氣痰依結
滯ズル者氣順ズル計ニテ痰行ズ必ズヅ
痰結オイ失時ハ濕氣自ラユクナリ
東垣五痰論〇濕心經ニアレバ滯

痰結ノニカワノ如色紅ナリ。濕肝經
ハ風痰ナリ青ノカワノ
濕痰ナル濕久ノ其色
アレバ氣痰ナリ色白
如。濕腎經アレバ寒痰ナル色黒ノ唾
ノ如。治法武ハ汗シ武ハ溫ノ或ハ
利ベシサリナカラ先氣ヲ順シ其後證
ニヨリカニ分道スベシ
痰清淡新久辨〇世俗清白寒ト
黄濁熱トナス殊ニラズ始ハ清白ク久
キ時ハ濁テ黄ナル事ノアリ安ニ
清白ク咳ノ出難ハ黄濁ニノ結滯ス
諸證痰依テ是ナス〇頭風眩暈口眼
瞤動眉稜耳輪痛カユク喘咳手足ハ
堅痛似テ痛ズ。咽物アルニ吐ドモ
出ズ呑圧下ズ心下冰ノ如ニエ一身我

いしカニ即如眼澁カユク胸ヂイトリ騒痛ロカラズ已上皆痰ノレワザナリ
龍安常云人身倒上ノ痰ナク天下ニ並流ノ水ナレトモ試ナルカナ此事頭風武ハ眉稜角ノ痛ニ頻ニ風藥用テ驗ナキニハ痰藥服スベシ多クハルレヤリ服ヤシブリ痛ニ涼藥用テ愈ザルニハ痰藥丹ニテ愈ルコトヲ得タリ
丹溪云ニ陳湯一身痰ノ皆治君下ヤラントヲ思ハ引下藥ヲカヨヒトス思ハ引上藥ヲ吐スベシレヨリ痰治スル者ハ痰治セズハ氣ヲ治ス氣順ズル時ハ一身津液氣ニ隨テ順ス又云人身ノ中結核ナルテ痛ズ紅チズ腫ズノ有皆痰也
用例○左右ノ關脈大ナル者膈上ニ痰有是ヲ吐スベシ病人短氣ニテ

節痛脈沉ナル者宜ク飲アルヘシ
痰飲之治方
濕下ル濕痰ヲ治ス○黄芩ノ督附子
半夏。貝母各等分右末ノ丸ノ用
瓜蔞仁。青代黛加テハ熱タラ治ス
中和丸皂莢炙各等分右末ノ丸ノ用
化痰圓停滯宿飲ヲ治ス
桔梗茯苓各一兩前胡半兩白朮兩一枳實
甘草半兩香附子一兩右末ノ半夏薑ノ
汁ニテ糊ニテ丸ジ薑湯ニテ用ヘシ
枳殼半夏湯熱痰除氣ヲ降中緩ノ
胸利上ヲ涼ス桔滿治○枳殼半夏
黄芩ノ桔梗二兩甘草右剉ス

五十烏梅一枚ヲ加テ煎用ユヨ
二陳湯。痰依テ證ハ嘔シ眩ヒテ中脘心ヨカラサルヲ治ス○半夏。橘皮。生冷物ヲ傷テ酒過痰ヲ治ス○半夏。橘皮各三白朮二甘草一右劑生薑烏梅ヲ入煎服ス
兩半 兩 兩 兩 兩 兩
茯苓半夏湯。痰盛テ胸膈塞ク久ク延引スルヲ治ス
兩半 兩半 兩
常服スレハ液ヲ養ヒ燥ヲ潤シ肌熱ヲ解シ久咳ヲヤム○橘皮一斤白蜜半夏各半斤
湯洗七次 兩
右劑煎ハシカミヲ入煎服ス
二錢半
皆風湯。痰厥ヲ治ス○半夏半斤防風四兩
甘草二兩 右劑煎用ス
前胡半夏湯。痰盛テ胸膈滿シ冬ヤカニ氣短ク枳殼。甘草各二兩 右劑煎服スヘシ
半夏。茯苓各二陳皮。木香。紫蘇
桔梗湯。胸膈喉藏嘔逆スルヲ治ス○桔梗。半夏各二

枳實。燥 右五味ヲ水ニ煎服スヘシ
導痰湯。諸痰壅盛ニ膈飲痞塞ヲ治ス
半夏。南星炮枳實炒赤茯苓各一陳皮一大參各二
橘紅各二右咬咀ノ煎シ食後ニ服
檳榔散。胸痰嘔逆シ不食シカヨハク腹鳴ヲ治ス○右各二白朮赤茯苓各三陳皮一大參各二杏仁炒
半夏一右咬咀ノ煎シ温服スヘシ
木瓜湯。眉稜骨痛ミ拘急ヘカラサルヲ治ス
是痰厥也半夏湯ニテ洗フコト七度ニ及テ
テ片トナス 右每服二錢水一升生薑ヲ入センノ煎シ食後ニ服スヘシ

五氣之論治

五氣之論○喜ヒノ虛スレハ腎氣乘ス憂ヒノ虛スレハ心氣乘ス怒テ虛スレハ肺氣乘ス悲ノ虛スレハ肝氣乘ス恐ノ虛

スレバ脾氣乘ス。丹溪云一身周流ノ以
生ヲナス物氣也陽行則陰來陰行則
陽來一升一降ノ極ヤム事ナシ內七情ヲ
動セス外ニハ濕熱セズンバ其氣何病ト
云アラン世冷氣滯氣逆氣上氣ト云
皆肺火邪ウケ炎上ノ化得升有
テ降コトナシ甚シクハ上焦ヲ焦中焦
化セス下焦モヲサヾルニ至變諸病ナル
九氣說○巢氏病源論曰百病ハ氣生ズト
怒則氣升喜則氣緩悲則氣消ス
恐則氣陷寒則氣收驚則氣亂勞スレ則氣耗ス思則氣結
已上九氣不同也然ニ諸氣動發皆熱
トナリ子和云天地氣ウク五運メグリニ
緩スレ則止人天地氣ヲ持ガコトニ
外ヲ侵七情更內ニタヽカフ故ニ

氣ヲ惜コト至寶ヲ持ガコトニ
脉例○經云曰脉滑ナル者氣多脉大ナル者氣盛
脉濇ナル者血少ノ氣多脉大ナル者氣盛
トモニ多ク脉來事大ニノカタキハ血氣共ニ
實ス脉小ナル者氣血共ニ少ナリ脉來
コト細ニノ緩ナル者氣血共ニ虛ス

治例○大抵氣鬱スルコトヒ上ニ有宜ク散
スベシ氣橫時スルトキ下ニ有ニサニ利スベシ

氣之治方

異香散 豆蔻 氣和ス腹痛スルヲ治ス
噫酸冷氣結聚シ腹痛
蓮肉 莪朮 益智 三稜 甘草 二錢 青皮
陳皮 厚朴 兩 右剉煎ノモチユベシ
七氣湯 七情氣鬱心腹強痛甚シキヲ治ス○人參 肉桂 甘草 二錢半 夏 一錢半
右キザミ三廿ンメ食遠二モチユベシ

秘之證治○風秘風痰大腸二結秘
通ゼズ風ヲ散ゼヨ氣秘氣滯ルニ依テ
後重ゼリ痛煩悶脹滿ノ大便ケッス
氣通スベシ寒秘老年人腸ヒエ痃癖結
滯養ケノ人亦同利年長タル人或ハ
津液虛血少ノ腸胃乾澁滑ズヘシ
熱秘大腸實熱シ氣塞通ゼズ心腹煩
悶ノ大便ヒス熱ヲ涼スベシ濕秘腸胃
濕滯ヲ通利セヨ陽結
スルヲハ散ズベシ陰結スルヲハ温ベシ
治劍○小便自利大便カタクハ下ベカラズ
必ス潤ベシ食物當ノ大便結セハ是ヲ
下ベシ實熱ヒセハ必ス瀉セヨ大黄枳實
黄芩ノ血液虛少ニノ秘セハ必ス潤桃仁
陳皮杏仁風秘陳皮防風杏仁檳榔

流香附降氣湯 陰陽寒塞リ滯リ升降セ
ズ胸脇塞痞促シ噫酸脇妨ヲ治ス
流香附縮砂甘草各三分 香附子十枚
右細末メ一ト服ニ湯ニテトノヘクタス
分氣紫蘇飲 男女脾胃不和胸膈痞
塞脇痛嘔脹シ不食シ嘔吐治ス
紫蘇五味子桑白皮陳皮桔梗
草菓大腹皮茯苓甘草等分 生薑用ス
四七湯 七情結ノ痰ナル形梅核ノ如キ
ハ古綿ノ如ク二有吐トモ出ス呑モクタラ
ズ嘔逆スルヲ治ス○半夏二兩厚朴二兩
茯苓三兩紫蘇二兩 右生薑前ノ食遠二用
寬中湯 氣升降セス痰涎鬱シ塞リ
食飲化セザルヲ治ス○檳榔半夏
木香各二三錢 青皮陳皮各半
右末ノ憂ノ時三ノ丸シ食後

大黄ノ老人氣虚之ヲ下ス
子木瓜沉香檳榔木香巴豆莪朮大黄濕秘ニ
皮檳榔ヲ用ヘシ婦人産後氣血虚ノ
ハ檳榔ヲ用ヘカラス秘ハ孔氣
廿八妄ニ疎下藥ヲ用ヘ燥ラ潤シ澁ヲ滑ニ
ヲ復只氣血ヲ調ヘ自ラ通ズルナリ
シ風ヲ散スル則必ス

秘結之治方

牛膝散 上焦熱シ藏府秘結スルヲ治ス
大黄二両 牛膝一両 右末ノ温湯ニテ下
麻仁圓 腸胃
厚朴 芍藥 枳實各 大黄 秘結スルヲ治ス
片 半 五両
熬焦ス 麻仁 別研 右末ノ蜜丸ノ米飲ニテ用
一斤 五両
繙杏先ノ老人氣秘ノ大便通ゼザルヲ治ス
檳紅杏仁 各等分 右末ノ蜜丸ノ温水ニテ用
大黄飲子 自ノ熱シ煩躁シ乾テ

論治

五藏ノ熱證○肺熱ズレバ皮毛熱喘咳
寒熱ス心熱スレバ脉熱シ煩心心痛掌
ロノ中熱ス脾熱スレバ肌肉熱シ夜甚
シク怠惰四肢收ラズ肝熱スレバ筋熱シ
寅卯刻甚シ脉弦ニメ多怒手足熱メ
筋ナユル也腎熱スレバ骨髓熱シ手
ムシノクラフガゴトク起ニノイラレズ
諸經之熱證○面熱スルハ足ノ陽明ノ

ゼザルヲ治ス○大黄煨ニ木杏仁枳
丹麻生地黄各二人參蘆各一
紅 右剉 廿センノフクメ
五分
孟詵云大便通ゼズ氣上ヲ治スル二烏梅十顆炒
テ核ヲ去リ紙ヲ入テ
肛門ヲクク二入テシバラクオチバスナヲチ通
押テ

中熱ツメ子バルハ足少陰口熱シ舌乾バ
足ノ少陰。耳前熱スルハ手太陽掌ノ
中熱スルハ手三陰。足下熱シ痛足ノ
少陰。身熱シ厥痛手少陰。酒淅寒
熱ハ手太陰。中熱シ喘スルハ足ノ少
陰。身前熱スルハ足陽明。一身熱シ物ク
ヒタクコトツクハ足陽明。肩背足小指外
ノタタ脛内踝ノ後熱スルハ足太陽肩上
熱ノ肩ヌクル如ナルハ手太陽。内經曰
陽盛ナル則外熱シ陽虚スル則外寒陰盛
ナル則内寒陰

熱スル則喘ノ渇ス故二冷飲ヲノンム
氣血兩熱異○晝熱シ夜靜ナルハ是陽
自ラ陽ニ旺ズ晝靜二夜熱燥スルハ是
陽陰中陰下熱入血室名。晝夜同熱
燥スルハ是重陽無陰也急陽ヲ

積熱之論○奇效良方ニ曰心脾俱
ス則口苦咽乾涎唾子バリ淚多心氣ハ
舌通ジ脾氣ハ口通ズ熱ト燥ト相合ノ受
制スル所ナシ故ニ口舌乾燥ス是傷寒熱證ニアラズ風邪熱ニア
ラズコレスナハチ
治劍○叢連三ノ心火ヲシ。叢
火ヲシ。白芍藥三ノ脾火ヲシ。知母
三ノ腎火ヲシ。木通三ノ小腸ノ火ヲシ
石膏三ノ胃火瀉シ。黄蘗三ノ膀胱ノ火
ヲシ。黄芩。黄連三ノ大腸ノ火瀉シ。柴
胡。黄連三ノ肝膽火ヲシ。炒黄柏三ノ
相火有餘ヲシ。柴胡黄芩三ノ三焦
ノ火瀉スベシ。若陰虚シ陽強ノ相火盛ニ
陰復漸ク少ク炒乾シ血虚スルニハ甘寒劑
ヲ用ヨ。鄧歸。地黄類。若心火タカブリ熱

シ内實甚ハ陽強ノ病ナレ𪜈冷齊三ノ下ベシ大黄朴硝類ヲ若腎水傷ヲクケ其ノ陰守失シ無根火虚炎病ナサバ木ヲ盛ニスルノ藥ニテ制スベシ生地黄玄參ノ類タルベシ若飲食勞倦スル則ハ内元氣ヲヤブル火兩ヲ立サズノ陽虚甘溫宜黄耆人參甘草ノ類若物藏ヲ治スル者發スベシ　右諸熱ヲ治スル二ハ血ヲ養陰ヲ益ノ藥ヲ用ヒ自カラ消ス

諸熱之治方

涼膈散　大人小兒藏府積熱煩渴唇焦咽乾目赤鼻衄瘀實ノ利甚ダシク或ハ結スルニヨシ

各等分　右末ノ一ヲ取ノ蜜ヲ入ノ諸言シ膀胃乾ノ大黄朴硝各二兩甘草一兩ノ山梔子黄芩ノ黄蘗各二兩連翹二兩ノ右生竹葉入煎ノ三黄丸　治ノ大人ノ〇大黄黄芩ノ黄蘗各等分　右末ノ一ヲ取ノ蜜ヲ入ノ丸ノ梧子ノ大ノ如ノ一ヲ服ノ食遠ニヅクス

黄連解毒湯　黄連黄芩ノ山梔子各二ノ右對煎ノ食遠ニヅクス

清涼飲　大黄甘草ノ各等分ヲ右各等分ヲ三廿ニヅクス

犀角散　犀角銼黄連大黄芍藥甘草ノ右等分ヲ末ノ一ヲ煎ノ溫服ス

大金花丸　諸熱ヲ治〇黄連黄柏黄芩大黄ノ右細末ノ新水ニテ用大黄ヲ去梔子加テ梔子金花丸ト名ク

荊黄湯　風執結澁或ハ瘡癤生ジテ治ス

荊芥四兩　大黄一兩　右對煎ノ

十四　溫之治

風寒濕三氣五痺成論〇春得則筋痺

肝中ヲ筋攣夜ル驚飲食多ク小便
シゲシ。夏得則血痺ナル心ニ中ヲ血脈
通ゼズ胸ヲイリ逆喘シ咽燥ラクヒス。土
服得則ハ肌痺ナル脾中ヲ手足怠惰ノ
嘔逆ス。秋得則皮痺ナル肺中故ニ皮膚ノ
ズ煩滿ノ嘔シ氣走痛。冬得則骨痺ナ
ル腎中ヲ骨重ノ舉ズ故ニ行歩カナワ
ズ。風勝則上下走ウツリ節ヲツリスヂ
ヲ攣ス。寒勝則手足拳痛ツギヲシ
ハル也。濕氣滞テウツラサレバ汗多手足
ニルヘリ弱メ皮膚ヲ
五證○骨ヲハ重舉ズ。脉ニテハ血コリ
流ズ。筋ヲハ屈ノビズ。肉ヲハ身トモ
覺ラレズ。皮ヲハ寒ヲエハ急ヲリ熱
ニヲヨルヘル。此痺ハ寒多痺ハ身
トモヲザルハ病深ニヘリ。

經絡通セズ皮膚イト
トヒボエラレヌナリ
脉經ニ曰。風濕ノ緊痺病
痺之治方
升麻湯肌熱ヒビ體上蟲ハウダ如ク
屑ノル者ヲ處ス
參。防風犀角。羚羊
官桂 半 右キザミ三服ニ
當歸湯。痺上氣胸
發本ニ病不食ヒ屑口乾キ手足冷痛治
當歸。防風黄耆各二
細辛。麻黄ヲ去ル人參各
半夏 五 右吹咀ノ煎ジ温服ス
茯苓湯。痺支飲手足スクミヒヒ多
眠眩骨ズルヲ治〇半夏各半 右キザミ煎服ス
桔梗甘草各半

枳實散。心痺胸中氣堅痛氣短咳逆三
モ癖食飲進サルヲ治○枳實梔豉湯
桔梗各三分 青皮一兩 右キザミ三ニヅクス
枳實散。脇下堅塞分子背拘
急ヲ治ス○枳實赤茯苓前胡。陳皮
各一木香半兩 右キザミ煎シ食前服ス
枳實散。脇下ヒビシ癖ヲ治ス○枳實麩炒去瓤皮二
官桂兩一分 右細末ノ橘皮煎湯ニ
テ日午時空心ニ服ス
諸證ニ隨ヒ用ヘキ藥劑○熱痺ニハ升麻
羚羊角。冷痺ニハ本仁當歸芍藥
川芎當歸。血痺ニハ半夏枳實。行痺ニハ防風菖
蒲。着痺ニハ茯苓桑白皮。筋痺ニハ
羚羊角獨活牛膝
右證ニ依テ消息シ用ユベシ

五麥○肺熱煩悶ヲ發ノ麥厥ト名ク心氣
足弱ノ地ヲ三得ズ肝氣熱ノ筋痿生ス
訟筋ユルミ。脾氣熱ノ肉痿生シ心氣熱ノハ脉痿生ス
テ覺ス腎氣熱ノ骨痿生シ足身隨ズ
痿證之由來○金性ハ乾テ上居ス氣ヲ
主テ火恐。土性ハ濕テ中居ス肢ヲ主テ
木恐。火性ハ炎上ス若房勞スレハ水ノ
養ズノ火恐火ノ金ヲアナドリ肺火邪
得熱ズ。木性ハ剛急也肺熱邪アケ金
ヲ養ズノ木恐ル土ヲアナドリ脾
木邪得傷○右如是肺熱スレバ一身營
ミズノ脾傷手足用スノ諸ノ痿病ヲコル
痿治例○火瀉ノ金ヲ涼セヨ金涼ケレバ
木平也木平ナレバ脾傷ナシ水ヲ補セ

火降火多ハ金虚サズ金虚サヘバ
肺傷事ナシ痿證不足ナル者陰也血
也陰ヲ補ヒ血ヲニサバ必ス愈俗方悉ク陽
ヲ補氣補何實實虚虚ノ患ヲニヌカヒヤ

痿之治方

清燥湯濕熱痿ナル金濕熱邪ヲ受水
ノ道ノ絶シ腎虚ノ痿病ナリ發腰ヨ
リ下ナエテ重サヲルヲ治ス○黄耆 半
蒼朮一錢 白朮 橘皮 澤瀉各一五味子 九箇
人參 白芍藥 升麻 麥門冬 當歸 生
地黄 麹末 柴胡 黄
連 甘草 各三分 右キザミ三センブクス
牛膝丸 腎肝搏骨ナヒ立居セラレズ筋ヨ
多ク收持ニ中ヲユルクス 治精ニシ中ヲユルクス
中 辣 防風 兎絲
牛膝 蓯蓉 杜仲 附
子 遠志 各等分 官桂 減
右末ノ

三テ九ノ空心ニ酒ニテモチユヘシ

上六下治

四氣之目 ○風腸胃
前糞後有 藏ニ寒有下血スレハ脈沉微
ニノ痛無ノ下 積熱ノ者脈洪數アザヤカ
ナル血下 脈沉遲血下ニ
ト豆汁如シ能分別ノ可療治
鮮紅熱トナスノ說○内熱毒ノツニ毒
氣腸胃入或ハ酒過魚鳥食シ是ニ
依テ血ヲ引大腸ニ入故ニ紅ナル血下
一味黄連丸ヲ佳ナリ上ス
瘀血ヲ下ハ寒ナスノ說○血逐氣ハ沉ニ
テ冷氣腸胃入故ニタヽリ血ヲ下ス理
中湯ノ類ニテ温散スヘシ
治例 專寒藥許用サレ寒藥中ニ辛
味ヲ佐ト世ヨ久愈サル者後升麻葛

ラカ辛子其中酒ニ浸炒
熱有四物湯ルヒニ梔子升麻カヨ虚
サバ温散サヨ四物湯類乾薑共麻カヨ
打撲惡血腸胃入下血シ濁瘀ノ如キ
ラバ黒神散モチユヘシ糞前血下ラバ
近血ト名ク後血下遠
血ト名ク艾葉ヲ用ヨ。亦林云下血ニハ
血藥ヲ用テ單行ヒ難シ槐角ヘカラズ
下血之治方
槐花散腸ニ風有毒カクノ下血スルヲ
治ス○槐花炒黄去末米飲ニテモチユ
右末ノ空心ニ米飲ニテ服ス
槐花散腸風下血腸肛ノ下血并ニ痔ヲ
治ス○槐花一兩炒黄去末穀芽等分
防風各半右末ノ酒ノ糊ニテ丸ノ米
飲ニテ服ヘシ

阿膠湯傷寒ノ熱毒胃入テ下ヲ治ス○黄連二兩梔子半兩阿膠
黄栢右十三味
聚金丸腸胃熱積或ハ酒毒ヨリ下
血イタミ熱渇ノ脉弦數ナルヲ治ス
黄連四黄
右末ノ麪ノ糊ニテ丸ビ枳穀ヲ浸タ
ル水ニテ用ヘシ又大黄一兩ヲカヨ
龍肝湯遠血ヲ治スト
伏龍肝半片甘草白木阿膠黄芩
地黄各三
右吹咀ノ煎服ス
血下事二十年餘ヲ治ス○地榆鼠尾草
各二兩刻右水二升煎ノ淳去頓二服スヘシ

十七腰痛之論治

巢氏五種腰痛○陽氣不足此陰ノ經
腎虚ノ腰痛ノ風寒濕腰脊ノ痛ム勞

後過房腎傷痛し車馬ヨリ落或ハ尚
所ヨリヲチテ腰ヲ打傷イタム濕地ニ
ラキフレラン濕ニオカサレイタム
素問六經之腰痛○太陽腰痛ウナ
じせボチ尾引背重陽明腰痛左右
カヘリミラレズ強悲ズ。少陽腰痛針ニテ
皮サス如ク倦伸せラレズ。大陰腰痛ハ熱
レツカレ腰横木アルガ如ク遺尿ス。少陰
ノ腰痛せボチノ内腎ノ病ハリ弓ノ如ク默默トノ心ハレズ
素問脾胃兩者ハ表裏ノ關ス○ヌノ說○脾
熱戰則腰痛ノ倦伸せラレズ腹滿ノ泄
ス腎邪熱有ヨレ痛經ヒビし舌乾且人
腰一身ノ骨六經ノ懸所虛多實少多
或虛勞虛スレ邪入テソテ痛ラナス
脉辨○尺脉沉弦腰背ノ痛腰痛ハ皆

沉ニテ弦也沉弦ニテ緊寒也。沉弦ニテ浮ナレハ風也沉弦ニテ
ソ實ハ非ズ挫トナス
治例○寒濕ノ腰痛ハ熱ヲニミノハ減し寒
ノニテハ增五積散ヲ用テ杜仲豆葉黃
カヨ。中濕ノ腰痛ハ上コカヘリナラズ大
濕湯腎虛腰痛ハ上コカヘリナラズ大
建中湯ニ茴香自ノカヨ閃挫腰痛ハ通
氣五積散桃仁牽牛カヨ。脉滑ナラバ
去血トス補陰丸ニ桃仁紅花ヲカヨ瘀
ニ依テ痛ニ陳湯ノ請痛ハ火ニ屬ス強寒
藥用サし温散ヲカヨ。請痛ハ人參ヲ用
ザし氣ヲ補故ナリ氣旺ノ通せサレバ
痛イヨくハナハダし

腰痛之治方

五積散寒濕腎經ヲ傷腰痛倦御せラ

ヤザルヲ治ス○白芷。茯苓各等分
朴各一錢。陳皮。枳殼各二錢。桔梗。當歸。麻
黃。半夏各一錢。川芎。肉桂各三分。甘草一
分
蒼朮一兩 右末ノ鹽湯二三匙ヲ送下ス
立安丸 五種腰痛ヲ治シ腎胃ヲ補腰脇ヲ健ス
破故紙。木瓜。杜仲。生地。牛膝。續斷各一
兩 右末ノ鹽湯ニテ送下ス
蒼木湯 濕熱中腰腿疼痛スルヲ治ス
蒼朮五錢云云 柴胡三錢 防風一錢半去
蒼朮濕ノ此藥ヲ行經
黃柏一錢半去 右ヰザサ三廿ニヨウスヘシ
濕ノ此藥ヲ甚ヲ治ス
大黃湯 打撲ノ腰痛ヲ治ス
大黃生薑各一兩 右同炒黃色
ニヌ水一升漫一宿ノ曉淳ヲ去頓ヲクス
夜明ニ前ノ如ナル物ヲ下メイユ
獨活寄生湯 腎經ヲ傷痛裂如ク久
ク治セスメ脚膝偏カヒ冷痺緩弱ナルヲ

滯及婦人新産ニ腰脚各心痛ヲ治ス
陶活桑寄生續斷 白芍藥
細辛 心ノ川芎 防風 人參 當歸
秦艽 牛膝 茯苓 杜仲 炒甘草
各ヒ證ニ隨ヒ加減シ坐前ヲ空心ニ用ユ
滲濕湯 寒濕身重ヲ治ス○蒼朮二分
小便澁大便泄スルヲ治ス
陳皮 丁子各五分 茯苓 乾薑各一
甘草二分 半夏 白朮 藥
通氣散 氣宣流セズ腰脇ヲ打撲シ氣
滯ヲ治ス○茴香 木香各半兩 乾薑 烏
一箇 白牽牛 姚延胡索各一兩 陳皮 兩

十八 腸痛之論治

肝肺左右辨○肝血左ノ脇ニ奮テ堰ヲ
ナシ痛者肝ノ積ト云ヒ肺氣右ノ脇ニ

欬ノ痰硬ノ吐シ難キ者肺癰ト名ス
脇痛之治方
枳穀散脇痛ノ物アリテサスカ如キヲ治ス是氣也○枳穀二兩 甘草七
右細末ノ葱白湯三合調下ス
枳實散兩脇サシ痛ヲ治ス
枳實 炒二白芍藥 川芎 各半 入參 各一兩
右末ノ薑棗ヲ入煎ノ空心ニモチユ
加味柴胡湯傷寒ノ脇痛ヲ治ス
柴胡 黄芩 各二兩 人參 半夏 各一兩半 牡蠣
枳穀 甘草 各一兩 食遠二服ス

十九 溺濁之論治

溺濁ハ閒說○赤白濁トハ皆熱也清水ヲナス時白濁又夏土乾テ水濁ノ久シキ堅ノ水ヘ此理充當リ赤濁ハ腎虛ノ膀胱ニ火盛ナル故ニ溺赤濁ト

故ニ濁ナル是腎水虛ノ升竈ノ火偏ニ炎テ自ラダト十九ル赤白ノ不ル赤濁者血ニ屬心虛熱ス思慮ニ依テ得タリ白濁ノ者氣ニ屬腎虛ノ寒房勞ノ得タリ

脾濁ノ本○思慮過度ニ心脾ヲ勞シ虛熱ヲ生ノ土邪水ヲ侵故ニ尿ニゴリ夏ハ土乾テ水ニゴルノ類ナリ
治劍○熱有滯石黄藥類ヲ服ベシ胃者人參ヲ用柴胡升麻ニテ胃氣ヲ升ヨ肥タル人尿濁ハ多ハ痰也二陳湯ニテ濁サレ赤者心ヲ涼ズベシ白芍藥類ニ屬心虛ニ熱ノ濁ハ麥門冬蓮肉地黄牛膝茯神遠志類ニ屬心脾傷精濁ノ愚慮ニ脾傷精濁ノ腎虛

ニ屎ニレゲクニレロク澼ハ益智、茴香也
子地黄、白芍藥、龍骨ノルニヤリ

▲清心飲心中ニ客熱有煩燥ノ赤澼治。
尿澼之治方
白茯苓、蓮肉各一益智、遠志、麥門冬、人參、石菖蒲、車前子、白朮、澼瀉甘草、各半、石蟹、燈心ヲ入煎ノ食前ニ服

▲蓮肉散、小便白澼夢中精ヲ漏ニヨシ
蓮肉、益智、龍骨各等、右末ノ米飲服

▲通靈散、心氣不足ニ小便赤澼ヲニシ
或ハ白澼ヲ治ス
人參、赤茯苓、木香、藿、澤瀉、猪苓各等、右坐煎服ス

▲茯兎丸、思慮過テ心腎虛損ニ溺ニ
澼瀉散、心經昏憒ニ小便赤濁治ス

餘瀝アリテ白澼夢中ニ頻ニ漏ス
心ノ子四兩、蓮肉二兩、右細末ノ酒ノ糊

三ノ九ニレホユニテクダス

▲半夏丸、白澼ヲ治ノ神効アリ
仁夏澼精芡分、右末ノモチ丸

若肝脾虛ト、ハ書、負ニクワンヘヨ

▲蓮子、八一澼、心熱シテアカニゴルヲ治ス
石蓮肉六兩、甘草兩、燈心澼ニテ、右末ノ空心ニ

▲遠志丸、小便赤濁ヲ治ノ神、奇特也
遠志、半甘草、水ニ浸シ心ヲ去益智各兩
右末ノ麥ノ粉ニテ丸ノ臨卧棗湯ニテ服

二十遺溺之論治

内經ニ曰膀胱利セザレバ遺ナスト又曰下焦血ヲ虛勞シ
テ損スレバ小便自ラ遺ノ知ズ下焦虛

寒水液濕制ス仍事不能小便絶ス流注
仲景脉法三日十口脉微ニシテ渇ハ榮血ノ不足也榮衛調
不足ムカズ滴ハ榮血ノ不足也榮衛調
フザレバ三焦通ゼズ其部部歸スル所無
上焦歸セザレハ噫出ゼズ中焦歸セザレ
ハ穀消シ飲ラナシ下焦歸セザレバ
遺尿失禁ホスルナリ治法ハ元氣補ヒ
心ヲ涼シ房事遠ケシスヘシ
治例○内虚シ自汗スルニハ秘元丹。非
子丸ノ類。内虚シ濕熱アラバ六味地
黄丸。八味圓ノ中ハ味圓宜シ
サリナガラ澤瀉ヲノゾケ
凡遺尿ハ小腸膀胱ノ陽氣衰脫スル故
也龍骨鹿茸辰砂ノ類是
極ム前ニホ湯ニテ用ベシ若虚熱ノ
脾イトシバ芪朮ヲ地黄白芍藥ノ類麁
末ノ煎ジ食ノ二モチイヨ

尿之淋方

秘元丹。虚寒冷氣
瀉汗出遺尿シ足ヒユルヲ治ス
骨三両 訶子 縮砂一兩 辰砂一
右細末シ糯米粘三ノカシ用葱茶已忌
家韭子丸下元虚冷シ小便タラズ或ハ
白濁治シ元氣ヲ補ヒ飲食スヽム
家韭六両 鹿茸四両 菟絲子 各二
菖蒲帰各二ハ巴戟。兎絲子 各一
石斛。桂心。乾薑 各二
右末ノ酒粘三ノ丸ジ鹽湯三ヲ用ヘシ
益智丸遺尿シ及小便多或ハ絶サルヲ
治ス○益智一兩 龍骨 四 牡蠣 半兩 烏頭
去皮 半兩 右細末ノ酒ノリニテカヽシ
堅心三菓薤湯三テモチイヘシ

阿膠丹 小便遺失スルヲ治ス

阿膠 牡蠣 鹿茸 炙桑螵蛸 酒浸 各等分 末メ丸心空心ニシ ホ湯ニテモチユ

一方二ハ桑螵蛸 鮫白鬚骨 各等分 右末ノ毎服二錢七空心鹹湯ニ調ヘ下

一方二下元虚寒シ遺尿スルヲ治ス

中極ノ穴ハ臍ノ下四寸ニアリ

關元ノ穴ハホゾノ下三寸アリ

右各三五壯ハカリラ灸スベシ

全九集巻之四終

類證辨異入門 論治

療證六十 源○瘵瘵病ハ一端事ヲ不ズ

神氣形躰虚損シ心氣腎精勞傷ノ

チ慎ズ酒食ヲ過房色ヲ長ジ精元

ヲ傷リ不食盜汗白濁遺精ニ面白ク

骨蒸等ノ

紅ニ體熱ニ依テ火邪盛金衰ヘ

コル腎虚スルニ依テ

モ十八半年死シ輕ハ一年死ス

凡醫者此病ヲ

精神未散ズンバ須ベシ若血氣ステニ

敷不亂肌肉削取如日々及發熱ス

ル便泄ヲ治ベカラズ神丹

アリト云ヒ驗有サル者也加此證候者
其本ヲ究ズ或ハ大寒藥進テ弱ソ
ノ中ヲ虛シ或ハ大熱藥ヲ服テイヨ
イヨ其血精ヲツクスヨリ
五勞六極七傷之
五勞ト八志勞思勞憂勞心勞瘦勞
是五臟病也勞ト八神氣ツカラカスノ
意也六極ト八氣極血極筋極骨極
肉極精極是六腑患也極ト八諸臟
ツカレテ主屬モノ極ノ意也七傷ト八心
肝脾肺腎并內傷也傷ト八形容傷ノ意也
治例○血盛ナラバ蒲黃茜根。藕節
茅根。楤ナラバ半夏。橘紅。茯苓
枳殼瓜蔞根。尚盛ナラバ熟白皮
陳皮蘇子熟成ナラバ梔子黃栢

前芩。風盛ナラバ防風。荊芥
實ナラバ人參。桂枝。五味子。物驚
松ギ甘ハ遠志。茯神。林蘭アラバ猪苓
澤瀉類。小便ヨクデバ木通。石韋ヒトツ
ハノナリ遺精白濁アラバ龍骨。牡
蠣。燥熟セバ石膏。青高類
盜汗イデハ牡蠣。黃芪。麻黃根。病ノ
淺物四花膏肓ノ穴ヲ灸スベシ
諸方云此證ニハ鍼ヲツテ心腑間多
服ト必ズ先是ヲサルベシ。神靈圓ニテ
吐出サスベシ。此藥ヲサスガレバ藏府ヲ
食盡シ其人氣ツキテ死セントスル
時九竅ヨリトビ出傍ノ怯弱ナル人
腹中ニ入テ傳尸病ト成テ多人ニ
ウツリウツラハシムルコトナリ
傳尸病ヲ診法○先安息香燒テ

其煙ヲスハシムルニスワブキヤヽザルハ即傳
傳尸ニアラズ故ニ神靈圓用サヽル煙
ヲスワシムルニスワブキヤヽザルハ即傳
尸病也ヨロシク神靈圓ヲ服ヘシ

瘧瘵之治方

神靈圓 瘧瘵諸蟲
蟇 天靈蓋 鼈甲 野
右細末ノ酒ノ糊三テ丸シ辰砂ヲ衣ト
ナシ童便三テ五更ニ呑セヨ一時ヲ
ヘタテカナラズムシレヲ吐ス

地骨皮散 骨蒸壯熱シ肉ハシカナク
ニテ廿ノタルヲ治ス○地骨皮 秦艽 柴
胡 枳殼 知母 當歸 鼈甲 等
右剉細 艾廿 烏梅入テ煎用ス

地骨散 骨蒸肌熱シ一切虛勞煩
躁ヲ治ス○地骨皮 風 防 甘草 三錢 半

右キザミ竹葉ヲ入センメブクス
清神散 骨蒸勞瘵トナ
故男女五心煩熱シ勞瘵トナ
ラントスルヲ治骨熱ヲ去事神コトシ

柴胡 生地黃 各二 人參 防風 赤茯苓
忍冬 地骨皮 各一 薄荷 七錢半 胡黃連
半兩

右剉煎服ス骨熱甚ハバ少利スルク
スリヲモチイテ後與ヘシ

人參散 邪熱經絡二客トシ痰嗽盜汗
シ頭目クラクライタミ手足ノダルキヲ治ス
人參 半兩 茯苓 白朮 半夏赤 芎
杜仲 當歸 甘草 乾葛 各一

右キザミ三ナツメハシカミヲ入センジブクス
潤神散 勞瘵增寒發熱シ口乾咽干
自汗スルヲ治○人參 茯苓 黃芪 竹葉 甘草
麥門冬 桔梗 等 右剉煎ノ服ス
散火湯 男女手足發熱シ肌熱シ筋

發朧熱ヒ是押サスレバ手ヤグコトクナリ○虛ユヘナリ○柴胡桂枝湯ヲ治ス○虛ユヘナリ○柴胡桂枝湯ヲ治ス○虛ユヘナリ○柴胡桂枝湯ヲ治ス

二日虚勞ノ病ダルコト脉浮大ニ手足煩陽寒テ精自ラ出泄ス
元精胃精論○父母精氣ヲ得多ク
トナリ人トナル其根右ノ腎左ノ腎ノ
間膵ノ下有是人ノ元氣也是ハ生
來ノ精也食氣胃ニ入テ精ヲ五藏ニ
散シ水飲肺脾腎ニ通ス。腎氣ヨモ
ニ通メ五經ナラビニユク。精コレヲハ水
穀精生ジ
穀日ニ生ズルノ精也其ハ水穀精生ジ
來ノ精ニ相隨テ五藏ニ分布ス
治劍○夢ニ貴スル者心ヲ治○精滑
ナル者眞ヲ堅シ○漏者其精ヲ呑
ベシ○濁テ赤者心ヲ温ベシ○濁テ白
者經ヲ調ヨ○白淫ノ者榮血ヲ調ベシ
遺精之ヘ治方
遺肉蓯蓉ノ龍骨ノ
空ジミ米飲ノウワ
秘眞散ノ便白淫精氣カタメカラズ
及餘瀝アツテ夢陰人ト交泄精スル
○鬼胃ノ辰砂兩 縮砂ノ訶子兩 各半
右末ノ餅ノ物ニテ丸ジ冷湯ニテ下

三十四 吐酸之論治方

吐酸ハ熱ニ屬ス脾胃病ヲ受ケリ内
邪ライアトキハ痰飲宿食ニワザ也
治劍○熟ズル者サニスベシ脾濕ヲ悪ム
苦ニテカワカセ痰アラバ消シニ
宿食アラバ散ノ涼ノセヨ
吐酸之治方
麹末丸中晩ニ宿食アツテ胸ヲ焦ス
心痛シ或ハ口ヨリス三ツヲハクヲ治ス
神麹ノ陳皮炮 蒼朮 二兩 右末ノ薑

ノ汁ト神麹ノ粉ニテ丸シ畳湯ニ用

四痔之論治

諸證○牡痔屎ニ交リ膿血ヲ出ス○牝痔屎ノ鼠ノ乳ノ如ニテ膿血ヲ出ス○牡痔屎ノ徑二痩ヲ生ジ腫脹疼痛ヲ五月ウニツエテ即散ズ○脉痔屎ノ徑堅サ手ノ如ツラクトン痛カユク血ヲ出スナガシ膿水ヲ流ス○腸痔屎ノ徑ニ肉珠ヲアラハシ膿血ヲ出ス○牝痔屎ノ徑ニ痩ヲ生ジ腫脹疼痛ヲ五月ウニツエテ即散ズ○脉痔屎ノ徑堅サ手ノ如ツラクトン痛カユク血ヲ出スナガシ膿水ヲ流ス○腸痔屎ノ徑ニ肉珠ヲアラハシ膿血ヲ出ス○牝痔屎ノ徑二

地楡散。痔瘡ノ痛ヲ治ス○地楡當歸
枳殻。檳榔。川芎。黄芩。槐花。赤
芍藥。各二分。白蘞。蜂房。甘草各
右十廿三味ヲ細末ニシテモチユヘシ
黄芪飲。痔瘡ヲ治ス○當歸。赤芍藥。甘草。大黄蒸
地黄。涼血。川芎。當歸。和血。升麻。條
芩。勝濕。枳殻。實腸。槐角。黄蓮。
右キ廿三廿ン丿モチユヘシ
清涼飲。諸痔熱甚ク大便結スル
ヲ治ス○當歸。赤芍藥。甘草。大黄
右キ廿三煎テ服ス

汗之論治

陰虚陽虚之ノ分別○内經曰陰虚ス
ハ陽必獨ル發熱ノ自汗ス陽虚ス
ハ陰必入乘ス手足ニ上升テ自汗
自汗盜汗之辨○發散ニヨラズメ自
ラ汗出ヲ自汗上云。臨中ニヲホエズメ
汗出ク盜汗上云。血虚ナリ
諸證之ヲ治○火氣升蟲胃中濕
汗ナサバ涼膈散ヲ用ヨ雜病盜汗
心虚故也。心氣オサメ腎水ヲ丶ノ
陰陽調和ス水升火降ハ其汗自止
別處ニ汗ナク兩乳ノ間ニ計ニ汗出ヲ
心汗上云也。思慮多ケレバ汗モ又多シ
心血ヲ養ベシ。凡黄老自黄連。生地黄
當歸類ニテ血氣ヲ補リテ陽ヲ制シ
熱シツカニシテ汗ヲノヅカラ止ナリ

汗之治方

黄老自六一湯。虚勞自汗治○
黄耆一錢半。甘草一錢。右剉生薑棗ヲ入
煎ズ。白朮白芍ヲカテ佳也
當歸六黄湯。盜汗ヲ治スルノ聖藥也

黄柏。當歸。熟地黄。芍藥。黄連 各一錢半

建中湯。表虚ノ自汗スルヲ治ス○

芍藥錢五 官桂。甘草 各一錢 右剉生薑十

ツヲヲ入煎服スヘシ 貧ニ錢ヲ加フ

ユルヲ黄耆建中湯ト名ク虚勞ノ自

汗ニ良。當歸二錢ヲ加テ當歸建

中湯ト名ク婦人血虚ノ自汗ニ良

大建中湯。虚熱ノ盜汗百節痛ム

黄氣短ヲ治○黄耆。遠志。當歸。澤

瀉各三 白芍藥。龍骨。人參 各二 甘草

一兩 右剉煎ノ服ス二方ニハ桂心アリ

正氣湯。盜汗ヲ治○黄蘗 炒テ 知母 各一

甘草五 右剉煎ノ食前ニ服スヘシ

經驗方。盜汗及陰汗ヲ治ス

生蠣ヲ炒テ末ノ汗アル處ニヌルヘシ

内經ニ曰歳金ノ太過ハ炎逆ストヌ曰ク

金鬱之ハ炎逆ヲ發スト武ハ急ニ燥

タル物食ヒ氣フサガリ皆ヨク咳逆ヲ

ス、ヲ逆トハ順セザルノ儀也皆氣ノ降

コトヲエザルユヘナリ

治例○カニヨリヲ以テ鼻イロイ鼻ヲ

ヒテトルノヲゴトヲユイツケ恐レ驚

カレメテトル鼻アツキ食ノニホイ

ヲクゴレメテトル鼻是ニテ驚メ

氣ヲ降ノ意也吐利後胃虚寒ノ咳

逆セハ老活丁子 枇杷葉 吐利胃熱

燥テ咳逆セハ橘皮竹茹類若實ス

ル者傷寒ノ下ヲ失ノ地道通セズメ

咳逆スル者是ヲ下ベシ

傷寒咳逆分別○仲景曰傷寒ハ本

虛ニタル二依テ邪ニアタル其邪ヲ攻ル
則ハ必ス咳逆ス又大ニ汗シ下シ虛極テ
咳逆ヲナス胃虛寒スルニ也橘皮
生薑半夏又陽證ニテ咳逆ノ潮熱有咳
逆甚ハ柴胡黃芩ヲ加ヘ又竹茹陰虛
陽火熾ニ甚シ〇已上三ツアゲ肺ニ入テ咳逆
トナラバ熱ヲ瀉シ火降ヘシ久病後
或ハ産後此證有ハ皆病深ノ意也

咳逆之治方

橘皮竹茹湯 吐利後胃虛シ膈熱ノ
咳逆スルヲ治ス
橘皮二竹茹二各二錢人參甘草各一
錢右剉生薑ヲ入煎ノモチユヘシ

柿蒂湯 胸膈痞滿シ咳逆スルヲ治ス
柿蒂五箇丁香二錢右剉生薑ヲ入煎用ス
半夏湯 ヒキツリタル死サントスルニ
半夏六 生薑五 右剉生薑ヲ入煎用ス
ヘシ

橘皮竹茹湯 胃寒テシヤノリスルヲ治ス
橘皮竹茹各二 生薑半夏各一 人參甘草
右等分剉煎服スヘシ

橘皮湯 胃寒テシヤノリスルヲ治ス
橘皮乾薑各二 生薑半夏各一 右剉煎服スヘシ
粳米湯 胃虛シ咳逆ヲ治ス
粳米一合 橘皮三 枳實一 右剉煎服スヘシ

吐血之論治

血ハ肺ヨリ出也犀角升麻梔子
黃芩地黃芍藥紫苑ノ類ヲ用ヨ
是ニテ血ヲ凉シ熱ヲ黑炒テハナニ吹ヘシ
〇井花水ニテ紙ノヌラシ頭ノ上ニ
ヲクベシヒダリノハナヨリ出バ左ノ中指ノ
ツクル。右ノハナヨリ出ノ右ノ中指ヲ然ニ
テクツクル。左右ヨリ出ハ兩ノ手中指ヲ
クル或ハ蒲黃ヲ黑炒テハナニ吹ヘシ
又龍骨末ヲ吹モ良尤九竅出血ニ用
ヨ。時行ノ疫癘等ハナ血ヲ早留ヘカ

ラズ仲景ガ云ヘル血ヲ吐ハ解スヘシ
鼻衄之治方
芍藥湯ハ鼻血ヲ治ス○黄芩芍藥
甘草一分各等 右銼煎ジ温服ス
加聖散鼻血ヲ治ス○山梔子焼存性
右一味末メハナニフキイレヨ
青者芍藥湯ハ鼻血出欬逆シ面キニ
眼ニデリ手スクムヲ治ス○黄芩三
芍藥 半 升麻 羌活 葛根各一
甘草二右坐煎ジ食遠ニモチユベシ
八味四物湯 陰虚スルガユヘニ血下ル方
ズ炎上ノイキヲヒニ依テ升イヅ脉
必ズ火ニシテ若血ナリ尺陰ヲ扶也大ハ發熱扶失
瘀之前後之辨○先血ヲ吐ノ後瘀ヲ
吐ニ咳スルハ陰虚シ火動ジ痰多
ラズハ四物湯ヲ用ヨ痰藥降火ノク
スリシ加テヨシレ先痰咳有後血ヲ吐
スルハ痰積聚也早痰火ヲ下スヘシ
若鮮血之例○嘔吐ノ血ヲハクハ
胃ヨリ出實甚ハ犀角地黄ヲ用
ベシ虚甚ハ小建中湯ノ類ニ黄連ヲ
加ヘレヨダレトナル痰ト二血ノ交ハ胃中
清血熱蒸ノ出也ソヨキニハ梔子ヲ
用ヨ鹽ニハ藍實ヲ用ヘシ餓ニ紫色ナル
血ヲ一起作生ノ別ニ煩ハザルハ苦カラズ
本ヨリ腹中ニ有死血ニオリフシテ熱ノ破
ル也四物湯解毒湯類ヲ用ヘシ舌上
ヨリ血出止ザルハ槐花ヲイリキノツクベシ
吐血ノ湯スルニハ葛根ヲ用ヨ凡血ノ煩
上行ノ嘔血ハ血ト血トナルハ皆逆也

若癒ノ下行シ悪菊上ナルハ順也此ニ血ヲ下物自愈ヘシ
仲景ガ云酔血ノ證ニ無ク脈伏ノ吐血ノ脈大ナル者ハ
スル者治シ難シ身涼ノ時靜ナル者ハ治シ易シ脈經ニ曰
紐ナルハ吉浮大ナルハ凶ト

吐血之治方

赤芍藥湯 胃病無有心ノ下滿食ヲ
テ即嘔血スルヲ治ス○赤芍 一兩半 夏一兩
陳皮一 右剉生薑ヲ入テ煎シ服ス
三劑九續聚有出血シ困臍利セズ二
便秘澁スルヲ治ス○黄連 黄芩
大黄各等 右末丸ノ服ス

犀角地黄湯 傷寒汗下解セズ經絡
三劑シ氣ニ隨テ上溢テ血ヲ吐ト雖ト
氣道塞リ流ヲ胃ニ入血ヲ吐ス餘血盡
スメ面黄ニ大便黑ヲ治○生地黄 白芍
芍藥 牡丹皮 犀角 銀各等 右剉煎服ス
溝熱ノ狂言甚ハ黄芩大黄ヲ加ヨ

黄芩芍藥湯 虚ノ飲食スレバ必ズ血
吐血スルヲ治○黄芩 芍藥 甘草 黄蘗
右等分生薑ヲ入煎ノ用ヨ咯血治
スル二ハ荷葉ヲ炙末ノヌル湯ニテ服ヨ

九咳嗽之論治

諸ノ咳嗽皆肝ニ屬ス肝風升攻テ咳
嗽ヲ生ズ内七情ニ敗ラレ氣鬱シ逆生ノ一時ニ有寒咳ハ頭
四氣之分別○風咳ノ證暑熱ノ咳ハ熱ノモ滯ル
ヲサノガゴトシ二痰暑熱ノ咳ハ手足ヲモク滯ル
ダニ傷湯ノ咳ハ手足ヲ
内因咳嗽○七情内ニ發臟氣ト平ラ
ズ鬱ノ痰逆ヲ生シ氣ニ

随テ升攻頭暈ス
ズ女ハ陰血ノ主トス産後血ヲ亡ヒ或ハ崩漏帶下ニヨリ
クタ眩暈ス男ハ金瘡吐血過泄房勞
ニヨリ精血損ノ腎ニ
ラ逆上ニテ頭目眩暈ス
肝例○左ノ手脈數ノ熱多シ○左手
脉濇ナルハ死血有也○右手脉實疾
有也○右手脉大ナルハ是久病ナリ○
脉浮頭強ハ風ノ脉緊ニテ筋引ツル
ハ寒也○脉虛ニテ煩悶スルハ暑ナリ○
月汝ニテ吐逆スルハ濕ナリ
治例○火ツク疾ヲ動メ眩甚シキハ陳湯
二黄芩羌活加減ニテ侵テ眩暈甚シキハ腎
著湯二川芎ヲ加ヘ氣虛眩暈ニハ
木香白朮陳皮半夏ヲ用血虛眩

眩暈ニ治方
芎朮湯 南濕侵シ眩暈嘔逆頭重メ
ハ
甘草 半兩 右キザミ三甘ス川芎ノ細辛ト寒證アラバ乾薑ヲ用
芎黄湯 熱メ頭目眩暈スルヲ治ス
虎 菲 芎 風 右剉煎服ス
菊花散 一切風ニアタリ頭目眩暈シ
面ハレヲ治ス○菊花 旋覆花 牛蒡
子 各等分 右キザミ三甘ス
防風飲 風痰氣發シ頭旋メ嘔吐不
食スルヲ治ス○防風 人參 橘皮 各二
白朮 茯神 各三 生薑一兩 右剉煎温
服ス○桃李雀肉 蒜酢ヲ忌

馬癇ハ口ヲハリ頭ヲフリ馬ノ如ニイバフルハ心ニ應ズ○牛癇眼カタムキ腹フクレ目ヲ三ハルハ肺ニ應ズ○羊癇毛ヲ出シ上ヲラヲ好ハ脾ニ應ズ○雞癇頭ヲフリソリカヘリ物驚ハ胃ニ應ズ○痰延甚シキ主ニアハヲ吐ナリ腎ニ應ズ癇依テ心竅ヲ塞神イ出入セザルニ依テ餓ニ倒ル手足ヒクメカシ白眼ヲツリ胸背強スクミサケビヨバハリアウヲ吐食頃ニノ活リサムルナリ也癇カクノ如ク五種イヒ痛一府ニ應ズ癇全ク心一藏ニ歸ス也又兒癇ニ證ノ風癇風ニアタリ經絡通ゼズノ此病ヲ成ス食癇母或ハヲチノ飲食節ナラザルニ依テ或魚鳥ヲ過酸辛モノヲ食スルニ依テ兒癇ヤムノ驚癇

母胎中ニ有ヲヒロクコウケ或ハ幻主十キ物ヲドロカサレテ癇ヲヤム治例○熱有心ヲズシ法ヲ用ヨ丹溪カ云凡痰ヲ順ヲ先シ火多少ニ隨テ藥ヲ用ベシ痰ノ青代黒柴胡ノ川芎類ニテ肝平ニスベシ

癲癇之治方

續命湯　癇發モダヘ倒アウヲ吐四體ソリカヘリ目カヘリロヲクニツメ物オボヘザレシ治○介蹇一二チ　生地　生薑　防風　麻黄　防已　附子　各一　石膏　桂心　各一　右十三味ヲ煎服ス

三癇左小兒百二十種驚癇ヲ治ス

荊芥二分白礬一兩半　右末ノ服ズベシ

蟲毒ヲタル者胸腹ニハリ痛蟲カムガ如ク血ヲ吐下スルコト止ザル者烏ノ土ヲ服ス

蟲毒ヲ診明ル法○病人ニ蟲ヲ水中ニ吐ル沫ハ蟲也浮ハ蟲アラズ又大豆ヲフクメルニヲクレミ如ムケナグサカラヌハ蟲也大豆ノ皮ムケズメナグサキハ蟲アラズ又犀角カウガヒニテノミ物カキタテ三ルニ即ヤワ立ヲコルハ蟲毒也アワタテ後ラザルハ蟲アラズ又明礬含ルニレブラス還テ甘ハ是毒也味ニ常如レブクノナニ升ルハ中毒ニアラズ又敗鼓皮ヲ黒焼ニメ末メ方寸ヒ酒ニテ服スレハ必ズ毒與ズル人名叫其病自ライユル諸毒之術治○漆ニケタルハ生蠣汁付ヨ半夏毒ヲバ生薑ノ汁或薑ノ

熊汁ニテ解セヨ○雄雞ノ冠ノ血藍汁ニテ解ス○巴豆毒ヲバ乾薑黄連ニテ解ス附子毒ヲハ防風ノ煎汁ニテケス○麻毒ヲバ大根ノ煎汁ニテケス○狗肉ノ毒ヲバ杏仁ノ煎汁ニテ解ス○河豚ノ毒ヲバ五倍子ノ煎汁ニテ解ス○烏頭ノ毒ヲハフルキ頭ノ灰ニテ解ス○蛇ノ毒ヲハ地漿ニテ解ス○山梔子ノ毒ヲハ甘草ノ各等分

蟲毒之治方

國老飲○蟲毒ヲ治○明礬甘草

右末メ水ニテ調下ス○升麻ヲ末メ水ニテ調下ス○一方蚯蚓三錢溪水ニテ調下ス○一方蚯蚓十四箇ヨキ醋一升浸ニ三ズノ死ノ千其汁服ス○既ニ死タル者生ズルナリ

二仙散蠱中血ヲ下スルニ妙ナルヲ治〇茜根養荷根各等分
如ナルヲ治〇茜根養荷根各等分
煎頻三可服蠱主ノ名ヲ呼ニテイユ
神仙解毒萬病圓五種ゴトノ一切諸
毒ヲ消〇五倍子五錢一兩麝香二錢別研
右麝香續隨子除ノ外末ノ後ニ
味合ノスリマゼ強餅ノリニテ丸薄荷
汁或ハ井花水ニテスツ肚ベシ蜘子
七々重陽ノ日合ヘシ或ハ天德月德
日モヨシ家ヲ離香ヲタキイカニモ正
イニテ婦人六畜已下鷹猫或ハ六根
不具人大ニ禁此藥ハ癩疽惡瘡諸
風癮瘕赤腫ヲ治或ハ抓傷ノドシヤク
菌疫死タル獸毒蟲犬惡蟲所傷治

健志之論治

健志過ヨリ心脾ヲ損ジ神舍スベカ
ラズ〇他事ヨリ多忘也病心脾ニアリ
精心短少成者忘痰アル者忘ナリ
治例〇心脾兼ヲサメテ神安意定ル
ナリ〇脾オサムルニハ白朮茯神甘草
遠志類心ヲ治ニハ人參菖蒲
黃芪ノルイ

健志之治方

定志圓心氣サダメラズ
ワスルヽヲ治ス〇遠志去心白朮茯神甘草
白茯苓各二 右末ノ蜜ニテ丸ジ辰
砂ヲ衣トナシ米飲ニテ一ヘク下
寧志膏心ホレテモノワスルヽヲ治
辰砂乳香各半錢 酸棗仁人參各一
右末ノ蜜ニテ丸ジ辰砂ヲ衣トナシ
茯苓湯ニテモチイヨ
湯ハ心脾ヲ塞志ニテ諸事失

ㇾ言語癡如ナルヲ治ス○台茯苓陳皮
半夏人參香附子益智各錢半甘草
一錢右剉烏梅生薑ヲ入煎ノモノ
天地前心血カワキ少クロカワキ咽乾
胸イキレア寒物食ヲ欲セサイテキ上ヒ如ヲ治ス○天門冬二兩
熟地黃一兩右末カメ人參湯ニテ下ス
千金カツヨク物ワスレスルヲ治ス久ノ用ハ
聰明ナリ智惠ヘス龍骨遠心益智
右等分末ノ食後酒ニテ用ヒ三度
心アナ塞ツヨクヒボエチガイスルヲ治ス
十月七月ノ蜘蛛ノイヘヨリ人ニ知セザレ即長ノモノワスレズ
一方ニハ戊子月東ニサシ丸桃ノ枝ヲ
三寸キツテ枕ニスベシ忘ゴトナレ

四逆之癎ソヨヲグリ一腸癎ヘノコハレ痛
黃水イツノニ氣癎時ニ大ニテリ時少也
或ハ痛ミ升腎腫脹ハ片ヘノコ大ニノ
石ノ如ク四水癎水ノツノ包大ニハル、皆是腎
虛ノ勞ヲ好ビ風濕ニ侵レ結ノ散ズ
火ノ散胃氣虛憊ノ癎ヲ生ズ
治例○腎補ニハ茴香地黃類風散
スルニハ防風ノ類濕ノ多キニハ不通ノ枳實
横痃ノ類血ヲ通スルニハ桃仁牡丹皮類
氣通スルニハ橘皮昆布海藻木香類
ヨリ上腹ノニミヲカニシ癎ヲ見辨是用
又關元ヲ灸スベシ腸ノ下二十三ニリ

陰癎之治方

橘核圓四種癎病ノ治
イデ玉モ糞ハシ痛腸ニ
橘核 烟海藻昆布海帶洗川練子

桃仁 各二 厚朴 枳實 玄胡索 桂
心 木香 右末ノ酒糊三丸鹽湯三丸下

牡丹散 小兒ヘ一方下タルヲ治ス○方見
牡丹皮 各等分 右末ノヒホユニ点服ス

十四 脫肛之論治

凡ソ大腸ト八表裏多リ肺藏ニ熱ラツ
ムトキンバ肛門閉結ス肺ノ藏虛寒ス
ルトキンバ肛門脫出ス

婦人小兒之脫肛○女八特ツヨク
イキバリスゴル此病有リ兒八父ノ病ヲ
大腸虛メ脫肛ト成ル右各證ニ候ヒ虛實
言ニノ肺補ヒ腸腑ノ腸骨補則八自然ニ入リ
治例○血虛スルニ八四物湯ニ血熱スルニ八
鼈葉ヲカヨ氣虛スルニ八人參黃耆
川芎ヲモチイヨ。升麻ライム

脫肛之治方

香附散 肛門脫出スルヲ治ス大人小兒何
三モ吉○香附子 莎草 各等分
右為前アツクヨウモン洗其後五倍子
未ノヒ子リカケヤワラカニヲシレイヨ

縮砂散 黃連ノ木賊 各等分
右末メ空心ニ米飲ニテトノヘ下ス

荊芥散 ダツコウヲ治メカナリ
香附子 荊芥 各半 縮砂 半
右末ノ食前ニ白湯ニトノヘクダス

一方ニハ木賊ヲ黑ヤキニ
ベシ即イル○一方ニハ五
メコウ腸ニ二子リカケヨ○一方ニハ五
倍子 煎ジ用バシ末ヲ入テアラウベシ

十五 腰痛之論治

人ノウキノ下臭ヲ却能ト云其イワレハ

胡國人ソノワキ各ゲシ〻狐腋ト云
ソノイワレハ狐狸ノワキ
腋氣之治方
一方ワキガラ治ノ神効アリ
密陀僧四匁 輕粉三
右末ゾレキノコレタラアラヒ。スリヌル。
半月至三効有半年三至テ悉イユ
一方瑠璃如ナル膽ハンヲ半分ハヤキ
半分ハ其ノ未ノ輕粉ヘテスリ合
生薑ノ汁トキ合腋ノコレタニ付ベシ
一方小豆ツキタテノ餅一枚ヲ二引サ
キ蜜陀僧ノ細末ヲ一センバカリ匕子リ
ガケ急ニ兩腋ノ下ニハサミ少イテブ
ルヘシ冷タラバ是捨ヨ一度ニテ病根タツ
一方狐狸ヨリモワキノ臭ヲ治ス
白礬 枯黄丹。雄黄。輕粉。鐵粉

右末ノ毎夜皂莢木ニテワキノコレタ
ラアラヒツヽニノ粉ヲ薬ジトキツケヨ

十八眼目之論治

内經三曰目ハ血ヲ得ヨク物見ルト蓋血ニハ
ホド不及有太過ナル時ハ目塞塞
痛不足ナル時ハ目耗蝕メ暗年少壯
人ハ血有餘ナルヘシ老人ハ血不足ヲ成
是亦大槩説也猶詳ニ虚實察スヘシ
五輪火ニ依テ病ナスノ論ハ烏睛ノ風
輪云ハ肝木屬ス。火ヲ
肝ハ目ニアラハル血輪云ハ
盛ナレバ赤脉目ツラヌク。上下胞ヲ肉
輪云脾土屬ス。火脾オカ
白睛ヲ氣輪云肺金屬ス。火肺オカ
廿八人三クモル。右五輪ノ人俗醫比旨
是知ヒカモ目疾アル人ハ其由来ワキマヘ

ス目ハ火ニヨラザ
治剤○腎經虛損シ目クラク久クミヘサル
ニハ空心胃補藥用テ食後清京
ヲ用ヨ。肝經風熱ヲウケ或ハ酒ニヤブラ
シ赤黃ナルニハ大黃黃連類ヲ用ヘシ。脾
經熱ヲウケヘタハシ風アレバレフリカユシ
梔子。竹葉ノ類ヲ用ヘシ肺經熱ヲ肝
移シ漸ヘケトナル白眼瘡生シハルヽ也
是ハ熱物食シタルユヘナリ。糸白皮類用。
心經熱シ五臟塞ルニ熟ゾベシリカレラ
アカクシブルニハ梔子仁。大黃連翹。燈
心。竹葉ヲ用テ治。風證ハ散セヨ。キツ花
細辛。防風。黃芩。荊芥。熱證ハ涼セヨ
地黃。黃連。決明子。黃芩。石膏。氣結
セハ順セヨ。桑ヒ皮。升麻。黃芩。キツ花。
血大過ナラハ血ヲ瀉セヨ。桃仁。ヲ藥ヲ生

地黃。黃芩。血熱セバ地黃。芍藥類腫
腎虛セバヲギ。ベシ五味子。兎絲子
地黃。枸杞。覆盆子。肝鬱セハ調ヨ梔
子。車前子。當歸。地黃
假彫之治方

二妙散。肝ヤシナヒ目クラクナニダコボル
ヲ治○當歸。熟地黃各等
分
右細末ノヨキサケニテトノヘタダス
洗肝湯。肝實ノ眼ヲ病治○人參。黃芩。
赤茯苓。梔子。川芎。木賊。地骨皮
甘菊。七葉一枝花。更各一
錢。黃連。甘草各半
右改咀ノ吾竹葉入前煎食後ニモチヒ
瀉肝散。肝熱ノ眼赤ハレ痛ヲ治○梔子
荊芥。大黃甘草各等分
右剉前ノ服ス
撥雲散。風毒ヲ散ニヘケノレリノケ
赤ダルニヨレ○差活。防風。蔓荊

荊芥。蟬蛻。甘菊花各等分 右細末ノ
桑白皮煎湯ニテ十丸ヲ服ス
同錦男女風毒升ヲ印クラクニケ出
熱涙ナガレニブタヽシクリニガレ
ラヨリ瘜肉サシ出人ニラオカスヲ治ヘ
羌活防風。柴胡。甘草各一右剉煎
服スル。又細末ノ茶上ス三三ノ調ヘタス
魚鳥温麪アブリモノヤキモノ風ヲ
發スル等ノモノヲ食後ニ温服ス
地黄散。白ニナコ赤カユクカゼニ向ヘバ
ナニタヽ出シブッテ眼ガタキヲ治ス
生地黄一兩 赤芍。當歸。甘草半兩各
右キザミ三盞ニノ食後ニ温服ス
細辛飲。眼睛痛忍ヘカラザルヲ治ス
白芷。細辛各等分 右煎服
明眼地黄圓。男女肝虚シ積熱升攻

荊芥。當歸。赤芍各一兩 右キザミ
ニケ發ナニダ多ク俄ニ赤ク治腎肝損シ
風邪ノ侵ヨヨシ○牛膝三石斛。枳殻
杏仁。防風各四生地黄熟地黄各一
右末九ノ食前ニ白湯ニテ送クタス
荊芥。防風。甘草各一兩 右煎服
荊芥ノ當歸ノ赤芍ノ
右キザミ三盞ニ沸メテナコシアラヘ
一方ニワカニアカク熱シハレタル眼ヲ治ス
黄連。黄柏。赤芍。木賊。杏仁各等分 銅
鐵一箇 右煎青緑色ニナリ漫眼ヲアラヘ
一方淚出ヲ留ヲ治ス黄連ヲコクセンジ
其汁ニワタシヒタシ。ホシテノゴヘ
一方目中ノ百病ヲ治ス乳汁ニノ黄
連ノ煎シサイクアラヘ
一方庶勞眼ヲ治○三月ノトタチノ花
ヲ取陰干ニノ末シ井花水ニテ毎月空

心ニ用ヨ久ク服スレバ長生ノ夜經ニ續
龍腦散　白丁香　龍腦
右等八分細末
シ極メ研テ眼ノ大サ三サスヘシ
眞珠散　眞珠一分　蓬砂二分　龍腦二分
枯礬一朱　朱石膏ニ右細末メイカニモ能
スツテサスヘシ
珍珠散　眼目ノ諸疾ヲ治ス○爐甘石一
煅而黃連煎汁七滴入之研ス龍腦研一
雞仁一朱去
白丁香一朱點スル
右細末メナルホド久クスツテ指ヘシ

耳門氣通スル處也水衰火實スルユヘ
二熱上鬱ノ聽戶塞リ神氣通セスノ
耳聾ス可
久ク方ニ云老人頭目氏脊
眩シ上氣シ耳鳴ヲボロナルハ皆陽實
シ陰虛スルノ證ナリ俗醫門曰老ニ虛

冷シテ熱ナシト是即大ナル誤ナリ
耳聾深淺○九氣厥ノ耳
治腎氣順流スル則ハ耳中壅塞煩ヒ
ナシ腎虛シ精脫シテ耳聾スルハ治シ
カタシ至急ヲ持カタクメ天眞元氣虛
シヤスク滯カタキノイワレナリ
治例○陰虛シ火動ノ聾世ハ四物湯ノ
類ヨシ酒ヲ過耳ナラバ枳穀柴胡大
黃甘草青皮荊芥ノ耳ヨリ膿ヲ出ス龍
骨牡蠣赤小豆烏賊ノ末ヲ入ヨ經脉
虛シ風ニアタリ風耳脉入經氣塞テ聾
スル者頭痛證アリ風ヲ散シ氣通スヘシ
防風羌活木通黃耆類大病ノ後聾
ニハ石菖蒲煎汁耳ヘ入ヨ耳ダレニハ香附
子毛ヲ去末メカニヨリニテ
入ニハ雞ノトツサカノ血ヲ入ヨ即蟲出又

ニラノ汁ヲ半醋ノ合耳ニ入ヨ。モシ齲イモタラバ火ヲ照ニ明ナルニ乞カツテイヅヲ耳病之治方

解毒飲子 氣虛ノ熱シ塞リ或ハウエテ暑ニアタリ風熱升塞リ耳龍聾腫出治赤芍藥 白芍藥 當歸 甘草 大黃 木賊 去殼 各半兩 右對煎食後臨睡二服ヲヨシ

一方耳ノ痛膿イツルヲ治ス

五倍子 一兩二分 炒乾 右末メ耳中ヘヒヲル

透耳箇 腎虛シ耳内風水ノコヲノ如ナルヲ治ス○椒目 巴豆 菖蒲 松脂 各一分 右細末ノウスクカミノウエニヒロゲホソクニイテ耳ニ入ヨ一日ニ一度カヘヨ

犀角散 風毒塞リテ耳ニイ頭ニモノ眩暈スルヲ治ス

犀角 屑 龍胆 甘菊花 石菖蒲 枳

穀 生地黃 澤瀉 木通 羌活 半兩 麥門冬 兩一 甘草 分半 右對煎ノ食後二服ス

一方耳龍聾ヲ治ス 鼠ノ膵ノ汁ヲ耳ノ中ニ入ヨ妙ナリ○又晝夜耳鳴流水ノコトノ如或ハカユキモノヲ治ス生地黃ヲ搗ノ核ホドカミニ懸スレヤツ灰ニテウイテ耳ヲサグサイサイ取カユヨ

耳水入タラバ薄荷汁ヲ入ヨ必ス效有

耳ニクニ物有イデザルニハツルヲキツテカレラヲチラサレメテヨキユニカワラ付耳ノウチノモノニイテ軟カニ引出ヘシ

十八鼻病之論治

鼻ハ肺ノ通竅清氣出入ノ道タリ肺和鼻調ル則香臭ヲシレル熱陽明ノ經ニ實タレバ終血ヲサムヤニ行則ハ鼻血成冷滯ルノ氣ハナニ塞ハ香臭ヲカゝス五

液熱スルニヨッテイヅ。肝熱ス
心熱スレバ汗出。脾熱ス
スレハ涕イヅ。腎熱スレバ唾イヅ。右是
熱極レバ反テ汁出ノ類也火ニテ金ヲ
ル。熱甚シケレバ反テ化ノ水トナル
▲酒齇〇酒ヲ服シ血塞リ上焦熱シ鼻
サキ赤ハナノ内赤腫ヲ生ジ
齇上ニ外ニハ牛ノ耳アカヲツケ内藥ニハ
山梔子。黄芩。橘皮類ヲ用ヘシ又黄蘗
苦參ヲ擣和ヲ細末ノ指油ニテ上ニ合付ヨ
治例〇寒甚ハ鼻ニ桂心人參。麻黄乾薑
川椒。熱甚ハ升麻。前胡。氣血寒ノ
ラバ通ズルニ木香木通。風寒結シ滞ハ
散ズルニ防風。升麻。細辛。川芎。羌活。陳
皮類ヲ用ヨ風熱升ハ升麻滞シ脉浮ヲ
他證ナクハ蘇ヲハナノ中ニイレテハナヒル

時ハ瞤通メ一ユ
▲鼻病之治方
開通九。ハナ寒ハ通サザルヲ治ス
華澄茄半兩 薄荷三錢 前胡一
右末シ蜜丸ニシ各ド口ガニレルノム
菖蒲散。鼻塞リ通ゼズ息次ザルヲ治ス
菖蒲。皂角各等分 右末メ一分七綿ニ
裹ハナノ中ヲ寒少ク鉤ニ肥ベシ
犀角散。肺熱シハナカワキ涕ナク心神
煩悶スルヲ治ス〇犀角。升麻。木通。升麻
赤茯苓。枳實。麩炒各一兩 梔子二兩
右末メ食後ニ米飲ニテ一ノヘクダス
芎藭散。鼻塞リ香臭ヲカゞザルヲ治ス
川芎。辛夷各一分 細辛三分 木通半兩
右末メ少ニ計ワタニツゝニハナノ中ヘヨ
寢時ハカヘヨ五七日ニヌイコ

乳香散。鼻赤物イデキタルノ治是ヲ瘡ト云〇硫黄。輕粉細辛。乳香分
右末ノ幷花水ト合付是肺熱瘡ナリ
詩 赤鼻肺風ヲ治ス
肺風赤鼻最難醫
我有良方仗與伊
但用硫攀爲細末
茄汁調塗始見奇
小兒ノアカキハナニハ黄丹雄黄散ノニ味ヲ
末ノ水ニテトキアワサツケヨ

十九 唇口門

唇口ハ脾經ノ主ル處五味ノ入ト云ナリ
四氣之分別〇風多リレバ唇動。寒多
唇カラグ。燥多ケレバ唇ルサク
氣血之二證〇氣襍スレバ唇生スル
血少ケレハタチビルウルミテイロナシ
味ニテ病源ヲ知〇口ノ内ハ寒也。ノ
酸ハ食ノ停滯。口ノニガキハ燥ナセ。
口ノ水クサキハ虫ナリ。口ノアエクサキハ
熱ナリ。口ノ多サキハ胸月中ノ子ツナリ
舌〇心別脉ハ舌根ニカヽル。心熱スレバ舌
ハレ瘡生ズ。脚絡脉ハ舌傍ニ懸。脚閉時
白脳ヲ生ノ雪ノ如。肝ノ脉ハ舌本ヲ纏
肝塞ハレハ舌ヨリ血出。風寒心脾ヤブレバ舌
強ノモノイクス。熱塞テ心脾虚ノ風熱ス是ヲ
テ言イクレス。心脾虚ノ風熱ス是ヲ
舌ムレハ重舌木舌出血ヲヤム
治例〇口舌瘡ハト蕉熱シ塞ニ依テ也
黄芩。麥門。黄蘗。黄連。朴硝類。吟藥
三テイヘズハ中焦不足シレ理中湯ヲ含
薤韮ニボリ汁口ヲ瘡ヲ治ス頻ニロヲスヽグ
瘡ニハ明ハン梔子柳葉灰各末ノ口中

ニテケン口蔫久クイエザル二ハ黄栢炙未
メ付ヨ。ヒレホ・スレホケヲイム。口吻ノ瘡
二ハ髪灰古綿ノ灰黄連乾薑各末メ付
ヨ。擣椒輕粉末メ付ヨ。木舌急ニ針サセ
ハレ減シ血出イエ易。重舌ニハ皂角。煎
芥各末メ醋ニテトキ合ツケヨ。又半夏
一味スニテ煎メ口ロスグヘシ。舌上ヨリ血
出ニハ黄連黄栢梔子煎頓ニ服スベシ
傷寒後舌出オサマラスハ巴豆一粒皮ヲ
去カニヨリニキコメ鼻中入ヨ忽ヲサマル
唇口舌ノ治方
甘露飲。口ニ蔫生ヒダシ臭イエザルヲ治
黄栢半兩 青代黛。甘草各三分 右末メ臨
卧ニ一七舌ノ下ニヲキ液汁ヲノム
同銘口舌ニ蔫ヲ生シ齒グキハレ痛心
熱スルヲ治ス〇枇杷葉。石斛。黄

麥門冬。生地黄。甘草各等分
右剉煎メ時ヲサダメズ温服ス
玄參散。口舌ニ蔫ヲ生シ齒斷タレ痛ヲ
治ス〇玄參。升麻。橘活。麥門冬。黄芩
黄栢大黄炒前胡。犀角。羚羊角。甘草各
右剉等分末シ煎メ温服ス
升麻飲。脾胃熱シ風冷相乘メ唇ハレ
サ子ニリ痛ヲ治ス〇升麻。前胡。犀角。羚
薏苡。甘草各半 葛根。龍膽草
竹茹各一 右剉煎シ食後ニアクスベシ
升麻散。心脾熱シ生シ口舌ニ蔫
升麻。胸熱リ口舌ニ蔫
ルヲ治〇麥門冬。生地黄。甘草各一分

升麻。茜根 兩半 右剉煎ノ温服ス
或又升麻ノ一味ヲ
舌ヨリユヘナクノ血ヲイダスヲ舌衄ト云
梔花ヲ少末ノヒ子リカケヨ

二十牙齒之論治

齒ハ骨ノ餘腎是ヲ主ドル手陽明
脉モ齒ニ入牙ニソノ
危亦林曰證〇牙齒熱シ痛者齒齒
腫痛冷水ヲ畏或ハ血出ニハ並ニ硝荊芥
升麻。地骨皮。黄連。生地黄類。牙齒ニ
疼痛者熱湯畏乾薑。細辛。胡椒
良薑丁子。泰椒類。風ニ侵齒痛者冷
熱ヲオンル皂角。白薑。
細辛。荊芥。擂碎乳香之類ノ蛀牙ニハ
必穴アリ齒齒爛ヲトガニアギト腫痛
三八雄黄。鶴虱。綿砂。泰椒。皂角等用

牙齒之治方

丁香散。牙齒痛治〇丁香華擬蝎梢
右等末ノ痛所ニ付ヨクキヲハ吐ベシ
川芎散。両ハレ牙痛ニコエラレザルヲ治ス
川芎。白芷。細辛。右等分末ノ蛀
バカリツケテヨダレアラバ吐ベシ
香附子散。牙齒疼痛ヲ救痛レヲコリサメアル
ヲ治ス〇香附子 四兩 細辛 半兩
右剉煎メアツクノロスベシ〇ニバハケ
經驗後方。齒痛甚キニヨリ治ス〇雞屎
ノ白ヲヤキ粉ニノ痛所ニ塗カムベシ
香鹽無散。風冷ノヲ去牙ヲ堅ス〇香附子
三兩 青鹽 別研 半兩
右細末ノ痛動ハノワリハグキニ付バ必ス齒定ル
愚牙取ノ法〇烏頭。華撥 両半 八角
細辛 各三錢 末ノ愚牙ノ孔ニ付ケ落

荊槐散牙齒疼痛出血止ザルヲ治ス
荊芥。槐花等分 右末メ痛所ニツケヨ
乳香丸蛀牙甚痛ヲ治ス○巴豆肉三粒
香一錢 右研合丸メ蟲食齒穴ニ入置ベシ
故ナク牙齒ヒエテ血ノ出ヲ治ス
香附子皮毛ヲサリ生薑ノ汁一
夜ヒタシホシテ末シ日ヨ。齒カタメリ重スメ血ト止ルナリ

咽喉之論 四

咽嚥也咽門胃通物ヲ呑胃至ル喉ハ
肺通メ氣往來ヲ主ル也。諸藏熱ズレ
バ喉ハル・ナリ寒バ喉縮ム皆喉閉風
燥ニヲカサレテノドヲワヅラフ
咽ト喉トノ病カ別○又ク噦メ喉ヲシ
痛類ニ病ニテラズ辛熱ノ物過食
シ或嘔吐ニ依テノウチハル

治例○氣虛ヒ咽喉ニ痰ヲ生ゼバ人參
竹瀝類ヲ合シ效良方ニ曰纏喉風ツヨクハ
藥モトラサルニハ鼻中ニ入是吐テ
毒散スルノ藥ヲ付熱退イテ腫消ス

咽喉之治方

緡蒼耳散。喉痺閉塞リ痛甚シキヲ治ス
明礬二錢 巴豆二粒殼 右土器ニテ明礬ヲ
火上ニ置沸シ其中ヘ巴豆入テ沸シヅヽ
リ。カワイデ巴豆去明礬計ヲ末メ吹ベシ
計筆軸ニテ喉中ニ吹入ベシ
桔梗湯。風痰上塞リ喉腫痛呑吐ナラ
ザルヲ治○桔梗二甘草一兩 右ヲサニセンヲ
食後溫服ス又甘桔湯ト名ヅク
射干湯。喉痺ハレヲサガリ痛食欲入
サルヲ治ス○射干。白芷。當歸兩 杏仁
升麻。犀角。甘草各半兩 右剉煎ジ溫

服ス。海藻松茶ヲイーム
如聖湯。痰熱シ咽痛生ジ食物入ズ咳
血氣急或ハ小兒癇毒咽攻腫痛ヲ治ス
麥門冬。兩牛旁子。桔梗。甘草。生谷
右十ガ三仆葉ヲイーシセ
仆葉湯ニトノヘクタス、モヨシ
一方咽喉閉塞ルヲ治ス○萠砂研ノ一味細
抹ノ鹽梅肉ニヲシ合合ドロカセ
一方候痺言シズ息出ス既ニナンギニ
及時用ベシ膽礬一豆計末メ鴉ノ羽
三ノ痛所ニ付ヨ即イユモシタハンナク
ハイダ、キノ髮ヲ抜去モ尤妙ナリ

廿二諸蟲之論治

夫人腹中ニ蟲有事人ト共ニ生ノ人タメ
ニ害ナス蟲證モ九種分別有。一ハ伏
蟲長四分具ヘ群蟲ノ主也ニ蛔虫長

一尺此蟲心ヲラヌケバ人ヲ害ス三白
蟲長二寸多子孫生ズ甚シクハ長
數丈ニ至。四肉蟲ダシタル杏子ノ如
人ヲ煩滿甚シム。五肺蟲形カイコノ
如人ヲタ咳嗽ナサシム。六胃蟲形カ
ヅノニ似タリ人ヲタ嘔吐噦甚シム。七
弱蟲形赤カゴノ如人多唾ヲ吐
シム。八赤蟲ナマシキ肉形如人ノ腸
中鳴シム。九蛲蟲イカニモ細也胴ニ
居ス多ハ痔ナル。凡藏虛シ脾胃ヨワ
多生冷甘肥油膩海藻類ヲ雜食シ
時節宜ラズ停滯ノ蟲蟲發ス其證嘔吐シ
酸水ヲ吐涎多シ痛發醒アリ千金方ニ
曰五藏勞スル時ハ熱ヲ生ス熱スルト
キハ蟲ヲ生ス。心蟲蟲ヲ吐シ肺蟲ハカイゴノ如シ肝蟲ヲ

七夕ニ木ロ子ヲ炒タリ。腎蟲ハ蛔蟲ノ如ク五蟲皆ヨク人ヲ害ス或人説ニ白蟲ハ蟲皆首下ニ向サリナガラ初一日初五日至ニテハ頭ヲ上ニ向故ニ人ヲ害ス多月服ヲ以テ並ナルベシ。三蟲ト八長蟲赤蟲蛔蟲ヲイフナリ

凡諸蟲ヲ治スルニハ寒熱虚實察脉ノ浮沉遅數ヲ辨脉ト證上ニ隨テクスリヲ施ベシ。又風寒暑濕ニ侵テ蟲發是サシテ是ヲ散ジ是温メ是漏是ヲ用ヒ但シ蟲藥ヲカクヨリ情慾酒食事ヨリ蟲發ハ是ヲ和ニシ是ヲ消メ良

丸藥ヲモチユベシ

諸蟲之治方

聖効散 久ヲトハズ蛔白蟲ヲ治ス

木香檳榔各等分 右細末メ先炙ル

猪肉類ヲ喫テ只汁ノミ淳ジ吐出即

藥米飲ニテ調下空心用レバ辰巳刻

ニムシクダル

雷丸圓蟲并積ヲ治ス

雷丸一兩半 楝根皮一兩大黄四兩半 檳榔一兩半 右末メ一日分

三稜 莪朮 木香 縮砂 青皮 陳皮 各等分 右末メ皂莢湯入

煎九ジ晩キ茶上清ニテ服ベシ蟲下後白粥ヲ食セヨ

安蟲散 蟲發心腹痛面白ク口清水沫吐ヲ治ス○胡粉 鷰 檳榔 鶴虱 各二匁 右末メ每服一字米飲ニテ調服

檳枯一分 右末メ每服一字米飲ニテ調服

外臺秘要方ニ蟲ヲ治スルニナニモキモノハヲ杵ニボリ一升ノムヘシ

寸白蟲ヲ治スルニカヤノ三四十九箇皮ヲ去リ朔ヨリ七日ニテ一日ニ一箇ヅヽ空心ニ服セヨ蟲消メ永トナル

ノミ攻治スル事誠ニ誤也。夫癰腫ノ生スル事ハ陰陽和セズ氣血壅滯スルニヨリ脈ヲ明ズ氣血ノ聚散ヲ
脈ノ辨〇浮ニノ數ナルハ發熱ズベキニ
シ發熱セズ。ウゾロサムキハ癰疽生ズルニヘ也。脈洪大ナルハ將瘡ノスニシトスル也。未ウニザルモノハ下ベシ。ウミツ
エテ後脈洪大ハ治難自利スル者助ス
浮ニノ數ハ表熱也。沉ニノ數ハ裏熱也
仲景曰不時數脉ヒバシリ即惡瘡生
ズベシト。脈花ノ如キハ血虛ヲ主ル潰テ後花ヲ
得ハ治ス。滑モ潰テ後ハクルシカラズ
諸瘡ノ本源ニ内經ニ曰膏粱變多ノ
腫ヲ生ズ又曰榮氣順ボレハ肉理通メ
癰腫生ズ。又曰諸痛痒瘡ハ皆心火
ニ屬ス蓋人火氣ニ近ケバ先少熱ズシ
バカヲノ甚熱スレバ痛直ニオレツクレハ燒
テ瘡ト十ル皆火用也。又曰熱盛ニ勝特
即瘡ト十ルハ一般ノ瘡ハ壅也淺メ大也真
阻也深ノ惡瘡ハ節也瘍ハ頭ニアルト
瘡也瘍ハ浮小也カサボロシノ類ナリ
結核ハ熱甚シキ時ハ癰結堅硬ヌ
果中ノサ子ノ如シカナラス潰ヤブレザ
レトモ熱散ズル時ハ自ラ消ス

内發外發之ヲ論〇初テ疽發スル時麻
子如ク身體發熱シ疽ヲ生スルノ所又
熱シ何ニモ高ハレ多痛破レテ後肉色
紅紫ナルヲ外發トナス若大サ盆如
ナリトモ能藥ヲ用テ治スレハ必スイユ

初テ疽ヲ發スル時身體熱セズツヨク
ヨダリノ疽生ズル所モ熱セス六七月ノ
間ニ廿ニ廣大ニノハレ高ズヒイラ
カズ痛ズダベレクボミ破テ後肉紫色ノ
黒皃ヲ内發トス未イデキザル先藏
府ヤブレ損ズル時ハ必ズ死スルナリ
五善之辨○一動息自ラヤスク飲食
味ヲシレル。二大小便常如ニトノイオシ
三ウミスミ。ハレ消シヤサカラズ。四眼明
カニ面ノ色ヨクコヒ常如シ五形體和ニ
シテ神氣タイラカナリ
七惡之辨○一煩燥ノ欲シ腹痛渇漑ノ
小便澁。二膿血大ニ漏順色ナルヲ甚ケク
痛臭メ手ツケサセズ。三喘氣シ短氣ニ
メ心ホレヤキズ。四眼正カラズ。黒眼小ニ
白眼赤青ブラメヅカイシナス。五肩背月

スクミ子ニリテ足ヲモシヲ六食飲スニズ。
嘔吐シ舍ノ味ヲシレラズ七コヒカシ色破
唇鼻青赤面目ウソハルヽ、右五善ノ
中ニヲ見サバ愈七惡中四ヲ見サバ危シ
内ヨリ外ニ至外ヨリ内ニ至ル論○脉流
實ニノ發熱煩燥シ外ニ色有痛事無
邪氣深ノ内ニ甚シ故ニ藏府ヲ疎通ノ
ソテ病根ヲ絶ス脉浮數ニノ色ドリハル、
事外ニ有形證外ニ見オソラクハ邪氣
極テ内ニヲベシ故ニ先裏ヲ托ノヨレ
灸不灸之分別○灸ノ痛バ痛スメ後久灸ヲヤメヨ。
ヲヤメヨ灸ノ痛ザルハ先其潰ニアタル故ニ痛ズ
灸ノ痛ザルハ先其潰ニアタル故ニ痛ズ
其後良ノ肉アタル故ニ痛ル久灸ノ痛先イダ
潰ザルニアタル故ニ痛次ニ潰トスルニアタル
故ニイタヽス。先ヌレカニヲ

即早カハノ所是瘡ノ首也ニニクヲアハシク
ヘシ其上ニアテヽ灸ズ三壯ツヾニテ蒜ヲ取
カハヨ灸ノ痛ハ癰ザルニ至ル灸ノ痛ズハ癰
ニイタルベシ

瘡皮緩急之辨○癰疽カワ急カタノ瘡
ハ良。瘡カハウツテ緩者凶。肺癰男女
效ノ脇ノコ痛脚ハレ咳乾渇シイキレツ
ハキ濁十ニグサク。ニ便澁結ス是肺癰面
ノ色白嘔吐ス。膿嘔吐止者自ライユ。膿
後嘔吐シ面赤。膿ヲハクコト白粥如ナルモ
ノハ治難。男ハ氣ヲ主トナス是得シハ十
ニデスクフ。女ハ血ヲ主トナス是得シハ十
七ハデスクフ。實スル者先ツ蘇飲ヲモチ
イテノチ桔梗湯ヲ用。虛スル者ニヅ小
青龍湯ヲ用テ後桔梗湯ヲモチイヨ
乳癰ノ婦人乳サヽリタルヲ遲治スレバ
必ス癰トナル乳房陽明經ニ屬ス乳頭ハ
厥陰經ニ屬ス。或イカル二ヨリ或厚味ニヨ
リ氣流行セズ。乳竅通セズ汁出サレバ
結ノ腫痛。又陽明經血熱スル時ハウミト
ナリ初テ廿子ニル時イタムヲコラヘレイテ
モミヤワラゲ血脉通利ノ自然ニ消散ス
是ヲ初ニセザレハ癰トナル

治癰疽之例○身ヲモク脉緩ナラバ濕
ヲサシ身熱シ脉大ナラバ熱ヲ升ニ壯諸瘡
ニモメクルメクト動搖スルハ脉弦ナルベシ。風
ヲ散セヨ氣シブリ氣滯リ乾燥ノ脉濇
ナラバ氣ヲ瀉シ血ヲ補ヘ脉沉實ナラ
バ生肉ヲスカメヨシ。脉浮大ナラバ二ツ
裏ヲ托セヨ左ノ十關共緩ニテ弦ハ客邪
脉上皮膚間有。心汗發ノ其榮衛通ス
ヘシ癰疽沉スルニハ榮氣ヲ瀉スベシ若實ノ

藥ニアラザレバ其痛ヲ除事能ス諸瘡ニ痛
アレバ俗醫徃徃三芳香ノ藥ヲ用テ之レヲ
無若經絡ヲ通シ蔵府積滯去ハ必ス痛
十ニ苦寒藥ハ必ス疼痛ヲノゾク
凡十二經ノ中ニ血結シ氣集ハ必ス瘡ヲ生
ズ專連翹ヲ賴ベシ證ニ隨テ藥ヲ加ヨ瘡
發ノ渴甚ハ葛根。瘡發ノ嘔吐甚ハ半夏
瘡ニ渴シモダヘバ黄連。瘡ニ水ヲ呑ハ澤瀉
茯苓。瘡ニ大便結甚ハ大黄。大便カワキ
通シカタクハ桃仁。麻仁。上焦ニ瘡有黄芩
中焦瘡有黄連。下焦瘡ニハ黄藥知母
防己ヲ加ベシ。先燥熱ノ後カサ有ハ胃火
甚シ。腎水ヲ黄柏ニテヲチノヘ

離瘡之治方

乳香散。離瘡初テ發ノ
ハヲ攻ベシ。先此藥ヲ服スベシ嘔吐

スル物大切也○眞菉豆粉四兩通明乳香二兩
右末ノ毎服二ヨノ前ダル甘草湯ニテ調下ス
解毒散。離瘡始テ覺治○犀角屑升麻
朴硝。赤芍藥。木通兩各一石膏二兩玄參。麥
門冬。甘草各半右剉煎心濕服スベシ
葛根散。離腫熱盛ニ口乾煩渴シカラヲ
ツクヲ治ス○葛根。黄耆。升麻。麥門冬
瓜蔞根。赤芍藥。梔子。生地黄各一
黄芩三分右十サ三世ンブクス
内消。離腫カタノ結シ疼痛スルヲ治ス
人參。瞿麥。白蘞。升麻。當歸。黄芩
防風。黄耆。沒藥。甘草各二赤小豆一合煮熟
右末ノ湯ニテ一ノヘクダス
清膿竹葉湯。離瘡熱盛ニノハシ痛イロド
ルヲ治ス○生地黄兩六黄芩。芍藥。人參
矢母。甘草。白茯苓。瓜蔞根。升麻

黄芪 麦門冬
煎タル竹葉湯ヲ入煎ノ服スヘシ
梅花飲 初テ生ジ熟ノ頃湯シ搗毒内ヲ攻ヲ治ス ○忍冬四両 茯苓 葛根 川芎 烏梅 核和 黄耆 甘草 蘇木 各一
右キザキ壱二ブクスヘシ
五香連翹湯 一切悪核癰疽諸腫物治
大黄三両 青木香 沈香 乳香 丁子 麝香 升麻 獨活 桑寄生 連翹 射干
木通 各二
右剉煎シ温服ス
五香湯 裏托シ毒氣腹ニ入ヲ治ス
別證有加減ス ○丁香 木香 沈香 乳香 各二 麝香 三分
右咀散ノ煎ジ服ス
噤口ハ麝香ヲサリ藿香ヲ加
門冬湯 癰疽潰後膿水タエザルヲ治ス
麥門冬 白芷 一錢半 升麻 桔梗 各一錢 生黄芪 三錢 酒黄芩 四両 甘草 各半
右一ブクス 食後ニ

官桂 当歸 遠志 川芎 各一 甘草 三分
右生薑ナツメヲイレセンジモチユ
升麻湯 膚上癰ヲ治ス
白芷 一錢 升麻 桔梗 各一錢 生黄芪 三錢 酒黄芩 四両 甘草 各半
右一ブクス 食後ニ
内托連翹散 疔瘡出皮色ヘンゼズ痛ズ
推動ス寒熱ヲ發セバ即鍼ニテ刺ノチ
是ヲ服セバ自ラ消散スル也 連翹 白芷
生地黄 赤芍 各一 大黄 梔子 薄荷 各七
朴硝 二 黄芩 半 甘草 半
右剉燈心竹葉ヲ入センブクス
黄耆散 癰疽潰後ヲ治ス 容熱ノ去ラズ
補〇黄芪 石膏 各三 知母 麥門冬 白芍 各一
芍藥 自然銅 桂心 熟地黄 人參 升麻 各一 甘草 半
右一ブクス
壮丁散 胸痛膿血 乳ノ間

ヲ吐息ノ人ヲ治ス○牡丹皮。赤芍藥。地榆。
桔梗。薏苡仁。升麻。黄芩。甘草。各一
右七ガ三廿一ニ食遠ニ服ス
内托升麻湯 婦人乳ノ堅ク疼ヲ治ス
升麻。連翹。青皮。甘草。各二瓜蔞仁三
右廿一ノレヨグゴニブクス
瓜蔞散 乳癰妳勞ヲ治○瓜蔞仁三
乳香二 右細末ノ混酒ニテ服ス熱甚
シキ者ニハ石膏抹少許加ヘテヨシ
婦人ノ乳ハレ堅ノ痛ス痒カラスヲルヲ
チス○橘皮二兩湯ニ浸白ノ去末ノ麝香
少入テ酒ニテ服セヨハナハダ効ナリ
乳癰瘡ニハ梁ノ上ノホコリノ能醋ニテト
キ合是ヲ付ヨ妙也又ヘノコノ腫タルニモヨシ
又生地黄ノ汁ヲツキレボリ付ヨカワカ
ハレキリニ付カヘヨ必スレルレアリ

升麻飲 小兒風熱アツテコガサノ多ヲ治ス
升麻。大黄。黄芩。枳實。芍藥。各一
當歸。甘草。半兩 右燈心ヲ入煎用ス
一掃散 疥癬ヲ治○防風。前茶。苦參
地骨皮。薄荷。甘草。各等分
ニテ調下或ハ丸ジ茶清ニテモヨシ
赤豆湯 少年氣血旺ニ熱シ瘡疥生ジ愛
ノ腫滿ナル煩渇ノ小便澁ヲ治ス○赤豆燃
當歸。商陸。連翹。赤芍。防已。猪苓
桑白皮。澤瀉。各等分 右剉煎ノ服ス
熱ハナハダレキニハ犀角ヲクワウ
諸ノ瘡疥赤腫ヲ治スルニハ赤小豆ヲ末
シ水ニトキ合瘡徑及ヒ赤所ニ付ヨア
ツキハ強子バリテ後落カタシ故ニ芦
ノ根ヲ末メ赤小豆ニ加テ付ベシテバヅズ
ノ落易又赤小豆煮汁ヲ呑モヨシ

疥ノ付ク○羊蹄根一生切草烏一兩
硫黄一錢白礬一錢半生薑一錢　右末ノ消ニ
一夜ヒタシスリ合ヨキスヲイレカサヲ洗
テヨクケヅシハラクノヌルキ湯ニテアフヘ
乾癬久ク愈ズフタヲカキハナ共ハ黄汁
イデ曇雨ブル毎ニ発ヲ治○巴豆十枚能
右炭火ニテヤイテ油盡テニソヲ少
バカリカテスリアワセウスクツケベシ
諸癬ヲ治スル二生半夏三兩杵碎キ古
ヒシホラ入スリ合癬ノ上ニ付日ニ三度
瘡風ヲ治スルニハ先コワキ布ニテ能ツヽ
ラヽタテ破ナスビノヘタニテスリハガシテ附ケ
硫黄各等研合薑ノ汁ヲ入テ付ヨヽ又
蛇蛻ノ煎汁ニテシケクル洗必スイユル也
三十年愈ザル惡瘡ヲ治○大黄黄連
黄芩各一右末メカサヲ洗ノコイ付ヨ

日ニ廣黄蘗ヲクワヘテヨシ
手足惡瘡新久ヲトハズ治スル二黄柏上
皮ヲ去蜜ヲヌリ炙カハカヽ如此三度ヲ
劑末ノ水ニテコヲテ先山椒葱ノ煎湯
ニテ瘡洗乾シ粉少瘡ノ底オシ入其
後黄柏膏アツクオシツケテ紅絹ニテ
カタクユウベシレヴゴカシハタラカスベカラズ
カサノフタヲチテカナラズイユルナリ
又人骨ヲヨク焼テ末ノヒヲリカクルモヨシ

廿四折傷之論治

雞鳴散　高ヨリ落或木石ニオサヘ瘀血
痛ヲ治ス○大黄酒蒸二兩杏仁二十一粒
右サンニシサケヲスコシレ
鳴時服スレバ明テ瘀血クダス
活血湯　高ヲ手惡血腸下ニ流甚痛ム
ヲ治ス○大黄酒踒柴胡當歸各二

桃仁 二十五箇 紅花 半干 天花粉 川山甲 炮
甘草 右煎ジ酒ヲ加食ニ入ヘシ一服
没薬散 打撲傷損シ或ハ落馬木石
ニオサシ痛ブ治ス○乳香 没薬 川芎 自
芷 芍薬 甘草 牡丹皮 生地黄 各等分
右末メ童子小便酒加ヘ調下骨ヲ多
シキウチタカワシ腫痛ニハ生葱ヲ研
爛カシナベシテイリ熱シ温時ハルタル
上ニオシアテヽ絹ニテ包カラゲテ置ベシ
冷ム時ヲリ又ヘカラズ扶持ヲ治スルニ赤小
豆細ニ吹唱テ痛ト云コロニツケヨ

廿五 溺水之論治

凡水ニヲボレ死タルヲバ一倍モ猶救ベシ
皂角粉ニノ綿ニテツヽミ肛門ニ入ベシ即
水出可活又能醋半盞鼻中ニイレヨ

廿六 凍死治

コホリヒスルノ治

手足スヾミ口クイツメテ口少イキ通ハ盆
ニテ灰ヲイリ温メ懐入テ
取カヘヨ眼ヲ開息出ハ其後カユ上清
ヲ少ノヽセヨモレム子ヲアヽメズメ火ニ
テアブレバカナラス死スルナリ

廿七 颺死治

物オソワレ死セバ燈ヲテラスベカラス。
前ニチカヅイテ急ニヨブベカラズ雄黄ノ
末一錢ヲ挑枝ノ煎湯ニテノモチイヨ

廿八 骨鯁治

魚鳥ノ骨咽ニ立タルヲ治○綿砂。甘草
右末メ綿包含テ汁呑必ス痰随ニ出
一方象牙末メ水ニテコクスリヲロノムベシ
一方鵝ノ糞ヲ末メ新キ汲水ニトヽノヘ下ス

廿九 竹木刺治

万物立タルニハ牛膝ノ根咬爛メ付ヨ

一方黒豆研タシラカシ水三子ヤシ付効也
箭根肉間或ハトギノヌケザルヲ治スル二
巴豆 羌蛾 箇一二種同ク
炒テ研二廿疵ノ口二付ヨ痛必ス痒シ甚
痒時疵ノ口ヲカキウゴカサセ必ス抜ナリ
黄連湯ニテ洗牛ノ肝石灰ト半合付

三十七目縅治

クビカヽリノ心下温ナラバ朝ヨリタ及トモ
治スベシ靜ニイダキカヽエテナワヲ解切
ニナワヲキラザレ和二喉ナワヲオシ
ナラシ兩耳管入テ兩人ノ吹ベシ一人
兩足ニテ肩踏テ其手ニテ髪ヒク少シ
モユルムベカラズ。一人手ニテ其胸下ヨリ
上サスリ舉二人其手足ヲ伸ベカラズ
ベタリカヽメタリメサスル若生タラバ温成
ル二テ咽ヲ可濕〇一方二ハ鼻下人

中ノ穴ニ針灸スレバ必スイク

卅一蛇傷之治

毒蛇人サシタルヲバ急地ニ坑ヲホツテ痛
所ヲ理堅其上ヲキツクベシ毒氣即上ニ
入テ痛ヤム〇毒蛇ノ穴ニ入タルヲバ急
尾ヲ刀ニテサキ胡椒ヲハサミイトニテ
カラゲテヌケバ自ラ出ヌヌクベカラズ
毒ヒヒアタリタル人水ヲ渡ベカラズ渡バ
痛甚シ〇毒蛇サグルノ法。雄黄カタマ
リタルヲ五兩カケテ身ノウヘニモツベシ
山路ニ入トモアエテ蛇チカヅカズ

卅二馬關治

馬ノ入カニタルニハ雞冠血ヲ付ヨ陽馬雌雞
ノ血ヲ用。陰馬雄雞ノ血ヲ用ベシ

卅三犬咬治

人クヒ犬クヒタルニハ明礬末ヲ入テ蓋

ヲせヨ。痛ズダベレズメイユ○又生薑仁ヲ
トガリヲステ、細末ノ水ニトキ合付ヨ

世四 湯火之治

湯火ニ焼テ悶絶スルニハ急ニ小便ヲノマ
せヨ○又石膏ヲ末ノ付ヨ如也○又小麥
ヲ炒黒メ末シ麻油ニトキ合ツケヨ

世五 瘡瘍治

ウルシニマケタルニハ韭葉スリ合付ヨ。
又蟹ハラノ黄ナル物ヲトリテツケヨ
又山椒ノ煎シ汁ニテアラヘバ妙ナリ

世六 暴症治

故ナク音聲出サルヲ失音云。橘皮五兩
右坐水三盞入一盞盖煎シ頓ニ服ス
又杏仁三分去皮ヲ桂心一分
右ヒトツニツキ子ヤノ梅ノ核ホド二九
綿ニ包含其汁ヲ靜ニ呑ベシ日五度

夜ニ三度取カヘヨ妙ナリ

世七 鬱證之治

夫氣血通和スレバ萬病生ゼズ一怫
鬱スレハ諸病生ス故ニ人身ノ諸病多
ハ鬱ヨリ生ス。白朮川芎スベテ諸鬱
ヲ治ス。證ニ臨テ加味セヨ 氣鬱スルニハ
香附子 餘 蒼朮 撫芎良。血鬱
スルニハ桃仁。紅花。青皮。川芎香附子
吉。濕鬱スルニハ白芷。蒼朮。川芎佳也
熱鬱スルニハ山梔子 青皮。香附子。
蒼朮。撫芎良。食鬱スルニハ香附子。
神麹。山査。蒼朮ヲ用。痰鬱スルニハ海
石。香附子。南星。瓜蔞ヲ用ベシ
越鞠丸。諸ノ鬱證ヲ解ス○蒼朮
香附子。川芎。神麹。梔子
右末丸ノ用ヨヌハ芍朮丸トナヅク

中惡トハ是人ノ精神衰弱ニノ鬼邪ノ氣
卒ニアタル也其形卒然トノ胸腹サシ
痛悶亂ノ死セントス
凡中惡腹大ニノ滿脉緊大ニノ浮ナル
ハ死ス細ニノ微ナルハ生。中惡シ大キニ
吐血ノ脉細數ナルハ死シ浮緩ニノ疾者
生ノ
諸ノ邪鬼タヽリ或ハ小兒ノヲドロキム
ナサワギノ啼ヲソルヽヲ治ス
安息香ヲ豆ツブホドヤキテ煙ヲ
ノヾせシムレバ其邪自ラサル