



清民記
卷一

清民記
卷一





齊民記卷之一

一目録

癩癩	眩暈	汗	虛損	飢逆	積聚	水腫	喘急	泄瀉	瘡疾	中風
二十一	十九	十七	十五	十三	十一	九	七	五	三	一
	健忘	怔忡	癆瘵	宿食	翻胃	脹滿	痰飲	咳嗽	痢病	傷寒
	二十	十八	十六	十四	十二	十	八	六	四	二
				內傷	膈噎	嘔吐				感
										骨



濟民記卷之一

○中風門一

一經臟腑之辨

○口眼ユガミ手足カハス舌

コハリ語レブルハ經脉ノ中

風十リ

大秦朮湯 朮膏 二 其

芎歸酒 羌獨 芍白芍

芷風木 生地 熟地

白茯苓 細半錢 右天夕

モリ雨フラバ生姜ヲ加ヨ

○眼クラク鼻フサガリ唇青ク

音イテス耳キコエス身ヒエ

大便結スルハ臟ノ中風也

治レカタシ先大便ヲ下メ

後氣血ヲ補フヘシ

三化湯 大便ヲ通ス 大錢四

實半錢 羌 朴各二右

四物湯 血ヲ補フ 歸錢二 芍

芍錢半 熟地二右

十全大補湯 氣モ血モ補フ

參 芪 歸 茸 白 朮 白 芍

木 熟地 芍 桂 各等分

生姜 棗ヲ入ヨ

身温カニ汗イテ風寒ヲニス

三陽經ニアルハ腑ノ中風也

小續命湯 麻 參 芍 芩

芍 杏 已 各一錢 桂 七分

風半一錢 附二錢 右生姜ヲ入ヨ

防風通聖散 風 芍 歸 芍

大 荷 麻 翹 芒 各五

膏 桔 各一 滑 二錢 荆 梔

木 各二錢 右生姜ヲ入ヨ

一 半身カハサルノ辨

左ノ半身カハサルハ血虛

瘀血ナリ 四物湯ニ桃桂

本草綱目

紅瀝姜汁ヲ加

○右ノ半身力ナハザルハ痰ト

氣虚トナリ

二陳湯。陳去白一錢半。苓一錢。甘草半錢。右瀝姜汁ヲ加

四君子湯。氣ヲ補フ

參半錢。木苓各二錢。甘草一錢。右モシ汗イテ小便シテク

ハ苓ヲ去テ芪ヲ加ヘヨ

一肥瘦之辨

肥人ハ皆痰アリ。二陳湯ニ

木朴南ヲ加

瘦人ハ血虚ノ熱アリ

四物湯ニ相苓瀝ヲ加

一諸證ノ加減

○心ホレモノワスレセハ遠神

○汗多クイテハ為桂芪

○遺尿セハ參芪蓮

○尿シブラハ通膝

○尿シテクハ益蓮玄

○尿黄ナラハ栢巳

○大便結セハ桃核

○大便瀉セハ木朮

○腰痛ハ羌膝絡

筋ヒキツラハ瓜紅羽意

一卒中風

○俄倒目クラク。人ヲ知ラス
ハ至寶丹蘇香圓ヲ用テ氣
ツカハ證ニヨツテ藥ヲ用ヨ

○口噤テ藥口へ入ラサルニ
ハ細皂等分ニシテ末ノ鼻ノ
中へ管ニテ吹入ヨクツサヌ

ヲノ氣ツクナリ

一 中風之脉辨

浮而遲ハ治ニヤスニ
緊而疾キハ死ス

左脉ニカチキハ血虛

右脉ニカチキハ氣虛

一 中風ノ灸

○口眼ユカムニハ聴會頭

頰車頭 翳風頭

○手足カチハズハ肩井

曲池 肘 手足ノ三里

風市 腿 絶骨 足 陽陵泉 膝

○口噤ルニハ承漿 唇 巨闕 腹

○眼クラクモノイハズハ

百會上 顙會上 大推上

○耳聾ニハ 耳門上 聴會上

翳風

一不治之證

頭ヲフリ。沫ヲハキ。目ミハリ。

髮ヲチ。喉ナリ。口ヒラキ。手ヒ

ロゴリ。遺尿ス。以上死證也

一飲食之宜禁

大麥黑豆煮テ牛旁コノハ枸杞葉

五加葉ガシ鴈カキ鶴カキ鰻カキ鱧カキ海月カキ

田螺

麵油ツバ蕎麥トウモロコシ豆腐ワタ蕨ワタ蓼ワタ冬瓜

鯽魚アユ乾鰓イナシ猪

傷寒門二

傷寒温病熱病

○冬ハナハタ。サムキ時寒邪

皮膚ニ入テ。即チ病ムヲ傷

寒ト云。冬ノ寒氣皮膚ノ

間ニカクシ。春ニ到テ。温氣

トタ。カイ病ムヲ。温病ト云

○夏ノ熱ニタ。カヒ。病ムヲ。熱

病ト云。然レトモ。醫者ゾレ

十ヘテ。傷寒ト云

一六經之證脉

傷寒ハ。足ノ經ニツタヘテ。手

ノ經ニツタヘテ

○足ノ太陽日二頭痛項脊腰コハリ發熱惡寒ス
脈浮。羌獨

○足ノ陽明八二三身熱目痛鼻力ハキ。吐アタハス。脈長。升葛

○足ノ少陽八三四胸脇痛。三耳聾。口苦。舌力ハキ。嘔キス。脈弦。柴

○足ノ太陰八四五咽乾。腹滿。或痛。手足アタ。カニ。自汗。渴。セ。モアリ

脈沉細。芍升

○足ノ少陰八五六口燥。舌乾。惡寒。脈沉。獨桂

○足ノ厥陰八六七イキレ腹滿。小腹。痛。三囊。縮。ル。脈微。緩。柴

一表證

○惡寒。頭痛。項コ。ハク。腰痛。三發熱。汗ナク。脈浮。ニ

麻黃湯

汗ナキニ用ユ

麻

桂 杏 甘草

右生薑ヲ入ヨ

香蘇散 汗十キニ用ユ

蘇 各三錢 陳 二錢 甘 一錢

右生薑葱白ヲ入ヨ

桂枝湯 汗アルニ用ユ

桂枝 各二錢 芍 二錢 甘草 一錢 炙 一錢

一 半表半裏

○二三日過テ頭痛惡寒發

熱ハ少シ。シリゾキ咽乾キ

小便黄ニ大便結シ脉中ニ

ノカアリ

柴胡桂枝湯 柴 各三錢 桂 枝 各三錢

甘草 各一錢 半 參 各半 右

一裏證

六七日過テ惡寒セス肌ヘ

熱セス汗ナク咽ハナハ夕乾

キ小便赤ク大便通セス脉

沈ニノカアリ

大柴胡湯 柴 二錢 大 三錢

實 一錢 芍 一錢 半 各二

右生薑棗ヲ入ヨ

小承氣湯 大便通セス狂言

スルヲ治ス 朴 三錢 大 五錢

實 二錢 右

大承氣湯 大升各三 實

芒錢各一 右

白虎湯 咽乾 舌乾 尿赤

知三錢 膏五錢

其一錢 粳米半合 右

黃連解毒湯 嘔吐 狂言

連一錢

芍藥 兩半 梔子 四箇 右

一温病

○冬寒ニヤブラレテ。春發熱

頭痛惡寒ス

升麻葛根湯 升葛 芍藥

各等分

不換金正氣散 朴藿 甘草

蒼陳 各等分 生姜 棗 入

一温温

○暑氣ト温氣ト。タ、カヒ頭

ハ十八夕痛ニ胸ニ汗多ク

脛ギ冷ヘ。長語ス。脉濡ニ

弱ハ陽證。小ニ急ハ陰證

茯苓白朮湯 苓 朮

桂 各等分

一諸證之加劑

○胃冷テ。後逆セハ參 永陳

脉浮洪ニノ熱ヲ咳逆セハ

連苓甘

表證ノ時咳嗽セハ陳桅

麻杏蘇

裏證ノ時咳嗽セハ本柴

玄桂

○表證ノ時嘔吐セハ葛陳半

裏證ノ時嘔吐セハ生姜

本實朴

半表半裏ノ時嘔吐セハ

柴苓為陳半

○表證ノ時自利セハ升為

芍桂甘

裏證ノ時甚熱ノ自利セハ

芍苓骨

自利ノ咽カワカハ葛知芍

自利ノ渴セザルハ臍ノ寒

ナリ參朮求甘桂

一汗スヘカラサルノ證

脉遲弱衄血咽乾咽痛ミ

小便シブル右汗スヘカラス

一下スヘカラサルノ證

脉浮弱嘔吐因トキフサ

カリ小便黄二十キハ以上

齊民要術

下スベカラス
一 傷寒ノ餘證

○ 既ニ愈テ後熱氣少シノコ
リ。頰アカシ。少シ汗ヲイタノ

愈ユヘシ

知母麻黄湯

知母一兩 麻茸

芍药

桂枝半兩

○ 愈テ後腰ノ下ニ少シ腫氣

アラハ。小便ヲ通セヨ

牡蠣澤瀉散

牡蠣澤瀉

商陸

海藻 括分

末ノ用ヨ

一 再復

○ 傷寒愈テ後早ク面ヲ洗ヒ

髮ヲケツリ。心ヲツクシ。手

足ヲ勞メ。再發スルヲ。勞復

ト云

竹葉湯 門 一兩 參 其 各 二

半錢 竹葉半 一兩 右 粳米ヲ

入ヨ。或ハ柘骨意ヲ加

○ 愈テ後飽食ノ腹脹リ身

熱スルヲ食復ト云

柘子厚朴湯 柘子 實 二 錢 朴 半

右

厚朴湯 木五 朴陳甘 各三

枳半 錢各二 右生姜棗ヲ入

○愈テ後千酒ヲ過ノ再發ス
ルヲ酒復ト云

黃連解毒湯ヲ用方八前ニ有

一感冒

○風寒ニ感ジ鼻フサガリ或ハ

スハ十タリ頭額痛ニ咳ノ

身熱ス

十神湯 芍麻葛蘇為

升芷 枳陳 芩各等 頭

痛ノ汗十クハ葱白ヲ入ヨ

敗毒散 柴二 芎前 枳參

桔菴獨 枳各一 錢

右薄荷生姜ヲ入ヨ

參蘇飲 參蘇 枳半 前

葛各半 枳半 陳各一 桔

木各七 右葱白ヲ入ヨ

正氣散 陳藿 木各半 朴

半錢半 枳二分 右生姜棗ヲ入

藿香正氣散 藿二 蘇半 錢

朴苓 陳芷 半 桔腹

木各一 枳二分 錢

右生姜棗ヲ入ヨ

一 傷寒ノ死證

○ 謔語レ喘レ腹滿咳逆スル

ハ死ス

○ 謔語ノ手足冷脉沉細十

ルハ死ス

○ 謔語レ目ミハリ喘レ下利

スルハ死ス

○ 下利ノ手足冷ルハ死ス

○ 赤痢出ル八十人二十八人死

○ 黒痢出ル八十人二十九人死

○ 咳逆ヤ下サルハ死ス

○ 口乾キ舌黒キハ死口ノマ

ハリ黒毛死ス

○ 目ミハリ頭ヲフルハ死ス

○ 熱ノ身瘥ムハ死ス

○ 衣ヲ十テ床ヲサグルハ死ス

○ 遺尿ハ死ス

○ 代脉ハ死ス

一 傷寒之禁戒

○ 愈テ後早く沐浴スヘカラス

○ 手足ヲ勞スヘカラス

○ 心ヲツクリ多ク語ルヘカラ

ス怒ヘカラス

○ 愈テ後百日房事スヘカラス

一 飲食ノ宜禁

宜 粟大麥生姜蘿蔔芥枸杞

禁 諸肉麩茄葵黃瓜枇杷李

早夕酒ヲ飲ムヘカラス

愈テ後百日鯽鯉ヲ食スヘ

カラス

○瘧疾門 三

一 瘧ト傷寒トノ分別

○ 傷寒ハ頭痛シ項ニ強リ腰

痛ニ惡寒發熱シ脉浮数

ニ熱氣ノサムル時モ脉ノ

数ハレリツカス

○瘧ハ先ツ惡寒戰慄ノ後ニ

發熱シ頭痛シ咽乾キ欠伸

ノ脉弦数ナリサメテ平旦ニ

脉ヲ診スレバ動數退クナリ

一 初發ニ未タ六經ヲモ辨ヘスハ

生料五積散ヲ用ユヘシ

陳枳白芷三錢 朴四錢

桔二錢 芎積各六 甘

苓各三 歸酒三錢 麻六錢

蒼四兩 桂各三 朮四

半錢 右生姜葱白ヲ入ヨ

肝瘧脾瘧

○左ノ關脉弦實ニノ寒熱シ
鬢痛三脇痛ニ 汗ノイツル

ヲ肝癢ト云

小柴胡湯 柴二 苓三 參各三

半六 柴一 井 生 姜 各 三

棗三 筒 右

桂枝黃芩湯 井一 錢 苓二

參二 柴六 膏四 知半 錢

桂枝一 半 二 右 生 姜 入 三

○右ノ關脉弦實ニノ腹脹リ

咽乾干汗出ルヲ脾癰ト云

清脾湯 朴梅半 青良 各二

井五 棗一 右 生 姜 棗 入 三

黃芩芍藥湯 芍 三 分 芍 芍

井各半 右

一三陽ノ經

○太陽ハ頭痛シ項ジコハリ

腰痛ニ悪寒戰慄甚ノ熱

氣少シ汗ヲ發スベシ

羌獨麻風桂ノ類ヲ用ヨ

○陽明ハ熱甚ク惡寒ス

ナシ大便結シ小便赤シ

イツ下スヘシ

大實升芍膏知ノ類ヲ用ヨ

イツ下スヘシ

○少陽ハ寒熱等カニシ鬢

痛三脇イタミ汗出テ人ヲ

見ルヲキラフ和鮮スベシ

柴芍桂半井ノ類ヲ用ヨ

一三陰ノ経

○少陰ハ熱多ク寒少ク口燥

キ舌乾ク獨桂柴骨栢知

門ノ類ヲ用ヨ

○太陰ハ腹脹リ咽乾キ欠

伸シ不食ス

芍升朴陳滲ノ類ヲ用ヨ

○厥陰ハ小腹痛ミ小便澁ル

柴桂澤ノ類ヲ用ヨ

一痰瘰エチゴヲコリ

三日ニ一度發スルヲ痰瘰

ト云久クイエス

子午卯酉ノ日發ハ少陰

寅申巳亥ノ日發ハ厥陰

丑未辰戌ノ日發ハ太陰

一渴ト不渴トノ分別

熱ノ渴セハ知門連栢栢

梔芍柴ヲ用ヨ

惡寒ノ渴セスハ草菓ヲ用

熱ノ渴スルニハ草菓ヲ用

コベカラス前胡ヲ用ヨ

一汗ノ有無

○汗ナクハ汗ヲ發スベシ。陳葛遊絲荷葱

○汗アラハ汗ヲトムベシ。芍

芪桂柴苓

一加減

○吐逆アラハ陳半生姜

○嘔せハ葛陳苓姜

○脇痛ハ柴前青

○大便結せハ大檳實桃

○腹痛ニハ朴陳芍

○大便瀉セハ陳木縮永

○小便赤クハ知栢

○小便シブラハ通苓巳栢

○脇ニ瘡母アラハ

青栢鱉龜我麩膽稜

一截瘡ノ方

七寶飲 常 朴 青 陳 并

栢 菓 各 等 分

常山飲 知 常 菓 各 二 井

梅 各 一 兩 良 半 兩

右生 姜 棗 各 八 三

勝金圓 栢 二 兩 常 半 兩

右末ノ糊ニテ丸ノ發リ日
ノ前ノ夜酒ニテ下ス

一久瘡

人參養胃湯。食瘡久瘡ヲ治

朴蒼半兩各一參苓菓

藿香半兩陳二分甘草一分

右烏梅ヲ入ヨ或ハ桂ヲ加

參苓白朮散久瘡愈ス或ハ

愈テ後干不食シ嘔吐シ力

ナキヲ治ス參朮苓

白扁錢各半甘草意蓮

各一錢右末ノ用ユ

一瘡ノ灸穴

○大推ハ一切ノ瘡ニ妙ナリ

○肝瘡ニハ肝ノ俞九中封

○食瘡ニハ脾俞十臚中

商立足

○久瘡ニハ章門脇合谷

温留列缺

○瘡母ニハ章門

一瘡ノ禁戒

飽食スヘカラス

形ヲ變スヘカラス

房事スヘカラス

一 飲食ノ宜禁

宜 海月 鰻 龜 羅 葡萄 葱 白 生姜
芹 牛蒡 芡 荷 薺 枸杞 葉
黃瓜 李 枇杷 蕎麥 麩 豆腐
鯽 鯛 鮎 雞

○痢病門 四

一 痢病ト泄瀉ノ分別

○水穀ヲ其マ、下スヲ泄瀉ト云

○膿血ヲ下スヲ痢病ト云フ

一 痢病ノ治法

○腹痛ニ大便ハナク膿血ハ

カリ下リ澁リ。イキツミタチ

脉滑数ナラハ下スヘシ

備急圓 冷物ニヤブラレ。下

痢スルヲ治ス 巴皮ハ心ヲ

大酪ニ末雨 右糊ニテ丸シ

用ニベシ或ハ皂角錢炒テ加

三黃丸 熱物ニヤブラレ身

熱ノ下痢スルヲ治ス

苓 春四兩 夏六兩 冬三兩

大 春三兩 夏一兩 冬四兩

連 春四兩 夏三兩 冬二兩

右樹ニテ丸ス

○下^{クダ}ノ^チ裏^リ急^キ後^コ重^ウスルヲ治

導氣湯^{ダウキタウ} 木枳^{モクキ}連^{レン}大^{ダイ}芩^{チン}

枳^キ芍^{コク}歸^キ各^{カク}等^{トウ}分^{ブン}

木香^{モクカウ}黃^{ワウ}連^{レン}湯^{タウ} 木^{モク}陳^{チン}通^{トウ}連^{レン}

枳^キ栢^{ハク}各^{カク}等^{トウ}分^{ブン}

芍藥湯^{セキヤクタウ} 膿^{ノウ}血^{ケツ}多^タク下^ゲリ後^コ重^ウ

スルヲ治ス 芍^{セキ}藥^{ヤク}歸^キ連^{レン}

芩^{チン}桂^{ケイ}各^{カク}二^ニ枚^{マシ} 栢^{ハク}二^ニ分^{ブン} 枳^キ一^{イチ}分^{ブン}

木^{モク}分^{ブン}大^{ダイ}二^ニ錢^{ゼン} 右^ウ

芍藥^{セキヤク}黃^{ワウ}芩^{チン}湯^{タウ} 芍^{セキ}藥^{ヤク}各^{カク}一^{イチ}兩^{リウ}

其^{カニ}半^{ハン}兩^{リウ} 右^ウモレ腹^{ハラ}八^{ハチ}寸^{シユン}ハタ

痛^{イタ}マハ桂^{ケイ}ヲ加^カヘヨ

香^{カウ}連^{レン}圓^{エン} 連^{レン}二^ニ兩^{リウ} 木^{モク}四^シ分^{ブン} 枳^キ八^{ハチ}分^{ブン}

右^ウ末^{マツ}ノ醋^スノ糊^コニテ丸^{マツ}ス

一^{イチ}加^カ減^{ケン}

○腹^{ハラ}痛^{ツツ}ニ芍^{セキ}藥^{ヤク}歸^キ連^{レン}湯^{タウ} 熱^{ネツ}せハ栢^{ハク}

○冷^{ヒヤ}へハ桂^{ケイ}永^{エイ}

○腹^{ハラ}脹^ハルニハ朴^{ボク}腹^{ハラ}逐^{シツ}擯^{ビン}

○熱^{ネツ}ニハ芩^{チン}芍^{コク}連^{レン}栢^{ハク}

○啞^オカハカバ葛^{カク}門^{モン}茅^{マウ}槿^{キン}

○小^{ショウ}使^シシブラハ通^{トウ}芍^{セキ}藥^{ヤク}車^{シャ}

○小^{ショウ}便^{ベン}カクハ栢^{ハク}通^{トウ}

○嘔^{オウ}吐^トせハ葛^{カク}陳^{チン}生^{セイ}姜^{カウ}半^{ハン}

○身重クハ菴苓蒼
一 脉 痺

微小ハ生ク 浮洪ハ死ス
滑大ハ吉シ 弦急ハ凶シ

一 不治ノ證
○魚ノ腦腐タル水ノ如クナ
ルハ死ス

○屋漏リノ水ノ如ク十九ハ死
○血ハカリ下ルハ死ス

○足冷ルハ死ス
一 痢病ノ灸穴 關元 三 疔

氣海 膻中 益ヲ入テ灸ス

天 樞 腹 百 會 頭 脾 俞 十二

大 腸 俞 十六 陽 關 推 十六

一 飲食ノ宜禁
○ 粳米 粟 芡 棗 蒸 榴 乾 柿

○ 久痢止リ難キニハ 鷄 鰻 狗

○ 瓜 麩 筍 桃 蕎 麥 菘 菜
初發ノ腹痛ニハ 諸肉

○ 泄瀉ノ治法
○ 泄瀉 五

一 泄瀉ノ治法
温アリ食積アリ中虚アリ

益中散 木一兩 陳芍

苓各五 井錢 右或八末

ヲ加フ咽乾カハ葛粉ヲ加

平胃散 過食ノ泄瀉スルヲ治

蒼朮 朴陳 各二 井一 右

麴木丸 食ニヤブラレ温ニア

夕リ泄瀉スルヲ治ス

曲蒼等分末ノ糊ニテ丸

理中湯 中焦虚ニ胃冷テ泄

瀉スルヲ治ス 參 朮 朮

各等分 或ハ苓ヲ加フ

右生姜ヲ入ヨ

調中散 泄瀉久ク止ス不食

スルヲ治ス 朮 縮 脂 陳

芍 各二 朮 各一 右末ス

加減

食積ニハ連 枳 麴 朴 查

魚肉ヲ多ク食ノ瀉世ハ鞭

麴ヲ多ク食ノ瀉世ハ蘿蔔

子ヲ炒テ用

酒ヲ過メ瀉世ハ連 茵 葛 麴

夏ノ者ニアタリ瀉世ハ連

葛 苓 通

小便ニブラハ苓 澤 通

○腹脹コノクビニシニハコノクビニシ枳コノクビニシ陳コノクビニシ

一脈法

○微ビ小コハハ生シク。○大オ浮フ洪ホハハ凶キウ

○緩クワン小コハハヨヨレ。○緊キン急キウハハアアレ、

一泄瀉セツヤノキウケツ灸キウケツ穴キウケツ

脾ヒ俞ユ十シウ胃イ俞ユ二ニ大オ腸チウ俞ユ六ロク

氣キ海カイ穴ケツ下ゲ關カン元ゲン膻タン中チュウ脘ワン

○又マタクク止トメララススハハ百ヒャク會カイ頭トウ

一泄瀉セツヤノイニキ飲イン食シキノギキ宜イ禁キン

宜イ白ハク粥シヨク麩フ棗ソウ△ニシテ山サン椒セウ生シヤウ姜カウ

○又マタクク止トメララススハハ鷄キ鷄キ鯉レイ狗コ

麩フ蕎ソウ麥マク葉エフ蕪ウ菁セイ松ソウ菜サイ瓜カ桃トウ

柑カン子シ梨レイ菟ト菜サイ田テン螺ロ鮎ネウ

○咳ガイ嗽ソウ門モン六ロク

一新咳

○風寒フウカンニニアアタタリリ 脉マク淨ジュウ緊キンニニシシ

身ミ熱ネツシシ頭ツウ痛ツウシシ鼻ビフフササガガリリ

聲セイヲヲモモクク咳ガイススルルヲヲ治チスス

橘キツ蘇ソ散サン 陳チン去キョ 蘇ソ杏キヤウ玄ゲン半ハン

桑サン貝カイ木キ鏡キョウ一イチ 井ケイ五ゴ分ブン

右ウ生シヤウ姜キヤウヲヲ入ニルヨヨ

瀉シヤ白ハク散サン 桔キョク骨コツ甘カン姜キヤウ升シヤウ

半ハン杏キヤウ桑サン各カク等トウ分ブン

一又咳

○氣虛アリ血虛アリ痰アリ
 貝母湯一切ノ咳嗽久ク愈
 ガルヲ治ス 貝 玄 茯苓
 陳 各 二 半 桑 桂 各 一 柴
 木 各 半 杏 各 十 四
 右 生 姜 入 三 〇 三 熱 世
 ハ 末 ヲ 去 テ 柴 ヲ 倍 せ
 保 肺 湯 肺ノ正氣虚シ声嘎
 レ 咳 止 サ ル 治 ス 款 玄
 膠 各 半 貝 萸 陳 參 骨
 各 一 兜 門 各 二 分 一 錢 右
 神 授 散 肺 虚シ声カシ咽痛三

咳スルヲ治ス
 桂 朮 合 芍 款 玄
 各 等 分 二 縮 二 包 三 合 又
 一 咳 嗽 諸 證 之 加 劑
 ○ 上 氣 ス ル ニ ハ 苾 芫 苓
 ○ 咽 痛 ム ニ ハ 桔 井 萸 門
 ○ 咽 乾 ク ニ ハ 萸 貝 門 ヲ 用 ヲ
 南 半 ヲ 用 サ レ
 ○ 痰 カ ハ キ 咽 ニ 有 ハ 萸 貝 門
 ヲ 用 ヲ 半 ヲ イ メ
 ○ 水 ノ ヤ ウ ナ 九 痰 多 ク ハ 半
 目 苓 ヲ 用 ヲ 萸 貝 門

醫 民 記 二 十 三

○痰二血マシラハ 芍桑膠貝

○岑栢ヲ用ユ參ヲイヌ

○汗多クハ芍芪桂

○盜汗ニハ芪目芍

○声カルハ六陳門萋甘竹葉

○頭痛ニハ苳芎升

○水氣アツテ面ウツハレハ桑

○目門苓

○氣虛ノ面ウツハレハ沉陳

○面アカクハ芍栢門萋苳

○上半日咳甚クハ膏連貝
升梔骨

○午ノ後ニ咳甚シクハ四物

○湯ニ栢知門貝芍ヲ加

○黄昏ノ咳ニハ玄倍訶芍合

○五更ノ咳ハ胃ニ食積アリ

○膏升貝連骨

○脇痛△ニハ青芍芍柴騰苳

○咳嗽ノ灸穴

○肺俞三膏育四天突喉

○璇璣胃中府胃膻中胃

○一飲食ノ宜禁

○生薑蘿蔔款冬葶苳枸杞
牛蒡鱧海月蠣鯉鶴鴉

禁

冬瓜 蕨 胡椒 橘 桃李
林檎 楊梅 榴 枇杷 胡桃 榧

鯽 鱒 雉

○喘急門 七

一新病

風邪アリ 熱邪アリ

温邪アリ 寒邪アリ

痰アリ 食積アリ

過酒アリ

九寶湯 麻 陳 去 白 荷 桂

蘇 桑 其 杏 核 各 等 分

右生姜烏梅ヲ入ヨ

葶藶散 飲ヲ過シ喘促發ス

ルヲ治ス 葶 桔 萎 升

薏 桑 葛 各 一 錢 其 半 錢

右生姜ヲ入ヨ

五味子湯 脉伏ノ心クルシキ

ヲ治ス 玄 二 錢 參 門 杏

陳 各 二 右 生 姜 棗 ヲ 入 ヨ

定喘湯 食酒ヲ過シ或ハ温ニ

ヲカサレ喘發ノ聲アラク脉

カアルヲ治 白 牽 一 兩 半

目 蘇 子 核 陳 朴 各 七

右生姜ヲ入ヨ喘シツマラハ

藥ヲ止テ別ノ藥ヲ用ヘシ

一方 椒目 一兩 羅 皇 各五錢

右末ノ姜汁ニテ糊ヲ子リ。

丸ノ姜汁ノ煎湯ニテ用ヨ

一久病

○氣虛アリ ○血虛アリ

○液耗アリ ○氣鬱アリ

○過酒アリ ○痰アリ

專ラ正氣ヲ調ヘヨ

清肺散 罌 玄 桑 苑 其

青 陳 欵 枳 各等分

人參 胡桃湯 又キ喘促目

アタハガルヲ治ス 參 一錢

胡桃 五十箇 右生姜ヲ入

牽肺湯 喘促又ク愈ス 声嘎

ルヲ治ス 門 芍 栢 各半 芍

合 各 一 玄膠 欵 銘 半 右

一加減

○風邪アラハ 陳蘇荷

○寒邪アラハ 桂附姜

○濕邪アラハ 芩桑目牽

○暑邪アラハ 芍連芩梔

○肺ニ熱氣アラハ 芩梔門桑

ヲ用參玄ヲイヌ

○陰虛ノ喘せハ四物ニ芍相

門玄ヲ加フ參ヲ忌メ

○表虛ノ風寒ニ感ニヤスキニ

ハ芪桂芍梅

○過酒ノ人ナラハ菔苧葛

連芍

○上氣ノ脉モ力有ハ葶目枳

○小便シブラハ苓牽通

○大便結せハ枳牽大朴

一喘急ノ灸法

中府 胃 天突 喉 肺俞 三

巨関 臍 華蓋 膈

一飲食ノ宜禁

粟大麥葛粉胡麻五加葉

枸杞葉生姜款冬荃牛蒡

海月 蠣 鯉 鱧

生菓麩油蕨胡椒

鯽鱧 雉 雲雀

○痰飲門ハ

一痰ノ諸證ヲ生スルノ辨

○喘急 咳 嗽 嘔 吐 眩 暈 怔 忡

頭風 喉痺 耳鳴 口眼 瞶動

皆痰ノシハザナリ

二陳湯 温痰ヲ治ス

陳半錢 五苓錢 其半

右生姜ヲ入ヨ

前胡半夏湯 濕痰熱痰上氣

ヲ治ス 前半 苓各二

陳木蘇枳其各一右

驅痰湯 溫痰食積痰熱痰ヲ

治ス 陳目 枳朴各一

麴苓 各七右

利痰丸 痰胸ニツカヘ不食ニ

嘔スルヲ治ス 苓 苾目

陳各一 前枳 檳各五

右糊ニテ丸ス

一諸痰ノ加劑

痰ノボリ頭痛セハ 苾半

痰アツテ不食セハ 半苓

栝陳目

痰ニ血ニシラハ 桑苓芍

久病ノ後子痰アラハ 栝知

門桂萸

熱痰ニハ 連苓牽

寒痰ニハ 陳半姜

溫痰ニハ 苓半南目

燥痰ニハ 門萸

食作痰ニハ 芽麴朴

酒 六 連葛 為 相

吐法

○ 胸 二 痰 有 テ 脉 浮 ナラ ハ 吐

スヘシ 布ニテ 腹ヲツヨク。シ

又。風ノフカ又 屢ニテ。風 芎

桔 茶 姜 汁ノ 類ヒヲ 用テ

鴉ノ羽ニテ 咽ヲ探リ 吐ス

一 痰ノ灸穴

膏 膏 四 脾 俞 十 一 肺 俞 三

天 笑 喉 璇 玑 膈

一 飲 食ノ 宜 禁

宜 蘿 蔔 生 姜 獨 活 山 椒 大 麥

粟 梁 馬 苧 枸 杞 蠟 鱧 海 月

禁

糯 米 小 麥 蕎 麥 飴 糖 油 抽

桃 杏 林 檜 枇 杷 胡 椒

鯽 鮓 鯛 鮎 海 玃 鷄 雉

○ 水 腫 門 九

一 水 腫ト 脹 滿トノ 分 別

○ 一 身 面 目 手 足 皆 腫ルハ

水 腫ト云

○ 面ト 手 足ハ。ハレズノ 腹ハカ

リ 腫ルヲ 脹 滿ト云

腫ノ 腫 氣ノ サス 次第

大 目ノ 下ヨリ 少シ 腫レ 次

手足腰腹囊ハル也
ツ腹ヨリ腫テ後ニ手足

腫ルハヨシ
先ツ手足ヨリ腫テ後ニ腹

一腰ヨリ上ノ腫氣ハ汗ヲ發シ

菴活散 菴羅 右等分
香蘇飲 面目ハレ上氣咳喘

スルヲ治ス 苑蘇子 各一分
腹梅杏玄陳桔麻其

一方 陳蘇子 菴風 各一
桑膠 各一 右生姜ヲ入ヨ

木 各三 右末ノ糊ニテ丸ス
一諸證ノ加劑

○氣滯ラハ通木 ○氣ノホラハ

升柴木 ○熱セハ門芥連方
○冷エハ桂水 ○腹脹ハ朴

腹 ○腹中ニ痰血アラハ
桃紅 ○面ウツハレハ桑目

○痰アラハ半木陳苓
一水腫不洽ノ證

○唇黒ク 缺盆平ニ臍凸ニ
背平ニ足平ニ 掌平ニ

大便泄シ 肉硬シ

一 水腫ノ灸法

水分腹臍中 石門臍下

水溝鼻下 脾俞十一

一 飲食ノ宜禁

小豆 高粱 粟 黑豆 蘿蔔

葛粉 蒲公 繁菱 昆布 獨活

葡萄 鯉 鱸 鱧 狗

藍 芎 罌子 蕨 紫菜 生菓 菌

蝦

○ 脹満門十

一 脹満ノ因

○ 脾胃虚ノ飲食ノ精ヲ上下

ハコヒカ子。中焦ニ滞テ腹

ハ脹テ手足ハ細クシ。食傷

アリ。寒邪アリ。濕邪アリ。中

虚アリ。氣鬱アリ

一 實證

○ 食ヲ過シ或ハ怒テ氣ツカヘ

或ハ寒温ニヲカサレ俄ニ腹

脹リ大便結スルハ實脹也

強中湯 過食ノ脹満スルヲ治

木 水 銘 一 青 陳 參 附

朴 茸 各五 菓 丁香 各二

右生姜棗ヲ入ヨ

平肝飲子 甚々怒り腹脹リ

脇ツカへ嘔スルヲ治ス

桂枝 芍風 桔 各一木

參 枳 歸 芍 陳 各五分

其二分 右生姜ヲ入ヨ

一 虚證

○ 又病ノ後脾胃ヤブレ不食

シ大便モ瀉シヤスク脉モ

カナキハ虚脹トス

升陽益胃湯 羌獨風白芍

各八分 柴 木 澤 苓 各五分

參 其 半 六分 錢 陳 七分

芪 二錢 二連 三分 右

一 加減

○ 肥人ハ氣虚シテ痰アリ

參 木 苓 陳 朴 半

○ 瘦人ハ血虚シテ熱アリ

本 連 白 芍 施 菝

○ 痰血アツテ脹ラハ桃紅大

○ 怒リ思ヒ氣滯テ脹ラハ

芍 芎 青 苳 蒼

○ 食積アラハ豆卷朴芽枳

○ 麵ヲ食ノ腹脹ラハ蘿蔔子

炒テ用

一 脹滿不治ノ證

○ 大便瀉シ腹石ノ如ク面ハ

ナハタ瘦臍凸ニ唇黒シ

一 脹滿ノ灸法

肝俞九脾俞十一上臑腹

中臑腹水分腹天樞腹

一 醫者病者ノ慎法

驗ヲイツキ妄ニ瀉藥ヲ用ユ

ベカラズ氣ヲツカヒ怒リ高

聲スヘカラス

一 飲食ノ宜禁

宜粟大麥蘿蔔椒小豆狗

禁麩糯蕎麥菘菜茄瓜笋葎

生菓榲栗芋薯蕷魚鳥

○ 積聚門 十一

一 五臟ノ積

○ 肝積ハ肥氣ト云左脇ニア

リ面青ク脇小腹引キ痛ム

或ハ咳逆痰瘧ノ病ム

肥氣丸 朴五錢 連七錢 柴兩

椒四錢 永五錢 巴五錢 甘三

烏頭二分 皂莢各一分 義參

昆布半二錢 右糊ニテ丸ス

○ 心積ハ伏梁ト云臍ノ上ニ

心積ハ伏梁ト云臍ノ上ニ

アリ面赤ク咽乾キ或ハ吐
血心煩ス

伏梁丸 苓朴参枳木半
稜各等分糊ニテ丸ス

○脾積ハ痞氣ト云臍ノ右ニ
アリ面黄ニ腹脹リ泄瀉シ
嘔シ足ハ或ハ黄疸ヲ病ム

痞氣丸 朴四錢 連八錢 菜三錢

芩二錢 白苓 参 澤 各一

烏頭 川椒 各五分 茵 朮

縮 各一分 木 一分 巴 戟

桂 各四分 右糊ニテ丸ス

○肺積ハ息奔ト云右ノ脇ニ
アリ面白ク背痛ニ或ハ咳

嗽スルナリ

息奔丸 朴八錢 連三錢 水

苓 椒 苑 烏頭 各一錢 桔

白 菟 陳 朮 稜 天 参 各二

青 五 分 巴 戟 各四分 右糊ニテ丸ス

○腎積ハホン豚ト云小腹ニ

アリ發スレバ心子ニノボル
面黒ク腰痛ニ或ハ喘促シ

目クラシ

奔豚丸 朴七分 連 五 錢 水 澤

葛各二鳥頭丁香各五
棟酒三錢延半錢全蝎附
獨錢各一桂二分巴五分
右糊二テ丸ス

一三塊

右二テ丸八食積麴芽巴
朴枳枳陳

○左二テ丸八瘀血桃牡紅

漆大莪鞭

○中二テ丸八痰積陳半南

蒼苾海石

一婦人ノ血塊

散瘀丸漆膝桃莪紅酪一

壯錢二苾鞭桂歸芽各八

大瞿錢各三太戟錢二右丸ス

一加減

○腹脹ラハ朴腹枳。不食

二苾枳意○吞酸二苾

枳枳。泄瀉廿八木芍苓

氣積二木枳青

○酒積二ハ麴連芽苾

一積聚ノ灸穴

上脘腹通谷腹水分腹

章門脇天樞腹關元

脾俞一 胃俞二 腎俞十四

一 飲食ノ宜禁

宜 大麥 蘿蔔 蒲公馬 苜生 姜

樞牛 旁獨活 枸杞 五加 椒

天蓼 鰻海月 龜

禁 糯麵 油蕎麥 飴罌子 茄瓜

蓼蕨 筍 昆布 生菓 芋 山芋

茵諸肉 飽食 晚食 硬物

○ 翻胃門 附 膈 壺 嘔吐

一 反胃ノ因

○ 心ヲツクシ 氣ツカヘ 痰脾

胃ニ滯ルニ因テ 食ノ精氣

ヲ運ブフアタハスノ脾胃ヨ

リ其マ、反ス朝ニ食ノ夕ニ

吐シ夕ニ食ノ朝ニ吐ス此ヲ

翻胃ト云胃ヨリ反ト云心也

○ 其痰カ。氣カ。胸膈ニツカエテ

食ヲ膈ヨリ反ス是ヲ膈ト云

○ 又咽ノ下ニ滯リ食ニムスル

ヲ噎ト云ラ 氣虛アリ 血虛

アリ 熱アリ 冷アリ 痰アリ

一 治法

○ 血虛ハ 四物湯ニ 桃紅栢

桂 瀝 韭 汁 姜 汁 ツカス

○氣虛ハ四君子湯ニ
汁陳ヲ加

○痰アラバ二陳湯ニ
瀝姜汁ヲ加

○熱アラハ四物湯ニ
瀝連栢ヲ加

○胃冷ハ四君子湯ニ
藿ヲ加

橘皮湯 嘔噎ヲ治ス
杷陳 兩各一 生姜 半 枳 右

養胃湯 中焦虛冷ノ食消セ
ス反胃膈噎スルヲ治ス

參 丁香 縮 百 寇 肉 寇
茅附 沉 陳 麴 甘 分

末ノモ煎ノモ用ヨ
一加減

○大便燥結セハ 桃 大 酒 ヲ
加 木 ヲ 忌 ヂ

○過酒ノ人ハ血滯ルナリ 韭
汁ヲ加フ

○懷妊惡阻ノ嘔吐ニハ 莎
陳 芩 前 門 生 姜

○水モ藥汁モ咽ヘ入ラスハ
陳 半 莎 丁 香 細 末 芍 掌

心コヲイテ子ヲラセヨ

一 脉法

○ 数ニノカナキハ血虚。緩ニ

ノカナキハ氣虚。瀉ニソ

小ハ血虚。大ニソ弱ハ氣虚

○ 左脉ニカナキハ血虚

○ 右脉ニカナキハ氣虚

一 反胃ノ惡證

○ 大便カハキ鹿ノ糞ノ如ク

ナルハアシ、

○ 口中ヨリ沫多クイツルハ

治シカタシ

○ 房勞ノ人ハ治スヘカラス

○ 年老太瘦テ血ノナキ人ハ

治シ難シ

一 膈噎反胃嘔吐ノ灸穴

○ 翻胃ニハ中庭 胃俞二十

三 里 足

○ 膈噎ニハ乳根 膻中 胃

膈俞 七 紫宮 胃

○ 嘔吐ニハ上腕 腹 中庭

玉堂 胃 乳根

一 飲食ノ宜禁

宜 大麥 粟 蘿蔔 生姜 葛粉 椒

枸杞コウジ五加ゴカ海月カイゲツ鱈ダウ

禁

糯米コメ麵メン蕎麥ソウバク筍タケノコ茵蔯菜ホリイロ茄ナス
冬瓜カマフリ瓠ヒサコ胡椒コセウ魚ウラトリ鳥ヒホカメ益キモ硬物

○飢逆門十三

一 實證

○過食クシヨクノ胸ムネツカヘテ咳逆ガイギヤク

スルハ吐スヘシ

○痰上タンカミニ滯トビホルハ二陳湯チンタウヲ用

ヨ或ハ吐スヘシ

○熱ネツノ咳逆ガイギヤクセハ芥門連カイメンレン

○寒邪カンジャアツテ咳逆ガイギヤクセハ陳

生姜桂

○上氣キノ咳逆ガイギヤクセハ蒺藜ケツ生姜シヤウキヤウ

一 虛證

○久痢キウリノ咳逆ガイギヤクハ參朮シマシマ生姜シヤウキヤウ

○傷寒シヤウカンノ熱ネツシリツキ豚ブタ細サイ

ノ咳逆ガイギヤクセハ補中益氣湯ホチュウエキキタウニ

附ツケ炮パウ朮キヤウ加カ

○病後ビヤウゴニ胃虛イキヨノ咳逆ガイギヤクセハ

參朮シマシマ朮キヤウ甘カン

一 咳逆ガイギヤクノ灸穴キツケツ

乳根ニラコン膈ムチ氣海キカイ臍下ホソ天突テンツツ喉ノド

一 飲食イシノ宜禁キケン

宜 大麥ダイマク蘿蔔ダイコン薑シヤウガ生薑サシヤウガ椒セウ

禁麪蕎麥罌子茄瓠胡瓜

熟瓜蓼樵魚烏

○宿食内傷門十四

一外感ト内傷トノ分別

○飲食勞倦ノ内傷ハ口ニテ

知ル食ノ味ナク口ニスミツ

タマリ言フツキラフ

○風寒ノ外邪ノ病ハ鼻ニテ

知ル鼻塞カリ或ハ清涕ナ

カレ聲ニヨリツモシ

○内傷ハ手ノ内千熱シ

外感ハ手ノ外熱ス

一脈辨

○外感ハ人迎大ナリ

○内傷ハ氣口大ナリ

○右ノ關ニカアリ或ハ沉ニ

ノ滑ハ宿食ナリ

一宿食内傷ノ治法

○無病ナル人俄ニ食ヲ過シ

或ハ瓜果麪ノ類ヲ用ヒテ

腹痛マハ下スヘシ

丁香香圓丁香木巴良

我三錢青錢皂錢稜錢

右末ノ百草ノ霜ヲ加テ丸

陳皮ノ煎湯ニテ用ユ

三黄枳木丸 魚鳥麴類ノ消

セザルヲ治ス 芥二兩連

大麴木 陳酪一實兩

右末ノ糊ニテ丸ス

快中湯 食ニヤブラレ腹痛ミ

足冷ルヲ治ス 朴枳陳

鞭各二桂麴各一

右生姜ヲ入ヨ

遡源散 食ニヤブラレハ何物

ツト問テ先キニ食ノヤブラ

レタル物ヲ焼テ一兩末ノ

韭汁ニテ服ス 後ハ餘ノ藥

ヲ用ユベシ

脾胃虚シ 腹中モタヘ不食

シ 或ハ食ニ傷レテ後力ナク

ヨタルキハ中焦ヲ補ヘシ

補中益氣湯 芪參各一陳

甘各半 木歸各七 升

柴各三 右生姜棗ヲ入ヨ

白木和胃丸 胃虚シ不食シ

濕痰アルヲ治ス 朴半

陳各三 木五 參二 其七

實 枳各一 木半 錢 米分

右末ノ糊ニテ丸ス

一加減

能ク食ノ心痞ラハ連枳朴

不食ノ心痞ラハ陳為生姜

腹冷テ痛ハ桂其木陳永

腹熱ノ痛ハ白芍栢其連

臍下痛ハ熟地桂

口乾キ咽カハカ葛門

一灸穴

宿食腹痛ニハ中脘腹

中庭巨闕腹

中虛不食ニハ中脘腹

脾俞十一 胃俞十二

不容腹 章門解

一飲食ノ宜禁

宜大麥粟蘿蔔生姜椒牛勞

麩

禁糯米蕎麥豆腐瓜茄笋蓼

蕨鳥魚

○虚損門十五

一虚損ノ因

七情内ヲ傷リ飲食腸胃

ヲ傷リ房勞ノ精ヲ竭レ形

瘦腰膝ニカタク自汗盜汗

出テ咳嗽シ遺精シ虚煩ス
 心肺損スレハ面色カシテ
 咳喘シ皮膚燥ク
 腎肝損スレハ筋ヒキツリ
 骨痛ニ形瘦ユ
 脾胃損ズレハ食消セス嘔
 吐シ肉瘦ス
 一虚損ノ脉辨
 軟弱微細ハ皆虚
 弦ハ中虚 ○大朮ハ血虚
 沉小遲ハ氣虚
 大ニメカナキハ陽虚

○数ニノカナキハ陰虚
 一陽虚氣虚ノ方劑
 四君子湯 方ハ中風門ニア
 リ。氣虚ヲ補フ
 六君子湯 氣虚ノ痰アルヲ
 治ス 陳參苓 各一
 半 木各一錢 甘半錢 右
 黄芪建中湯 榮衛虚ニ汗出
 ルヲ治 芪三錢 芍四錢 桂半
 錢 甘二錢 右生姜棗ヲ入ヨ
 加味虎潜丸 陽虚シ下焦冷
 一陰痿ルヲ治ス 參 芪

芍藥酒 歸酒 黃酒 一

瓊陽 炙 枸 虎骨 炙 板 炙

兔酒 破故紙 炙 仲 姜汁 炙

玄參 各半 膝 酒 二兩 熟地 兩 四

右末ノ煉蜜ニテ丸ス

一陰虛血虛ノ方劑

四物湯 方ハ中風門ニ有リ

血虛ヲ補フ

大補陰丸 腎水ヲ補ヒ命門

ノ火ヲ下ス 相鹽酒炒

知錢炒各四 熟地 酒 板 各六

右煉蜜ニテ丸ス

三才封髓丹 心火ヲ下

腎水ヲ滋ス 天 參

熟地 兩 各半 相 三兩 縮 半 一兩

其 七錢半 右糊ニテ丸ス

一氣血俱二虚スル方劑

八物湯 參 木 苓 歸

考 熟地 各等分

十全大補湯 氣血俱二虚ノ

汗出ルヲ治ス 八物ニ 桂

芪ヲ加

人參養榮湯 一身瘦世食味

無クヨタルキヲ治ス

白芍 兩三 歸陳 芪桂 參朮
其酪 一 煎地 玄苓 鐵絡 半
遠五錢 右生姜棗ヲ入ヨ

一 諸證ノ加減

○ 表虛ノ汗アラハ 桂芪

○ 裏虛ノ自利セハ 參芍

○ 足ニカクハ 膝巳瓜

○ 身痒ニハ 芩萍

○ 遺精ニハ 木蠟 續

○ 眩暈ニハ 芎菊 柴風

一 虛損ノ灸穴

膏膏 四 肺俞 三 脾俞 十一

胃俞 十二 腎俞 十四

腰眼 腰 章門 脇

一 飲食ノ宜禁

宜 大麥 粟 黑豆 麩 葛粉 蘿蔔

芹 牛蒡 枸杞 五加

鰻 鯉 鱧 烏賊 鱧 鱈 海月

田螺 蠣 鴈 鶴 鷄 狗

禁 糯 麪 蕎麥 小豆 胡葱 葫

芥子 瓠 黃瓜 冬瓜 白瓜

熟瓜 繁 菱 蓼 葎 筍 葵 萱 草

生菓 胡椒 鮓 鮎 雉 猪

○ 癆瘵門 十六

一 勞瘵ノ由来

○ 心ハ血ヲ主リ。腎ハ精ヲ主ル
○ 壯年ノ時房事ヲ過シ。精汁
ヲ竭シ。心ヲ盡シ。心ノ血ヲ
ヘラシ。精竭キ。血燥テ。即チ
勞瘵トナル。故ニ身燥キ。瘦
悴シ。虚煩シ。盗汗シ。遺精
シ。面色青ク。白ク。頬アカク
咳痰シ。婦人ハ月水通ゼス
或ハ久瘰或ハ咳嗽ナト。ニ
不順ナル。藥ヲ用ヒ。或ハ飲
食房事ヲ慎シ。マズ。榮衛

虚損シ。又ノ勞瘵トナル

一 勞瘵ノ治方

保和湯 久ク嗽ノ肺燥キ。膿

血ヲ吐スルヲ治ス。天花

貝門 款各三。天花

杏各一。甘兜。蘇

百合。蘇

荷。姜ヲ入テ

煎ソ。粉。服ス

保真湯 身瘦骨蒸スルヲ治ス

歸芪 參 朮 生地 熟地

白朮 赤朮 各半錢。天

知

栢門玄柴赤芍白芍

骨各二錢 陳各一錢

蓮心錢半 右生姜棗ヲ入ヨ

潤源湯 二十ノ前後

房 過ノ 汗カハキ命

月ノ 後二 氣サレ咳嗽盗

汗レ或ハ痰ニ血ニレハリ

脉数ニラ太々瘦ヲ治ス

天知蜜 芍各一 白芍炒

木各一分 錢栢蜜各一分 陳各七分

熟地 生地酒五分 甘五分

一諸證ノ加減 右生姜ヲ入

痰アラハ 陳苓半南菱貝

咳甚タシクハ 塊桑玄陳

喘促セハ 桑羅陳目

熱氣サハハ 梔芬連栢骨

盜汗有ラハ 蠣目芪芍

小麥炒

心悸ニハ 遠神

小便赤ク或ハ白クハ 苓栢

連

精汁モリ安クハ 蠣連龍骨

○大便瀉セハ先ツ木杏陳耳
 求ノ類ヲ用テ大便止ラハ
 又地門栢ノ類ノ藥ヲ用ヨ
 一勞瘵ノ蟲惡物ヲ下スノ劑
 射香散 天靈蓋二錢 柴兩
 犀兩 茸三 桃枝 柳枝
 榴枝 各東ヘサシタラ用ユ
 青蒿各一握 阿魏一錢
 麝別研 葱白 雄白 格七
 右劉三童便ニ一夜ヒタメ即
 童便ニテ煎メカヌヲ去テ三
 度ニ服ス 每服栢末 三錢ヲ

入ヨ。曉キ服メ。半時ホトメ
 又服ス。三服スレハ惡物惡
 蟲皆下ルナリ。若シ服メム
 子アレク 吐セントセバ 白梅
 フ。フクメ 此藥ヲ煎スルコト
 男ノ病ニハ 女ニ煎ジサセ
 女ノ病ニハ 男ニ煎シサセヨ
 神救丸 傳尸 勞瘵ニ用テ虫
 フ。下スヘシ 椒 五兩 棟 一兩
 右末ノ丸ス 或ハ椒一味ノ
 丸藥モヨシ。丸スルヲ 梧桐子
 ノ大サホトニ 每服二三

丸後二八八九十モ用ヘシ

空心ニ酒カ湯ニテカ下ス

一 癆瘵ノ灸法

肺俞三 膈俞七 肝俞九

脾俞十一 腎俞十四 膏肓四

腰眼 患門 四花ヲ灸メ

ハ必ズ三里ヲ灸スヘシ

神授丸灸ノ後此藥ヲ用ル

勞瘵ノ根ヲキルナリ。モシ元

氣虚脱セハ用ユヘカラス

大蒸灸 皂浸醋灸 桃核

雷略一 安息一分 右末ノ

桃核ノ枝葉ヲ煎ノ其汁ニテ

餃ヲタイテ其餃ニテ丸スヘシ

一 飲食ノ宜禁 并 禁戒

羅蔔 苜蓿 牛旁 覆盆 枸杞 椒

五加 鰻 鱈 海月 烏賊 鴉

禁 糯 麵 蕎麥 胡椒 欒 黃瓜

冬瓜 蓼 繁 菱 葎 生 棗 榭 杏

林擒 枇杷 山芋 茵 油 胡椒

鳥獸 鯛 鮎 鮓

房事 過酒 飽食 晚食 心ヲ

勞スル一十カレ 怒ル一十カレ

○ 汗門 十七

一陰虛陽虛ノ辨

○自汗ハ陽虛ナリ

○盜汗ハ陰虛ナリ

○陰虛スレハ熱ノ汗出ツ為

相其○陽虛スレハ冷テ

汗イツ芪桂茸梅

一諸汗ノ方法

○頭ニハカリ汗有ルヲ頭汗

ト云桂苓蠣姜

○脚ニハカリ汗有ルヲ脚汗

ト云蠣枯礬ヲ又レ

○盜汗ノ頭ト心子トハカリニ

アルヲ心汗ト云辰連桂

○陰囊ニ汗アツテ湿ルヲ陰

汗ト云蛤蠣茸ヲ又レ

○盜汗陰汗ニ蠣ヲ末ノヌル

妙ナリ

○風邪ノ自汗ニハ桂枝湯ヲ

用ヨ

○食傷ニ胃ノ氣虛ノ汗出ハ

補中益氣ヲ用ヨ

建中湯表虛ノ汗出ルヲ治ス

芍五錢桂 茸各二錢

右生姜棗同入

黃芪建中湯 湯重ノ汗出ル

ヲ治ス建中湯ニ芪二錢ヲ加

當歸建中湯 血虚ノ汗出ル

ヲ治ス建中湯ニ歸二錢ヲ加

正氣湯 陰虚シ熱ノ汗出ル

治ス栝知錢半 廿五右

當歸六黃湯 盜汗ヲ治ス

栝歸 生地 熟地 芩

連 各一錢 芪二右

一禁劑 汗多キ久ニハ 半苓ノ類ヲ

禁スハシ

一自汗 盜汗ノ灸穴

石會 頸 曲池 手 陽谿 手

一飲食ノ宜禁

宜干梅 醋葛粉 芹 蠟 烏賊 狗

禁酒 麩 葱 芥子 生蘿蔔 蕎麥

○怔忡門 十八

一怔忡トノ分別

心中サハキツソルハ怔忡ト云

俄ニシトロキ時々ツコルヲ

驚悸ト云

一怔悸ノ辨治

○瘦人ノ悸ハ血虚ナリ

四物ヲ用ヨ

○肥人ノ悸ハ痰也 二陳ヲ用

○時ニラコリ時ニ止ハ痰也

辰砂安神丸 連半酒 辰錢

生地 歸各酒 其各半錢

右糊三丸ス心虚ニ用ヘシ

鎮神湯 血虚ノ痰アルヲ治ス

歸地 陳各一 芍一 錢五

芍半 各五分 苓 各八分 其

桂連 各六分 右生姜棗ヲ入ヨ

定志圓 心虚ノ心悸スルヲ

治ス 遠二兩 葛參 各一

苓 三兩 右蜜ニテ丸ス

一怔悸ノ灸 心俞 五 膈俞 七

一飲食ノ宜禁

宜粟 生姜 椒 牛旁 五加 蠟 鯉

禁糯 麩 蕎麥 飴 糖 生菓

鯽 海狗 鮓 鷄 雉

○眩暈 月十九

一方法

○風邪ハ脉浮ニシテ汗有ツテ

項ニ強ル 荆 芎 菊

○寒邪ハ脉緊ニ汗ナク筋

痛ム桂永附

○暑邪ハ脉虚ニノ煩悶ス

連苓梔柴

○湿邪ハ脉沉細ニ身重ク

吐逆ス苓芍目半

○氣鬱レ上氣シ痰アラハ

滋陳目枳半苓

○肥人氣虚シテ痰アラハ

参朮半陳芍苓

○瘦人血虚シテ痰アラハ

歸芍陳芍苓半

○金瘡吐血衄血産後崩漏

十トニ血多ク出ルニヨツテ

眩暈セハ先ツ参蒲茸沉

十トノ類ニテ氣ヲツケテ後

血ヲ補フベシ

防風飲風痰ノボリ頭中鳴リ

眩暈嘔吐スルヲ治ス

参風陳銘二朮神銘三

生姜一錢右

清神湯痰ノボリ眩暈嘔吐

スルヲ治ス 菊 陳 柴
苓 各一 朮 羌 各半 錢 半

考各三三カ右

一眩暈ノ灸穴

百會頭顱會頭三里足

一飲食ノ宜禁

宜茶菊葉蘿蔔芥子獨活葛

禁糯米蕎麥蕨油

○健忘門二十

○憂思過ルニヨツテ心胞ヲ

損ノ多ク忘ルハナリ心ト

脾トノ病ナリ

二舟丸心血虚ニ健忘スル

ヲ治ス辰錢五參遠各四

門苓甘兩各一煎地天

丹參兩半右蜜二テ丸ス

茯苓湯痰アツテ忘ルヲ治ス

白苓陳半參麥益錢各一

甘分右生薑烏梅ヲ入ヨ

定志圓方ハ怔忡門ニアリ

心虚シテ忘ルヲ治ス

一方葛遠桂茸骨參巴戟各

錢苓錢右末ノ糊ニテ丸ス

一灸心俞脾俞厥陰俞

一飲食ノ宜禁

宜粟梁大麥生薑枸杞五加

蠟鯉

禁 糯油 麵飴 蕎麥 蕨

○癩癩門 二十一

一 癩ト狂ト癩トノ分別

○癩ハ心ノ病ナリ 卧レシ心

口タカヒタク愈ニス

○狂ハ肝ノ病ナリモノニラレ

高キ處ヘノホリ人ヲニカリ

衣ヲステ、走り面赤ク或

ハ歌ウタヒ腹フクレ卧フヲ

キラフ瘵サカンナリ

○癩ハ五臟ノ病ナリ時ニ發リ

本草

