



濟民記卷之三

外科

○癰疽門一

一瘡ト疽トノ分別

○高ク腫レアガリ根アサキヲ

瘡トス

○皮ノ下ニカクレ根フカキヲ

疽トス

一脈ノ辨

○浮數ハ熱ノ脈ナリ然ルニ

反テ惡寒スルハ瘡疽ナリ

○洪大ハ瘡毒ノ進ミ來ル



也未ダウマス。下スヘシ膿
出テ、後ノ決ハ下ヘカラス
○實數ハ下スヘシ
○濡弱ハ補フヘシ
○潰テ後ノ乳ハ治シヤスシ
○微緩モヨシ
○結脉ハ凶。○代脉ハ死ス
一灸蟬鍼
○癰疽ノ初發ニ必灸スヘシ
又膿出ツル時モ附子一片
アテ、其上ニ灸ス又二三
日ヘダテ、又灸ス

○蟬針ハ小腫ニ用ユヘシ
癰疽ニハ益ナシ

一内托ノ論

○病人ノ氣弱ク内虚スレハ
瘡ノ毒内ヘ入ルナリ先ツ
氣ヲ補ヒ胃ヲ盛シニシ血
ヲ順流シ經ヲメクラシ瘡
ノ毒氣ヲ内ヨリ外ヘイダス
是ヲ内托ト云

内托復煎散 臣骨風 各二

為 芩 其 木 苓 參 歸

已 錢 各 一 桂 半 錢 右



托裏散大硝蠟括皂角刺

翹各六 赤芍 芩各四 忍

歸錢各二 右

同銘 芪歸 忍 芩 右等分

酒ヲ加テ煎ス 右各瘡ノ

生ズル經ノ藥ヲ加ヘシ

一痛ヲ止ル方

○瘡ノ痛ニ乳沒ヲ用テ驗ス

ラス但苦寒ノ藥ヲ用ヘシ相

連施テ通知ノ類也モシ苦

寒ノ藥ニテ驗アラスハ甘温

ノ藥ヲ用ヘシ歸芪參ノ類也

流氣飲 瘡ヲ一サル先ニ服ス

レハ毒チリテ愈ユ若シ既ニ

ウミテ用ハ痛ヲ止ル妙也

芪浸鹽水 參 歸 錢 各 二 朴

並 枯 桂 風 芎 芩 各 一

右末ノ酒ニテ服ス

歸芪散 瘡ノ痛ヲ止ム

芎 歸 生 地 芍 芪 骨

右等分煎服ス

金銀花散 瘡紫色ニナリテ痛

ムヲ治ス 金銀花 枝葉 共

芪 錢 各 一 右酒ヲ加テ煎ス

當歸散 膿出テモ出ヌ先ニモ

痛ヲ治ス 歸木芪 葵

連 各等分ニノ煎ス

一瘰癧ノ渴證

清腫湯 熱氣サカンニテ渴ス

ルヲ治ス 生地 芍 參

知 甘 白 苓 各二升 芪

葵 門 各二錢 右

忍冬圓一切ノ瘡ノ熱ノ渴ス

ルヲ治ス 忍冬根 葉 莖 花

三十トル 右酒ニ浸シ日ニ

乾シ甘草少加ヘ末ヲ丸

竹葉黃芪湯 瘰癧ノ渴スル

ヲ治ス 竹葉 一錢 生地 四

門 芪 歸 芍 甘 苓 各

參 半 膏 各半錢 右

一内消ノ方

追疔奪命湯 瘡ノ毒ヲ内ニテ

消スル也 羌獨青風連

赤芍 細 甘 蟬 蛻 姜 蚕

藕 節 右等分

調理保安湯 早ク服スレハ瘡

ノ毒千九也 葵 沒 各一 忍

甘 生 姜 錢 五 右酒ニテ煎

一潰後ノ方
加味十全湯 瘰癧ノ後氣血

虚スルヲ治ス 芪 地 各二
玄歸芍參苓井芍桂
烏藥 木陳 去白各一錢

右生薑棗ヲ入ヨ
門冬湯 膿血ナカレテ止サル

ヲ治ス 門芪玄苓參桂
歸遠芍各一 廿三分

右生薑棗ヲ入ヨ

黃昏湯 膿出テ後痛三或ハ
咳嗽スルヲ治ス 合歡一味

煎服フ證ニヨツテ加減セヨ

一瘰癧外治ノ方

雄黃散 惡肉ヲ去ル

雄一錢 巴丁筒 乳少浸少

右末ノ惡肉ニ付ヨ

乳香散 瘰癧ノ口甚々痛ヲ治ス

寒水石二兩 滑石一兩 乳沒

各五兩 少 右末ノヒ子ル

一方瘰癧ノ口愈工難キヲ治ス

栝連木 各等分

或ハ麝並栝生ヲ加フ

一洗藥

越桃散ニシキウハシ 柅サキ 今イマ 母ハハ 歸カエリ 羞ハズカシ 耻ハズカシ 等トナリ

一方忍冬蒼耳車前ノ葉

煎ソ洗フ

飲食ノ宜禁

禁
大麥 粟 小豆 酢 蒲 公 繁 麥

昆布コブ 苦苣クコ 獨活ドクワ 昆茗コブ 若ニギハヤヒ

廣鰻田螺海月

麵油蕎麥蕨豆腐加瓜葱

五辛シヤル薺カラス生藁シノ茵芋イヌ

鰐 魚 鱸 鮓 雞 雉 鹿

○疔瘡門二

初テ癸スル時トカヅテ釘ノカ

シラノ 如^{ゴト}シ 故^{カミヘ}ニ^{キヤウ}疔^{イフ}ト云^テ手

足ツクコワリ痛イタ三即時ツクハ二瘡カサノ

色變ノ黒色黃色ニナリ。根

カタク針ヲ刺レ痛ヲレラス

五
疔タタ
ノ
説セ
素問ソモン
ニアリ

白^分疔ハ 右ノ鼻^分ノ邊^{ホトリ}ニアリ

赤^{シヤ}片^タハ
舌^{シタ}ノ
根^ネ
二^ニ
生^{シヤ}ス^ツ

黄方ハ
夏方ハ
冬方ハ
春方ハ

黒子ハ手ノ前ニ生ヌ

工前二生

言乃財ノ下生

又糸糸^{アカスチ}疔^{スチ}上云テ手足二生

ヲ針ニテ刺ノ血ヲ出スヘシ

○又十三疔ト云テ十三種ア

レ疔皆熱毒ノ甚キ故也

先ツ大便ヲ下ノ熱氣退テ

後證ニ随ツテ藥ヲ用ユヘシ

一疔瘡ノ方

雄黃丸 疔ノ毒ヲ下ス

雄 爵 各一 巴 十 四 枝

射 小 皂 全 蝎 各一

右末ノ水ニテ丸ス菴豆ノ

大サノ如シ毎服二十粒

二活散 下ノ後千用コヘシ

羌獨歸 烏藥赤芍忍酒

翹 天花 井 芷 各三 紅

蘇 木 荆 蟬 蛻 葛 各二

檀 半 錢 右末ノ每服三錢

蒼耳ノ煎湯ニテ下ス

赤芍藥湯 癰疔初テ出テ患

寒ノ痛ヲ治ス 金銀花

赤芍 各二 大三 錢 葵 歸

其 枳 各一 右

肉托連翹湯 疔出テ未ダ皮

ノ色變セス 按氏動セス寒

熱ノ痛ハ先ツ針ニテ血ヲ

取テ此藥ヲ與ヘヨトク起トク企トク

生地シヤクモク赤芍シヤクモク各トク一トク兩トク硝シヤクモク二兩トク

井シヤクモク一兩トク大荷シヤクモク梔シヤクモク各トク七錢トク

返魂丹ハシコシタニ疔瘡チヤウサウ二用トクコトクハ汗アセイ

雄トク各トク一トク輕粉ケイフ腦ノウ麝シヤ各トク五トク

蠟ロウ牛ウ蟾セン酥ソ黛タイ甘カン礞モン各トク一トク

右糊カシニテ丸カシス

一疔瘡チヤウサウ外治ゲヂノ方ホウ

蒼耳散サウニ蒼耳サウニノ根ネ莖セイ葉エフ子シ

皆燒ミナヤキテ性セイヲ存ゾンシ末マツノ醋スニ

テ調トクヘ先マツツ針ハリニテ瘡カサノ上ウヘヲ

刺サシテ血チヲ出イダシ此藥コノクサヲ付ツケヘシ

一方ヒトツバ連栢レンハク末マツノ芭蕉根バセウノネノ汁ジツ

ニテ付ツケ或ハ黃丹ワウタン射香シヤウカウヲ加カ

一鍼灸シツキウノ法ホウ

○疔瘡チヤウサウニハ針ハリヲ以モツテ瘡カサノカ

レヲ及ツキビ四シ方ハツノマワリニ十

ハカリ刺サシテ血チヲ出イダスヘシ

○灸キウハ大蒜ニシニクヲ研スツテ疔チヤウノマワリ

ニ又マタツテ疔チヤウノカレラヲハアケ

テ灸キウスヘシ百壯ヤウニ至イタルヘシ

一飲食イシイノ宜禁キキシハ瘰癧ロウリン門モンヲ見ミヨ

肺癰門三

夫肺經風熱ニアタリ。或ハ憂
思ニ氣鬱シ心火盛シテ肺
金ヲ尅シ或ハタキ咳嗽ニ胸
中時々痛三咳唾ニ膿血出
ル也脉数ニシテ虚ナルハ肺痿
也数ニシテ實ナルハ肺癰也
宜ク早ク治スヘシ既ニタノ
膿血臭キハ治スヘカラス

一肺癰ノ方

升麻湯 肺癰乳ノ間痛三膿
血ヲ吐ヲ治ス 升枯薏

四順湯 肺癰膿ヲ吐五心熱
シ咳嗽スルヲ治ス 貝苑

桔 各一 升薏 錢
右咳甚シクハ杏ヲ加

排膿散 膿多ク出ルヲ治ス

芪 正 玄 炒 參

右等分末ノ蜜湯ニテ用ユ
下方 薏苡末ノ米飲ニテ下

ス妙ナリ

黃昏湯 咳嗽胸中痛三肺癰
トナルヲ治ス 合款 煎服

桔梗湯 咳嗽膿血ヲ吐キ咽

乾ヲ治ス 桔貝各一錢 歸

萎各八分 枳桑已各五分 芪各五分

意八分 甘杏各五分 百合各三分

右生姜ヲ入ヨ

一肺癰ノ灸法 肺俞三

中府膏肓四 四花

一飲食ノ宜禁

生薑蘿蔔牛旁款冬莖

枸杞小豆蒲公獨活

麵胡椒冬瓜茄蕨桃香

林擒樞蕎麥豆腐五辛菌

生肉

○腸癰門四

先ツ腰痛三小腹ヒキツリ小

便シフリ或ハ惡寒ニ或ハ

汗イテ甚シキ則ハ腹脹リ

或ハ臍ヨリ膿イテ或ハ太

便ニ膿血出ツ

○脉洪数ナルハ膿アリ下ヘシ

○脉遲緊ナルハ未ダ膿ナシ

下スヘカラス

一腸癰ノ方法

凡腸癰ハ溫熱ノ病ナリ風邪

ニアラス

牡丹散

腹痛三時々大便二

膿出ヲ治ス

牡丹參天麻

白芍芪木

歸芍桂桃

各三

並薏苡仁二分

右煎

食前二服ス

大黃牡丹湯

脉洪数ナラハ

此藥ニテ

下スヘシ大分

牡丹一兩

桃枝汁芒三分

薏苡五分

右煎ノ粗ヲ去テ

芒硝ヲ入

又カヘラカン服ス

薏苡仁湯

一切ノ腸癰ヲ治ス

婦人産後ニ多ク此病アリ

未タ癰ト見定スル服スヘシ

薏苡各三牡丹桃各二右

一腸癰ノ灸法

兩ノ肘ヲ屈メテ肘ノトカ

リ骨ノカニラニ百壯灸ス

○醫癰門五

尻醫ノ癰ハ太陽ノ經ナリ血

多キ經ナレハ或ハ老人或

虛人此病有ハ早ク治ヘシ

下ヘカラス血氣ヲ養フヘシ

羌活湯太陽ノ經ノ癰ヲ治ス

羌活湯太陽ノ經ノ癰ヲ治ス

清用書下
卷栢錢酒風藥歸尾各
錢桂分翅廿各陳五
分氏一錢右煎酒少加
一服ノ衣ニテ癰ノ處ヲ温メ
藥ヲメクラシ後衣ヲ去ヘシ
○楊梅瘡門六
楊梅瘡又天庖瘡ト云又綿
花瘡トモ云ラ庸醫虛實ヲ
モ辨セス三タリニ輕粉雄黃
ノ類ヲ用一氣血サカレナル
者ニ用ユレ必ス愈ユ如シ
老人虛人ニ用ユレ反テ

病ヲ生ス但タ通聖散ニ
加減ノ虛實寒熱ヲ辨シ
用ユレ愈ルヲオツテレ臣
又損スルヲモナシ
防風通聖散風芍歸苟
大硝荷翹麻各四分膏
桔各八分木梳荆各二
滑二錢四廿一錢右
一方歸羌並并翹芥施
皂角刺玄參何首烏
各等分末ノ丸ス
或ハ輕粉二錢ヲ加

一薰藥

永輕雄鉛カキ各一モクハツ木驚五

射分ニ右紙ニヒナリ入テ先ツ

病人ニ食ヲスメ胃ノ氣ヲ

盛ニ。サテカミヨリニ火ヲ

付テ其ケムリニテ。瘡ヲ薰ス

被ヲカツキ藥ノ烟ヲ漏サヌ

ヤウニスル也汗出テ即愈ユ

一洗藥傳藥

野菊花 棗木根 右煎ソ

洗テ栢滑ノ末ヲヌルヘシ

又蚯蚓糞炒リ末ノ蜜ニテ

調テ傳ク

○便毒門七

夫便毒ハ小腹ト腿トノ間ニ

生ス初メハ先ツ寒熱ノ腿

ノ間腫レ痛ム男女淫慾ヲ

コツテ其事トケガレハ精血

中途ニ滯テ便毒トナル太

寒ノ藥ヲ用ユヘカラス血ヲ

順流シ寒熱ヲ去ルヘシ

括萎散便毒又一切ノ惡瘡ヲ

治ス 萎金銀花牛旁子

各三 生薑 甘草 右煎

服ノ大便利スルヲ度トス
三物湯 蠅大 蠅各等分

一方便毒ハ足ノ厥陰ノ經
ノ濕熱也射干一味 生薑ヲ

ハ煎服ス大便通ノ即愈ニ
一方便毒既ニウミタルヲ治ス

大酒 麴各五 枳三錢 朴
井各二 桃二十一箇

右生薑ヲ入テ煎ス
清毒飲便毒三四日ノ内ナ

ラハ此藥ニテチラスヘシ

皂角刺 金銀花 風歸大

甘草 右酒ニテ煎シ食
前二服ノ頂ノ髪ヲヒキ擧ニ

一便毒ノ炎
大敦 足 三陰交 足

一飲食ノ宜禁ハ疝氣門ヲニシ
血疝ト云ハ即便毒ナリ

○乳癰門八
凡初發ニ痛ヲコラヘ揉ヤワラ

ケテ汁ヲスハセヨ
○未夕膿潰エスハ青菱桃麴
号橘葉皂角刺并額ヲ削

○既ニ三潰エハ參芪茸歸

白芍翹青萎耳ノ類加減

ノ用ユヘシ

○薤仁湯乳ノ中。カタク。サ子マ

リタルヲ治ス 薤三錢翹二

甘節青各一錢 右

○生橘葉湯乳癰未タ破レサ

ルモ既ニ破ル、モ治ス

青萎桃橘葉芋翹

甘節皂角刺 各等分

○右煎ノ食後ニ細々用ヨ

○既ニ破レ 參芪歸ヲ加フ

未タ破レズハ柴ヲ加

乳癰ノ灸

太敦行間 三陰交 三里

一飲食ノ宜禁

○宣粟小豆蒲公昆布蘿藦

麵蕎麥蕨豆蘆菰子芋

○鯢鮓

○瘰癧門附馬刀 九

○耳ノアタリ。頤頸缺盆ノホ

トリニ生スル瘰癧ト云

○胸ノ側ラ兩ノ脇ニ生スルヲ

馬刀ト云フ皆ナ非足ノ少

陽ノ經ノ病ナリ

一療瘰癧ノ方

潰堅湯瘰癧レキ馬刀カタク石

ノ如クナルニモ既ニ破レタ

ルニモ用ニベシ

膽酒 菱酒 栢酒 知酒 桔

昆布酒 柴各五分 廿

稜酒 我酒 翹各三葛二分

為二歸分二連升各一右

破結散 瘰癧馬刀ヲ治ス

海藻酒 膽酒 蛤通草貝

昆布酒 枯礬 桑寄 錢三

茅 四錢 半二錢

右末ノ酒ニテ服ス

當歸飲 血虛ノ馬刀瘰癧ノ

生スルヲ治ス 歸方各三

陳柴 各二錢 廿連 麴

玄參 獨各一錢 右

白花蛇散 瘰癧ノ痛モ痛マ

サルモ治ス 花蛇二兩

牽牛子 兩半 炒 犀 錢二 青 錢五

右末ノ輕粉少シ入テ服ス

一瘰癧ノ外治

五倍 海螵蛸 檳 雷丸

靈脂 麝 右末ノ油ニテ付
南半 血竭 錢各一輕少

右末ノツハキニテ付ヨ
又大蜘蛛晒シ乾レスツテ

油ニテツケヨ
一灸法 瘰癧ニハ蒜ヲヘダ

テ、其上ニ灸ス
一飲食ノ宜禁

宣 小豆 蘿蔔 蒲公 牛旁 昆布
海藻 紫菜 蠔 鰻 田螺

禁 糯麵 豆腐 茄 黃瓜 蕨 橙 子
林檎 茵 鱸 鰻 鰯 鳥 獸

○疥癬門十
凡疥癬ハ脾ノ經ニ濕熱アリ

肺經ニ風邪有テ肌ニ細カ
ナル蟲生ノ或痒ク或痛ム

當歸 飲子 丁切ノ瘡疥ヲ治ス
歸苦 白芍 地風 蕤荑 荊

錢各一 甘何 首烏 氏 錢各半
右煎服ス或ハ末ノ服ス

升麻湯 溫熱有テ一身ニ疥
癬出ルヲ治ス升大枳 芩

一掃散 風熱ニヨツテ瘡疥
歸甘 各半 錢右

一掃散 風熱ニヨツテ瘡疥
歸甘 各半 錢右

イッルヲ治ス風刺苦參
骨荷井右等分末ノ服
ス或ハ丸ノ服ス

水萍散一匙盧ノ痒キヲ治ス

浮萍三錢歸芳錢二錢
芥地錢一右煎ノ萍ノ末

ヲ入ニカキタテ服ス

一疥癬ノ外治

三黃散大芥連等分末ノ

瘡ニヌル或相生ニ加モヨシ

神掃散疥癬ヲ治シ虫ヲ殺ス

羊蹄根性ヲ磐巴椒

右等分末ノ醋ニテ付

一抹散乾ギタル癬ヲ治ス

南草烏頭各等分スツテ

羊蹄根ノ汁ニテ付

黃栢膏黃栢ニ蜜ヲヌリ炙テ

カワテハ又蜜ヲヌリ五度ア

フリテ末ノ水ニテ調ヘ膏ト

成ノ先ツ椒葱ヲ煎ノ瘡ヲ

洗テ輕粉少シ瘡ノ穴ヘ入

其上ニ此膏ヲヌル

一薰藥

砒霜雄雞各半椒末一錢

右紙ニヒ子リ入テ其カミヨ
リニ火ヲ付テ疥癬ヲ薰ク
其ノ烟リ目口鼻耳ヘ入ラ
又ヤウニスヘシ

○癩風門十一

凡癩風ハ天地ノ惡風ニアタツ
テ病ム故ニ癩風ト云先ツ
肌肉ヒリメキ瘡カキヤブリ
汁ナカレ眉髮又ケ鼻柱ク
ツレ眼タムレ齒又ケ唇ヒキ
ハリ足ノウラサクルナリ
一癩風ノ方法

○上焦ニアラバ芥升菴風
カノ類ヲ用テ齒ノ間ヨリ
血ヲトルヘシ

○下焦ニアラハ大翹苦牽
ノ類ミテ下スヘシ

○經脉ニアラハ腫レタル處ニ
針ノ血ヲトルヘシ或ハ委中
穴ニ針ノ血ヲトルモ妙ナリ

樺皮散 肺經ニ風有ツテ瘡
疥有ルヲ治ス樺皮

枳殼 各四兩 存杏 荆 各二
半兩 右末ノ服ス

醉仙散 癰風一身カユクヒリ

メクラ治ス胡麻力蔓荆

枸各煨 茯苓苦括風

右等分末ノ輕粉少シ入

茶ノウハス清ミニテ下ス

通天再造散 癰風下焦ニ多

キヲ治ス大 炮一錢 白牽分

半生 鬱五分 皂角刺一錢

右末ノ每服五錢早且ニ

日未タ出サレ時東ニ面ソ

酒ニテ服ス必惡物或蟲ヲ

下ノ妙也五六日ノ又服ス

浮萍湯 一切ノ瘡疥癰風ヲ治

萍二錢 荆芎 芩 麻 芍

歸各一 右葱白ヲ入コ

神授再造湯 升通 芥 牡

括 荆 芍 陳 栢 梔 各一

翅 紫根 桑 各一 地 菴

莎 各二錢 右

花蛇犀角散 犀 白 花 蛇

皂角刺 各一錢 萍 二錢 益

陳 各一錢 半 錢 右末ソ

茶ノウハスミニテ用ヨ

仙傳換骨丹 皂角刺 煨

皂莢カサ 錢カネ 各カク 一イチ 大ダイ 半ハン 錢カネ 輕カサ 分ブン
右末ミナノ 餃ギョウニテ 丸マルニ 茶チャノ 清セイ
ニテ 五日十日ニ 一度イチドツ、

用モトメユヘシ

一イチ方ホウ 蒼耳サウニ 萍鼠フイラ 粘ネリ 炒シロ

右等ミナ分ブン末マツノ 酒サケニテ 下ゲス

一イチ洗アライ藥ヤク

○浮萍フヘイヲ 煎センッ 桶ツツニ 入イルレ。半ハン日

ツカリ 洗アライヘシ

○荷葉カヨウ 忍冬ニンドウ 槐枝クワイシ 杉枝サンシ

煎センッ 浴ユクスヘシ

桃モモ 柳ヤナギ 桑クハ 槐クワイ 楮コ 右各枝ミナノエダヲ

トリ 煎センッ 洗アライフヘシ

○桑クハノ 枝エダヲ 灰ハイニ ヲキ。アクニタ

レ 面オモテヲ 洗アライフヘシ

一イチ癩風ライフウノ 灸キウ

隔カク俞ユ七シ 肝カン俞ユ九ク 竹馬チクバ穴ケツ

○核カクニリタ 九ク處トコロニ 多オホクク 灸キウスヘシ

一イチ飲イン食シキノ 宜ヨキ禁キン

宜ヨシ 粟梁ムスリヤ 大麥ダイマク 黑豆クハクメ 小豆オウマメ 蘿蔔ダクワ

蒲公ホコウ繁ハコベ 姜スサキ 馬スサキ 苋スサキ 牛スサキ 旁スサキ 昆布コブ

獨活ドクワ 茶チャ 鰻田ウナギ 螺龜カメ

禁キン 生肉ナマニク 生菓ナマカ 炙アサヒ 燂アサヒ 茄子ナス 子コ 椒カシ

房事ハウジ

○痔漏門 附腸風 十二

凡飽食スレバ脾胃クタビレ。太

腸ヤフル脾虚スレハ肝本

サカンニヲ腸中ニ風ヲ生ス

故ニ腸風ト云テ血ヲ下ス

肛門ノ邊ニサ子マリタル物

生ス是ヲ痔ト云其核下リ

既ニ破ルヲ漏ト云フ

秦元蒼朮湯 痔漏イタ三太

便結スルヲ治ス

元 桃 皂 各一錢五分 蒼 各一錢五分 檳 二錢五分 風 分各七

歸尾 酒 澤 分各三 大 少 右

秦元當歸湯 痔漏便結ヲ治

大 元 實 各一錢 澤 歸 皂

木 分各五 紅 少 桃 二十 右

一 痔ノ洗藥 胡麻煎ノ洗ヘシ

五倍 硝 蓮 房 桑 寄生

右煎ノ洗フヘシ

一 點藥

木 驚 五倍 末ノヌル

○ 蝸 牛 陰 乾ノ末ノ付ヨ

○ 爐 甘 石 ヤイテ童便ニ浸レ

○ 蠣 麋 二味末ノ付

一痔ノ灸

附子ヲ末ノ津ニテ子ヤレヒ

ラメテ痔ノ上ニ塗テ灸ス

一飲食ノ宜禁

宜粟蒲公昆布苦苣鰻鱧鮓

禁生菓酒麵椒姜生肉鷄雉

○拆傷門十三

一金瘡

急ニ石灰ヲアツクヌルベシ

若レ深キキスナラハ滑石ノ

末ヲ加テヌルベシ

又老杉木皮末ノ付

沒藥散金瘡ノ血ヲトメ痛ヲ

止ム胡粉石灰各一兩

枯礬二錢乳分沒一字右

各末ノヒ子リカケヨ梨ヲ忌

一墜墮撲損

鷄鳴散石水ニウタレ或高キ

ヨリオチテ甚々痛ムヲ治ス

大一兩杏二十一右酒ニテ

煎ノ雞鳴ノ時服ス

沒藥散撲損ノ痛ニヲ治ス

木五錢歸甘炙並

沒各一錢桂乳各一錢

右末ノ酒ニテ服ス

○高キヨリヲキテ死セシトス

ルニハ。口ヲ。コヂアケテ。アツ

キ小便ヲ入ヨ妙ナリ

○救急門十四

一蟲獸傷

○蛇ノサシタルニハ急ニ土ヲ

ホツテ。サシタル處ニ。オホフ

ベシ毒氣土ニ入テ愈ユ

靈脂散。蛇ニサ、レテ痛ムヲ治

五靈脂研去雄五錢

右末ノ酒ニテ服ス或ハ末

ノサシタル處ニヌルヘシ

枯礬散。蛇ニサ、レ眼クヲク

口禁メ手足スクムヲ治ス

枯礬等分末ノ水ニテ服ス

○蛇ニ指レテ水ヲ渡ルヲナカレ

○犬ニカマレタルニハ枯礬ヲ

ヌレ痛三即チ止ム

○又牛ノ糞ヲヌレ

○又生葱ヲスツテヌレ

○又杏仁ヲスツテヌレ

○又南生風等分末ノヌレ

○猫ニ咬タルニ薄荷汁ヲヌレ

○鼠ニカマレタルニ 麝香ヲ

津ニテ子ヤレテ付ヨ

一 骨鯁

○鯉ノ鱗ヲ焼テ末ノ水ニテ

服ス

縮 井等分ニテ綿ニシ、三

含ニテ津ヲノメ

○芋根ヲ搗テ含メ麝香毛良

○二、ビヤイニ鸕鷀ト云へハ骨

即千下ル

一 湯火傷

○柳ノ枝ノ灰ヲヌル

○又生ナル胡麻ヲ研テヌル

○又石膏ヲ末ノヌル

○又レメリタル牛ノ糞ヲヌル

○赤石脂 寒水石 大黃等

分末ノ水ニテ塗ル

一 漆瘡

○名硝ヲ湯ニヒタレ塗ル

○薄荷ヲ煎ノ洗フ

○韭ノ葉ヲスツテ塗ル

○椒ヲ煎ノ洗フ

○莧ヲ煎ノ洗フ

○杉木ヲ煎ノ洗フ

○荷葉ヲ煎ノ洗フ

一溺水

○急二管ニテ口耳鼻膈大使

道ヲ吹ヘシ

○又半夏ヲ末ノ鼻ノ中ヘヒ子ル

○又臍中ニ灸スヘシ

○又皂角末ノ葱白汁ニテ

丸ノ糞水ト大便道ヘ入ヨ

水イテハ生ク

○又鉄針ニテ龜尾ノ下ヲ刺

テ血ヲトルヘシ

婦人科

○月經不調門一

夫月水ハ毎月ノ来ル時分定

ルナリ如シ或早ク或ハ遅ク

或ハ来ラズ或ハ久ク止ラ

サレハ諸疾ヲユル

一月水早ク来ルハ血ノ熱ナ

リ四物ニテ連ヲ加ヨ

安經湯月水早ク来ルヲ治ス

歸生地 芍 苓 錢 一 連

芍 各 八 分 膠 艾 葉 各 一 分

相 知 各 半 錢 右

一月水遲ク来ルハ血ノ虚血

ノ寒ナリ四物ニ桂紅ヲ加

和經湯 月水オワク来リ小

腹カタキヲ治ス 歸熟地

芍薬芍蘇木 桃紅桂

甘通各等分

一月水ノキタラサルニニツノ

分別アリ

氣鬱シ經絡スサカル脉實

ニソ月水来ラスハ通スヘシ

牛膝散 月水通セス五心熱

スルヲ治ス 膝歸尾 各一

紅桃 各半錢 右

通經丸 月水通セス小腹ニ

塊アルヲ治ス 桂椒莪青

漆歸桃 大烏頭

右丸ノ用ユ

獨聖丸 馬鞭ヲ焼テ性ヲ存シ

丸ノ紅桂歸ノ煎湯ニテ下

○形瘦血カハキ 脉微弱ニソ

月水来ラスハ血ヲ補ヒ氣

ヲ流通スヘシ

温經湯 血海虚ニ寒テ月水

通セサルヲ治ス 歸桂牡

芍我各一錢
參膝各三
甘一錢
右

一月水多ク来テ止カキハ
心火ノ甚シキナリ

固經丸
芩龜板各一兩
枳根白皮一錢半
相

滋陰丸
右糊ニテ丸ス
膠艾湯
膠艾各一錢
歸

艾各一錢
熟地白芍各二錢
右如レ止ラスハ棕毛ノ灰

シ入テ用ヨ
益母丸
益母末ノ煉蜜ニテ

丸ス或糊ニテ丸ス
歸芍湯
柴分二錢
生地各三

錢
陳不
熟地各五
木歸芍各一錢
右

一月水ノ痛
○月水ノ来ラン前二痛ムハ

血ノ實ナリ通經丸ヲ用ヨ
桂枝湯
桂枝芍生地桃

右等分ニシ生薑ヲ入ヨ
○月水通ノ後二痛ムハ血虛

ナリ益母丸ヲ用ヨ
一月水ノ来ル間ニ甚タ酸キ

物ヲ食スヘカラス

一月水通セザルノ灸

關元陰蹻氣衝胞門

○帶下門二

一赤白ノ辨

○赤帶下ハ血ノ病ナリ

○白帶下ハ氣ノ病ナリ白モ

赤モ皆濕熱ナリ

一肥瘦ノ辨

○肥人ハ濕痰ナリ海石南

半二末莢栢樗

○瘦人ハ熱也栢海莢黛樗

一帯下ノ方

除濕湯脾胃ニ濕熱有テ帶

下スルヲ治ス柴萆芪

蒼錢半一葉升甘風錢各一

歸獨錢各半蔓荊分七右或ハ

止ラズハ棕毛ノ灰ヲ入ヨ

香附圓月水調ラズ腹脹リ

腸痛ミ頭フモク痛ミ崩漏

帶下ヲ治ス香附毛ヲ去

醋ニ一夜ヒタシ其醋ニテ

其マ、煮テ乾シ炙リ末ノ

醋ノ糊ニテ丸ス

益母散 益母花ノヒラク時キ

トツテ陰乾ノ未ノ用ユ

益母丸 方ハ前ニアリ

一帯下ノ炎

石門 復留 天樞 命門

一飲食ノ宜禁

宜 粟大麥乾柿牛旁枸杞

五加 芹 鱧 鰻 烏賊

禁 麴 蕎麥 芥子 茄 黃瓜 冬瓜

蕨 生菓 菌 鮎 鰯 雞 雉

○崩漏門 三

夫月水候ニ下テ止ラサケハ

脾胃ノ氣虛ノ心腎ノ火盛

ナルニ依テナリ。急ナル則ハ

先ツ血ヲ止メ緩ナル則ハ

氣血ヲ補ヒ熱ヲ去ルヘシ

一崩漏ノ脉

○崩漏帶下ノ脉急ナルハ死

遲ナルハ生ク

又曰浮大ハ死 沉小ハ生ク

一崩漏ノ方法

涼血地黄湯 命門ノ脉洪數

ニ崩漏スルヲ治ス生地

連 菴 柴 藁 細 芎 各二

牛荊蔓刺子 各一分

歸半錢 紅少 右

柴胡調經湯 月水止下ス項

ヒキツリ 腦痛ヲ治ス 甘

歸芍 各三 獨 菱 升 各半

柴分 菴 蒼 各一 紅少 右

荊芥四物湯 血ヲ止ルニ妙

ナリ四物一兩二劑三ヲ加

加味四物湯 月水多ク來テ

上リ難キヲ治ス 四物ニ

芩連參芪 益水ヲ加

二仙散 崩漏白帶ヲ治ス

正自末ノ服ス或ハ續ニテ

丸ニ服ス

白芷湯 血止ラス急ナル則ハ

先コレヲ用ヨ 芷一味ノ

煎湯ニテ百草霜ヲ下ス

○甚キ則ハ棕毛灰ヲ入テ用ヨ

一方蒼耳燒テ性ヲ存レ酒ニテ

服ス或四物湯ノ汁ニテ服

一方崩漏タク止ラサルヲ治

豫斗蒼耳根右二味燒テ

性ヲ存レ歸芍正水ヲ

地黃花ノ煎湯ニテ下ス

一方血細々モリ下ルヲ治ス
椒目蓮房燒テ藕節乾シ

末ヲ服ス

一崩漏ノ灸 石門 天樞

三陰交 起 命門 十四 擗

一飲食ハ帶下ヲ見ヨ

○求嗣門 四

夫婦人子ヲハフムヲナクハ先

ツ月水ノ不同ヲ調ヘ熱氣

ヲ退ケ血ヲヤシナフヘシ

一肥瘦ノ辨

○瘦タル婦人血乾テハラマ

スハ四物ニ添テ加ヨ

○肥タル婦人濕熱アツテハ

ラマスハ南芎蒼半羌

抑氣散婦人ハラマス胸サハギ

臥重キシ治ス 莎 兩神一

陳二 茸 四兩 右末ノ服ス

益母丸 婦人久クハラマサル

二月止ヘシ

涼血散 月水トノハス熱ノ

ハラマサルヲ治ス

赤芍 芎 荆 生地 門

括 各二 并 錢 一 右

一 求嗣ノ灸法

婦人妊テ胎オキテ。子トナ

ラス。胞門ヲ灸スヘシ

一 飲食ノ宜禁

大麥。薔蘿。苳。覆盆。拘杞

五加。蠅。烏賊

麋。薔。麥。茄。瓠。黃。瓜。冬瓜。薑

蕨。筍。柑。杏。梨。林。擒。菌

○ 妊娠門 附 難產 五

一 十箇月養生ノ用藥

一月ハ肝經 膠 其 芍 參

木門 生姜

二月ハ膽經 歸 參 艾 膠

連 地 牛 棗 生 姜

三月ハ心包經 苓 參 膠

芩 朮 芍 門 其 棗 生 姜

四月ハ三焦經 菊 門 膠

其 歸 參 棗 生 姜

五月ハ脾經 膠 參 門 歸

芍 朮 甘 生 姜

六月ハ胃經 門 參 地 苓

膠 其 棗 生 姜

七月ハ肺經 門 半 歸 苓

芪 參 膠 其 葱 白 生 姜

八月ハ大腸經ノ方參歸甘

木朴薤白生薑

九月ハ腎經半門歸膠

藁生薑

十月ハ膀胱ノ經ノ養シウテ

テ生ズル也此レ即十箇

月ノヤレナフ經ナリ毎月

其經ニ針灸スヘカラス

一惡阻

婦人娠シテム子ワルク食物ヲ

エラヒ酸キ物ヲコノミ手足

ヨダルク卧一ヲ好三嘔吐ス

太略痰ナリ輕ハ藥ニシヨ

ハス甚クハ藥ヲ用ユヘ

參橘湯惡阻ノ嘔吐ニ食ヲ

エラヒ心煩ルヲ治ス

去白苓各一丁門木朴

參甘各半右生薑ヲ入ヨ

升麻散妊婦煩熱ノ口乾ヲ

治ス升參門柴施犀

括神各一知母各半右

小茯苓湯懷妊二三箇月

嘔吐スルヲ治ス陳白苓

各四半三分木加甘一右

錢半

○妊娠ニ半夏ヲ忌トイヘル

生姜ニテ製ノ用ヨ

麥門冬湯 惡阻煩渴嘔吐

スルヲ治ス 門風 白苓

竹葉一錢右

一胎動

○胎中動スルニアマタノ分別

アリ

熱アリ痰アリ温アリ血虚

アリ食傷アリ過房アリ

一安胎ノ劑

○熱スルニハ 芩前柴

○濕アラバ 二朶苓 生姜

○血下ラバ 膠地

○痰アラバ 陳苓 生姜

安胎飲 懷妊ノ時腹中微ニ

痛ニ食ヲキリヒ氣コ、ロヨ

カラガハルニ用ユヘシ

木歸芍熟地 各一參 芍

芩陳各半 井縮 蘇各三

右生姜ヲ入ヨ

安胎丸 木芍 麴 各等分

末ノ糊ニテ丸ス

膠艾湯 懷妊胎動ヲ治ス

熟地 艾 婦 丹 炙 膏
膠 各 半 氏 二 分 右

一子煩
○懷妊ノ心苦ク煩レ悶ルヲ
子煩ト云

竹瀝湯 瀝合風 芩門 各一
白茯苓 一錢 右

犀角散 犀 別 研 芩 骨 門
赤苓 各一 廿半 錢 右 煎ノ

竹瀝犀末ヲ入テ服ス

一子嗽
○懷妊ノ風寒ニアタリ咳嗽

スルヲ子嗽ト云

天門冬 飲 天 苑 知 酒 桑
各一 玄 桔 各半 右

百合散 百合 苑 門 桔 桑
各一 廿半 錢 右

當歸芍藥湯 懷妊痢病腹痛

芍 治ス 白 芍 歸 白 芍 澤

木 芍 各 半 井 連 木 換

右 或ハ 白 痢ノ 腹痛ニ

ハ 芍 連ヲ 云テ 永 分ヲ 加ヘ

芫 木 香 連 丸 膠 木 縮 膏 各

錢乳木 各二升 永各一
連 一兩 右糊ニテ丸ス

一胎死
胎内ノ子死スレバ母ノ舌
ノ色青キモノナリ

一方熱病ニ依テ胎内ノ子死
ノ出ナルヲ治ス 桂歸芍

牛 永生地 兩 一 黑豆 兩
附 二升 右末ノ酒ニテ下ス

一方紅花 一酒ニテ煎ノ服ス
一臨産 難産

枳殼散 臨産ニ此藥ヲ用ル

産レヤスシ 枳 一兩 甘 兩

右末ノ服ス或香附ヲ加

榆皮散 此藥ヲ服スレバ胎内

ヲナメラカニ生レヤスシ

榆白 甘 兩 一 葵 半兩 右

一 朱 兩 桂 桃 各 右

等分末ノ蜜ニテ丸ノ服ス

二神散 破水ヲリテ産ノ道力

ヲキ 滋リ生レサル時此藥ヲ

用ル即生ス 苳百草霜 分

未ノ童便力或ハ酒ニテ服ス

催生湯 橫産 逆産トモニ用ユ

一難產ノ後 右ノ足ノ小指

如神形 巴三草蘇鮎 右各

一難產ノ惡證

○面青舌青或舌冷六死

○面赤舌青六胎内ノ子ハ

死ス母ハ生ク

○面青舌赤口ヨリ沫イ

ツルハ死ス

一難産ノ後 右ノ足ノ小指

ノ尖リニ灸スレハ即生ス

一娘婦ノ飲食

直大麥粟梁黑豆蘿蔔牛旁

生薑芹覆盆枸杞五加

蠟鯉烏賊。臨産ニハ鳶鱈

魚鰾雞雀狗鼠兔

○産後門六

一胞衣未下

牛膝湯膝瞿紅葵桂各等

一方膝通瞿各三歸尾二

滑四錢 右

一方紅花兩酒ニ煎ノ服ス

一方朴硝ノ末一二錢童便

ニテ下ス

一血暈

産後ニハ乾漆ヲ焼テ煙ヲ

カケハ血暈セス

又炭火ニ醋ヲカケテカクモヨシ

神功散 血暈腹痛ヲ治ス

紅朮百草霜ニ末ノ童便

ト酒トヲ合ソ煎ゾサメノ服

一方男ノ小便ニ墨ヲ濃ク

スツテ用ユ

一見枕痛

三聖散 歸桂延 各等分

末ノ童便ニテ用ユヘシ或ハ

酒ニテモ用ユ

石血湯 産後ニ血塊有テ腹

痛スルヲ治ス 石血 沒

桂 輕 義 桃 紅 各等分

右煎ソ服ス或ハ丸ノ用ユ

失笑散 産後腹痛ニ死ントス

ルヲ治ス 蒲 靈脂 各等

夫ノ醋ニテ燉テ膏トナシ

湯ニテ用ユ

沒藥湯 沒 延 歸 桃 各等

一惡露不下

蒲黃散フワウサン 血クタリカヌル

ヲ治ス 膝ハダ大オホ各オノオノ二ニ錢セン牡ウシ

歸キ路ロ一イチ錢セン芍シャク蒲フ桂ケイ各オノオノ一イチ

右末ノ酒ニテ下ス

黑神散コクシサン 惡露アクロツキズ腹痛ドツツスル

ヲ治ス 黑豆コウシ炒ヒキ熟ジュク地チ 歸キ酒ジュ

桂ケイ永エイ耳ニ炙シ 白芍ハクシャク蒲フ各オノオノ對タイ

末マノ童便ドウベン或ハ酒ニテ下ス

一方靈脂レイシ莎桃サトウ等分末トウブンマノ

醋スノ糊ノニテ丸クワンス

一惡露不止

續斷湯ゾクタンタウ 產後サンゴ二七八日血チ

シリテ止トラザルヲ治ス

續ゾク方ホウ各オノオノ一イチ生セイ地チ分ブン一イチ錢セン五ゴ

芍シャク茹ニョ各オノオノ半ハン歸キ七シチ分ブン右

近魂丹キンコンタン益母草ヨクモクサ末マ糊ノニテ丸クワンス

一產後ノ煩悶

人參ニンジン竹葉湯チヨウヨウ 產後サンゴ二氣ニキノホ

リ心シンモタユルヲ治ス 參サン

歸キ門モン桂ケイ地チ各オノオノ一イチ棗サウ二ニ十ジュウ

梗キョウ一イチ升シヨウ竹葉チヨウヨウ十ジュウ分ブン右

一方產後二煩熱サンゴニハンネツ心悶シンモンルヲ

治ス 芍シャク生セイ地チ枳シ各オノオノ等トウ

未ノ酒ニ服ス

竹茹湯産後氣血虚煩悶

スルヲ治ス 茹參苓

各一錢 各三錢 右

一方竹瀝ヲ服ス

又生藕汁ヲ服ス

和母湯産後寒熱心イキ

ルヲ治ス 知二錢 赤芍

各一錢 桂分半 錢右

一方荷葉三分 延八分

地汁二合 右煎服ス

一産後ノ腫脹

調經散産後ノ四肢浮腫ヲ

治ス没瑰桂芍歸各一 細

麝各二 右末ノ酒ニ下ス

一方産後手足少腫ルヲ

治ス枳皮ヲ末ノ酒ニ下

一乳汁不通

乳ハルトイヘ汁出カヌル

ハ風執ナリ 柴桔通括

○シゲク産ノ津液カハキ乳

汁スナキハ門方並歸地

桔梗通草湯 桔二通草分

天花瞿柴各一 赤芍並

大目氏下

木通 翹 甘 青 各 五 右 煎
食後二服ノ乳房ヲ捫ルベシ

一方赤小豆ヲ煮テ服ス
又鍾乳末ノ湯ニ服ス

一方括蔞根 末 井花水ニテ服
括樓散乳ヲ吞ス。カタマラハ

早可服 活 兩乳分 右 肺
連翹湯 乳汁滯リ腫痛ヲ治

翹升 芒 各 一 玄參 芍 白 薇
已 射 各 八 太 一 錢 廿 分

杏 八 十 右 煎 芒 入 服 ス
一 乳 汁 ノ 飲 食

小豆蒲公牛旁商陸

魚 鯽 蹄
藥 糯 御 米 醋 蒜 芋

一 產 後 ノ 中 風
產後ノ中風 口 噤ニハ 荊 芥

少シアフリ末ノ酒ニテ下ス
童便モヨシ

一方 歸 荊 等 分 煎 用 ヲ
加味八物湯 產後ノ中風

眼 苦 ム ヲ 治 ス 歸 荊 荊
各 二 附 芎 藭 地 朮 各 一

冬 參 甘 風 羌 各 半 右

一方産後手足ヒキツリ項コ

ハキヲ治ス風 一兩 芍 桂

各半兩
別研
芎藭
歸

酸棗仁 牛蒡子 各三
分 右

一 産後ノ尊勞

産ノ時キ力ヲ盡シ。クダヒレ

頭才毛汗出寒熱之或八

咳嗽ニ口乾キ煩悶スルヲ

羣芳卜云

一方ホウニ 煎地參シユカキリクニシ 白芍シヤクニシ 白朮シヤクニシ

水各一續氏桂玄歸門

考セキ各ワ三ミ右ミナミ生ナマ姜ショウヲ入イテ煎シス

一方產後ニツカレ瘦テ煩熱ヤセ ハン 子ツ

自汗スルヲ治ス
白芍 歸骨

參兩各半 沒桂各 二壯三 右

一產後飲食ノ宜禁

國
 粳米。カウベイ。
 粟。アハ。
 大麥。トウモロコシ。
 黑豆。ダイコン。
 蘿蔔。ダイコン。

蒲公^{タシ}牛^ハ旁^{ゴバウ}古^{フルイモ}芋^{クキ}莖^ク乾^ク柿^{カキ}

蜀活ワト五ウ加コ枸コ杷コ一一七七田田ノ

多子煙。體。漫。島。每。月。萬。
コイハモシキナトシダクニダカキ

胎熱黃人發瘧疾

方發煎
 人貨
 瓜瓞
 葵菜

三ツメ
海藻梨桃栴

叔世ウ

小兒科

夫小兒ハ證ヲトヒ難ク。脉ヲ

察シ難シ。故ニ啞科ト云フ。

人ノ曰。丈夫十人ヨリ婦人

一人ハ治シ難シ。婦人十人

ヨリ小兒一人ハ治シ難シト

誠ニ啞科ノ謂ナレハナリ

○初生門 附虎口 一

○小兒生レヲチハ急ニ綿ニテ

指ヲ包ミ口ノ中ノ惡物ヲ

拭去テサテ連甘ノ煎レ汁

ヲ綿ニ浸シ小兒ニスハセヨ

○又辰砂ノ末 一字蜜ニテ

コ子テ口ノ中へ入ヨ痘疹ヲ

ノカルナリ

○又辰陳錢各一連其錢各半

末ノ蜜ニテコ子テ用

臍ノ緒ヲシキサル間ハレケク

湯ヲアヒスヘカラス臍ノ中

ヨリ水入テ臍風トナル

○益母草忍冬草煎ゾアヒ

スベシ

○臍ヨリ水濕入テ臍腫レ痛

ムニハ黃相 金墨 髮灰

等分ニシテ末ノ付ヨ

○臍ヨリ汁イデ、痛ニハ

枯礬ヲ又ルベシ栢末モヨシ

一臍風撮口

○臍ヨリ風入テロヲ撮ミア

クルヤウニテ面赤ク乳ヲノ

マスハ急ニ口ノ中ヲ見ヨ

断ノ上ニ粟ツブノ如クナル

物アラハ縮ヲ指ニマキ又ル

湯ニ浸シスリヤフリ姜蚕ヲ

炒テ甬ヲ去リ末ノ蜜ニテ

コ子テ口ノ中ニ又ルヘシ

○若シ臍ノマハリ青ク黒ク

爪黒キハ死ス

一變蒸サカレホトヲリ

○生レテ卅二日メコトニ丁度

ツ、發熱シ或ハ吐シ或ハ

瀉シ或ハ汗シ或ハ乳ヲノマ

ス此レ血氣ヲサカシニ智

惠ヲマシ筋骨ヲカタクスル

シルレナリ藥ヲ用ヒザレハ

自ラ愈ユ如シ甚シクハ其

證ニヨツテ藥ヲ用ユヘシ

又此時冬スヘカラス

一虎口

小兒六歳ニテハ虎口ノ脉ヲ
見ヨ男子ハ左手女子ハ右
手ノ頭指ノ三關ヲ見ル也



一風關ハ治レヤスシ

二氣關ハ病ヲモシ

三命關ハ治レガタシ

三關ノ脉ヲ紫色ナルハ風邪
紅ナルハ寒邪青ハ驚白ハ

疳 黒ハ中惡黃ハ脾虛

○吐瀉門 附夜啼 二

凡小兒ノ吐瀉ハ初ノテ生シ

タル時口中ノ惡物ヲ拭ヒ

サラサル故ナリ大便消セス

ハ先下ノ後ニ止ヘシ

木瓜丸 乳食ヲ吐スルヲ治ス

瓜麝木輕檳榔分等 未ノ

糊ニテ丸スルヲ黍米ノ如シ

每服二三粒甘草湯ニテ下

白餅子 吐瀉ノ太便消セザ

ルヲ下ス滑輕半南錢

巴^二粒^一十四^カ 皮^カヲ去^サリ水^ミ一升^シ

入^ニレ煮^ニテ水^ミヲツクセ

右巴^ミヲスツテ後^キ餘^ミ藥^ミヲ入^ル

テ糊^イニテ^{ロク}菴^ツ豆^ツホト^ニ九^ノ

一^ノ二^ノ歳^ノ小^ノ兒^ニハ一^ノ二^ノ粒^ヲ

三^ノ歳^ノ以上^ノ小^ノ兒^ニハ三^ノ五^ノ

粒^ヲ用^ユユヘシ

錢^セ氏^シ白^{ハク}朮^ニ散^ニ吐^ト瀉^シ止^メス脾^ヒ胃^イ

虚^キスル^ヲ治^スス^ニ參^シ朮^ニ木^ノ木^ノ苓^ニ

井^ノ藿^ノ錢^ノ一^ノ葛^ノ二^ノ右^ニ煎^ニ服^ス

掌^ノ中^ノ散^ニ乳^ノ食^ノヲア^ミス^ヲ治^ス

白^{ハク}豆^ノ豉^ノ縮^ノ各^ノ七^ノ甘^ノ半^ノ錢^ニ

右^ニ未^ニ子^ヲブ^ラセヨ

黃^ノ蘗^ノ圓^ニ小^ノ兒^ノノ熱^ヲ痢^ヲ及^ヒ下^ニ

血^ヲヲ治^スス^ニ栢^ノ五^ノ錢^ノ芍^ノ四^ノ錢^ニ

右^ニ未^ニ子^ヲブ^ラセヨ

一^ノ夜^ノ啼^キハ心^ノ虚^ニノ熱^ヲア^リ參^ノ井^ノ

連^ノ焼^ノ竹^ノ葉^ノ生^ノ姜^ノ煎^ニ服^ス

又^ニ灯^ノ花^ノ三^ノ顆^ノ子^ヲブ^ラセヨ

○腹^ノ脹^ノ門^ノ附^ノ腹^ノ痛^ニ三

○實^ノ脹^ノハ喘^ノ滿^ニ心^ノ子^ノ悶^ニユル

ナリ下^スヘシ

○虚^ノ脹^ノハ喘^ノせ^ス大^ノ便^ノ瀉^ニレヤ

ス^ニ下^スヘカ^ラス

蘿蔔子湯 食ニヤブレ腹脹

ヲ治ス 羅蘇梗葛陳

各等分或ハ木ヲ加

搗氣丸 脾虛ノ腹ハルヲ治ス

胡椒 一兩 蝎尾 半兩

右末ノ糊ニテ丸ス

モレ腹大ナラハ蘿蔔子ヲ加

一腹痛ハ多クハ食傷ナリ冷

熱ヲ別ツヘシ

○熱ノ腹痛ハ面赤手足熱ス

○冷ノ腹痛ハ面白ク青ク手

足冷エ爪メ青シ

四順清涼飲 熱ノ腹痛スル

ヲ治ス 大芍 甘草 歸 各等

涼膈湯 芍 栝 各三錢 梔

連 各二錢 一錢 右

理中湯 冷テ腹痛スルヲ治ス

參 木 朮 各等分

或ハ 朴ヲ加

麴 木 散 食傷腹脹腹痛ヲ治

木 半 錢 陳 青 各七 查 麴

縮 芽 錢 各一 廿 半 錢

右末ノ服ス 熱セハ 芥ヲ加

集効丸 蟲ノ腹痛ヲ治ス

木風燥核カサカサ訶樹カサ去カサ

蕪附カサ去皮カサ永大カサ各カサ一カサ兩カサ

梅錢カサ半カサ右末カサ蜜カサ二カサテ

丸カサス或カサハカサ芩連カサヲカサ加カサ

一腹痛腹脹カサノ灸法カサ脾俞カサ十カサ

胃俞カサ一カサ章門カサ中腕カサ水分カサ

○痔證門カサ四カサ

一五痔カサ

○肝痔カサハ目爛カサ頭カサヲカサフリカサ髪カサニカサ

ハハリ身瘦カサテ黃色カサニナリ筋カサ

青カサク汗出カサテウツカサグキニ卧カサス

生熱地黄湯カサ生地カサ熱地カサ芎カサ

天麻カサ右等分カサ生薑カサヲ入カサ

○心痔カサハ面黃カサ二頰赤カサ身カサ

熱カサレ心カサイキレ口中カサニ瘡カサア

リ物カサニシトカサロクカサ

黃連カサ丸カサ木カサ半錢カサ連カサ生地カサ青

柴カサ蘄カサ各カサ一カサ童便カサニ浸カサニ灸カサ

右末カサノ糊カサニテ丸カサス

○脾痔カサハ一身黃カサ二腹大カサニ土カサ

ヲ食カサレ息カサアラク太便カサ酸臭カサ

益黃散カサ芪カサ二錢カサ陳カサ參カサ各カサ一

芍カサ七カサ分カサ其カサ一錢カサ半カサ生連カサ少

生熱地黄湯カサ生地カサ熱地カサ芎カサ

右煎服ス

○肺痺ハ咳嗽ニ寒熱シ鼻ヲ

イロヒハツカム

清肺湯 桑葉サナハ 蘇ス 前ゼン 參シン

歸天翹風冬枯生地

其各二錢 右

○腎痺ハ身瘦テ瘡アリ寒熱

シ頭熱ノ足冷工盛黒シ

地黄丸 地山菜蘋澤牡

冬右等分末ノ蜜ニテ丸ス

或ハ知柏ヲ加

一熱痺冷痺

○熱痺ハ一身熱シ皮黃ニ

瘦止大便カハク

胡黃連丸 連胡連各半兩

蝦蟇カボ 六錢 辰シヤ 二錢 蘆薈

麝香セウカウ 各一錢 右飯ニテ丸ス

○冷痺ハ時々泄瀉シ汗イテ

身冷ユ

木香丸 青檳木肉豆蔻

各二錢 麝香セウカウ 二錢 續隨シヨクズイ 下ゲ 雨ウ

蝦蟇カボ 三箇ミカ 燒ヤキ 右蜜ニテ丸ス

一痺ノ灸

○脾虛ニ腹脹ニハ春ノ十

ノ節ノ下男ハ左ノ傍女ハ

右ノ傍ヘヨセテ灸ス妙也

○瘦テ泄利シ脱肛スルニハ

龜尾ノ骨ノ上三寸二灸ス

○雀目ニハ合谷又手ノ大指

ノ横文ノ内ノカレラニ灸ス

一飲食ノ宜禁

宜粟大麥麩葛粉蘿蔔蒲公

荳牛旁芹樞覆盆五加

枸杞鰻田螺海月

禁糯米油飴砂糖五辛茄

白朮黃芩熟瓜冬瓜蓼蘼

養生酒

○驚風門五

○急驚風ハ陽證ナリ俄ニ物

ニラトロキ面赤ク或ハ青ク

口噤メシバラクメサメテマ

タラコル痰熱心熱ナリ

○慢驚風ハ陰證也食ヲ慎ス

ノ中焦ヲ傷リ吐瀉ノ面青

或白ク身冷ソラメツカヒレ

牙ヲカミ汗出咽トカハカス

○急驚風ハ治シヤスシ慢驚

風ハ多ハ死ス

一驚風ノ方
瀉青丸 肝熱少。ビクメク急

驚風ヲ治ス 羌大芍 梔

膽歸風分 各等 蜜三テ丸ス

宣風散 急驚風ヒクメクヲ治

栝三錢 陳五錢 廿一錢

黑牽半頭 生半炒 右末ノ

每服半錢 蜜湯ニテ下ス

安神丸 心熱シ面黃二頰赤

ビクメクヲ治ス 門硝各

額寒水 廿各半兩 辰一

腦一字 右蜜三テ丸ス 慢驚

ニハ 參朮湯ニテ下ス

黃芪湯 慢驚風ヲ治ノ神効

アリ 芪二錢 參各一

廿一字 右

錢氏白朮散 於右前 食傷吐

瀉ノ驚風トナシトスルヲ治

一驚風ノ灸法

○急驚ニハ 前頂人中

○慢驚ニハ 額會百會尺澤

眉間

○癇證門 六

風癇ハ風邪ニアリ 經絡

塞カリ手足痿或ハ口ユガム
○食癰ハ小兒早く肉ヲ食シ
或ハ乳母食ヲ慎スノ乳ヲ
ノメ世身ソリ手足ヒクメク
也吐瀉ノ食イツレハ愈ル也
○驚癰ハ胎内ニ居タル時母
驚クフアレ胎内ノ兒王驚
キ生テ驚癰トナル或ハ生テ
幼キ時驚フ有テ或目クラ
ク或目ニ悪鬼ヲミルカ如シ
續命湯 癰ヲヨリ身ソリ目ミ
ハリ口噤メ人ヲミラザルヲ

治ス瀝六合 生地黃汁五
龍齒末 生姜 風麻已
附片 膏桂 雨 右
三癰丸 荆雨 枯礬 半生白礬
半雨 右末ノ糊ニテ丸ス
五色丸 辰 珍珠 錢 各五 水銀
黑鉛 錢 各半 雄 雨 右煉蜜
三ノ丸ノ薄荷湯ニテ下ス
一癰ノ灸 百會 神庭 長強
耳ノ後ニ青筋有リ其筋ニ
灸ス
○瘡癰門 附 痔瘡 丹毒

小兒ノ瘡癰ハ胎内ニ居タ
 ル時母食ヲ慎シマス麵類
 五辛魚鳥ヲ食スルニ因テ
 小兒生レテ二三歳ノ間下
 身ニ瘡癰イッルナリ
 升麻湯 濕熱アツテ疥癬出
 ルヲ治ス 升大枳 芥
 各一 歸 井 各半 錢 右
 五香湯 瘡ノ毒氣腹ニ入ルヲ
 治ス 丁香 水 沉 乳 各二
 麝 三 右煎服ス 若シ嘔セ
 バ麝ヲ去テ藿ヲ加

瘡癰ノ付藥
 赤小豆末ノ又レ
 栢末モヨシ
 一耳後ノ月蝕瘡
 黃連末ノ又レ
 又胡粉 伏龍肝末ノ又レ
 又連枯礬末ノ又レ
 一牙疳瘡
 洗藥 疔腹苦 各等分
 煎ゾロラスゲ
 又栢井 鞭葱 荊 各等
 煎ゾ齒ヲ洗ハ

付藥 枯礬 黃水飛

○ 棗核共麝 右末ノ付

銅青散 齒黒ク斷破レ或ハ血

出臭キラ治ス立硝銅青

錢各一麝分 右末ノ齒ニヌル

一鼻痔瘡

○ 疥ノ蟲鼻ノ中ヲクラヒ鼻

ノ下唇マデ瘡有テ赤ク爛

レカユク身熱ノ瘦ルナリ

麝香散 射半錢 椎升各二

枯礬 五錢

右末ノ乳汁ニテ調テツク

下方連末ヌレ

一口瘡

○ 連末蜜水ニテ服ス

○ 栢細ノ末ヲ口中ニヌル

○ 南星皮ヲ去リ末ヲ醋ニテ

予ヤレ足ノウラニツク

一丹毒

○ 小兒ノ丹毒或ハ赤瘤ト云

或ハ赤遊風ト云アカク腫

身熱ノ火ノ如シ

防已散 小兒ノ身赤ク腫ヲ

治ス已ニ錢硝屑ヲ散

升各一右竹葉ヲ入煎ス

木丹湯梔子升赤芍木

各二鐵連柴門鐵一杏

甘各半右

荆芥散風溫ニタリ身赤

生地芍桃各半右

付藥荭菜ヲスツテ丹毒ニヌレ

又馬苋ヲスツニヌル

又大硝末ヲ水ニヌル

又芭蕉根ノ汁ヲヌル

○葷蒜子五箇皮ヲサリ研テ

麵少シ入テ水ニテコ子テ付

洗藥芥翹連ノ煎湯ニ

○痘疹門八

夫痘疹ハ胎内ニアリトキハ

フル血ヲノミ小兒ノ腹中ニ

カクレイテ運氣ノ欠ノ盛ナ

ル時痘疹イツルナリ

○千金方ニ曰小兒初メニ生

レタル時キ生地黃汁ヲノメ

セテ腹中ノフル血ヲ下セハニ

世ノ間痘疹イテヌ者也ト

一痘疹ト傷寒トノ分別

傷寒ハ項ジヒキツリ頭痛

シ一身熱シ鼻塞カリ或ハ

スハナタルナリ

○痘疹ハクツサメシ悸キシ耳

ト尻ト冷テ身計リ熱スル也

○又耳ノ後ニ赤筋アリイト

スチノ如シ必痘疹ト知ベシ

一痘疹ニ外因内因アリ

○痘出ントスル前ニヒクメ

クハ風寒ニオカサレ熱氣

サスナリ外因ナリ

木香參蘇飲參蘇桔葛前

各四分枳三分陳各半

木香一分半分右生姜入

○痘イデントスル前ニ吐瀉

スルハ宿食アリ内因ナリ

六君子湯參木苓陳

各一錢甘草縮各半右

一疑似ノ藥

○小兒發熱ノ未ダ痘疹トモ

見定メズ傷寒ニ似テ疑フ

時キ參蘇飲ニ木青ヲ加テ

與ヘシ如シ痘既ニ出タラ

ハ用ユヘカラス

參蘇飲 參 蘇 苓 半 前

葛 蘇 各 半 枳 甘 炙 陳 錢 各 一

桔 木 各 七 分 右

一隣郷ニ痘ハヤス無病ナル

小兒ニウツラサルヤウニ藥

ヲ用ユベシ

三豆湯 赤小豆 黑豆

菰豆 各 一 升 三 兩

右水ニテ煮テ豆ヲモ水ヲ

モ服スベシ七日ニ皆服セヨ

一痘疹虛實ノ辨

○吐瀉ノ不食スルハ裏虛也

木 參 芍

吐瀉セズ能ク食スルハ裏

實ナリ 芩 連 朮

吐瀉ノ瘡クボムハ裏

二虛ス治シカ

○瘡

○痘疹メクハ春夏ハルナハホツ

痘疹ノ方法

升麻セマ葛根カクニ湯タウ皮膚厚クヒコノ痘ツ

イテカヌル時トキ用ヘシ皮膚薄ヒホ

二用レハ瘡カサフキアガラス色イロ

シラテ汗出アセ交二用ユベカ

ラス升セマ葛カクニ芍セキ甘カン右等分トウフシ

消毒飲セキドク皮膚厚クヒコノ快ク出イデ

ガタルタ治スチカタ三錢サンゼン荆ケイ錢ゼン

甘カン生セイ風フウ各半カクハ右

犀角サイカク地黄ヂワウ湯タウ血熱有テチツネツ痘ツノ

色紫ニナリイロムラサキ太便結ベシケツレ或ハ

痘出ツヤヤルル先サキニビクメクヲ治チ

犀サイ生セイ地ヂ牡ボウ赤セキ

○瘡出テ手足冷

セハ參朮桂朮

○咽痛ハニハ桔井力所

荆或ハ消毒飲

○痘胸ニ多ク出ハ消毒飲ニ

芥紫ヲ加

○痘シメリタルニハ並風

○痘力ハクニハ荊荷升葛

○大便通セズノ熱セハ柴芩

枳大

○小便赤ク澁ハ通栢梔起知

一黒陷ノ治法

凡痘疹ハ心肝肺脾ノ四臟ニ

熱氣有テ腎ニ病ナシ故ニ

初テ出ル時耳ト尻ト冷ル

ハ腎ノ主ル處ニ熱氣ナキノ

證據ナリ若シ熱氣腎ヘ入

テ耳尻熱シ痘ノ色黒クナ

ルハ多クハ死ス

宣風散毒氣腎ニ入テ黒ク隔

△ヲ治ス 枳 簡 陳 甘 各 半

黒牽 頭 末 右末ノ用ニ

調解散 食タ、リ 痘黒ク隔ヲ

治ス 青 陳 枳 桔 參 半

芎 通 荷 各 四 甘 蘇 各 二

右生 姜 棗 入 三

一 方 無 病 ナル 小 兒 ノ 糞 ヲ 焼

テ 性 ヲ 存 ジ 蜜 水 ニ カ キ タ

テ、服ス

一 痘 疹 目 ニ 入 ル ノ 治 法

痘 目 ニ 入 ル ハ 肝 熱 ナリ

涼膈丸 大 芒 甘 各 二 錢

翹 四 錢 梔 芩 荷 各 一 錢

右末ノ糊ニテ丸ス

決明散 草 決 明 赤 芍 天 花

井 各 等 分 末 ノ 茶 ノ ヲ ハ

スミニテ用ヨ

捲雲散 羌 風 柴 井 各 等

末ノ用ヨ

○洗藥 連 白 滑 銅 青

各 等 分 ニ シ 縮 ニ ツ、ミ 湯 ニ

フリタテ目ヲ洗ヘシ

○又 秦 皮 ヲ 煎 シ ア フ フ

○点藥生梨汁ヲ目中へ入ヨ

○又へニモヨシ

一瘰癧ノ治法

○瘰癧ノタマリ手足頭項胸脇

ニアツマリ赤ク腫レテ痛ム

ニハ消毒飲ヲ用ユベシ

○付藥 黑豆 菥豆 赤豆ヲ

ウチヒラメ醋ニヒタシスリ

タテ、瘰癧ニヌルベシ

一傷地風

○瘰癧漸ク愈エテ身青ク黒ク

手足冷口噤メ喘ノ咽鳴リ

瘰癧セク是レハ風寒暑濕ノ

地氣ニヤラルハナリ

消風散 荆芥陳朴各五

姜蚕風蟬蛻煨 參苓

芍藿薤各二錢 右末ノ

酒姜汁薄荷汁ニテ服ス

或ハ蟬蛻ヲ多ク入ニ用ニ

少シ汗出カザホロシイテ

愈ルナリ

一瘰癧ノ惡證

○瘰癧白ク脂ム

○紫色黒色ニノ喘促ニ

○惡寒シフルイ牙ヲカ三

吐瀉ノ咽カハキ腹脹リ

○ 瘡力キヤフリ臭ク

○大便秘乳食下口ケス

○頭アタ、力ニシテ足冷

○瘡出テ。タハコトヤマス

○面ノ色青ク黒ク

鼻ス、ナテ黒ク

○是令テ擦ニイタル

以上不治ケテノ證セシメナリ

一飲食ノ宜禁

宜 栗葛粉 蘿蔔 蒲公英 馬苣

牛旁茅針獨活五加枸杞

海月鰐田螺

豆 腐 糖 油

ケル
子。五辛茄瓜
藜。昆。若。藹。

タケクサ、タハラ、セ、コム、ノイモイモ、キノ

哈周每老鮎鱸

濟民記卷之三終

濟民記下 六十三
右三卷於紀州粉河寺摘
王求輔惠濟方虞天民醫
學正傳等萃要以卑俚字
辭記之意欲導初學蒙侶
而已

天正元歲次癸酉中